CISPAR

ATA DA 26ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO ALTO PARANAÍBA – CISPAR. Ata da 26ª Assembleia Geral Ordinária do Consórcio Público de Desenvolvimento Sustentável do Alto Paranaíba – CISPAR, inscrito no CNPJ: 20.782.813/0001-98. **Ao terceiro dia do mês de setembro, do ano de dois mil e vinte e um**, às 09h00min horas, realizou-se, na sede do CISPAR, em Patos de Minas, sob a presidência do senhor Prefeito de Guimarânia e Presidente do CISPAR, Sr. Adílio Alex dos Reis, a 26ª Assembleia Geral Ordinária, obedecendo à seguinte Pauta: I - Abertura pelo Presidente; II – Equipe de Voluntários Santa Casa; III – Apresentação da Empresa Helper Tecnologia de Segurança; IV- Resultado Preliminar do Projeto da Usina de Triagem; V – Encerramento da Auditoria do MAPA e Criação de Cargos no Quadro de Funcionários Cispar; VI -Continuidade com negociação junto à Tecnologia Dialld; VII – Autorização para elaboração e renovação de Atas; VIII - Encerramento. **Presentes na oportunidade, os Senhores Prefeitos: César Caetano de Almeida Filho – Prefeito de Carmo do Paranaiba, Agnaldo Ferreira da Silva - Prefeito de Cruzeiro da Fortaleza, Adílio Alex dos Reis – Prefeito de Guimarânia, Auro José Pereira – Prefeito de Lagamar, Edson Machado Andrade - Prefeito de Lagoa Formosa, Rhenys da Silva Cambraia – Prefeito de Presidente Olegário, Fabiano Magella Lucas de Carvalho – Prefeito de São Gonçalo do Abaeté, Paulo Giovani Silveira de Melo – Prefeito de Serra do Salitre, Ivan Pereira Nunes – Prefeito de Tiros e o Sr. Agno Rosa de Castro – Secretário Executivo do CISPAR.** O Presidente Sr. Adílio Alex dos Reis iniciou a reunião agradecendo a presença de todos e em seguida cedeu a palavra aos voluntários da Santa Casa de Misericórdia de Patos de Minas, que comunicou a todos que estão criando um leilão para arrecadar fundos para a entidade e na oportunidade ressaltou a importância da união de todos em prol deste bem, que será realizado com ajuda de empresários e voluntários de toda região, os prefeitos se coloram prontos a colaborar com o ato; em seguida foi apresentada aos prefeitos e participantes a empresa HELPER especializada em tecnologia e segurança, que apresentaram TOTENS de monitoramento em tempo real e com sistema de comunicação direto com a central de segurança; Em seguida o presidente do Cispar falou sobre a usina de triagem do projeto Lixão Zero e sobre a classificação do consórcio no edital, e ainda sugeriu aos prefeitos que até que sejam contemplados com o benefício, fosse criado um ecoponto onde os municípios descartasse os resíduos para que fosse recolhidos pela empresa responsável à destinação final, ficando a parte de todos estudarem sobre a sugestão e a viabilidade da mesma; Dando sequência a assembleia o presidente do consórcio falou sobre o Programa de Inspeção que passou por uma auditoria do MAPA no intuito de ser beneficiado com o SISBI e na oportunidade enalteceu o programa e sua importância; Ressaltou também que para a execução e desenvolvimento dos programas do CISPAR seria necessário a criação dos seguintes empregos públicos dentro do consórcio, sendo eles: Medico Veterinário, Auxiliar Administrativo, Agente de Inspeção, Auxiliar de Inspeção, Motorista e Turismólogo, solicitação aprovada; Dando seguimento a assembleia o presidente explanou a todos a necessidade da continuação nas negociações junto a Tecnologia Dialld para implantação da usina de tratamento de resíduos sólidos, através de uma Carta de Intenções do Cispar para empresa Dialld; Por último o presidente colocou em aprovação aos gestores munícipes a criação de novas Atas Públicas, sendo elas: Aquisição de dispositivos móveis com serviços agregados (Tablets), em especial para Educação; Monitoramento de Transporte Escolar; Construção de módulos escolares, equipados para funcionamento; Aquisição de totens para sistema de vigilância, para complementar o projeto de "escudo digital" que será desenvolvido pela Polícia Militar; e a **Renovação** das atas para aquisição de parques infantis, recursos instrutivos e manutenção asfáltica; solicitação aprovada; Não havendo mais nada a tratar o presidente do Cispar passou a palavra ao presidente da Amapar, Sr. César Caetano de Almeida Filho, para sequência à reunião e declarou encerrada a Assembleia para os assuntos a serem deliberados pelo Consórcio. E para

CISPAR 02 ASSEM

constar, eu, Agno Rosa de Castro, lavrei a presente Ata, que, se aprovada, vai assinada por todos. Patos de Minas, 03 de setembro de 2021.

cispar
Consórcio Intermunicipal
de Desenvolvimento Sustentável
do Alto Paranaíba

Ofício nº 09/2022
Assunto: Solicitação
Ao Presidente do CISPAR
César Caetano de Almeida

Eu, Secretário Executivo do CISPAR - Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável do Alto Paranaíba - venho através deste solicitar a este Presidente a possibilidade de realização de processo licitatório para o Registro de Preços visando a aquisição parques de diversão, com modelos de inclusão social para crianças portadoras de necessidades especiais (circuitos mistos inclusivos), conforme debatido e aprovado nas Assembléias de Prefeitos realizadas na sede do CISPAR, nos dias 03 de setembro de 2021.

Sendo o que se apresenta para o momento, solicito providências, aguardo com expectativas.

Patos de Minas, 10 de janeiro de 2022.

AGNO ROSA DE CASTRO
Secretário Executivo - CISPAR

Avenida Professor Aristides Memória, 179 – Jardim Paulistano – Patos de Minas/MG – CEP: 38706-092 Tel (34)3822- 7700 – Fax: (34) 3825-6893 e-mail: consorciocispar@gmail.com

cispar
Consórcio Intermunicipal
de Desenvolvimento Sustentável
do Alto Paranaíba

CISPAR 04 FOLHA

Ofício nº 10/2022/ Presidência

Patos de Minas/MG, aos 21 de janeiro de 2022

Ilmo Sr.
AGNO ROSA,
Secretário Executivo CISPAR

Em resposta a sua solicitação, feita no Ofício nº 09/2022, para Registro de Preços visando a aquisição parques de diversão, com modelos de inclusão social para crianças portadoras de necessidades especiais (circuitos mistos inclusivos), tendo sido debatida e aprovada pelas assembléias de prefeitos realizada em 03 de setembro de 2021, sugiro que seja elaborado termo de referência e o Estudo Técnico Preliminar, pesquisa de preços com empresas do ramo de atividade pertinente e ainda consulta sobre eventual disponibilidade orçamentária para a contratação em epígrafe, e após ficando assim autorizado a continuidade do processo.

Atenciosamente,

CÉSAR CAETANO DE ALMEIDA
PRESIDENTE CISPAR

Avenida Professor Aristides Memória, 179 – Jardim Paulistano – Patos de Minas/MG – CEP: 38706-092 Tel (34)3822- 7700 – Fax: (34) 3825-6893 e-mail: consorciocispar@gmail.com

TERMO DE REFERÊNCIA

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

1. OBJETO

Constitui objeto deste o Registro de preços para eventual e futura **aquisição de circuitos mistos inclusivos**, conforme detalhamento constante do Apêndice 01 (a este Termo de Referência), a fim de suprir as necessidades da área da educação junto aos municípios da região de abrangência do CISPAR, o qual considera sobretudo tudo o que consta do **Estudo Técnico Preliminar (ETP)** elaborado previamente a este expediente.

2. DAS JUSTIFICATIVAS

Constou expressamente do **Estudo Técnico Preliminar (ETP)** que fundamenta a elaboração deste documento que

(...)

"Em atenção às demandas na área da educação advinda dos citados entes públicos, entre os quais sobressaem aproximadamente **26 mil** alunos regularmente matriculados nas redes de ensino locais (em mais de **150 escolas**) direciona-se o presente estudo a avaliar a necessidade de fornecimento de **Equipamentos e Produtos (bens e materiais) destinados a suportar e dar apoio ao Sistema Público de Ensino.**

Ditos **Equipamentos e Produtos** são representados por uma variedade de bens e materiais que auxiliam no desenvolvimento humano (pensamento lógico, noções de espaço, habilidades motoras, funções cognitivas e aprendizado em geral).

O ensino (gênero) cada vez mais se transforma na sociedade moderna mas não se perde de vista que:

"O jogo, a brincadeira e o brinquedo são partes importantes da vida da maioria das crianças. Quando se fala em brinquedos, podemos nos referir, principalmente, ao seu aspecto lúdico, já que "(...) são fonte de magia, entusiasmo, emoção, prazer e aprender, pois brincar elimina o estresse, aumenta a criatividade e a sensibilidade e estimula a sociabilidade (...)" (ARTONI, 2003. p. 28). Nesta perspectiva, alguns brinquedos permitem às crianças se divertirem enquanto, ao mesmo tempo, ensinam-lhes sobre um dado assunto. Os brinquedos, muitas vezes, ajudam no desenvolvimento da vida social da criança, especialmente aqueles usados em jogos cooperativos." (*O brinquedo na educação infantil: algumas reflexões do uso do brinquedo à luz da sociedade disciplinar foucaultiana* / Letícia Rodrigues de Souza. - Rio Claro, 2014. Universidade Estadual Paulista, Instituto de Biociências de Rio Claro).

Fato é que o aprendizado feito de forma mais dinâmica e interativa, com inúmeras possibilidades mais eficientes de ensino proporcionará o exame simultâneo dos resultados para eventuais alterações ao longo do ano letivo.

Vale dizer por outras palavras, que a inserção de equipamentos e de produtos (melhor detalhados no termo de referência) no campo da educação materializa inúmeros caminhos hábeis a assegurar a consecução do ensino mais dinâmico voltado para a obtenção do desenvolvimento humano."

A solução buscada para a problemática condensada no ETP é ofertada pelo mercado na forma de diversos equipamentos e produtos para apoiar e suportar o sistema público de ensino.

3. DA AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS

Os bens descritos no Apêndice deste Termo de Referência foram resultado de pesquisas no realizadas junto ao mercado consistindo eles, basicamente, em diversos equipamentos ("produtos") os quais restaram agrupados em lotes para dinamizar e melhor performar a aquisição sob o aspecto da legalidade, economicidade, celeridade, isonomia e vantajosidade.

4. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES APLICÁVEIS

As especificações técnicas constantes do Apêndice se fazem acompanhar (quando o caso) das exigências de segurança e de produção devendo ser consultadas para a formulação da proposta.

5. DAS OBRIGAÇÕES DA EMPRESA DETENTORA/CONTRATADA

5.1. O prazo para assinatura do instrumento contratual será de 05 (cinco) dias úteis após a convocação, podendo ser prorrogado dentro dos limites legais em caso de situação justificável e aceita pelo órgão contratante.

Avenida Professor Aristides Memória, 179 – Jardim Paulistano – Patos de Minas/MG – CEP: 38706-092 Tel.(34)3822- 7700 – Fax: (34) 3825-6893 e-mail: consorciocispar@gmail.com

5.2. Para a assinatura do instrumento contratual, a empresa deverá apresentar todos os documentos relativos à regularidade fiscal, certidão do INSS, FGTS e Tributos Mobiliários, caso aqueles apresentados na fase de habilitação estejam com seus prazos de validade expirados.

5.3. Após a entrega, o contratante disporá do período de até 5 (cinco) dias úteis para testes, quando, então, verificará se os equipamentos entregues atendem completamente aos quesitos e às condições elencadas no Termo de Referência, compreendendo a comprovação do seu perfeito funcionamento, bem como se a marca e o modelo correspondem àquelas discriminadas na proposta.

5.4. Satisfeitas todas as condições de testes, o órgão contratante emitirá o respectivo "termo de aceite", no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, para compor o "recebimento definitivo".

5.5. Caso algum equipamento não corresponda ao exigido, ao ofertado na proposta e ao estabelecido no contrato, a contratada deverá providenciar, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados da data da notificação expedida pelo Órgão Contratante, a sua substituição do produto, interrompendo-se – *neste período* – o prazo de emissão do "termo de aceite" correspondente.

5.6. Entende-se por término do reparo/substituição do equipamento a sua disponibilidade para uso em perfeitas condições de funcionamento, acompanhando as condições contratuais e especificidades elencadas na proposta.

5.7. O equipamento ofertado deverá possuir código de identificação único para a abertura de eventuais chamados.

5.8. O fornecimento dos equipamentos está condicionado ao recebimento pela CONTRATADA de Nota de Empenho emitida pela CONTRATANTE.

5.9. A Nota de Empenho indicará a quantidade dos equipamentos que deverão ser entregues e, quando possível, o local de entrega.

5.10. A CONTRATADA deverá fornecer as informações necessárias à assistência técnica dos equipamentos objeto desta aquisição no local original de fornecimento do equipamento constante da Nota de Empenho, a qual poderá ocorrer por rede de empresas credenciadas ou pelo próprio fabricante do produto.

5.11. A CONTRATADA deve fornecer meios para contato e registro de ocorrências do funcionamento dos dispositivos entregues, em dias úteis e horário comercial, por via telefônica.

5.12. O andamento do fornecimento dos equipamentos deve ser acompanhado pela CONTRATADA, que dará ciência de eventuais acontecimentos à CONTRATANTE.

6. DA GARANTIA E DO SUPORTE

6.1. O período de garantia será contado a partir da data da emissão do "termo de aceite" dos equipamentos, não podendo ser inferior a 01(um) ano, no local de instalação (*on site*), quando pertinente.

6.2. A garantia e a assistência técnica serão prestadas por rede de empresas credenciadas ou pelo próprio fabricante, com e sob a responsabilidade da empresa contratada.

6.2.1. Caso a empresa proponente ofereça prazo de garantia superior ao exigido no item acima, deverá indicá-lo na proposta.

6.3. A garantia e o suporte técnico abrangem a atualização das ferramentas, além da resolução de problemas ocasionados pelo mau funcionamento e/ou defeitos apresentados no equipamento adquirido, sendo a contratada responsável pelo respectivo reparo e/ou substituição das peças defeituosas por outra nova, de igual procedência e modelo.

6.3.1. Não fazem parte dos serviços de garantia os problemas e os defeitos ocasionados por mau uso dos equipamentos por parte do contratante e dos demais usuários.

6.4. Na necessidade de retirada do equipamento, a contratada, fabricante ou empresa autorizada pelo fabricante, deverá providenciar o conserto do produto no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento do produto defeituoso, sendo considerada, para todos os efeitos, durante este período, como fiel depositário do mesmo.

6.5. Os componentes, peças e materiais que substituírem os defeituosos deverão ser originais do fabricante e de qualidade e características técnicas iguais ou superiores aos existentes no equipamento.

6.5.1. Em caso de descontinuidade de sua fabricação ou a indisponibilidade para a sua aquisição no mercado nacional e internacional, poderão ser utilizados, com a concordância prévia do contratante, componentes, peças e materiais recondicionados ou de outros fabricantes, mas que sejam necessariamente compatíveis em termos de qualidade e características técnicas com os existentes.

6.6. A contratada não poderá cobrar valores adicionais, tais como custos de deslocamento, alimentação, transporte e alojamento, trabalho em sábados, domingos e feriados ou em horário noturno, bem como qualquer outro valor extra.

6.7. A empresa indicada para a prestação dos serviços de garantia deverá fornecer relatório técnico ou ordem de serviço descrevendo o serviço prestado e as eventuais peças substituídas, com todas as informações solicitadas pelo contratante.

7. DA ENTREGA

7.1. O objeto solicitado com base na Ata de Registro de Preços deverá ser entregue pela fornecedora, juntamente com a respectiva Nota Fiscal, no prazo e nas quantidades especificadas na solicitação de fornecimento, observando o seguinte:

7.1.1. A entrega deverá ser feita no local indicado na Nota de Empenho ou no expediente equivalente, conforme a solicitação de fornecimento.

7.1.2. O prazo máximo de entrega será de 30 (trinta) dias corridos contados da data da Assinatura do contrato;

7.1.3. Os produtos/materiais entregues deverão ser identificados com o nome do fornecedor;

7.1.4. Os produtos deverão ser entregues acondicionados adequadamente, de forma a permitir completa segurança durante o transporte. Após a entrega, os circuitos deverão ser montados pelo fornecedor, para que seja feita a conferência e fiscalização dos equipamentos.

8. DO RECEBIMENTO

8.1. O recebimento do objeto observará o seguinte procedimento:

8.1.1. A empresa fornecedora poderá ser convocada a participar dos testes de verificação de conformidade dos produtos com as exigências técnicas do Edital e deste Termo de Referência, devendo comparecer às dependências do CONTRATANTE, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis a contar da data da convocação;

8.1.2. O "Recebimento provisório" será lavrado na data da entrega do produto e do respectivo faturamento, de acordo com o disposto na alínea "a" do inciso II do artigo 140 da Lei nº 14.133/2021, não implicando em reconhecimento da regularidade do fornecimento, nem do faturamento;

8.1.3. O "Recebimento definitivo" será lavrado em até 10 (dez) dias úteis após o "recebimento provisório", de acordo com o disposto na alínea "b" do inciso II do artigo 140 da Lei nº 14.133/2021, compreendendo a aceitação do bem, segundo a quantidade, as caraterísticas físicas e as especificações técnicas contratadas;

8.1.4. O "Aceite Final" será lavrado na mesma data do "recebimento definitivo", compreendendo a execução do objeto da contratação, a regularidade do faturamento, da situação jurídico-fiscal, previdenciária e trabalhista da empresa fornecedora, bem como a validação do cumprimento das demais obrigações contratualmente previstas;

8.1.5. O não cumprimento pela empresa fornecedora de todas as condições para o "atesto", implicará na suspensão do prazo para o pagamento, bem como na sua responsabilidade por eventuais ônus decorrentes de atraso no recolhimento dos impostos e contribuições incidentes ao faturamento apresentado, sem prejuízo das penalidades previstas.

9. DAS PENALIDADES

9.1. Nas contratações atreladas ao presente procedimento licitatório, poderão ser utilizados os meios alternativos de prevenção e resolução de controvérsias, notadamente a conciliação, a mediação, o comitê de resolução de disputas e a arbitragem, conforme disciplina o artigo 151 da Lei 14.133/2021.

9.2. Diante da necessidade do apenamento perante o atraso injustificado, sempre observada a gravidade do caso e as disposições do Decreto-lei nº4.657/1942, poderá a CONTRATANTE aplicar:

9.2.1. Multa de 0,5% (zero vírgula um por cento) sobre o valor total do contrato, ou equivalente à parcela correspondente do contrato/nota de empenho, por dia de atraso na entrega do objeto, até o limite de 10% (dez por cento), a qual deverá ser descontada da fatura até a totalidade da multa ou cobrada judicialmente, conforme o caso.

9.2.1.1. A partir do 11º (décimo primeiro) dia de atraso, além da multa pelo atraso dos 10 (dez) primeiros dias, será cobrada ainda, multa de 2% (dois por cento) ao dia, limitada a 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato/nota de empenho ou equivalente à parcela em atraso, sem prejuízo da rescisão e aplicação cumulativa das sanções previstas neste mesmo item.

9.2.2. Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor total do contrato/nota de empenho, se o objeto estiver em desacordo com as especificações contidas no Edital e neste Termo de Referência, a qual deverá ser cobrada extra ou judicialmente, conforme o caso.

9.2.3. Multa de até 2% (dois por cento) sobre o valor total do instrumento contratual, pelo descumprimento das demais cláusulas do respectivo ajuste, e na hipótese de reincidência, o dobro deste patamar, a ser cobrado extra ou judicialmente, conforme o caso, exceto aquelas cujas sanções já estejam estabelecidas, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal que couber.

10. CONDIÇÕES DE FATURAMENTO

10.1. O valor será faturado, mediante a emissão de Nota Fiscal/Fatura, sendo que o faturamento está condicionado à solicitação dos produtos pela CONTRATANTE e à respectiva entrega.

11. PROPOSTA PARA CONDIÇOES DE PAGAMENTO

11.1. A Nota Fiscal/Fatura deverá ser emitida e encaminhada à CONTRATANTE.

11.1.1. Além de cumprir todas as legislações atinentes à sua constituição e aos serviços prestados, a CONTRATADA deverá apresentar, a cada pedido de pagamento que efetue, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, todos os documentos que comprovem a regularidade fiscal da empresa, apresentadas no início desta contratação, no original ou cópia com os respectivos originais para comprovação de autenticidade.

11.1.2. O pagamento será realizado por intermédio de crédito em conta corrente ou por outra modalidade que possa vir a ser determinada pela Gerência Financeira, em 30 (trinta) dias corridos a contar da data de emissão do **Termo de Aceite Final.**

11.2. Caso a Nota Fiscal/Fatura contenha divergências com relação ao estabelecido no Instrumento Contratual, a CONTRATANTE ficará obrigada a comunicar formalmente a empresa CONTRATADA, noticiando o motivo da não aprovação no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

Avenida Professor Aristides Memoria, 179 - Jardim Paulistano - Patos de Minas/MG - CEP
38706-092 Tel (34)3822-7500 - Fax (34) 3825-6893 e-mail

11.2.1. A devolução da Nota Fiscal/Fatura devidamente regularizada pela CONTRATANTE deverá ser efetuada em até 05 (cinco) dias úteis da data de recebimento da comunicação formal pela CONTRATADA.

12. DAS CONDIÇÕES GERAIS

12.1. O objeto desta contratação é considerado bem comum, pois perfaz produto cuja escolha pode ser feita tão somente com base nos preços ofertados, não necessitando de avaliação minuciosa para tanto.

12.3. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, podendo ser prorrogado, por igual período, desde que comprovada a vantajosidade do preço (art. 83, Lei 14.133/2021).

AGNO ROSA DE CASTRO
Secretário Executivo - CISPAR

APÊNDICE 01
TERMO DE REFERÊNCIA
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO OBJETO

As especificações técnicas foram detalhadas de maneira a preservar a qualidade do objeto e eventuais remissões ou considerações a "marcas" são tão somente mecanismo previsto em lei para preservar a vantajosidade da proposta (no quesito "qualidade, custo e benefício"). A proponente deve considerar "produtos de melhor qualidade ou similares" (quando pertinente) e as dimensões dos produtos (quando pertinente) são também simples referências, nos termos da lei.

As especificações de dimensões dos circuitos, de cada equipamento e/ou produto, sistema de montagem, etc., serão aceitos com diferenças máximas de 5%, desde que não alterem a segurança e desempenho do produto e sua funcionalidade.

As imagens contantes de alguns itens são meramente ilustrativas, devendo ser apresentados os catálogos, com o descritivo de cada produto ofertado.

DESCRITIVO	IMAGEM
Play Modular Big Climber IV Com Telhados - Playground confeccionado em rotomoldado com paredes de quatro milimetros de Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas, foi totalmente desenvolvido para ser montado sem a necessidade de parafusos devido aos encaixes de alta precisão. Composto por 4 torres com paredes de 4mm. Cada torre e formado por 3 fases com plataforma de sustentação triangular, os módulos são conectados um ao outro por meio de uma ponte e composta por piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acumulo de água e 2 corrimãos com laterais vazadas no sentido vertical e formato ondulado na parte superior. 02- tubos de ligação medindo aproximadamente comprimento de : 940 mm x diâmetro de: 490 mm Contém 03 escaladas antiderrapante com desenhos de pedras nas seguintes medidas aproximadas de :1.400 mm do chão até a base e 750 mm de largura, 03- escorregadores nas seguintes medidas aproximadas de :1.540 mm de comprimento e 540 mm de largura x borda lateral com 40 mm de altura , 01- suporte anti-impacto ligado a peça. Cada Módulo acompanha 01- telhado triangular medindo aproximadamente 1.444 mm de comprimento x 1.370 mm de largura x 470 mm de altura com 3 bases de apoio; Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO . **Medidas aproximadas do Playground Montado: Comprimento: 6.580 mm x Largura: 5.480 mm x Altura: 2.250 mm.**	
Play Modular Big Climber III – Duas Pontes e Telhados - Playground confeccionado em rotomoldado com paredes de quatro milimetros de Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas, foi totalmente desenvolvido para ser montado sem a necessidade de parafusos devido aos encaixes de alta precisão. Composto por 3 torres com paredes de 4mm. Cada torre e formado por 3 fases com plataforma de sustentação triangular, os módulos são conectados um ao outro por meio de Duas pontes e composta por piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acumulo de água e 2 corrimãos com laterais vazadas no sentido vertical e formato ondulado na parte superior. Cada modulo contém 01 escalada antiderrapante com desenhos de pedras nas seguintes medidas aproximadas de :1.400 mm do chão até a base e 750 mm de largura, 01- escorregador nas seguintes medidas :1.540 mm de comprimento e 540 mm de largura x borda lateral com 40 mm, Cada Modulo acompanha 01 telhado triangular medindo aproximadamente 1.444 mm de comprimento x 1.370 mm de largura x 470 mm de altura com 3 bases de apoio;Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO **Medidas aproximadas do Playground Montado: Comprimento: 6.500 mm x Largura: 3.800 mm x Altura: 2.250 mm.**	
Play Modular Big Climber III – Ponte e Tubo Playground confeccionado em rotomoldado com paredes de quatro milimetros de Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas, foi totalmente desenvolvido para ser montado sem a necessidade de parafusos devido aos encaixes de alta precisão. Composto por 3 torres com paredes de 4mm. Cada torre e formado por 3 fases com plataforma de sustentação triangular, os módulos são conectados um ao outro por meio de uma ponte e composta por piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acumulo de água e 2 corrimãos com laterais vazadas no sentido vertical e formato ondulado na parte superior. 01- tubo de ligação medindo aproximadamente de comprimento de : 940 mm x diâmetro: 490 mm Cada modulo contém 01 escalada antiderrapante com desenhos de pedras nas seguintes medidas aproximadas de :1.400 mm do chão até a base e 750 mm de largura, 01- escorregador nas seguintes medidas aproximadas de :1.540 mm de comprimento e 540 mm de largura x borda lateral com 40 mm de altura e 01- suporte anti-impacto ligado a peça. Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO **Medidas aproximadas do Playground Montado: Comprimento: 5.100 mm x Largura: 4.900 mm x Altura: 1.750 mm**	
Play Modular Big Climber II – Com Ponte e Telhados –Playground confeccionado em rotomoldado com paredes de quatro milimetros de Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas, foi totalmente desenvolvido para ser montado sem a necessidade de parafusos devido aos encaixes de alta precisão. , composto por 2 torres com paredes de 4mm. Cada torre e formado por 3 fases com plataforma de sustentação triangular, os módulos são conectados um ao outro por meio de uma ponte e composta por piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acumulo de água e 2 corrimãos com laterais vazadas no sentido vertical e formato ondulado na parte superior. Cada modulo contém 01 escalada antiderrapante com desenhos de pedras, nas seguintes medidas aproximadas de : 1.400 mm do chão até a base e 750 mm de largura,01- escorregador nas seguintes medidas aproximadas de :1.540 mm de comprimento e 540 mm de largura x borda lateral com 40 mm de altura e 01- suporte anti-impacto ligado a peça . 01- Modulo acompanha 01 telhado triangular medindo aproximadamente 1.444 mm de comprimento x 1.370 mm de largura x 470 mm de altura com 3 bases de apoio;Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO **Medidas aproximadas do Playground Montado: Comprimento: 5.100 mm x Largura: 4.900 mm x Altura: 2.250 mm**	

Avenida Professor Aristides Memória, 179 – Jardim Paulistano – Patos de Minas/MG – CEP:
38706-092 Tel.(34)3822- 7700 – Fax: (34) 3825-6893 e-mail: consorciocispar@gmail.com

Play Modular Big Climber I – Com Telhado –Playground confeccionado em rotomoldado com paredes de quatro milimetros de Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas, foi totalmente desenvolvido para ser montado sem a necessidade de parafusos devido aos encaixes de alta precisão. Composto por 1 torre com paredes de 4mm. Cada torre e formado por 3 fases com plataforma de sustentação triangular composta por piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acumulo de água. Modulo contém 01 escalada antiderrapante com desenhos de pedras. Nas seguintes medidas aproximadas de:1.400 mm do chão até a base e 750 mm de largura, 02 escorregador nas seguintes medidas aproximadas de :1.540 mm de comprimento e 540 mm de largura x borda lateral com 40 mm de altura e 01- suporte anti-impacto ligado a peça. Acompanha 01 telhado triangular medindo aproximadamente 1.444 mm de comprimento x 1.370 mm de largura x 470 mm de altura com 3 bases de apoio;Playground completo contém um total de 11 peças. Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO **Medidas aproximadas do Playground Montado: Comprimento: 3.750 mm x Largura: 2.900 mm x Altura: 2.250 mm**	
Play Modular Tubo Max I com Telhado e Balanço Acessível – Playground produzido em polietileno rotomoldado, com aditivos UV. Composto por 1 torre e balanço. Medidas aproximadas: Torre formada por:• 3 paredes de 4mm; • plataforma de sustentação triangular com piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acumulo de água; • telhado triangular medindo aproximadamente 1.444 mm de comprimento x 1.370 mm de largura x 470 mm de altura com 3 bases de apoio; • 1 suporte anti impacto ligado a peça. Contém: • 1 escalada antiderrapante com desenhos de pedras medindo 1.400 mm do chão até a base e 75cm de largura; • 1 escorregador em tubo medindo aproximadamente 1.730 mm de comprimento com saida de 60 mm de diâmetro com base de apoio na parte inferior do escorregador em tubo medindo aproximadamente 70 mm de comprimento por 20 mm de largura; 1 arco de fixação de 70 mm de diâmetro; • 1 Balanço para duas crianças sendo: 01 balanço acessivel com trava de 180º de abertura medindo aproximadamente 670 mm de altura X 650 mm de comprimento X 520 mm de largura e trava com 600 mm de comprimento X 400 mm de altura X 580 mm de largura; 1 assento em formato de prancha medindo aproximadamente 440 mm de comprimento X 190 mm de largura X 40 mm de altura com cordas de nylon trançadas e de alta resistência; Conector instalado na parte superior de uma das paredes para instalação do balanço com 1 barra de ferro de 2.000 mm de comprimento e um módulo de sustentação lateral em formato de "A" com 1.750 mm de altura. Playground aproximadamente montado: comprimento 5.750 mm X largura 2.900 mm X altura 2.250 mm. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.	
Play Modular Tubo Max III com Balanço Acessível - Playground produzido em polietileno rotomoldado, com aditivo UV. Medidas aproximadas e Composto por 3 torres e balanço. Cada torre é formada por:• 3 paredes de 4mm;• plataforma de sustentação triangular com piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acumulo de água; • 1 suporte anti impacto ligado a peça. As torres são conectadas por: • uma ponte com piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acúmulo de água, com 2 corrimãos com laterais vazadas no sentido vertical e ondulações na parte superior; • um tubo de ligação vazado em duas partes medindo aproximadamente 940 mm de comprimento X 490 mm de diâmetro. Contém: • 2 escalada antiderrapante com desenho de pedras medindo aproximadamente 1.400 mm do chão até a base e 750 mm de largura; • 1 escorregador medindo aproximadamente 1.540 mm de comprimento X 540 mm de largura com borda lateral de 40 mm de altura; • 1 escorregador em tubo medindo aproximadamente 1.730 mm de comprimento com saida de 60 mm de diâmetro com base de apoio na parte inferior do escorregador em tubo medindo aproximadamente 70 mm de comprimento por 20 mm de largura; 1 arco de fixação de 70 mm de diâmetro; • 1 Balanço para duas crianças sendo: 01 balanço acessivel com trava de 180º de abertura medindo aproximadamente 670 mm de altura X 650 mm de comprimento X 520 mm de largura e trava com 600 mm de comprimento X 400 mm de altura X 580 mm de largura; 1 assento em formato de prancha medindo aproximadamente 440 mm de comprimento X 190 mm de largura X 40 mm de altura com cordas de nylon trançadas e de alta resistência; Conector instalado na parte superior de uma das paredes para instalação do balanço com 1 barra de ferro de 2.000 mm de comprimento e um módulo de sustentação lateral em formato de "A" com 1.750 mm de altura. Medidas aproximadas montado: 7.870 mm de comprimento X 5.180 mm de largura X 1.750 mm de altura. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.	
Play Modular Tubo Max II com Telhado e Balanço Acessível - Playground produzido em polietileno rotomoldado, com aditivos UV. Medidas aproximadas é Composto por 2 torres e balanço. Cada torre é formada por:• 3 paredes de 4mm;• plataforma de sustentação triangular com piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acumulo de água; • telhado triangular medindo aproximadamente 1.444 mm de comprimento x 1.370 mm de largura x 470 mm de altura com 3 bases de apoio• 1 suporte anti impacto ligado a peça. As torres são conectadas por uma ponte com piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acumulo de água, com 2 corrimãos com laterais vazadas no sentido vertical e ondulações na parte superior. Contém: • 1 escorregador medindo aproximadamente 1.540 mm de comprimento X 540 mm de largura com borda lateral de 40 mm de altura; • 1 escalada antiderrapante com desenhos de pedras medindo aproximadamente 1.400 mm do chão até a base e 750 mm de largura; • 1 escorregador em tubo medindo aproximadamente 1.730 mm de comprimento com saida de 60 mm de diâmetro com base de apoio na parte inferior do escorregador em tubo medindo aproximadamente 70 mm de comprimento por 20 mm de largura; 1 arco de fixação de 70 mm de diâmetro; • 1 Balanço para duas crianças sendo: 01 balanço acessivel com trava de 180º de abertura medindo aproximadamente 670 mm de altura X 650 mm de comprimento X 520 mm de largura e trava com 600 mm de comprimento X 400 mm de altura X 580 mm de largura; 1 assento em formato de prancha medindo aproximadamente 440 mm de comprimento X 190 mm de largura X 40 mm de altura com cordas de nylon trançadas e de alta resistência; Conector instalado na parte superior de uma das paredes para instalação do balanço com 1 barra de ferro de 2.000 mm de comprimento e um módulo de sustentação lateral em formato de "A" com 1.750 mm de altura. Medidas aproximadas montado: 4.880 mm de comprimento X 4.600 mm de largura X 2.250 mm de altura. Em	

Avenida Professor Aristides Memória, 179 – Jardim Paulistano – Patos de Minas/MG – CEP:
38706-092 Tel.(34)3822- 7700 – Fax: (34) 3825-6893 e-mail: consorciocispar@gmail.com

CISPAR

conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO	
Balanço Acessível - Confeccionado em rotomoldado e Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas, 01 balanço acessível com trava de 180º de abertura medindo aproximadamente 670 mm de altura X 650 mm de comprimento X 520 mm de largura e trava com 600 mm de comprimento X 400 mm de altura X 580 mm de largura. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.	
Play Bola- Confeccionado em Polietileno PEAD em processo de Rotomoldagem com aditivos anti- uv constituído por 03 semicírculos de ângulos de 90º coloridos, com o formato de meia esfera com 03 aberturas em forma de arcos, com texturas antiderrapante, com pequenas esferas e círculos abertos para apoiar os pés. Com o seu Design com os círculos abertos possibilitam para não o acumulo de água. Peso Máximo permitido é de 400 kg Distribuídos no brinquedo em geral. Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.**Medidas Aproximadas Montado: COMPRIMENTO: 2.600 mm x LARGURA: 2.600 mm ALTURA:1.330 mm**	
Play Aero Dinâmico - Playground confeccionado em rotomoldado e Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas, foi totalmente desenvolvido para ser montado sem a necessidade de parafusos devido aos encaixes de alta precisão. Playground composto por 01- escalada medindo aproximadamente comprimento: 260 mm x Largura 490 mm x altura de 1.590 mm. 01- escorregador medindo aproximadamente comprimento: 320 mm x Largura 410 mm x altura de 1.700 mm . 01- Telhado Medindo aproximadamente : Comprimento de 110 mm x Largura 1.180 mm x altura 1.190 mm . 02- Bases de chão Medidas aproximadas de : Comprimento 210 mm x Largura 710 mm x Altura : 850 mm . 01- Base Central Medindo aproximadamente : Comprimento de 400 mm x Largura 820 mm x Altura 970 mm . 01- Escorregador em formato de Tubo Medindo aproximadamente : Comprimento 660 mm x Largura 80 mm x Altura : 1.460 mm . 04- Suportes para fixar os telhados , medindo aproximadamente :Comprimento 80mm x Largura 80mm x Altura :1.460 mm.Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO **Medidas aproximadas do Playground Montado:** **COMPRIMENTO: 3.500 mm x LARGURA: 3.400 mm ALTURA: 1.900 mm**	
Casinha Tilitica - Confeccionada em Polietileno Rotomoldado com aditivos UV, com sistemas de encaixe com rosca em injeção plástica. Composta por quatro paredes texturizadas com acabamento que imita pedra, uma porta, três janelas, uma chaminé, um fogão cooktop em plástico encaixado em uma das janelas na parte interna da casinha, telhado com design de palha seca formado por duas peças, possui na sua parte interna uma laraira uniforme no próprio molde da parede. Contendo um total de 16 parafusos plásticos roscas de Nylon de alta precisão medindo aproximadamente cada 26mm de comprimento x 26mm de largura . Medidas aproximadamente: comprimento: 1.560 mm X largura: 1.390 mm X altura: 1.260 mm. Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.	
Play Balls Quádruplo – Confeccionado em rotomoldado e Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas, espessura de 0,04 mm, pesando aproximadamente 35 kg, acompanha bucha de fixação central com 08 furos na medida aproximadas de 15,5 mm. 1 cesta afunilada com 1.000 mm de diâmetro em sua parte mais larga, 4 saídas numeradas em forma de tubos medindo 300 mm de diâmetro e 500 mm de comprimento, um pino central em formato oval medindo 150 mm .Tubos de aço com 15 polegadas e 3mm de espessura. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.	

Double Medieval Castle Playground Confeccionado em plástico rotomoldado, com aditives antiestáticos e anti-uv que protege contra os efeitos de raios solares garantindo a durabilidade e a cor original do produto, Composto pelas seguintes peças: 02-Modulos rotomoldado com quatro paredes que formam uma torre de castelo com textura em formato de pedras, possui escadas acopladas a cada modulo sobressalente nas medidas aproximadas de 188mm. Dimensões aproximadas de casa modulo: 910mm de comprimento x 910mm de largura x 1.94mm de altura. 04- Escorregadores rotomoldado com textura em formato de pedra medindo aproximadamente cada 1.320mm de comprimento x 410mm de largura externa x largura interna de 297mm . 02- Telhados rotomoldado medindo aproximadamente 910mm de comprimento x 910mm de largura x 600mm de altura ,acabamentos superiores em formato de bandeira , nas medidas aproximadas 130mm de altura. 04 janelas abertas com extremidades arredondadas. 01- Ponte rotomoldada, que faz a Ligação entre um modulo e outro medindo aproximadamente 930mm de comprimento x 591mm de largura x 161mm de altura. 02- Corrimãos rotomoldado medindo aproximadamente 930mm de comprimento x 30mm de largura x 433mm de Altura. Todas as Peças são encaixadas pelo total de 18 roscas de Nylon de alta precisão medindo aproximadamente cada 26mm de comprimento x 26mm de largura . Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO. Dimensões do Produto Montado: 2.750mm de Comprimento x 3.310mm de Largura x 2.030mm de Altura.	
Big Castelo Acessível - Playground Confeccionado em plástico rotomoldado, com aditivos antiestáticos e anti-uv que protege contra os efeitos de raios solares garantindo a durabilidade e a cor original do produto, Composto pelas seguintes peças: 04-Modulos rotomoldado com quatro paredes que formam uma torre de castelo com textura em formato de pedras, possui escadas acopladas a cada modulo sobressalente nas medidas aproximadas de 188mm. Dimensões aproximadas de casa modulo: 910mm de comprimento x 910mm de largura x1.94mm de altura. 04- Escorregadores rotomoldado com textura em formato de pedra medindo aproximadamente cada 1.320mm de comprimento x 410mm de largura externa x largura interna de 297mm . 04- Telhados rotomoldado medindo aproximadamente 910mm de comprimento x 910mm de largura x 600mm de altura ,acabamentos superiores em formato de bandeira , nas medidas aproximadas 130mm de altura. 08 janelas abertas com extremidades arredondadas. 01- Pontes rotomoldada, que faz a Ligação entre um modulo e outro medindo aproximadamente 930mm de comprimento x 591mm de largura x 161mm de altura. 02- Corrimãos rotomoldado medindo aproximadamente 930mm de comprimento x 30mm de largura x 433mm de Altura. 02- Módulos de acessos com duas portas duplas medindo aproximadamente de 1.220mm de comprimento x 65mm de largura x 1.100 mm de altura . Todas as Peças são encaixadas pelo total de 36 roscas de Nylon de alta precisão medindo aproximadamente cada 26mm de comprimento. Piscina de Bolinhas interna rotomoldada nas medidas aproximadas de 1.220mm de comprimento x 920mm de largura x 520mm de altura. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.Dimensões do Produto Montado: 5.400mm de Comprimento x 2.700mm de Largura x 2.030mm de Altura.	
Túnel Submarino - Confeccionado em rotomoldado e Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas. Contém 5 módulos com orifícios vazados nas laterais permitindo a visualização da criança durante seu percurso. Escotilha no módulo principal que permite o giro em 360°. Visor central vazado Permitindo altura interna de 100 mm na parte da frente do submarino. Todas as Peças são encaixadas pelo total de 15 roscas de Nylon de alta precisão medindo aproximadamente cada 26mm de comprimento x 26mm de largura . Dimensões do Produto Montado aproximadamente : Comprimento de 2.420 mm x 870 mm de Largura x 1.400 mm de altura . Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.	
DESCRITIVO	**IMAGEM**
Painel Psicomotor Luxo - confeccionado em MDF 18mm branco com duas faces ultra e a prova d'água. Medidas: 2,20m de comprimento x 0,60m de largura. Composto por jogos de atividades motoras, sensoriais e sonoras, contendo: Atividades motoras: circuitos de movimentação: animais e meios de transportes confeccionada em MDF de 1ª qualidade; mini montanha russa confeccionada em MDF de 1ª qualidade; seleção de cores confeccionada em MDF de 1ª qualidade; bichonário confeccionado em MDF de 1ª qualidade; gira multicolorido sendo suas peças em formato oval, estrela e triangular confeccionada em polietileno com pigmentação colorida de 1ª qualidade; bate pinos colorido confeccionada em MDF de 1ª qualidade; Atividades sonoras: reco-reco confeccionado em MDF de 1ª qualidade, com mola sonora na sua parte central; xilofone colorido confeccionado em MDF de 1ª qualidade com uma baqueta de 30 cm com ponto arredondado para emissão de sons; pandeiro quadrado confeccionado em MDF de 1ª qualidade com 03 abafadores em metal para emissão de sons; circulador de fulo confeccionado em MDF de 1ª qualidade tendo seu formato arredondado acompanhado de uma baqueta de 30 cm com ponta arredondada para emissão de sons; bastões coloridos confeccionados em MDF de 1ª qualidade utilizado para percussões sonoras de vários nivels. Atividades sensoriais: todo o painel apresenta atividade sensorial, devido ao respeito do desenvolvimento natural das habilidades físicas, socials e psicológicas das crianças que interagem com material educativo.	


Painel Psicomotor- Confeccionado em Madeira Pinus cru, sem emendas, e com espessura de 18 mm Painel dividido em 5 módulos compostos por jogos de atividades motoras ,sensoriais, e sonoras contendo: Montanha Russa espiral e Montanha Russa ondulada , um gira bola (sonoro) , um circuito dos animais com 4 peças , um labirinto magnético com esperas de aço e caneta magnética , uma ampulheta com areia colorida , uma manivela de rotação com engrenagem, um jogo ca velha , um labirinto de meios de transportes , dois alinhavos em formato de tênis com cadarços para amarrar com orifícios para poder passar o cadarço, duas rodas de engrenagem ,uma barras roscada ,um kit formas geométricas com 8 cavidades se encaixam diretamente no painel ,um circuito de engrenagens coloridas sendo seis engrenagens medias coloridas e uma engrenagem grande superior , uma montanha russa espiral e uma montanha russa ondulada , quatro portas surpresas com diferentes fechaduras . Acompanha 10 Parafusos de 6,0 x40 com 10 Buchas nº10 para fixação do painel sem erro com um gabarito de montagem Medidas Aproximadas de : Comprimento 2,00 metros x Largura de 7,6 cm x Altura de 0,70 cm .	
Kit Painel Psicomotor – Quatro Painéis de estimulação com diferentes movimentos , confeccionados em MDF ,cortado a laser com desenhos vazados em forma de cursos para passar os Pinos . Painéis com pintura com tinta esmalte sintético atóxico . Na cor verde temos o curso curvilineo Na cor Amarelo temos o curso pré escrita Na cor Vermelho temos o curso Fantástico Na cor Azul temos o curso Linear Embalados em película de pvc encolhivel . Medidas Aproximadas : Comprimento: 0,30 cm Largura: 0,30 cm Altura: 0,02 cm	
Kit Aramados-Conjunto confeccionado com base em madeira e arame galvanizado de 4mm recoberto com tubo de PVC flexivel. Contém 06 aramados de diferentes formas e tamanhos. ARAMADO TRIANGULAR: 35 X 10 X 24,5 CM ARAMADO ONDULAR: 35 X 10 X 15,5 CM ARAMADO M.RUSSA: 25 X 25 X 32 CM ARAMADO ESPIRAL : 35 X 10 X 18 CM ARAMADO ENTRELAÇADO: 35 X 10 X25 CM ARAMADO ACROBATICO: 35 X 10 X 25 CM	
Mesa de atividades - Confeccionada em madeira MDF ou equivalente e arame aço 1020 ou equivalente, sendo que o arame deve ser revestido com espaguete plástico colorido, com pintura a base de água. Roletes e dados em injeção Plástica coloridos 6 bases (circuito de movimento) de atividades desenvolve a coordenação motora e raciocinio logico da criançaDiâmetro: 0,50 cm Altura: 0,60 cm	
Aprendendo o Alfabeto - Painel giratório confeccionado em madeira de pinus, com 30 peças giratórias. Cada uma das peças deve conter, em uma das faces, a imagem correspondente a cada letra do alfabeto, juntamente de uma figura representando um objeto que inicia com a respectiva letra, com serigrafia e tinta a base d'água Medidas Aproximadas : Comprimento: 0,37 cm Largura: 0,07 cm Altura: 0,37 cm	
Tabuada Divertida – Confeccionado em Madeira Pinus com mecanismos que permitem as peças girarem, com 100 quadrinhos sendo que um lado é a continha e de outro é o resultado com serigrafia e tinta a base d'água Medidas Aproximadas : Comprimento: 0,37 cm Largura: 0,07 cm Altura: 0,48 cm	
Ábaco de 1 a 10 – Confeccionado em Madeira MDF ,Base sendo madeira Pinus em sua base contendo dez varetas de madeira fixadas. Na parte de baixo possui duas serigrafias sendo uma de números e outra com quantidades contendo um total de cinquenta e cinco argolas confeccionadas em madeira . Produto 100 % Artesanal, tinta a base de agua Medidas Aproximadas: Comprimento: 0,42 cm Largura: 0,10 cm Altura: 0,14 cm	
Ábaco Aluno – Confeccionado em Madeira Pinus ,em sua base contendo quatro varetas de madeira fixadas nas Laterais de madeira pinus . Madeira serigrafadas com uma dezena, dez dezenas , cem centenas e mil milhar. contendo um total dez argolas por varetas confeccionadas em madeira . Produto 100 % Artesanal, tinta a base de agua Medidas Aproximadas: Comprimento: 0,30 cm Largura: 0,07 cm Altura: 0,27 cm	

Avenida Professor Aristides Memória, 179 – Jardim Paulistano – Patos de Minas/MG – CEP:
38706-092 Tel.(34)3822- 7700 – Fax: (34) 3825-6893 e-mail: consorciocispar@gmail.com

Mosaico Educativo- Confeccionado em madeira Pinus , com sua base medindo aproximadamente : 24 cm de comprimento 24 cm de largura por 0 ,01 cm de altura que permite a montagem de um quebra cabeça Composição: 32 peças multicoloridas em madeira em forma de figuras geométricas. Triângulo: Comprimento: 0,06 cm Largura: 0,03 cm x Altura: 0,01 cm Quadrado Comprimento: 0,04 cm xLargura: 0,04 cm Altura: 0,01 cm Losango.Comprimento: 0,08 cm xLargura: 0,03 cm Altura: 0,01 cm	
Blocos de encaixe Vertical - Base em Madeira tamanho 33 x 22 x 6 cm com 10 pinos para encaixe das peças + 25 peças geométricas coloridas com furos para serem encaixados na base. Pode ser usado também como um quebra cabeça / puzzle vertical. Desenvolve o raciocinio lógico, concentração, seriação e classificação. Idade recomendada: acima de 3 anos.Medidas Aproximadas Comprimento: 0,33 cm xLargura: 0,22 cm Altura: 0,6 cm	
Quebra Cabeça Formas Geométricas-Confeccionado em madeira natural com peças de encaixe correspondentes a formas geometricas como : circulos , quadrados , triângulos e Retângulos , pintadas com cores vibrantes. Produto 100% artesanal Medidas Aproximadas Comprimento: 0,30 cm x Largura: 0,03 cm Altura: 0,20 cm	
Cubos de Encaixes Mágicos – Confeccionado em Madeira com quatro lados cortados a laser de diversas formas de encaixes, Contendo o total de 12 peças coloridas pintadas com a tinta à base de agua, parte superior removível para reiniciar a atividade. Medidas Aproximadas Comprimento: 0,15 cm x Largura: 0,15 cm Altura: 0,17cm	
Trenzinho Zig Zag – Confeccionado em madeira com sua forma de torra composta por pequenas rampas dispostas de formas alternadas, por onde desce um trenzinho confeccionado em madeira em forma de trenzinho em movimento de zig zag.O Barulho diverte a criança além de entretê-la Medidas Aproximadas Comprimento: 0,14 cm x Largura: 0,14 cm Altura: 0,46 cm	
Kit Quebra Cabeças Luxos - Confeccionado com MDF 0,6mm e fundo em MDF 0,3mm com recortes para encaixes, serigrafadas com tinta a base de agua contendo o total de 19 quebra cabeças com tema lúdico de cachorro, gato com filhotes ,galinha, pato com patinhos,peixes,passarinho,baleia,elefante cavalo,avião,dálmatas com filhotes, tratorzinho vaquinha,abelhinha,palhacinho, macaquinho, morceguinho, caracol e formiga ,todos os quebra cabeças com o fundo ultravioleta. Produto 100% Artesanal. Embalagem plástica encolhivel.Medidas Aproximadas Comprimento: 0,31 cm x Largura: 0,01 cm Altura: 0,35 cm	
Kit Alinhavos Animais – Confeccionado em MDF 0,28 CM 10 Bases perfuradas de 16x16 cm pintadas com o fundo branco ultravioleta atóxico com ilustrações sortidas de animais – 10 cadarços de poliéster coloridos medindo aproximadamente 70cm, que se alinham as figuras da base. Contendo 10 placas	
Mesa De Pebolim - Estrutura confeccionada em madeira maciça, bonecos em Plástico Rigido modelo embutido é aquele em que os ferros não transpassam para o lado do adversário, portanto não há perigo de machucar os oponentes, sendo mais aconselhável para quem tem criança. Disposição dos jogadores: 02 - goleiros - 6 defensores - 8 meio campo - 6 atacantes Acompanha: 01 bolinhas **Medidas Aproximadas : Comprimento: 1,15 cm Largura: 0,70 cm Altura: 0,80 MT**	
DESCRITIVO	**IMAGEM**
Kit Maxi Pinos – Consistente em 300 peças em plástico ABS, coloridas e com orifício externo redondo e orifício interno quadrado, de modo a permitir encaixe, formando figuras diversas, como animais e outros objetos. Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO	

Avenida Professor Aristides Memória, 179 – Jardim Paulistano – Patos de Minas/MG – CEP:
38706-092 Tel.(34)3822- 7700 – Fax: (34) 3825-6893 e-mail: consorciocispar@gmail.com

CISPAR

Medida das peças: 49 mm de comprimento por 24 mm de largura. Deve ser acondicionado em sacola PVC transparente com ziper e alça.	
Kit Click Gire – Contém 300 peças encaixáveis em plástico rigido, com 04 modelos diferentes: 1 ponta encaixável, 2 pontas encaixáveis, 3 pontas encaixáveis e 4 pontas encaixáveis. A movimentação do produto deve ser possivel em diversos Angulos, chegando até 360°. Antialérgico e antifúngico, acondicionado em sacola PVC transparente com z per. Medidas de cada peça: Peça 1: 9,5cm X 9,5cm X 1,8cm. Peça 2: 9,5cm X 5,8cm X 1,8cm. Peça 3: 9,5cm X 1,8cm X 1,8cm. Peça 4: 5cm X 2cm X 1,8cm.	
Kit Lig Barras - Confeccionado em Plástico de Polietileno de Baixa Densidade, alto brilho e de cores vivas. Contém 1000 peças – Peça maior:(CxLxA) 6,5 x 2,8 x 1 cm e Peça menor:(CxLxA) 3,8 x 3,8 x 1 cm Acondicionado em Sacola PVC Transparente com Ziper e alças. Contém 1.000 peças	
Kit Estrela Feliz - Confeccionado em Plástico de Polietileno de Baixa Densidade, alto brilho e de cores vivas, em formato de estrela com 06 pontas arredondadas, medindo aproximadamente cada peça 7,3cm de Diâmetro. Cada Ponta arredondadas contém cortes de Simetria nelas para poder facilitar o encaixe, com isso podendo facilmente de formas.. Acondicionado em Sacola PVC Transparente com Ziper e alças. Com conformidade com a norma NER 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07 - Certificado pelo INMETRO . Contém 300 peças	
Kit Estrela Feliz - Confeccionado em Plástico de Polietileno de Baixa Densidade, alto brilho e de cores vivas, em formato de estrela com 06 pontas arredondadas, medindo aproximadamente cada peça 7,3cm de Diâmetro. Cada Ponta arredondadas contém cortes de Simetria nelas para poder facilitar o encaixe, com isso podendo facilmente de formas, estrela com seis pontas arredondadas, pino com três pontas arredondadas, pino com duas pontas arredondadas, pino triplo com sete pontas arredondadas e anel com seis encaixes. Acondicionado em Sacola PVC Transparente com Ziper e alças. Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07 - Certificado pelo INMETRO Contém 600 peças	
Kit Gruda Blocks – Confeccionado em Poliuretano Premium, não existe risco para as crianças , podendo pisar, sentar em cima que ele se machuca, pois esse produto foi fabricado não somente pensando na diversão das crianças, mais primeiramente na segurança delas, seu modelo também pode ser colocado na boca, pois seu material é feito com mesmo material do bico da chupeta e trata-se de um material atóxico, ele é um brinquedo extremamente macio, que a criança com ele poderá, montar, empilhar, encaixar, e claro GRUDAR em paredes, madeira, pisos, Janelas e em todas as superficies Lisas, Idade recomendada Para Montar: A partir de 12 meses. São 4 modelos diferente Medidas aproximadas de cada Peça: Peça 1: 6 x 4 x 4,5 cm Peça 2: 5,5 x 5 x 6 cm Peça 3: 6 x 6 x 5 cm Peça 4: 6 x 8 x 7 cm Acompanha 100 Peças acondicionados em sacola pvc com ziper	
Kit Plugando Lig -Confeccionado em Plástico de Polietileno de Baixa Densidade, alto brilho e de cores vivas. Contém 160peças – Peça maior:(CxLxA) 10 x 3,2 x 5,1 cm - Peça menor:(CxLxA) 3,3 x 3,3 x 5,1 cm. Acondicionado em Sacola PVC Transparente com Ziper e alças.	
Kit Polibol -Blocos de encaixes confeccionado em plástico polipropileno atóxico de alto brilho de cores vivas acompanha 80 peças no formato de estrela com seis pontas arredondadas. Acondicionado em sacola de PVC cristal transparente com bordas ,ziper e alça . Medidas aproximadas de cada peça de 11 cm de uma extremidade a outra.	
Confeccionado em Plástico injetado super-resistente , com aditivos contra uv que garante a coloração original mesmo que exposto ao tempo .Auxiliam no desenvolvimento da coordenação motora e percepção visual. Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO Embalagem: Sacola Plástica Quantidade de Peças: 250 Peças Peça maior:(CxLxA) 8,3 x 7,9 x 4,6 cm Peça menor:(CxLxA) 2,4 x 2,4 x 4,6 cm	

Kit Lig Tubos - Confeccionado em Plástico de Polietileno de Baixa Densidade, alto brilho e de cores vivas. PRODUTO ANTIALÉRGICO, ANTIFÚNGICO, NÃO CONTÉM FTALATO. Contém 252 peças . Tamanho maior: 9x9x9,9x3,4cm Tamanho menor: 3,3x3,3x3,3cm . Acondicionado em Sacola PVC Transparente com Ziper e alças.	
DESCRITIVO	**IMAGEM**
Gangorra Dog – Confeccionado em Polietileno Rotomoldado com aditivos UV que permitem ficar exposto ao tempo sem perder a coloração, assento anatômico em formato de cachorro com pegadores em polietileno uniforme ao padrão do molde, sem o uso de adaptações de manoplas e madeiras, olhos confeccionados em plástico acrílico com rosca de encaixe. com base reforçada para apoiar os pés permitindo um balanço suave e com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07 Certificado pelo INMETRO. **Medidas aproximadas de:** **Comprimento: 0,80 cm** **Largura: 0,32 cm** **Altura: 0,47 cm**	
Gangorra Big Moto – Confeccionado em Polietileno Rotomoldado com aditivos UV que permitem ficar exposto ao tempo sem perder a coloração, assento anatômico em formato de Moto Grande , com pegadores confortáveis confeccionado em madeira e revestido com borracha reforçada com ranhuras vazadas para maior segurança e conforto olhos confeccionados em plástico acrílico com rosca de encaixe. com base reforçada para apoiar os pés permitindo um balanço suave e com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO. **Medidas aproximadas de:** **Comprimento: 1,16 MT** **Largura: 0,28 cm** **Altura: 0,49 cm**	
Gangorra Galinha Dupla – Confeccionado em Polietileno Rotomoldado com aditivos UV que permitem ficar exposto ao tempo sem perder a coloração, assento anatômico em formato de Galinha , com pegadores confortáveis confeccionado em madeira e revestido com borracha reforçada com ranhuras vazadas para maior segurança e conforto olhos confeccionados em plástico acrílico com rosca de encaixe. com base reforçada para apoiar os pés permitindo um balanço suave e com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO. **Medidas aproximadas de:** **Comprimento: 81 cm** **Largura: 0,28 cm** **Altura: 0,47 cm**	
Escorregador Médio - Confeccionado em rotomoldado e Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas, com rampa ondulada, bordas salientes e anatômicas, encaixe inferior. Escada de acesso com três degraus antiderrapantes e ressaltos laterais (corrimão). Com base de apoio para maior estabilidade e haste de segurança confeccionada em polietileno rotomoldado para prender a rampa na escada para maior sustentabilidade e segurança do escorregador. Todas os componentes com extremidades arredondadas. Aproximadamente Comprimento da rampa: 1.320 mm; Largura da rampa: 300 mm; Altura da rampa: 850 mm. Medidas do escorregador montado aproximadamente: Comprimento: 1.460 mm X Largura: 600 mm X Altura: 920 mm. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.	
Escorregador Grande - Confeccionado em rotomoldado e Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas, com rampa ondulada, bordas salientes e anatômicas, encaixe inferior. Escada de acesso com quatro degraus antiderrapantes e ressaltos laterais (corrimão). Com base de apoio, para maior estabilidade e haste de segurança confeccionada em polietileno rotomoldado para prender a rampa na escada para maior sustentabilidade e segurança do escorregador. Todas as componentes com extremidades arredondadas. Aproximadamente Comprimento da rampa: 1.900 mm; Largura da rampa: 400 mm; Altura da rampa: 1.260 mm. Medidas do escorregador montado aproximadamente: Comprimento: 2.160 mm X Largura: 700 mm X Altura: 1.230 mm. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.	

Avenida Professor Aristides Memória, 179 – Jardim Paulistano – Patos de Minas/MG – CEP:
38706-092 Tel.(34)3822- 7700 – Fax: (34) 3825-6893 e-mail: consorciocispar@gmail.com

Escorregador em polietileno estrutura em tubo de2", escada contendo 6 degraus, em cano 1" parede 1,50mm, plataforma medindo 0,50 x 0,50m; com assoalho em madeira plástica 136x30mm, escorregador medindo 2,50m de comprimento e 0,44m de largura externa, com largura interna no mínimo 33cm abas de no mínimo 13cm interna, e desaceleração de no mínimo 35cm, com acabamento arredondado no final da pista. Estrutura totalmente galvanizado e com pintura eletrostática.	
Bicho de Mola Confeccionado em polietileno, em formato de animal, com apoio para os pés e pega-mãos, fixado sobre mola de 1", com base inferior para fixação em chapa de 5mm. Diversos cores diferentes; Molas que tornam mais fácil o balanço.	
Bicho de Mola Confeccionado em polietileno, em formato de animal, com apoio para os pés e pega-mãos, fixado sobre mola de 1", com base inferior para fixação em chapa de 5mm. Diversos cores diferentes; Molas que tornam mais fácil o balanço.	
Gangorras com estrutura em tubo de 2" medindo 2,50 x 0.60m, assentos em madeira plástica maciça e pega mão em tubo de 1". Estrutura totalmente galvanizada com pintura eletrostática	
Balanço Duplo com Cadeira Acessível - - Confeccionado em polietileno rotomoldado, com aditivo UV. Composto 01 balanço acessível com trava de 180º de abertura medindo aproximadamente 670 mm de altura X 650 mm de comprimento X 520 mm de largura e trava com 600 mm de comprimento X 400 mm de altura X 580 mm de largura; 1 assento em formato de prancha medindo aproximadamente 440 mm de comprimento X 190 mm de largura X 40 mm de altura com cordas de nylon trançadas e de alta resistência; Conector instalado na parte superior de uma das paredes para instalação do balanço com 1 barra de ferro de 2.000 mm de comprimento e um módulo de sustentação lateral em formato de "A" com 1.750 mm de altura. Medidas Aproximadas do Balanço montado: 2.580 mm de comprimento X 1.400 mm de largura X 1.750 mm de altura. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.	
DESCRITIVOS	**IMAGEM**
Circuito Sensorial Inclusivo – Estrutura principal, composto de polimeros reciclados, quadrado com medida de 90x90mm, com pigmentação externa na cor marrom, com reforço interno tipo cruzeta, comprimento de acordo com as alturas. 01 Deck suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polimeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 2 pés medindo 3.150mm e 2 pés medindo 2.800mm, cobertura modelo ½ água com 20 graus de inclinação, em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado nos 4 lados, medindo 1130x1200mm, com tabeira ondulada de 15cm de altura nos 4 lados e bolha em policarbonato transparente medindo 300mm de diâmetro e 150mm de profundidade. 01 Deck suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polimeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 2 pés medindo 3.150mm e 2 pés medindo 2.800mm, cobertura modelo ½ água com 20 graus de inclinação, em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado nos 4 lados, medindo 1130x1200mm, com tabeira ondulada de 15cm de altura nos 4 lados. 01 Deck suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polimeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 4 pés medindo 2.800mm, cobertura modelo 2 águas com 43 graus de inclinação, em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado nos 4 lados, medindo 1000x1200mm cada lado, com tabeira ondulada de 15cm de altura nos 4 lados. 01 Deck suspenso a uma altura de 950mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polimeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom,1 pé medindo 1.900mm e 1 pé medindo 2.400mm sem cobertura, com palmeira decorativa de 4 folhas em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido. 01 Deck suspenso a uma altura de 525mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polimeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom,4 pés medindo 1.500mm, sem cobertura. 01 Rampa de acesso, medindo 2000mm x 1080mm, 6,25% de inclinação conforme norma, acabando em zero, piso em chapa de polimeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, estrutura em metalon 20x40mm #14, corrimão duplo ao longo da rampa, em tubo de 1"#16, instalado a uma altura de 800mm e 700mm. Estrutura superior em tubo de 11/2"#14 com 9 barras transversais de 1"#14 instalados a uma altura de 1.650mm, para apoiar a subida/descida, acabamento em formato ondulado, em polietileno maciço 12mm colorido, medindo 150mm de altura, ao longo de toda a rampa para impedir que as rodas da cadeira saiam do percurso. 01 Rampa de acesso, medindo 2000mm x 1080mm, 6,25% de inclinação conforme norma, acabando em zero, piso em chapa de polimeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, estrutura em metalon 20x40mm #14, corrimão duplo ao longo da rampa, em tubo de 1"#16, instalado a uma altura de 800mm e 700mm. Estrutura superior em tubo de 11/2"#14 com 8 barras transversais alternadas de 11/2"#14 instalados a uma altura de 1.650m, para apoiar a subida/descida, acabamento em formato ondulado, em polietileno maciço 12mm colorido, medindo 150mm de altura, ao longo de toda a rampa para impedir que as rodas da cadeira saiam do percurso. 01 Passarela túnel reto, medindo 2000mm x 1080mm, com 1700mm de altura, com piso em chapa de polimeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, estrutura em metalon 20x40mm #14, corrimão duplo ao longo da passarela, em tubo de 1"#16, instalado a uma altura de 800mm e 700mm. Parte superior com arcos em tubo de 1", e cobertura em polietileno maciço colorido, acabamento em formato ondulado, em polietileno maciço 12mm colorido, medindo 150mm de altura, ao longo de toda a passarela, para impedir que as rodas da cadeira saiam do percurso. 01 Passarela reta com obstáculos, medindo 2000mm x 1080mm, com piso em chapa de polimeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, estrutura em metalon 20x40mm #14, corrimão duplo ao longo da passarela, em tubo de 1"#16, instalado a uma altura de 800mm e 700mm. Estrutura	

superior em tubo de 1 1/2", com obstáculos, 2 fileiras de cortinas de lonas coloridas servindo como obstáculos na subida/descida, acabamento em formato ondulado, em polietileno maciço 12mm colorido, medindo 150mm de altura, ao longo de toda a passarela, para impedir que as rodas da cadeira saiam do percurso. 01 Passarela reta, medindo 2000mm x 800mm, com piso em chapa de polimeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, estrutura em metalon 20x40mm #14, guarda corpo com 800mm de altura sendo estrutura em tubo de 1"#16 e fechamento lateral em ferro mecânico 5/16". 01 Deck suspenso sextavado a uma altura de 125mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, cada lado medindo 900mm, com piso em chapa de polimeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 01 Plataforma de transferência a uma altura de 325mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 1080x980mm, com piso em chapa de polimeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 01 Degrau de transferência a uma altura de 200mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 1080x350mm, com piso em chapa de polimeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 01 Escada com 3 degraus de transferência, confeccionado em aço 20x40mm #14, largura de 800mm, degraus de 200mm de altura e 350mm de profundidade com piso em chapa de polimeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, acabamentos laterais em chapa de polietileno maciça 12mm colorido, fechamento lateral com corrimãos de tubo de 1 ½" #16. 01 Tobogã em polietileno rotomoldado, composto por 2 curvas de 45 graus e um tubo reto 1900mm, medindo 3000mm de comprimento e 750mm de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo, altura 1250mm. 01 Tobogã em polietileno rotomoldado, composto por 2 curvas de 45 graus, medindo 1500mm de comprimento e 750mm de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo, altura 525mm. 01 Tubo de ligação reto, com diâmetro de 750mm e 2000mm de comprimento, confeccionado em polietileno rotomoldado, com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado. Orifícios laterais com 100mm de diâmetro servindo como visores. 01 Cerca bolha confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com bolha em policarbonato transparente medindo 750mm de diâmetro e 300mm de profundidade. 01 Rampa de escalada vertical em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 950x890mm, com 4 orifícios para escalada. 01 Escorregador duplo em polietileno rotomoldado, medindo 2500mm de comprimento e 900mm de largura com abas de no mínimo 150mm interna, seção de desaceleração de 500mm, com acabamento arredondado no final da pista, barra de segurança instalada a 800mm de altura. 01 Descida de Bombeiro, confeccionada em tubo de 1 ¼" #16, medindo 2600mm de comprimento. 01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 ½" #16, com cordas de polipropileno 16mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 1.800x800mm, laterais em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado, 150mm de altura, ao longo de toda a rampa, com aberturas servindo de pega-mão para auxiliar a subida. Altura 1.250mm. 01 Jogo da velha colorido, com 9 cilindros em polietileno rotomoldado, com as letras X e 0. 01 Escorregador em priv, medindo 2230x570mm, abas de 150mm, com área de desaceleração e transferência ao final da pista, medindo 800x500mm e 400mm de altura, portal de segurança em polietileno 12mm maciço textura 3D colorido com aberturas laterais fazendo a função de pega-mãos, medindo 890x740mm, formato ondulado na parte superior. 01 Quadro verde liso indicado para escrita com giz. Confeccionado em chapa de aço galvanizado 2mm com estrutura em tubo de 5/8", pintura com tinta especial lousa na cor verde. 01 Ábaco, confeccionado com estrutura em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com a palavra Ábaco recortada vazada na peça, 4 varetas 3/8" e 40 argolinhas de polietileno maciço coloridas, sendo uma cor para cada unidade, também em recorte vazado as identificações de Unidade, Dezena, Centena e Milhar. 01 Metalofone, confeccionado com estrutura em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com a palavra Metalofone recortada vazada na peça, 8 tubos de 1" com diferentes tamanhos e cores, cada um emitindo um som de uma nota musical. 01 Guarda corpo, confeccionado em chapa de polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 800x750mm, formato de uma janela com 4 aberturas. 01 Cerca tênis - Confeccionado em polietileno maciço 12mm colorido, com desenho de um tênis e cadarços para a criança aprender a amarrar os tênis. Medindo 960mm largura e 960mm de altura, com estrutura metálica em metalon 20x40mm. 01 Mapa tátil, conforme norma, contendo as informações dos equipamentos assim como orientação. Área de ocupação do brinquedo:11,00 x 12,00m Area de ocupação do brinquedo com espaço de circulação: 14,00 x 15,00 Tipo de piso para instalação deste brinquedo: necessita ter piso de concreto	
Circuito Sensorial Inclusivo Compacto – Estrutura principal, composto de polimeros reciclados, quadrado com medida de 90x90mm, com pigmentação externa na cor marrom, com reforço interno tipo cruzeta, comprimento de acordo com as alturas. 01 Deck suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polimeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 2 pés medindo 3.150mm e 2 pés medindo 2.800mm, cobertura modelo ½ água com 20 graus de inclinação, em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado nos 4 lados, medindo 1130x1200mm, com tabeira ondulada de 15cm de altura nos 4 lados e bolha em policarbonato transparente medindo 300mm de diâmetro e 150mm de profundidade. 01 Deck suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polimeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 2	

CISPAR

pés medindo 3.150mm e 2 pés medindo 2.800mm, cobertura modelo ¾ água com 20 graus de inclinação, em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado nos 4 lados, medindo 1130x1200mm, com tabeira ondulada ce 15cm de altura nos 4 lados. 01 Deck suspenso a uma altura de 525mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polimeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom,4 pés medindo 1.500mm, sem cobertura. 01 Rampa de acesso, medindo 2000mm x 1080mm, 6,25% de inclinação conforme norma, acabando em zero, piso em chapa de polimeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, estrutura em metalon 20x40mm #14, corrimão duplo ao longo da rampa, em tubo de 1"#16, instalado a uma altura de 800mm e 700mm. Estrutura superior em tubo de 11/2"#14 com 9 barras transversais de 1"#14 instalados a uma altura de 1.650mm, para apoiar a subida/descida, acabamento em formato ondulado, em polietileno maciço 12mm colorido, medindo 150mm de altura, ao longo de toda a passarela, para impedir que as rodas da cadeira salam do percurso. 01 Passarela reta com obstáculos, medindo 2000mm x 1080mm, com piso em chapa de polimeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, estrutura em metalon 20x40mm #14, corrimão duplo ao longo da passarela, em tubo de 1"#16, instalado a uma altura de 800mm e 700mm. Estrutura superior em tubo de 1 1/2", com obstáculos, 2 fileiras de cortinas de lonas coloridas servindo como obstáculos na subida/descida, acabamento em formato ondulado, em polietileno maciço 12mm colorido, medindo 150mm de altura, ao longo de toda a passarela, para impedir que as rodas da cadeira salam do percurso. 01 Deck suspenso sextavado a uma altura de 125mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, cada lado medindo 900mm, com piso em chapa de polimeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 01 Plataforma de transferência a uma altura de 325mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 1080x980mm, com piso em chapa de polimeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 01 Degrau de transferência a uma altura de 200mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 1080x350mm, com piso em chapa de polimeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 01 Escada com 3 degraus de transferência, confeccionado em aço 20x40mm #14, largura de 800mm, degraus de 200mm de altura e 350mm de profundidade com piso em chapa de polimeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, acabamentos laterais em chapa de polietileno maciça 12mm colorido, fechamento lateral com corrimãos de tubo de 1 ½" #16. 01 Tobogã em polietileno rotomoldado, composto por 2 curvas de 45 graus e um tubo reto 1000mm, medindo 3000mm de comprimento e 750mm de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado e seção de saida em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo, altura 525mm. 01 Tobogã em polietileno rotomoldado, composto por 2 curvas de 45 graus, medindo 1500mm de comprimento e 750mm de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado e seção de saida em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo, altura 1250mm. 01 Tubo de ligação em formato de T, com diâmetro de 750mm e 1500mm de comprimento, confeccionado em polietileno rotomoldado, com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado. Orifícios laterais com 100mm de diâmetro servindo como visores, com 1 bolha transparente em material resistente na parte superior com 30 cm de profundidade 01 Descida de Bombeiro, confeccionada em tubo de 1 ¼" #16, medindo 2600mm de comprimento. 01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 ½" #16, com cordas de polipropileno 16mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 1.800x800mm, laterais em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado, 150mm de altura, ao longo de toda a rampa, com aberturas servindo de pega-mão para auxiliar a subida. Altura 1.250mm. 01 Escorregador em prfv, medindo 2230x570mm, abas de 150mm, com área de desaceleração e transferência ao final da pista, medindo 800x500mm e 400mm de altura, portal de segurança em polietileno 12mm maciço textura 3D colorido com aberturas laterais fazendo a função de pega-mãos, medindo 890x740mm, formato ondulado na parte superior. 01 Quadro verde liso indicado para escrita com giz. Confeccionado em chapa de aço galvanizado 2mm com estrutura em tubo de 5/8", pintura com tinta especial lousa na cor verde. 01 Ábaco, confeccionado com estrutura em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com a palavra Ábaco recortada vazada na peça, 4 varetas 3/8" e 40 argolinhas de polietileno maciço coloridas, sendo uma cor para cada unidade, também em recorte vazado as identificações de Unidade, Dezena, Centena e Milhar. 01 Metalofone, confeccionado com estrutura em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com a palavra Metalofone recortada vazada na peça, 8 tubos de 1" com diferentes tamanhos e cores, cada um emitindo um som de uma nota musical. 02 Guarda corpo, confeccionado em chapa de polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 800x750mm, formato de uma janela com 4 aberturas. 01 Cerca tênis - Confeccionado em polietileno maciço 12mm colorido, com desenho de um tênis e cadarços para a criança aprender a amarrar os tenis. Medindo 960mm largura e 960mm de altura, com estrutura metálica em metalon 20x40mm. 01 Mapa tátil, conforme norma, contendo as informações dos equipamentos assim como orientação. Área de ocupação do brinquedo: 9,45 x 3,82 Área de ocupação do brinquedo com espaço de circulação:12,45 x 12,82 Tipo de piso para instalação deste brinquedo: necessita ter piso de concreto	
Circuito Inclusivo 1 Plataforma – Estrutura principal, composto de polimeros reciclados, quadrado com medida de 90x90mm, com pigmentação externa na cor marrom, com reforço interno tipo cruzeta, comprimento de acordo com as alturas.	

01 Deck suspenso a uma altura de 525mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polimeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom,4 pés medindo 1.500mm, sem cobertura. 01 Plataforma de transferência triangular a uma altura de 325mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polimeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 01 Degrau de transferência a uma altura de 200mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x350mm, com piso em chapa de polimeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom 01 Tobogã em polietileno rotomoldado, composto por 2 curvas de 45 graus, medindo 1500mm de comprimento e 750mm de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado e seção de saida em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo, altura 525mm. 01 Metalofone, confeccionado com estrutura em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com a palavra Metalofone recortada vazada na peça, 8 tubos de 1" com diferentes tamanhos e cores, cada um emitindo um som de uma nota musical. 01 Rampa de escalada com estrutura em aço 20x40mm #14, medindo 800x1000mm, com piso em chapa de polimeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, e agarras de escalada em forma de letras do alfabeto, confeccionadas com material mineral, resina e gel coat. Área de ocupação do brinquedo: 2,11 x 3,77 Área de ocupação do brinquedo com espaço de circulação: 5,11 x 6,77 Tipo de piso para instalação deste brinquedo: necessita ter piso de concreto	
Circuito Inclusivo 5 Plataformas com cobertura redonda– Estrutura principal, composto de polimeros reciclados, quadrado com medida de 90x90mm, com pigmentação externa na cor marrom, com reforço interno tipo cruzeta, comprimento de acordo com as alturas. 01 Deck suspenso a uma altura de 525mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polimeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom,4 pés medindo 1.500mm, sem cobertura. 01 Plataforma de transferência triangular a uma altura de 325mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polimeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 01 Degrau de transferência a uma altura de 200mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 800x350mm, com piso em chapa de polimeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 02 Decks suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polimeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 4 pés medindo 2.200, sem cobertura, com palmeira decorativa de 4 folhas em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido. 01 Escada com 3 degraus de transferência, confeccionado em aço 20x40mm #14, largura de 800mm, degraus de 200mm de altura e 350mm de profundidade com piso em chapa de polimeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, acabamentos laterais em chapa de polietileno maciça 12mm colorido, fechamento lateral com corrimãos de tubo de 1 ½" #16. 01 Deck suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polimeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 4 pés medindo 2.800mm, **cobertura superior em plástico rotomoldado, em formato de pirâmide redonda, medindo 1,70m de diâmetro com parede dupla;** 01 Deck suspenso a uma altura de 950mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polimeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom,2 pés medindo 1.900mm, sem cobertura. 01 Passarela reta, medindo 2000mm x 800mm, com piso em chapa de polimeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, estrutura em metalon 20x40mm #14, guarda corpo com 800mm de altura sendo estrutura em tubo de 1"#16 e fechamento lateral em ferro mecânico 5/16". 01 Tobogã em polietileno rotomoldado, composto por 2 curvas de 45 graus e um tubo reto 1000mm, medindo 3000mm de comprimento e 750mm de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado e seção de saida em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo, altura 1250mm. 01 Tobogã em polietileno rotomoldado, composto por 2 curvas de 45 graus, medindo 1500mm de comprimento e 750mm de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado e seção de saida em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo, altura 525mm. 01 Tubo de ligação em formato de T, com diâmetro de 750mm e 1500mm de comprimento, confeccionado em polietileno rotomoldado, com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado. Orifícios laterais com 100mm de diâmetro servindo como visores, com 1 bolha transparente em material resistente na parte superior com 30 cm de profundidade 01 Rampa de escalada vertical em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 950x890mm, com 4 orifícios para escalada. 01 Descida de Bombeiro, confeccionada em tubo de 1 ¼" #16, medindo 2600mm de comprimento. 01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 ½" #16, com cordas de polipropileno 16mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 1.800x800mm, laterais em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado, 150mm de altura, ao longo de toda a rampa, com aberturas servindo de pega-mão para auxiliar a subida. Altura 1.250mm. 01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 ½" #16, com cordas de polipropileno 16mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 1.600x800mm, laterais em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado, 150mm de altura, ao longo de toda a rampa, com aberturas servindo de pega-mão para auxiliar a subida. Altura 950mm.	

01 Escorregador em prfv, medindo 2230x570mm, abas de 150mm, com área de desaceleração e transferência ao final da pista, medindo 800x500mm e 400mm de altura, portal de segurança em polietileno 12mm maciço textura 3D colorido com aberturas laterais fazendo a função de pega-mãos, medindo 890x740mm, formato ondulado na parte superior. 01 Ábaco, confeccionado com estrutura em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com a palavra Ábaco recortada vazada na peça, 4 varetas 3/8" e 40 argolinhas de polietileno maciço coloridas, sendo uma cor para cada unidade, também em recorte vazado as identificações de Unidade, Dezena, Centena e Milhar. 01 Rampa de escalada curvada, confeccionada em polietileno rotomoldado parede dupla medindo 1,40x0,60m com 6 degraus. (950mm) 01 Escada de 7 degraus, com estrutura em tubo 30x50mm #16, e corrimão em tubo 1" #14, medindo 2,00x0,76m, com degraus em chapa de polímeros reciclados maciço de 22mm, na cor marrom, 650x140x22mm, altura 1.250mm. 01 Guarda corpo, confeccionado em chapa de polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 800x750mm, formato de uma janela com 4 aberturas. Área de ocupação do brinquedo: 9,73 x 5,15 Área de ocupação do brinquedo considerando espaço de circulação : 12,73 x 8,15 Tipo de piso para instalação deste brinquedo: necessita ter piso de concreto	
Circuito Inclusivo 2 Plataformas – Estrutura principal, composto de polímeros reciclados, quadrado com medida de 90x90mm, com pigmentação externa na cor marrom, com reforço interno tipo cruzeta, comprimento de acordo com as alturas. 01 Deck suspenso a uma altura de 525mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom,4 pés medindo 1.500mm, sem cobertura. 01 Plataforma de transferência triangular a uma altura de 325mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 01 Degrau de transferência a uma altura de 200mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 800x350mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 01 Deck suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 2 pés medindo 3.150mm e 2 pés medindo 2.800mm, cobertura modelo ½ água com 20 graus de inclinação, em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado nos 4 lados, medindo 1130x1200mm, com tabeira ondulada de 15cm de altura nos 4 lados e bolha em policarbonato transparente medindo 300mm de diâmetro e 150mm de profundidade. 01 Escada com 3 degraus de transferência, confeccionado em aço 20x40mm #14, largura de 800mm, degraus de 200mm de altura e 350mm de profundidade com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, acabamentos laterais em chapa de polietileno maciça 12mm colorido, fechamento lateral com corrimãos de tubo de 1 ½" #16. 01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 ½" #16, com cordas de polipropileno 16mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 1.800x800mm, laterais em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado, 150mm de altura, ao longo de toda a rampa, com aberturas servindo de pega-mão para auxiliar a subida. Altura 1.250mm. 01 Escorregador em prfv, medindo 2230x570mm, abas de 150mm, com área de desaceleração e transferência ao final da pista, medindo 800x500mm e 400mm de altura, portal de segurança em polietileno 12mm maciço textura 3D colorido com aberturas laterais fazendo a função de pega-mãos, medindo 890x740mm, formato ondulado na parte superior. 01 Guarda corpo, confeccionado em chapa de polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 800x750mm, formato de uma janela com 4 aberturas. 01 Ábaco, confeccionado com estrutura em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com a palavra Ábaco recortada vazada na peça, 4 varetas 3/8" e 40 argolinhas de polietileno maciço coloridas, sendo uma cor para cada unidade, também em recorte vazado as identificações de Unidade, Dezena, Centena e Milhar. 01 Metalofone, confeccionado com estrutura em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com a palavra Metalofone recortada vazada na peça, 8 tubos de 1" com diferentes tamanhos e cores, cada um emitindo um som de uma nota musical. Área de ocupação do brinquedo: 3,12 x 6,03 Área de ocupação do brinquedo com espaço de circulação: 6,12 x 9,03 Tipo de piso para instalação deste brinquedo: necessita ter piso de concreto	
Circuito Inclusivo 3 Plataformas – Estrutura principal, composto de polímeros reciclados, quadrado com medida de 90x90mm, com pigmentação externa na cor marrom, com reforço interno tipo cruzeta, comprimento de acordo com as alturas. 01 Deck suspenso a uma altura de 525mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom,4 pés medindo 1.500mm, sem cobertura. 01 Plataforma de transferência triangular a uma altura de 325mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 01 Degrau de transferência a uma altura de 200mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 800x350mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 01 Deck suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 2 pés medindo 3.150mm e 2 pés medindo 2.800mm, cobertura modelo ½ água com 20 graus de inclinação, em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado nos 4 lados, medindo 1130x1200mm, com tabeira ondulada de 15cm de altura nos 4 lados. 01 Deck suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 4	

pés medindo 2.200, sem cobertura, com palmeira decorativa de 4 folhas em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido. 01 Escada com 3 degraus de transferência, confeccionado em aço 20x40mm #14, largura de 800mm, degraus de 200mm de altura e 350mm de profundidade com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, acabamentos laterais em chapa de polietileno maciça 12mm colorido, fechamento lateral com corrimãos de tubo de 1 ½" #16. 01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 ½" #16, com cordas de polipropileno 16mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 1.800x800mm, laterais em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado, 150mm de altura, ao longo de toda a rampa, com aberturas servindo de pega-mão para auxiliar a subida. Altura 1.250mm. 01 Escorregador em prfv, medindo 2230x570mm, abas de 150mm, com área de desaceleração e transferência ao final da pista, medindo 800x500mm e 400mm de altura, portal de segurança em polietileno 12mm maciço textura 3D colorido com aberturas laterais fazendo a função de pega-mãos, medindo 890x740mm, formato ondulado na parte superior. 01 Rampa de escalada com estrutura em aço 20x40mm #14, medindo 800x1000mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, e agarras de escalada em forma de letras do alfabeto, confeccionadas com material mineral, resina e gel coat. 01 Passarela reta, medindo 2000mm x 800mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, estrutura em metalon 20x40mm #14, guarda corpo com 800mm de altura sendo estrutura em tubo de 1"#16 e fechamento lateral em ferro mecânico 5/16". 01 Tobogã em polietileno rotomoldado, composto por 2 curvas de 45 graus e um tubo reto 1000mm, medindo 3000mm de comprimento e 750mm de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo, altura 1250mm. 01 Rampa de escalada vertical em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 1240x890mm, com 6 orifícios para escalada. 01 Guarda corpo, confeccionado em chapa de polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 800x750mm, formato de uma janela com 4 aberturas. 01 Ábaco, confeccionado com estrutura em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com a palavra Ábaco recortada vazada na peça, 4 varetas 3/8" e 40 argolinhas de polietileno maciço coloridas, sendo uma cor para cada unidade, também em recorte vazado as identificações de Unidade, Dezena, Centena e Milhar. Área de ocupação do brinquedo: 5,60 x 6,65 Área de ocupação do brinquedo com espaço de circulação: 8,60 x 9,65 Tipo de piso para instalação deste brinquedo: necessita ter piso de concreto	
Circuito Inclusivo 5 Plataformas – Estrutura principal, composto de polímeros reciclados, quadrado com medida de 90x90mm, com pigmentação externa na cor marrom, com reforço interno tipo cruzeta, comprimento de acordo com as alturas. 01 Deck suspenso a uma altura de 525mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom,4 pés medindo 1.500mm, sem cobertura. 01 Plataforma de transferência triangular a uma altura de 325mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 01 Degrau de transferência a uma altura de 200mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 800x350mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 02 Decks suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 4 pés medindo 2.200, sem cobertura, com palmeira decorativa de 4 folhas em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido. 01 Escada com 3 degraus de transferência, confeccionado em aço 20x40mm #14, largura de 800mm, degraus de 200mm de altura e 350mm de profundidade com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, acabamentos laterais em chapa de polietileno maciça 12mm colorido, fechamento lateral com corrimãos de tubo de 1 ½" #16. 01 Deck suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 4 pés medindo 2.800mm, cobertura modelo 2 águas com 43 graus de inclinação, em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado nos 4 lados, medindo 1000x1200mm cada lado, com tabeira ondulada de 15cm de altura nos 4 lados. 01 Deck suspenso a uma altura de 950mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom,2 pés medindo 1.900mm, sem cobertura. 01 Passarela reta, medindo 2000mm x 800mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, estrutura em metalon 20x40mm #14, guarda corpo com 800mm de altura sendo estrutura em tubo de 1"#16 e fechamento lateral em ferro mecânico 5/16". 01 Tobogã em polietileno rotomoldado, composto por 2 curvas de 45 graus e um tubo reto 1000mm, medindo 3000mm de comprimento e 750mm de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo, altura 1250mm. 01 Tobogã em polietileno rotomoldado, composto por 2 curvas de 45 graus, medindo 1500mm de comprimento e 750mm de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo, altura 525mm.	

Avenida Professor Aristides Memória, 179 – Jardim Paulistano – Patos de Minas/MG – CEP:
38706-092 Tel.(34)3822- 7700 – Fax: (34) 3825-6893 e-mail: consorciocispar@gmail.com

01 Tubo de ligação em formato de T, com diâmetro de 750mm e 1500mm de comprimento, confeccionado em polietileno rotomoldado, com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado. Orifícios laterais com 100mm de diâmetro servindo como visores, com 1 bolha transparente em material resistente na parte superior com 30 cm de profundidade 01 Rampa de escalada vertical em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 950x890mm, com 4 orifícios para escalada. 01 Descida de Bombeiro, confeccionada em tubo de 1 ¼" #16, medindo 2600mm de comprimento. 01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 ½" #16, com cordas de polipropileno 16mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 1.800x800mm, laterais em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado, 150mm de altura, ao longo de toda a rampa, com aberturas servindo de pega-mão para auxiliar a subida. Altura 1.250mm. 01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 ½" #16, com cordas de polipropileno 16mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 1.600x800mm, laterais em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado, 150mm de altura, ao longo de toda a rampa, com aberturas servindo de pega-mão para auxiliar a subida. Altura 950mm. 01 Escorregador em prfv, medindo 2230x570mm, abas de 150mm, com área de desaceleração e transferência ao final da pista, medindo 800x500mm e 400mm de altura, portal de segurança em polietileno 12mm maciço textura 3D colorido com aberturas laterais fazendo a função de pega-mãos, medindo 890x740mm, formato ondulado na parte superior. 01 Ábaco, confeccionado com estrutura em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com a palavra Ábaco recortada vazada na peça, 4 varetas 3/8" e 40 argolinhas de polietileno maciço coloridas, sendo uma cor para cada unidade, também em recorte vazado as identificações de Unidade, Dezena, Centena e Milhar. 01 Rampa de escalada curveda, confeccionada em polietileno rotomoldado parede dupla medindo 1,40x0,60m com 6 degraus. (950mm) 01 Escada de 7 degraus, com estrutura em tubo 30x50mm #16, e corrimão em tubo 1" #14, medindo 2,00x0,76m, com degraus em chapa de polímeros reciclados maciço de 22mm, na cor marrom, 650x140x22mm, altura 1.250mm. 01 Guarda corpo, confeccionado em chapa de polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 800x750mm, formato de uma janela com 4 aberturas. Área de ocupação do brinquedo: 9,73 x 5,15 Área de ocupação do brinquedo considerando espaço de circulação : 12,73 x 8,15 Tipo de piso para instalação deste brinquedo: necessita ter piso de concreto	
Circuito Inclusivo 8 Plataformas – Estrutura principal, composto de polímeros reciclados, quadrado com medida de 90x90mm, com pigmentação externa na cor marrom, com reforço interno tipo cruzeta, comprimento de acordo com as alturas. 01 Deck suspenso a uma altura de 525mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom,4 pés medindo 1.500mm, sem cobertura. 01 Plataforma de transferência triangular a uma altura de 325mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 01 Degrau de transferência a uma altura de 200mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 800x350mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 01 Escada com 3 degraus de transferência, confeccionado em aço 20x40mm #14, largura de 800mm, degraus de 200mm de altura e 350mm de profundidade com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, acabamentos laterais em chapa de polietileno maciça 12mm colorido, fechamento lateral com corrimãos de tubo de 1 ¼" #16. 01 Deck suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 2 pés medindo 3.150mm e 2 pés medindo 2.800mm, cobertura modelo ½ água com 20 graus de inclinação, em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado nos 4 lados, medindo 1130x1200mm, com tabeira ondulada de 15cm de altura nos 4 lados e bolha em policarbonato transparente medindo 300mm de diâmetro e 150mm de profundidade. 01 Deck suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 2 pés medindo 3.150mm e 2 pés medindo 2.800mm, cobertura modelo ½ água com 20 graus de inclinação, em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado nos 4 lados, medindo 1130x1200mm, com tabeira ondulada de 15cm de altura nos 4 lados. 01 Deck suspenso a uma altura de 1750mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 4 pés medindo 3.300mm, cobertura modelo 2 águas com 43 graus de inclinação, em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado nos 4 lados, medindo 1000x1200mm cada lado, com tabeira ondulada de 15cm de altura nos 4 lados. 01 Deck suspenso a uma altura de 950mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 2 pés medindo 1.900mm sem cobertura. 02 Decks suspensos a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 4 pés medindo 2.200, sem cobertura. 01 Deck suspenso a uma altura de 1350mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom,1 pé medindo 2.300mm e 1 pé medindo 2.800mm sem cobertura, com palmeira decorativa de 4 folhas em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido.	



01 Passarela reta, medindo 2000mm x 800mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, estrutura em metalon 20x40mm #14, guarda corpo com 800mm de altura sendo estrutura em tubo de 1"#16 e fechamento lateral em ferro mecânico 5/16". 01 Tobogã em polietileno rotomoldado, composto por 2 curvas de 45 graus e um tubo reto 1600mm, medindo 3500mm de comprimento e 750mm de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo, altura 1750mm. 01 Cerca bolha confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com bolha em policarbonato transparente medindo 750mm de diâmetro e 300mm de profundidade. 01 Rampa de escalada vertical em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 950x890mm, com 4 orifícios para escalada. 01 Escorregador duplo em polietileno rotomoldado, medindo 2500mm de comprimento e 900mm de largura com abas de no mínimo 150mm interna, seção de desaceleração de 500mm, com acabamento arredondado no final da pista, barra de segurança instalada a 800mm de altura. 01 Descida de Bombeiro, confeccionada em tubo de 1 ¼" #16, medindo 2600mm de comprimento. 01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 ½" #16, com cordas de polipropileno 16mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 1.800x800mm, laterais em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado, 150mm de altura, ao longo de toda a rampa, com aberturas servindo de pega-mão para auxiliar a subida. Altura 1.250mm. 01 Escorregador em prfv, medindo 2230x570mm, abas de 150mm, com área de desaceleração e transferência ao final da pista, medindo 800x500mm e 400mm de altura, portal de segurança em polietileno 12mm maciço textura 3D colorido com aberturas laterais fazendo a função de pega-mãos, medindo 890x740mm, formato ondulado na parte superior. 01 Ábaco, confeccionado com estrutura em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com a palavra Ábaco recortada vazada na peça, 4 varetas 3/8" e 40 argolinhas de polietileno maciço coloridas, sendo uma cor para cada unidade, também em recorte vazado as identificações de Unidade, Dezena, Centena e Milhar. 01 Cerca tênis - Confeccionado em polietileno maciço 12mm colorido, com desenho de um tênis e cadarços para a criança aprender a amarrar os tênis. Medindo 960mm largura e 960mm de altura, com estrutura metálica em metalon 20x40mm. 01 Rampa de escalada curvada, confeccionada em polietileno rotomoldado parede dupla medindo 1,60x0,60m com 6 degraus. (1350mm) 02 Escadas de 7 degraus, com estrutura em tubo 30x50mm #16, e corrimão em tubo 1" #14, medindo 2,00x0,76m, com degraus em chapa de polímeros reciclados maciço de 22mm, na cor marrom, 650x140x22mm, altura 1.250mm. 01 Tubo de ligação em formato de T, com diâmetro de 750mm e 1500mm de comprimento, confeccionado em polietileno rotomoldado, com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado. Orifícios laterais com 100mm de diâmetro servindo como visores, com 1 bolha transparente em material resistente na parte superior com 30 cm de profundidade 01 Escorregador reto em polietileno rotomoldado, medindo 2500m de comprimento e 480mm de largura externa, sendo a largura interna no mínimo 400mm, com abas de no mínimo 150mm interna, e desaceleração de no mínimo 500mm, com acabamento arredondado no final da pista com portal de segurança em polietileno 12mm maciço textura 3D colorido com aberturas laterais fazendo a função de pega-mãos, medindo 890x740mm, formato ondulado na parte superior. 01 Escorregador reto em polietileno rotomoldado, medindo 1700mm de comprimento e 480mm de largura externa, sendo a largura interna no mínimo 400mm, com abas de no mínimo 150mm interna, e desaceleração de no mínimo 500mm, com acabamento arredondado no final da pista com portal de segurança em polietileno 12mm maciço textura 3D colorido com aberturas laterais fazendo a função de pega-mãos, medindo 890x740mm, formato ondulado na parte superior. 01 Tubo de ligação em S, composto por duas curvas de 45 graus, com diâmetro de 0,75m e 1,28 de comprimento, confeccionado em polietileno rotomoldado, com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1,06x0,98m, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado. Orifícios laterais com 100mm de diâmetro servindo como visores. 01 Passarela inclinada, ligando os decks suspensos de 1350m à 1.750mm, medindo 2000mm x 800mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, estrutura em metalon 20x40mm #14, guarda corpo com 800mm de altura sendo estrutura em tubo de 1"#16 e fechamento lateral em ferro mecânico 5/16". 02 Guarda corpo, confeccionado em chapa de polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 800x750mm, formato de uma janela com 4 aberturas. Área de ocupação do brinquedo: 15,62 x 7,16 Área de ocupação do brinquedo considerando espaço de circulação : 18,62 x 10,16 Tipo de piso para instalação deste brinquedo: necessita ter piso de concreto	
PARQUE INFANTIL COLORIDO EM MADEIRA PLÁSTICA – Contendo: Estrutura principal confeccionada em colunas de madeira plástica com reforço interno tipo cruzeta medindo 9x9cm, com cantos arredondados e acabamento em polipropileno e polietileno pigmentado na cor Itaúba, ferragens galvanizadas à fogo e pintura eletrostática, com Certificado de conformidade com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), comprovando que o produto entregue atende as normas técnicas da ABNT e NBR 16.071. Certificado emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro. 01 Plataforma medindo 1,06 x1,06m, com estrutura metálica cantoneira galvanizada à fogo medindo 30x40mm espessura 1,5mm, com assoalho em tábua de madeira plástica 136x30mm cor Itaúba, sem cobertura com coqueiro decorativo de 4 folhas. Altura do chão até o assoalho: 1,26m 01 Plataforma triangular medindo 0,88m cada lado, com estrutura metálica cantoneira galvanizada à fogo medindo 30x40mm espessura 1,5mm, com assoalho em tábua de madeira plástica 136x30mm cor Itaúba, sem cobertura. Altura do chão até o assoalho: 1,26m	

01 Plataforma medindo 1,06 x1,06m, com estrutura metálica cantoneira galvanizada à fogo medindo 30x40mm espessura 1,5mm, com assoalho em tábua de madeira plástica 136x30mm cor itaúba, sem cobertura. Altura do chão até o assoalho: 0,95m 04 Plataformas medindo 1,06 x1,06m, com estrutura metálica cantoneira galvanizada à fogo medindo 30x40mm espessura 1,5mm, com assoalho em tábua de madeira plástica 136x30mm cor itaúba, cobertura superior em plástico rotomoldado, em formato de pirâmide quadrada, medindo 1,22mx1,22m; Altura do chão até o assoalho: 1,35cm 03 Tubo de ligação em "T", com diâmetro de 0,75m e 1,50m de comprimento, confeccionado em polietileno rotomoldado, com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1,06x0,98m, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado. Orifícios laterais com 100mm de diâmetro servindo como visores, com 1 bolha transparente em material resistente na parte superior com 30 cm de profundidade 01 Tobogã em polietileno rotomoldado, composto por duas curvas de 45 graus e um reto de 1,00m, medindo 2,70m de comprimento e 0,75m de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1,06x0,98m, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo. 01 Escorregador reto em polietileno rotomoldado, medindo 2,70m de comprimento e 0,50m de largura externa, sendo a largura interna no mínimo 40cm, com abas de no mínimo 15cm interna, e desaceleração de no mínimo 50cm, com acabamento arredondado no final da pista com portal de segurança, confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 92x88cm, com espaço de passagem medindo 64x80cm 01 Escorregador reto duplo em polietileno rotomoldado, medindo 2,70m de comprimento e 0,90m de largura externa, sendo a largura interna no mínimo 40cm, com abas de no mínimo 15cm interna, e desaceleração de no mínimo 50cm, com acabamento arredondado no final da pista com barra de segurança. 01 Escorregador curvo em polietileno, seção de deslizamento com 1,95m com largura interna no mínimo 40cm, com abas de no mínimo 15cm interna, e desaceleração de no mínimo 50cm com portal de segurança, confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 92x88cm, com espaço de passagem medindo 64x80cm. 01 Escada 6 degraus, com estrutura em tubo de 3" #16, corrimãos em tubo de 1" #14, e degraus em borracha injetada antiderrapante de 20cm de largura. 01 guarda corpo confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1,06x 98cm, com bolha transparente em material resistente com 30 cm de profundidade. 01 Escada de 6 degraus, confeccionada em polietileno rotomoldado parede dupla, com degraus anti-derrapante, medindo 2,00m x 0,60cm, com estrutura inferior em tubo 30x50mm e corrimãos em tubo de 1" #18. 01 Rampa de escalada curvada, confeccionada em polietileno rotomoldado parede dupla medindo 1,23x0,60m com 6 degraus. (95cm) 01 Guarda corpo, confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 0,75x0,88m, com aberturas de 7cm de largura no sentido vertical. Altura após montagem:0,80m 01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 ½" #18, com cordas de nylon 14mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 0,80x1,80m. (1,35m) 01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 ½" #18, com cordas de nylon 14mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 0,80x1,60m. Altura: 95cm 02 Passarela reta, medindo 2,30m x 0,88m com assoalho em madeira plástica 136x30mm, guarda corpo com 80cm de altura sendo estrutura em tubo de 1 ¼"#16 e fechamento lateral em ferro mecânico 3/8". 01 Escada de discos alternados, com estrutura em tubo de 1 1/2" #14, medindo 2,70m de altura, contendo 6 discos em polietileno rotomoldado parede dupla com diâmetro de 35cm. 01 Descida de bombeiro, medindo 2,70m, confeccionada em tubo de 1 1/2" #14	
PARQUE INFANTIL COLORIDO EM MADEIRA PLÁSTICA – Contendo: Estrutura principal confeccionada em colunas de madeira plástica com reforço interno tipo cruzeta medindo 9x9cm, com cantos arredondados e acabamento em polipropileno e polietileno pigmentado na cor itaúba, ferragens galvanizadas à fogo e pintura eletrostática, com Certificado de conformidade com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), comprovando que o produto entregue atende as normas técnicas da ABNT e NBR 16.071. Certificado emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro. 02 Plataformas medindo 1,06 x1,06m, com estrutura metálica cantoneira galvanizada à fogo medindo 30x40mm espessura 1,5mm, com assoalho em tábua de madeira plástica 136x30mm cor itaúba, cobertura superior em plástico rotomoldado, em formato de pirâmide quadrada, medindo 1,22mx1,22m; Altura do chão até o assoalho: 0,95cm 01 Tubo de ligação em "T", com diâmetro de 0,75m e 1,50m de comprimento, confeccionado em polietileno rotomoldado, com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1,06x0,98m, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado. Orifícios laterais com 100mm de diâmetro servindo como visores. 01 Escorregador curvo em polietileno, seção de deslizamento com 1,95m com largura interna no mínimo 40cm, com abas de no mínimo 15cm interna, e desaceleração de no mínimo 50cm com portal de segurança, confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 92x88cm, com espaço de passagem medindo 64 x 80cm 01 Rampa de escalada curvada, confeccionada em polietileno rotomoldado parede dupla medindo 1,23 x 0,60m com 6 degraus. (95cm) 01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 ½" #18, com cordas de nylon 14mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 0,80 x 1,60m. Altura: 95cm 01 Tobogã, composto por duas curvas de 45 graus em polietileno rotomoldado e um reto de 0,50m transparente em material resistente, medindo 2,30m de comprimento e 0,75m de diâmetro, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo. 01 guarda corpo confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1,06x 98cm, com bolha transparente em material resistente com 30 cm de profundidade.	

Avenida Professor Aristides Memória, 179 – Jardim Paulistano – Patos de Minas/MG – CEP:
38706-092 Tel.(34)3822- 7700 – Fax: (34) 3825-6893 e-mail: consorciocispar@gmail.com

01 Escada 6 degraus, estrutura em tubo 30x50mm #16 e guarda corpo em tubo 1" #16, degraus em madeira plástica com reforço. Altura 0,95m. 01 Escorregador reto em polietileno rotomoldado, medindo 1,70m de comprimento e 0,50m de largura externa, sendo a largura interna no mínimo 40cm, com abas de no mínimo 15cm interna, e desaceleração de no mínimo 50cm, com acabamento arredondado no final da pista com portal de segurança, confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 92x88cm, com espaço de passagem medindo 64x80cm	
Play Bola- Confeccionado em Polietileno PEAD em processo de Rotomoldagem com aditivos anti- uv constituído por 03 semicírculos de ângulos de 90º coloridos, com o formato de meia esfera com 03 aberturas em forma de arcos, com texturas antiderrapante, com pequenas esferas e círculos abertos para apoiar os pés. Com o seu Design com os círculos abertos possibilitam para não o acumulo de água. Peso Máximo permitido é de 400 kg Distribuidos no brinquedo em geral. Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO. **Medidas Aproximadas Montado: COMPRIMENTO: 2.600 mm x LARGURA: 2.600 mm ALTURA:1.330 mm**	
01 Balanço 2 lugares, com estrutura em tubo 2" medindo 3000mm de comprimento, 2000mm de altura e 1500mm de largura, com 2 **assentos simples** em polietileno rotomoldado medindo 450x200mm e **uma cadeira adicional** com encosto até a cabeça e trava frontal em polietileno rotomoldado, medindo 600x650x750mm.	
01 Cavalo de mola, confeccionado em polietileno maciço 12mm, medindo 840mm de comprimento e 600mm de altura, em formato de cavalo, com pega mão e apoio para os pés em tubo de 1", molas de 400mm de comprimento e 150mm de diâmetro, base em chapa de aço de espessura 6mm.	
Play Balls Quádruplo – Confeccionado em rotomoldado e Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas, espessura de 0,04 mm, pesando aproximadamente 35 kg, acompanha bucha de fixação central com 08 furos na medida aproximadas de 15,5 mm. 1 cesta afunilada com 1.000 mm de diâmetro em sua parte mais larga, 4 saídas numeradas em forma de tubos medindo 300 mm de diâmetro e 500 mm de comprimento, um pino central em formato oval medindo 150 mm .Tubos de aço com 15 polegadas e 6mm de espessura. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.	
01 Golfinho de mola, confeccionado em polietileno rotomoldado, medindo 1200mm de comprimento, 640mm de altura e 670mm de largura, em formato de golfinho, com pega mão na barbatana dorsal e apoio para os pés nas nadadeiras, molas de 400mm de comprimento e 150mm de diâmetro, base em chapa de aço de espessura 6mm.	
DESCRITIVO	**IMAGEM**
Pet Place 01 Deck suspenso a uma altura de 500mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 2 pés medindo 1.500mm e 2 pés medindo 1.850mm, cobertura modelo ½ água com 20 graus de inclinação, em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado nos 4 lados, medindo 1130x1200mm, com tabeira ondulada de 15cm de altura nos 4 lados sendo 2 delas com desenhos de patas de cachorro vazadas. 01 Guarda corpo, confeccionado em chapa de polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 880x750mm, formato ondulado na parte superior e inferior, desenhos de patas de cachorros vazadas. 01 Guarda corpo, confeccionado em chapa de polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 880x750mm, formato ondulado na parte superior e inferior, desenhos de ossos vazados. 02 Rampas de escalada com estrutura em aço 20x40mm #14, medindo 800x1000mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, e agarras de escalada em forma de ossos coloridos, confeccionadas em chapa de polietileno maciço 12mm, com portal de acesso confeccionado em chapa de polietileno maciço 12mm colorido, com os dizeres I LOVE PET, vazados na peça.	
Parkpet 02 Deck suspenso a uma altura de 500mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 2 pés medindo 1.500mm e 2 pés medindo 1.850mm, cobertura modelo ½ água com 20 graus de inclinação, em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado nos 4 lados, medindo 1130x1200mm, com tabeira ondulada de 15cm de altura nos 4 lados sendo 2 delas com desenhos de patas de cachorro vazadas. 02 Guarda corpo, confeccionado em chapa de polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 880x750mm, formato ondulado na parte superior e inferior, desenhos de patas de cachorros vazadas. 02 Guarda corpo, confeccionado em chapa de polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 880x750mm, formato ondulado na parte superior e inferior, desenhos de ossos vazados. 02 Rampas de escalada com estrutura em aço 20x40mm #14, medindo 800x1000mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, e agarras de escalada em forma de ossos coloridos, confeccionadas em chapa de polietileno maciço 12mm, com portal de acesso confeccionado em chapa de polietileno maciço 12mm colorido, com os dizeres I LOVE PET, vazados na peça.	

Avenida Professor Aristides Memória, 179 – Jardim Paulistano – Patos de Minas/MG – CEP:
38706-092 Tel.(34)3822- 7700 – Fax: (34) 3825-6893 e-mail: consorciocispar@gmail.com

01 Tubo de ligação em polietileno rotomoldado, medindo 1000mm de comprimento e 730mm de diâmetro, com orifícios de 100mm de diâmetro nas laterais, servindo como visores, flanges em polietileno rotomoldado parede duplas, medindo 980x1060mm	
Plataforma com rampas 01 Deck suspenso a uma altura de 500mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 4 pés medindo 500mm. 02 Rampas de escalada com estrutura em aço 20x40mm #14, medindo 800x1000mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, e agarras de escalada em forma de ossos coloridos, confeccionadas em chapa de polietileno maciço 12mm.	
Obstáculo de salto com 3 alturas Confeccionada em polietileno maciço 12mm colorido, com desenhos vazados em forma de patas e ossos, com 3 regulagens de altura para salto, medindo 775x485x1400mm, barra de 1300mm de comprimento em tubo de 1", galvanizado e com pintura eletrostática, estrutura de sustentação em composto de polímeros reciclados, quadrado com medida de 90x90mm, com pigmentação externa na cor marrom, com reforço interno tipo cruzeta, comprimento de 775mm.	
Gangorra Pet Estrutura confeccionada em aço 20x40mm #14, 4 pés em tubo de 1", medindo 500mm, galvanizada e com pintura eletrostática, medindo 2000x525x527mm, piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, detalhes de fechamento lateral em polietileno maciço 12mm colorido com desenhos de patas de cachorros vazados.	
Obstáculo de salto circular Estrutura confeccionada em aço 20x40mm #14, galvanizada e com pintura eletrostática, medindo 1250x730x873mm, círculo com 650mm de diâmetro externo e 450mm de diâmetro interno, confeccionado em polietileno maciço 12mm colorido com desenhos de ossos vazados.	
Slalom Confeccionado em aço galvanizado e pintura eletrostática, estrutura inferior em chapa de aço 3mm cortadas a laser com 2 hastes para um lado e 1 para outro para equilibrar as barra verticais, medindo 1296mm de comprimento e 600mm de largura total, 3 hastes em tubo de 1" medindo 1000mm de comprimento espaçadas em 558mm uma da outra.	
DESCRITIVO	**IMAGEM**
Centopeia bicolor confeccionada em tecido de poliéster colorido e lavável, revestida com mola espiral, medindo 4000x500mm, acondicionada em sacola de tecido de poliéster com ziper e alça.	
Bola de Bobath confeccionada em plástico inflável de alta resistência, medindo 700 mm de diâmetro, acondicionada em embalagem de papelão, sendo acompanhada de bomba de inflar, na cor azul.	
Bandinha rítmica composta de 20instrumentos musicais. Acondicionada em caixa de papelão, peso aproximado de 3.9 kg, composta dos seguintes instrumentos:1 – um surdo infantil, fuste em PVC, com pele em poliéster sintético, medindo 280 x 240 mm de diâmetro, acompanhado de duas baquetas de 200 mm de altura em madeira torneada, lixada e sem farpas e talabarte de nylon com 0,2 mm de espessura e 1.200 mm de tamanho; 2 – um surdo-mor infantil, fuste em PVC, com pele em poliéster sintético, medindo 160 x 240 mm de diâmetro, acompanhado de duas baquetas de 200 mm de altura em madeira torneada, lixada e sem farpas etalabarte de nylon com 0,2 mm de espessurae 1.200 mm de tamanho;	

Fantoches Família Branca – conjunto confeccionado em tecido estampado, espuma e pluminha, com boca articulada, contendo 6 fantoches: avó, avô, pai, mãe, filho e filha, medindo, aproximadamente, 38cm cada peça, acondicionados em embalagem plástica.	
Fantoches Família Negra – conjunto confeccionado em tecido estampado, espuma e pluminha, com boca articulada,contendo 6 fantoches: avó, avô, pai, mãe,filho e filha, medindo, aproximadamente, 38cm cada peça, acondicionados em embalagem plástica.	
Fantoches Animais Selvagens – conjunto confeccionado em feltro, com boca articulada, contendo 10 fantoches: sapo, girafa, macaco, jacaré, tartaruga, lobo, leão, arara, elefante e tucano medindo aproximadamente 28 cm cada peça,acondicionados em embalagem plástica.	
Fantoches Animais Domésticos – conjunto confeccionado em feltro, com boca articulada, contendo 10 fantoches (pato, galo, coelho, gato, ovelha, porco, vaca, cavalo, papagaio e cachorro) medindo aproximadamente 28 cm cada peça, acondicionados em embalagem plástica.	
Fantoches Folclore – confeccionado em tecido 100% acrílico e antialérgico, com espuma flexível, olhos com sistema de segurança, dotados de trava interna na cabeça do fantoche e boca articulada, contendo 5 personagens de contos populares tradicionais (sereia, saci-pererê,curupira, boto rosa e mula-sem-cabeça), medindo, aproximadamente, 30 cm cada peça, acondicionados em embalagem plástica.	
Conjunto de blocos de encaixe com 25 peças super grandes confeccionadas em plástico polipropileno atóxico de alto brilho, com os seguintes tamanhos: 5 peças com 8 encaixes,medindo 20x10x10 cm; 5 peças com 4 encaixes, medindo 10x10x10 cm; 5 peçascom 3 encaixes, medindo 15x10x5 cm; 5 peças com 2 encaixes, medindo 10x10x5 cm;5 peças com 1 encaixe, medindo 10x5x5 cm,acondicionado em sacola de PVC cristal com ziper e alça.	
Conjunto de tubos confeccionados em plástico polipropileno atóxico de alto brilho,de cores vivas, composto de 300 peças nos formatos: tubo simples com encaixe macho e fêmea, tubo cruz com dois encaixes machos e dois encaixes fêmeas, tubo T com dois encaixes fêmeas e um encaixe macho, tubo cotovelo com encaixe macho e fêmea erodinhas com eixo, acondicionado emsacola de PVC cristal com ziper e alça.	
Painel psicomotor confeccionado em madeira MDF com as dimensões aproximadas: 30x30x8 cm, peso aproximado: 2600g, kit com 4 painéis deestimulação com diferentes formatos e movimentos, acondicionado emcaixa de papelão.	
Conjunto de aramados confeccionado com base em madeira e arame galvanizado de 4 mm, recoberto com tubo de PVC flexível, com 6 aramados de diferentes formas e tamanhos, acondicionado em caixa depapelão, medidas aproximadas: 20 cm x 20cm, especificações técnicas: peças de diferentes formas e tamanhos.	
Tabuada giratória dinâmica multiplicação confeccionada em madeira maciça, impressão em silk-screen, moldura de madeira, dois pés para manter a plataformamais fixa, com arames na horizontal, peças de madeira quadriculadas números impressos com a tabuada, que possibilita realizar cálculos matemáticos, números grandes e coloridos, acondicionada em embalagem plástica encolhível, dimensões aproximadas: 480x295x15mm.	
Jogo 5x1 confeccionado em MDF e madeira, impresso em policromia, com 5 jogos de tabuleiro de 235 x 235 mm, aproximadamente, sendo: dama, trilha, jogoda velha, xadrez e ludo, acondicionado em estojo de madeira com medida aproximada de 260 x 260 x 60 mm.	
Jogo Loto Leitura com 110 peças, sendo 5 cartelas, 25 palavras e 100 letras coloridas, acondicionado em caixa em madeira, tipoestojo, medindo, aproximadamente, 18,8cmx 18cm x 4,5cm.	
Tapete com encaixe de letras em EVA - conjunto confeccionado em borracha sintética EVA, contendo 26 placas com letrascript (maiúsculas e minúsculas), medindo, aproximadamente, 30 x 30 x 1 cm cada placa, acondicionado em sacola de PVC transparente, com ziper e alça, peso aproximado: 3,200 kg.	
Rolo de Bobath confeccionado em plástico inflável de alta resistência, medindo, aproximadamente, 750 x 380 mm, acondicionado em embalagem de papelão, sendo acompanhada de bomba de inflar, na cor azul.	
Linha movimento 1 - conjunto de atividades contendo 62 peças, composto por: prancha de equilíbrio; bailzas; semicírculos graduados, obstáculo com salto elevados; arco passa por dentro; jogo de argolas, acondicionado em caixa ou plástico protetor, garantia de 3 meses para defeito de fabricação, material: madeira.	
Quebra-cabeça Meios de TransportePedagógico com 10 peças confeccionado emMDF e impresso em policromia, contendo 10 quebra-cabeças, cada um medindo, aproximadamente, 280 x 180 x 2,8 mm, comdiferentes	

Avenida Professor Aristides Memória, 179 – Jardim Paulistano – Patos de Minas/MG – CEP:
38706-092 Tel.(34)3822- 7700 – Fax: (34) 3825-6893 e-mail: consorciocispar@gmail.com

recortes para 6, 9 e 12 peças, acondicionado em caixa de papelão selo do Inmetro.	
Jogo Soletrando 48 peças - conjunto confeccionado em MDF, contendo 48 peças encaixáveis, formando 12 quebra-cabeças, cada uma medindo, aproximadamente, 140 x 110 x 2,8 mm, acondicionado em caixa de madeira, selo da Anvisa/Inmetro.	
Jogo Vamos às Compras, confeccionado em MDF, contendo 1 tabuleiro medindo 385x285x2,8mm; 1 tabuleiro de 155x285x2,8mm; 12 cartas de papelão empastado dúplex, de 74x50x2,5mm; 72 fichas em cartão dúplex de 40x40x2,5mm, impressas em policromia; 150 cédulas fictícias de dinheiro e 100 moedas fictícias.Acondicionado em caixa de papelão.	
Jogo Desafio das Sílabas confeccionado em MDF e impresso em policromia, com 64 peças medindo, aproximadamente, 100 x 110 x 2,8 mm, acondicionado em caixa de madeira.	
Sólidos geométricos de Acrílico jogo de 20 peças confeccionadas em acrílico, medindo aproximadamente 145x100mm.Contém ospoliedros convexos regulares que permitema visualização dos tipos e números de faces, do número de arestas, bem como dos números de vértices. As peças são confeccionadas com cavidade para líquido, permitinfo estudar e analisar o volume. A visualizaçao tridimensional torna mais eficiente o processo de ensino- aprendizagem no estudo da geometria espacial. Acondicionando em caixa depapelão.	
Sólidos geométricos planificados (2 unidades) - conjunto contendo 20 poliedros planificados em papel cartão colorido para montagem das superfícies dos principais sólidos geométricos espaciais: prismas, pirâmides, cone, cilindro, dodecaedro, icosaedro, etc.	
Tangram com 08 jogos com cores diferentes, com as seguintes especificações: composto por 10 conjuntos de 7 figuras geométricas, totalizando 70 peças em MDF, formando um quadrado da base 15 cm, aproximadamente,tinta não tóxica, acondicionado caixa de madeira medindo, aproximadamente, 5 x 17 x 17 cm.	

Avenida Professor Aristides Memória, 179 – Jardim Paulistano – Patos de Minas/MG – CEP:
38706-092 Tel.(34)3822- 7700 – Fax: (34) 3825-6893 e-mail: consorciocispan@gmail.com

CISPAN

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP)
(artigo 18, § 1º, da Lei nº 14.133/2021)
PLANEJAMENTO DA AQUISIÇÃO DE RECURSOS INSTRUTIVOS PARA ATENDER DEMANDAS DO ENSINO PÚBLICO

1. INTRODUÇÃO

1.1. Em sintonia ao entendimento sedimentado no âmbito do **CISPAR**, tem-se o **Estudo Técnico Preliminar (ETP)** como um importante componente da etapa de planejamento do suprimento governamental[1], direcionando todo o processo de aquisição, sobretudo a elaboração do competente Termo de Referência (TR) e dos demais documentos, que, a partir deste, deverão integrar o procedimento de aquisição pública[2].

1.2. A finalidade do **ETP** se volta, portanto, a examinar a viabilidade técnica da aquisição, considerando todos os elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequada ao caso concreto[3].

1.3. Tal compreensão acerca do expediente encontra respaldo na doutrina juspublicista brasileira, senão vejamos os ensinamentos da Professora Tatiana Camarão[4]:

> Entende-se que um dos principais documentos da etapa de planejamento é o Estudo Técnico Preliminar (ETP), o qual se destina a identificar e analisar a necessidade pungente projetada pela unidade administrativa ao realizar o seu planejamento estratégico e o plano anual de contratação, buscando evidenciar o problema a ser resolvido, assim como as soluções possíveis, com fins de avaliar as informações necessárias para subsidiar o respectivo processo de contratação. Nota-se, portanto, que o ETP assume função estratégica na engrenagem das contratações públicas, pois pavimenta o caminho para o atendimento da demanda ao avaliar os cenários possíveis e

---

[1] Consoante disciplinam os incisos I e IX do § 1º do artigo 18 da Lei nº 14.133/2021.

[2] **TCE-MG**. Denúncia nº 1013231, Relator Cons. Mauri Torres. Sessão de julgamento em 12.06.2018. Publicação em 21.06.2018: "[...]. O Termo de Referência ou Projeto Básico é um instrumento obrigatório para toda contratação (seja ela por meio de licitação, dispensa, inexigibilidade e adesão à ata de registro de preços), sendo elaborado a partir de estudos técnicos preliminares e devendo reunir os elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado para caracterizar o objeto, bem como as condições da licitação e da contratação."

[3] **TCU**. Acórdão 1273/2007-Plenário. Relatório de Levantamento. Relator Min. Ubiratan Aguiar. Sessão de julgamento em 27.06.2007. Enunciado: "Os estudos técnicos preliminares devem demonstrar a viabilidade técnica a partir de todos os elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado para caracterizar a obra. com indicações dos estudos técnicos e ambientais, avaliação do seu custo, definição dos métodos e do prazo de execução."

[4] **CAMARÃO**, Tatiana. Estudo Técnico Preliminar: arquitetura, conteúdo e obrigatoriedade. Disponível em: http://www.novaleilicitacao.com.br/2020/01/03/estudo-tecnico-preliminar-arquitetura-conteudo-obrigatoriedade-e-a-previsao-no-pl-1292-95/.

demonstrar a viabilidade técnica e econômica das soluções disponíveis. Em decorrência disto. esse documento vem sendo exigido em vários normativos e trouxe à tona dúvidas em relação à sua produção, conteúdo, momento adequado para sua elaboração e aplicabilidade nas contratações públicas.

1.4. Sob o aspecto da norma legal aplicável, à luz do § 1° do artigo 18 da Lei n. 1.4133/2021, destina-se o **ETP** a evidenciar:

> **I** - A descrição da necessidade da contratação, considerado o problema a ser resolvido sob a perspectiva do interesse público;
>
> **II** - A demonstração da previsão da contratação no plano de contratações anual, sempre que elaborado, de modo a indicar o seu alinhamento com o planejamento da Administração;
>
> **III** - Os requisitos da contratação;
>
> **IV** - As estimativas das quantidades para a contratação, acompanhadas das memórias de cálculo e dos documentos que lhes dão suporte, que considerem interdependências com outras contratações, de modo a possibilitar economia de escala;
>
> **V** - O levantamento de mercado, que consiste na análise das alternativas possíveis, e justificativa técnica e econômica da escolha do tipo de solução a contratar;
>
> **VI** - A estimativa do valor da contratação, acompanhada dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, que poderão constar de anexo classificado, se a Administração optar por preservar o seu sigilo até a conclusão da licitação;
>
> **VII** - A descrição da solução como um todo, inclusive das exigências relacionadas à manutenção e à assistência técnica, quando for o caso;
>
> **VIII** - As justificativas para o parcelamento ou não da contratação;
>
> **IX** - O demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis.

2. O ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP) NO ÂMBITO DO CISPAR

2.1. O **CISPAR** (Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável do Alto Paranaíba), pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o n.° 20.782.813/0001-98, com sede na Avenida Professor Aristides Memória, n° 179, bairro Jardim Paulistano, na cidade de Patos de Minas/MG, representado por seu Presidente, Adílio Alex dos Reis, mediante decisão administrativa interna, realiza o presente ETP de acordo com os pressupostos que seguem para a instrução de processo de suprimento a ser realizado.

2.2. Convém registrar que o **CISPAR** é regido por normas consectárias da Constituição Federal de 1988, notadamente a Lei n° 11.107/2005, tendo natureza de pessoa

jurídica de direito privado sem fins lucrativos, formado exclusivamente por Entes da Federação, com sua constituição e atuação submetidas às exigências do aludido Diploma Legal, bem como do Decreto nº 6.017/2007[5].

2.3. Frente o seu caráter multifinalitário, o **CISPAR** tem competência legal e contratualizada com os Entes Federativos que o integram, a fim de atender as demandas de seus membros a partir dos problemas evidenciados nas constantes reuniões (Assembleias) realizadas, os quais se pretendem solucionar pela via do Estudo Técnico Preliminar[6].

3. IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO E PROBLEMA A SER RESOLVIDO.

3.1. Conforme previsto nos atos constitutivos vigentes, o **CISPAR** tem, atualmente, a sua composição formada pelos seguintes municípios: (1) Arapuá, (2) Carmo do Paranaíba, (3) Coromandel, (4) Cruzeiro da Fortaleza, (5) Guimarânia, (6) João Pinheiro, (7) Lagamar, (8) Lagoa Formosa, (9) Matutina, (10) Patos de Minas, (11) Patrocínio, (12) Presidente Olegário, (13) Rio Paranaíba, (14) Santa Rosa da Serra, (15) São Gonçalo do Abaeté, (16) São Gotardo, (17) Serra do Salitre e (18) Tiros.

3.2. Em atenção às demandas na área da educação advinda dos citados entes públicos, entre os quais sobressaem aproximadamente **26 mil** alunos regularmente matriculados nas redes de ensino locais (em mais de **150 escolas**) direciona-se o presente estudo a avaliar a necessidade de fornecimento de **Equipamentos e Produtos (bens e materiais) destinados a suportar e dar apoio ao Sistema Público de Ensino.**

3.3. Ditos **Equipamentos e Produtos** são representados por uma variedade de bens e materiais que auxiliam no desenvolvimento humano (pensamento lógico, noções de espaço, habilidades motoras, funções cognitivas e aprendizado em geral).

3.4. O ensino (gênero) cada vez mais se transforma na sociedade moderna mas não se perde de vista que:

"O jogo, a brincadeira e o brinquedo são partes importantes da vida da maioria das crianças. Quando se fala em brinquedos, podemos nos referir, principalmente, ao seu aspecto lúdico, já que "(...) são fonte de magia, entusiasmo, emoção, prazer e aprender, pois brincar elimina o estresse, aumenta a criatividade e a sensibilidade e

---

[5] **Decreto nº 6.017/2007:** "Art. 2º. Para os fins deste Decreto, consideram-se: I - Consórcio público: pessoa jurídica formada exclusivamente por entes da Federação, na forma da Lei no 11.107, de 2005, para estabelecer relações de cooperação federativa, inclusive a realização de objetivos de interesse comum, constituída como associação pública, com personalidade jurídica de direito público e natureza autárquica, ou como pessoa jurídica de direito privado sem fins econômicos;"

[6] Registre-se que o § 1º do artigo 112 da Lei nº 8.666/93, que avaliza o dito procedimento, ganha outra conotação em face ao disposto no artigo 181 da Lei nº 14.133/2021.

estimula a sociabilidade (...)" (ARTONI, 2003. p. 28). Nesta perspectiva, alguns brinquedos permitem às crianças se divertirem enquanto, ao mesmo tempo, ensinam-lhes sobre um dado assunto. Os brinquedos, muitas vezes, ajudam no desenvolvimento da vida social da criança, especialmente aqueles usados em jogos cooperativos." (*O brinquedo na educação infantil: algumas reflexões do uso do brinquedo à luz da sociedade disciplinar foucaultiana* / Letícia Rodrigues de Souza. - Rio Claro, 2014. Universidade Estadual Paulista, Instituto de Biociências de Rio Claro).

3.5. Fato é que o aprendizado feito de forma mais dinâmica e interativa, com inúmeras possibilidades mais eficientes de ensino proporcionará o exame simultâneo dos resultados para eventuais alterações ao longo do ano letivo.

3.6. Vale dizer por outras palavras, que a inserção de equipamentos e de produtos (melhor detalhados no termo de referência) no campo da educação materializa inúmeros caminhos hábeis a assegurar a consecução do ensino mais dinâmico voltado para a obtenção do desenvolvimento humano.

3.7. No vertente caso, verifica-se que o Termo de Referência é o documento hábil a descrever pormenorizadamente a solução buscada e, por isso, denomina-se de *problema resolvido* a contratação equipamentos e produtos que atenda na totalidade a questão proposta.

4. PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO

4.1. Os Municípios integrantes do **CISPAR**, por meio de mecanismos próprios, deliberaram para que haja o suprimento das demandas aqui anunciadas. E, na medida das possibilidades financeiras de cada qual, levar-se-á adiante a contratação respectiva, considerando – *como já registrado antes* – que muitas vezes os projetos são indispensáveis, até mesmo para a captação de recursos orçamentários que se destinam a suportar a despesa da ação finalística.

4.2. A definição do objeto aqui citado se dará, de modo detalhado, no competente Termo de Referência, o qual deverá será elaborado por quem de direito.

5. REQUISITOS BÁSICOS DA CONTRATAÇÃO

5.1. A QUALIDADE DOS PRODUTOS E DE EVENTUAIS SERVIÇOS AGREGADOS

5.1.1. Sabidamente, o padrão de qualidade do objeto pretendido pelo Poder Público perfaz elemento essencial nas contratações, o que implica na análise ampliada da eficiência do negócio pretendido e o alcance da finalidade pública almejada, mormente perante a avaliação da viabilidade do parcelamento (ou não), ante a perda de economia da escala (art. 40, § 3º, I e II, Lei nº 14.133/2021).

5.1.2. Por óbvio, diz-se quanto à possibilidade da subcontratação, sem rechaçar as consequências práticas decorrentes desta permissividade à eficiência do negócio, porquanto, *prima facie*, sobrepõe a proteção ao interesse público primário na manutenção da relação jurídica de forma exclusiva perante um único fornecedor, o qual deterá a responsabilidade da entrega do objeto na sua integralidade.

5.1.3. À vista do objetivo do presente estudo, no tocante à garantia do padrão qualidade, é certo que os instrumentos atrelados ao processo de contratação deverão contemplar regras explícitas e igualmente rígidas acerca do objeto, elencando todas as especificações.

5.2. ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES

5.2.1. Para a estimativa das **quantidades**, considerou-se a totalidade dos Municípios integrantes do CISPAR, bem assim os elementos constantes de procedimentos análogos anteriores e a projeção da razoabilidade deste quantitativo para suprir as demandas abordadas no presente estudo.

5.2.2. Destaca-se que – *muito provavelmente* – a modulagem da licitação passe pelo **registro de preços**, cujos contornos se aparentam mais apropriados. Se assim for, os quantitativos são incertos, sob certo aspecto, porém determináveis com a utilização da ata futura. De modo que tal circunstância justifica a estimativa feita.

6. ALTERNATIVAS POSSÍVEIS, E JUSTIFICATIVA TÉCNICA E ECONÔMICA DA ESCOLHA DO TIPO DE SOLUÇÃO A CONTRATAR

6.1. Como explicado acima, a consecução da finalidade almejada com a contratação demanda adentrar sobre as características do objeto, o que – *no presente caso* – espelha para eventual e futuro fornecimento de **equipamentos e produtos (bens e materiais) para apoio e suporte** visando atender demandas do ensino público.

6.2. Tratando das especificidades que deverão ser melhor assinaladas no Termo de Referência, dos quantitativos envolvidos, da forma de aquisição e da entrega do objeto, tem-se o sistema do registro de preços como o melhor modelo ao processo de contratação almejada, não sobrepondo espaço para adoção do parcelamento do objeto.

6.3. Considerar-se-á a entrega do objeto com observância a todos os requisitos técnicos, os quais deverão interagir junto às especificidades dos dispositivos elegidas para aquisição, permitindo a utilidade do bem pretendido e o alcance da finalidade intentada desde a etapa de planejamento.

6.4. Seguindo a prescrição contida na legislação vigente (art. 40, V, "b" e § 3°, Lei n°

14.133/2021), o caso reflete a flexibilização do princípio do parcelamento para melhor guarnecer a viabilidade técnica e econômica da contratação, ante o sobrelevado risco de inutilidade do objeto perante eventual incompatibilidade oriunda do fornecimento do produto integralizado por contratados diversos daquele que assumiu o compromisso do fornecimento.

6.5. Registre-se, assim, que haverá de se aquilatar (ao tempo oportuno) se a segregação da compra trará ou não um risco injustificável de prejuízo aos fins pretendidos, sendo a aquisição conjunta efetivamente a mais adequada, em termos técnicos e econômicos.

6.6. O suprimento público trará a resolução das demandas observadas no cenário atual, na órbita do ensino público, perfazendo mecanismo essencial ao enfrentamento da demanda escolar, em todas as frentes originárias da problemática, inclusive com enorme melhoria à formação dos alunos.

6.7. Conforme estudos preliminares, a análise do objeto pretendido com a aquisição revela a sua natureza "comum", até por conta da averiguação de padrões de desempenho e de qualidade que podem ser objetivamente definidos no edital, mesmo perante o não parcelamento e as especificidades escolhidas para garantir a utilidade do produto pretendido na compra, reforçando o enquadramento fático à hipótese de aquisição na modalidade licitatória "pregão" (art. 29, Lei nº 14.133/2021), nos moldes das práticas implantadas no CISPAR.

6.7.1. Diante do objeto e da estimativa das quantidades, bem como da imprevisibilidade do fornecimento potencializado por restrições financeiras dos entes contratantes, a alternativa que se apresenta viável é a utilização do Sistema de Registro de Preços (SRP).

6.7.2. A depender da natureza dos recursos públicos, que eventual e futuramente custearão as despesas originadas da ARP, poderão eles estar debaixo do regime especial do Decreto Federal nº 10.024/2019, o que deve objeto de tratamento no procedimento. É que – *em tese* – o objeto poderia ser custeado tanto por fichas/rubricas da "Fonte 100" quanto de outras fontes, ainda que vinculadas à Educação, Saúde, Cultura e outras. Por isso, haverá de serem feitas as justificativas de estilo com relação à modalidade eletrônica para não inviabilizar o uso da ARP em projetos que venham a ser custeados por recursos federais, na forma exigida nos termos do art. 3º do Decreto nº 10.024/2019.

6.7.3. Essa modulagem inicial (SRP pela via do pregão) é a solução que técnica e economicamente atende com perfeição a demanda, bem assim os preceitos da legislação especial.

6.7.4. Recomendável que se adote (se for possível) a divisão do objeto em **lotes e itens distintos**, tanto quanto possível, no intuito de melhor se aproveitar os

recursos disponíveis no mercado e permitir que número maior de licitantes respondam ao chamamento, de forma individual ou em consórcio que (nesta análise preliminar) se mostra pertinente.

7. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

7.1. O SRP dispensa a indicação de rubrica orçamentária, por expressa disposição legal[7], o que não inibe a realização da estimativa de valores no decorrer do sequenciamento do processo, o qual, em se tratando de pregão, poderá ou não ser mantido sob sigilo, na forma legal (art. 24, c/c art. 13, parágrafo único, II, ambos da Lei nº 14.133/2021), a critério da Administração Pública[8], até porque remanesce presente certo grau de complexidade do objeto e as características peculiares de mercado[9].

8. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

8.1. Indispensável que o fornecimento (eventual e futuro) do objeto seja norteado pela qualidade do fornecimento e dos serviços a serem prestados.

9. JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO E ATENDIMENTO DA POLÍTICA DE FOMENTO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS.

9.1. Em não sendo considerado o objeto divisível, haverá o procedimento de superar a questão do parcelamento através dos mecanismos previstos em lei, apondo-se as justificativas de estilo no processo, **a despeito das conclusões já abordadas no presente estudo**.

9.2. O fomento aos pequenos negócios, de modo similar, é assunto que deve ser preservado em licitações tais, em atendimento às normas vigentes (especialmente Constituição Federal de 1988, Lei Complementar nº 123/06) merecendo registrar, por antecipação, que a Corte de Contas de Minas Gerais (TCE-MG) tem sido rigorosa[10] em casos de ausência de regras para tratamento diferenciado às microempresas e empresas de pequeno porte, mormente porque cogente a primazia

---

[7] **Decreto Federal n. 7.892/2013:** "Art.7º. [...]. § 2º. Na licitação para registro de preços não é necessário indicar a dotação orçamentária, que somente será exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento hábil."

[8] **TCU.** Acórdão 2989/2018-Plenário. Representação. Relator Min. Walton Alencar Rodrigues. Sessão de Julgamento em 12.12.2018. Enunciado: "Não é obrigatória a divulgação dos preços unitários no edital do pregão, mesmo quando eles forem utilizados como critério de aceitabilidade das propostas." **Consultar também:** TCU - Acórdão nº 394/2009-Plenário; TCU - Acórdão nº 1513/2013-Plenário;

[9] **TCU.** Acórdão 2547/2015-Plenário. Representação. Relator Min. Raimundo Carreiro. Sessão de Julgamento em 14.10.2015. Enunciado: "Em regra, os editais de pregão devem contemplar orçamento detalhado e critérios de aceitabilidade de preços unitários e global, admitida sua dispensa, motivadamente e considerando os riscos e benefícios da medida, no caso de objetos complexos, com alto grau de incerteza em sua definição e/ou características muito peculiares de mercado."

[10] Dentre inúmeras outras, vide a Denúncia nº 952094, Relator Conselheiro Wanderley Ávila.

do tratamento isonômico (art. 37, XXI, CRFB/88; art. 11, II, Lei nº 14.133/2021).

10. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO PREVIAMENTE À CELEBRAÇÃO DA ARP

10.1. Considerando que a Administração Pública deverá definir o objeto no TR com todos os seus elementos essenciais e acidentais, homenageando (como manda a lei) a qualidade, o benefício, a superioridade e, enfim, *a vantagem que não é – em absoluto – sinônimo de menor valor* [11], o edital deve prever mecanismo de obtenção de qualidade e estabelecer as exigências de qualificação técnica e econômico-financeira que sejam pertinentes e correlatas ao cumprimento das obrigações assumidas, acompanhando o mandamento constitucional estampado no inciso XXI do artigo 37 da Carta Maior.

10.2. Devem ser estabelecidas premissas para a execução dos serviços valorizando-se a qualidade e os demais objetivos que informam o processo de contratação.

10.3. Os instrumentos que integrarão o procedimento deverão cuidar de temas indispensáveis como por exemplo: vigência e publicidade da ata do registro de preços, fornecimento, recebimento e aceite do objeto, preços registrados e forma de pagamento, alterações da ata do registro de preço, encargos, dotações orçamentárias e recursos, obrigações das partes, rescisão da ata de registro de preços, utilização da ata de registro de preços por órgão não participante, penalidades, gerenciamento da ata de registro de preços e obrigações do órgão gerenciador, repasses contratualmente devidos ao CISPAR, em razão de serviços prestados no gerenciamento da ARP, e demais disposições gerais.

11. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A ADEQUAÇÃO DA ARP/SRP PARA O ATENDIMENTO DA NECESSIDADE A QUE SE DESTINA

11.1. Ante toda a análise produzida, denota-se a viabilidade para permitir eventuais adesões à Ata de Registro de Preços por órgãos não participantes do processo desde a origem (art. 9º, III, Decreto 7.892/2013), porquanto sobressai da pretendida aquisição a essencialidade do produto e a sua capacidade inovadora para suprir certa deficiência comum no âmbito municipal, no tocante à área do ensino público[12].

11.2. Debaixo dessas informações e avaliações preliminares, encerra-se este ETP,

---

[11] **Lei nº 14.133/2021:** "Art. 11.O processo licitatório tem por objetivos: I - assegurar **a seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso para a Administração Pública**, inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto;"

[12] **TCU**. Acórdão 2822/2021-Plenário. Enunciado: "A inserção de cláusula em edital licitatório prevendo a possibilidade de adesão à Ata de Registro de Preços por órgãos ou entidades não participantes do planejamento da contratação ("carona) exige justificativa específica, lastreada em estudo técnico referente ao objeto licitado e devidamente registrada no documento de planejamento da contratação (art. 9º, inciso III, do Decreto 7.892/2013)."

APÊNDICE

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP)

(artigo 18, § 1º, da Lei n. 1.4133/202)

PLANEJAMENTO DA AQUISIÇÃO

FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA POR DISPOSITIVOS MÓVEIS PORTÁTEIS COM SERVIÇOS SEGREGADOS INCLUSOS PARA ATENDER DEMANDAS DA EDUCAÇÃO

MUNICÍPIO	ALUNOS	ESCOLAS
ARAPUÁ	479	3
CARMO DO PARANAÍBA	2.100	10
COROMANDEL	1637	5
CRUZEIRO DA FORTALEZA	824	5
GUIMARÂNEA	920	5
LAGAMAR	441	3
LAGOA FORMOSA	1.560	6
MATUTINA	405	4
PATOS DE MINAS	6.265	15
PATROCÍNIO	6.085	33
PRESIDENTE OLEGÁRIO	2.069	16
RIO PARANAÍBA	1531	10
SANTA ROSA DA SERRA	325	3
SÃO GONÇALO DO ABAETÉ	710	7
SÃO GOTARDO	5.571	18
SERRA DO SALITRE	350	8
TIROS	500	4
VAREJÃO DE MINAS	870	4
TOTAL	**26.377**	**159**

DESCRITIVO	IMAGEM
Play Modular Big Climber IV Com Telhados - Playground confeccionado em rotomoldado com paredes de quatro milímetros de Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas, foi totalmente desenvolvido para ser montado sem a necessidade de parafusos devido aos encaixes de alta precisão. Composto por 4 torres com paredes de 4mm. Cada torre e formado por 3 fases com plataforma de sustentação triangular, os módulos são conectados um ao outro por meio de uma ponte e composta por piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acumulo de água e 2 corrimãos com laterais vazadas no sentido vertical e formato ondulado na parte superior. 02- tubos de ligação medindo aproximadamente comprimento de : 940 mm x diâmetro de: 490 mm Contém 03 escaladas antiderrapante com desenhos de pedras nas seguintes medidas aproximadas de :1.400 mm do chão até a base e 750 mm de largura, 03- escorregadores nas seguintes medidas aproximadas de :1.540 mm de comprimento e 540 mm de largura x borda lateral com 40 mm de altura , 01- suporte anti-impacto ligado a peça. Cada Módulo acompanha 01- telhado triangular medindo aproximadamente 1.444 mm de comprimento x 1.370 mm de largura x 470 mm de altura com 3 bases de apoio; Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO . **Medidas aproximadas do Playground Montado: Comprimento: 6.580 mm x Largura: 5.480 mm x Altura: 2.250 mm.**	
Play Modular Big Climber III – Duas Pontes e Telhados - Playground confeccionado em rotomoldado com paredes de quatro milímetros de Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas, foi totalmente desenvolvido para ser montado sem a necessidade de parafusos devido aos encaixes de alta precisão. Composto por 3 torres com paredes de 4mm. Cada torre e formado por 3 fases com plataforma de sustentação triangular, os módulos são conectados um ao outro por meio de Duas pontes e composta por piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acumulo de água e 2 corrimãos com laterais vazadas no sentido vertical e formato ondulado na parte superior. Cada modulo contém 01 escalada antiderrapante com desenhos de pedras nas seguintes medidas aproximadas de :1.400 mm do chão até a base e 750 mm de largura, 01- escorregador nas seguintes medidas :1.540 mm de comprimento e 540 mm de largura x borda lateral com 40 mm, Cada Modulo acompanha 01 telhado triangular medindo aproximadamente 1.444 mm de comprimento x 1.370 mm de largura x 470 mm de altura com 3 bases de apoio;Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO **Medidas aproximadas do Playground Montado: Comprimento: 6.500 mm x Largura: 3.800 mm x Altura: 2.250 mm.**	
Play Modular Big Climber III – Ponte e Tubo Playground confeccionado em rotomoldado com paredes de quatro milímetros de Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas, foi totalmente desenvolvido para ser montado sem a necessidade de parafusos devido aos encaixes de alta precisão. Composto por 3 torres com paredes de 4mm. Cada torre e formado por 3 fases com plataforma de sustentação triangular, os módulos são conectados um ao outro por meio de uma ponte e composta por piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acumulo de água e 2 corrimãos com laterais vazadas no sentido vertical e formato ondulado na parte superior. 01- tubo de ligação medindo aproximadamente de comprimento de : 940 mm x diâmetro: 490 mm Cada modulo contém 01 escalada antiderrapante com desenhos de pedras nas seguintes medidas aproximadas de :1.400 mm do chão até a base e 750 mm de largura, 01- escorregador nas seguintes medidas aproximadas de :1.540 mm de comprimento e 540 mm de largura x borda lateral com 40 mm de altura e 01- suporte anti-impacto ligado a peça. Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO **Medidas aproximadas do Playground Montado: Comprimento: 5.100 mm x Largura: 4.900 mm x Altura: 1.750 mm**	

Play Modular Big Climber II – Com Ponte e Telhados –Playground confeccionado em rotomoldado com paredes de quatro milímetros de Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas, foi totalmente desenvolvido para ser montado sem a necessidade de parafusos devido aos encaixes de alta precisão. , composto por 2 torres com paredes de 4mm. Cada torre e formado por 3 fases com plataforma de sustentação triangular, os módulos são conectados um ao outro por meio de uma ponte e composta por piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acumulo de água e 2 corrimãos com laterais vazadas no sentido vertical e formato ondulado na parte superior. Cada modulo contém 01 escalada antiderrapante com desenhos de pedras, nas seguintes medidas aproximadas de : 1.400 mm do chão até a base e 750 mm de largura,01- escorregador nas seguintes medidas aproximadas de :1.540 mm de comprimento e 540 mm de largura x borda lateral com 40 mm de altura e 01- suporte anti-impacto ligado a peça . 01- Modulo acompanha 01 telhado triangular medindo aproximadamente 1.444 mm de comprimento x 1.370 mm de largura x 470 mm de altura com 3 bases de apoio;Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO **Medidas aproximadas do Playground Montado: Comprimento: 5.100 mm x Largura: 4.900 mm x Altura: 2.250 mm**	
Play Modular Big Climber I – Com Telhado –Playground confeccionado em rotomoldado com paredes de quatro milímetros de Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas, foi totalmente desenvolvido para ser montado sem a necessidade de parafusos devido aos encaixes de alta precisão. Composto por 1 torre com paredes de 4mm. Cada torre e formado por 3 fases com plataforma de sustentação triangular composta por piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acumulo de água. Modulo contém 01 escalada antiderrapante com desenhos de pedras. Nas seguintes medidas aproximadas de:1.400 mm do chão até a base e 750 mm de largura, 02 escorregador nas seguintes medidas aproximadas de :1.540 mm de comprimento e 540 mm de largura x borda lateral com 40 mm de altura e 01- suporte anti-impacto ligado a peça. Acompanha 01 telhado triangular medindo aproximadamente 1.444 mm de comprimento x 1.370 mm de largura x 470 mm de altura com 3 bases de apoio;Playground completo contém um total de 11 peças. Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO **Medidas aproximadas do Playground Montado: Comprimento: 3.750 mm x Largura: 2.900 mm x Altura: 2.250 mm**	
Play Modular Tubo Max I com Telhado e Balanço Acessível – Playground produzido em polietileno rotomoldado, com aditivos UV. Composto por 1 torre e balanço. Medidas aproximadas: Torre formada por:• 3 paredes de 4mm; • plataforma de sustentação triangular com piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acumulo de água; • telhado triangular medindo aproximadamente 1.444 mm de comprimento x 1.370 mm de largura x 470 mm de altura com 3 bases de apoio; • 1 suporte anti impacto ligado a peça. Contém: • 1 escalada antiderrapante com desenhos de pedras medindo 1.400 mm do chão até a base e 75cm de largura; • 1 escorregador em tubo medindo aproximadamente 1.730 mm de comprimento com saída de 60 mm de diâmetro com base de apoio na parte inferior do escorregador em tubo medindo aproximadamente 70 mm de comprimento por 20 mm de largura; 1 arco de fixação de 70 mm de diâmetro; • 1 Balanço para duas crianças sendo: 01 balanço acessível com trava de 180º de abertura medindo aproximadamente 670 mm de altura X 650 mm de comprimento X 520 mm de largura e trava com 600 mm de comprimento X 400 mm de altura X 580 mm de largura; 1 assento em formato de prancha medindo aproximadamente 440 mm de comprimento X 190 mm de largura X 40 mm de altura com cordas de nylon trançadas e de alta resistência; Conector instalado na parte superior de uma das paredes para instalação do balanço com 1 barra de ferro de 2.000 mm de comprimento e um módulo de sustentação lateral em formato de "A" com 1.750 mm de altura. Playground aproximadamente montado: comprimento 5.750 mm X largura 2.900 mm X altura 2.250 mm. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.	
Play Modular Tubo Max III com Balanço Acessível - Playground produzido em polietileno rotomoldado, com aditivo UV. Medidas aproximadas e Composto por 3 torres e balanço. Cada torre é formada por:• 3 paredes de 4mm;• plataforma de sustentação triangular com piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acumulo de água; • 1 suporte anti impacto ligado a peça. As torres são conectadas por: • uma ponte com piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acúmulo de água, com 2 corrimãos com laterais vazadas no sentido vertical e ondulações na parte superior; • um tubo de ligação vazado em duas partes medindo aproximadamente 940 mm de comprimento X 490 mm de diâmetro. Contém: • 2 escalada antiderrapante com desenho de pedras medindo	

aproximadamente 1.400 mm do chão até a base e 750 mm de largura; • 1 escorregador medindo aproximadamente 1.540 mm de comprimento X 540 mm de largura com borda lateral de 40 mm de altura; • 1 escorregador em tubo medindo aproximadamente 1.730 mm de comprimento com saída de 60 mm de diâmetro com base de apoio na parte inferior do escorregador em tubo medindo aproximadamente 70 mm de comprimento por 20 mm de largura; 1 arco de fixação de 70 mm de diâmetro; • 1 Balanço para duas crianças sendo: 01 balanço acessível com trava de 180º de abertura medindo aproximadamente 670 mm de altura X 650 mm de comprimento X 520 mm de largura e trava com 600 mm de comprimento X 400 mm de altura X 580 mm de largura; 1 assento em formato de prancha medindo aproximadamente 440 mm de comprimento X 190 mm de largura X 40 mm de altura com cordas de nylon trançadas e de alta resistência; Conector instalado na parte superior de uma das paredes para instalação do balanço com 1 barra de ferro de 2.000 mm de comprimento e um módulo de sustentação lateral em formato de "A" com 1.750 mm de altura. Medidas aproximadas montado: 7.870 mm de comprimento X 5.180 mm de largura X 1.750 mm de altura. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.	
Play Modular Tubo Max II com Telhado e Balanço Acessível - Playground produzido em polietileno rotomoldado, com aditivos UV. Medidas aproximadas é Composto por 2 torres e balanço. Cada torre é formada por:• 3 paredes de 4mm;• plataforma de sustentação triangular com piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acumulo de água; • telhado triangular medindo aproximadamente 1.440 mm de comprimento x 1.370 mm de largura x 470 mm de altura com 3 bases de apoio• 1 suporte anti impacto ligado a peça. As torres são conectadas por uma ponte com piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acumulo de água, com 2 corrimãos com laterais vazadas no sentido vertical e ondulações na parte superior. Contém: • 1 escorregador medindo aproximadamente 1.540 mm de comprimento X 540 mm de largura com borda lateral de 40 mm de altura; • 1 escalada antiderrapante com desenhos de pedras medindo aproximadamente 1.400 mm do chão até a base e 750 mm de largura; • 1 escorregador em tubo medindo aproximadamente 1.730 mm de comprimento com saída de 60 mm de diâmetro com base de apoio na parte inferior do escorregador em tubo medindo aproximadamente 70 mm de comprimento por 20 mm de largura; 1 arco de fixação de 70 mm de diâmetro; • 1 Balanço para duas crianças sendo: 01 balanço acessível com trava de 180º de abertura medindo aproximadamente 670 mm de altura X 650 mm de comprimento X 520 mm de largura e trava com 600 mm de comprimento X 400 mm de altura X 580 mm de largura; 1 assento em formato de prancha medindo aproximadamente 440 mm de comprimento X 190 mm de largura X 40 mm de altura com cordas de nylon trançadas e de alta resistência; Conector instalado na parte superior de uma das paredes para instalação do balanço com 1 barra de ferro de 2.000 mm de comprimento e um módulo de sustentação lateral em formato de "A" com 1.750 mm de altura. Medidas aproximadas montado: 4.880 mm de comprimento X 4.600 mm de largura X 2.250 mm de altura. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO	
Balanço Acessível - Confeccionado em rotomoldado e Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas, 01 balanço acessível com trava de 180º de abertura medindo aproximadamente 670 mm de altura X 650 mm de comprimento X 520 mm de largura e trava com 600 mm de comprimento X 400 mm de altura X 580 mm de largura. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.	

	
Play Bola- Confeccionado em Polietileno PEAD em processo de Rotomoldagem com aditivos anti- uv constituído por 03 semicírculos de ângulos de 90º coloridos, com o formato de meia esfera com 03 aberturas em forma de arcos, com texturas antiderrapante, com pequenas esferas e círculos abertos para apoiar os pés. Com o seu Design com os círculos abertos possibilitam para não o acumulo de água. Peso Máximo permitido é de 400 kg Distribuídos no brinquedo em geral. Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.**Medidas Aproximadas Montado: COMPRIMENTO: 2.600 mm x LARGURA: 2.600 mm ALTURA:1.330 mm**	
Play Aero Dinâmico - Playground confeccionado em rotomoldado e Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas, foi totalmente desenvolvido para ser montado sem a necessidade de parafusos devido aos encaixes de alta precisão. Playground composto por 01- escalada medindo aproximadamente comprimento : 260 mm x Largura 490 mm x altura de 1.590 mm . 01- escorregador medindo aproximadamente comprimento: 320 mm x Largura 410 mm x altura de 1.700 mm . 01- Telhado Medindo aproximadamente : Comprimento de 110 mm x Largura 1.180 mm x altura 1.190 mm . 02- Bases de chão Medidas aproximadas de : Comprimento 210 mm x Largura 710 mm x Altura : 850 mm . 01- Base Central Medindo aproximadamente : Comprimento de 400 mm x Largura 820 mm x Altura 970 mm . 01- Escorregador em formato de Tubo Medindo aproximadamente : Comprimento 660 mm x Largura 80 mm x Altura : 1.460 mm . 04- Suportes para fixar os telhados , medindo aproximadamente :Comprimento 80mm x Largura 80mm x Altura :1.460 mm.Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO **Medidas aproximadas do Playground Montado:** **COMPRIMENTO: 3.500 mm x LARGURA: 3.400 mm ALTURA: 1.900 mm**	
Casinha Tililica - Confeccionada em Polietileno Rotomoldado com aditivos UV, com sistemas de encaixe com rosca em injeção plástica. Composta por quatro paredes texturizadas com acabamento que imita pedra, uma porta, três janelas, uma chaminé, um fogão cooktop em plástico encaixado em uma das janelas na parte interna da casinha, telhado com design de palha seca formado por duas peças, possui na sua parte interna uma lareira uniforme no próprio molde da parede. Contendo um total de 16 parafusos plásticos roscas de Nylon de alta precisão medindo aproximadamente cada 26mm de comprimento x 26mm de largura . Medidas aproximadamente: comprimento: 1.560 mm X largura: 1.390 mm X altura: 1.260 mm. Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.	

	
Play Balls Quádruplo – Confeccionado em rotomoldado e Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas, espessura de 0,04 mm, pesando aproximadamente 35 kg, acompanha bucha de fixação central com 08 furos na medida aproximadas de 15,5 mm. 1 cesta afunilada com 1.000 mm de diâmetro em sua parte mais larga, 4 saídas numeradas em forma de tubos medindo 300 mm de diâmetro e 500 mm de comprimento, um pino central em formato oval medindo 150 mm .Tubos de aço com 15 polegadas e 6mm de espessura. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.	
Double Medieval Castle Playground Confeccionado em plástico rotomoldado, com aditivos antiestáticos e anti-uv que protege contra os efeitos de raios solares garantindo a durabilidade e a cor original do produto, Composto pelas seguintes peças: 02-Modulos rotomoldado com quatro paredes que formam uma torre de castelo com textura em formato de pedras, possui escadas acopladas a cada modulo sobressalente nas medidas aproximadas de 188mm. Dimensões aproximadas de casa modulo: 910mm de comprimento x 910mm de largura x1.94mm de altura. 04- Escorregadores rotomoldado com textura em formato de pedra medindo aproximadamente cada 1.320mm de comprimento x 410mm de largura externa x largura interna de 297mm . 02- Telhados rotomoldado medindo aproximadamente 910mm de comprimento x 910mm de largura x 600mm de altura .acabamentos superiores em formato de bandeira , nas medidas aproximadas 130mm de altura. 04 janelas abertas com extremidades arredondadas. 01- Ponte rotomoldada, que faz a Ligação entre um modulo e outro medindo aproximadamente 930mm de comprimento x 591mm de largura x 161mm de altura. 02- Corrimãos rotomoldado medindo aproximadamente 930mm de comprimento x 30mm de largura x 433mm de Altura. Todas as Peças são encaixadas pelo total de 18 roscas de Nylon de alta precisão medindo aproximadamente cada 26mm de comprimento x 26mm de largura . Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO. Dimensões do Produto Montado: 2.750mm de Comprimento x 3.310mm de Largura x 2.030mm de Altura.	
Big Castelo Acessível - Playground Confeccionado em plástico rotomoldado, com aditivos antiestáticos e anti-uv que protege contra os efeitos de raios solares garantindo a durabilidade e a cor original do produto, Composto pelas seguintes peças: 04-Modulos rotomoldado com quatro paredes que formam uma torre de castelo com textura em formato de pedras, possui escadas acopladas a cada modulo sobressalente nas medidas aproximadas de 188mm. Dimensões aproximadas de casa modulo: 910mm de comprimento x 910mm de largura x1.94mm de altura. 04- Escorregadores rotomoldado com textura em formato de pedra medindo aproximadamente cada 1.320mm de comprimento x 410mm de largura externa x largura interna de 297mm . 04- Telhados rotomoldado medindo aproximadamente 910mm de comprimento x 910mm de largura x 600mm de altura .acabamentos superiores em formato de bandeira , nas medidas aproximadas 130mm de altura. 08 janelas abertas com extremidades arredondadas. 01- Pontes rotomoldada, que faz a Ligação entre um modulo e outro medindo aproximadamente 930mm de comprimento x 591mm de largura x 161mm de altura.	

02- Corrimãos rotomoldado medindo aproximadamente 930mm de comprimento x 30mm de largura x 433mm de Altura. 02- Módulos de acessos com duas portas duplas medindo aproximadamente de 1.220mm de comprimento x 65mm de largura x 1.100 mm de altura . Todas as Peças são encaixadas pelo total de 36 roscas de Nylon de alta precisão medindo aproximadamente cada 26mm de comprimento. Piscina de Bolinhas interna rotomoldada nas medidas aproximadas de 1.220mm de comprimento x 920mm de largura x 520mm de altura. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.Dimensões do Produto Montado: 5.400mm de Comprimento x 2.700mm de Largura x 2.030mm de Altura.	
Túnel Submarino - Confeccionado em rotomoldado e Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas. Contém 5 módulos com orifícios vazados nas laterais permitindo a visualização da criança durante seu percurso. Escotilha no módulo principal que permite o giro em 360°. Visor central vazado Permitindo altura interna de 100 mm na parte da frente do submarino. Todas as Peças são encaixadas pelo total de 15 roscas de Nylon de alta precisão medindo aproximadamente cada 26mm de comprimento x 26mm de largura . Dimensões do Produto Montado aproximadamente : Comprimento de 2.420 mm x 870 mm de Largura x 1.400 mm de altura . Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.	
DESCRITIVO	**IMAGEM**
Painel Psicomotor Luxo - confeccionado em MDF 18mm branco com duas faces ultra e a prova d'água. Medidas: 2,20m de comprimento x 0,60m de largura. Composto por jogos de atividades motoras, sensoriais e sonoras, contendo: Atividades motoras: circuitos de movimentação: animais e meios de transportes confeccionada em MDF de 1ª qualidade; mini montanha russa confeccionada em MDF de 1ª qualidade; seleção de cores confeccionada em MDF de 1ª qualidade; bichonário confeccionado em MDF de 1ª qualidade; gira multicolorido sendo suas peças em formato oval, estrela e triangular confeccionada em polietileno com pigmentação colorida de 1ª qualidade; bate pinos colorido confeccionada em MDF de 1ª qualidade; Atividades sonoras: reco-reco confeccionado em MDF de 1ª qualidade, com mola sonora na sua parte central; xilofone colorido confeccionado em MDF de 1ª qualidade com uma baqueta de 30 cm com ponto arredondado para emissão de sons; pandeiro quadrado confeccionado em MDF de 1ª qualidade com 03 abafadores em metal para emissão de sons; circulador de fulo confeccionado em MDF de 1ª qualidade tendo seu formato arredondado acompanhado de uma baqueta de 30 cm com ponta arredondada para emissão de sons; bastões coloridos confeccionados em MDF de 1ª qualidade utilizado para percussões sonoras de vários níveis. Atividades sensoriais: todo o painel apresenta atividade sensorial, devido ao respeito do desenvolvimento natural das habilidades físicas, sociais e psicológicas das crianças que interagem com material educativo.	
Painel Psicomotor- Confeccionado em Madeira Pinus cru, sem emendas, e com espessura de 18 mm Painel dividido em 5 módulos compostos por jogos de atividades motoras ,sensoriais, e sonoras contendo: Montanha Russa espiral e Montanha Russa ondulada , um gira bola (sonoro) , um circuito dos animais com 4 peças , um labirinto magnético com esperas de aço e caneta magnética , uma ampulheta com areia colorida , uma manivela de rotação com engrenagem, um jogo da velha , um labirinto de meios de transportes , dois alinhavos em formato de tênis com cadarços para amarrar com orifícios para poder passar o cadarço, duas rodas de engrenagem ,uma barras roscada ,um kit formas geométricas com 8 cavidades se encaixam diretamente no painel ,um circuito de engrenagens coloridas sendo seis engrenagens medias coloridas e uma engrenagem grande superior , uma montanha russa espiral e uma montanha russa ondulada , quatro portas surpresas com diferentes fechaduras . Acompanha 10 Parafusos de 6,0 x40 com 10 Buchas nº10 para fixação do painel sem erro com um gabarito de montagem Medidas Aproximadas de : Comprimento 2,00 metros x Largura de 7,6 cm x Altura de 0,70 cm .	

Kit Painel Psicomotor – Quatro Painéis de estimulação com diferentes movimentos , confeccionados em MDF ,cortado a laser com desenhos vazados em forma de cursos para passar os Pinos . Painéis com pintura com tinta esmalte sintético atóxico . Na cor verde temos o curso curvilíneo Na cor Amarelo temos o curso pré escrita Na cor Vermelho temos o curso Fantástico Na cor Azul temos o curso Linear Embalados em película de pvc encolhível . Medidas Aproximadas : Comprimento: 0,30 cm Largura: 0,30 cm Altura: 0,02 cm	
Kit Aramados-Conjunto confeccionado com base em madeira e arame galvanizado de 4mm recoberto com tubo de PVC flexível. Contém 06 aramados de diferentes formas e tamanhos. ARAMADO TRIANGULAR: 35 X 10 X 24,5 CM ARAMADO ONDULAR: 35 X 10 X 15,5 CM ARAMADO M.RUSSA: 25 X 25 X 32 CM ARAMADO ESPIRAL : 35 X 10 X 18 CM ARAMADO ENTRELAÇADO: 35 X 10 X25 CM ARAMADO ACROBATICO: 35 X 10 X 25 CM	
Mesa de atividades - Confeccionada em madeira MDF ou equivalente e arame aço 1020 ou equivalente, sendo que o arame deve ser revestido com espaguete plástico colorido, com pintura a base de água.Roletes e dados em injeção Plástica coloridos 6 bases (circuito de movimento) de atividades desenvolve a coordenação motora e raciocínio lógico da criançaDiâmetro: 0,50 cm Altura: 0,60 cm	
Aprendendo o Alfabeto - Painel giratório confeccionado em madeira de pinus, com 30 peças giratórias. Cada uma das peças deve conter, em uma das faces, a imagem correspondente a cada letra do alfabeto, juntamente de uma figura representando um objeto que inicia com a respectiva letra, com serigrafia e tinta a base d'água Medidas Aproximadas : Comprimento: 0,37 cm Largura: 0,07 cm Altura: 0,37 cm	
Tabuada Divertida – Confeccionado em Madeira Pinus com mecanismos que permitem as peças girarem, com 100 quadrinhos sendo que um lado é a continha e de outro é o resultado com serigrafia e tinta a base d'água Medidas Aproximadas : Comprimento: 0,37 cm Largura: 0,07 cm Altura: 0,48 cm	

Ábaco de 1 a 10 – Confeccionado em Madeira MDF ,Base sendo madeira Pinus em sua base contendo dez varetas de madeira fixadas. Na parte de baixo possui duas serigrafias sendo uma de números e outra com quantidades contendo um total de cinquenta e cinco argolas confeccionadas em madeira . Produto 100 % Artesanal, tinta a base de agua Medidas Aproximadas: Comprimento: 0,42 cm Largura: 0,10 cm Altura: 0,14 cm	
Ábaco Aluno – Confeccionado em Madeira Pinus ,em sua base contendo quatro varetas de madeira fixadas nas Laterais de madeira pinus . Madeira serigrafadas com uma dezena, dez dezenas , cem centenas e mil milhar. contendo um total cez argolas por varetas confeccionadas em madeira . Produto 100 % Artesanal, tinta a base de agua Medidas Aproximadas: Comprimento: 0,30 cm Largura: 0,07 cm Altura: 0,27 cm	
Mosaico Educativo- Confeccionado em madeira Pinus , com sua base medindo aproximadamente : 24 cm de comprimento 24 cm de largura por 0.,01 cm de altura que permite a montagem de um quebra cabeça Composição: 32 peças multicoloridas em madeira em forma de figuras geométricas. Triângulo: Comprimento: 0,06 cm Largura: 0,03 cm x Altura: 0,01 cm Quadrado Comprimento: 0,04 cm xLargura: 0,04 cm Altura: 0,01 cm Losango.Comprimento: 0,08 cm xLargura: 0,03 cm Altura: 0,01 cm	
Blocos de encaixe Vertical - Base em Madeira tamanho 33 x 22 x 6 cm com 10 pinos para encaixe das peças + 25 peças geométricas coloridas com furos para serem encaixados na base.Pode ser usado também como um quebra cabeça / puzzle vertical. Desenvolve o raciocínio logico, concentração, seriação e classificação. Idade recomendada: acima de 3 anos.Medidas Aproximadas Comprimento: 0,33 cm xLargura: 0,22 cm Altura: 0,6 cm	
Quebra Cabeça Formas Geométricas-Confeccionado em madeira natural com peças de encaixe correspondentes a formas geometricas como : circulos , quadrados , triângulos e Retângulos , pintadas com cores vibrantes. Produto 100% artesanal Medidas Aproximadas Comprimento: 0,30 cm x Largura: 0,03 cm Altura: 0,20 cm	
Cubos de Encaixes Mágicos – Confeccionado em Madeira com quatro lados cortados a laser de diversas formas de encaixes, Contendo o total de 12 peças coloridas pintadas com a tinta à base de agua, parte superior removível para reiniciar a atividade. Medidas Aproximadas Comprimento: 0,15 cm x Largura: 0,15 cm Altura: 0,17cm	

Trenzinho Zig Zag – Confeccionado em madeira com sua forma de torra composta por pequenas rampas dispostas de formas alternadas, por onde desce um trenzinho confeccionado em madeira em forma de trenzinho em movimento de zig zag.O Barulho diverte a criança além de entretê-la Medidas Aproximadas . Comprimento: 0,14 cm x Largura: 0,14 cm Altura: 0,46 cm	
Kit Quebra Cabeças Luxos - Confeccionado com MDF 0,6mm e fundo em MDF 0,3mm com recortes para encaixes, serigrafadas com tinta a base de agua contendo o total de 19 quebra cabeças com tema lúdico de cachorro, gato com filhotes ,galinha, pato com patinhos,peixes,passarinho,baleia,elefante cavalo,avião,dálmatas com filhotes, tratorzinho vaquinha,abelhinha,palhacinho.macaquinho, morceguinho, caracol e formiga ,todos os quebra cabeças com o fundo ultravioleta. Produto 100% Artesanal. Embalagem plástica encolhivel.Medidas Aproximadas Comprimento: 0,31 cm x Largura: 0,01 cm Altura: 0,35 cm	
Kit Alinhavos Animais – Confeccionado em MDF 0,28 CM 10 Bases perfuradas de 16x16cm pintadas com o fundo branco ultravioleta atóxico com ilustrações sortidas de animais – 10 cadarços de poliéster coloridos medindo aproximadamente 70cm, que se alinham as figuras da base. Contendo 10 placas	
Mesa De Pebolim - Estrutura confeccionada em madeira maciça, bonecos em Plástico Rigido modelo embutido é aquele em que os ferros não transpassam para o lado do adversário, portanto não há perigo de machucar os oponentes, sendo mais aconselhável para quem tem criança. Disposição dos jogadores: 02 - goleiros - 6 defensores - 8 meio campo - 6 atacantes Acompanha: 01 bolinhas **Medidas Aproximadas : Comprimento: 1,15 cm Largura: 0,70 cm Altura: 0,80 MT**	
DESCRITIVO	**IMAGEM**
Kit Maxxi Pinos – Consistente em 300 peças em plástico ABS, coloridas e com orifício externo redondo e orifício interno quadrado, de modo a permitir encaixe, formando figuras diversas, como animais e outros objetos. Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO Medida das peças: 49 mm de comprimento por 24 mm de largura. Deve ser acondicionado em sacola PVC transparente com zíper e alça.	

CISPA

Kit Click Gire – Contém 300 peças encaixáveis em plástico rígido, com 04 modelos diferentes: 1 ponta encaixável, 2 pontas encaixáveis, 3 pontas encaixáveis e 4 pontas encaixáveis. A movimentação do produto deve ser possível em diversos ângulos, chegando até 360°. Antialérgico e antifúngico, acondicionado em sacola PVC transparente com zíper. Medidas de cada peça: Peça 1: 9,5cm X 9,5cm X 1,8cm. Peça 2: 9,5cm X 5,8cm X 1,8cm. Peça 3: 9,5cm X 1,8cm X 1,8cm. Peça 4: 5cm X 2cm X 1,8cm.	
Kit Lig Barras - Confeccionado em Plástico de Polietileno de Baixa Densidade, alto brilho e de cores vivas. Contém 1000 peças – Peça maior:(CxLxA) 6,5 x 2,8 x 1 cm e Peça menor:(CxLxA) 3,8 x 3,8 x 1 cm Acondicionado em Sacola PVC Transparente com Zíper e alças. Contém 1.000 peças	
Kit Estrela Feliz - Confeccionado em Plástico de Polietileno de Baixa Densidade, alto brilho e de cores vivas, em formato de estrela com 06 pontas arredondadas, medindo aproximadamente cada peça 7,3cm de Diâmetro. Cada Ponta arredondadas contém cortes de Simetria nelas para poder facilitar o encaixe, com isso podendo facilmente de formas.. Acondicionado em Sacola PVC Transparente com Zíper e alças. Com conformidade com a norma N3R 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO . Contém 300 peças	
Kit Estrela Feliz - Confeccionado em Plástico de Polietileno de Baixa Densidade, a to brilho e de cores vivas, em formato de estrela com 06 pontas arredondadas, medindo aproximadamente cada peça 7,3cm de Diâmetro. Cada Ponta arredondadas contém cortes de Simetria nelas para poder facilitar o encaixe, com isso podendo facilmente de formas, estrela com seis pontas arredondadas, pino com três pontas arredondadas, pino com duas pontas arredondadas, pino triplo com sete pontas arredondadas e anel com seis encaixes.. Acondicionado em Sacola PVC Transparente com Zíper e alças. Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO Contém 600 peças	
Kit Gruda Blocks – Confeccionado em Poliuretano Premium, não existe risco para as crianças , podendo pisar, sentar em cima que não se machuca, pois esse produto foi fabricado não somente pensando na diversão das crianças, mais primeiramente na segurança delas, seu modelo também pode ser colocado na boca, pois seu material é feito com mesmo material do bico da chupeta e trata-se de um material atóxico, ele é um brinquedo extremamente macio, que a criança com ele poderá, montar, empilhar, encaixar, e claro GRUDAR em paredes, madeira, pisos, janelas e em todas as superfícies Lisas, Idade recomendada Para Montar: A partir de 12 meses. São 4 modelos diferente Medicas aproximadas de cada Peça: Peça 1: 6 x 4 x 4,5 cm Peça 2: 5,5 x 5 x 6 cm Peça 3: 6 x 6 x 5 cm Peça 4: 6 x 8 x 7 cm Acompanha 100 Peças acondicionados em sacola pvc com zíper	

Kit Plugando Lig -Confeccionado em Plástico de Polietileno de Baixa Densidade, alto brilho e de cores vivas. Contém 160peças – Peça maior:(CxLxA) 10 x 3,2 x 5,1 cm - Peça menor:(CxLxA) 3,3 x 3,3 x 5,1 cm. Acondicionado em Sacola PVC Transparente com Zíper e alças.	
Kit Polibol -Blocos de encaixes confeccionado em plástico polipropileno atóxico de alto brilho de cores vivas acompanha 80 peças no formato de estrela com seis pontas arredondadas. Acondicionado em sacola de PVC cristal transparente com bordas ,zíper e alça . Medidas aproximadas de cada peça de 11 cm de uma extremidade a outra.	
Confeccionado em Plástico injetado super-resistente , com aditivos contra uv que garante a coloração original mesmo que exposto ao tempo .Auxiliam no desenvolvimento da coordenação motora e percepção visual. Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO Embalagem: Sacola Plástica Quantidade de Peças: 250 Peças Peça maior:(CxLxA) 8,3 x 7,9 . x 4,6 cm Peça menor:(CxLxA) 2,4 x 2,4 x 4,6 cm	
Kit Lig Tubos - Confeccionado em Plástico de Polietileno de Baixa Densidade, alto brilho e de cores vivas. PRODUTO ANTIALÉRGICO, ANTIFÚNGICO, NÃO CONTÉM FTALATO. Contém 252 peças . Tamanho maior: 9x9x9,9x3,4cm Tamanho menor: 3,3x3,3x3,3cm . Acondicionado em Sacola PVC Transparente com Zíper e alças.	
DESCRITIVO	**IMAGEM**
Gangorra Dog – Confeccionado em Polietileno Rotamoldado com aditivos UV que permitem ficar exposto ao tempo sem perder a coloração, assento anatômico em formato de cachorro com pegadores em polietileno uniforme ao padrão do molde, sem o uso de adaptações de manopias e madeiras, olhos confeccionados em plástico acrílico com rosca de encaixe. com base reforçada para apoiar os pés permitindo um balanço suave e com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07 - Certificado pelo INMETRO. **Medidas aproximadas de:** **Comprimento: 0,80 cm** **Largura: 0,32 cm** **Altura: 0,47 cm**	

CISPAR

Gangorra Big Moto – Confeccionado em Polietileno Rotomoldado com aditivos UV que permitem ficar exposto ao tempo sem perder a coloração, assento anatômico em formato de Moto Grande , com pegadores confortáveis confeccionado em madeira e revestido com borracha reforçada com ranhuras vazadas para maior segurança e conforto olhos confeccionados em plástico acrílico com rosca de encaixe. com base reforçada para apoiar os pés permitindo um balanço suave e com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO. **Medidas aproximadas de:** **Comprimento: 1,16 MT** **Largura: 0,28 cm** **Altura: 0,49 cm**	
Gangorra Galinha Dupla – Confeccionado em Polietileno Rotomoldado com aditivos UV que permitem ficar exposto ao tempo sem perder a coloração, assento anatômico em formato de Galinha , com pegadores confortáveis confeccionado em madeira e revestido com borracha reforçada com ranhuras vazadas para maior segurança e conforto olhos confeccionados em plástico acrílico com rosca de encaixe. com base reforçada para apoiar os pés permitindo um balanço suave e com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO. **Medidas aproximadas de:** **Comprimento: 81 cm** **Largura: 0,28 cm** **Altura: 0,47 cm**	
Escorregador Médio - Confeccionado em rotomoldado e Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas, com rampa ondulada, bordas salientes e anatômicas, encaixe inferior. Escada de acesso com três degraus antiderrapantes e ressaltos laterais (corrimão). Com base de apoio para maior estabilidade e haste de segurança confeccionada em polietileno rotomoldado para prender a rampa na escada para maior sustentabilidade e segurança do escorregador. Todas os componentes com extremidades arredondadas. Aproximadamente Comprimento da rampa: 1.320 mm; Largura da rampa: 300 mm; Altura da rampa: 850 mm. Medidas do escorregador montado aproximadamente: Comprimento: 1.460 mm X Largura: 600 mm X Altura: 920 mm. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.	

Escorregador Grande - Confeccionado em rotomoldado e Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas, com rampa ondulada, bordas salientes e anatômicas, encaixe inferior. Escada de acesso com quatro degraus antiderrapantes e ressaltos laterais (corrimão). Com base de apoio, para maior estabilidade e haste de segurança confeccionada em polietileno rotomoldado para prender a rampa na escada para maior sustentabilidade e segurança do escorregador. Todas as componentes com extremidades arredondadas. Aproximadamente Comprimento da rampa: 1.900 mm; Largura da rampa: 400 mm; Altura da rampa: 1.260 mm. Medidas do escorregador montado aproximadamente: Comprimento: 2.160 mm X Largura: 700 mm X Altura: 1.230 mm. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.	
Escorregador em polietileno estrutura em tubo de2", escada contendo 6 degraus, em cano 1" parede 1,50mm, plataforma medindo 0,50 x 0,50m; com assoalho em madeira plástica 136x30mm, escorregador medindo 2,50m de comprimento e 0,44m de largura externa, com largura interna no mínimo 33cm abas de no mínimo 13cm interna, e desaceleração de no mínimo 35cm, com acabamento arredondado no final da pista. Estrutura totalmente galvanizado e com pintura eletrostática.	
Bicho de Mola Confeccionado em polietileno, em formato de animal, com apoio para os pés e pega-mãos, fixado sobre mola de 1", com base inferior para fixação em chapa de 5mm. Diversos cores diferentes; Molas que tornam mais fácil o balanço.	
Bicho de Mola Confeccionado em polietileno, em formato de animal, com apoio para os pés e pega-mãos, fixado sobre mola de 1", com base inferior para fixação em chapa de 5mm. Diversos cores diferentes; Molas que tornam mais fácil o balanço.	
Gangorras com estrutura em tubo de 2" medindo 2,50 x 0,60m, assentos em madeira plástica maciça e pega mão em tubo de 1". Estrutura totalmente galvanizada com pintura eletrostática	
Balanço Duplo com Cadeira Acessível - - Confeccionado em polietileno rotomoldado, com aditivo UV. Composto 01 balanço acessível com trava de 180º de abertura medindo aproximadamente 670 mm de altura X 650 mm de comprimento X 520 mm de largura e trava com 600 mm de comprimento X 400 mm de altura X 580 mm de largura; 1 assento em formato de prancha medindo aproximadamente 440 mm de comprimento X 190 mm de largura X 40 mm de altura com cordas de nylon trançadas e de alta resistência; Conector instalado na parte superior de uma das paredes para instalação do balanço com 1 barra de ferro de 2.000 mm de comprimento e um módulo de sustentação lateral em formato de "A" com 1.750 mm de altura. Medidas Aproximadas do Balanço montado: 2.580 mm de comprimento X 1.400 mm de largura X 1.750 mm de altura. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.	
DESCRITIVOS	**IMAGEM**
Circuito Sensorial Inclusivo – Estrutura principal, composto de polímeros reciclados, quadrado com medida de 90x90mm, com pigmentação externa na cor marrom, com reforço interno tipo cruzeta, comprimento de acordo com as alturas. 01 Deck suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 2 pés medindo 3.150mm e 2 pés medindo 2.800mm, cobertura modelo ½ água com 20 graus de inclinação, em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado nos 4 lados, medindo 1130x1200mm, com tabeira ondulada de 15cm de altura nos 4 lados e bolha em policarbonato transparente medindo 300mm de diâmetro e 150mm de profundidade. 01 Deck suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 2 pés medindo 3.150mm e 2 pés medindo 2.800mm, cobertura modelo ½ água com 20 graus de inclinação, em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado nos 4 lados, medindo 1130x1200mm, com tabeira ondulada de 15cm de altura nos 4 lados. 01 Deck suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 4 pés medindo 2.800mm, cobertura modelo 2 águas com 43 graus de inclinação, em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado nos 4 lados, medindo 1000x1200mm cada lado, com tabeira ondulada de 15cm de altura nos 4 lados.	

CISPA

01 Deck suspenso a uma altura de 950mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom,1 pé medindo 1.900mm e 1 pé medindo 2.400mm sem cobertura, com palmeira decorativa de 4 folhas em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido. 01 Deck suspenso a uma altura de 525mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom,4 pés medindo 1.500mm, sem cobertura. 01 Rampa de acesso, medindo 2000mm x 1080mm, 6,25% de inclinação conforme norma, acabando em zero, piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, estrutura em metalon 20x40mm #14, corrimão duplo ao longo da rampa, em tubo de 1"#16, instalado a uma altura de 800mm e 700mm. Estrutura superior em tubo de 11/2"#14 com 9 barras transversais de 1"#14 instalados a uma altura de 1.650mm, para apoiar a subida/descida, acabamento em formato ondulado, em polietileno maciço 12mm colorido, medindo 150mm de altura, ao longo de toda a rampa para impedir que as rodas da cadeira saiam do percurso. 01 Rampa de acesso, medindo 2000mm x 1080mm, 6,25% de inclinação conforme norma, acabando em zero, piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, estrutura em metalon 20x40mm #14, corrimão duplo ao longo da rampa, em tubo de 1"#16, instalado a uma altura de 800mm e 700mm. Estrutura superior em tubo de 11/2"#14 com 8 barras transversais alternadas de 11/2"#14 instalados a uma altura de 1.650m, para apoiar a subida/descida, acabamento em formato ondulado, em polietileno maciço 12mm colorido, medindo 150mm de altura, ao longo de toda a rampa para impedir que as rodas da cadeira saiam do percurso. 01 Passarela túnel reto, medindo 2000mm x 1080mm, com 1700mm de altura, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, estrutura em metalon 20x40mm #14, corrimão duplo ao longo da passarela, em tubo de 1"#16, instalado a uma altura de 800mm e 700mm. Parte superior com arcos em tubo de 1", e cobertura em polietileno maciço colorido, acabamento em formato ondulado, em polietileno maciço 12mm colorido, medindo 150mm de altura, ao longo de toda a passarela, para impedir que as rodas da cadeira saiam do percurso. 01 Passarela reta com obstáculos, medindo 2000mm x 1080mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, estrutura em metalon 20x40mm #14, corrimão duplo ao longo da passarela, em tubo de 1"#16, instalado a uma altura de 800mm e 700mm. Estrutura superior em tubo de 1 1/2", com obstáculos, 2 fileiras de cortinas de lonas coloridas servindo como obstáculos na subida/descida, acabamento em formato ondulado, em polietileno maciço 12mm colorido, medindo 150mm de altura, ao longo de toda a passarela, para impedir que as rodas da cadeira saiam do percurso. 01 Passarela reta, medindo 2000mm x 800mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, estrutura em metalon 20x40mm #14, guarda corpo com 800mm de altura sendo estrutura em tubo de 1"#16 e fechamento lateral em ferro mecânico 5/16". 01 Deck suspenso sextavado a uma altura de 125mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, cada lado medindo 900mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 01 Plataforma de transferência a uma altura de 325mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 1080x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 01 Degrau de transferência a uma altura de 200mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 1080x350mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 01 Escada com 3 degraus de transferência, confeccionado em aço 20x40mm #14, largura de 800mm, degraus de 200mm de altura e 350mm de profundidade com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, acabamentos laterais em chapa de polietileno maciça 12mm colorido, fechamento lateral com corrimãos de tubo de 1 ½" #16. 01 Tobogã em polietileno rotomoldado, composto por 2 curvas de 45 graus e um tubo reto 1000mm, medindo 3000mm de comprimento e 750mm de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo, altura 1250mm. 01 Tobogã em polietileno rotomoldado, composto por 2 curvas de 45 graus, medindo 1500mm de comprimento e 750mm de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo, altura 525mm. 01 Tubo de ligação reto, com diâmetro de 750mm e 2000mm de comprimento, confeccionado em polietileno rotomoldado, com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado. Orifícios laterais com 100mm de diâmetro servindo como visores. 01 Cerca bolha confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com bolha em policarbonato transparente medindo 750mm de diâmetro e 300mm de profundidade. 01 Rampa de escalada vertical em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 950x890mm, com 4 orifícios para escalada. 01 Escorregador duplo em polietileno rotomoldado, medindo 2500mm de comprimento e 900mm de largura com abas de no mínimo 150mm interna, seção de desaceleração de 500mm, com acabamento arredondado no final da pista, barra de segurança instalada a 800mm de altura. 01 Descida de Bombeiro, confeccionada em tubo de 1 ¼" #16, medindo 2600mm de comprimento. 01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 ½" #16, com cordas de polipropileno 16mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 1.800x800mm, laterais em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado, 150mm de altura, ao longo de toda a rampa, com aberturas servindo de pega-mão para auxiliar a subida. Altura 1.250mm. 01 Jogo da velha colorido, com 9 cilindros em polietileno rotomoldado, com as letras X e O. 01 Escorregador em prfv, medindo 2230x570mm, abas de 150mm, com área de desaceleração e transferência ao final da pista, medindo 800x500mm e 400mm de altura, portal de segurança em polietileno 12mm maciço textura 3D colorido com aberturas laterais fazendo a função de pega-mãos, medindo 890x740mm, formato ondulado na parte superior.	

01 Quadro verde liso indicado para escrita com giz. Confeccionado em chapa de aço galvanizado 2mm com estrutura em tubo de 5/8", pintura com tinta especial lousa na cor verde. 01 Ábaco, confeccionado com estrutura em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com a palavra Ábaco recortada vazada na peça, 4 varetas 3/8" e 40 argolinhas de polietileno maciço coloridas, sendo uma cor para cada unidade, também em recorte vazado as identificações de Unidade, Dezena, Centena e Milhar. 01 Metalofone, confeccionado com estrutura em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com a palavra Metalofone recortada vazada na peça, 8 tubos de 1" com diferentes tamanhos e cores, cada um emitindo um som de uma nota musical. 01 Guarda corpo, confeccionado em chapa de polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 800x750mm, formato de uma janela com 4 aberturas. 01 Cerca tênis - Confeccionado em polietileno maciço 12mm colorido, com desenho de um tênis e cadarços para a criança aprender a amarrar os tênis. Medindo 960mm largura e 960mm de altura, com estrutura metálica em metalon 20x40mm. 01 Mapa tátil, conforme norma, contendo as informações dos equipamentos assim como orientação. Área de ocupação do brinquedo:11,00 x 12,00m Area de ocupação do brinquedo com espaço de circulação: 14,00 x 15,00 Tipo de piso para instalação deste brinquedo: necessita ter piso de concreto	
Circuito Sensorial Inclusivo Compacto – Estrutura principal, composto de polímeros reciclados, quadrado com medida de 90x90mm, com pigmentação externa na cor marrom, com reforço interno tipo cruzeta, comprimento de acordo com as alturas. 01 Deck suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 2 pés medindo 3.150mm e 2 pés medindo 2.800mm, cobertura modelo ½ água com 20 graus de inclinação, em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado nos 4 lados, medindo 1130x1200mm, com tabeira ondulada de 15cm de altura nos 4 lados e bolha em policarbonato transparente medindo 300mm de diâmetro e 150mm de profundidade. 01 Deck suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 2 pés medindo 3.150mm e 2 pés medindo 2.800mm, cobertura modelo ½ água com 20 graus de inclinação, em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado nos 4 lados, medindo 1130x1200mm, com tabeira ondulada de 15cm de altura nos 4 lados. 01 Deck suspenso a uma altura de 525mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom,4 pés medindo 1.500mm, sem cobertura. 01 Rampa de acesso, medindo 2000mm x 1080mm, 6,25% de inclinação conforme norma, acabando em zero, piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, estrutura em metalon 20x40mm #14, corrimão duplo ao longo da rampa, em tubo de 1"#16, instalado a uma altura de 800mm e 700mm. Estrutura superior em tubo de 11/2"#14 com 9 barras transversais de 1"#14 instalados a uma altura de 1.650mm, para apoiar a subida/descida, acabamento em formato ondulado, em polietileno maciço 12mm colorido, medindo 150mm de altura, ao longo de toda a passarela, para impedir que as rodas da cadeira saiam do percurso. 01 Passarela reta com obstáculos, medindo 2000mm x 1080mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, estrutura em metalon 20x40mm #14, corrimão duplo ao longo da passarela, em tubo de 1"#16, instalado a uma altura de 800mm e 700mm. Estrutura superior em tubo de 1 1/2", com obstáculos, 2 fileiras de cortinas de lonas coloridas servindo como obstáculos na subida/descida, acabamento em formato ondulado, em polietileno maciço 12mm colorido, medindo 150mm de altura, ao longo de toda a passarela, para impedir que as rodas da cadeira saiam do percurso. 01 Deck suspenso sextavado a uma altura de 125mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, cada lado medindo 900mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 01 Plataforma de transferência a uma altura de 325mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 1080x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 01 Degrau de transferência a uma altura de 200mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 1080x350mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 01 Escada com 3 degraus de transferência, confeccionado em aço 20x40mm #14, largura de 800mm, degraus de 200mm de altura e 350mm de profundidade com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, acabamentos laterais em chapa de polietileno maciça 12mm colorido, fechamento lateral com corrimãos de tubo de 1 ½" #16. 01 Tobogã em polietileno rotomoldado, composto por 2 curvas de 45 graus e um tubo reto 1000mm, medindo 3000mm de comprimento e 750mm de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo, altura 1250mm. 01 Tobogã em polietileno rotomoldado, composto por 2 curvas de 45 graus, medindo 1500mm de comprimento e 750mm de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo, altura 525mm. 01 Tubo de ligação em formato de T, com diâmetro de 750mm e 1500mm de comprimento, confeccionado em polietileno rotomoldado, com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado. Orifícios laterais com 100mm de diâmetro servindo como visores, com 1 bolha transparente em material resistente na parte superior com 30 cm de profundidade 01 Descida de Bombeiro, confeccionada em tubo de 1 ¼" #16, medindo 2600mm de comprimento.	

CIOPAR CIOPAR CIOPAR CIOPAR

01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 ½" #16, com cordas de polipropileno 16mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 1.800x800mm, laterais em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado, 150mm de altura, ao longo de toda a rampa, com aberturas servindo de pega-mão para auxiliar a subida. Altura 1.250mm. 01 Escorregador em prfv, medindo 2230x570mm, abas de 150mm, com área de desaceleração e transferência ao final da pista, medindo 800x500mm e 400mm de altura, portal de segurança em polietileno 12mm maciço textura 3D colorido com aberturas laterais fazendo a função de pega-mãos, medindo 890x740mm, formato ondulado na parte superior. 01 Quadro verde liso indicado para escrita com giz. Confeccionado em chapa de aço galvanizado 2mm com estrutura em tubo de 5/8", pintura com tinta especial lousa na cor verde. 01 Ábaco, confeccionado com estrutura em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com a palavra Ábaco recortada vazada na peça, 4 varetas 3/8" e 40 argolinhas de polietileno maciço coloridas, sendo uma cor para cada unidade, também em recorte vazado as identificações de Unidade, Dezena, Centena e Milhar. 01 Metalofone, confeccionado com estrutura em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com a palavra Metalofone recortada vazada na peça, 8 tubos de 1" com diferentes tamanhos e cores, cada um emitindo um som de uma nota musical. 02 Guarda corpo, confeccionado em chapa de polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 800x750mm, formato de uma janela com 4 aberturas. 01 Cerca tênis - Confeccionado em polietileno maciço 12mm colorido, com desenho de um tênis e cadarços para a criança aprender a amarrar os tênis. Medindo 960mm largura e 960mm de altura, com estrutura metálica em metalon 20x40mm. 01 Mapa tátil, conforme norma, contendo as informações dos equipamentos assim como orientação. Área de ocupação do brinquedo: 9,45 x 9,82 Área de ocupação do brinquedo com espaço de circulação:12,45 x 12,82 Tipo de piso para instalação deste brinquedo: necessita ter piso de concreto	
Circuito inclusivo 1 Plataforma – Estrutura principal, composto de polímeros reciclados, quadrado com medida de 90x90mm, com pigmentação externa na cor marrom, com reforço interno tipo cruzeta, comprimento de acordo com as alturas. 01 Deck suspenso a uma altura de 525mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom,4 pés medindo 1.500mm, sem cobertura. 01 Plataforma de transferência triangular a uma altura de 325mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 01 Degrau de transferência a uma altura de 200mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x350mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 01 Tobogã em polietileno rotomoldado, composto por 2 curvas de 45 graus, medindo 1500mm de comprimento e 750mm de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo, altura 525mm. 01 Metalofone, confeccionado com estrutura em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com a palavra Metalofone recortada vazada na peça, 8 tubos de 1" com diferentes tamanhos e cores, cada um emitindo um som de uma nota musical. 01 Rampa de escalada com estrutura em aço 20x40mm #14, medindo 800x1000mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, e agarras de escalada em forma de letras do alfabeto, confeccionadas com material mineral, resina e gel coat. Área de ocupação do brinquedo: 2,11 x 3,77 Área de ocupação do brinquedo com espaço de circulação: 5,11 x 6,77 Tipo de piso para instalação deste brinquedo: necessita ter piso de concreto	
Circuito inclusivo 5 Plataformas com cobertura redonda– Estrutura principal, composto de polímeros reciclados, quadrado com medida de 90x90mm, com pigmentação externa na cor marrom, com reforço interno tipo cruzeta, comprimento de acordo com as alturas. 01 Deck suspenso a uma altura de 525mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom,4 pés medindo 1.500mm, sem cobertura. 01 Plataforma de transferência triangular a uma altura de 325mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 01 Degrau de transferência a uma altura de 200mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 800x350mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 02 Decks suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 4 pés medindo 2.200, sem cobertura, com palmeira decorativa de 4 folhas em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido. 01 Escada com 3 degraus de transferência, confeccionado em aço 20x40mm #14, largura de 800mm, degraus de 200mm de altura e 350mm de profundidade com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, acabamentos laterais em chapa de polietileno maciça 12mm colorido, fechamento lateral com corrimãos de tubo de 1 ½" #16. 01 Deck suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 4 pés medindo 2.800mm, **cobertura superior em plástico rotomoldado, em formato de pirâmide redonda, medindo 1,70m de diâmetro com parede dupla;**	

01 Deck suspenso a uma altura de 950mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom,2 pés medindo 1.900mm, sem cobertura. 01 Passarela reta, medindo 2000mm x 800mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, estrutura em metalon 20x40mm #14, guarda corpo com 800mm de altura sendo estrutura em tubo de 1"#16 e fechamento lateral em ferro mecânico 5/16". 01 Tobogã em polietileno rotomoldado, composto por 2 curvas de 45 graus e um tubo reto 1000mm, medindo 3000mm de comprimento e 750mm de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo, altura 1250mm. 01 Tobogã em polietileno rotomoldado, composto por 2 curvas de 45 graus, medindo 1500mm de comprimento e 750mm de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo, altura 525mm. 01 Tubo de ligação em formato de T, com diâmetro de 750mm e 1500mm de comprimento, confeccionado em polietileno rotomoldado, com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado. Orifícios laterais com 100mm de diâmetro servindo como visores, com 1 bolha transparente em material resistente na parte superior com 30 cm de profundidade 01 Rampa de escalada vertical em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 950x890mm, com 4 orifícios para escalada. 01 Descida de Bombeiro, confeccionada em tubo de 1 ¼" #16, medindo 2600mm de comprimento. 01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 ½" #16, com cordas de polipropileno 16mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 1.800x800mm, laterais em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado, 150mm de altura, ao longo de toda a rampa, com aberturas servindo de pega-mão para auxiliar a subida. Altura 1.250mm. 01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 ½" #16, com cordas de polipropileno 16mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 1.600x800mm, laterais em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado, 150mm de altura, ao longo de toda a rampa, com aberturas servindo de pega-mão para auxiliar a subida. Altura 950mm. 01 Escorregador em prfv, medindo 2230x570mm, abas de 150mm, com área de desaceleração e transferência ao final da pista, medindo 800x500mm e 400mm de altura, portal de segurança em polietileno 12mm maciço textura 3D colorido com aberturas laterais fazendo a função de pega-mãos, medindo 890x740mm, formato ondulado na parte superior. 01 Ábaco, confeccionado com estrutura em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com a palavra Ábaco recortada vazada na peça, 4 varetas 3/8" e 40 argolinhas de polietileno maciço coloridas, sendo uma cor para cada unidade, também em recorte vazado as identificações de Unidade, Dezena, Centena e Milhar. 01 Rampa de escalada curvada, confeccionada em polietileno rotomoldado parede dupla medindo 1,40x0,60m com 6 degraus. (950mm) 01 Escada de 7 degraus, com estrutura em tubo 30x50mm #16, e corrimão em tubo 1" #14, medindo 2,00x0,76m, com degraus em chapa de polímeros reciclados maciço de 22mm, na cor marrom, 650x140x22mm, altura 1.250mm. 01 Guarda corpo, confeccionado em chapa de polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 800x750mm, formato de uma janela com 4 aberturas. Área de ocupação do brinquedo: 9,73 x 5,15 Área de ocupação do brinquedo considerando espaço de circulação : 12,73 x 8,15 Tipo de piso para instalação deste brinquedo: necessita ter piso de concreto	
Circuito Inclusivo 2 Plataformas – Estrutura principal, composto de polímeros reciclados, quadrado com medida de 90x90mm, com pigmentação externa na cor marrom, com reforço interno tipo cruzeta, comprimento de acordo com as alturas. 01 Deck suspenso a uma altura de 525mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom,4 pés medindo 1.500mm, sem cobertura. 01 Plataforma de transferência triangular a uma altura de 325mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 01 Degrau de transferência a uma altura de 200mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 800x350mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 01 Deck suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 2 pés medindo 3.150mm e 2 pés medindo 2.800mm, cobertura modelo ½ água com 20 graus de inclinação, em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado nos 4 lados, medindo 1130x1200mm, com tabeira ondulada de 15cm de altura nos 4 lados e bolha em policarbonato transparente medindo 300mm de diâmetro e 150mm de profundidade. 01 Escada com 3 degraus de transferência, confeccionado em aço 20x40mm #14, largura de 800mm, degraus de 200mm de altura e 350mm de profundidade com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, acabamentos laterais em chapa de polietileno maciça 12mm colorido, fechamento lateral com corrimãos de tubo de 1 ½" #16. 01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 ½" #16, com cordas de polipropileno 16mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 1.800x800mm, laterais em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado, 150mm de altura, ao longo de toda a rampa, com aberturas servindo de pega-mão para auxiliar a subida. Altura 1.250mm. 01 Escorregador em prfv, medindo 2230x570mm, abas de 150mm, com área de desaceleração e transferência ao final da pista, medindo 800x500mm e 400mm de altura, portal de segurança em polietileno 12mm maciço textura 3D colorido com aberturas laterais fazendo a função de pega-mãos, medindo 890x740mm, formato ondulado na parte superior. 01 Guarda corpo, confeccionado em chapa de polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 800x750mm, formato de uma janela com 4 aberturas.	

CISPAR

01 Ábaco, confeccionado com estrutura em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com a palavra Ábaco recortada vazada na peça, 4 varetas 3/8" e 40 argolinhas de polietileno maciço coloridas, sendo uma cor para cada unidade, também em recorte vazado as identificações de Unidade, Dezena, Centena e Milhar. 01 Metalofone, confeccionado com estrutura em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com a palavra Metalofone recortada vazada na peça, 8 tubos de 1" com diferentes tamanhos e cores, cada um emitindo um som de uma nota musical. Área de ocupação do brinquedo: 3,12 x 6,03 Área de ocupação do brinquedo com espaço de circulação: 6,12 x 9,03 Tipo de piso para instalação deste brinquedo: necessita ter piso de concreto	
Circuito Inclusivo 3 Plataformas – Estrutura principal, composto de polímeros reciclados, quadrado com medida de 90x90mm, com pigmentação externa na cor marrom, com reforço interno tipo cruzeta, comprimento de acordo com as alturas. 01 Deck suspenso a uma altura de 525mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom,4 pés medindo 1.500mm, sem cobertura. 01 Plataforma de transferência triangular a uma altura de 325mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 01 Degrau de transferência a uma altura de 200mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 800x350mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 01 Deck suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 2 pés medindo 3.150mm e 2 pés medindo 2.800mm, cobertura modelo ½ água com 20 graus de inclinação, em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado nos 4 lados, medindo 1130x1200mm, com tabeira ondulada de 15cm de altura nos 4 lados. 01 Deck suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 4 pés medindo 2.200, sem cobertura, com palmeira decorativa de 4 folhas em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido. 01 Escada com 3 degraus de transferência, confeccionado em aço 20x40mm #14, largura de 800mm, degraus de 200mm de altura e 350mm de profundidade com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, acabamentos laterais em chapa de polietileno maciça 12mm colorido, fechamento lateral com corrimãos de tubo de 1 ½" #16. 01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 ½" #16, com cordas de polipropileno 16mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 1.800x800mm, laterais em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado, 150mm de altura, ao longo de toda a rampa, com aberturas servindo de pega-mão para auxiliar a subida. Altura 1.250mm. 01 Escorregador em prfv, medindo 2230x570mm, abas de 150mm, com área de desaceleração e transferência ao final da pista, medindo 800x500mm e 400mm de altura, portal de segurança em polietileno 12mm maciço textura 3D colorido com aberturas laterais fazendo a função de pega-mãos, medindo 890x740mm, formato ondulado na parte superior. 01 Rampa de escalada com estrutura em aço 20x40mm #14, medindo 800x1000mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, e agarras de escalada em forma de letras do alfabeto, confeccionadas com material mineral, resina e gel coat. 01 Passarela reta, medindo 2000mm x 800mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, estrutura em metalon 20x40mm #14, guarda corpo com 800mm de altura sendo estrutura em tubo de 1"#16 e fechamento lateral em ferro mecânico 5/16". 01 Tobogã em polietileno rotomoldado, composto por 2 curvas de 45 graus e um tubo reto 1000mm, medindo 3000mm de comprimento e 750mm de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo, altura 1250mm. 01 Rampa de escalada vertical em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido medindo 1240x890mm, com 6 orifícios para escalada. 01 Guarda corpo, confeccionado em chapa de polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 800x750mm, formato de uma janela com 4 aberturas. 01 Ábaco, confeccionado com estrutura em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com a palavra Ábaco recortada vazada na peça, 4 varetas 3/8" e 40 argolinhas de polietileno maciço coloridas, sendo uma cor para cada unidade, também em recorte vazado as identificações de Unidade, Dezena, Centena e Milhar. Área de ocupação do brinquedo: 5,60 x 6,65 Área de ocupação do brinquedo com espaço de circulação: 8,60 x 9,65 Tipo de piso para instalação deste brinquedo: necessita ter piso de concreto	
Circuito Inclusivo 5 Plataformas – Estrutura principal, composto de polímeros reciclados, quadrado com medida de 90x90mm, com pigmentação externa na cor marrom, com reforço interno tipo cruzeta, comprimento de acordo com as alturas. 01 Deck suspenso a uma altura de 525mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom,4 pés medindo 1.500mm, sem cobertura. 01 Plataforma de transferência triangular a uma altura de 325mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 01 Degrau de transferência a uma altura de 200mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 800x350mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom.	

02 Decks suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 4 pés medindo 2.200, sem cobertura, com palmeira decorativa de 4 folhas em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido. 01 Escada com 3 degraus de transferência, confeccionado em aço 20x40mm #14, largura de 800mm, degraus de 200mm de altura e 350mm de profundidade com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, acabamentos laterais em chapa de polietileno maciça 12mm colorido, fechamento lateral com corrimãos de tubo de 1 ½" #16. 01 Deck suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 4 pés medindo 2.800mm, cobertura modelo 2 águas com 43 graus de inclinação, em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado nos 4 lados, medindo 1000x1200mm cada lado, com tabeira ondulada de 15cm de altura nos 4 lados. 01 Deck suspenso a uma altura de 950mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom,2 pés medindo 1.900mm, sem cobertura. 01 Passarela reta, medindo 2000mm x 800mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, estrutura em metalon 20x40mm #14, guarda corpo com 800mm de altura sendo estrutura em tubo de 1"#16 e fechamento lateral em ferro mecânico 5/16". 01 Tobogã em polietileno rotomoldado, composto por 2 curvas de 45 graus e um tubo reto 1000mm, medindo 3000mm de comprimento e 750mm de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo, altura 1250mm. 01 Tobogã em polietileno rotomoldado, composto por 2 curvas de 45 graus, medindo 1500mm de comprimento e 750mm de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo, altura 525mm. 01 Tubo de ligação em formato de T, com diâmetro de 750mm e 1500mm de comprimento, confeccionado em polietileno rotomoldado, com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado. Orifícios laterais com 100mm de diâmetro servindo como visores, com 1 bolha transparente em material resistente na parte superior com 30 cm de profundidade 01 Rampa de escalada vertical em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 950x890mm, com 4 orifícios para escalada. 01 Descida de Bombeiro, confeccionada em tubo de 1 ¼" #16, medindo 2600mm de comprimento. 01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 ½" #16, com cordas de polipropileno 16mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 1.800x800mm, laterais em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado, 150mm de altura, ao longo de toda a rampa, com aberturas servindo de pega-mão para auxiliar a subida. Altura 1.250mm. 01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 ½" #16, com cordas de polipropileno 16mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 1.600x800mm, laterais em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado, 150mm de altura, ao longo de toda a rampa, com aberturas servindo de pega-mão para auxiliar a subida. Altura 950mm. 01 Escorregador em prfv, medindo 2230x570mm, abas de 150mm, com área de desaceleração e transferência ao final da pista, medindo 800x500mm e 400mm de altura, portal de segurança em polietileno 12mm maciço textura 3D colorido com aberturas laterais fazendo a função de pega-mãos, medindo 890x740mm, formato ondulado na parte superior. 01 Ábaco, confeccionado com estrutura em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com a palavra Ábaco recortada vazada na peça, 4 varetas 3/8" e 40 argolinhas de polietileno maciço coloridas, sendo uma cor para cada unidade, também em recorte vazado as identificações de Unidade, Dezena, Centena e Milhar. 01 Rampa de escalada curvada, confeccionada em polietileno rotomoldado parede dupla medindo 1,40x0,60m com 6 degraus. (950mm) 01 Escada de 7 degraus, com estrutura em tubo 30x50mm #16, e corrimão em tubo 1" #14, medindo 2,00x0,76m, com degraus em chapa de polímeros reciclados maciço de 22mm, na cor marrom, 650x140x22mm, altura 1.250mm. 01 Guarda corpo, confeccionado em chapa de polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 800x750mm, formato de uma janela com 4 aberturas. Área de ocupação do brinquedo: 9,73 x 5,15 Área de ocupação do brinquedo considerando espaço de circulação : 12,73 x 8,15 Tipo de piso para instalação deste brinquedo: necessita ter piso de concreto	
Circuito Inclusivo 8 Plataformas – Estrutura principal, composto de polímeros reciclados, quadrado com medida de 90x90mm, com pigmentação externa na cor marrom, com reforço interno tipo cruzeta, comprimento de acordo com as alturas. 01 Deck suspenso a uma altura de 525mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom,4 pés medindo 1.500mm, sem cobertura. 01 Plataforma de transferência triangular a uma altura de 325mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 01 Degrau de transferência a uma altura de 200mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 800x350mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 01 Escada com 3 degraus de transferência, confeccionado em aço 20x40mm #14, largura de 800mm, degraus de 200mm de altura e 350mm de profundidade com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, acabamentos laterais em chapa de polietileno maciça 12mm colorido, fechamento lateral com corrimãos de tubo de 1 ½" #16.	

CISPAR

01 Deck suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 2 pés medindo 3.150mm e 2 pés medindo 2.800mm, cobertura modelo ½ água com 20 graus de inclinação, em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado nos 4 lados, medindo 1130x1200mm, com tabeira ondulada de 15cm de altura nos 4 lados e bolha em policarbonato transparente medindo 300mm de diâmetro e 150mm de profundidade. 01 Deck suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 2 pés medindo 3.150mm e 2 pés medindo 2.800mm, cobertura modelo ½ água com 20 graus de inclinação, em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado nos 4 lados, medindo 1130x1200mm, com tabeira ondulada de 15cm de altura nos 4 lados. 01 Deck suspenso a uma altura de 1750mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 4 pés medindo 3.300mm. cobertura modelo 2 águas com 43 graus de inclinação, em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado nos 4 lados, medindo 1000x1200mm cada lado, com tabeira ondulada de 15cm de altura nos 4 lados. 01 Deck suspenso a uma altura de 950mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 2 pés medindo 1.900mm sem cobertura. 02 Decks suspensos a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 4 pés medindo 2.200, sem cobertura. 01 Deck suspenso a uma altura de 1350mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom,1 pé medindo 2.300mm e 1 pé medindo 2.800mm sem cobertura, com palmeira decorativa de 4 folhas em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido. 01 Passarela reta, medindo 2000mm x 800mm, com piso em chapa de polímeros recic ados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, estrutura em metalon 20x40mm #14, guarda corpo com 800mm de altura sendo estrutura em tubo de 1"#16 e fechamento lateral em ferro mecânico 5/16". 01 Tobogã em polietileno rotomoldado, composto por 2 curvas de 45 graus e um tubo reto 1600mm, medindo 3500mm de comprimento e 750mm de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo, altura 1750mm. 01 Cerca bolha confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com bolha em policarbonato transparente medindo 750mm de diâmetro e 300mm de profundidade. 01 Rampa de escalada vertical em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 950x890mm, com 4 orifícios para escalada. 01 Escorregador duplo em polietileno rotomoldado, medindo 2500mm de comprimento e 900mm de largura com abas de no mínimo 150mm interna, seção de desaceleração de 500mm, com acabamento arredondado no final da pista, barra de segurança instalada a 800mm de altura. 01 Descida de Bombeiro, confeccionada em tubo de 1 ¼" #16, medindo 2600mm de comprimento. 01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 ½" #16, com cordas de polipropileno 16mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 1.800x800mm, laterais em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado, 150mm de altura, ao longo de toda a rampa, com aberturas servindo de pega-mão para auxiliar a subida. Altura 1.250mm. 01 Escorregador em prfv, medindo 2230x570mm, abas de 150mm, com área de desaceleração e transferência ao final da pista, medindo 800x500mm e 400mm de altura, portal de segurança em polietileno 12mm maciço textura 3D colorido com aberturas laterais fazendo a função de pega-mãos, medindo 890x740mm, formato ondulado na parte superior. 01 Ábaco, confeccionado com estrutura em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com a palavra Ábaco recortada vazada na peça, 4 varetas 3/8" e 40 argolinhas de polietileno maciço coloridas, sendo uma cor para cada unidade, também em recorte vazado as identificações de Unidade, Dezena, Centena e Milhar. 01 Cerca tênis - Confeccionado em polietileno maciço 12mm colorido, com desenho de um tênis e cadarços para a criança aprender a amarrar os tênis. Medindo 960mm largura e 960mm de altura, com estrutura metálica em metalon 20x40mm. 01 Rampa de escalada curvada, confeccionada em polietileno rotomoldado parede dupla medindo 1,60x0,60m com 6 degraus. (1350mm) 02 Escadas de 7 degraus, com estrutura em tubo 30x50mm #16, e corrimão em tubo 1" #14, medindo 2,00x0,76m, com degraus em chapa de polímeros reciclados maciço de 22mm, na cor marrom, 650x140x22mm, altura 1.250mm. 01 Tubo de ligação em formato de T, com diâmetro de 750mm e 1500mm de comprimento, confeccionado em polietileno rotomoldado, com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado. Orifícios laterais com 100mm de diâmetro servindo como visores, com 1 bolha transparente em material resistente na parte superior com 30 cm de profundidade 01 Escorregador reto em polietileno rotomoldado, medindo 2500m de comprimento e 480mm de largura externa, sendo a largura interna no mínimo 400mm, com abas de no mínimo 150mm interna, e desaceleração de no mínimo 500mm, com acabamento arredondado no final da pista com portal de segurança em polietileno 12mm maciço textura 3D colorido com aberturas laterais fazendo a função de pega-mãos, medindo 890x740mm, formato ondulado na parte superior. 01 Escorregador reto em polietileno rotomoldado, medindo 1700mm de comprimento e 480mm de largura externa, sendo a largura interna no mínimo 400mm, com abas de no mínimo 150mm interna, e desaceleração de no mínimo 500mm, com acabamento arredondado no final da pista com portal de segurança em polietileno 12mm maciço textura 3D colorido com aberturas laterais fazendo a função de pega-mãos, medindo 890x740mm, formato ondulado na parte superior. 01 Tubo de ligação em S, composto por duas curvas de 45 graus, com diâmetro de 0,75m e 1,28 de comprimento, confeccionado em polietileno rotomoldado, com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1,06x0,98m, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado. Orifícios laterais com 100mm de diâmetro servindo como visores.	




01 Passarela inclinada, ligando os decks suspensos de 1350m à 1.750mm, medindo 2000mm x 800mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, estrutura em metalon 20x40mm #14, guarda corpo com 800mm de altura sendo estrutura em tubo de 1"#16 e fechamento lateral em ferro mecânico 5/16". 02 Guarda corpo, confeccionado em chapa de polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 800x750mm, formato de uma janela com 4 aberturas. Área de ocupação do brinquedo: 15,62 x 7,16 Área de ocupação do brinquedo considerando espaço de circulação : 18,62 x 10,16 Tipo de piso para instalação deste brinquedo: necessita ter piso de concreto	
PARQUE INFANTIL COLORIDO EM MADEIRA PLÁSTICA – Contendo: Estrutura principal confeccionada em colunas de madeira plástica com reforço interno tipo cruzeta medindo 9x9cm, com cantos arredondados e acabamento em polipropileno e polietileno pigmentado na cor Itaúba, ferragens galvanizadas à fogo e pintura eletrostática, com Certificado de conformidade com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), comprovando que o produto entregue atende as normas técnicas da ABNT e NBR 16.071. Certificado emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro. 01 Plataforma medindo 1,06 x1,06m, com estrutura metálica cantoneira galvanizada à fogo medindo 30x40mm espessura 1,5mm, com assoalho em tábua de madeira plástica 136x30mm cor Itaúba, sem cobertura com coqueiro decorativo de 4 folhas. Altura do chão até o assoalho: 1,26m 01 Plataforma triangular medindo 0,88m cada lado, com estrutura metálica cantoneira galvanizada à fogo medindo 30x40mm espessura 1,5mm, com assoalho em tábua de madeira plástica 136x30mm cor Itaúba, sem cobertura. Altura do chão até o assoalho: 1,26m 01 Plataforma medindo 1,06 x1,06m, com estrutura metálica cantoneira galvanizada à fogo medindo 30x40mm espessura 1,5mm, com assoalho em tábua de madeira plástica 136x30mm cor Itaúba, sem cobertura. Altura do chão até o assoalho: 0,95m 04 Plataformas medindo 1,06 x1,06m, com estrutura metálica cantoneira galvanizada à fogo medindo 30x40mm espessura 1,5mm, com assoalho em tábua de madeira plástica 136x30mm cor Itaúba, cobertura superior em plástico rotomoldado, em formato de pirâmide quadrada, medindo 1,22mx1,22m; Altura do chão até o assoalho: 1,35cm 03 Tubo de ligação em "T", com diâmetro de 0,75m e 1,50m de comprimento, confeccionado em polietileno rotomoldado, com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1,06x0,98m, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado. Orifícios laterais com 100mm de diâmetro servindo como visores, com 1 bolha transparente em material resistente na parte superior com 30 cm de profundidade 01 Tobogã em polietileno rotomoldadc, composto por duas curvas de 45 graus e um reto de 1,00m, medindo 2,70m de comprimento e 0,75m de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1,06x0,98m, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo. 01 Escorregador reto em polietileno rotomoldado, medindo 2,70m de comprimento e 0,50m de largura externa, sendo a largura interna no mínimo 40cm, com abas de no mínimo 15cm interna, e desaceleração de no mínimo 50cm, com acabamento arredondado no final da pista com portal de segurança, confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 92x88cm, com espaço de passagem medindo 64x80cm. 01 Escorregador reto duplo em polietileno rotomoldado, medindo 2,70m de comprimento e 0,90m de largura externa, sendo a largura interna no mínimo 40cm, com abas de no mínimo 15cm interna, e desaceleração de no mínimo 50cm, com acabamento arredondado no final da pista com barra de segurança. 01 Escorregador curvo em polietileno, seção de deslizamento com 1,95m com largura interna no mínimo 40cm, com abas de no mínimo 15cm interna, e desaceleração de no mínimo 50cm com portal de segurança, confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 92x88cm, com espaço de passagem medindo 64x80cm. 01 Escada 6 degraus, com estrutura em tubo de 3" #16, corrimãos em tubo de 1" #14, e degraus em borracha injetada antiderrapante de 20cm de largura. 01 guarda corpo confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1,06x 98cm, com bolha transparente em material resistente com 30 cm de profundidade. 01 Escada de 6 degraus, confeccionada em polietileno rotomoldado parede dupla, com degraus anti-derrapante, medindo 2,00m x 0,60cm, com estrutura inferior em tubo 30x50mm e corrimãos em tubo de 1" #18. 01 Rampa de escalada curvada, confeccionada em polietileno rotomoldado parede dupla medindo 1,23x0,60m com 6 degraus. (95cm) 01 Guarda corpo, confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 0,75x0,88m, com aberturas de 7cm de largura no sentido vertical. Altura após montagem:0,80m 01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 ½" #18, com cordas de nylon 14mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 0,80x1,80m. (1,35m) 01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 ½" #18, com cordas de nylon 14mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 0,80x1,60m. Altura: 95cm 02 Passarela reta, medindo 2,30m x 0,88m com assoalho em madeira plástica 136x30mm, guarda corpo com 80cm de altura sendo estrutura em tubo de 1 ¼"#16 e fechamento lateral em ferro mecânico 3/8". 01 Escada de discos alternados, com estrutura em tubo de 1 1/2" #14, medindo 2,70m de altura, contendo 6 discos em polietileno rotomoldado parede dupla com diâmetro de 35cm. 01 Descida de bombeiro, medindo 2,70m, confeccionada em tubo de 1 1/2'" #14	
PARQUE INFANTIL COLORIDO EM MADEIRA PLÁSTICA – Contendo: Estrutura principal confeccionada em colunas de madeira plástica com reforço interno tipo cruzeta medindo 9x9cm, com cantos arredondados e acabamento em polipropileno e polietileno pigmentado na cor itaúba, ferragens galvanizadas à fogo e pintura eletrostática, com Certificado de conformidade com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), comprovando que o produto entregue atende as normas técnicas da ABNT e NBR 16.071. Certificado emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro. 02 Plataformas medindo 1,06 x1,06m, com estrutura metálica cantoneira galvanizada à fogo medindo 30x40mm espessura 1,5mm, com assoalho em tábua de madeira plástica 136x30mm cor Itaúba, cobertura superior em plástico rotomoldado, em formato de pirâmide quadrada, medindo 1,22mx1,22m; Altura do chão até o assoalho: 0,95cm	

CISPAR

DESCRITIVO	IMAGEM
01 Tubo de ligação em "T", com diâmetro de 0,75m e 1,50m de comprimento, confeccionado em polietileno rotomoldado, com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1,06x0,98m, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado. Orifícios laterais com 100mm de diâmetro servindo como visores. 01 Escorregador curvo em polietileno, seção de deslizamento com 1,95m com largura interna no mínimo 40cm, com abas de no mínimo 15cm interna, e desaceleração de no mínimo 50cm com portal de segurança, confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 92x88cm, com espaço de passagem medindo 64 x 80cm 01 Rampa de escalada curvada, confeccionada em polietileno rotomoldado parede dupla medindo 1,23 x 0,60m com 6 degraus. (95cm) 01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 ½" #18, com cordas de nylon 14mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 0,80 x 1,60m. Altura: 95cm 01 Tobogã, composto por duas curvas de 45 graus em polietileno rotomoldado e um reto de 0,50m transparente em material resistente, medindo 2,30m de comprimento e 0,75m de diâmetro, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo. 01 guarda corpo confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1.06x 98cm, com bolha transparente em material resistente com 30 cm de profundidade. 01 Escada 6 degraus, estrutura em tubo 30x50mm #16 e guarda corpo em tubo 1" #16, degraus em madeira plástica com reforço. Altura 0,95m. 01 Escorregador reto em polietileno rotomoldado, medindo 1,70m de comprimento e 0,50m de largura externa, sendo a largura interna no mínimo 40cm, com abas de no mínimo 15cm interna, e desaceleração de no mínimo 50cm, com acabamento arredondado no final da pista com portal de segurança, confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 92x88cm, com espaço de passagem medindo 64x80cm	
Play Bola- Confeccionado em Polietileno PEAD em processo de Rotomoldagem com aditivos anti- uv constituído por 03 semicírculos de ângulos de 90º coloridos, com o formato de meia esfera com 03 aberturas em forma de arcos, com texturas antiderrapante, com pequenas esferas e círculos abertos para apoiar os pés. Com o seu Design com os círculos abertos possibilitam para não o acumulo de água. Peso Máximo permitido é de 400 kg Distribuídos no brinquedo em geral. Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.**Medidas Aproximadas Montado: COMPRIMENTO: 2.600 mm x LARGURA: 2.600 mm ALTURA:1.330 mm**	
01 Balanço 2 lugares, com estrutura em tubo 2" medindo 3000mm de comprimento, 2000mm de altura e 1500mm de largura, **com 2 assentos simples** em polietileno rotomoldado medindo 450x200mm **e uma cadeira adicional** com encosto até a cabeça e trava frontal em polietileno rotomoldado, medindo 600x650x750mm.	
01 Cavalo de mola, confeccionado em polietileno maciço 12mm, medindo 840mm de comprimento e 600mm de altura, em formato de cavalo, com pega mão e apoio para os pés em tubo de 1", molas de 400mm de comprimento e 150mm de diâmetro, base em chapa de aço de espessura 6mm.	
Play Balls Quádruplo – Confeccionado em rotomoldado e Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas, espessura de 0,04 mm, pesando aproximadamente 35 kg, acompanha bucha de fixação central com 08 furos na medida aproximadas de 15,5 mm. 1 cesta afunilada com 1.000 mm de diâmetro em sua parte mais larga, 4 saídas numeradas em forma de tubos medindo 300 mm de diâmetro e 500 mm de comprimento, um pino central em formato oval medindo 150 mm .Tubos de aço com 15 polegadas e 6mm de espessura. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.	
01 Golfinho de mola, confeccionado em polietileno rotomoldado, medindo 1200mm de comprimento, 640mm de altura e 670mm de largura, em formato de golfinho, com pega mão na barbatana dorsal e apoio para os pés nas nadadeiras, molas de 400mm de comprimento e 150mm de diâmetro, base em chapa de aço de espessura 6mm.	

Pet Place 01 Deck suspenso a uma altura de 500mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 2 pés medindo 1.500mm e 2 pés medindo 1.850mm, cobertura modelo ½ água com 20 graus de inclinação, em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado nos 4 lados, medindo 1130x1200mm, com tabeira ondulada de 15cm de altura nos 4 lados sendo 2 delas com desenhos de patas de cachorro vazadas. 01 Guarda corpo, confeccionado em chapa de polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 880x750mm, formato ondulado na parte superior e inferior, desenhos de patas de cachorros vazadas. 01 Guarda corpo, confeccionado em chapa de polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 880x750mm, formato ondulado na parte superior e inferior, desenhos de ossos vazados. 02 Rampas de escalada com estrutura em aço 20x40mm #14, medindo 800x1000mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, e agarras de escalada em forma de ossos coloridos, confeccionadas em chapa de polietileno maciço 12mm, com portal de acesso confeccionado em chapa de polietileno maciço 12mm colorido, com os dizeres I LOVE PET, vazados na peça.	
Parkpet 02 Deck suspenso a uma altura de 500mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 2 pés medindo 1.500mm e 2 pés medindo 1.850mm, cobertura modelo ½ água com 20 graus de inclinação, em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado nos 4 lados, medindo 1130x1200mm, com tabeira ondulada de 15cm de altura nos 4 lados sendo 2 delas com desenhos de patas de cachorro vazadas. 02 Guarda corpo, confeccionado em chapa de polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 880x750mm, formato ondulado na parte superior e inferior, desenhos de patas de cachorros vazadas. 02 Guarda corpo, confeccionado em chapa de polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 880x750mm, formato ondulado na parte superior e inferior, desenhos de ossos vazados. 02 Rampas de escalada com estrutura em aço 20x40mm #14, medindo 800x1000mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, e agarras de escalada em forma de ossos coloridos, confeccionadas em chapa de polietileno maciço 12mm, com portal de acesso confeccionado em chapa de polietileno maciço 12mm colorido, com os dizeres I LOVE PET, vazados na peça. 01 Tubo de ligação em polietileno rotomoldado, medindo 1000mm de comprimento e 730mm de diâmetro, com orifícios de 100mm de diâmetro nas laterais, servindo como visores, flanges em polietileno rotomoldado parede duplas, medindo 980x1060mm	
Plataforma com rampas 01 Deck suspenso a uma altura de 500mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 4 pés medindo 500mm. 02 Rampas de escalada com estrutura em aço 20x40mm #14, medindo 800x1000mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, e agarras de escalada em forma de ossos coloridos, confeccionadas em chapa de polietileno maciço 12mm.	

CISPA

Obstáculo de salto com 3 alturas Confeccionada em polietileno maciço 12mm colorido, com desenhos vazados em forma de patas e ossos, com 3 regulagens de altura para salto, medindo 775x485x1400mm, barra de 1300mm de comprimento em tubo de 1", galvanizado e com pintura eletrostática, estrutura de sustentação em composto de polímeros reciclados, quadrado com medida de 90x90mm, com pigmentação externa na cor marrom, com reforço interno tipo cruzeta, comprimento de 775mm.	
Gangorra Pet Estrutura confeccionada em aço 20x40mm #14, 4 pés em tubo de 1", medindo 500mm, galvanizada e com pintura eletrostática, medindo 2000x525x527mm, piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, detalhes de fechamento lateral em polietileno maciço 12mm colorido com desenhos de patas de cachorros vazados.	
Obstáculo de salto circular Estrutura confeccionada em aço 20x40mm #14, galvanizada e com pintura eletrostática, medindo 1250x730x873mm, círculo com 650mm de diâmetro externo e 450mm de diâmetro interno, confeccionado em polietileno maciço 12mm colorido com desenhos de ossos vazados.	
Slalom Confeccionado em aço galvanizado e pintura eletrostática, estrutura inferior em chapa de aço 3mm cortadas a laser com 2 hastes para um lado e 1 para outro para equilibrar as barra verticais, medindo 1296mm de comprimento e 600mm de largura total, 3 hastes em tubo de 1" medindo 1000mm de comprimento espaçadas em 558mm uma da outra.	
DESCRITIVO	**IMAGEM**
Centopeia bicolor confeccionada em tecido de poliéster colorido e lavável, revestida com mola espiral, medindo 4000x500mm, acondicionada em sacola de tecido de poliéster com ziper e alça.	

Bola de Bobath confeccionada em plástico inflável de alta resistência, medindo 700 mmde diâmetro, acondicionada em embalagem de papelão, sendo acompanhada de bomba de inflar, na cor azul.	
Bandinha rítmica composta de 20instrumentos musicais. Acondicionada em caixa de papelão, peso aproximado de 3.9 kg, composta dos seguintes instrumentos:1 – um surdo infantil, fuste em PVC, com pele em poliéster sintético, medindo 280 x 240 mm de diâmetro, acompanhado de duas baquetas de 200 mm de altura em madeira torneada, lixada e sem farpas e talabarte de nylon com 0,2 mm de espessura e 1.200 mm de tamanho; 2 – um surdo-mor infantil, fuste em PVC, com pele em poliéster sintético, medindo 160 x 240 mm de diâmetro, acompanhado de duas baquetas de 200 mm de altura em madeira torneada, lixada e sem farpas etalabarte de rylon com 0,2 mm de espessurae 1.200 mm de tamanho;	
Fantoches Família Branca – conjunto confeccionado em tecido estampado, espuma e pluminha, com boca articulada,contendo 6 fantoches: avó, avô, pai, mãe,filho e filha, medindo, aproximadamente, 38cm cada peça, acondicionados em embalagem plástica.	
Fantoches Família Negra – conjunto confeccionado em tecido estampado, espuma e pluminha, com boca articulada,contendo 6 fantoches: avó, avô, pai, mãe,filho e filha, medindo, aproximadamente, 38cm cada peça, acondicionados em embalagem plástica.	
Fantoches Animais Selvagens – conjunto confeccionado em feltro, com boca articulada, contendo 10 fantoches: sapo, girafa, macaco, jacaré, tartaruga, lobo, leão, arara, elefante e tucano medindo aproximadamente 28 cm cada peça,acondicionados em embalagem plástica.	
Fantoches Animais Domésticos – conjunto confeccionado em feltro, com boca articulada, contendo 10 fantoches (pato, galo, coelho, gato, ovelha, porco, vaca, cavalo, papagaio e cachorro) medindo aproximadamente 28 cm cada peça, acondicionados em embalagem plástica.	
Fantoches Folclore – confeccionado em tecido 100% acrílico e antialérgico, com espuma flexível, olhos com sistema de segurança, dotados de trava interna na cabeça do fantoche e boca articulada, contendo 5 personagens de contos populares tradicionais (sereia, saci-pererê,curupira, boto rosa e mula-sem-cabeça), medindo, aproximadamente, 30 cm cada peça, acondicionados em embalagem plástica.	
Conjunto de blocos de encaixe com 25 peçassuper grandes confeccionadas em plástico polipropileno atóxico de alto brilho, com os seguintes tamanhos: 5 peças com 8 encaixes,medindo 20x10x10 cm; 5 peças com 4 encaixes, medindo 10x10x10 cm; 5 peçascom 3 encaixes, medindo 15x10x5 cm; 5 peças com 2 encaixes, medindo 10x10x5 cm;5 peças com 1 encaixe, medindo 10x5x5 cm,acondicionado em sacola de PVC cristal com zíper e alça.	
Conjunto de tubos confeccionados em plástico polipropileno atóxico de alto brilho,de cores vivas, composto de 300 peças nos formatos: tubo simples com encaixe macho e fêmea, tubo cruz com dois encaixes machos e dois encaixes fêmeas, tubo T com dois encaixes fêmeas e um encaixe macho, tubo cotovelo com encaixe macho e fêmea erodinhas com eixo, acondicionado emsacola de PVC cristal com zíper e alça.	
Painel psicomotor confeccionado em madeira MDF com as dimensões aproximadas: 30x30x8 cm, peso aproximado: 2600g, kit com 4 painéis deestimulação com diferentes formatos e movimentos, acondicionado emcaixa de papelão.	
Conjunto de aramados confeccionado com base em madeira e arame galvanizado de 4 mm, recoberto com tubo de PVC flexível, com 6 aramados de diferentes formas e tamanhos, acondicionado em caixa depapelão, medidas aproximadas: 20 cm x 20cm, especificações técnicas: peças de diferentes formas e tamanhos.	
Tabuada giratória dinâmica multiplicação confeccionada em madeira maciça, impressão em silk-screen, moldura de madeira, dois pés para manter a plataformamais fixa, com arames na horizontal, peças de madeira quadriculadas números impressos com a tabuada, que possibilita realizar cálculos matemáticos, números grandes e coloridos, acondicionada em embalagem plástica encolhível, dimensões aproximadas: 480x295x15mm.	
Jogo 5x1 confeccionado em MDF e madeira, impresso em policromia, com 5 jogos de tabuleiro de 235 x 235 mm, aproximadamente, sendo: dama, trilha, jogoda velha, xadrez e ludo, acondicionado em estojo de madeira com medida aproximada de 260 x 260 x 60 mm.	
Jogo Loto Leitura com 110 peças, sendo 5 cartelas, 25 palavras e 100 letras coloridas, acondicionado em caixa em madeira, tipoestojo, medindo, aproximadamente, 18,8cmx 18cm x 4,5cm.	



Tapete com encaixe de letras em EVA - conjunto confeccionado em borracha sintética EVA, contendo 26 placas com letrasscript (maiúsculas e minúsculas), medindo, aproximadamente, 30 x 30 x 1 cm cada placa, acondicionado em sacola de PVC transparente, com ziper e alça, peso aproximado: 3,200 kg.	
Rolo de Bobath confeccionado em plástico inflável de alta resistência, medindo, aproximadamente, 750 x 380 mm, acondicionado em embalagem de papelão, sendo acompanhada de bomba de inflar, na cor azul.	
Linha movimento 1 - conjunto de atividadescontendo 62 peças,composto por: prancha de equilíbrio; balizas; semicírculos graduados; obstáculo com salto elevados; arco passa por dentro; jogo de argolas, acondicionado em caixa ou plástico protetor, garantia de 3 meses para defeito de fabricação, material: madeira.	
Quebra-cabeça Meios de TransportePedagógico com 10 peças confeccionado emMDF e impresso em policromia, contendo 10 quebra-cabeças, cada um medindo, aproximadamente, 280 x 180 x 2,8 mm, comdiferentes recortes para 6, 9 e 12 peças, acondicionado em caixa de papelão selo do Inmetro.	
Jogo Soletrando 48 peças - conjunto confeccionado em MDF, contendo 48 peças encaixáveis, formando 12 quebra-cabeças,cada uma medindo, aproximadamente, 140 x 110 x 2,8 mm, acondicionado em caixa de madeira, selo daAnvisa/Inmetro.	
Jogo Vamos às Compras, confeccionado em MDF, contendo 1 tabuleiro medindo 385x285x2,8mm; 1 tabuleiro de 155x285x2,8mm; 12 cartas de papelão empastado dúplex, de 74x50x2,5mm; 72 fichas em cartão dúplex de 40x40x2,5mm, impressas em policromia; 150 cédulas fictícias de dinheiro e 100 moedas fictícias.Acondicionado em caixa de papelão.	
Jogo Desafio das Sílabas confeccionado em MDF e impresso em policromia, com 54 peças medindo, aproximadamente, 100 x 110 x 2,8 mm, acondicionado em caixa de madeira.	
Sólidos geométricos de Acrílico jogo de 20 peças confeccionadas em acrílico, medindo aproximadamente 145x100mm.Contém ospoliedros convexos regulares que permitem a visualização dos tipos e números de faces, do número de arestas, bem como dos números de vértices. As peças são confeccionadas com cavidade para líquido, permitinfo estudar e analisar o volume. A visualizaçao tridimensional torna mais eficiente o processo de ensino- aprendizagem no estudo da geometria espacial. Acondicionando em caixa depapelão.	
Sólidos geométricos planificados (2 unidades) - conjunto contendo 20 poliedros planificados em papel cartão colorido para montagem das superfícies dos principais sólidos geométricos espaciais: prismas, pirâmides, cone, cilindro, dodecaedro, icosaedro, etc.	
Tangram com 08 jogos com cores diferentes, com as seguintes especificações: composto por 10 conjuntos de 7 figuras geométricas, totalizando 70 peças em MDF, formando um quadrado de base 15 cm, aproximadamente,tinta não tóxica, acondicionado caixa de madeira medindo, aproximadamente, 5 x 17 x 17 cm.	

Gmail

consorcio cispar <consorciocispar@gmail.com>

Solicitação de Cotação

3 mensagens

consorcio cispar <consorciocispar@gmail.com> 26 de maio de 2022 12:51
Cco: daniele@aquarelaparques.com.br, contatotakebrinquedos@gmail.com, genesis.ind.com@gmail.com, jparquesnordeste@gmail.com, domparke@uol.com.br

Bom dia,

O CISPAR, visando instaurar processo licitatório para Registro de Preços solicita a gentileza de, dentro de sua possibilidade, enviar orçamento para a composição dos valores dos itens em anexo.

Desde já agradeço,

Rodrigo Paiva
Pregoeiro

cispar
Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável do Alto Paranaíba

2 anexos

TERMO DE REFERÊNCIA.pdf
213K

APENDICE_01_TR_V01.docx
5767K

Daniele Beggiora <daniele@aquarelaparques.com.br> 30 de maio de 2022 16:57
Para: consorcio cispar <consorciocispar@gmail.com>

segue em anexo



Dani Beggiora Licitações
(17) 99615-2173
daniele@aquarelaparques.com.br
www.aquarelaparques.com.br

AQUARELA PARQUES

[Texto das mensagens anteriores oculto]

ORÇAMENTO 03.pdf
5922K

Jouet Nordeste Parque Infantil <jparquesnordeste@gmail.com> 1 de junho de 2022 11:09
Para: consorcio cispar <consorciocispar@gmail.com>

SEGUE ANEXO COTACAO, Favor acusar recebimento

Giseli Jeremias

Livre de vírus. www.avast.com.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

ORÇAMENTO cispar 31 05 2022.pdf
1946K

Gmail

consorcio cispar <consorciocispar@gmail.com>

RE: Solicitação de Cotação

1 mensagem

DOM PARK <domparke@uol.com.br> 30 de maio de 2022 14:35
Para: consorcio cispar <consorciocispar@gmail.com>

Boa tarde!
segue anexo.

Atenciosamente,

DOM PARK INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS PARQUES
CNPJ: 37.146.454/0001-85
TELEFONE: (65) 2136-4010

De: "consorcio cispar" <consorciocispar@gmail.com>
Enviada: 2022/05/26 12:52:56
Para: undisclosed-recipients@
Assunto: Solicitação de Cotação

Bom dia,

O CISPAR, visando instaurar processo licitatório para Registro de Preços solicita a gentileza de, dentro de sua possibilidade, enviar orçamento para a composição dos valores dos itens em anexo.

Desde já agradeço,

Rodrigo Paiva
Pregoeiro

cispar

ORCAMENTO CISPAR.pdf
2836K

Jouet Playgrounds Nordeste
CNPJ 11.590.01/0002-43
Rua Barão do Rio branco 48 – Centro –Areia Branca -RN
(48) 99805.7502

Areia Branca – RN – 31 de maio de 2022

Ao consorcio CISPAR

ORÇAMENTO

DESCRITIVO	IMAGEM	QNTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
Play Modular Big Climber IV Com Telhados - Playground confeccionado em rotomoldado com paredes de quatro milímetros de Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas, foi totalmente desenvolvido para ser montado sem a necessidade de parafusos devido aos encaixes de alta precisão. Composto por 4 torres com paredes de 4mm. Cada torre e formado por 3 fases com plataforma de sustentação triangular, os módulos são conectados um ao outro por meio de uma ponte e composta por piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acumulo de água e 2 corrimãos com laterais vazadas no sentido vertical e formato ondulado na parte superior. 02- tubos de ligação medindo aproximadamente comprimento de : 940 mm x diâmetro de: 490 mm Contém 03 escaladas antiderrapante com desenhos de pedras nas seguintes medidas aproximadas de :1.400 mm do chão até a base e 750 mm de largura, 03- escorregadores nas seguintes medidas aproximadas de :1.540 mm de comprimento e 540 mm de largura x borda lateral com 40 mm de altura , 01- suporte anti-impacto ligado a peça. Cada Módulo acompanha 01- telhado triangular medindo aproximadamente 1.444 mm de comprimento x 1.370 mm de largura x 470 mm de altura com 3 bases de apoio; Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO . **Medidas aproximadas do Playground Montado: Comprimento: 6.580 mm x Largura: 5.480 mm x Altura: 2.250 mm.**		01	43.600,00	43.600,00
Play Modular Big Climber III – Duas Pontes e Telhados - Playground confeccionado em rotomoldado com paredes de quatro milímetros de Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas, foi totalmente desenvolvido para ser montado sem a necessidade de parafusos devido aos encaixes de alta precisão. Composto por 3 torres com paredes de 4mm. Cada torre e formado por 3 fases com plataforma de sustentação triangular, os módulos são conectados um ao outro por meio de Duas pontes e composta por piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acumulo de água e 2 corrimãos com laterais vazadas no sentido vertical e formato ondulado na parte superior. Cada modulo contém 01 escalada antiderrapante com desenhos de pedras nas seguintes medidas aproximadas de :1.400 mm do chão até a base e 750 mm de largura, 01- escorregador nas seguintes medidas :1.540 mm de comprimento e 540 mm de largura x borda lateral com 40 mm, Cada Modulo acompanha 01 telhado triangular medindo aproximadamente 1.444 mm de comprimento x 1.370 mm de largura x 470 mm de altura com 3 bases de apoio;Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO **Medidas aproximadas do Playground Montado: Comprimento: 6.500 mm x Largura: 3.800 mm x Altura: 2.250 mm.**		01	36.200,00	36.200,00

CISPAR

Play Modular Big Climber III – Ponte e Tubo Playground confeccionado em rotomoldado com paredes de quatro milímetros de Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas, foi totalmente desenvolvido para ser montado sem a necessidade de parafusos devido aos encaixes de alta precisão. Composto por 3 torres com paredes de 4mm. Cada torre e formado por 3 fases com plataforma de sustentação triangular, os módulos são conectados um ao outro por meio de uma ponte e composta por piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acumulo de água e 2 corrimãos com laterais vazadas no sentido vertical e formato ondulado na parte superior. 01- tubo de ligação medindo aproximadamente de comprimento de : 940 mm x diâmetro: 490 mm Cada modulo contém 01 escalada antiderrapante com desenhos de pedras nas seguintes medidas aproximadas de :1.400 mm do chão até a base e 750 mm de largura, 01- escorregador nas seguintes medidas aproximadas de :1.540 mm de comprimento e 540 mm de largura x borda lateral com 40 mm de altura e 01- suporte anti-impacto ligado a peça. Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO **Medidas aproximadas do Playground Montado: Comprimento: 5.100 mm x Largura: 4.900 mm x Altura: 1.750 mm**		01	32.100,00	32.100,00
Play Modular Big Climber II – Com Ponte e Telhados –Playground confeccionado em rotomoldado com paredes de quatro milímetros de Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas, foi totalmente desenvolvido para ser montado sem a necessidade de parafusos devido aos encaixes de alta precisão. , composto por 2 torres com paredes de 4mm. Cada torre e formado por 3 fases com plataforma de sustentação triangular, os módulos são conectados um ao outro por meio de uma ponte e composta por piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acumulo de água e 2 corrimãos com laterais vazadas no sentido vertical e formato ondulado na parte superior. Cada modulo contém 01 escalada antiderrapante com desenhos de pedras, nas seguintes medidas aproximadas de : 1.400 mm do chão até a base e 750 mm de largura,01- escorregador nas seguintes medidas aproximadas de :1.540 mm de comprimento e 540 mm de largura x borda lateral com 40 mm de altura e 01- suporte anti-impacto ligado a peça . 01- Modulo acompanha 01 telhado triangular medindo aproximadamente 1.444 mm de comprimento x 1.370 mm de largura x 470 mm de altura com 3 bases de apoio;Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO **Medidas aproximadas do Playground Montado: Comprimento: 5.100 mm x Largura: 4.900 mm x Altura: 2.250 mm**		01	24.100,00	24.100,00
Play Modular Big Climber I – Com Telhado –Playground confeccionado em rotomoldado com paredes de quatro milímetros de Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas, foi totalmente desenvolvido para ser montado sem a necessidade de parafusos devido aos encaixes de alta precisão. Composto por 1 torre com paredes de 4mm. Cada torre e formado por 3 fases com plataforma de sustentação triangular composta por piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acumulo de água. Modulo contém 01 escalada antiderrapante com desenhos de pedras. Nas seguintes medidas aproximadas de:1.400 mm do chão até a base e 750 mm de largura, 02 escorregador nas seguintes medidas aproximadas de :1.540 mm de comprimento e 540 mm de largura x borda lateral com 40 mm de altura e 01- suporte anti-impacto ligado a peça. Acompanha 01 telhado triangular medindo aproximadamente 1.444 mm de comprimento x 1.370 mm de largura x 470 mm de altura com 3 bases de apoio;Playground completo contém um total de 11 peças. Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO **Medidas aproximadas do Playground Montado: Comprimento: 3.750 mm x Largura: 2.900 mm x Altura: 2.250 mm**		01	12.900,00	12.900,00

CIOPAR

Play Modular Tubo Max I com Telhado e Balanço Acessível – Playground produzido em polietileno rotomoldado, com aditivos UV. Composto por 1 torre e balanço. Medidas aproximadas: Torre formada por:• 3 paredes de 4mm; • plataforma de sustentação triangular com piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acumulo de água; • telhado triangular medindo aproximadamente 1.444 mm de comprimento x 1.370 mm de largura x 470 mm de altura com 3 bases de apoio; • 1 suporte anti impacto ligado a peça. Contém: • 1 escalada antiderrapante com desenhos de pedras medindo 1.400 mm do chão até a base e 75cm de largura; • 1 escorregador em tubo medindo aproximadamente 1.730 mm de comprimento com saída de 60 mm de diâmetro com base de apoio na parte inferior do escorregador em tubo medindo aproximadamente 70 mm de comprimento por 20 mm de largura; 1 arco de fixação de 70 mm de diâmetro; • 1 Balanço para duas crianças sendo: 01 balanço acessível com trava de 180º de abertura medindo aproximadamente 670 mm de altura X 650 mm de comprimento X 520 mm de largura e trava com 600 mm de comprimento X 400 mm de altura X 580 mm de largura; 1 assento em formato de prancha medindo aproximadamente 440 mm de comprimento X 190 mm de largura X 40 mm de altura com cordas de nylon trançadas e de alta resistência; Conector instalado na parte superior de uma das paredes para instalação do balanço com 1 barra de ferro de 2.000 mm de comprimento e um módulo de sustentação lateral em formato de "A" com 1.750 mm de altura. Playground aproximadamente montado: comprimento 5.750 mm X largura 2.900 mm X altura 2.250 mm. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.		01	16.500,00	16.500,00
Play Modular Tubo Max III com Balanço Acessível - Playground produzido em polietileno rotomoldado, com aditivo UV. Medidas aproximadas e Composto por 3 torres e balanço. Cada torre é formada por:• 3 paredes de 4mm;• plataforma de sustentação triangular com piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acumulo de água; • 1 suporte anti impacto ligado a peça. As torres são conectadas por: • uma ponte com piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acúmulo de água, com 2 corrimãos com laterais vazadas no sentido vertical e ondulações na parte superior; • um tubo de ligação vazado em duas partes medindo aproximadamente 940 mm de comprimento X 490 mm de diâmetro. Contém: • 2 escalada antiderrapante com desenho de pedras medindo aproximadamente 1.400 mm do chão até a base e 750 mm de largura; • 1 escorregador medindo aproximadamente 1.540 mm de comprimento X 540 mm de largura com borda lateral de 40 mm de altura; • 1 escorregador em tubo medindo aproximadamente 1.730 mm de comprimento com saída de 60 mm de diâmetro com base de apoio na parte inferior do escorregador em tubo medindo aproximadamente 70 mm de comprimento por 20 mm de largura; 1 arco de fixação de 70 mm de diâmetro; • 1 Balanço para duas crianças sendo: 01 balanço acessível com trava de 180º de abertura medindo aproximadamente 670 mm de altura X 650 mm de comprimento X 520 mm de largura e trava com 600 mm de comprimento X 400 mm de altura X 580 mm de largura; 1 assento em formato de prancha medindo aproximadamente 440 mm de comprimento X 190 mm de largura X 40 mm de altura com cordas de nylon trançadas e de alta resistência; Conector instalado na parte superior de uma das paredes para instalação do balanço com 1 barra de ferro de 2.000 mm de comprimento e um módulo de sustentação lateral em formato de "A" com 1.750 mm de altura. Medidas aproximadas montado: 7.870 mm de comprimento X 5.180 mm de largura X 1.750 mm de altura. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.		01	32.600,00	32.300,00
Play Modular Tubo Max II com Telhado e Balanço Acessível - Playground produzido em polietileno rotomoldado, com aditivos UV. Medidas aproximadas é Composto por 2 torres e balanço. Cada torre é formada por:• 3 paredes de 4mm;• plataforma de sustentação triangular com piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acumulo de água; • telhado triangular medindo aproximadamente 1.440 mm de comprimento x 1.370 mm de largura x 470 mm de altura com 3 bases de apoio• 1 suporte anti impacto ligado a peça. As torres são conectadas por uma ponte com piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acumulo de água, com 2 corrimãos com laterais vazadas no sentido vertical e ondulações na parte superior. Contém: • 1 escorregador medindo aproximadamente 1.540 mm de comprimento X 540 mm de largura com borda lateral de 40 mm de altura; • 1 escalada antiderrapante com desenhos de pedras medindo aproximadamente 1.400 mm do chão até a base e 750 mm de largura; • 1 escorregador em tubo medindo aproximadamente 1.730 mm de comprimento com saída de 60 mm de diâmetro com base de apoio na parte inferior do escorregador em tubo medindo aproximadamente 70 mm de comprimento por 20 mm de largura; 1 arco de fixação de 70 mm de diâmetro; • 1 Balanço para duas crianças sendo: 01 balanço acessível com trava de 180º de abertura medindo aproximadamente 670 mm de altura X 650 mm de comprimento X 520 mm de largura e trava com 600 mm de comprimento X 400 mm de altura X 580 mm de largura; 1 assento em formato de prancha medindo aproximadamente 440 mm de comprimento X 190 mm de largura X 40 mm de altura com cordas de nylon trançadas e de alta resistência; Conector instalado		01	27.300,00	27.300,00

CISPAR

na parte superior de uma das paredes para instalação do balanço com 1 barra de ferro de 2.000 mm de comprimento e um módulo de sustentação lateral em formato de "A" com 1.750 mm de altura. Medidas aproximadas montado: 4.880 mm de comprimento X 4.600 mm de largura X 2.250 mm de altura. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO				
Balanço Acessível - Confeccionado em rotomoldado e Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas, 01 balanço acessível com trava de 180º de abertura medindo aproximadamente 670 mm de altura X 650 mm de comprimento X 520 mm de largura e trava com 600 mm de comprimento X 400 mm de altura X 580 mm de largura. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.		01	850,00	850,00
Play Bola- Confeccionado em Polietileno PEAD em processo de Rotomoldagem com aditivos anti- uv constituído por 03 semicírculos de ângulos de 90º coloridos, com o formato de meia esfera com 03 aberturas em forma de arcos, com texturas antiderrapante, com pequenas esferas e círculos abertos para apoiar os pés. Com o seu Design com os círculos abertos possibilitam para não o acumulo de água. Peso Máximo permitido é de 400 kg Distribuídos no brinquedo em geral. Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.**Medidas Aproximadas Montado: COMPRIMENTO: 2.600 mm x LARGURA: 2.600 mm ALTURA:1.330 mm**		01	8.700,00	8.700,00
Play Aero Dinâmico - Playground confeccionado em rotomoldado e Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas, foi totalmente desenvolvido para ser montado sem a necessidade de parafusos devido aos encaixes de alta precisão. Playground composto por 01- escalada medindo aproximadamente comprimento : 260 mm x Largura 490 mm x altura de 1.590 mm . 01- escorregador medindo aproximadamente comprimento: 320 mm x Largura 410 mm x altura de 1.700 mm . 01- Telhado Medindo aproximadamente : Comprimento de 110 mm x Largura 1.180 mm x altura 1.190 mm . 02- Bases de chão Medidas aproximadas de : Comprimento 210 mm x Largura 710 mm x Altura : 850 mm . 01- Base Central Medindo aproximadamente : Comprimento de 400 mm x Largura 820 mm x Altura 970 mm . 01- Escorregador em formato de Tubo Medindo aproximadamente : Comprimento 660 mm x Largura 80 mm x Altura : 1.460 mm . 04- Suportes para fixar os telhados , medindo aproximadamente :Comprimento 80mm x Largura 80mm x Altura :1.460 mm.Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO **Medidas aproximadas do Playground Montado:** **COMPRIMENTO: 3.500 mm x LARGURA: 3.400 mm ALTURA: 1.900 mm**		01	13.000,00	13.00,00
Casinha Tililica - Confeccionada em Polietileno Rotomoldado com aditivos UV, com sistemas de encaixe com rosca em injeção plástica. Composta por quatro paredes texturizadas com acabamento que imita pedra, uma porta, três Janelas, uma chaminé, um fogão cooktop em plástico encaixado em uma das janelas na parte interna da casinha, telhado com design de palha seca formado por duas peças, possui na sua parte interna uma lareira uniforme no próprio molde da parede. Contendo um total de 16 parafusos plásticos roscas de Nylon de alta precisão medindo aproximadamente cada 26mm de comprimento x 26mm de largura . Medidas aproximadamente: comprimento: 1.560 mm X largura: 1.390 mm X altura: 1.260 mm. Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.		01	5.600,00	5.600,00

CISPAR

				
Play Balls Quádruplo – Confeccionado em rotomoldado e Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas, espessura de 0,04 mm, pesando aproximadamente 35 kg, acompanha bucha de fixação central com 08 furos na medida aproximadas de 15,5 mm. 1 cesta afunilada com 1.000 mm de diâmetro em sua parte mais larga, 4 saídas numeradas em forma de tubos medindo 300 mm de diâmetro e 500 mm de comprimento, um pino central em formato oval medindo 150 mm .Tubos de aço com 15 polegadas e 6mm de espessura. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.		01	10.100,00	10.100,00
Double Medieval Castle Playground Confeccionado em plástico rotomoldado, com aditivos antiestáticos e anti-uv que protege contra os efeitos de raios solares garantindo a durabilidade e a cor original do produto, Composto pelas seguintes peças: 02-Modulos rotomoldado com quatro paredes que formam uma torre de castelo com textura em formato de pedras, possui escadas acopladas a cada modulo sobressalente nas medidas aproximadas de 188mm. Dimensões aproximadas de casa modulo: 910mm de comprimento x 910mm de largura x1.94mm de altura. 04- Escorregadores rotomoldado com textura em formato de pedra medindo aproximadamente cada 1.320mm de comprimento x 410mm de largura externa x largura interna de 297mm . 02- Telhados rotomoldado medindo aproximadamente 910mm de comprimento x 910mm de largura x 600mm de altura .acabamentos superiores em formato de bandeira , nas medidas aproximadas 130mm de altura. 04 janelas abertas com extremidades arredondadas. 01- Ponte rotomoldada, que faz a Ligação entre um modulo e outro medindo aproximadamente 930mm de comprimento x 591mm de largura x 161mm de altura. 02- Corrimãos rotomoldado medindo aproximadamente 930mm de comprimento x 30mm de largura x 433mm de Altura. Todas as Peças são encaixadas pelo total de 18 roscas de Nylon de alta precisão medindo aproximadamente cada 26mm de comprimento x 26mm de largura . Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO. Dimensões do Produto Montado: 2.750mm de Comprimento x 3.310mm de Largura x 2.030mm de Altura.		01	15.200,00	15.200,00
Big Castelo Acessível - Playground Confeccionado em plástico rotomoldado, com aditivos antiestáticos e anti-uv que protege contra os efeitos de raios solares garantindo a durabilidade e a cor original do produto. Composto pelas seguintes peças:		01	31.000,00	31.000,00

CISPAR

04-Modulos rotomoldado com quatro paredes que formam uma torre de castelo com textura em formato de pedras, possui escadas acopladas a cada modulo sobressalente nas medidas aproximadas de 188mm. Dimensões aproximadas de casa modulo: 910mm de comprimento x 910mm de largura x1.94mm de altura. 04- Escorregadores rotomoldado com textura em formato de pedra medindo aproximadamente cada 1.320mm de comprimento x 410mm de largura externa x largura interna de 297mm . 04- Telhados rotomoldado medindo aproximadamente 910mm de comprimento x 910mm de largura x 600mm de altura acabamentos superiores em formato de bandeira , nas medidas aproximadas 130mm de altura. 08 janelas abertas com extremidades arredondadas. 01- Pontes rotomoldada, que faz a Ligação entre um modulo e outro medindo aproximadamente 930mm de comprimento x 591mm de largura x 161mm de altura. 02- Corrimãos rotomoldado medindo aproximadamente 930mm de comprimento x 30mm de largura x 433mm de Altura. 02- Módulos de acessos com duas portas duplas medindo aproximadamente de 1.220mm de comprimento x 65mm de largura x 1.100 mm de altura . Todas as Peças são encaixadas pelo total de 36 roscas de Nylon de alta precisão medindo aproximadamente cada 26mm de comprimento. Piscina de Bolinhas Interna rotomoldada nas medidas aproximadas de 1.220mm de comprimento x 920mm de largura x 520mm de altura. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.Dimensões do Produto Montado: 5.400mm de Comprimento x 2.700mm de Largura x 2.030mm de Altura.				
Túnel Submarino - Confeccionado em rotomoldado e Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas. Contém 5 módulos com orifícios vazados nas laterais permitindo a visualização da criança durante seu percurso. Escotilha no módulo principal que permite o giro em 360°. Visor central vazado Permitindo altura interna de 100 mm na parte da frente do submarino. Todas as Peças são encaixadas pelo total de 15 roscas de Nylon de alta precisão medindo aproximadamente cada 26mm de comprimento x 26mm de largura . Dimensões do Produto Montado aproximadamente : Comprimento de 2.420 mm x 870 mm de Largura x 1.400 mm de altura . Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.		01	4.000,00	4.000,00

LOTE 02

DESCRITIVO	IMAGEM	QNTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
Painel Psicomotor Luxo - confeccionado em MDF 18mm branco com duas faces ultra e a prova d'água. Medidas: 2,20m de comprimento x 0,60m de largura. Composto por jogos de atividades motoras, sensoriais e sonoras, contendo: Atividades motoras: circuitos de movimentação: animais e meios de transportes confeccionada em MDF de 1ª qualidade; mini montanha russa confeccionada em MDF de 1ª qualidade; seleção de cores confeccionada em MDF de 1ª qualidade; bichonário confeccionado em MDF de 1ª qualidade; gira multicolorido sendo suas peças em formato oval, estrela e triangular confeccionada em polietileno com pigmentação colorida de 1ª qualidade; bate pinos colorido confeccionada em MDF de 1ª qualidade; Atividades sonoras: reco-reco confeccionado em MDF de 1ª qualidade, com mola sonora na sua parte central; xilofone colorido confeccionado em MDF de 1ª qualidade com uma baqueta de 30 cm com ponto arredondado para emissão de sons; pandeiro quadrado confeccionado em MDF de 1ª qualidade com 03 abafadores em metal para emissão de sons; circulador de fulo confeccionado em MDF de 1ª qualidade tendo seu formato arredondado acompanhado de uma baqueta de 30 cm com ponta arredondada para emissão de sons; bastões coloridos confeccionados em MDF de 1ª qualidade utilizado para percussões sonoras de vários níveis. Atividades sensoriais: todo o painel apresenta atividade sensorial, devido ao respeito do desenvolvimento natural das habilidades físicas, sociais e psicológicas das crianças que interagem com material educativo.		01	2.350,00	2.350,00
Painel Psicomotor- Confeccionado em Madeira Pinus cru, sem emendas, e com espessura de 18 mm Painel dividido em 5 módulos compostos por jogos de atividades motoras ,sensoriais, e sonoras contendo: Montanha Russa espiral e Montanha Russa ondulada , um gira bola (sonoro) , um circuito dos animais com 4 peças , um labirinto magnético com esperas de aço e		01	2.300,00	2.300,00

CISPAR

caneta magnética , uma ampulheta com areia colorida , uma manivela de rotação com engrenagem, um jogo da velha , um labirinto de meios de transportes , dois alinhavos em formato de tênis com cadarços para amarrar com orifícios para poder passar o cadarço, duas rodas de engrenagem ,uma barras roscada ,um kit formas geométricas com 8 cavidades se encaixam diretamente no painel ,um circuito de engrenagens coloridas sendo seis engrenagens medias coloridas e uma engrenagem grande superior , uma montanha russa espiral e uma montanha russa ondulada , quatro portas surpresas com diferentes fechaduras . Acompanha 10 Parafusos de 6,0 x40 com 10 Buchas nº10 para fixação do painel sem erro com um gabarito de montagem Medidas Aproximadas de : Comprimento 2,00 metros x Largura de 7,6 cm x Altura de 0,70 cm .				
Kit Painel Psicomotor – Quatro Painéis de estimulação com diferentes movimentos , confeccionados em MDF ,cortado a laser com desenhos vazados em forma de cursos para passar os Pinos . Painéis com pintura com tinta esmalte sintético atóxico . Na cor verde temos o curso curvilíneo Na cor Amarelo temos o curso pré escrita Na cor Vermelho temos o curso Fantástico Na cor Azul temos o curso Linear Embalados em película de pvc encolhivel . Medidas Aproximadas : Comprimento: 0,30 cm Largura: 0,30 cm Altura: 0,02 cm		01	350,00	350,00
Kit Aramados-Conjunto confeccionado com base em madeira e arame galvanizado de 4mm recoberto com tubo de PVC flexível. Contém 06 aramados de diferentes formas e tamanhos. ARAMADO TRIANGULAR: 35 X 10 X 24,5 CM ARAMADO ONDULAR: 35 X 10 X 15,5 CM ARAMADO M.RUSSA: 25 X 25 X 32 CM ARAMADO ESPIRAL : 35 X 10 X 18 CM ARAMADO ENTRELAÇADO: 35 X 10 X25 CM ARAMADO ACROBATICO: 35 X 10 X 25 CM		01	360,00	360,00
Mesa de atividades - Confeccionada em madeira MDF ou equivalente e arame aço 1020 ou equivalente, sendo que o arame deve ser revestido com espaguete plástico colorido, com pintura a base de água.Roletes e dados em Injeção Plástica coloridos 6 bases (circuito de movimento) de atividades desenvolve a coordenação motora e raciocínio logico da criançaDiâmetro: 0,50 cm Altura: 0,60 cm		01	210,00	210,00
Aprendendo o Alfabeto - Painel giratório confeccionado em madeira de pinus, com 30 peças giratórias. Cada uma das peças deve conter, em uma das faces, a imagem correspondente a cada letra do alfabeto, juntamente de uma figura representando um objeto que inicia com a respectiva letra, com serigrafia e tinta a base d'água Medidas Aproximadas : Comprimento: 0,37 cm Largura: 0,07 cm Altura: 0,37 cm		01	80,00	80,00

CISPAR

Tabuada Divertida – Confeccionado em Madeira Pinus com mecanismos que permitem as peças girarem, com 100 quadrinhos sendo que um lado é a continha e de outro é o resultado com serigrafia e tinta a base d'água Medidas Aproximadas : Comprimento: 0,37 cm Largura: 0,07 cm Altura: 0,48 cm		01	132,00	132,00
Ábaco de 1 a 10 – Confeccionado em Madeira MDF ,Base sendo madeira Pinus em sua base contendo dez varetas de madeira fixadas. Na parte de baixo possui duas serigrafias sendo uma de números e outra com quantidades contendo um total de cinquenta e cinco argolas confeccionadas em madeira . Produto 100 % Artesanal, tinta a base de agua Medidas Aproximadas: Comprimento: 0,42 cm Largura: 0,10 cm Altura: 0,14 cm		01	120,00	120,00
Ábaco Aluno – Confeccionado em Madeira Pinus ,em sua base contendo quatro varetas de madeira fixadas nas Laterais de madeira pinus . Madeira serigrafadas com uma dezena, dez dezenas , cem centenas e mil milhar. contendo um total dez argolas por varetas confeccionadas em madeira . Produto 100 % Artesanal, tinta a base de agua Medidas Aproximadas: Comprimento: 0,30 cm Largura: 0,07 cm Altura: 0,27 cm		01	120,00	120,00
Mosaico Educativo- Confeccionado em madeira Pinus , com sua base medindo aproximadamente : 24 cm de comprimento 24 cm de largura por 0.,01 cm de altura que permite a montagem de um quebra cabeça Composição: 32 peças multicoloridas em madeira em forma de figuras geométricas. Triângulo: Comprimento: 0,06 cm Largura: 0,03 cm x Altura: 0,01 cm Quadrado Comprimento: 0,04 cm xLargura: 0,04 cm Altura: 0,01 cm Losango.Comprimento: 0,08 cm xLargura: 0,03 cm Altura: 0,01 cm		01	115,00	115,00
Blocos de encaixe Vertical - Base em Madeira tamanho 33 x 22 x 6 cm com 10 pinos para encaixe das peças + 25 peças geométricas coloridas com furos para serem encaixados na base.Pode ser usado também como um quebra cabeça / puzzle vertical. Desenvolve o raciocínio lógico, concentração, seriação e classificação. Idade recomendada: acima de 3 anos.Medidas Aproximadas Comprimento: 0,33 cm xLargura: 0,22 cm Altura: 0,6 cm		01	115,00	115,00
Quebra Cabeça Formas Geométricas-Confeccionado em madeira natural com peças de encaixe correspondentes a formas geometricas como : círculos , quadrados , triângulos e Retângulos , pintadas com cores vibrantes. Produto 100% artesanal Medidas Aproximadas Comprimento: 0,30 cm x Largura: 0,03 cm Altura: 0,20 cm		01	109,00	109,00

CISPA

Cubos de Encaixes Mágicos – Confeccionado em Madeira com quatro lados cortados a laser de diversas formas de encaixes, Contendo o total de 12 peças coloridas pintadas com a tinta à base de agua, parte superior removível para reiniciar a atividade. Medidas Aproximadas Comprimento: 0,15 cm x Largura: 0,15 cm Altura: 0,17cm		01	190,00	190,00
Trenzinho Zig Zag – Confeccionado em madeira com sua forma de torra composta por pequenas rampas dispostas de formas alternadas, por onde desce um trenzinho confeccionado em madeira em forma de trenzinho em movimento de zig zag.O Barulho diverte a criança além de entretê-la Medidas Aproximadas . Comprimento: 0,14 cm x Largura: 0,14 cm Altura: 0,46 cm		01	140,00	140,00
Kit Quebra Cabeças Luxos - Confeccionado com MDF 0,6mm e fundo em MDF 0,3mm com recortes para encaixes, serigrafadas com tinta a base de agua contendo o total de 19 quebra cabeças com tema lúdico de cachorro, gato com filhotes ,galinha, pato com patinhos,peixes,passarinho,baleia,elefante cavalo,avião,dálmatas com filhotes, tratorzinho vaquinha,abelhinha,palhacinho.macaquinho, morceguinho, caracol e formiga ,todos os quebra cabeças com o fundo ultravioleta. Produto 100% Artesanal. Embalagem plástica encolhivel.Medidas Aproximadas Comprimento: 0,31 cm x Largura: 0,01 cm Altura: 0,35 cm		01	1.800,00	1.800,00
Kit Alinhavos Animais – Confeccionado em MDF 0,28 CM 10 Bases perfuradas de 16x16cm pintadas com o fundo branco ultravioleta atóxico com ilustrações sortidas de animais – 10 cadarços de poliéster coloridos medindo aproximadamente 70cm, que se alinham as figuras da base. Contendo 10 placas		01	100,00	100,00
Mesa De Pebolim - Estrutura confeccionada em madeira maciça, bonecos em Plástico Rígido modelo embutido é aquele em que os ferros não transpassam para o lado do adversário, portanto não há perigo de machucar os oponentes, sendo mais aconselhável para quem tem criança. Disposição dos jogadores: 02 - goleiros - 6 defensores - 8 meio campo - 6 atacantes Acompanha: 01 bolinhas **Medidas Aproximadas : Comprimento: 1,15 cm Largura: 0,70 cm Altura: 0,80 MT**		01	1.560,00	1.560,00



LOTE 03				
DESCRITIVO	IMAGEM	QNTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
Kit Maxxi Pinos – Consistente em 300 peças em plástico ABS, coloridas e com orifício externo redondo e orifício interno quadrado, de modo a permitir encaixe, formando figuras diversas, como animais e outros objetos. Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO Medida das peças: 49 mm de comprimento por 24 mm de largura. Deve ser acondicionado em sacola PVC transparente com zíper e alça.		01	350,00	350,00
Kit Click Gire – Contém 300 peças encaixáveis em plástico rígido, com 04 modelos diferentes: 1 ponta encaixável, 2 pontas encaixáveis, 3 pontas encaixáveis e 4 pontas encaixáveis. A movimentação do produto deve ser possível em diversos ângulos, chegando até 360°. Antialérgico e antifúngico, acondicionado em sacola PVC transparente com zíper. Medidas de cada peça: Peça 1: 9,5cm X 9,5cm X 1,8cm. Peça 2: 9,5cm X 5,8cm X 1,8cm. Peça 3: 9,5cm X 1,8cm X 1,8cm. Peça 4: 5cm X 2cm X 1,8cm.		01	310,00	310,00
Kit Lig Barras - Confeccionado em Plástico de Polietileno de Baixa Densidade, alto brilho e de cores vivas. Contém 1000 peças – Peça maior:(CxLxA) 6,5 x 2,8 x 1 cm e Peça menor:(CxLxA) 3,8 x 3,8 x 1 cm Acondicionado em Sacola PVC Transparente com Zíper e alças. Contém 1.000 peças		01	300,00	300,00
Kit Estrela Feliz - Confeccionado em Plástico de Polietileno de Baixa Densidade, alto brilho e de cores vivas, em formato de estrela com 06 pontas arredondadas, medindo aproximadamente cada peça 7,3cm de Diâmetro. Cada Ponta arredondadas contém cortes de Simetria nelas para poder facilitar o encaixe, com isso podendo facilmente de formas.. Acondicionado em Sacola PVC Transparente com Zíper e alças. Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO . Contém 300 peças		01	420,00	420,00
Kit Estrela Feliz - Confeccionado em Plástico de Polietileno de Baixa Densidade, alto brilho e de cores vivas, em formato de estrela com 06 pontas arredondadas, medindo aproximadamente cada peça 7,3cm de Diâmetro. Cada Ponta arredondadas contém cortes de Simetria nelas para poder facilitar o encaixe, com isso podendo facilmente de formas, estrela com seis pontas arredondadas, pino com três pontas arredondadas, pino com duas pontas arredondadas, pino triplo com sete pontas arredondadas e anel com seis encaixes.. Acondicionado em Sacola PVC Transparente com Zíper e alças. Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO Contém 600 peças		01	350,00	350,00

CISPAR

Kit Gruda Blocks – Confeccionado em Poliuretano Premium, não existe risco para as crianças , podendo pisar, sentar em cima que não se machuca, pois esse produto foi fabricado não somente pensando na diversão das crianças, mais primeiramente na segurança delas, seu modelo também pode ser colocado na boca, pois seu material é feito com mesmo material do bico da chupeta e trata-se de um material atóxico, ele é um brinquedo extremamente macio, que a criança com ele poderá, montar, empilhar, encaixar, e claro GRUDAR em paredes, madeira, pisos, Janelas e em todas as superfícies Lisas, Idade recomendada Para Montar: A partir de 12 meses. São 4 modelos diferente Medidas aproximadas de cada Peça: Peça 1: 6 x 4 x 4,5 cm Peça 2: 5,5 x 5 x 6 cm Peça 3: 6 x 6 x 5 cm Peça 4: 6 x 8 x 7 cm Acompanha 100 Peças acondicionados em sacola pvc com zíper		01	890,00	890,00
Kit Plugando Lig -Confeccionado em Plástico de Polietileno de Baixa Densidade, alto brilho e de cores vivas. Contém 160peças – Peça maior:(CxLxA) 10 x 3,2 x 5,1 cm - Peça menor:(CxLxA) 3,3 x 3,3 x 5,1 cm. Acondicionado em Sacola PVC Transparente com Zíper e alças.		01	300,00	300,00
Kit Polibol -Blocos de encaixes confeccionado em plástico polipropileno atóxico de alto brilho de cores vivas acompanha 80 peças no formato de estrela com seis pontas arredondadas. Acondicionado em sacola de PVC cristal transparente com bordas ,zíper e alça . Medidas aproximadas de cada peça de 11 cm de uma extremidade a outra.		01	260,00	260,00
Confeccionado em Plástico Injetado super-resistente , com aditivos contra uv que garante a coloração original mesmo que exposto ao tempo .Auxiliam no desenvolvimento da coordenação motora e percepção visual. Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO Embalagem: Sacola Plástica Quantidade de Peças: 250 Peças Peça maior:(CxLxA) 8,3 x 7,9 x 4,6 cm Peça menor:(CxLxA) 2,4 x 2,4 x 4,6 cm		01	320,00	320,00
Kit Lig Tubos - Confeccionado em Plástico de Polietileno de Baixa Densidade, alto brilho e de cores vivas. PRODUTO ANTIALÉRGICO, ANTIFÚNGICO, NÃO CONTÉM FTALATO. Contém 252 peças . Tamanho maior: 9x9x9,9x3,4cm Tamanho menor: 3,3x3,3x3,3cm . Acondicionado em Sacola PVC Transparente com Zíper e alças.		01	210,00	210,00

CISPAR

LOTE 04				
DESCRITIVO	IMAGEM	QNTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
Gangorra Dog – Confeccionado em Polietileno Rotomoldado com aditivos UV que permitem ficar exposto ao tempo sem perder a coloração, assento anatômico em formato de cachorro com pegadores em polietileno uniforme ao padrão do molde, sem o uso de adaptações de manoplas e madeiras, olhos confeccionados em plástico acrílico com rosca de encaixe. com base reforçada para apoiar os pés permitindo um balanço suave e com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07 - Certificado pelo INMETRO **Medidas aproximadas de:** **Comprimento: 0,80 cm** **Largura: 0,32 cm** **Altura: 0,47 cm**		01	260,00	260,00
Gangorra Big Moto – Confeccionado em Polietileno Rotomoldado com aditivos UV que permitem ficar exposto ao tempo sem perder a coloração, assento anatômico em formato de Moto Grande , com pegadores confortáveis confeccionado em madeira e revestido com borracha reforçada com ranhuras vazadas para maior segurança e conforto olhos confeccionados em plástico acrílico com rosca de encaixe. com base reforçada para apoiar os pés permitindo um balanço suave e com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO **Medidas aproximadas de:** **Comprimento: 1,16 MT** **Largura: 0,28 cm** **Altura: 0,49 cm**		01	350,00	350,00
Gangorra Galinha Dupla – Confeccionado em Polietileno Rotomoldado com aditivos UV que permitem ficar exposto ao tempo sem perder a coloração, assento anatômico em formato de Galinha , com pegadores confortáveis confeccionado em madeira e revestido com borracha reforçada com ranhuras vazadas para maior segurança e conforto olhos confeccionados em plástico acrílico com rosca de encaixe. com base reforçada para apoiar os pés permitindo um balanço suave e com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO **Medidas aproximadas de:** **Comprimento: 81 cm** **Largura: 0,28 cm** **Altura: 0,47 cm**		01	330,00	330,00
Escorregador Médio - Confeccionado em rotomoldado e Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas, com rampa ondulada, bordas salientes e anatômicas, encaixe inferior. Escada de acesso com três degraus antiderrapantes e ressaltos laterais (corrimão). Com base de apoio para maior estabilidade e haste de segurança confeccionada em polietileno rotomoldado para prender a rampa na escada para maior sustentabilidade e segurança do escorregador. Todas os componentes com extremidades arredondadas. Aproximadamente Comprimento da rampa: 1.320 mm; Largura da rampa: 300 mm; Altura da rampa: 850 mm. Medidas do escorregador montado aproximadamente: Comprimento: 1.460 mm X Largura: 600 mm X Altura: 920 mm. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.		01	560,00	560,00

Escorregador Grande - Confeccionado em rotomoldado e Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas, com rampa ondulada, bordas salientes e anatômicas, encaixe inferior. Escada de acesso com quatro degraus antiderrapantes e ressaltos laterais (corrimão). Com base de apoio, para maior estabilidade e haste de segurança confeccionada em polietileno rotomoldado para prender a rampa na escada para maior sustentabilidade e segurança do escorregador. Todas as componentes com extremidades arredondadas. Aproximadamente Comprimento da rampa: 1.900 mm; Largura da rampa: 400 mm; Altura da rampa: 1.260 mm. Medidas do escorregador montado aproximadamente: Comprimento: 2.160 mm X Largura: 700 mm X Altura: 1.230 mm. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.		01	1.200,00	1.200,00
Escorregador em polietileno estrutura em tubo de2", escada contendo 6 degraus, em cano 1" parede 1,50mm, plataforma medindo 0,50 x 0,50m; com assoalho em madeira plástica 136x30mm, escorregador medindo 2,50m de comprimento e 0,44m de largura externa, com largura interna no mínimo 33cm abas de no mínimo 13cm interna, e desaceleração de no mínimo 35cm, com acabamento arredondado no final da pista. Estrutura totalmente galvanizado e com pintura eletrostática.		01	2.300,00	2.300,00
Bicho de Mola Confeccionado em polietileno, em formato de animal, com apoio para os pés e pega-mãos, fixado sobre mola de 1", com base inferior para fixação em chapa de 5mm. Diversos cores diferentes; Molas que tornam mais fácil o balanço.		01	3.900,00	3.900,00
Bicho de Mola Confeccionado em polietileno, em formato de animal, com apoio para os pés e pega-mãos, fixado sobre mola de 1", com base inferior para fixação em chapa de 5mm. Diversos cores diferentes; Molas que tornam mais fácil o balanço.		01	3.900,00	3.900,00
Gangorras com estrutura em tubo de 2" medindo 2,50 x 0,60m, assentos em madeira plástica maciça e pega mão em tubo de 1". Estrutura totalmente galvanizada com pintura eletrostática		01	2.900,00	2.900,00
Balanço Duplo com Cadeira Acessível - - Confeccionado em polietileno rotomoldado, com aditivo UV. Composto 01 balanço acessível com trava de 180º de abertura medindo aproximadamente 670 mm de altura X 650 mm de comprimento X 520 mm de largura e trava com 600 mm de comprimento X 400 mm de altura X 580 mm de largura; 1 assento em formato de prancha medindo aproximadamente 440 mm de comprimento X 190 mm de largura X 40 mm de altura com cordas de nylon trançadas e de alta resistência; Conector instalado na parte superior de uma das paredes para instalação do balanço com 1 barra de ferro de 2.000 mm de comprimento e um módulo de sustentação lateral em formato de "A" com 1.750 mm de altura. Medidas Aproximadas do Balanço montado: 2.580 mm de comprimento X 1.400 mm de largura X 1.750 mm de altura. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.		01	4.900,00	4.900

LOTE 05

DESCRITIVOS	IMAGEM	QNTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
Circuito Sensorial Inclusivo – Estrutura principal, composto de polímeros reciclados, quadrado com medida de 90x90mm, com pigmentação externa na cor marrom, com reforço interno tipo cruzeta, comprimento de acordo com as alturas. 01 Deck suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 2 pés medindo 3.150mm e 2 pés medindo 2.800mm, cobertura modelo ½ água com 20 graus de inclinação, em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado nos 4 lados, medindo 1130x1200mm, com tabeira ondulada de 15cm de altura nos 4 lados e bolha em policarbonato transparente medindo 300mm de diâmetro e 150mm de profundidade. 01 Deck suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 2 pés medindo 3.150mm e 2 pés medindo 2.800mm, cobertura modelo ½ água com 20 graus de inclinação, em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado nos 4 lados, medindo 1130x1200mm, com tabeira ondulada de 15cm de altura nos 4 lados. 01 Deck suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 4 pés medindo 2.800mm, cobertura modelo 2 águas com 43 graus de inclinação, em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado nos 4 lados, medindo 1000x1200mm cada lado, com tabeira ondulada de 15cm de altura nos 4 lados.		01	142.000,00	142.000,00

CISPAR

01 Deck suspenso a uma altura de 950mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom,1 pé medindo 1.900mm e 1 pé medindo 2.400mm sem cobertura, com palmeira decorativa de 4 folhas em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido. 01 Deck suspenso a uma altura de 525mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom,4 pés medindo 1.500mm, sem cobertura. 01 Rampa de acesso, medindo 2000mm x 1080mm, 6,25% de inclinação conforme norma, acabando em zero, piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, estrutura em metalon 20x40mm #14, corrimão duplo ao longo da rampa, em tubo de 1"#16, instalado a uma altura de 800mm e 700mm. Estrutura superior em tubo de 11/2"#14 com 9 barras transversais de 1"#14 instalados a uma altura de 1.650mm, para apoiar a subida/descida, acabamento em formato ondulado, em polietileno maciço 12mm colorido, medindo 150mm de altura, ao longo de toda a rampa para impedir que as rodas da cadeira saiam do percurso. 01 Rampa de acesso, medindo 2000mm x 1080mm, 6,25% de inclinação conforme norma, acabando em zero, piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, estrutura em metalon 20x40mm #14, corrimão duplo ao longo da rampa, em tubo de 1"#16, instalado a uma altura de 800mm e 700mm. Estrutura superior em tubo de 11/2"#14 com 8 barras transversais alternadas de 11/2"#14 instalados a uma altura de 1.650m, para apoiar a subida/descida, acabamento em formato ondulado, em polietileno maciço 12mm colorido, medindo 150mm de altura, ao longo de toda a rampa para impedir que as rodas da cadeira saiam do percurso. 01 Passarela túnel reto, medindo 2000mm x 1080mm, com 1700mm de altura, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, estrutura em metalon 20x40mm #14, corrimão duplo ao longo da passarela, em tubo de 1"#16, instalado a uma altura de 800mm e 700mm. Parte superior com arcos em tubo de 1", e cobertura em polietileno maciço colorido, acabamento em formato ondulado, em polietileno maciço 12mm colorido, medindo 150mm de altura, ao longo de toda a passarela, para impedir que as rodas da cadeira saiam do percurso. 01 Passarela reta com obstáculos, medindo 2000mm x 1080mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, estrutura em metalon 20x40mm #14, corrimão duplo ao longo da passarela, em tubo de 1"#16, instalado a uma altura de 800mm e 700mm. Estrutura superior em tubo de 1 1/2", com obstáculos, 2 fileiras de cortinas de lonas coloridas servindo como obstáculos na subida/descida, acabamento em formato ondulado, em polietileno maciço 12mm colorido, medindo 150mm de altura, ao longo de toda a passarela, para impedir que as rodas da cadeira saiam do percurso. 01 Passarela reta, medindo 2000mm x 800mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, estrutura em metalon 20x40mm #14, guarda corpo com 800mm de altura sendo estrutura em tubo de 1"#16 e fechamento lateral em ferro mecânico 5/16". 01 Deck suspenso sextavado a uma altura de 125mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, cada lado medindo 900mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 01 Plataforma de transferência a uma altura de 325mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 1080x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 01 Degrau de transferência a uma altura de 200mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 1080x350mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 01 Escada com 3 degraus de transferência, confeccionado em aço 20x40mm #14, largura de 800mm, degraus de 200mm de altura e 350mm de profundidade com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, acabamentos laterais em chapa de polietileno maciça 12mm colorido, fechamento lateral com corrimãos de tubo de 1 ½" #16. 01 Tobogã em polietileno rotomoldado, composto por 2 curvas de 45 graus e um tubo reto 1000mm, medindo 3000mm de comprimento e 750mm de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo, altura 1250mm. 01 Tobogã em polietileno rotomoldado, composto por 2 curvas de 45 graus, medindo 1500mm de comprimento e 750mm de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo, altura 525mm.					

CISPAR

01 Tubo de ligação reto, com diâmetro de 750mm e 2000mm de comprimento, confeccionado em polietileno rotomoldado, com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado. Orifícios laterais com 100mm de diâmetro servindo como visores. 01 Cerca bolha confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com bolha em policarbonato transparente medindo 750mm de diâmetro e 300mm de profundidade. 01 Rampa de escalada vertical em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 950x890mm, com 4 orifícios para escalada. 01 Escorregador duplo em polietileno rotomoldado, medindo 2500mm de comprimento e 900mm de largura com abas de no mínimo 150mm interna, seção de desaceleração de 500mm, com acabamento arredondado no final da pista, barra de segurança instalada a 800mm de altura. 01 Descida de Bombeiro, confeccionada em tubo de 1 ¼" #16, medindo 2600mm de comprimento. 01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 ½" #16, com cordas de polipropileno 16mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 1.800x800mm, laterais em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado, 150mm de altura, ao longo de toda a rampa, com aberturas servindo de pega-mão para auxiliar a subida. Altura 1.250mm. 01 Jogo da velha colorido, com 9 cilindros em polietileno rotomoldado, com as letras X e 0. 01 Escorregador em prfv, medindo 2230x570mm, abas de 150mm, com área de desaceleração e transferência ao final da pista, medindo 800x500mm e 400mm de altura, portal de segurança em polietileno 12mm maciço textura 3D colorido com aberturas laterais fazendo a função de pega-mãos, medindo 890x740mm, formato ondulado na parte superior. 01 Quadro verde liso indicado para escrita com giz. Confeccionado em chapa de aço galvanizado 2mm com estrutura em tubo de 5/8", pintura com tinta especial lousa na cor verde. 01 Ábaco, confeccionado com estrutura em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com a palavra Ábaco recortada vazada na peça, 4 varetas 3/8" e 40 argolinhas de polietileno maciço coloridas, sendo uma cor para cada unidade, também em recorte vazado as identificações de Unidade, Dezena, Centena e Milhar. 01 Metalofone, confeccionado com estrutura em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com a palavra Metalofone recortada vazada na peça, 8 tubos de 1" com diferentes tamanhos e cores, cada um emitindo um som de uma nota musical. 01 Guarda corpo, confeccionado em chapa de polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 800x750mm, formato de uma janela com 4 aberturas. 01 Cerca tênis - Confeccionado em polietileno maciço 12mm colorido, com desenho de um tênis e cadarços para a criança aprender a amarrar os tênis. Medindo 960mm largura e 960mm de altura, com estrutura metálica em metalon 20x40mm. 01 Mapa tátil, conforme norma, contendo as informações dos equipamentos assim como orientação. Área de ocupação do brinquedo:11,00 x 12,00m Area de ocupação do brinquedo com espaço de circulação: 14,00 x 15,00 Tipo de piso para instalação deste brinquedo: necessita ter piso de concreto					
Circuito Sensorial Inclusivo Compacto – Estrutura principal, composto de polímeros reciclados, quadrado com medida de 90x90mm, com pigmentação externa na cor marrom, com reforço interno tipo cruzeta, comprimento de acordo com as alturas. 01 Deck suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 2 pés medindo 3.150mm e 2 pés medindo 2.800mm, cobertura modelo ½ água com 20 graus de inclinação, em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado nos 4 lados, medindo 1130x1200mm, com tabeira ondulada de 15cm de altura nos 4 lados e bolha em policarbonato transparente medindo 300mm de diâmetro e 150mm de profundidade. 01 Deck suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 2 pés medindo 3.150mm e 2 pés medindo 2.800mm, cobertura modelo ½ água com 20 graus de inclinação, em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado nos 4 lados, medindo 1130x1200mm, com tabeira ondulada de 15cm de altura nos 4 lados. 01 Deck suspenso a uma altura de 525mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom,4 pés medindo 1.500mm, sem cobertura. 01 Rampa de acesso, medindo 2000mm x 1080mm, 6,25% de inclinação conforme norma, acabando em zero, piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, estrutura em metalon 20x40mm #14, corrimão duplo ao longo da rampa, em tubo de 1"#16, instalado a uma altura de 800mm e 700mm. Estrutura superior em tubo de 11/2"#14 com 9 barras		01	120.000,00	120.000,00	

CISPAR

transversais de 1"#14 instalados a uma altura de 1.650mm, para apoiar a subida/descida, acabamento em formato ondulado, em polietileno maciço 12mm colorido, medindo 150mm de altura, ao longo de toda a passarela, para impedir que as rodas da cadeira saiam do percurso. 01 Passarela reta com obstáculos, medindo 2000mm x 1080mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, estrutura em metalon 20x40mm #14, corrimão duplo ao longo da passarela, em tubo de 1"#16, instalado a uma altura de 800mm e 700mm. Estrutura superior em tubo de 1 1/2", com obstáculos, 2 fileiras de cortinas de lonas coloridas servindo como obstáculos na subida/descida, acabamento em formato ondulado, em polietileno maciço 12mm colorido, medindo 150mm de altura, ao longo de toda a passarela, para impedir que as rodas da cadeira saiam do percurso. 01 Deck suspenso sextavado a uma altura de 125mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, cada lado medindo 900mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 01 Plataforma de transferência a uma altura de 325mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 1080x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 01 Degrau de transferência a uma altura de 200mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 1080x350mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 01 Escada com 3 degraus de transferência, confeccionado em aço 20x40mm #14, largura de 800mm, degraus de 200mm de altura e 350mm de profundidade com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, acabamentos laterais em chapa de polietileno maciça 12mm colorido, fechamento lateral com corrimãos de tubo de 1 ½" #16. 01 Tobogã em polietileno rotomoldado, composto por 2 curvas de 45 graus e um tubo reto 1000mm, medindo 3000mm de comprimento e 750mm de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo, altura 1250mm. 01 Tobogã em polietileno rotomoldado, composto por 2 curvas de 45 graus, medindo 1500mm de comprimento e 750mm de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo, altura 525mm. 01 Tubo de ligação em formato de T, com diâmetro de 750mm e 1500mm de comprimento, confeccionado em polietileno rotomoldado, com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado. Orifícios laterais com 100mm de diâmetro servindo como visores, com 1 bolha transparente em material resistente na parte superior com 30 cm de profundidade 01 Descida de Bombeiro, confeccionada em tubo de 1 ¼" #16, medindo 2600mm de comprimento. 01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 ½" #16, com cordas de polipropileno 16mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 1.800x800mm, laterais em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado, 150mm de altura, ao longo de toda a rampa, com aberturas servindo de pega-mão para auxiliar a subida. Altura 1.250mm. 01 Escorregador em prfv, medindo 2230x570mm, abas de 150mm, com área de desaceleração e transferência ao final da pista, medindo 800x500mm e 400mm de altura, portal de segurança em polietileno 12mm maciço textura 3D colorido com aberturas laterais fazendo a função de pega-mãos, medindo 890x740mm, formato ondulado na parte superior. 01 Quadro verde liso indicado para escrita com giz. Confeccionado em chapa de aço galvanizado 2mm com estrutura em tubo de 5/8", pintura com tinta especial lousa na cor verde. 01 Ábaco, confeccionado com estrutura em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com a palavra Ábaco recortada vazada na peça, 4 varetas 3/8" e 40 argolinhas de polietileno maciço coloridas, sendo uma cor para cada unidade, também em recorte vazado as identificações de Unidade, Dezena, Centena e Milhar. 01 Metalofone, confeccionado com estrutura em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com a palavra Metalofone recortada vazada na peça, 8 tubos de 1" com diferentes tamanhos e cores, cada um emitindo um som de uma nota musical. 02 Guarda corpo, confeccionado em chapa de polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 800x750mm, formato de uma janela com 4 aberturas. 01 Cerca tênis - Confeccionado em polietileno maciço 12mm colorido, com desenho de um tênis e cadarços para a criança aprender a amarrar os tênis. Medindo 960mm largura e 960mm de altura, com estrutura metálica em metalon 20x40mm. 01 Mapa tátil, conforme norma, contendo as informações dos equipamentos assim como orientação. Área de ocupação do brinquedo: 9,45 x 9,82					



Área de ocupação do brinquedo com espaço de circulação:12,45 x 12,82 Tipo de piso para instalação deste brinquedo: necessita ter piso de concreto						
Circuito Inclusivo 1 Plataforma – Estrutura principal, composto de polímeros reciclados, quadrado com medida de 90x90mm, com pigmentação externa na cor marrom, com reforço interno tipo cruzeta, comprimento de acordo com as alturas. 01 Deck suspenso a uma altura de 525mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom,4 pés medindo 1.500mm, sem cobertura. 01 Plataforma de transferência triangular a uma altura de 325mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 01 Degrau de transferência a uma altura de 200mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x350mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 01 Tobogã em polietileno rotomoldado, composto por 2 curvas de 45 graus, medindo 1500mm de comprimento e 750mm de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo, altura 525mm. 01 Metalofone, confeccionado com estrutura em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com a palavra Metalofone recortada vazada na peça, 8 tubos de 1" com diferentes tamanhos e cores, cada um emitindo um som de uma nota musical. 01 Rampa de escalada com estrutura em aço 20x40mm #14, medindo 800x1000mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, e agarras de escalada em forma de letras do alfabeto, confeccionadas com material mineral, resina e gel coat. Área de ocupação do brinquedo: 2,11 x 3,77 Área de ocupação do brinquedo com espaço de circulação: 5,11 x 6,77 Tipo de piso para instalação deste brinquedo: necessita ter piso de concreto		01	19.900,00	19.900,00		
Circuito Inclusivo 5 Plataformas com cobertura redonda– Estrutura principal, composto de polímeros reciclados, quadrado com medida de 90x90mm, com pigmentação externa na cor marrom, com reforço interno tipo cruzeta, comprimento de acordo com as alturas. 01 Deck suspenso a uma altura de 525mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom,4 pés medindo 1.500mm, sem cobertura. 01 Plataforma de transferência triangular a uma altura de 325mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 01 Degrau de transferência a uma altura de 200mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 800x350mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 02 Decks suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 4 pés medindo 2.200, sem cobertura, com palmeira decorativa de 4 folhas em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido. 01 Escada com 3 degraus de transferência, confeccionado em aço 20x40mm #14, largura de 800mm, degraus de 200mm de altura e 350mm de profundidade com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, acabamentos laterais em chapa de polietileno maciça 12mm colorido, fechamento lateral com corrimãos de tubo de 1 ½" #16. 01 Deck suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 4 pés medindo 2.800mm, **cobertura superior em plástico rotomoldado, em formato de pirâmide redonda, medindo 1,70m de diâmetro com parede dupla;** 01 Deck suspenso a uma altura de 950mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom,2 pés medindo 1.900mm, sem cobertura. 01 Passarela reta, medindo 2000mm x 800mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, estrutura em metalon 20x40mm #14, guarda corpo com 800mm de altura sendo estrutura em tubo de 1"#16 e fechamento lateral em ferro mecânico 5/16". 01 Tobogã em polietileno rotomoldado, composto por 2 curvas de 45 graus e um tubo reto 1000mm, medindo 3000mm de comprimento e 750mm de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo, altura 1250mm.		01	95.000,00	95.000,00		


CISPAR CISPAR CISPAR

01 Tobogã em polietileno rotomoldado, composto por 2 curvas de 45 graus, medindo 1500mm de comprimento e 750mm de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo, altura 525mm. 01 Tubo de ligação em formato de T, com diâmetro de 750mm e 1500mm de comprimento, confeccionado em polietileno rotomoldado, com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado. Orifícios laterais com 100mm de diâmetro servindo como visores, com 1 bolha transparente em material resistente na parte superior com 30 cm de profundidade 01 Rampa de escalada vertical em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 950x890mm, com 4 orifícios para escalada. 01 Descida de Bombeiro, confeccionada em tubo de 1 ¼" #16, medindo 2600mm de comprimento. 01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 ½" #16, com cordas de polipropileno 16mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 1.800x800mm, laterais em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado, 150mm de altura, ao longo de toda a rampa, com aberturas servindo de pega-mão para auxiliar a subida. Altura 1.250mm. 01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 ½" #16, com cordas de polipropileno 16mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 1.600x800mm, laterais em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado, 150mm de altura, ao longo de toda a rampa, com aberturas servindo de pega-mão para auxiliar a subida. Altura 950mm. 01 Escorregador em prfv, medindo 2230x570mm, abas de 150mm, com área de desaceleração e transferência ao final da pista, medindo 800x500mm e 400mm de altura, portal de segurança em polietileno 12mm maciço textura 3D colorido com aberturas laterais fazendo a função de pega-mãos, medindo 890x740mm, formato ondulado na parte superior. 01 Ábaco, confeccionado com estrutura em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com a palavra Ábaco recortada vazada na peça, 4 varetas 3/8" e 40 argolinhas de polietileno maciço coloridas, sendo uma cor para cada unidade, também em recorte vazado as identificações de Unidade, Dezena, Centena e Milhar. 01 Rampa de escalada curvada, confeccionada em polietileno rotomoldado parede dupla medindo 1,40x0,60m com 6 degraus. (950mm) 01 Escada de 7 degraus, com estrutura em tubo 30x50mm #16, e corrimão em tubo 1" #14, medindo 2,00x0,76m, com degraus em chapa de polímeros reciclados maciço de 22mm, na cor marrom, 650x140x22mm, altura 1.250mm. 01 Guarda corpo, confeccionado em chapa de polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 800x750mm, formato de uma janela com 4 aberturas. Área de ocupação do brinquedo: 9,73 x 5,15 Área de ocupação do brinquedo considerando espaço de circulação : 12,73 x 8,15 Tipo de piso para instalação deste brinquedo: necessita ter piso de concreto					
Circuito Inclusivo 2 Plataformas – Estrutura principal, composto de polímeros reciclados, quadrado com medida de 90x90mm, com pigmentação externa na cor marrom, com reforço interno tipo cruzeta, comprimento de acordo com as alturas. 01 Deck suspenso a uma altura de 525mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom,4 pés medindo 1.500mm, sem cobertura. 01 Plataforma de transferência triangular a uma altura de 325mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 01 Degrau de transferência a uma altura de 200mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 800x350mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 01 Deck suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 2 pés medindo 3.150mm e 2 pés medindo 2.800mm, cobertura modelo ½ água com 20 graus de inclinação, em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado nos 4 lados, medindo 1130x1200mm, com tabeira ondulada de 15cm de altura nos 4 lados e bolha em policarbonato transparente medindo 300mm de diâmetro e 150mm de profundidade. 01 Escada com 3 degraus de transferência, confeccionado em aço 20x40mm #14, largura de 800mm, degraus de 200mm de altura e 350mm de profundidade com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, acabamentos laterais em chapa de polietileno maciça 12mm colorido, fechamento lateral com corrimãos de tubo de 1 ½" #16.		01	23.500,00	23.500,00	

CISPAR FOLHA CISPAR CISPAR CISPAR

01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 ½" #16, com cordas de polipropileno 16mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 1.800x800mm, laterais em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado, 150mm de altura, ao longo de toda a rampa, com aberturas servindo de pega-mão para auxiliar a subida. Altura 1.250mm. 01 Escorregador em prfv, medindo 2230x570mm, abas de 150mm, com área de desaceleração e transferência ao final da pista, medindo 800x500mm e 400mm de altura, portal de segurança em polietileno 12mm maciço textura 3D colorido com aberturas laterais fazendo a função de pega-mãos, medindo 890x740mm, formato ondulado na parte superior. 01 Guarda corpo, confeccionado em chapa de polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 800x750mm, formato de uma janela com 4 aberturas. 01 Ábaco, confeccionado com estrutura em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com a palavra Ábaco recortada vazada na peça, 4 varetas 3/8" e 40 argolinhas de polietileno maciço coloridas, sendo uma cor para cada unidade, também em recorte vazado as identificações de Unidade, Dezena, Centena e Milhar. 01 Metalofone, confeccionado com estrutura em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com a palavra Metalofone recortada vazada na peça, 8 tubos de 1" com diferentes tamanhos e cores, cada um emitindo um som de uma nota musical. Área de ocupação do brinquedo: 3,12 x 6,03 Área de ocupação do brinquedo com espaço de circulação: 6,12 x 9,03 Tipo de piso para instalação deste brinquedo: necessita ter piso de concreto					
Circuito Inclusivo 3 Plataformas – Estrutura principal, composto de polímeros reciclados, quadrado com medida de 90x90mm, com pigmentação externa na cor marrom, com reforço interno tipo cruzeta, comprimento de acordo com as alturas. 01 Deck suspenso a uma altura de 525mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom,4 pés medindo 1.500mm, sem cobertura. 01 Plataforma de transferência triangular a uma altura de 325mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 01 Degrau de transferência a uma altura de 200mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 800x350mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 01 Deck suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 2 pés medindo 3.150mm e 2 pés medindo 2.800mm, cobertura modelo ½ água com 20 graus de inclinação, em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado nos 4 lados, medindo 1130x1200mm, com tabeira ondulada de 15cm de altura nos 4 lados. 01 Deck suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 4 pés medindo 2.200, sem cobertura, com palmeira decorativa de 4 folhas em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido. 01 Escada com 3 degraus de transferência, confeccionado em aço 20x40mm #14, largura de 800mm, degraus de 200mm de altura e 350mm de profundidade com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, acabamentos laterais em chapa de polietileno maciça 12mm colorido, fechamento lateral com corrimãos de tubo de 1 ½" #16. 01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 ½" #16, com cordas de polipropileno 16mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 1.800x800mm, laterais em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado, 150mm de altura, ao longo de toda a rampa, com aberturas servindo de pega-mão para auxiliar a subida. Altura 1.250mm. 01 Escorregador em prfv, medindo 2230x570mm, abas de 150mm, com área de desaceleração e transferência ao final da pista, medindo 800x500mm e 400mm de altura, portal de segurança em polletileno 12mm maciço textura 3D colorido com aberturas laterais fazendo a função de pega-mãos, medindo 890x740mm, formato ondulado na parte superior. 01 Rampa de escalada com estrutura em aço 20x40mm #14, medindo 800x1000mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, e agarras de escalada em forma de letras do alfabeto, confeccionadas com material mineral, resina e gel coat. 01 Passarela reta, medindo 2000mm x 800mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, estrutura em metalon 20x40mm #14, guarda corpo com 800mm de altura sendo estrutura em tubo de 1"#16 e fechamento lateral em ferro mecânico 5/16". 01 Tobogã em polietileno rotomoldado, composto por 2 curvas de 45 graus e um tubo reto 1000mm, medindo 3000mm de comprimento e 750mm de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo		01	45.000,00	45.000,00	

CISPAM

1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo, altura 1250mm. 01 Rampa de escalada vertical em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 1240x890mm, com 6 orifícios para escalada. 01 Guarda corpo, confeccionado em chapa de polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 800x750mm, formato de uma janela com 4 aberturas. 01 Ábaco, confeccionado com estrutura em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com a palavra Ábaco recortada vazada na peça, 4 varetas 3/8" e 40 argolinhas de polletileno maciço coloridas, sendo uma cor para cada unidade, também em recorte vazado as identificações de Unidade, Dezena, Centena e Milhar. Área de ocupação do brinquedo: 5,60 x 6,65 Área de ocupação do brinquedo com espaço de circulação: 8,60 x 9,65 Tipo de piso para instalação deste brinquedo: necessita ter piso de concreto						
Circuito Inclusivo 5 Plataformas – Estrutura principal, composto de polímeros reciclados, quadrado com medida de 90x90mm, com pigmentação externa na cor marrom, com reforço interno tipo cruzeta, comprimento de acordo com as alturas. 01 Deck suspenso a uma altura de 525mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom,4 pés medindo 1.500mm, sem cobertura. 01 Plataforma de transferência triangular a uma altura de 325mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 01 Degrau de transferência a uma altura de 200mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 800x350mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 02 Decks suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 4 pés medindo 2.200, sem cobertura, com palmeira decorativa de 4 folhas em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido. 01 Escada com 3 degraus de transferência, confeccionado em aço 20x40mm #14, largura de 800mm, degraus de 200mm de altura e 350mm de profundidade com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, acabamentos laterais em chapa de polietileno maciça 12mm colorido, fechamento lateral com corrimãos de tubo de 1 ½" #16. 01 Deck suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 4 pés medindo 2.800mm, cobertura modelo 2 águas com 43 graus de inclinação, em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado nos 4 lados, medindo 1000x1200mm cada lado, com tabeira ondulada de 15cm de altura nos 4 lados. 01 Deck suspenso a uma altura de 950mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom,2 pés medindo 1.900mm, sem cobertura. 01 Passarela reta, medindo 2000mm x 800mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, estrutura em metalon 20x40mm #14, guarda corpo com 800mm de altura sendo estrutura em tubo de 1"#16 e fechamento lateral em ferro mecânico 5/16". 01 Tobogã em polietileno rotomoldado, composto por 2 curvas de 45 graus e um tubo reto 1000mm, medindo 3000mm de comprimento e 750mm de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo, altura 1250mm. 01 Tobogã em polietileno rotomoldado, composto por 2 curvas de 45 graus, medindo 1500mm de comprimento e 750mm de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo, altura 525mm. 01 Tubo de ligação em formato de T, com diâmetro de 750mm e 1500mm de comprimento, confeccionado em polietileno rotomoldado, com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado. Orifícios laterais com 100mm de diâmetro servindo como visores, com 1 bolha transparente em material resistente na parte superior com 30 cm de profundidade		01	105,000,00	105.000,00		


CISPAR

01 Rampa de escalada vertical em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 950x890mm, com 4 orifícios para escalada. 01 Descida de Bombeiro, confeccionada em tubo de 1 ¼" #16, medindo 2600mm de comprimento. 01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 ½" #16, com cordas de polipropileno 16mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 1.800x800mm, laterais em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado, 150mm de altura, ao longo de toda a rampa, com aberturas servindo de pega-mão para auxiliar a subida. Altura 1.250mm. 01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 ½" #16, com cordas de polipropileno 16mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 1.600x800mm, laterais em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado, 150mm de altura, ao longo de toda a rampa, com aberturas servindo de pega-mão para auxiliar a subida. Altura 950mm. 01 Escorregador em prfv, medindo 2230x570mm, abas de 150mm, com área de desaceleração e transferência ao final da pista, medindo 800x500mm e 400mm de altura, portal de segurança em polietileno 12mm maciço textura 3D colorido com aberturas laterais fazendo a função de pega-mãos, medindo 890x740mm, formato ondulado na parte superior. 01 Ábaco, confeccionado com estrutura em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com a palavra Ábaco recortada vazada na peça, 4 varetas 3/8" e 40 argolinhas de polietileno maciço coloridas, sendo uma cor para cada unidade, também em recorte vazado as identificações de Unidade, Dezena, Centena e Milhar. 01 Rampa de escalada curvada, confeccionada em polietileno rotomoldado parede dupla medindo 1,40x0,60m com 6 degraus. (950mm) 01 Escada de 7 degraus, com estrutura em tubo 30x50mm #16, e corrimão em tubo 1" #14, medindo 2,00x0,76m, com degraus em chapa de polímeros reciclados maciço de 22mm, na cor marrom, 650x140x22mm, altura 1.250mm. 01 Guarda corpo, confeccionado em chapa de polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 800x750mm, formato de uma janela com 4 aberturas. Área de ocupação do brinquedo: 9,73 x 5,15 Área de ocupação do brinquedo considerando espaço de circulação : 12,73 x 8,15 Tipo de piso para instalação deste brinquedo: necessita ter piso de concreto						
Circulto Inclusivo 8 Plataformas – Estrutura principal, composto de polímeros reciclados, quadrado com medida de 90x90mm, com pigmentação externa na cor marrom, com reforço interno tipo cruzeta, comprimento de acordo com as alturas. 01 Deck suspenso a uma altura de 525mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom,4 pés medindo 1.500mm, sem cobertura. 01 Plataforma de transferência triangular a uma altura de 325mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 01 Degrau de transferência a uma altura de 200mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 800x350mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 01 Escada com 3 degraus de transferência, confeccionado em aço 20x40mm #14, largura de 800mm, degraus de 200mm de altura e 350mm de profundidade com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, acabamentos laterais em chapa de polietileno maciça 12mm colorido, fechamento lateral com corrimãos de tubo de 1 ½" #16. 01 Deck suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 2 pés medindo 3.150mm e 2 pés medindo 2.800mm, cobertura modelo ½ água com 20 graus de inclinação, em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado nos 4 lados, medindo 1130x1200mm, com tabeira ondulada de 15cm de altura nos 4 lados e bolha em policarbonato transparente medindo 300mm de diâmetro e 150mm de profundidade. 01 Deck suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 2 pés medindo 3.150mm e 2 pés medindo 2.800mm, cobertura modelo ½ água com 20 graus de inclinação, em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado nos 4 lados, medindo 1130x1200mm, com tabeira ondulada de 15cm de altura nos 4 lados. 01 Deck suspenso a uma altura de 1750mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 4 pés medindo 3.300mm, cobertura modelo 2 águas com 43 graus de inclinação, em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado nos 4 lados, medindo 1000x1200mm cada lado, com tabeira ondulada de 15cm de altura nos 4 lados.		01	137.000,00			

CISPAR

01 Deck suspenso a uma altura de 950mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 2 pés medindo 1.900mm sem cobertura. 02 Decks suspensos a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 4 pés medindo 2.200, sem cobertura. 01 Deck suspenso a uma altura de 1350mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom,1 pé medindo 2.300mm e 1 pé medindo 2.800mm sem cobertura, com palmeira decorativa de 4 folhas em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido. 01 Passarela reta, medindo 2000mm x 800mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, estrutura em metalon 20x40mm #14, guarda corpo com 800mm de altura sendo estrutura em tubo de 1"#16 e fechamento lateral em ferro mecânico 5/16". 01 Tobogã em polietileno rotomoldado, composto por 2 curvas de 45 graus e um tubo reto 1600mm, medindo 3500mm de comprimento e 750mm de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo, altura 1750mm. 01 Cerca bolha confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com bolha em policarbonato transparente medindo 750mm de diâmetro e 300mm de profundidade. 01 Rampa de escalada vertical em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 950x890mm, com 4 orifícios para escalada. 01 Escorregador duplo em polietileno rotomoldado, medindo 2500mm de comprimento e 900mm de largura com abas de no mínimo 150mm interna, seção de desaceleração de 500mm, com acabamento arredondado no final da pista, barra de segurança instalada a 800mm de altura. 01 Descida de Bombeiro, confeccionada em tubo de 1 ¼" #16, medindo 2600mm de comprimento. 01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 ½" #16, com cordas de polipropileno 16mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 1.800x800mm, laterais em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado, 150mm de altura, ao longo de toda a rampa, com aberturas servindo de pega-mão para auxiliar a subida. Altura 1.250mm. 01 Escorregador em prfv, medindo 2230x570mm, abas de 150mm, com área de desaceleração e transferência ao final da pista, medindo 800x500mm e 400mm de altura, portal de segurança em polietileno 12mm maciço textura 3D colorido com aberturas laterais fazendo a função de pega-mãos, medindo 890x740mm, formato ondulado na parte superior. 01 Ábaco, confeccionado com estrutura em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com a palavra Ábaco recortada vazada na peça, 4 varetas 3/8" e 40 argolinhas de polietileno maciço coloridas, sendo uma cor para cada unidade, também em recorte vazado as identificações de Unidade, Dezena, Centena e Milhar. 01 Cerca tênis - Confeccionado em polietileno maciço 12mm colorido, com desenho de um tênis e cadarços para a criança aprender a amarrar os tênis. Medindo 960mm largura e 960mm de altura, com estrutura metálica em metalon 20x40mm. 01 Rampa de escalada curvada, confeccionada em polietileno rotomoldado parede dupla medindo 1,60x0,60m com 6 degraus. (1350mm) 02 Escadas de 7 degraus, com estrutura em tubo 30x50mm #16, e corrimão em tubo 1" #14, medindo 2,00x0,76m, com degraus em chapa de polímeros reciclados maciço de 22mm, na cor marrom, 650x140x22mm, altura 1.250mm. 01 Tubo de ligação em formato de T, com diâmetro de 750mm e 1500mm de comprimento, confeccionado em polietileno rotomoldado, com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado. Orifícios laterais com 100mm de diâmetro servindo como visores, com 1 bolha transparente em material resistente na parte superior com 30 cm de profundidade 01 Escorregador reto em polietileno rotomoldado, medindo 2500m de comprimento e 480mm de largura externa, sendo a largura interna no mínimo 400mm, com abas de no mínimo 150mm interna, e desaceleração de no mínimo 500mm, com acabamento arredondado no final da pista com portal de segurança em polietileno 12mm maciço textura 3D colorido com aberturas laterais fazendo a função de pega-mãos, medindo 890x740mm, formato ondulado na parte superior. 01 Escorregador reto em polietileno rotomoldado, medindo 1700mm de comprimento e 480mm de largura externa, sendo a largura interna no mínimo 400mm, com abas de no mínimo 150mm interna, e desaceleração de no mínimo 500mm, com acabamento arredondado no final da pista com portal de segurança em polietileno 12mm maciço textura 3D colorido com aberturas laterais fazendo a função de pega-mãos, medindo 890x740mm, formato ondulado na parte superior.					



01 Tubo de ligação em S, composto por duas curvas de 45 graus, com diâmetro de 0,75m e 1,28 de comprimento, confeccionado em polietileno rotomoldado, com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1,06x0,98m, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado. Orifícios laterais com 100mm de diâmetro servindo como visores. 01 Passarela inclinada, ligando os decks suspensos de 1350m à 1.750mm, medindo 2000mm x 800mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, estrutura em metalon 20x40mm #14, guarda corpo com 800mm de altura sendo estrutura em tubo de 1"#16 e fechamento lateral em ferro mecânico 5/16". 02 Guarda corpo, confeccionado em chapa de polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 800x750mm, formato de uma janela com 4 aberturas. Área de ocupação do brinquedo: 15,62 x 7,16 Área de ocupação do brinquedo considerando espaço de circulação : 18,62 x 10,16 Tipo de piso para instalação deste brinquedo: necessita ter piso de concreto					
PARQUE INFANTIL COLORIDO EM MADEIRA PLÁSTICA – Contendo: Estrutura principal confeccionada em colunas de madeira plástica com reforço interno tipo cruzeta medindo 9x9cm, com cantos arredondados e acabamento em polipropileno e polietileno pigmentado na cor itaúba, ferragens galvanizadas à fogo e pintura eletrostática, com Certificado de conformidade com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), comprovando que o produto entregue atende as normas técnicas da ABNT e NBR 16.071. Certificado emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro. 01 Plataforma medindo 1,06 x1,06m, com estrutura metálica cantoneira galvanizada à fogo medindo 30x40mm espessura 1,5mm, com assoalho em tábua de madeira plástica 136x30mm cor itaúba, sem cobertura com coqueiro decorativo de 4 folhas. Altura do chão até o assoalho: 1,26m 01 Plataforma triangular medindo 0,88m cada lado, com estrutura metálica cantoneira galvanizada à fogo medindo 30x40mm espessura 1,5mm, com assoalho em tábua de madeira plástica 136x30mm cor itaúba, sem cobertura. Altura do chão até o assoalho: 1,26m 01 Plataforma medindo 1,06 x1,06m, com estrutura metálica cantoneira galvanizada à fogo medindo 30x40mm espessura 1,5mm, com assoalho em tábua de madeira plástica 136x30mm cor itaúba, sem cobertura. Altura do chão até o assoalho: 0,95m 04 Plataformas medindo 1,06 x1,06m, com estrutura metálica cantoneira galvanizada à fogo medindo 30x40mm espessura 1,5mm, com assoalho em tábua de madeira plástica 136x30mm cor itaúba, cobertura superior em plástico rotomoldado, em formato de pirâmide quadrada, medindo 1,22mx1,22m; Altura do chão até o assoalho: 1,35cm 03 Tubo de ligação em "T", com diâmetro de 0,75m e 1,50m de comprimento, confeccionado em polietileno rotomoldado, com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1,06x0,98m, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado. Orifícios laterais com 100mm de diâmetro servindo como visores, com 1 bolha transparente em material resistente na parte superior com 30 cm de profundidade 01 Tobogã em polietileno rotomoldado, composto por duas curvas de 45 graus e um reto de 1,00m, medindo 2,70m de comprimento e 0,75m de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1,06x0,98m, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo. 01 Escorregador reto em polietileno rotomoldado, medindo 2,70m de comprimento e 0,50m de largura externa, sendo a largura interna no mínimo 40cm, com abas de no mínimo 15cm interna, e desaceleração de no mínimo 50cm, com acabamento arredondado no final da pista com portal de segurança, confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 92x88cm, com espaço de passagem medindo 64x80cm. 01 Escorregador reto duplo em polietileno rotomoldado, medindo 2,70m de comprimento e 0,90m de largura externa, sendo a largura interna no mínimo 40cm, com abas de no mínimo 15cm interna, e desaceleração de no mínimo 50cm, com acabamento arredondado no final da pista com barra de segurança. 01 Escorregador curvo em polietileno, seção de deslizamento com 1,95m com largura interna no mínimo 40cm, com abas de no mínimo 15cm interna, e desaceleração de no mínimo 50cm com portal de segurança, confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 92x88cm, com espaço de passagem medindo 64x80cm. 01 Escada 6 degraus, com estrutura em tubo de 3" #16, corrimãos em tubo de 1" #14, e degraus em borracha injetada antiderrapante de 20cm de largura.		01	84.000,00	84.000,00	

CISPAR
FOLHA
CISPAR
CISPAR
CISPAR

01 guarda corpo confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1,06x 98cm, com bolha transparente em material resistente com 30 cm de profundidade. 01 Escada de 6 degraus, confeccionada em polietileno rotomoldado parede dupla, com degraus anti-derrapante, medindo 2,00m x 0,60cm, com estrutura inferior em tubo 30x50mm e corrimãos em tubo de 1" #18. 01 Rampa de escalada curvada, confeccionada em polietileno rotomoldado parede dupla medindo 1,23x0,60m com 6 degraus. (95cm) 01 Guarda corpo, confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 0,75x0,88m, com aberturas de 7cm de largura no sentido vertical. Altura após montagem:0,80m 01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 ½" #18, com cordas de nylon 14mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 0,80x1,80m. (1,35m) 01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 ½" #18, com cordas de nylon 14mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 0,80x1,60m. Altura: 95cm 02 Passarela reta, medindo 2,30m x 0,88m com assoalho em madeira plástica 136x30mm, guarda corpo com 80cm de altura sendo estrutura em tubo de 1 ¼"#16 e fechamento lateral em ferro mecânico 3/8". 01 Escada de discos alternados, com estrutura em tubo de 1 1/2" #14, medindo 2,70m de altura, contendo 6 discos em polietileno rotomoldado parede dupla com diâmetro de 35cm. 01 Descida de bombeiro, medindo 2,70m, confeccionada em tubo de 1 1/2" #14					
PARQUE INFANTIL COLORIDO EM MADEIRA PLÁSTICA – Contendo: Estrutura principal confeccionada em colunas de madeira plástica com reforço interno tipo cruzeta medindo 9x9cm, com cantos arredondados e acabamento em polipropileno e polietileno pigmentado na cor itaúba, ferragens galvanizadas à fogo e pintura eletrostática, com Certificado de conformidade com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), comprovando que o produto entregue atende as normas técnicas da ABNT e NBR 16.071. Certificado emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro. 02 Plataformas medindo 1,06 x1,06m, com estrutura metálica cantoneira galvanizada à fogo medindo 30x40mm espessura 1,5mm, com assoalho em tábua de madeira plástica 136x30mm cor itaúba, cobertura superior em plástico rotomoldado, em formato de pirâmide quadrada, medindo 1,22mx1,22m; Altura do chão até o assoalho: 0,95cm 01 Tubo de ligação em "T", com diâmetro de 0,75m e 1,50m de comprimento, confeccionado em polietileno rotomoldado, com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1,06x0,98m, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado. Orifícios laterais com 100mm de diâmetro servindo como visores. 01 Escorregador curvo em polietileno, seção de deslizamento com 1,95m com largura interna no mínimo 40cm, com abas de no mínimo 15cm interna, e desaceleração de no mínimo 50cm com portal de segurança, confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 92x88cm, com espaço de passagem medindo 64 x 80cm 01 Rampa de escalada curvada, confeccionada em polietileno rotomoldado parede dupla medindo 1,23 x 0,60m com 6 degraus. (95cm) 01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 ½" #18, com cordas de nylon 14mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 0,80 x 1,60m. Altura: 95cm 01 Tobogã, composto por duas curvas de 45 graus em polietileno rotomoldado e um reto de 0,50m transparente em material resistente, medindo 2,30m de comprimento e 0,75m de diâmetro, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo. 01 guarda corpo confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1,06x 98cm, com bolha transparente em material resistente com 30 cm de profundidade. 01 Escada 6 degraus, estrutura em tubo 30x50mm #16 e guarda corpo em tubo 1" #16, degraus em madeira plástica com reforço. Altura 0,95m. 01 Escorregador reto em polietileno rotomoldado, medindo 1,70m de comprimento e 0,50m de largura externa, sendo a largura interna no mínimo 40cm, com abas de no mínimo 15cm interna, e desaceleração de no mínimo 50cm, com acabamento arredondado no final da pista com portal de segurança, confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 92x88cm, com espaço de passagem medindo 64x80cm		01	49.000,00	49.000,00	

Play Bola- Confeccionado em Polietileno PEAD em processo de Rotomoldagem com aditivos anti- uv constituído por 03 semicírculos de ângulos de 90º coloridos, com o formato de meia esfera com 03 aberturas em forma de arcos, com texturas antiderrapante, com pequenas esferas e círculos abertos para apoiar os pés. Com o seu Design com os círculos abertos possibilitam para não o acumulo de água. Peso Máximo permitido é de 400 kg Distribuídos no brinquedo em geral. Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.**Medidas Aproximadas Montado: COMPRIMENTO: 2.600 mm x LARGURA: 2.600 mm ALTURA:1.330 mm**		01	8.900,00	8.900,00
01 Balanço 2 lugares, com estrutura em tubo 2" medindo 3000mm de comprimento, 2000mm de altura e 1500mm de largura, **com 2 assentos simples** em polietileno rotomoldado medindo 450x200mm **e uma cadeira adicional** com encosto até a cabeça e trava frontal em polietileno rotomoldado, medindo 600x650x750mm.		01	2.100,00	2.100,00
01 Cavalo de mola, confeccionado em polietileno maciço 12mm, medindo 840mm de comprimento e 600mm de altura, em formato de cavalo, com pega mão e apoio para os pés em tubo de 1", molas de 400mm de comprimento e 150mm de diâmetro, base em chapa de aço de espessura 6mm.		01	3.900,00	3.900,00
Play Balls Quádruplo – Confeccionado em rotomoldado e Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas, espessura de 0,04 mm, pesando aproximadamente 35 kg, acompanha bucha de fixação central com 08 furos na medida aproximadas de 15,5 mm. 1 cesta afunilada com 1.000 mm de diâmetro em sua parte mais larga, 4 saídas numeradas em forma de tubos medindo 300 mm de diâmetro e 500 mm de comprimento, um pino central em formato oval medindo 150 mm .Tubos de aço com 15 polegadas e 6mm de espessura. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.		01	13.300,00	13.300,00
01 Golfinho de mola, confeccionado em polietileno rotomoldado, medindo 1200mm de comprimento, 640mm de altura e 670mm de largura, em formato de golfinho, com pega mão na barbatana dorsal e apoio para os pés nas nadadeiras, molas de 400mm de comprimento e 150mm de diâmetro, base em chapa de aço de espessura 6mm.		01	3.900,00	3.900,00


LOTE 06

DESCRITIVO	IMAGEM	QNTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
Pet Place 01 Deck suspenso a uma altura de 500mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 2 pés medindo 1.500mm e 2 pés medindo 1.850mm, cobertura modelo ½ água com 20 graus de inclinação, em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado nos 4 lados, medindo 1130x1200mm, com tabeira ondulada de 15cm de altura nos 4 lados sendo 2 delas com desenhos de patas de cachorro vazadas. 01 Guarda corpo, confeccionado em chapa de polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 880x750mm, formato ondulado na parte superior e inferior, desenhos de patas de cachorros vazadas. 01 Guarda corpo, confeccionado em chapa de polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 880x750mm, formato ondulado na parte superior e inferior, desenhos de ossos vazados. 02 Rampas de escalada com estrutura em aço 20x40mm #14, medindo 800x1000mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, e agarras de escalada em forma de ossos coloridos, confeccionadas em chapa de		01	9.000,00	9.,000,00

CISPAR

polietileno maciço 12mm, com portal de acesso confeccionado em chapa de polietileno maciço 12mm colorido, com os dizeres I LOVE PET, vazados na peça.					
Parkpet 02 Deck suspenso a uma altura de 500mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 2 pés medindo 1.500mm e 2 pés medindo 1.850mm, cobertura modelo ½ água com 20 graus de inclinação, em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado nos 4 lados, medindo 1130x1200mm, com tabeira ondulada de 15cm de altura nos 4 lados sendo 2 delas com desenhos de patas de cachorro vazadas. 02 Guarda corpo, confeccionado em chapa de polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 880x750mm, formato ondulado na parte superior e inferior, desenhos de patas de cachorros vazadas. 02 Guarda corpo, confeccionado em chapa de polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 880x750mm, formato ondulado na parte superior e inferior, desenhos de ossos vazados. 02 Rampas de escalada com estrutura em aço 20x40mm #14, medindo 800x1000mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, e agarras de escalada em forma de ossos coloridos, confeccionadas em chapa de polietileno maciço 12mm, com portal de acesso confeccionado em chapa de polietileno maciço 12mm colorido, com os dizeres I LOVE PET, vazados na peça. 01 Tubo de ligação em polietileno rotomoldado, medindo 1000mm de comprimento e 730mm de diâmetro, com orifícios de 100mm de diâmetro nas laterais, servindo como visores, flanges em polietileno rotomoldado parede duplas, medindo 980x1060mm		01	23.000,00	23.000,00	
Plataforma com rampas 01 Deck suspenso a uma altura de 500mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 4 pés medindo 500mm. 02 Rampas de escalada com estrutura em aço 20x40mm #14, medindo 800x1000mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, e agarras de escalada em forma de ossos coloridos, confeccionadas em chapa de polietileno maciço 12mm.		01	5.100,00	5.100,00	
Obstáculo de salto com 3 alturas Confeccionada em polietileno maciço 12mm colorido, com desenhos vazados em forma de patas e ossos, com 3 regulagens de altura para salto, medindo 775x485x1400mm, barra de 1300mm de comprimento em tubo de 1", galvanizado e com pintura eletrostática, estrutura de sustentação em composto de polímeros reciclados, quadrado com medida de 90x90mm, com pigmentação externa na cor marrom, com reforço interno tipo cruzeta, comprimento de 775mm.		01	2.100,00	2.100,00	
Gangorra Pet Estrutura confeccionada em aço 20x40mm #14, 4 pés em tubo de 1", medindo 500mm, galvanizada e com pintura eletrostática, medindo 2000x525x527mm, piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, detalhes de fechamento lateral em polietileno maciço 12mm colorido com desenhos de patas de cachorros vazados.		01	2.100,00	2.100,00	
Obstáculo de salto circular Estrutura confeccionada em aço 20x40mm #14, galvanizada e com pintura eletrostática, medindo 1250x730x873mm, circulo com 650mm de diâmetro externo e 450mm de diâmetro interno, confeccionado em polietileno maciço 12mm colorido com desenhos de ossos vazados.		01	1.500,00	1.500,00	

CISPAR

Slalom Confeccionado em aço galvanizado e pintura eletrostática, estrutura inferior em chapa de aço 3mm cortadas a laser com 2 hastes para um lado e 1 para outro para equilibrar as barra verticais, medindo 1296mm de comprimento e 600mm de largura total, 3 hastes em tubo de 1" medindo 1000mm de comprimento espaçadas em 558mm uma da outra.		01	700,00	700,00	

LOTE 07

DESCRITIVO	IMAGEM	QNTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	
Centopeia bicolor confeccionada em tecido de poliéster colorido e lavável, revestida com mola espiral, medindo 4000x500mm, acondicionada em sacola de tecido de poliéster com zíper e alça.		01	789,00	789,00	
Bola de Bobath confeccionada em plástico inflável de alta resistência, medindo 700 mmde diâmetro, acondicionada em embalagem de papelão, sendo acompanhada de bomba de inflar, na cor azul.		01	345,00	345,00	
Bandinha rítmica composta de 20instrumentos musicais. Acondicionada em caixa de papelão, peso aproximado de 3.9 kg, composta dos seguintes instrumentos:1 – um surdo infantil, fuste em PVC, com pele em poliéster sintético, medindo 280 x 240 mm de diâmetro, acompanhado de duas baquetas de 200 mm de altura em madeira torneada, lixada e sem farpas e talabarte de nylon com 0,2 mm de espessura e 1.200 mm de tamanho; 2 – um surdo-mor infantil, fuste em PVC, com pele em poliéster sintético, medindo 160 x 240 mm de diâmetro, acompanhado de duas baquetas de 200 mm de altura em madeira torneada, lixada e sem farpas etalabarte de nylon com 0,2 mm de espessurae 1.200 mm de tamanho;		01	910,00	910,00	
Fantoches Família Branca – conjunto confeccionado em tecido estampado, espuma e pluminha, com boca articulada, contendo 6 fantoches: avó, avô, pai, mãe,filho e filha, medindo, aproximadamente, 38cm cada peça, acondicionados em embalagem plástica.		01	230,00	230,00	
Fantoches Família Negra – conjunto confeccionado em tecido estampado, espuma e pluminha, com boca articulada, contendo 6 fantoches: avó, avô, pai, mãe,filho e filha, medindo, aproximadamente, 38cm cada peça, acondicionados em embalagem plástica.		01	245,00	245,00	
Fantoches Animais Selvagens – conjunto confeccionado em feltro, com boca articulada, contendo 10 fantoches: sapo, girafa, macaco, jacaré, tartaruga, lobo, leão, arara, elefante e tucano medindo aproximadamente 28 cm cada peça,acondicionados em embalagem plástica.		01	245,00	245,00	
Fantoches Animais Domésticos – conjunto confeccionado em feltro, com boca articulada, contendo 10 fantoches (pato, galo, coelho, gato, ovelha, porco, vaca, cavalo, papagaio e cachorro) medindo aproximadamente 28 cm cada peça, acondicionados em embalagem plástica.		01	250,00	250,00	
Fantoches Folclore – confeccionado em tecido 100% acrílico e antialérgico, com espuma flexível, olhos com sistema de segurança, dotados de trava interna na cabeça do fantoche e boca articulada, contendo 5 personagens de contos populares tradicionais (sereia, saci-pererê,curupira, boto rosa e mula-sem-cabeça), medindo, aproximadamente, 30 cm cada peça, acondicionados em embalagem plástica.		01	275,00	275,00	
Conjunto de blocos de encaixe com 25 peçassuper grandes confeccionadas em plástico polipropileno atóxico de alto		01	170,00	170,00	

CISPAR

brilho, com os seguintes tamanhos: 5 peças com 8 encaixes,medindo 20x10x10 cm; 5 peças com 4 encaixes, medindo 10x10x10 cm; 5 peçascom 3 encaixes, medindo 15x10x5 cm; 5 peças com 2 encaixes, medindo 10x10x5 cm;5 peças com 1 encaixe, medindo 10x5x5 cm,acondicionado em sacola de PVC cristal com zíper e alça.					
Conjunto de tubos confeccionados em plástico polipropileno atóxico de alto brilho,de cores vivas, composto de 300 peças nos formatos: tubo simples com encaixe macho e fêmea, tubo cruz com dois encaixes machos e dois encaixes fêmeas, tubo T com dois encaixes fêmeas e um encaixe macho, tubo cotovelo com encaixe macho e fêmea erodinhas com eixo, acondicionado emsacola de PVC cristal com zíper e alça.		01	365,00	365,00	
Painel psicomotor confeccionado em madeira MDF com as dimensões aproximadas: 30x30x8 cm, peso aproximado: 2600g, kit com 4 painéis deestimulação com diferentes formatos e movimentos, acondicionado emcaixa de papelão.		01	285,00	285,00	
Conjunto de aramados confeccionado com base em madeira e arame galvanizado de 4 mm, recoberto com tubo de PVC flexível, com 6 aramados de diferentes formas e tamanhos, acondicionado em caixa depapelão, medidas aproximadas: 20 cm x 20cm, especificações técnicas: peças de diferentes formas e tamanhos.		01	197,00	197,00	
Tabuada giratória dinâmica multiplicação confeccionada em madeira maciça, impressão em silk-screen, moldura de madeira, dois pés para manter a plataforma mais fixa, com arames na horizontal, peças de madeira quadriculadas números impressos com a tabuada, que possibilita realizar cálculos matemáticos, números grandes e coloridos, acondicionada em embalagem plástica encolhível, dimensões aproximadas: 480x295x15mm.		01	110,00	110,00	
Jogo 5x1 confeccionado em MDF e madeira, impresso em policromia, com 5 jogos de tabuleiro de 235 x 235 mm, aproximadamente, sendo: dama, trilha, jogoda velha, xadrez e ludo, acondicionado em estojo de madeira com medida aproximada de 260 x 260 x 60 mm.		01	90,00	90,00	
Jogo Loto Leitura com 110 peças, sendo 5 cartelas, 25 palavras e 100 letras coloridas, acondicionado em caixa em madeira, tipoestojo, medindo, aproximadamente, 18,8cmx 18cm x 4,5cm.		01	75,00	75,00	
Tapete com encaixe de letras em EVA - conjunto confeccionado em borracha sintética EVA, contendo 26 placas com letras script (maiúsculas e minúsculas), medindo, aproximadamente, 30 x 30 x 1 cm cada placa, acondicionado em sacola de PVC transparente, com zíper e alça, peso aproximado: 3,200 kg.		01	310,00	310,00	
Rolo de Bobath confeccionado em plástico inflável de alta resistência, medindo, aproximadamente, 750 x 380 mm, acondicionado em embalagem de papelão, sendo acompanhada de bomba de inflar, na cor azul.		01	315,00	315,00	
Linha movimento 1 - conjunto de atividadescontendo 62 peças,composto por: prancha de equilíbrio; balizas; semicírculos graduados; obstáculo com salto elevados; arco passa por dentro; jogo de argolas, acondicionado em caixa ou plástico protetor, garantia de 3 meses para defeito de fabricação, material: madeira.		01	480,00	480,00	
Quebra-cabeça Meios de TransportePedagógico com 10 peças confeccionado emMDF e impresso em policromia, contendo 10 quebra-cabeças, cada um medindo, aproximadamente, 280 x 180 x 2,8 mm, comdiferentes recortes para 6, 9 e 12 peças, acondicionado em caixa de papelão selo do Inmetro.		01	98,00	98,00	
Jogo Soletrando 48 peças - conjunto confeccionado em MDF, contendo 48 peças encaixáveis, formando 12 quebra-cabeças,cada uma medindo, aproximadamente, 140 x 110 x 2,8 mm, acondicionado em caixa de madeira, selo da Anvisa/Inmetro.		01	70,00	70,00	



Jogo Vamos às Compras, confeccionado em MDF, contendo 1 tabuleiro medindo 385x285x2,8mm; 1 tabuleiro de 155x285x2,8mm; 12 cartas de papelão empastado dúplex, de 74x50x2,5mm; 72 fichas em cartão dúplex de 40x40x2,5mm, impressas em policromia; 150 cédulas fictícias de dinheiro e 100 moedas fictícias.Acondicionado em caixa de papelão.		01	405,00	405,00	
Jogo Desafio das Sílabas confeccionado em MDF e impresso em policromia, com 64 peças medindo, aproximadamente, 100 x 110 x 2,8 mm, acondicionado em caixa de madeira.		01	310,00	310,00	
Sólidos geométricos de Acrílico jogo de 20 peças confeccionadas em acrílico, medindo aproximadamente 145x100mm.Contém ospoliedros convexos regulares que permitem a visualização dos tipos e números de faces, do número de arestas, bem como dos números de vértices. As peças são confeccionadas com cavidade para líquido, permitinfo estudar e analisar o volume. A visualizaçao tridimensional toma mais eficiente o processo de ensino- aprendizagem no estudo da geometria espacial. Acondicionando em caixa depapelão.		01	2.150,00	2.150,00	
Sólidos geométricos planificados (2 unidades) - conjunto contendo 20 poliedros planificados em papel cartão colorido para montagem das superfícies dos principais sólidos geométricos espaciais: prismas, pirâmides, cone, cilindro, dodecaedro, icosaedro, etc.		01	105,00	105,00	
Tangram com 08 jogos com cores diferentes, com as seguintes especificações: composto por 10 conjuntos de 7 figuras geométricas, totalizando 70 peças em MDF, formando um quadrado de base 15 cm, aproximadamente,tinta não tóxica, acondicionado caixa de madeira medindo, aproximadamente, 5 x 17 x 17 cm.		01	55,00	55,00	

- Validade da cotação : 30 dias
- Prazo de entrega 60 dias
- Frete e montagem inclusos no valor

11.590 017/0002-43
Jouet Ind. e Com. de Brinquedos
Rua Barão do Rio Branco, 53
Centro
CEP 59655-000
Areia Branca-RN

Jouet Ind. e Com. de Brinquedos
CNPJ: 11.589.017/0002-43
Giseli Jeremias
CPF: 912.862.639-72 – RG 2999813- SSP SC

CISPAR

DESCRITIVO	IMAGEM	UNITS	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
Play Modular Big Climber IV Com Telhados - Playground confeccionado em rotomoldado com paredes de quatro milímetros de Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas, foi totalmente desenvolvido para ser montado sem a necessidade de parafusos devido aos encaixes de alta precisão. Composto por 4 torres com paredes de 4mm. Cada torre e formado por 3 faces com plataforma de sustentação triangular, os módulos são conectados um ao outro por meio de uma ponte e composta por piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acumulo de água e 2 corrimãos com laterais vazadas no sentido vertical e formato ondulado na parte superior. 01- tubos de ligação medindo aproximadamente comprimento de : 940 mm e diâmetro de: 840 mm Contem 01 escalada antiderrapante com desenhos de pedras nas seguintes medidas aproximadas de :1.400 mm do chão até a base e 750 mm de largura, 01- escorregadores nas seguintes medidas aproximadas de :1.540 mm de comprimento e 540 mm de largura e borda lateral com 40 mm de altura , 01- suporte anti-impacto ligado a peça Cada Módulo acompanha 01 **telhado triangular medindo aproximadamente 1 444 mm de comprimento x 1.370 mm de largura x 470 mm de altura com 3 bases de apoio; Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO Medidas aproximadas do Playground Montado; Comprimento: 8.380 mm x Largura: 5.480 mm x Altura: 2 150 mm.**		01	50 140,00	**50 140,00**
Play Modular Big Climber III – Duas Pontes e Telhados - Playground confeccionado em rotomoldado com paredes de quatro milímetros de Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas, foi totalmente desenvolvido para ser montado sem a necessidade de parafusos devido aos encaixes de alta precisão. Composto por 3 torres com paredes de 4mm. Cada torre e formado por 3 faces com plataforma de sustentação triangular, os módulos são conectados um ao outro por meio de **Duas** pontes e composta por piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acumulo de água e 2 corrimãos com laterais **vazadas** no sentido vertical e formato ondulado na parte superior. Cada modulo contem 01 escalada antiderrapante com desenhos de pedras nas seguintes medidas aproximadas de :1.400 mm do chão até a base e 710 mm de largura, 01- escorregador nas seguintes medidas aproximadas de :1.540 mm de comprimento e 540 mm de largura e borda lateral com 40 mm, Cada Modulo acompanha 01 telhado triangular medindo aproximadamente 1 444 mm de comprimento x 1.370 mm de largura x 470 mm de altura com 3 bases de apoio;Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO Medidas aproximadas do Playground Montado; Comprimento: 8.320 mm x Largura: **3.800 mm x Altura: 2.250 mm.**		01	40 630,00	**40 630,00**
Play Modular Big Climber IV – Ponte e Tubo. Playground confeccionado em rotomoldado com paredes de quatro milímetros de Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas, foi totalmente desenvolvido para ser montado sem a necessidade de parafusos devido aos encaixes de alta precisão. Composto por 3 torres com paredes de 4mm. Cada torre e formado por 3 faces com plataforma de sustentação triangular, os módulos são conectados um ao outro por		01	36.915,00	**36.915,00**

Aquarela Parques LTDA | CNPJ - 10 433.905/0001-09 | IE - 476 008 725 110
Rua Atílio Bigoto, 85, Dist. Ind. Valdir Pala, Nova Aliança - SP
(17) 99615-2173 | daniele@aquarelaparques.com.br

meio de uma ponte e composta por piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acumulo de água e 2 corrimãos com laterais vazadas no sentido vertical e formato ondulado na parte superior 01- tubo de ligação medindo aproximadamente de comprimento de : 840 mm e diâmetro. 480 mm Cada modulo contém 01 escalada antiderrapante com desenhos de pedras nas seguintes medidas aproximadas de :1.400 mm do chão até a base e 750 mm de largura, 01- escorregador nas seguintes medidas aproximadas de :1.540 mm de comprimento e 540 mm de largura e borda lateral com 40 mm de altura e 01- suporte anti impacto ligado a peça. Com conformidade com a norma **NBR 300-1/2011** e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO **Medidas aproximadas do Playground Montado: Comprimento: 9.100 mm x Largura: 4.800 mm x Altura: 1.750 mm**				
Play Modular Big Climber II – Com Ponte e Telhados –Playground confeccionado em rotomoldado com paredes de quatro milímetros de Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas, foi totalmente desenvolvido para ser montado sem a necessidade de parafusos devido aos encaixes de **alta precisão.** , composto por 3 torres com paredes de 4mm. Cada torre e formado por 3 faces com plataforma de sustentação triangular, os módulos são conectados um ao outro por meio de uma ponte e composta por piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acumulo de água e 2 corrimãos com laterais vazadas no sentido vertical e formato ondulado na parte superior. Cada modulo contem 01 escalada antiderrapante com desenhos de pedras, nas seguintes **medidas** aproximadas de : 1.400 mm do chão até a base e 750 mm de largura,01- escorregador nas seguintes medidas aproximadas de :1.540 mm de comprimento x 540 mm de largura e borda lateral com 40 mm de altura e 01- suporte anti-impacto ligado a peça , 01- Modulo acompanha 01 telhado triangular medindo aproximadamente 1.444 mm de comprimento x 1.370 mm de largura x 470 mm de altura com 3 bases de apoio;Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO **Medidas aproximadas do Playground Montado: Comprimento: 5 100 mm x Largura: 4 800 mm x Altura: 2.250 mm**		01	17 715,00	17 715,00
Play Modular Big Climber I – Com Telhado –Playground confeccionado em rotomoldado com paredes de quatro milímetros de **Polietileno virgem** de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas, foi totalmente desenvolvido **para ser montado** sem a necessidade de parafusos devido aos encaixes de alta precisão. Composto por 1 torre com paredes de **4mm. Cada torre** e formado por 3 faces com plataforma de sustentação triangular composta por piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acumulo de água. Modulo contem 01 escalada antiderrapante com desenhos de pedras. Nas seguintes medidas aproximadas de 1.400 mm ao **chão** até a base e 710 mm de largura, 02 escorregador nas seguintes medidas aproximadas de :1.540 mm de comprimento x 540 mm de largura e borda lateral com 40 mm de altura e 01- suporte anti impacto ligado a peça. Acompanha 02 telhado triangular medindo aproximadamente 1.444 mm de comprimento x 1.370 mm de largura x 470 mm de altura com 3 bases de apoio;Playground completo contém um total de 11 peças. Com conformidade com a norma NBR		01	14 815,00	14 815,00

Aquarela Parques LTDA | CNPJ - 10 433 905/0001-09 | IE - 476.008 725 110
Rua Atílio Bigoto, 85, Dist. Ind. Valdir Pala, Nova Aliança - SP
(17) 99615-2173 | daniele@aquarelaparques.com.br

CIBPAA

NBR 300-1/2011 e NBR 300-1/2011 com a Portaria 369/07. Certificado pelo INMETRO. Medidas aproximadas do Playground Montado: Comprimento: 3.750 mm x Largura: 1.990 mm x Altura: 2.230 mm				
Play Modular Tubo Mini I com Telhado e Balanço Acessível - Playground produzido em polietileno rotomoldado, com aditivo UV Composto por 1 torre e balanço. Medidas aproximadas: Torre formada por: • 3 paredes de 4mm; • plataforma de sustentação triangular com piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acumulo de água; • telhado triangular medindo aproximadamente 1.444 mm de comprimento x 1.370 mm de largura x 470 mm de altura com 3 bases de apoio; • 1 suporte anti impacto ligado a peça Contém: • 1 escalada antiderrapante com desenhos de pedras medindo 1.400 mm do chão até a base e 75cm de largura; • 1 escorregador em tubo medindo aproximadamente 1.730 mm de comprimento com saída de 60 mm de diâmetro com base de apoio na parte inferior do escorregador em tubo medindo aproximadamente 78 mm de comprimento por 20 mm de largura, 1 arco de fixação de 70 mm de diâmetro; • 1 Balanço acessível com trava de 180º de abertura medindo aproximadamente 670 mm de altura X 650 mm de comprimento X 520 mm de largura e trava com 600 mm de comprimento X 400 mm de altura X 580 mm de largura; 1 assento em formato de prancha medindo aproximadamente 462 mm de comprimento X 180 mm de largura X 40 mm de altura com cordas de nylon trançadas e de alta resistência; Conector instalado na parte superior de uma das paredes para instalação do balanço com 1 barra de ferro de 2.000 mm de comprimento e um módulo de sustentação lateral em formato de "A" com 1.750 mm de altura. Playground aproximadamente montado: comprimento 3.750 mm X largura 1.800 mm X altura 2.250 mm. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07. Certificado pelo INMETRO.		01	18.979,00	18.979,00
Play Modular Tubo Mini II com Telhado e Balanço Acessível - Playground produzido em polietileno rotomoldado, com aditivo UV. Medidas aproximadas: • Composto por 3 torres e balanço. Cada torre é formada por: • 3 paredes de 4mm;• plataforma de sustentação triangular com piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acumulo de água; • 1 suporte anti impacto ligado a peça. As torres são conectadas por: • uma parede com piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acumulo de água; com 2 corrimãos com laterais vazadas no sentido vertical e ondulações na parte superior; • um tubo de ligação vazado em duas partes medindo aproximadamente 940 mm de comprimento X 490 mm de diâmetro. Contém: • 2 escalada antiderrapante com desenho de pedras medindo aproximadamente 1.400 mm do chão até a base e 750 mm de largura; • 1 escorregador medindo aproximadamente 1.240 mm de comprimento X 640 mm de largura com borda lateral de 40 mm de altura; • 1 escorregador em tubo medindo aproximadamente 1.730 mm de comprimento com saída de 60 mm de diâmetro com base de apoio na parte inferior do escorregador em tubo medindo aproximadamente 78 mm de comprimento por 20 mm de largura; 1 arco de fixação de 70 mm de diâmetro; • 1 Balanço para duas crianças sendo: 01 balanço acessível com trava de 180º de abertura medindo aproximadamente 670 mm de altura X 650 mm de comprimento X 520 mm de largura e trava com 600 mm de comprimento X 400 mm de altura X 580 mm de largura; 1 assento em formato de prancha medindo aproximadamente 440 mm de comprimento X 190 mm de largura X 40 mm de altura com cordas de nylon trançadas e de alta resistência; Conector instalado na parte superior de uma das paredes para instalação do balanço com 1 barra de ferro de 2.000 mm de comprimento e um módulo de sustentação		02	37.490,00	37.490,00

Aquarela Parques LTDA | CNPJ - 10.433.905/0001-09 | IE - 476.008.725.110
Rua Atílio Bigolo, 85, Dist. Ind. Valdir Pala, Nova Aliança - SP
(17) 99815-2173 | daniele@aquarelaparques.com.br

lateral em formato de "A" com 1.750 mm de altura. Medidas aproximadas montado: 7.870 mm de comprimento X 5.180 mm de largura X 1.750 mm de altura. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07. Certificado pelo INMETRO				
Play Modular Tubo Mini II com Telhado e Balanço Acessível - Playground produzido em polietileno rotomoldado, com aditivo UV. Medidas aproximadas: é Composto por 2 torres e balanço. Cada torre é formada por: • 3 paredes de 4mm;• plataforma de sustentação triangular com piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acumulo de água; • telhado triangular medindo aproximadamente 1.440 mm de comprimento x 1.370 mm de largura x 470 mm de altura com 3 bases de apoio• 1 suporte anti impacto ligado a peça. As torres são conectadas por uma ponte com piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acumulo de água, com 2 corrimãos com laterais vazadas no sentido vertical e ondulações na parte superior. Contém: • 1 escorregador medindo aproximadamente 1.540 mm de comprimento X 340 mm de largura com borda lateral de 40 mm de altura; • 1 escalada antiderrapante com desenhos de pedras medindo aproximadamente 1.400 mm do chão até a base e 750 mm de largura; • 1 escorregador em tubo medindo aproximadamente 1.730 mm de comprimento com saída de 60 mm de diâmetro com base de apoio na parte inferior do escorregador em tubo medindo aproximadamente 78 mm de comprimento por 20 mm de largura; 1 arco de fixação de 70 mm de diâmetro. • 1 Balanço para duas crianças sendo: 01 balanço acessível com trava de 180º de abertura medindo aproximadamente 670 mm de altura X 650 mm de comprimento X 535 mm de largura e trava com 600 mm de comprimento X 400 mm de altura X 580 mm de largura. 1 assento em formato de prancha medindo aproximadamente 440 mm de comprimento X 190 mm de largura X 40 mm de altura com cordas em nylon trançados e de alta resistência; Conector instalado na parte superior de uma das paredes para instalação do balanço com 1 barra de ferro de 2.250 mm de comprimento X um módulo de sustentação lateral em formato de "A" com 1.750 mm de altura. Medidas aproximadas montado: 4.800 mm de comprimento X 4.600 mm de largura X 2.250 mm de altura. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07. Certificado pelo INMETRO		01	31.395,00	31.395,00

Aquarela Parques LTDA | CNPJ - 10.433.905/0001-09 | IE - 476.008.725.110
Rua Atílio Bigolo, 85, Dist. Ind. Valdir Pala, Nova Aliança - SP
(17) 99815-2173 | daniele@aquarelaparques.com.br

CISPAR

Balanço Acessível - Confeccionado em rotomoldado a Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas. O balanço acessível com Taxa de 180% de abertura medindo aproximadamente 433 mm de altura X 650 mm de comprimento X 320 mm de largura e base com 800 mm de comprimento X 400 mm de altura X 580 mm de largura. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.		01	977,50	977,50
Play Baia- Confeccionado em Polietileno PEAD em processo de Rotomoldagem com aditivos anti- uv confeccionado por 03 semicírculos de ângulos de 90º coloridos, com o formato de meia esfera com 08 aberturas em forma de arcos, com texturas antiderrapante, com pequenas esferas e círculos abertos para apoiar os pés. Com o seu Design com os círculos abertos possibilitam para não o acumulo de água. Peso Máximo permitido é de 400 kg Distribuídos no brinquedo em geral. Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.Medidas Aproximadas Medidas COMPRIMENTO: 3.000 mm x LARGURA: 2.000 mm ALTURA: 1.330 mm		01	10.005,00	10.005,00
Play Aero Ultravioleta - Playground confeccionado em rotomoldado a Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas, foi totalmente desenvolvido para ser roqueado sem a necessidade de parafusos devido aos encaixes de alta precisão. Playground composto por 01- escalada medindo aproximadamente comprimento : 260 mm x Largura 490 mm x altura de 1.580 mm 01- escorregador medindo aproximadamente comprimento: 320 mm x Largura 410 mm x altura de 1.700 mm 01- Telhado Medindo aproximadamente : Comprimento de 110 mm x Largura 1.180 mm x altura 1.190 mm 02-			14.950,00	14.950,00



Aquarela Parques LTDA | CNPJ - 10.433.905/0001-09 | IE - 478.008.725.110
Rua Atilio Bigoto, 85, Dist. Ind. Valdir Palo, Nova Aliança - SP
(17) 99615-2173 | daniele@aquarelaparques.com.br

Base de pilar Medidas aproximadas de : Comprimento 810 mm x Largura 710 mm x Altura : 800 mm . 01- Base Central Medindo aproximadamente : Comprimento de 400 mm x Largura 830 mm x Altura 970 mm . 01- Escorregador em formato de Tubo Medindo aproximadamente : Comprimento 860 mm x Largura 80 mm x Altura : 1.480 mm . 04- Suportes para fixar os telhados , medindo aproximadamente :Comprimento 80mm x Largura 80mm x Altura :1.480 mm.Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO Medidas aproximadas do Playgrouse Montado COMPRIMENTO: 3.300 mm x LARGURA: 3.400 mm ALTURA: 1.900 mm		01		
Casinha Tillitos - Confeccionada em Polietileno Rotomoldado com aditivo UV, com sistemas de encaixe com rosca em injeção plástica. Composta por quatro paredes texturizadas com acabamento que imita pedra, uma porta, três janelas, uma chaminé, um fogão **cooktop em** plástico encaixado em uma das janelas na parte interna da casinha, telhado com design de palha seca formado por duas peças, possui **na sua** parte interna uma **tenário** uniforme na altura média da parede. Contendo em **total de** 16 parafusos plásticos roscas de Nylon de alta precisão medindo aproximadamente cada 26mm de comprimento x 26mm de largura. Medidas aproximadamente: comprimento: 1.260 mm X largura: 1.330 mm X altura: 1.260 mm. Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO		01	6.440,00	6.440,00

Aquarela Parques LTDA | CNPJ - 10.433.905/0001-09 | IE - 478.008.725.110
Rua Atilio Bigoto, 85, Dist. Ind. Valdir Palo, Nova Aliança - SP
(17) 99615-2173 | daniele@aquarelaparques.com.br

CISPAR

Play Bella Quádruplo – Confeccionado em rotomoldado a Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas, espessura de 0,04 mm, pesando aproximadamente 95 kg, acompanha bucha de fixação central com 06 furos na medida aproximadas de 15,5 mm, 1 cerca alumiada com 3.000 mm de diâmetro em sua parte mais larga, 4 saídas numeradas em forma de tubos medindo 300 mm de diâmetro e 500 mm de comprimento, um pino central em formato oval medindo 150 mm. Tubos de aço com 15 polegadas e 6mm de espessura. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-1/2011 com a Portaria 369/07. Certificado pelo INMETRO		01	11.615,00	11.615,00
Double Medieval Castle – Playground Confeccionado em plástico rotomoldado, com aditivos antiestáticos e anti-uv que protege contra os efeitos de raios solares garantindo a durabilidade e a cor original do produto. Composto pelas seguintes peças: 01 Módulo rotomoldado com quatro paredes que formam uma torre de castelo com textura **em formato de pedras,** possui escadas acopladas a cada módulo sobrerrelente nas medidas aproximadas de 188mm. Dimensões aproximadas de casa modulo: 910mm de comprimento x 910mm de largura x1.94mm de altura. 04- Escamoteadores rotomoldado com textura em formato de pedra medindo aproximadamente cada 1.320mm de comprimento x 410mm de largura externa x largura interna de 297mm. 02- Telhados rotomoldado medindo aproximadamente 910mm de **comprimento x 910mm de largura x 600mm de altura** acabamentos superiores em formato de bandeira , nas medidas aproximadas 130mm de altura. 08 janelas abertas com extremidades arredondadas. 01 - Ponte rotomoldada, que faz a ligação entre um modulo a outro medindo aproximadamente 930mm de comprimento x 300mm de largura x 583mm de altura. 02- Corrimãos rotomoldado medindo aproximadamente 930mm de comprimento x 30mm de largura x 433mm de Altura Todas as Peças são encaixadas pelo total de 18 roscas de Nylon de alta precisão medindo aproximadamente cada 26mm de comprimento x 26mm de largura . Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-1/2011 com a Portaria 369/07. Certificado pelo INMETRO. Dimensões do Produto Montado: 2.790mm de Comprimento x 1.910mm de Largura x 2.230mm de Altura.		01	17.480,00	17.480,00
Big Castelo Acessível – Playground Confeccionado em plástico rotomoldado, com aditivos antiestáticos e anti-uv que protege contra os efeitos de raios solares garantindo a durabilidade e a cor original do produto. Composto pelas seguintes peças:		01	35.650,00	35.650,00

Aquarela Parques LTDA | CNPJ - 10.433.905/0001-09 | IE - 476.008.725.110
Rua Attilio Bigoto, 85, Dist. Ind. Valdir Pola, Nova Aliança - SP
(17) 99615-2173 | daniele@aquarelaparques.com.br

04 Módulos rotomoldado com quatro paredes que formam uma torre de castelo com textura em formato de pedras, possui **escadas acopladas a cada modulo sobrerrelente nas medidas aproximadas de 188mm. Dimensões aproximadas de casa modulo:** 910mm de comprimento x 910mm de largura x1.94mm de altura. 04- Escamoteadores rotomoldado com textura em formato de pedra medindo aproximadamente cada 1.320mm de comprimento x 410mm de largura externa x largura interna de 297mm. 02- Telhados rotomoldado medindo aproximadamente 910mm de comprimento x 910mm de largura x 600mm de altura acabamentos superiores em formato de bandeira , nas medidas aproximadas 130mm de altura. 08 janelas abertas com extremidades arredondadas. 01 - Pontes rotomoldada, que faz a Ligação entre um modulo a outro medindo aproximadamente 930mm de comprimento x 951mm de largura x 583mm de altura. 02- Corrimãos rotomoldado medindo aproximadamente 930mm de comprimento x 30mm de largura x 433mm de Altura. 02- Módulos de acesso com duas portas duplas medindo aproximadamente de 2.220mm de comprimento x 85mm de largura x 1.100 mm de altura Todas as Peças são encaixadas pelo total de 56 roscas de Nylon de alta precisão medindo aproximadamente cada 26mm de comprimento Piscina de Bolinhas Unidade rotomoldada nas medidas aproximadas de 1.120mm de comprimento x 810mm de largura x 520mm de altura. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07. Certificado pelo INMETRO.Dimensões do Produto Montado: 5.800mm de Comprimento x 2.300mm de Largura x 2.230mm de Altura.				
Túnel Submarino - Confeccionado em rotomoldado a Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas. Contém 5 módulos com orifícios vazados nas laterais permitindo a visualização da criança durante seu percurso. Escotilha no módulo principal que permite o giro em 360°. Visor central vazado Permitindo altura interna de 100 mm na parte da frente do submarino. Todas as Peças são encaixadas pelo total de 15 roscas de Nylon de alta precisão medindo aproximadamente cada 26mm de comprimento x 26mm de largura **Dimensões do Produto Montado aproximadamente : Comprimento de 2.420 mm x 870 mm de Largura x 1.400 mm de altura** Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-1/2011 com a Portaria 369/07. Certificado pelo INMETRO.		01	4.500,00	4.500,00
LOTE 01				
Painel Pulverizador Luxo - confeccionado em MDF 18mm branco com duas faces uma e a prova d'água. Medidas: 2,20m de comprimento x 0,60m de largura. Composto por jogos de atividades motoras, sensoriais e sonoras, contendo: Atividades motoras:		01	2.162,50	2.702,50

Aquarela Parques LTDA | CNPJ - 10.433.905/0001-09 | IE - 476.008.725.110
Rua Attilio Bigoto, 85, Dist. Ind. Valdir Pola, Nova Aliança - SP
(17) 99615-2173 | daniele@aquarelaparques.com.br

CISPAM

circuitos de movimentação animais e meios de transportes confeccionada em MDF de 1ª qualidade; mini montanha russa confeccionada em MDF de 1ª qualidade, seleção de cores confeccionada em MDF de 1ª qualidade; bichonário confeccionado em MDF de 1ª qualidade; gira multicolorido sendo suas peças em formato oval estrela e triangular confeccionada em polietileno com pigmentação colorida de 1ª qualidade; base pinos colorido confeccionada em MDF de 1ª qualidade: Atividades sonoras: reco-reco confeccionado em MDF de 1ª qualidade, com moa sendo na sua parte central, afofores coloridos confeccionado em MDF de 1ª qualidade com uma baqueta de 30 cm com ponta arredondada para emissão de som; pandeiro quadrado confeccionado em MDF de 1ª qualidade com 04 afofadores em metal para emissão de som; circulatório de fio confeccionado em MDF de 1ª qualidade tendo seu formato arredondado acompanhado de uma baqueta de 30 cm com ponta arredondada para emissão de som; bastões coloridos confeccionados em MDF de 1ª qualidade utilizado para percussões sonoras de varias níveis. Atividades sensoriais: Todo o painel apresenta atividade sensorial, devido ao respeito do desenvolvimento natural das habilidades físicas, sociais e psicológicas das crianças que interagem com material educativo.				
Painel Psicomotor: Confeccionado em Madeira Pinus ms, sem emendas, e com espessura de 18 mm Painel dividido em 5 módulos compostos por jogos de atividades motoras ,sensoriais, e sonoras contendo: Montanha Russa espiral e Montanha Russa ondulada um gira bola (sonoro) um circuito dos animais com 4 peças , um labirinto magnético com esferas de aço e caneta magnética , uma ampulheta com areia colorida , uma manivela de rotação com engrenagem, um jogo da velha , um labirinto de metal de transportes , dois alinhavos em formato de tênis com cadarços para amarrar com orifícios para poder passar o cadarço, duas rodas de engrenagem ,uma barra roscada ,um kit formas geométricas com 8 cavidades se encaixam diretamente no painel ,um circuito de engrenagens coloridas sendo seis engrenagens medias coloridas e uma engrenagem grande superior , uma montanha russa espiral e uma montanha russa ondulada , quatro portas surpresas com diferentes fechaduras Acompanha 10 Parafusos de 6,0 pol0 com 10 Buchas n°10 para fixação do painel sem arro com um gabarito de montagem Medidas Aproximadas de : Comprimento 2,00 metros x Largura de 7,8 cm x Altura de 0,70 cm		01	2.645,00	2.645,00
Kit Painel Psicomotor – Quatro Painéis de estimulação com diferentes movimentos confeccionados em MDF ,cortado a laser com diferentes vazados em forma de curvas para passar os Pinos Painéis com pintura com tinta esmalte sintético atóxico. Na cor verde temos o curso curvilíneo Na cor Amarelo temos o curso pré escrita Na cor Vermelho temos o curso Fantástico Na cor Azul temos o curso Linear Embalados em película de pec encolhível . Medidas Aproximadas :Comprimento 0,30 cm		01	402,50	402,50

Aquarela Parques LTDA | CNPJ - 10.433.905/0001-09 | IE - 476.008.725.110
Rua Attilio Bigoto, 85, Dist. Ind. Valdir Paia, Nova Aliança - SP
(17) 99615-2173 | daniele@aquarelaparques.com.br

Largura: 0,30 cm Altura: 0,03 cm				
kit Aramados Conjunto confeccionado com baú em madeira e arame galvanizado de 4mm revestido com tubo de PVC flexível. Contém 06 aramados de diferentes formas e tamanhos. **ARAMADO TRIANGULAR: 35 X 10 X 24,5 CM** **ARAMADO ONDULAR: 35 X 10 X 15,5 CM** **ARAMADO MJRUSSA: 25 X 25 X 32 CM** **ARAMADO ESPIRAL : 35 X 10 X 18 CM** **ARAMADO ENTRELAÇADO: 35 X 10 X25 CM** **ARAMADO ACROBATICO: 35 X 10 X 25 CM**		01	414,00	414,00
Mesa de atividades - Confeccionada em madeira MDF ou equivalente e arame aço 1020 ou equivalente, sendo que o arame deve ser revestido com espaguete plástico colorido, com pintura a base de água.Roletes e dados em injeção Plástica coloridos 6 bases (circuito de movimento) de atividades **desenvolve a coordenação motora e** raciocínio lógico da manipulamento. 0,50 cm Altura. 0,80 cm		01	241,50	241,50

Aquarela Parques LTDA | CNPJ - 10.433.905/0001-09 | IE - 476.008.725.110
Rua Attilio Bigoto, 85, Dist. Ind. Valdir Paia, Nova Aliança - SP
(17) 99615-2173 | daniele@aquarelaparques.com.br

CISPAR CISPAR CISPAR CISPAR

Aprendendo o Alfabeto - Painel giratório confeccionado em madeira de pinus, com 30 peças giratórias. Cada uma das peças deve contar, em uma das faces, a imagem correspondente a cada letra do alfabeto, juntamente de uma figura representando um objeto que inicia com a respectiva letra, com serigrafia e tinta a base d'água Medidas Aproximadas : Comprimento: 0,37 cm Largura: 0,07 cm Altura: 0,37 cm		01	92,00	92,00
Tabuada Divertida – Confeccionado em Madeira Pinus com mecanismos que permitam as peças girarem, com 100 quadrinhos sendo que um lado é a contínha e do outro é o resultado com serigrafia e tinta a base d'água Medidas Aproximadas : Comprimento: 0,37 cm Largura: 0,27 cm Altura: 0,48 cm		01	151,80	151,80
Ábaco de 1 a 10 – Confeccionado em Madeira MDF ,Base sendo madeira Pinus em sua base contendo dez varetas de madeira Pedas. Na parte de baixo possui duas serigrafias sendo uma de números e outra com quantidades contendo um total de cinquenta e cinco argolas confeccionadas em madeira . Produto 100 % Artesanal, tinta a base de agua Medidas Aproximadas: Comprimentos: 0,42 cm Largura: 0,10 cm Altura: 0,14 cm		01	138,00	138,00
Quadro Alunos – Confeccionado em Madeira Pinus ,em sua base contendo quatro varetas de madeira fixadas nas laterais de madeira pinus , Madeira serigrafadas com uma abelha, dez dezenas , cem centenas e mil milhar. Contendo um total de argolas nas varetas confeccionadas em madeira . Produto 100 % Artesanal, tinta a base de agua Medidas Aproximadas: Comprimentos: 0,30 cm Largura: 0,07 cm Altura: 0,27 cm		01	138,00	138,00

Aquarela Parques LTDA | CNPJ - 10 433.905/0001-09 | IE - 476.008.725.110
Rua Atílio Bigoto, 85, Dist. Ind. Valdir Paia, Nova Aliança - SP
(17) 99615-2173 | daniele@aquarelaparques.com.br

Mosaico Educativo- Confeccionado em madeira Pinus , com sua base medindo aproximadamente: 24 cm de comprimento 24 cm de largura por 0,01 cm de altura que permite a montagem de um quebra cabeça Composição: 36 peças multicoloridas em madeira em forma de figuras geométricas. Triângulo: Comprimento: 0,06 cm Largura: 0,08 cm x Altura: 0,01 cm Quadrado Comprimento: 0,04 cm xLargura: 0,04 cm Altura: 0,01 cm Losango.Comprimento: 0,08 cm xLargura: 0,03 cm Altura: 0,01 cm		01	132,25	132,25
Blocos de encaixe Vertical : Base em Madeira tamanho 33 x 22 x 6 cm com 10 pinos para encaixe das peças + 29 peças geométricas coloridas com furos para serem encaixadas na base,Pode ser usado também como um quebra cabeça / puzzle vertical. Desenvolve o raciocínio lógico, concentração, seriação e classificação. Idade recomendada: acima de 3 anos.Medidas Aproximadas: Comprimento: 0,33 cm xLargura: 0,22 cm Altura: 0,8 cm		01	132,25	132,25
Quebra Cabeça Formas Geométricas-Confeccionado em madeira natural com peças de encaixe correspondentes a formas geométricas como : círculos , quadrados , triângulos e Retângulos , pintadas com cores vibrantes. Produto 100% artesanal Medidas Aproximadas Comprimento: 0,30 cm x Largura: 0,03 cm Altura: 0,30 cm		01	125,75	125,75
Caixa de Encaixe Mágico – Confeccionado em MDFcom quatro lados vazados e base de diversas formas de encaixe, Composto o total de 12 peças coloridas pintadas com a tinta à base de água, parte superior removível para relaxar a atividade.Medidas Aproximadas: Comprimento: 0,15 cm x Largura: 0,15 cm Altura: 0,17cm		01	218,50	218,50

Aquarela Parques LTDA | CNPJ - 10.433.905/0001-09 | IE - 476.008.725.110
Rua Atílio Bigoto, 85, Dist. Ind. Valdir Paia, Nova Aliança - SP
(17) 99615-2173 | daniele@aquarelaparques.com.br

CISPAR

Trenzinho Zig Zag – Confeccionado em madeira com sua forma de base composta por pequenas rampas dispostas de formas alternadas, por onde desce um trenzinho confeccionado em madeira em forma de trenzinho em movimento de zig zag.O Barulho divertir a criança além de entretê-la Medidas Aproximadas Comprimento: 0,14 cm x Largura: 0,14 cm Altura: 0,46 cm		01	161,00	161,00
Kit Quatro Cabeças Luxo - Confeccionado com MDF 6,0mm e fundo em MDF 3,0mm com recortes para encaixe, serigrafadas com tinta a base de água contendo in total de 18 quatro cabeças com leve ajuste de cantorno, pelo com Ribbles, pêlo liso, pelo com pelitos,pelos,pesadinho,pelos,mellevie cavelo,arãu,alemães com filhotes, bastantes raquinha,abelhinha,peludinho,macaquinho, monoguinho, carocol e formiga.Todos os quatro cabeças com o fundo ultravioleta - Produto 100% artesanal. Embalagem plástica ecológica Medidas Aproximadas Comprimento: 0,31 cm x Largura: 0,31 cm Altura: 0,35 cm		01	2.070,00	2.070,00
Kit Alfabeto Animais – Confeccionado em MDF 0,28 CM 10 Bases perfuradas de 16x16cm pintadas com o fundo branco ultravioleta aplicar com ilustrações sortidas de animais – 10 cadarços de poliéster coloridos medindo aproximadamente 70cm, que se alinham as figuras de base. Consenso 10 placas		01	115,00	115,00
Mesa De Pebolim - Estrutura confeccionada em madeira maciça, banizada em Freijó cujas medidas externas e iguais em que os ferros não transpassam para o lado do adversário, portanto não há perigo de machucar os oponentes, sendo mais aconselhável para quem tem criança. Disposição dos jogadores: 02 - goleiros - 6 defensores - 8 meio campo - 5 atacantes Acompanha: 01 bolinha. Medidas Aproximadas : Comprimento: 1,15 cm Largura: 0,70 cm Altura: 0,88 MT		01	1.794,00	1.794,00

Aquarela Parques LTDA | CNPJ - 10.433.905/0001-09 | IE - 476.008.725.110
Rua Attilio Bigoto, 85, Dist. Ind. Valdir Pala, Nova Aliança - SP
(17) 99615-2173 | daniele@aquarelaparques.com.br

				
LOTE 04				
Kit Mesa Pinus – Confeccionada em 300 peças em plástico ABS, coloridas e com orifício externo redondo e orifício interno quadrado, de modo a permitir encaixe, formando figuras diversas, como animais e outros objetos. Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/DTP. Certificado pelo INMETRO Medida das peças: 4,9 mm de comprimento por 24 mm de largura. Deve ser acondicionado em sacola PVC transparente com ziper e alça.		01	402,50	402,50
Kit Click Gira – Contem 300 peças encaixáveis em plástico rígido, com 04 modelos diferentes: 1 ponta encaixável, 2 pontas encaixáveis, 3 pontas encaixáveis e 4 pontas encaixáveis. A movimentação do produto deve ser possível em diversos ângulos, chegando até 360°. Antialérgico e antifúngico, acondicionado em sacola PVC transparente com ziper. Medidas de cada peça: Peça 1: 9,5cm X 4,5cm X 1,8cm; Peça 2: 9,5cm X 5,8cm X 1,8cm. Peça 3: 9,5cm X 1,8cm X 1,8cm. Peça 4: 5cm X 2cm X 1,8cm.		01	356,50	356,50

Aquarela Parques LTDA | CNPJ - 10.433.905/0001-09 | IE - 476.008.725.110
Rua Attilio Bigoto, 85, Dist. Ind. Valdir Pala, Nova Aliança - SP
(17) 99615-2173 | daniele@aquarelaparques.com.br

CIBPAR

Kit Lig Barras - Confeccionado em Plástico de Polietileno de Baixa Densidade, alto brilho e de cores vivas. Contém 1000 peças – Peça maior:(CxLxA) 6,5 x 2,8 x 1 cm e Peça menor:(CxLxA) 3,8 x 3,8 x 1 cm Acondicionado em Sacola PVC Transparente com Zíper e alças. Contém 1.000 peças		01	345,00	345,00
Kit Estrela Feltr - Confeccionado em Plástico de Polietileno de Baixa Densidade, alto brilho e de cores vivas, em formato de estrela com 08 pontas arredondadas, medindo aproximadamente cada peça 7,3cm de Diâmetro. Cada Ponta arredondadas contém cortes de Simetria nelas para poder facilitar o encaixe, com isso podendo facilmente de formas . Acondicionado em Sacola PVC Transparente com Zíper e alças. Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07 Certificado pelo INMETRO Contém 300 peças		01	483,00	483,00
Kit Estrela Feltr - Confeccionado em Plástico de Polietileno de Baixa Densidade, alto brilho e de cores vivas, em formato de estrela com 08 pontas arredondadas, medindo aproximadamente cada peça 7,3cm de Diâmetro. Cada Ponta arredondadas contém cortes de Simetria nelas para poder facilitar o encaixe, com isso podendo facilmente de formas, estrela com sete pontas arredondadas, pino com três pontas arredondadas, pino com duas pontas arredondadas, pino triplo com sete pontas arredondadas e anel com seis encaixes . Acondicionado em Sacola PVC Transparente com Zíper e alças. Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO Contém 600 peças		01	402,50	402,50

Aquarela Parques LTDA | CNPJ - 10 433 905/0001-09 | IE - 478 008.725 110
Rua Atílio Bigoto, 85, Dist. Ind. Valdir Palo, Nova Aliança - SP
(17) 99615-2173 | daniele@aquarelaparques.com.br

Kit Gruda Blocks – Confeccionado em Polipropileno Premium, não existe risco para as crianças , podendo picar, comer em uma que não se machuca, pois esse produto foi fabricado não somente pensando na diversão das crianças, mais primeiramente na segurança delas, seu material também pode ser colocado na boca, pois seu material é feito com mesmo material da boca de chupeta e trata-se de um material atóxico, ele é um brinquedo extremamente macio, que a criança com ele poderá, montar, empilhar, encaixar, e claro GRUDAR em paredes, mesas, piso, janelas e em todas as superfícies Lisas, Idade recomendada Para Montar: A partir de 12 meses. São 4 modelos diferente. Medidas aproximadas de cada Peça: Peça 1: 6 x 6 x 6,5 cm Peça 2: 3,3 x 6 x 8 cm Peça 3: 6 x 6 x 5 cm Peça 4: 6 x 8 x 7 cm Acompanha 100 Peças acondicionados em sacola pvc com ziper		01	1.023,50	1.023,50
Kit Plugando Lig -Confeccionado em Plástico de Polietileno de Baixa Densidade, alto brilho e de cores vivas. Contém 150peças – Peça maior:(CxLxA) 10 x 3,2 x 5,1 cm - Peça menor:(CxLxA) 3,3 x 3,3 x 5,1 cm. Acondicionado em Sacola PVC Transparente com Zíper e alças.		01	345,00	345,00
Kit Pollui- discos de encaixe confeccionado em plástico polipropileno atóxico de alto brilho de cores vivas acompanha 40 peças no formato de estrela com sete pontas arredondadas. Acondicionado em sacola de PVC cristal transparente com bordas ,zíper e alça . Medidas aproximadas de cada peça de 11 cm de uma extremidade a outra		01	299,00	299,00
Confeccionado em Plástico injetado super-resistente , com aditivos contra UV que garantem a coloração original mesmo que exposto ao tempo .Auxiliam no desenvolvimento da coordenação motora e percepção visual. Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO Embalagem: Sacola Plástica Quantidade de Peças: 250 Peças Peça maior:(CxLxA) 6,3 x 2,9 x 4,6 cm Peça menor:(CxLxA) 2,4 x 2,4 x 4,6 cm		01	368,00	368,00

Aquarela Parques LTDA | CNPJ - 10 433 905/0001-09 | IE - 478 008 725 110
Rua Atílio Bigoto, 85, Dist. Ind. Valdir Palo, Nova Aliança - SP
(17) 99615-2173 | daniele@aquarelaparques.com.br

CISPAR

Kit Lig Tubos - Confeccionado em Plástico de Polietileno de Baixa Densidade, alto brilho e de cores vivas - PRODUTO ANTIALÉRGICO, ANTIFÚNGICO, NÃO CONTÉM FTALATO Contém 252 peças Tamanho maior: 9x9x9,9x3,4cm Tamanho menor: 3,3x3,3x3,3cm Acondicionado em Sacola PVC Transparente com Ziper e alças		01	148,50	141,50
LOTE 04				
Gangorra Dog – Confeccionado em Polietileno Rotomoldado com aditivos UV que permitem ficar exposto ao tempo sem perder a coloração, assento anatômico em formato de cachorro com pegadores em polietileno uniforme ao padrão de moldes, sem o uso de adaptações de marteletes e madeiras, olhos confeccionados em plástico acrílico com rosca de encaixe, com base reforçada para apoiar os pés permitindo um balanço suave e com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07 Certificado pelo INMETRO. **Medidas aproximadas da:** **Comprimento: 0,80 cm** **Largura: 0,32 cm** **Altura: 0,47 cm**		01	288,00	269,00

Aquarela Parques LTDA | CNPJ - 10.433.905/0001-09 | IE - 476.008.725.110
Rua Atilio Bigoto, 85, Dist. Ind. Valdir Paia, Nova Aliança - SP
(17) 99615-2173 | daniele@aquarelaparques.com.br

Gangorra Big Mista – Confeccionado em Polietileno Rotomoldado com aditivos UV que permitem ficar exposto ao tempo sem perder a coloração, assento anatômico em formato de Mono Grande , com pegadores confortáveis confeccionado em madeira e revestido com borracha reforçada com ranhuras vazadas para melhor segurança e conforto olhos confeccionados em plástico acrílico com rosca de encaixe com base reforçada para apoiar os pés permitindo um balanço suave e com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07 Certificado pelo INMETRO **Medidas aproximadas da:** **Comprimento: 1,16 MT** **Largura: 0,28 cm** **Altura: 0,48 cm**		01	462,50	402,50
Gangorra Galinha Duplo – Confeccionado em Polietileno Rotomoldado com aditivos UV que permitem ficar exposto ao tempo sem perder a coloração, assento anatômico em formato de Galinha , com pegadores confortáveis confeccionado em madeira e revestido com borracha reforçada com ranhuras vazadas para melhor segurança e conforto olhos confeccionados em plástico acrílico com rosca de encaixe com base reforçada para apoiar os pés permitindo um balanço suave e com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07 Certificado pelo INMETRO **Medidas aproximadas da:** **Comprimento: 81 cm** **Largura: 0,28 cm** **Altura: 0,47 cm**		01	379,50	379,50

Aquarela Parques LTDA | CNPJ - 10.433.905/0001-09 | IE - 476.008.725.110
Rua Atilio Bigoto, 85, Dist. Ind. Valdir Paia, Nova Aliança - SP
(17) 99615-2173 | daniele@aquarelaparques.com.br

CISPAR

Escorregador Médio - Confeccionado em rotomoldado e Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas, com rampa ondulada, bordas salientes e anatômicas, encaixe inferior. Escada de acesso com três degraus antiderrapantes e resaltos laterais (corrimão). Com base de apoio para maior estabilidade e haste de segurança confeccionada em polietileno rotomoldado para prender a rampa na escada para maior sustentabilidade e segurança do escorregador. Todas os componentes com extremidades arredondadas. Aproximadamente Comprimento da rampa: 1.320 mm; Largura da rampa: 300 mm; Altura da rampa: 650 mm. Medidas do escorregador montado aproximadamente: Comprimento: 1.460 mm X Largura: 620 mm X Altura: 920 mm. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO		01	644,00	644,00	
Escorregador Grande - Confeccionado em rotomoldado e Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas, com rampa ondulada, bordas salientes e anatômicas, encaixe inferior. Escada de acesso com quatro degraus antiderrapantes e resaltos laterais (corrimão). Com base de apoio, para maior estabilidade e haste de segurança confeccionada em polietileno rotomoldado para prender a rampa na escada para maior sustentabilidade e segurança do escorregador. Todas os componentes com extremidades arredondadas. Aproximadamente Comprimento da rampa: 1.900 mm; Largura da rampa: 600 mm; Altura da rampa: 1.260 mm. Medidas do escorregador montado aproximadamente: Comprimento: 2.110 mm X Largura: 700 mm X Altura: 1.330 mm. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.		01	1.380,00	1.380,00	
Escorregador em polietileno: estrutura em tubo de 2", curvado contendo 4 degraus, em corte 1" parede 1,50mm, **plataforma** medindo 0,50 x 0,50m, com assento em madeira pinúna 15x420mm, escorregador medindo 2,20m de comprimento e 0,64m de largura externa, com largura interna no mínimo 33cm além de no mínimo 13cm interna, e dawcalerção de no mínimo 15cm, com acabamento arredondado no final da peça. Estrutura totalmente galvanizado e com pintura eletrostática.		01	2.645,00	2.645,00	
Bicho de Mola Confeccionado em polietileno, em formato de animal, com apoio para os pés e pega-mãos, Fixado sobre mola de 1", com base inferior para fixação em chapa de 5mm. Diversas cores diferentes. Molas que tornam mais fácil o balanço.		01	4.485,00	4.485,00	

Aquarela Parques LTDA | CNPJ - 10.433.905/0001-09 | IE - 476.008.725.110
Rua Atílio Bigoto, 85, Dist. Ind. Valdir Pala, Nova Aliança - SP
(17) 99615-2173 | daniele@aquarelaparques.com.br

Bicho de Mola Confeccionado em polietileno, em formato de animal, com apoio para os pés e pega-mãos, Fixado sobre mola de 1", com base inferior para fixação em chapa de 5mm. Diversas cores diferentes. Molas que tornam mais fácil o balanço.		01	4.485,00	4.485,00	
Gangorras **com estrutura** em tubo de 2" medindo 2,50 x 0,80m, assentos em madeira pinúna maciça e pega mão em tubo de 1". Estrutura totalmente galvanizada com pintura eletrostática.		01	3.333,00	3.333,00	
Balanço Duplo com Cadeira Acessível - - Confeccionado em polietileno rotomoldado, com aditivo U.V. Composto 01 balanço acessível com área de 180º de abertura medindo aproximadamente 370 mm de altura X 930 mm de comprimento X 120 mm de largura e trave com 600 mm de comprimento X 400 mm de altura X 580 mm de largura; 1 assento em formato de prancha medindo aproximadamente 440 mm de comprimento X 150 mm de largura X 40 mm de altura com cordas de nylon trançadas e de alta resistência; Conector instalado na parte superior de uma das paredes para instalação da balança com 1 barra de ferro de 1.000 mm de comprimento e um módulo de sustentação usinal em formato de "A" com 1.750 mm de altura. Medidas Aproximadas do Balanço montado: 2.580 mm de comprimento X 1.400 mm de largura X 1.750 mm de altura. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO		01	5.833,00	5.833,00	

LOTE 08					
DESCRIÇÃO	IMAGEM	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	
Circuito Sensorial Inclusivo – Estrutura principal, composta de polímeros reciclados, quadrado com medida de 9560mm, com pigmentação externa na cor marrom, com relevo interno bio criativo, comprimento de acordo com as alturas. 01 Deck suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 5800x5800mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 2 pés medindo 3.150mm e 2 pés medindo 2.800mm, cobertura modelo ½ água com 20 graus de inclinação, em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado nas 4 laterais, medindo 11760x2200mm, com telheira ondulada de 15cm de altura nas 4 laterais. 01 Deck suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida **externa 980x980mm,** com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 4 pés medindo 2.800mm, cobertura modelo 2 águas		01	183.300,00	183.300,00	

Aquarela Parques LTDA | CNPJ - 10.433.905/0001-09 | IE - 476.008.725.110
Rua Atílio Bigoto, 85, Dist. Ind. Valdir Pala, Nova Aliança - SP
(17) 99615-2173 | daniele@aquarelaparques.com.br

CISPAR

com 43 graus de inclinação, em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado nos 4 lados, medindo 1020x1.200mm cada lado, com taboiça ondulada de 15cm de altura nos 4 lados. 01 Deck suspenso a uma altura de 950mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 982x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom,1 pé medindo 1.900mm e 1 pé medindo 2 400mm sem cobertura, com palmeira decorativa de 4 folhas em polietileno maciço 12mm texture 3D colorido 01 Deck suspenso a uma altura de 525mm, confeccionado em aço 20x40mm #14 medida externa 982x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom,4 pés medindo 1.540mm, sem cobertura 01 Rampa de acesso medindo 2000mm x 1080mm, 6,25% de inclinação conforme norma, acabando em xero, piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, estrutura em metalon 20x40mm #14, corrimão duplo ao longo da rampa, em tubo de 1"#16. Instalado a uma altura de 800mm e 700mm. Estrutura superior em tubo de 1 1/2" #14 com 8 barras transversais alternados de 1 1/2"#14 instalados a uma altura de 1.650m, para apoiar a subida/descida, acabamento em formato ondulado, em polietileno maciço 12mm colorido, medindo 150mm de altura, ao longo de toda a rampa para impedir que as rodas da cadeira saiam do percurso. 01 Rampa de acesso, medindo 2000mm **x 1080mm, 6,25% de inclinação conforme norma**, acabando em xero, piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, estrutura em metalon 20x40mm #14, corrimão duplo ao longo da rampa, em tubo de 1"#16. Instalado a uma altura de 800mm e 700mm. Estrutura superior em tubo de 1 1/2" #14 com 8 barras transversais alternados de 1 1/2"#14 instalados a uma altura de 1.650m, para apoiar a subida/descida, acabamento em formato ondulado, em polietileno maciço 12mm colorido, medindo 150mm de altura, ao longo de toda a rampa para impedir que as rodas da cadeira saiam do percurso. 01 Passarela reta com obstáculos, medindo 2000mm x 1080mm, com 1700mm de altura, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, estrutura em metalon 20x40mm #14, corrimão duplo ao longo da passarela, em **tubo de 1"#16 instalado a uma altura de** 800mm e 700mm. Parte superior com arco em tubo de 1", e estrutura em polietileno **maciço colorido, acabamento em formato** ondulado, em polietileno maciço 12mm colorido, medindo 150mm de altura, ao longo de toda a passarela, para impedir que as rodas da cadeira saiam do percurso. 01 Passarela reta com obstáculos, medindo 2000mm x 1080mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, estrutura em metalon 20x40mm #14, corrimão duplo ao longo da passarela, em tubo de 1"#16. Instalado a uma altura de 800mm e 700mm. Estrutura superior em tubo de 1 1/2", com obstáculos, 2 fileiras de cortinas de tonas coloridas servindo como obstáculos na subida/descida, acabamento em formato ondulado, em polietileno maciço 12mm colorido, medindo 150mm de altura, ao longo de toda a passarela, para impedir que as rodas da cadeira saiam do percurso. 01 Passarela reta, medindo 2000mm x 800mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, estrutura em metalon 20x40mm #14, guarda corpo com 800mm de altura sendo estrutura em tubo de 1"#16 e fechamento lateral em ferro maciço 3/16" 01 Deck suspenso retangular a uma altura de 525mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, cada lado medindo 900mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom.					

Aquareia Parques LTDA | CNPJ - 10.433.905/0001-09 | IE - 476.008.725.110
Rua Atílio Bigolo, 85, Dist. Ind Valdir Pala, Nova Aliança - SP
(17) 99615-2173 | danlele@aquareiaparques.com.br

01 Plataforma de transferência a uma altura de 525mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 1080x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 01 Degrau de transferência a uma altura de 200mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 1080x310mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, **na cor marrom** 01 Escada com 3 degraus de transferência, confeccionado em aço 20x40mm #14, largura de 920mm, degraus de 200mm de altura e 350mm de profundidade com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, acabamentos laterais em chapa de polietileno maciço 12mm colorido, fechamento lateral com corrimão de tubo de 1 ½" #16. 01 Tobogã em polietileno rotomoldado, composto por 2 curvas de **45 graus e** um tubo reto 1000mm, medindo 3000mm de comprimento e 750mm **de** diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo **1060x980mm, com** todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo, altura 1.250mm. **01 Tobogã em** polietileno rotomoldado, composto por 2 curves de 45 graus, medindo 1500mm de comprimento e 750mm de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo, altura 525mm. 01 Tubo de ligação reto, com diâmetro de 750mm e 2000mm de comprimento, confeccionado em polietileno rotomoldado, com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado. Orifícios laterais com 100mm de diâmetro servindo como visores 01 Cerca bolha confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com bolha em policarbonato transparente medindo 750mm de diâmetro e 300mm de profundidade. 01 Rampa de escalada vertical em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 950x880mm, com 4 orifícios para escalada. 01 Escorregador duplo em polietileno rotomoldado, medindo 2500mm de comprimento e 900mm de largura com sides de no mínimo 150mm internos, seção de desaceleração de 500mm, com acabamento arredondado no final da pista, barra de segurança instalada a 800mm de altura. 01 Descida de Bombeiro, confeccionada em tubo de 1 ¼" #16, medindo 2600mm de comprimento 01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 ¼" #16, com cordas de polipropileno 16mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 1.800x800mm, laterais em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado, 150mm de altura, ao longo de toda a rampa, com aberturas servindo de pega-mão para auxiliar a subida. Altura 1.250mm. 01 Jogo da velha colorido, com 9 cilindros em polietileno rotomoldado, com as letras X e O. 01 Escorregador em pirâ, medindo 2230x570mm, abas de 150mm, com área de desaceleração e transferência ao final da pista, medindo 800x500mm e 400mm de altura, portal de segurança em polietileno 12mm maciço textura 3D colorido com aberturas laterais fazendo a função de pega-mãos, medindo 850x740mm, formato ondulado na parte superior 01 Quadro verde fixo indicado para escrita com giz. Confeccionado em chapa de aço galvanizado 2mm com estrutura em tubo de [illegible] com tinta epoxi fosco na cor verde.					

Aquareia Parques LTDA | CNPJ - 10.433.905/0001-09 | IE - 476.008.725.110
Rua Atílio Bigolo, 85, Dist. Ind Valdir Pala, Nova Aliança - SP
(17) 99615-2173 | danlele@aquareiaparques.com.br

CISPAR

01 Ábaco, confeccionado com estrutura em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com a palavra Ábaco recortada vazada na peça, 4 varetas 3/8" e 40 argolinhas de polietileno maciço coloridas, sendo uma cor para cada unidade, também em relação vazada as identificações de Unidade, Dezena, Centena e Milhar. 01 Metalofone, confeccionado com estrutura em polietileno maciço 12mm textura 3D colorida, com a palavra Metalofone recortada vazada na peça, 8 tubos de 1" com diferentes tamanhos e cores, cada um emitindo um som de uma nota musical. 01 Quente Frio, confeccionado em chapa de polietileno maciço 12mm textura 3D colorida, medindo 800x750mm, formato de uma janela com 4 aberturas. 01 Cerca Lúdica – Confeccionado em polietileno maciço 12mm colorido, com desenho de um tênis e cadarços para a criança aprender a amarrar os tênis. Medindo 960mm largura e 960mm de altura, com estrutura metálica em metalon 20x40mm. 01 Mapa Mundi, conforme norma, contendo as informações dos equipamentos assim como orientação. Área de ocupação do brinquedo:11,00 x 12,00m Área de ocupação do brinquedo com espaço de circulação: 14,00 x 15,00 Tipo de piso para instalação deste brinquedo: necessita ter piso de contenção					
Circuito Sensorial Inclusivo Completo – Estrutura principal, composta de polímeros reciclados, quadrado com medida de 30x30mm, com pigmentação externa na cor marrom, com reforço interno tipo cruzeta, comprimento de acordo com as alturas 01 Deck suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 2 pés medindo 3 150mm e 2 pés medindo 2.800mm, cobertura modelo ¼ água com 20 graus de inclinação, em polietileno maciço 12mm textura 3D colorida, com formato ondulado nos 4 lados, medindo 1130x1.200mm, com tabeira ondulada de 15cm de altura nos 4 lados e bolha em policarbonato transparente medindo 300mm de diâmetro e 150mm de profundidade. 01 Deck suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 2 pés medindo 3 150mm e 2 pés medindo 2.800mm, cobertura modelo ¼ água com 20 graus de inclinação, em polietileno maciço 12mm textura 3D colorida, com formato ondulado nos 4 lados, medindo 1130x1.200mm, com tabeira ondulada de 15cm de altura nos 4 lados. 01 Deck suspenso a uma altura de 925mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom,4 pés medindo 1.500mm, sem cobertura. 01 Rampa de acesso, medindo 2000mm x 1080mm, 6,25% de inclinação conforme norma, acabando em nível, piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, estrutura em metalon 20x40mm #14, corrimão duplo ao longo da rampa, em tubo de 1"#16, instalado a uma altura de 800mm e 700mm. Estrutura superior em tubo de 11/2"#14 com 9 barras transversais de 1"#14 instaladas a uma altura de 1.650mm, para apoiar a bebida/descida, acabamento em formato ondulado, em polietileno maciço 12mm colorido, medindo 150mm de altura, ao longo de toda a passarela, para impedir que as rodas da cadeira saiam do percurso. 01 Passarela reta com obstáculos, medindo 2000mm x 1080mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, estrutura em metalon 20x40mm #14, corrimão duplo ao longo da passarela, em tubo de 1"#16, instalado a uma altura de 800mm e 700mm. Estrutura superior em tubo de 1 1/2" com obstáculos: 3 Blocos de cordas de boa		01	138.000,00	138.000,00	

Aquarela Parques LTDA | CNPJ - 10 433.905/0001-09 | IE - 476 008 725 110
Rua Attio Bigoto, 85, Dist. Ind Valdir Polo Nova Aliança - SP
(17) 99615-2173 | daniele@aquarelaparques.com.br

coloridas servindo como obstáculos na subida/descida, acabamento em formato ondulado, em polietileno **maciço 12mm colorido,** medindo 150mm de altura, ao longo de toda a passarela, para impedir que as rodas da cadeira saiam do percurso. 01 Deck suspenso texturizado a uma altura de 125mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, cada lado medindo 900mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 01 Plataforma de transferência a uma altura de 325mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 1.080x840mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 01. Degrau de transferência a uma altura de 200mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 1.080x350mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom 01 Escada com 3 degraus de transferência, confeccionado em aço 20x40mm #14, largura de 800mm, degraus de 200mm de altura e 350mm de profundidade com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, acabamentos laterais em chapa de polietileno maciça 12mm colorido, fechamento lateral com corrimão de tubo de 1 ½" #16 01 Tobogã em polietileno rotomoldado, composto por 2 curvas de 45 graus e um tubo reto 1000mm, medindo 3000mm de comprimento e 750mm de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado e saída da calha em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo, altura 1250mm. 01 Tobogã em polietileno rotomoldado, composto por 2 curvas de 45 graus, medindo 1500mm de comprimento e 750mm de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado e saída de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo, altura 525mm. 01 Tubo de ligação em formato de T, com diâmetro de 750mm e 1500mm de comprimento, confeccionado em polietileno rotomoldado, com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1080x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado. Orifícios laterais com 100mm de diâmetro servindo como visores, com 1 bolha transparente em material resistente na parte superior com 30 cm de profundidade 01 Descida de bombeiro, confeccionado em tubo de 1 ½" #16, medindo 2630mm de comprimento. 01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 ½" #16, com cordas de polipropileno 16mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 1.800x620mm, laterais em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado, 150mm de altura, ao longo de toda a rampa, com aberturas servindo de pega-mão para auxiliar a subida. Altura 1.250mm 01 Escorregador em pvc, medindo 2230x570mm, abas de 150mm, com área de desaceleração e transferência ao final de pista, medindo 800x500mm e 400mm de altura, pintado de segurança em polietileno 12mm maciço textura 3D colorido com aberturas laterais servindo a função de pega mãos, medindo 880x740mm, formato ondulado na parte superior 01 Quadro **verde** fixo indicado para escrita com giz. Confeccionado em chapa de aço galvanizado 2mm com estrutura em tubo de 5/8", pintura com pista especial lousa na cor verde. 01 Ábaco, confeccionado com estrutura em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com a palavra Ábaco recortada vazada na peça, 4 varetas 3/8" e 40 argolinhas de polietileno maciço coloridas, sendo uma cor para cada unidade, também em recorte vazado as identificações de Unidade, Dezena, Centena e Milhar.					

Aquarela Parques LTDA | CNPJ - 10 433 905/0001-09 | IE - 476.008.725 110
Rua Attio Bigoto, 85, Dist. Ind Valdir Polo, Nova Aliança - SP
(17) 99615-2173 | daniele@aquarelaparques.com.br

CISPAR

01 Metalofone, confeccionado com estrutura em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido com 8 palares Metalofone recortada vazada na peça, 8 tubos de 1" com diferentes tamanhos e cores, cada um emitindo um som de uma nota musical 02 Guarda corpo, confeccionado em chapa de polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 800x750mm, formato de uma janela com 4 aberturas 01 Cerca lúdri - Confeccionado em polietileno maciço 12mm colorido, com desenho de um lúdri e cadarços para a criança aprender a amarrar os lúdris, Medindo 360mm largura e 960mm de altura, com estrutura metálica em metalon 20x40mm. 01 Mapa dtil, conforme norma, contendo as informações dos equipamentos assim como orientação. Área de ocupação do brinquedo: 9,45 x 8,82 Área de ocupação do brinquedo com espaço de circulação 12,45 x 12,82 Tipo de piso para instalação deste brinquedo: necessita ter piso de concreto					
Circuito Inclusivo 2 Plataformas – Estrutura principal, composta de polímeros reciclados, quadrado com medida de 30x30mm, com pigmentação externa na cor marrom, com reforço interno (tubo oculto), comprimento de acordo com as alturas. 01 Deck suspenso **a uma altura de 525mm**, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x880mm, com piso **em** chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 4 pés medindo 1.300mm, sem cobertura. 01 Plataforma **de** transferência triangular a uma altura de 325mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x880mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 01 Degrau de transferência a uma altura de 200mm, confeccionado em aço **20x40mm #14 medida externa 980x350mm, com piso** em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 01 Tobogã em polietileno rotomoldado, composto **por 2 curvas de** 45 graus, medindo 1300mm **de comprimento e 750mm de** diâmetro, fixado **a torre com flanges em** polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x880mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo, altura 1.250mm. 01 Mastrofone, confeccionado com estrutura em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com 8 palares Mastrofone **recortada vazada na peça, 8** tubos de 1" com diferentes tamanhos e cores, cada um emitindo um som de uma nota musical 01 Rampa de escalada com estrutura em aço 20x40mm #14, medindo 600x1000mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, e agarras de escalada em forma de letras do alfabeto, confeccionadas com material mineral, resina e gel coat. Área de ocupação do brinquedo: 2,11 x 3,77 Área de ocupação do brinquedo com espaço de circulação: 5,11 x 6 77 Tipo de piso para instalação deste brinquedo: necessita ter piso de concreto		01	22.885,00	22.885,00	
Circuito Inclusivo 1 Plataformas **com cobertura redonda**- Estrutura principal, composta de polímeros reciclados, quadrado com medida de 30x30mm, com pigmentação externa na cor marrom, com reforço interno (tubo oculto), comprimento de acordo com as alturas. 01 Deck suspenso a uma altura de 525mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x880mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 4 pés medindo 1.500mm, sem cobertura.		01	109.250,00	109.250,00	

Aquarela Parques LTDA | CNPJ - 10.433.905/0001-09 | IE - 478.008.725.110
Rua Atílio Bigoto, 85, Dist. Ind. Valdir Pata, Nova Aliança - SP
(17) 99815-2173 | daniele@aquarelaparques.com.br

01 Plataforma de transferência triangular a uma altura de 325mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x880mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 01 Degrau de transferência a uma altura de 200mm, confeccionado em aço 20x40mm #14 medida externa 800x350mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 02 Decks suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x880mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 4 pés medindo 2.200, sem cobertura, com painelra decorativa de 4 folhas em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido. 01 Escada com 3 degraus de transferência confeccionado em aço 20x40mm #14, largura de 800mm, degraus de 200mm de altura e 350mm de profundidade com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, acabamentos laterais em chapa de polietileno maciço 12mm colorido, fechamento lateral com corrimão de tubo de 1 ¼" #16. 01 Deck suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x880mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 4 pés medindo 2.200mm, cobertura superior em plástico rotomoldado, em formato de pirâmide redonda, medindo 1,75m de diâmetro com parede dupla. 01 Deck suspenso a uma altura de 850mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x880mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 2 pés medindo 1.900mm, sem cobertura 01 Passarela reta, medindo 2000mm x **800mm, com** piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, suportada em metalon 20x40mm #14, guarda corpo com 350mm de altura sendo estrutura em tubo de 1"#16 e fechamento lateral em ferro mecânico 5/16". 01 Tobogã em polietileno rotomoldado, composto por 2 curvas de 45 graus e um tubo reto 1.000mm, medindo 3000mm de comprimento e 750mm de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x880mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo, altura 1.250mm. 01 Tobogã em polietileno rotomoldado, composto por 2 curvas de 45 graus, medindo 1300mm de comprimento e 750mm de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x880mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo, altura 1.250mm. 01 Tubo de ligação em formato de T, com diâmetro de 750mm e 1300mm de comprimento, confeccionado em polietileno rotomoldado, com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x880mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado. Orifícios laterais com 130mm de diâmetro servindo como visores, com 1 bolha transparente em material resistente na parte superior com 30 cm de profundidade 01 Rampa de escalada vertical em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 350x880mm, com 4 orifícios para escalada. 01 Escorrega de Bombeiro, confeccionado em tubo de 1 ½" #16, medindo 3600mm de comprimento					

Aquarela Parques LTDA | CNPJ - 10.433.905/0001-09 | IE - 478.008.725.110
Rua Atílio Bigoto, 85, Dist. Ind. Valdir Pata, Nova Aliança - SP
(17) 99815-2173 | daniele@aquarelaparques.com.br

CISPAR FOLHA 7

01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 ½" #16, com cordas de polipropileno 16mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 1.800x800mm, laterais em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado 150mm de altura, ao longo de toda a rampa com aberturas servindo de pega-mão para auxiliar a subida. Altura 1 250mm. 01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 ½" #16, com cordas de polipropileno 16mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 1.600x800mm, laterais em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado, 150mm de altura, ao longo de toda a rampa, com aberturas servindo de pega-mão para auxiliar a subida. Altura 950mm. 01 Escorregador em pré, medindo 2230x570mm, altura de 150mm, com área de desaceleração e transferência ao final da peça, medindo 800x500mm e 400mm de altura, portal de segurança em polietileno 12mm maciço textura 3D colorido com aberturas laterais fazendo a função de pega-mãos, medindo 890x740mm, formato ondulado na parte superior 01 Ábaco, confeccionado com estrutura em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com a palavra Ábaco recortada vazada na peça, 4 varetas 3/8" e 40 argolinhas de polietileno maciço coloridas, sendo uma cor para cada unidade, também em recorte vazado as identificações de Unidade, Dezena Centena e Milhar. 01 Rampa de escalada curveda, confeccionada em polietileno rotomoldado parede dupla medindo 1,40x0,60m com 6 degraus. (950mm) 01 Escada de 7 degraus, com estrutura em tubo 30x30mm #16 e corrimão em tubo 1" #14, medindo 2,00x0,76m, com degraus em chapa de polímeros reciclados maciço de 22mm, na cor marrom, 650x140x22mm, altura 1 250mm. 01 Guarda corpo, confeccionado em chapa de polietileno maciço 12mm textura 3D colorido medindo 800x750mm, formato de uma janela com 4 aberturas. Área de ocupação do brinquedo: 9,73 x 5,15 Área de ocupação do brinquedo considerando espaço de circulação : 12,73 x 8,15 Tipo de piso para instalação deste brinquedo: necessita ter piso de concreto					
Circuito Inclusivo 2 Plataformas – Estrutura principal, composto de polímeros reciclados, quadrado com medida de 90x90mm, com pigmentação externa na cor marrom, com reforço interno tipo cruzeta, comprimento de acordo com as alturas. 01 Deck suspenso a **uma** altura de 525mm, confeccionado em aço 20x40mm **#14**, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom,4 pés medindo 1.500mm, sem cobertura. 01 Plataforma de transferência triangular a uma altura de 325mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 01 Degrau de transferência a uma altura de 200mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 800x350mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 01 Deck suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 2 pés medindo 3.150mm e 2 pés medindo 2.800mm, cobertura modelo ½ água com 20 graus de inclinação, em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado nos 4 lados, medindo 1130x1.200mm, com tabela ondulada de 15cm de altura nos 4 lados e bolha em policarbonato transparente medindo 300mm de diâmetro x 130mm de profundidade.		01	27 025,00	27 025,00	

Aquarela Parques LTDA | CNPJ - 10.433.905/0001-09 | IE - 476.008.725.110
Rua Atílio Bigolo, 85, Dist. Ind. Valdir Pala, Nova Aliança - SP
(17) 99615-2173 | daniele@aquarelaparques.com.br

01 Escada com 3 degraus de transferência, confeccionado em aço 20x40mm #14, largura de 800mm, degraus de 200mm de altura e 350mm de profundidade com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, acabamentos laterais em chapa de polietileno maciço 12mm colorido, fechamento lateral com corrimãos de tubo de 1 ½" #16 01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 ½" #16, com cordas de polipropileno 16mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 1.800x800mm, laterais em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado, 150mm de altura, ao longo de toda a rampa, com aberturas servindo de pega-mão para auxiliar a subida. Altura 1.250mm 01 Escorregador em pré, medindo 2230x570mm, altura de 150mm, com área de desaceleração e transferência ao final da peça, medindo 800x500mm e 400mm de altura, portal de segurança em polietileno 12mm maciço textura 3D colorido com aberturas laterais fazendo a função de pega-mãos, medindo 890x740mm, formato ondulado na parte superior 01 Guarda corpo, confeccionado em chapa de polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 800x750mm, formato de uma janela com 4 aberturas. 01 Ábaco, confeccionado com estrutura em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com a palavra Ábaco recortada vazada na peça, 4 varetas 3/8" e 40 argolinhas de polietileno maciço coloridas, sendo uma cor para cada unidade, também em recorte vazado as identificações de Unidade, Dezena, Centena e Milhar. 01 Metalofone, confeccionado com estrutura em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com a palavra Metalofone recortada vazada na peça, 8 tubos de 1" com diferentes tamanhos e cores, cada um emitindo um som de uma nota musical Área de ocupação do brinquedo: 5,12 x 6,28 Área de ocupação do brinquedo com espaço de circulação: 6,22 x 8,28 Tipo de piso para instalação deste brinquedo: necessita ter piso de concreto					
Circuito Inclusivo 3 Plataformas – Estrutura principal, composto de polímeros reciclados, quadrado com medida de 90x90mm, com pigmentação externa na cor marrom, com reforço interno tipo cruzeta, comprimento de acordo com as alturas. 01 Deck suspenso a uma altura de 525mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom,4 pés medindo 1.500mm, sem cobertura. 01 Plataforma de transferência triangular a uma altura de 325mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 01 Degrau de transferência a uma altura de 200mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 800x350mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 01 Deck suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 2 pés medindo 3.150mm e 2 pés medindo 2.800mm, cobertura modelo ½ água com 20 graus de inclinação, em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado nos 4 lados, medindo 1130x1.200mm, com tabela ondulada de 15cm de altura nos 4 lados. 01 Deck suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 4 pés medindo 2 200, sem cobertura, com painéis escorrega de 4 faces em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido.		01	51 750,00	51 750,00	

Aquarela Parques LTDA | CNPJ - 10.433.905/0001-09 | IE - 476.008.725.110
Rua Atílio Bigolo, 85, Dist. Ind. Valdir Pala, Nova Aliança - SP
(17) 99615-2173 | daniele@aquarelaparques.com.br

01 Escada com 3 degraus de transferência, confeccionado em aço 20x40mm #14, largura de 800mm, degraus de 200mm de altura e 350mm de profundidades com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, acabamentos laterais em chapa de polietileno maciça 12mm colorido. fechamento lateral com corrimãos de tubo de 1 ¼" #16. 01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 ¼" #16, com cordas de polipropileno 16mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 1.800x800mm, laterais em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado. 150mm de altura, ao longo de toda a rampa, com aberturas servindo de pega-mão para auxiliar a subida. Altura 1.250mm. 01 Escorregador em pvc, medindo 2250x570mm, altas de 150mm, com área de desaceleração e transferência ao final no piso, medindo 800x500mm e 400mm de altura, portal de segurança em polietileno 12mm maciço textura 3D colorido com aberturas laterais fazendo a função de pega-mãos, medindo 890x745mm, formato ondulado na **parte superior** 01 Rampa de escalada com estrutura em aço 20x40mm #14, medindo 800x1500mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, e agarres de escalada em forma de ursos de atividades, confeccionados com material mineral, resina e gel coat. 01 Passarela reta, medindo 2000mm x 800mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, estrutura em metalon 20x40mm #14, guarda corpo com 800mm de altura sendo estrutura em tubo de 1"#16 e fechamento lateral em ferro mecânico 5/16" 01 Tobogã em polietileno rotomoldado, composto por 2 curves de 45 graus e um tubo reto 1000mm, medindo 3000mm de comprimento e 750mm de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo, altura 1250mm. 01 Rampa de escalada vertical em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 1140x980mm, com 6 orifícios para escalada. 01 Guarda corpo, confeccionado em chapa de polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 830x750mm, formato de uma janela com 4 aberturas. 01 Ábaco, confeccionado com estrutura em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com a palavra Ábaco recortada vazada na peça, 4 varetas 3/8" e 40 argolinhas de polietileno maciço coloridas, sendo uma cor para cada unidade, também em recorte vazado as identificações de Unidade, Dezena, Centena e Milhar. Área de ocupação do brinquedo: 5,60 x 6,65 Área de ocupação do brinquedo com espaço de circulação: 8,60 x 9,65 Tipo de piso para instalação deste brinquedo: necessário ter piso de concreto					
Circuito Inclusivo 3 Plataformas – Estrutura principal, composta de polímeros reciclados, quadrado com medida de 10x10mm, com pigmentação externa na cor marrom, com reforço interno tipo cruzeta, comprimento de acordo com as alturas. 01 Deck suspenso a uma altura de 525mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom,4 pés medindo 1.300mm, sem cobertura. 01 Plataforma de transferência triangular a uma altura de 325mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 580x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom.		01	120.750,00	120.750,00	

Aquarela Parques LTDA | CNPJ - 10 433.905/0001-09 | IE - 478.008 725.110
Rua Atílio Bigoto, 85, Dist. Ind. Valdir Pola, Nova Aliança - SP
(17) 99615-2173 | daniele@aquarelaparques.com.br

01 Degrau de transferência a uma altura de 250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 800x550mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 02 Deck suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 4 pés medindo 2.200, sem cobertura, com palmeira decorativa de 4 folhas em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido. 01 Escada com 3 degraus de transferência, confeccionado em aço 20x40mm #14, largura de 800mm, degraus de 200mm de altura e 350mm de profundidade com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, acabamentos laterais em chapa de polietileno maciça 12mm colorido, fechamento lateral com corrimãos de tubo de 1 ¼" #16. 01 Deck suspenso a uma altura de 1.250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 4 pés medindo 2.800mm, cobertura modelo 2 águas com 43 graus de inclinação, em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado nos 4 lados, medindo 1000x1200mm cada lado, com tabeira ondulada de 15cm de altura nos 4 lados. 01 Deck suspenso a uma altura de 850mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom,2 pés medindo 1.900mm, sem cobertura 01 Passarela reta, medindo 2000mm x 800mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, estrutura em metalon 20x40mm #14, guarda corpo com 800mm de altura sendo estrutura em tubo de 1"#16 e fechamento lateral em ferro mecânico 5/16" 01 Tobogã em polietileno rotomoldado, composto por 2 curves de 45 graus e um tubo reto 1000mm, medindo 3000mm de comprimento e 750mm de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo, altura 1250mm. 01 Tobogã em polietileno rotomoldado, composto por 2 curves de 45 graus, medindo 1500mm de comprimento e 750mm de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo, altura 533mm. 01 Tubo de ligação em formato de T, com diâmetro de 750mm e 1500mm de comprimento, confeccionado em polietileno rotomoldado, com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado. Orifícios laterais com 100mm de diâmetro servindo como visores, com 1 bolha transparente em material resistente na parte superior com 30 cm de profundidade 01 Rampa de escalada vertical em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 950x980mm, com 4 orifícios para escalada. 01 Escada de bombeiro, confeccionada em tubo de 1 ½" #16, medindo 2020mm de comprimento.					

Aquarela Parques LTDA | CNPJ - 10 433 905/0001-09 | IE - 478.008 725 110
Rua Atílio Bigoto, 85, Dist. Ind. Valdir Pola, Nova Aliança - SP
(17) 99615-2173 | daniele@aquarelaparques.com.br

CISPAR

01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 ½" #16, com cordas de polipropileno 16mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 1.800x800mm, laterais em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado. 150mm de altura, ao longo de toda a rampa, com aberturas servindo de pega-mão para auxiliar a subida. Altura 1.250mm. 01 Rampa de cordas com estrutura em **tubo de** 1 ½" #16, com cordas de polipropileno 16mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 1.800x800mm, laterais em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado. 150mm de altura, ao longo de toda a rampa, com aberturas servindo de pega-mão para auxiliar a subida. Altura 950mm. 01 Escorregador em jolly, medindo 2230x1.700mm, **Altura de 150mm**, com área **de desaceleração e transferência ao** final da pista, medindo 800x500mm + 400mm de altura, sendo de segurança em polietileno 12mm maciço textura 3D colorido com aberturas laterais fazendo a função de pega-mãos, medindo 890x780mm, formato ondulado na parte superior. 01 Abrigo, confeccionado com estrutura em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com a palavra Abrigo recortada vazada na peça, 4 varetas 3/8" e 40 argolinhas de polietileno maciço coloridas, sendo uma cor para cada unidade, também em relevo versão de identificação de Unidade, Distância, Caminho e Mirante. 01 Rampa de escalada curvada, confeccionada em polietileno rotomoldado parede dupla medindo: 1,40x0,80m com 6 degraus. (850mm) 01 Escada de 7 degraus, com estrutura em tubo 30x50mm #16, e corrimão em tubo 1" #14, medindo: 2.250,76m, com degraus em chapa de polímeros reciclados maciço de 22mm, na cor marrom, 650x140x22mm, altura 1.250mm 01 Guarda corpo, confeccionado em chapa de polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 800x750mm, formato de uma janela com 4 aberturas. **Área da ocupação do brinquedo: 9,73 x 5,15** **Área de ocupação do brinquedo considerando espaço de circulação : 12,73 x 8,15** Tipo de piso para instalação deste brinquedo : pergunta ao piso de concreto					
Circuito Incrível 8 Plataformas – Estrutura principal, composto de polímeros reciclados, quadrado com medida de 8080mm, com pigmentação externa na cor marrom, com reforço interno tipo cruzeta, comprimento de acordo com as alturas. 01 Deck suspenso a uma altura de 525mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm. na cor marrom,4 pés medindo 1.300mm, sem cobertura. 01 Plataforma de transferência triangular a uma altura de 325mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 01 Degrau de transferência a uma altura de 200mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 800x350mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 01 Escada com 3 degraus de transferência, confeccionado em aço 20x40mm #14, largura de 800mm, degraus de 200mm de altura e 300mm de profundidade com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, acabamentos laterais em chapa de polietileno maciço 12mm cinzas, fechamento lateral com corrimão de tubo de 1 ¼" #16. 01 Deck suspenso a uma altura de 1.350mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 940x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 2 pés medindo 3.150mm e 2 pés medindo 2.600mm, cobertura modelo ½ água com 20 graus de inclinação, em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado		01	137.550,00	137.550,00	

Aquarela Parques LTDA | CNPJ - 10.433.905/0001-09 | IE - 478.008.725.110
Rua Atilio Bigolo, 85, Dist. Ind. Valdir Pala. Nova Aliança - SP
(17) 99615-2173 | daniele@aquarelaparques.com.br

nos 4 lados, medindo 1.130x1.200mm, com tabeira ondulada de 15cm de altura nos 4 lados e bolha em policarbonato transparente medindo 300mm de diâmetro e 150mm de profundidade 01 Deck suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14 medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 2 pés medindo 3 150mm e 2 pés medindo 2.800mm, cobertura modelo ½ água com 20 graus de inclinação, em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado nos 4 lados, medindo 1130x1 200mm, com tabeira ondulada de 15cm de altura nos 4 lados. 01 Deck suspenso a uma altura de 1750mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 4 pés medindo 3.300mm, cobertura modelo 3 águas com 43 graus de inclinação, em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado nos 4 lados, medindo 1.000x1 200mm cada lado, com tabeira ondulada de 15cm de altura nos 4 lados 01 Deck suspenso a uma altura de 850mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 2 pés medindo 1.900mm sem cobertura 02 Decks suspensos a uma altura de 1.250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 4 pés medindo 2.200, sem cobertura 01 Deck suspenso a uma altura de 1350mm, confeccionado em aço 20x40mm #14 medida externa 980x580mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 1 pé medindo 2.300mm e 1 pé medindo 2.800mm sem cobertura, com painelra decorativa de 4 folhas em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido 01 Passarela reta, medindo 2200mm x 800mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, estrutura em metalon 20x40mm #14, guarda corpo com 800mm de altura sendo estrutura em tubo de 1"#16 e fechamento lateral em ferro mecânico 5/16". 01 Tobogã em polietileno rotomoldado, composto por 2 curvas de 45 graus e um tubo reto 1900mm, medindo 2500mm de comprimento e 750mm de diâmetro, fixado à base com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1300x800mm, com tubo de parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo, altura 1750mm. 01 Cesta bolha confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1350x850mm, com bolha em policarbonato transparente medindo 750mm de diâmetro e 330mm de profundidade. 01 Rampa de escalada vertical em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 850x880mm, com 4 orifícios para escalada. 01 Escorregador duplo em polietileno rotomoldado, medindo 2500mm de comprimento e 900mm de largura com abas de no mínimo 150mm internas, seção de desaceleração de 500mm, com acabamento arredondado no final da pista. barra de segurança instalada a 800mm de altura. 01 Escada de Bombeiro, confeccionada em tubo de 1 ¼" #16, medindo 2600mm de comprimento 01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 ¼" #16, com cordas de polipropileno 16mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 1.800x800mm, laterais em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado, 150mm de altura, ao longo de toda a rampa, com aberturas servindo de pega-mão para auxiliar a subida. Altura 1.250mm.					

Aquarela Parques LTDA | CNPJ - 10.433.905/0001-09 | IE - 478.008.725.110
Rua Atilio Bigolo, 85, Dist. Ind. Valdir Pala. Nova Aliança - SP
(17) 99615-2173 | daniele@aquarelaparques.com.br

01 Escorregador em priv, medindo 2330x570mm, abas de 150mm, com área de desaceleração e transferência ao final da pista, medindo 800x500mm e 400mm de altura, portal de segurança em polietileno 12mm maciço textura 3D colorido com aberturas laterais fazendo a função de pega-mãos, medindo 880x740mm, formato ondulado na parte superior 01 Ábaco, confeccionado com estrutura em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com a palavra Ábaco recortada vazada na peça, 4 varetas 3/8" e 40 argolinhas de polietileno maciço coloridas, sendo uma cor para cada unidade, também em recorte vazado as identificações de Unidade, Dezena, Centena e Milhar. 01 Caixa lúdica - Confeccionada em polietileno maciço 12mm colorido, com desenho de um lápis e castanho para a criança escrever e apagar os lápis. Medindo 350mm largura x 960mm de altura, com estrutura metálica em metalon 20x40mm. 01 Rampa de escalada curvada, confeccionada em polietileno rotomoldado parede dupla **medindo 1,60x0,60m** com 6 degraus (1100mm) 02 Estados de 7 degraus, com estrutura em tubo 50x50mm #18, e montada em tubo 1" #14, medindo 2.000x0,76m, com degraus em chapa de polímeros recicláveis medida de 22mm, na cor marrom, 430x140x22mm, altura 1.350mm. 01 Tubo de ligação em formato de T, com diâmetro de 750mm e 2300mm de comprimento, confeccionado em polietileno rotomoldado, com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1.060x680mm, com todos os parafusos de fixação encondidos por tampas em plástico injetado. Orifícios laterais com 100mm de diâmetro servindo como visores, com 1 bolha transparentes em material resistente na parte superior com 30 cm de profundidade 01 Escorregador reto em polietileno rotomoldado, medindo 2500m de comprimento e 480mm de largura externa, sendo a largura interna no mínimo 400mm, com abas de no mínimo 150mm interna, e desaceleração de no mínimo 500mm, com acabamento arredondado no final da pista com portal de segurança em polietileno 12mm maciço textura 3D colorido com aberturas laterais fazendo a função de pega-mãos, medindo 880x740mm, formato ondulado na parte superior. 01 Escorregador reto em polietileno rotomoldado, medindo 1700mm de comprimento e 480mm de largura externa, sendo a largura interna no mínimo 400mm, com abas de no mínimo 150mm interna, e desaceleração de no mínimo 500mm, com acabamento arredondado no final da pista com portal de segurança em polietileno 12mm maciço textura 3D colorido com aberturas laterais fazendo a função de pega-mãos, medindo 880x740mm, formato ondulado na parte superior. 01 Tubo de ligação em T, composto por duas curvas de 45 graus, com diâmetro de 0,75m e 1,28 de comprimento, confeccionado em polietileno rotomoldado, com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1,06x0,98m, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado. Orifícios laterais com 100mm de diâmetro servindo como visores. 02 Passarela inclinada, ligando os dois suspensos de 1350m à 1,710mm, medindo 3000mm e 900mm, com piso em chapa de polímeros recicláveis medida de no mínimo 14mm, na cor marrom, estrutura em metalon 20x40mm #14, guarda corpo com 850mm de altura sendo estrutura em tubo de 1"#18 e fechamento lateral em ferro maciço 3/16" 02 Guarda corpo, confeccionado em chapa de polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 800x750mm, formato de uma janela com 4 aberturas. Área de ocupação do brinquedo: 15,82 x 7,16 Área de ocupação do brinquedo considerando espaço de circulação: 18,62 x 10,16					

Aquarela Parques LTDA | CNPJ - 10.433.905/0001-09 | IE - 476.008.725.110
Rua Atílio Bigoto, 85, Dist. Ind. Valdir Paia, Nova Aliança - SP
(17) 99615-2173 | daniele@aquarelaparques.com.br

Tipo de piso para instalação deste brinquedo: necessita ter piso de concreto					
PARQUE INFANTIL COLORIDO EM MADEIRA PLÁSTICA – Composto: Estrutura principal confeccionada em colunas de madeira plástica com reforço interno tipo cruzeta medindo 9x9cm, com cantos arredondados e acabamento em poliuretano e polietileno pigmentado na cor Itaúba, ferragens galvanizadas à fogo e pintura eletrostática, com Certificado de conformidade com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), comprovando que o produto entregue atende as normas técnicas da ABNT e NBR 16.071. Certificado emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro 01 Plataforma medindo 1,06 x1,06m, com estrutura metálica cantoneira galvanizada à fogo medindo 30x40mm espessura 1,5mm, com assoalho em tábua de madeira plástica 136x30mm cor Itaúba, sem cobertura com coqueiro decorativo de 4 folhas. Altura do chão até o assoalho: 1,26m 01 Plataforma triangular medindo 0,88m cada lado, com estrutura metálica cantoneira galvanizada à fogo medindo 30x40mm espessura 1,5mm, com assoalho em tábua de madeira plástica 136x30mm cor Itaúba, sem cobertura. Altura do chão até o assoalho: 1,26m 01 Plataforma medindo 1,06 x1,06m, com estrutura metálica cantoneira galvanizada à fogo medindo 50x40mm espessura 1,5mm, com assoalho em tábua de madeira plástica 136x30mm cor Itaúba, sem cobertura. Altura do chão até o assoalho: 0,95m 04 Plataformas medindo 1,06 X1,06m, com estrutura metálica cantoneira galvanizada à fogo medindo 30x40mm espessura 1,5mm, com assoalho em tábua de madeira plástica 136x30mm cor Itaúba, cobertura superior em plástico rotomoldado, em formato de pirâmide quadrada, medindo 1,22mx1,22m; Altura do chão até o assoalho: 1,35cm 03 Tubo de ligação em "T", com diâmetro de 0,75m e 1,50m de comprimento, confeccionado em polietileno rotomoldado, com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1,06x0,98m, com todos os parafusos de fixação encondidos por tampas em plástico injetado. Orifícios laterais com 100mm de diâmetro servindo como visores, com 1 bolha transparente em material resistente na parte superior com 30 cm de profundidade 01 Tobogã em polietileno rotomoldado, composto por duas curvas de 45 graus e um reto de 1,00m, medindo 2,70m de comprimento e 0,75m de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1,06x0,98m, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado e saída de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo. 01 Escorregador reto em polietileno rotomoldado, medindo 2,70m de comprimento e 0,50m de largura externa, sendo a largura interna no mínimo 40cm, com abas de no mínimo 15cm interna, e desaceleração de no mínimo 50cm, com acabamento arredondado no final da pista com portal de segurança, confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 92x88cm, com espaço de passagem medindo 64x80cm. 01 Escorregador reto duplo em polietileno rotomoldado, medindo 2,70m de comprimento e 0,90m de largura externa, sendo a largura interna no mínimo 40cm, com abas de no mínimo 15cm interna, e desaceleração de no mínimo 50cm, com acabamento arredondado no final da pista com flanco de segurança.		01	96.800,00	96.800,00	

Aquarela Parques LTDA | CNPJ - 10.433.905/0001-09 | IE - 476.008.725.110
Rua Atílio Bigoto, 85, Dist. Ind. Valdir Paia, Nova Aliança - SP
(17) 99615-2173 | daniele@aquarelaparques.com.br

CISPAR RAMA

01 Escorregador curvo em polietileno, seção de desalojamento com 1,85m com largura interna no mínimo 40cm, com abas da no mínimo 15cm interna, e desaceleração de no mínimo 50cm com portal de segurança, confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 92x80cm, com espaço de passagem medindo 64x80cm. 02 Escada 6 degraus, com estrutura em tubo de 3" #16, corrimão em tubo de 1" #14, e degraus em "borracha texturizada antiderrapante de 30cm de largura. 03 guarda corpo confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1,05x 98cm, com bolha transparente em material resistente com 30 cm de profundidade. 01 Escada de 6 degraus, confeccionada em polietileno rotomoldado parede dupla, com degraus anti-derrapante, medindo 2,00m x 1,50cm, com estrutura inferior em tubo 30x50mm e corrimão em tubo de 1" #16. 01 Rampa de escalada curvada, confeccionada em polietileno rotomoldado parede dupla medindo 1,23x0,60m com 6 degraus.(95cm) 01 Guarda corpo, confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 0,71x0,88m, com aberturas de 21m de largura no sentido vertical. Altura após montagem 0,80m 01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 ¼" #18, com cordas de nylon 14mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 0,80x1,80m. (1,35m) 01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 ¼" #18, com cordas de nylon 18mm e junção em plastico injetado colorido, medindo 0,80x1,60m. Altura. 95cm 02 Passarela reta, medindo 2,30m x 0,88m com assoalho em madeira plástica 138x30mm, guarda corpo com 80cm de altura sendo estrutura em tubo de 1 ¼"#18 e fechamento lateral em ferro mecânico 3/8" 01 Escada de degraus alternados, com estrutura em tubo de 1 1/2" #14, medindo 1,79m de altura, contendo 6 degraus em polietileno rotomoldado parede dupla com diâmetro de 35cm. 01 Escada de bombeiro, medindo 2,70m, confeccionada em tubo de 1 1/2" #14.					
PARQUE INFANTIL COLORIDO EM MADEIRA PLÁSTICA – Contendo: Estrutura principal confeccionada em colunas de madeira plástica com reforço interno tipo cruzeta medindo 9x9cm, com cantos arredondados e acabamento em polipropileno e polietileno pigmentado na cor fosca. ferragens galvanizadas à fogo e pintura eletrostática, com Certificado de conformidade com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), comprovando que o produto entregue atende as normas técnicas da ABNT e NBR 16.071. Certificado emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro. **02 Pescaformas** medindo **1,26 x1,26m**, com suportes metálico cantoneira galvanizada à fogo medindo 30x40mm espessura 1,5mm, com assento em tábua de madeira plástica 138x30mm cor fosca, estrutura superior em plástico rotomoldado, em formato de pirâmide quadrada, medindo 1,22mx1,22m. Altura do chão até o assento: 0,81cm 01. Tubo de ligação em "T", com diâmetro de 0,75m e 1,50m de comprimento, confeccionado em polietileno rotomoldado, com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1,064C,88m, com todos os parafusos de fixação sextavados por tampas em plástico injetado. Orifícios laterais com 100mm de diâmetro servindo como visores.		01	56.350,00	56.350,00	

01 Escorregador curvo em polietileno, seção de desalojamento com 1,85m com largura interna no mínimo 40cm, com abas da no mínimo 15cm interna, e desaceleração de no mínimo 50cm com portal de segurança, confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 92x80cm, com espaço de passagem medindo 64 x 80cm 01 Rampa de escalada curvada, confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla medindo 1,23 **x 0,60m com 6 degraus. (** 95cm) 01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 ¼" #18, com cordas de nylon 14mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 0,80 x 1,80m. Altura: 95cm 01 Tobogã, composto por duas curvas de 45 graus em polietileno rotomoldado e um reto de 0,50m transparente em material resistente, medindo 2,30m de comprimento e 0,79m de diâmetro, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado e selo de vedação em polietileno rotomoldado parede dupla fixado ao meio. 01 guarda corpo confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1,06x 98cm, com bolha **transparente** em material resistente com 30 cm de profundidade 01 Escada 6 degraus, estrutura em tubo 30x50mm #16 e guarda corpo em tubo 1" #16, degraus em madeira plástica com reforço. Altura 0,95m. 01 Escorregador reto em polietileno rotomoldado, medindo 1,70m de comprimento e 0,50m de largura externa, sendo a largura interna no mínimo 40cm, com abas da no mínimo 15cm interna, e desaceleração de no mínimo 50cm, com acabamento arredondado no final da pista com portal de segurança, confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 92x80cm, com espaço de passagem medindo 64x80cm					
Play Bela- Confeccionado em Polietileno PEAD em processo de Rotomoldagem com aditivos anti- uv constituído por 03 semicírculos de ângulos de 90º coloridos, com o formato de meia estera com 08 aberturas em formas de anzol, com texturas antiderrapante com pequenas esferas e círculos abertos para apoiar os pés. Com o seu Design com os círculos abertos possibilitam para não o acumulo de água. Peso Máximo permitido é de 400 kg Distribuídos no brinquedo em geral. Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 348/07- Certificado pelo INMETRO Medidas Aproximadas Montado: COMPRIMENTO: 2.800 mm x LARGURA: 2.800 mm ALTURA: 1.330 mm		01	10.235,00	10.235,00	
01 Balanço 2 lugares, com estrutura em tubo 2" medindo 3000mm de comprimento, 2000mm de altura e 1300mm de largura, **com 2 assentos simples** em polietileno rotomoldado medindo 450x200mm e uma cadeira **solidária** com encosto até a cabeça e cinto frontal em polietileno rotomoldado, medindo 600x450x250mm		01	2.415,00	2.415,00	
01 Cavalo de mola, confeccionado em polietileno maciço 12mm, medindo 840mm de comprimento e 800mm de altura, em formato de cavalo, com pega mão e apoio para os pés em tubo de 1", molas de 400mm de comprimento e 150mm de diâmetro, base em chapa de aço de espessura 6mm		01	4.485,00	4.485,00	

Aquarela Parques LTDA | CNPJ - 10.433.905/0001-09 | IE - 476.008.725 110
Rua Atilio Bigolo, 85, Dist. Ind. Valdir Pala. Nova Aliança - SP
(17) 99615-2173 | daniele@aquarelaparques.com.br

CISPAR CISPAR CISPAR

Play Bells Quadruplo – Confeccionado em rotomoldado o Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas, espessura de 0,04 mm, pesando aproximadamente 35 kg, acompanha bucha de fixação central com 08 furos na medida aproximadas de 11,5 mm. 1 caixa afunilada com 1.000 mm de diâmetro em sua parte mais larga, 4 sinos numerados em forma de tubos medindo 300 mm de diâmetro e 500 mm de comprimento, um pino central em formato oval medindo 150 mm Tubos de aço com 15 polegadas e 6mm de espessura Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 349/07. Certificado pelo INMETRO.		01	11.615,00	11.615,00
01 Gangorra de mola, confeccionado em polietileno rotomoldado, medindo 1200mm de comprimento, 440mm de altura e 370mm de largura, em formato de golfinho, com pega mão na **barbatana dorsal** e apoio para os pés nas nadadeiras, molas de 400mm de comprimento e 150mm de diâmetro, base em chapa de aço de espessura 6mm.		01	4.465,00	4.465,00
LOTE 06				
DESCRIÇÃO	IMAGEM	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
Pet Place 01 Deck suspenso a uma altura de 500mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 2 pés medindo 1.500mm e 2 pés medindo 1.850mm, cobertura modelo ¼ água com 20 graus de inclinação, em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado nos 4 lados, medindo 1130x1300mm, com tabeira ondulada de 15cm de altura nos 4 lados sendo 2 delas com desenhos de patas de cachorro vazadas. 01 Guarda corpo, confeccionado em chapa de polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 880x750mm, formato ondulado na parte superior e inferior, desenhos de patas de cachorros vazadas. 01 Guarda corpo, confeccionado em chapa de polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 880x750mm, formato ondulado na parte superior e inferior, desenhos de osso vazados. 01 Rampas de escalada com estrutura em aço 20x40mm #14, medindo 800x1300mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, e agarras de escalada em forma de ossos coloridos, confeccionados em chapa de polietileno maciço 12mm, com portal de acesso confeccionado em chapa de polietileno maciço 12mm colorido, com os dizeres I LOVE PET, vasados na peça.		01	19.550,00	19.550,00

Aquarela Parques LTDA | CNPJ - 10 433 905/0001-09 | IE - 476 008.725 110
Rua Atílio Bigolo, 85, Dist. Ind Valdir Pala. Nova Aliança - SP
(17) 99615-2173 | daniele@aquarelaparques.com.br

Parkpet 02 Deck suspenso a uma altura de 500mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 2 pés medindo 1.500mm e 2 pés medindo 1.850mm, cobertura modelo ¼ água com 20 graus de inclinação, em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado nos 4 lados, medindo 1130x1300mm, com tabeira ondulada de 15cm de altura nos 4 lados sendo 2 delas com desenhos de patas de cachorro vazadas. 02 Guarda corpo, confeccionado em chapa de polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 880x750mm, formato ondulado na parte superior e inferior, desenhos de patas de cachorros vazadas. 02 Guarda corpo, confeccionado em chapa de polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 880x750mm, formato ondulado na parte superior e inferior, desenhos de osso vazados. 02 Rampas de escalada com estrutura em aço 20x40mm #14, medindo 800x1000mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, e agarras de escalada em forma de ossos coloridos, confeccionadas em chapa de polietileno maciço 12mm, com portal de acesso confeccionado em chapa de polietileno maciço 12mm colorido, com os dizeres I LOVE PET, vasados na peça. 01 Tubo de ligação em polietileno rotomoldado, medindo 1300mm **de comprimento e 730mm de** diâmetro, com orifícios de 160mm de diâmetro nas laterais, servindo como visores, **flanges** em polietileno **rotomoldado parede duplas,** medindo 800x1300mm		01	26 450,00	26 450,00
Plataforma com rampas **01** Deck suspenso **a uma altura de 500mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 880x980mm, com piso em** chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 4 pés medindo 500mm. 01 Rampas de escalada com estrutura em aço 20x40mm #14, medindo 800x1300mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, e agarras de escalada em forma de osso coloridos, confeccionadas em chapa de **polietileno maciço 12mm.**		01	5.865,00	5.865,00

Aquarela Parques LTDA | CNPJ - 10 433 905/0001-09 | IE - 476 008.725.110
Rua Atílio Bigolo, 85, Dist. Ind Valdir Pala. Nova Aliança - SP
(17) 99615-2173 | daniele@aquarelaparques.com.br

CISPAY CISPAY CISPAY CISPAY

Obstáculo de salto com 3 alturas Confeccionada em polietileno maciço 12mm colorido, com desenhos vazados em forma de patas e casas, com 3 regulagens de altura para saída, medindo 775x483x1400mm, barra de 1300mm de comprimento em tubo de 1", galvanizado e com pintura eletrostática, estrutura de sustentação em composto de polímeros reciclados, quadrado com medida de 90x90mm, com pigmentação externa na cor marrom, com reforço interno tipo cruzeta, comprimento de 775mm.		01	2.415,00	2.415,00	
Gangorra Pet Estrutura confeccionada em aço 30x40mm #14, 4 pés em tubo de 1", medindo 500mm, galvanizada e com pintura eletrostática, medindo 2000x525x577mm, piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, detalhes de fechamento lateral em polietileno maciço 12mm colorido com desenhos de patas de cachorros vazados.		01	2.415,00	2.415,00	

Aquarela Parques LTDA | CNPJ - 10.433.905/0001-09 | IE - 476.008.725.110
Rua Atilio Bigoto, 85, Dist. Ind. Valdir Pola, Nova Aliança - SP
(17) 99615-2173 | daniele@aquarelaparques.com.br

Obstáculo de salto circular Estrutura confeccionada em aço 20x40mm #14, galvanizada e com pintura eletrostática, medindo 1250x730x873mm, circulo com 650mm de diâmetro externo e 450mm de diâmetro interno, confeccionado em polietileno maciço 12mm colorido com desenhos de casas vazadas.		01	1.725,00	1.725,00	
Cancan **Confeccionado em aço galvanizado e pintura eletrostática, estrutura inferior em chapa de aço 3mm cortadas a laser com 2 hastes para um lado e 1 para outro para equilibrar as barra verticais, medindo 1.286mm de comprimento e 600mm de largura total, 3** hastes em tubo de 1" medindo 1000mm de comprimento espaçadas em 338mm uma da outra.		01	805,00	805,00	

LOTE 07

PRODUTO (UND)	DESCRIÇÃO	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
Centopeia Tricolor confeccionada em tecido de poliester colorido e texturizado, revestida com mola espiral, medindo 4000x500mm, acondicionada em sacola de tecido de poliester com ziper e alça.		01	R$7,95	R$7,95
Bola de Boliche confeccionada em plástico inflável de alta resistência, medindo 700 mm de diâmetro, acondicionada em embalagem de papelão, sendo acompanhada de bomba de inflar na cor azul.		**01**	386,75	386,75
Bandinha rítmica composta de 20 instrumentos musicais acondicionada em caixa de papelão, peso aproximado de 3,5 kg, **composta dos seguintes instrumentos: 1** – um surdo infantil, fixo em PVC, com pele em poliester sintético, medindo 250 x 240 mm de diâmetro, acompanhado de duas baquetas de 230 mm de altura em madeira torneada, fixada e com fergas e		01	1.045,50	**1.045,50**

Aquarela Parques LTDA | CNPJ - 10.433.905/0001-09 | IE - 476.008.725.110
Rua Atilio Bigoto, 85, Dist. Ind. Valdir Pola, Nova Aliança - SP
(17) 99615-2173 | daniele@aquarelaparques.com.br

CISPAR

talabarte de nylon com 0,2 mm de espessura e 1.200 mm de tamanho: 2 – um surdo-mor infantil, fusta em PVC, com pele em poliéster sintético, medindo 160 x 240 mm de diâmetro, acompanhado de duas baquetas de 200 mm de altura em madeira torneada, lixada e sem farpas e talabarte de nylon com 0,2 mm de espessura e 1.200 mm de tamanho;					
Fantoches Família Branca – conjunto confeccionado em tecido estampado, espuma e pluminha, com boca articulada, contendo 6 fantoches: avó, avô, pai, mãe, filho e filha, medindo, aproximadamente, 38 cm cada peça, acondicionados em embalagem plástica.		01	264,50	264,50	
Fantoches Família Negra – conjunto confeccionado em tecido estampado, espuma e pluminha, com boca articulada, contendo 6 fantoches: avó, avô, pai, mãe, filho e filha, medindo, aproximadamente, 38 cm cada peça, acondicionados em embalagem plástica.		01	281,75	281,75	
Fantoches Animais Selvagens – conjunto confeccionado em feltro, com boca articulada, contendo 10 fantoches: sapo, girafa, macaco, jacaré, tartaruga, lobo, leão, arara, elefante e tucano medindo aproximadamente 28 cm cada peça, acondicionados em embalagem plástica		01	281,75	281,43	
Fantoches Animais Domésticos – conjunto confeccionado em feltro, com boca articulada, contendo 10 fantoches: cão, gato, coelho, galo, ovelha, porco, vaca, cavalo, papagaio e cachorro, medindo aproximadamente 28 cm cada peça, acondicionado em embalagem plástica.		01	287,50	287,50	
Fantoches Folclore – confeccionado em tecido 100% acrílico e antialérgico, com espuma flexível, olhos com sistema de segurança, dotados de trava interna na cabeça do fantoche e boca articulada, contendo 5 personagens de contos populares tradicionais (sereia, saci-pererê, curupira, boto rosa e mula-sem-cabeça), medindo, aproximadamente, 30 cm cada peça, acondicionados em embalagem plástica.		01	316,25	316,25	
Conjunto de blocos de encaixe com 25 peças super grandes confeccionadas em plástico polipropileno atóxico de alto brilho, com as seguintes tamanhos: 5 peças com 8 encaixes, medindo 20x10x10 cm; 5 peças com 4 encaixes, medindo 10x10x10 cm; 5 peças com 3 encaixes, medindo 15x10x5 cm; 5 peças com 2 encaixes, medindo 10x10x5 cm; 5 peças com 1 encaixe, medindo 10x5x5 cm, acondicionado em sacola de PVC cristal com ziper e alça.		01	395,50	395,50	
Conjunto de tubos confeccionados em plástico polipropileno atóxico de alto brilho, de cores vivas, composto de 300 peças nos formatos: tubo simples com encaixe macho e fêmea, tubo cruz com dois encaixes machos e dois encaixes fêmeas, tubo T com		01	419,75	419,75	

Aquarela Parques LTDA | CNPJ - 10.433.905/0001-09 | IE - 476.008.725.110
Rua Atílio Bigoto, 85, Dist. Ind. Valdir Pola, Nova Aliança - SP
(17) 99615-2173 | daniele@aquarelaparques.com.br

dois encaixes fêmeas e um encaixe macho, tubo cotovelo com encaixe macho e fêmea e nervuras com eixo, acondicionado em **sacola de PVC cristal com ziper e alça**					
Painel pedagogico confeccionado em madeira MDF com as dimensões aproximadas: 30x30x8 cm, peso aproximado: 2600g, kit com 4 painéis de estimulação com diferentes formatos e movimentos, acondicionado em: caixa de papelão.		III	337,75	337,75	
Conjunto de elementos confeccionado com base em madeira e arame galvanizado de 4 mm, recoberto com tubo de PVC flexível, com 6 encaixes de diferentes formas e tamanhos, acondicionado em caixa de papelão, medidas aproximadas: 20 cm x 20 cm, especificações técnicas: peças de diferentes formas e tamanhos.		III	228,55	228,55	
Tabuada giratória dinâmica multiplicação confeccionada em madeira maciça, impressão em silk-screen, moldura de madeira, dois pés para manter a plataforma mais fixa, com eixmas na horizontal, peças de madeira quadriculadas números impressos com a tabuada, que possibilita realizar cálculos matemáticos, numeros grandes e coloridos, acondicionado em embalagem plástica envolvível, dimensões aproximadas: 460x390x15mm.		III	**126,50**	126,50	
Jogo 343 confeccionado em MDF e madeira, impresso em policromia, com 5 jogos de tabuleiro de 235 x 235 mm, aproximadamente, sendo: dama, trilha, jogo da velha, sedrez e ludo, acondicionado em estojo de madeira com medida **aproximada de 260 x 260 x 60 mm.**		III	103,50	103,50	
Jogo Lúdo Letrare com 110 peças, sendo 9 cartelas, 25 pioneiras e 100 letras coloridas, acondicionado em caixa em **madeira, tipo** estojo, medindo, aproximadamente, 18,8cm x 13cm x 4,5cm.		01	**86,25**	**86,25**	
Tapete com encaixe de letras em EVA - conjunto confeccionado em borracha sintética Eva, contendo 26 placas com letras script **(maiúsculas e minúsculas), medindo, aproximadamente, 30 x 30 x 1 cm cada placa, acondicionado em sacola de PVC** transparente, com ziper e alça, peso aproximado: **3,200 kg.**		01	336,50	336,50	
Rolo de Bobath confeccionado em plástico inflável de alta resistência, medindo, aproximadamente, 750 x 380 mm, acondicionado em embalagem de papelão, sendo acompanhada de bomba de inflar, na cor azul.		01	382,25	382,25	
Linha movimento 1 – conjunto de atividades contendo 42 peças, composto por: prancha de equilíbrio; bolas; semicírculos **graduados; obstáculo com saltos elevados; arco** passa por dentro; jogo de argolas, acondicionado em saco ou plástico protetor; **garantia de 3 meses para defeito de fabricação, material: madeira.**		01	**552,00**	552,00	
Quebra-cabeça Meios de Transporte Pedagógico com 12 peças confeccionado em MDF e impresso em policromia, contendo		01	112,70	**112,70**	

Aquarela Parques LTDA | CNPJ - 10.433.905/0001-09 | IE - 476.008.725.110
Rua Atílio Bigoto, 85, Dist. Ind. Valdir Pola, Nova Aliança - SP
(17) 99615-2173 | daniele@aquarelaparques.com.br

CISPAR

10 quebra-cabeças, cada um medindo, aproximadamente, 280 x 180 x 2,8 mm, com diferentes recortes para 6, 9 e 12 peças, acondicionado em caixa de papelão com do mesmo					
Jogo Soletrando 48 peças - conjunto confeccionado em MDF, contendo 48 peças encaixadas, formando 12 quebra-cabeças, cada uma medindo, aproximadamente, 140 x 110 x 2,8 mm, acondicionado em caixa de madeira, cada da Amiba/Animetes.		01	80,30	80,30	
Jogo Vamos às Compras, confeccionado em MDF, contendo 1 tabuleiro medindo 585x385x3,8mm; 1 tabuleiro de 155x385x2,8mm; 13 cartas de papelão empastado duplas, de 94x60x2,5mm; 71 fichas em cartão duplex de 40x40x2,5mm, impressas em policromia; 150 cédulas fictícias de dinheiro e 100 moedas fictícias. **Acondicionado em caixa de papelão.**		01	483,75	483,75	
Jogo Desafio das Sílabas confeccionado em MDF e impresso em policromia, com 64 peças medindo, aproximadamente, **100 x** 110 x 2,8 mm, acondicionado em caixa de madeira.		01	336,30	336,30	
Sólidos geométricos de Acrílico jogo de 20 peças confeccionados em acrílico, medindo aproximadamente 145x120mm.Contém os poliedros convexos regulares que permitem a visualização dos tipos e número de faces, do número de arestas, bem como dos números de vértices. As peças são confeccionadas com cavidade para líquido, permitindo estudar e analisar o volume. A visualização tridimensional torna mais eficiente o processo de ensino- aprendizagem no estudo da geometria espacial. Acondicionado em caixa de papelão.		01	2.472,50	2.472,50	
Sólidos geométricos planificados (1 unidades) - conjunto contendo 20 poliedros planificados em papel cartão colorido para montagem das superfícies dos principais sólidos geométricos espaciais: prismas, pirâmides, cone, cilindro, dodecaedro, icosaedro, etc.		**01**	120,75	120,75	
Tangram com 05 jogos com cores diferentes, com as seguintes especificações: composto por 10 conjuntos de 7 figuras geométricas, totalizando 70 peças em MDF, formando um quadrado de base 15 cm, aproximadamente,pinta não tóxica, acondicionado caixa de madeira medindo aproximadamente 8 x 17 x 17 cm		01	63,25	63,25	

Aquarela Parques LTDA | CNPJ - 10.433.905/0001-09 | IE - 476.008.726.110
Rua Attilio Bigoto, 85, Dist. Ind. Valdir Pala, Nova Aliança - SP
(17) 99115-2173 | daniele@aquarelaparques.com.br

CISPA

Gênesis Artigos Esportivo

DESCRITIVO		QNTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
Play Modular Big Climber IV Com Telhados - Playground confeccionado em rotomoldado com paredes de quatro milímetros de Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas, foi totalmente desenvolvido para ser montado sem a necessidade de parafusos devido aos encaixes de alta precisão. Composto por 4 torres com paredes de 4mm. Cada torre e formado por 3 fases com plataforma de sustentação triangular, os módulos são conectados um ao outro por meio de uma ponte e composta por piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acumulo de água e 2 corrimãos com laterais vazadas no sentido vertical e formato ondulado na parte superior. 02- tubos de ligação medindo aproximadamente comprimento de : 940 mm x diâmetro de: 490 mm Contém 03 escaladas antiderrapante com desenhos de pedras nas seguintes medidas aproximadas de :1.400 mm do chão até a base e 750 mm de largura, 03- escorregadores nas seguintes medidas aproximadas de :1.540 mm de comprimento e 540 mm de largura x borda lateral com 40 mm de altura , 01- suporte anti-impacto ligado a peça. Cada Módulo acompanha 01- telhado triangular medindo aproximadamente 1.444 mm de comprimento x 1.370 mm de largura x 470 mm de altura com 3 bases de apoio; Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO . **Medidas aproximadas do Playground Montado: Comprimento: 6.580 mm x Largura: 5.480 mm x Altura: 2.250 mm.**		01	52.320,00	52.320,00
Play Modular Big Climber III – Duas Pontes e Telhados - Playground confeccionado em rotomoldado com paredes de quatro milímetros de Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas, foi totalmente desenvolvido para ser montado sem a necessidade de parafusos devido aos encaixes de alta precisão. Composto por 3 torres com paredes de 4mm. Cada torre e formado por 3 fases com plataforma de sustentação triangular, os módulos são conectados um ao outro por meio de Duas pontes e composta por piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acumulo de água e 2 corrimãos com laterais vazadas no sentido vertical e formato ondulado na parte superior. Cada modulo contém 01 escalada antiderrapante com desenhos de pedras nas seguintes medidas aproximadas de :1.400 mm do chão até a base e 750 mm de largura, 01- escorregador nas seguintes medidas :1.540 mm de comprimento e 540 mm de largura x borda lateral com 40 mm, Cada Modulo acompanha 01 telhado triangular medindo aproximadamente 1.444 mm de comprimento x 1.370 mm de largura x 470 mm de altura com 3 bases de apoio;Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO **Medidas aproximadas do Playground Montado: Comprimento: 6.500 mm** x **Largura: 3.800 mm x Altura: 2.250 mm.**		01	43.440,00	43.440,00
Play Modular Big Climber III – Ponte e Tubo Playground confeccionado em rotomoldado com paredes de quatro milímetros de Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas, foi totalmente desenvolvido para ser montado sem a necessidade de parafusos devido aos encaixes de alta precisão. Composto por 3 torres com paredes de 4mm. Cada torre e formado por 3 fases com plataforma de sustentação triangular, os módulos são conectados um ao outro por meio de uma ponte e composta por piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acumulo de água e 2 corrimãos com laterais vazadas no sentido vertical e formato ondulado na parte superior. 01- tubo de ligação medindo aproximadamente de comprimento de : 940 mm x diâmetro: 490 mm Cada modulo contém 01 escalada antiderrapante com desenhos de pedras nas seguintes medidas aproximadas de :1.400 mm do chão até a base e 750 mm de largura, 01- escorregador nas seguintes		01	38.520,00	38.520,00

GENESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI – ME
CNPJ Nº 21.542.278/0001-60
AV: PEDRO LUDOVICO, S/Nª – LOTE 40
VIVIAM PARQUE
CEP: 75.135-490 - ANÁPOLIS - GO.
FONE: (62) 3321-5862/(62)98168-7915

CISPAN

medidas aproximadas de :1.540 mm de comprimento e 540 mm de largura x borda lateral com 40 mm de altura e 01- suporte anti-impacto ligado a peça. Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO **Medidas aproximadas do Playground Montado: Comprimento: 5.100 mm** x **Largura: 4.900 mm** x **Altura: 1.750 mm**				
Play Modular Big Climber II – Com Ponte e Telhados –Playground confeccionado em rotomoldado com paredes de quatro milímetros de Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas, foi totalmente desenvolvido para ser montado sem a necessidade de parafusos devido aos encaixes de alta precisão. , composto por 2 torres com paredes de 4mm. Cada torre e formado por 3 fases com plataforma de sustentação triangular, os módulos são conectados um ao outro por meio de uma ponte e composta por piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acumulo de água e 2 corrimãos com laterais vazadas no sentido vertical e formato ondulado na parte superior. Cada modulo contém 01 escalada antiderrapante com desenhos de pedras. nas seguintes medidas aproximadas de : 1.400 mm do chão até a base e 750 mm de largura,01- escorregador nas seguintes medidas aproximadas de :1.540 mm de comprimento e 540 mm de largura x borda lateral com 40 mm de altura e 01- suporte anti-impacto ligado a peça . 01- Modulo acompanha 01 telhado triangular medindo aproximadamente 1.444 mm de comprimento x 1.370 mm de largura x 470 mm de altura com 3 bases de apoio;Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO **Medidas aproximadas do Playground Montado: Comprimento: 5.100 mm x Largura: 4.900 mm x Altura: 2.250 mm**		01	28.920,00	28.920,00
Play Modular Big Climber I – Com Telhado –Playground confeccionado em rotomoldado com paredes de quatro milímetros de Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas, foi totalmente desenvolvido para ser montado sem a necessidade de parafusos devido aos encaixes de alta precisão. Composto por 1 torre com paredes de 4mm. Cada torre e formado por 3 fases com plataforma de sustentação triangular composta por piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acumulo de água. Modulo contém 01 escalada antiderrapante com desenhos de pedras. Nas seguintes medidas aproximadas de:1.400 mm do chão até a base e 750 mm de largura, 02 escorregador nas seguintes medidas aproximadas de :1.540 mm de comprimento e 540 mm de largura x borda lateral com 40 mm de altura e 01- suporte anti-impacto ligado a peça. Acompanha 01 telhado triangular medindo aproximadamente 1.444 mm de comprimento x 1.370 mm de largura x 470 mm de altura com 3 bases de apoio;Playground completo contém um total de 11 peças. Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO **Medidas aproximadas do Playground Montado: Comprimento: 3.750 mm x Largura: 2.900 mm x Altura: 2.250 mm**		01	15.480,00	15480,00
Play Modular Tubo Max I com Telhado e Balanço Acessível – Playground produzido em polietileno rotomoldado, com aditivos UV. Composto por 1 torre e balanço. Medidas aproximadas: Torre formada por:• 3 paredes de 4mm; • plataforma de sustentação triangular com piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acumulo de água; • telhado triangular medindo aproximadamente 1.444 mm de comprimento x 1.370 mm de largura x 470 mm de altura com 3 bases de apoio;		01	19.800,00	19.800,00

GENESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI – ME
CNPJ Nº 21.542.278/0001-60
AV: PEDRO LUDOVICO, S/Nª – LOTE 40
VIVIAM PARQUE
CEP: 75.135-490 - ANÁPOLIS - GO.
FONE: (62) 3321-5862/(62)98168-7915

CISPAM

• 1 suporte anti impacto ligado a peça. Contém: • 1 escalada antiderrapante com desenhos de pedras medindo 1.400 mm do chão até a base e 75cm de largura; • 1 escorregador em tubo medindo aproximadamente 1.730 mm de comprimento com saída de 60 mm de diâmetro com base de apoio na parte inferior do escorregador em tubo medindo aproximadamente 70 mm de comprimento por 20 mm de largura; 1 arco de fixação de 70 mm de diâmetro; • 1 Balanço para duas crianças sendo: 01 balanço acessível com trava de 180° de abertura medindo aproximadamente 670 mm de altura X 650 mm de comprimento X 520 mm de largura e trava com 600 mm de comprimento X 400 mm de altura X 580 mm de largura; 1 assento em formato de prancha medindo aproximadamente 440 mm de comprimento X 190 mm de largura X 40 mm de altura com cordas de nylon trançadas e de alta resistência; Conector instalado na parte superior de uma das paredes para instalação do balanço com 1 barra de ferro de 2.000 mm de comprimento e um módulo de sustentação lateral em formato de "A" com 1.750 mm de altura. Playground aproximadamente montado: comprimento 5.750 mm X largura 2.900 mm X altura 2.250 mm. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.				
Play Modular Tubo Max III com Balanço Acessível - Playground produzido em polietileno rotomoldado, com aditivo UV. Medidas aproximadas e Composto por 3 torres e balanço. Cada torre é formada por:• 3 paredes de 4mm;• plataforma de sustentação triangular com piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acumulo de água; • 1 suporte anti impacto ligado a peça. As torres são conectadas por: • uma ponte com piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acúmulo de água, com 2 corrimãos com laterais vazadas no sentido vertical e ondulações na parte superior; • um tubo de ligação vazado em duas partes medindo aproximadamente 940 mm de comprimento X 490 mm de diâmetro. Contém: • 2 escalada antiderrapante com desenho de pedras medindo aproximadamente 1.400 mm do chão até a base e 750 mm de largura; • 1 escorregador medindo aproximadamente 1.540 mm de comprimento X 540 mm de largura com borda lateral de 40 mm de altura; • 1 escorregador em tubo medindo aproximadamente 1.730 mm de comprimento com saída de 60 mm de diâmetro com base de apoio na parte inferior do escorregador em tubo medindo aproximadamente 70 mm de comprimento por 20 mm de largura; 1 arco de fixação de 70 mm de diâmetro; • 1 Balanço para duas crianças sendo: 01 balanço acessível com trava de 180° de abertura medindo aproximadamente 670 mm de altura X 650 mm de comprimento X 520 mm de largura e trava com 600 mm de comprimento X 400 mm de altura X 580 mm de largura; 1 assento em formato de prancha medindo aproximadamente 440 mm de comprimento X 190 mm de largura X 40 mm de altura com cordas de nylon trançadas e de alta resistência; Conector instalado na parte superior de uma das paredes para instalação do balanço com 1 barra de ferro de 2.000 mm de comprimento e um módulo de sustentação lateral em formato de "A" com 1.750 mm de altura. Medidas aproximadas montado: 7.870 mm de comprimento X 5.180 mm de largura X 1.750 mm de altura. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.		01	39.120,00	39.120,00
Play Modular Tubo Max II com Telhado e Balanço Acessível - Playground produzido em polietileno rotomoldado, com aditivos UV. Medidas aproximadas é Composto por 2 torres e balanço. Cada torre é formada por:• 3 paredes de 4mm;• plataforma de sustentação triangular com piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acumulo de água; • telhado triangular medindo aproximadamente 1.440 mm de comprimento x 1.370 mm de largura x 470 mm de altura com 3 bases de apoio• 1 suporte anti impacto ligado a peça. As torres são conectadas por uma ponte com piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acumulo de água, com 2 corrimãos com laterais vazadas no		01	32.760,00	32.760,00

GENESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI – ME
CNPJ Nº 21.542.278/0001-60
AV: PEDRO LUDOVICO, S/Nª – LOTE 40
VIVIAM PARQUE
CEP: 75.135-490 - ANÁPOLIS - GO.
FONE: (62) 3321-5862/(62)98168-7915

CISPAM

sentido vertical e ondulações na parte superior. Contém: • 1 escorregador medindo aproximadamente 1.540 mm de comprimento X 540 mm de largura com borda lateral de 40 mm de altura; • 1 escalada antiderrapante com desenhos de pedras medindo aproximadamente 1.400 mm do chão até a base e 750 mm de largura; • 1 escorregador em tubo medindo aproximadamente 1.730 mm de comprimento com saída de 60 mm de diâmetro com base de apoio na parte inferior do escorregador em tubo medindo aproximadamente 70 mm de comprimento por 20 mm de largura; 1 arco de fixação de 70 mm de diâmetro; • 1 Balanço para duas crianças sendo: 01 balanço acessível com trava de 180° de abertura medindo aproximadamente 670 mm de altura X 650 mm de comprimento X 520 mm de largura e trava com 600 mm de comprimento X 400 mm de altura X 580 mm de largura; 1 assento em formato de prancha medindo aproximadamente 440 mm de comprimento X 190 mm de largura X 40 mm de altura com cordas de nylon trançadas e de alta resistência; Conector instalado na parte superior de uma das paredes para instalação do balanço com 1 barra de ferro de 2.000 mm de comprimento e um módulo de sustentação lateral em formato de "A" com 1.750 mm de altura. Medidas aproximadas montado: 4.880 mm de comprimento X 4.600 mm de largura X 2.250 mm de altura. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO				
Balanço Acessível - Confeccionado em rotomoldado e Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas, 01 balanço acessível com trava de 180° de abertura medindo aproximadamente 670 mm de altura X 650 mm de comprimento X 520 mm de largura e trava com 600 mm de comprimento X 400 mm de altura X 580 mm de largura. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.		01	1.020.00	1.020,00
Play Bola- Confeccionado em Polietileno PEAD em processo de Rotomoldagem com aditivos anti-uv constituído por 03 semicírculos de ângulos de 90° coloridos, com o formato de meia esfera com 03 aberturas em forma de arcos, com texturas antiderrapante, com pequenas esferas e círculos abertos para apoiar os pés. Com o seu Design com os círculos abertos possibilitam para não o acumulo de água. Peso Máximo permitido é de 400 kg Distribuídos no brinquedo em geral. Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.**Medidas Aproximadas Montado: COMPRIMENTO: 2.600 mm x LARGURA: 2.600 mm ALTURA:1.330 mm**		01	10.440,00	10.440,00
Play Aero Dinâmico - Playground confeccionado em rotomoldado e Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas, foi totalmente desenvolvido para ser montado sem a necessidade de parafusos devido aos encaixes de alta precisão. Playground composto por 01- escalada medindo aproximadamente comprimento : 260 mm x Largura 490 mm x altura de 1.590 mm . 01- escorregador medindo aproximadamente comprimento: 320 mm x Largura 410 mm x altura de 1.700 mm . 01- Telhado Medindo aproximadamente : Comprimento de 110 mm x Largura 1.180 mm x altura 1.190 mm . 02- Bases de chão Medidas aproximadas de : Comprimento 210 mm x Largura 710 mm x Altura : 850 mm . 01- Base Central Medindo aproximadamente : Comprimento de 400 mm x Largura 820 mm x Altura 970 mm . 01- Escorregador em formato de Tubo Medindo aproximadamente : Comprimento 660 mm x Largura 80 mm x Altura : 1.460 mm . 04- Suportes para fixar os telhados , medindo aproximadamente :Comprimento 80mm x Largura 80mm x Altura :1.460 mm.Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO		01	15.600,00	15.600,00

GENESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI – ME
CNPJ Nº 21.542.278/0001-60
AV: PEDRO LUDOVICO, S/Nª – LOTE 40
VIVIAM PARQUE
CEP: 75.135-490 - ANÁPOLIS - GO.
FONE: (62) 3321-5862/(62)98168-7915

CISPAM

Medidas aproximadas do Playground Montado: **COMPRIMENTO: 3.500 mm x LARGURA: 3.400 mm ALTURA: 1.900 mm**				
Casinha Tililica - Confeccionada em Polietileno Rotomoldado com aditivos UV, com sistemas de encaixe com rosca em injeção plástica. Composta por quatro paredes texturizadas com acabamento que imita pedra, uma porta, três janelas, uma chaminé, um fogão cooktop em plástico encaixado em uma das janelas na parte interna da casinha, telhado com design de palha seca formado por duas peças, possui na sua parte interna uma lareira uniforme no próprio molde da parede. Contendo um total de 16 parafusos plásticos roscas de Nylon de alta precisão medindo aproximadamente cada 26mm de comprimento x 26mm de largura . Medidas aproximadamente: comprimento: 1.560 mm X largura: 1.390 mm X altura: 1.260 mm. Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07-Certificado pelo INMETRO.		01	6.720,00	6.720,00
Play Balls Quádruplo – Confeccionado em rotomoldado e Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas, espessura de 0,04 mm, pesando aproximadamente 35 kg, acompanha bucha de fixação central com 08 furos na medida aproximadas de 15,5 mm. 1 cesta afunilada com 1.000 mm de diâmetro em sua parte mais larga, 4 saídas numeradas em forma de tubos medindo 300 mm de diâmetro e 500 mm de comprimento, um pino central em formato oval medindo 150 mm .Tubos de aço com 15 polegadas e 6mm de espessura. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07-Certificado pelo INMETRO.		01	12.120,00	12.120,00
Double Medieval Castle Playground Confeccionado em plástico rotomoldado, com aditivos antiestáticos e anti-uv que protege contra os efeitos de raios solares garantindo a durabilidade e a cor original do produto, Composto pelas seguintes peças: 02-Modulos rotomoldado com quatro paredes que formam uma torre de castelo com textura em formato de pedras, possui escadas acopladas a cada modulo sobressalente nas medidas aproximadas de 188mm. Dimensões aproximadas de casa modulo: 910mm de comprimento x 910mm de largura x1.94mm de altura. 04- Escorregadores rotomoldado com textura em formato de pedra medindo aproximadamente cada 1.320mm de comprimento x 410mm de largura externa x largura interna de 297mm . 02- Telhados rotomoldado medindo aproximadamente 910mm de comprimento x 910mm de largura x 600mm de altura .acabamentos superiores em formato de bandeira , nas medidas aproximadas 130mm de altura. 04 janelas abertas com extremidades arredondadas. 01- Ponte rotomoldada, que faz a Ligação entre um modulo e outro medindo aproximadamente 930mm de comprimento x 591mm de largura x 161mm de altura. 02- Corrimãos rotomoldado medindo aproximadamente 930mm de comprimento x 30mm de largura x 433mm de Altura. Todas as Peças são encaixadas pelo total de 18 roscas de Nylon de alta precisão medindo aproximadamente cada 26mm de comprimento x 26mm de largura . Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07-		01	18.240,00	18.240,00

GENESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI – ME
CNPJ Nº 21.542.278/0001-60
AV: PEDRO LUDOVICO, S/Nº – LOTE 40
VIVIAM PARQUE
CEP: 75.135-490 - ANÁPOLIS - GO.
FONE: (62) 3321-5862/(62)98168-7915

CISPAR

Certificado pelo INMETRO. Dimensões do Produto Montado: 2.750mm de Comprimento x 3.310mm de Largura x 2.030mm de Altura.				
Big Castelo Acessível - Playground Confeccionado em plástico rotomoldado, com aditivos antiestáticos e anti-uv que protege contra os efeitos de raios solares garantindo a durabilidade e a cor original do produto, Composto pelas seguintes peças: 04-Modulos rotomoldado com quatro paredes que formam uma torre de castelo com textura em formato de pedras, possui escadas acopladas a cada modulo sobressalente nas medidas aproximadas de 188mm. Dimensões aproximadas de casa modulo: 910mm de comprimento x 910mm de largura x1.94mm de altura. 04- Escorregadores rotomoldado com textura em formato de pedra medindo aproximadamente cada 1.320mm de comprimento x 410mm de largura externa x largura interna de 297mm . 04- Telhados rotomoldado medindo aproximadamente 910mm de comprimento x 910mm de largura x 600mm de altura .acabamentos superiores em formato de bandeira , nas medidas aproximadas 130mm de altura. 08 janelas abertas com extremidades arredondadas. 01- Pontes rotomoldada, que faz a Ligação entre um modulo e outro medindo aproximadamente 930mm de comprimento x 591mm de largura x 161mm de altura. 02- Corrimãos rotomoldado medindo aproximadamente 930mm de comprimento x 30mm de largura x 433mm de Altura. 02- Módulos de acessos com duas portas duplas medindo aproximadamente de 1.220mm de comprimento x 65mm de largura x 1.100 mm de altura . Todas as Peças são encaixadas pelo total de 36 roscas de Nylon de alta precisão medindo aproximadamente cada 26mm de comprimento. Piscina de Bolinhas Interna rotomoldada nas medidas aproximadas de 1.220mm de comprimento x 920mm de largura x 520mm de altura. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07-Certificado pelo INMETRO.Dimensões do Produto Montado: 5.400mm de Comprimento x 2.700mm de Largura x 2.030mm de Altura.		01	37.200,00	37.200
Túnel Submarino - Confeccionado em rotomoldado e Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas. Contém 5 módulos com orifícios vazados nas laterais permitindo a visualização da criança durante seu percurso. Escotilha no módulo principal que permite o giro em 360°. Visor central vazado Permitindo altura interna de 100 mm na parte da frente do submarino. Todas as Peças são encaixadas pelo total de 15 roscas de Nylon de alta precisão medindo aproximadamente cada 26mm de comprimento x 26mm de largura . Dimensões do Produto Montado aproximadamente : Comprimento de 2.420 mm x 870 mm de Largura x 1.400 mm de altura . Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07-Certificado pelo INMETRO.		01	4.800,00	4.800,00

LOTE 02				
DESCRITIVO	I	QNTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL

GENESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI – ME
CNPJ Nº 21.542.278/0001-60
AV: PEDRO LUDOVICO, S/Nº – LOTE 40
VIVIAM PARQUE
CEP: 75.135-490 - ANÁPOLIS - GO.
FONE: (62) 3321-5862/(62)98168-7915

CISPAM CISPAM CISPAM CISPAM

	MAGEM			
Painel Psicomotor Luxo - confeccionado em MDF 18mm branco com duas faces ultra e a prova d'água. Medidas: 2,20m de comprimento x 0,60m de largura. Composto por jogos de atividades motoras, sensoriais e sonoras, contendo: Atividades motoras: circuitos de movimentação: animais e meios de transportes confeccionada em MDF de 1ª qualidade; mini montanha russa confeccionada em MDF de 1ª qualidade; seleção de cores confeccionada em MDF de 1ª qualidade; bichonário confeccionado em MDF de 1ª qualidade; gira multicolorido sendo suas peças em formato oval, estrela e triangular confeccionada em polietileno com pigmentação colorida de 1ª qualidade; bate pinos colorido confeccionada em MDF de 1ª qualidade; Atividades sonoras: reco-reco confeccionado em MDF de 1ª qualidade, com mola sonora na sua parte central; xilofone colorido confeccionado em MDF de 1ª qualidade com uma baqueta de 30 cm com ponto arredondado para emissão de sons; pandeiro quadrado confeccionado em MDF de 1ª qualidade com 03 abafadores em metal para emissão de sons; circulador de fulo confeccionado em MDF de 1ª qualidade tendo seu formato arredondado acompanhado de uma baqueta de 30 cm com ponta arredondada para emissão de sons; bastões coloridos confeccionados em MDF de 1ª qualidade utilizado para percussões sonoras de vários níveis. Atividades sensoriais: todo o painel apresenta atividade sensorial, devido ao respeito do desenvolvimento natural das habilidades físicas, sociais e psicológicas das crianças que interagem com material educativo.		01	2.820,00	2.820,00
Painel Psicomotor- Confeccionado em Madeira Pinus cru, sem emendas, e com espessura de 18 mm Painel dividido em 5 módulos compostos por jogos de atividades motoras ,sensoriais, e sonoras contendo: Montanha Russa espiral e Montanha Russa ondulada , um gira bola (sonoro) . um circuito dos animais com 4 peças , um labirinto magnético com esperas de aço e caneta magnética , uma ampulheta com areia colorida , uma manivela de rotação com engrenagem, um jogo da velha , um labirinto de meios de transportes , dois alinhavos em formato de tênis com cadarços para amarrar com orifícios para poder passar o cadarço, duas rodas de engrenagem ,uma barras roscada ,um kit formas geométricas com 8 cavidades se encaixam diretamente no painel ,um circuito de engrenagens coloridas sendo seis engrenagens medias coloridas e uma engrenagem grande superior , uma montanha russa espiral e uma montanha russa ondulada , quatro portas surpresas com diferentes fechaduras . Acompanha 10 Parafusos de 6,0 x40 com 10 Buchas nº10 para fixação do painel sem erro com um gabarito de montagem Medidas Aproximadas de : Comprimento 2,00 metros x Largura de 7,6 cm x Altura de 0,70 cm .		01	2.760,00	2.760,00
Kit Painel Psicomotor – Quatro Painéis de estimulação com diferentes movimentos , confeccionados em MDF ,cortado a laser com desenhos vazados em forma de cursos para passar os Pinos . Painéis com pintura com tinta esmalte sintético atóxico . Na cor verde temos o curso curvilíneo Na cor Amarelo temos o curso pré escrita Na cor Vermelho temos o curso Fantástico Na cor Azul temos o curso Linear Embalados em película de pvc encolhivel .		01	420,00	420,00

GENESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI – ME
CNPJ Nº 21.542.278/0001-60
AV: PEDRO LUDOVICO, S/Nº – LOTE 40
VIVIAM PARQUE
CEP: 75.135-490 - ANÁPOLIS - GO.
FONE: (62) 3321-5862/(62)98168-7915

Medidas Aproximadas : Comprimento: 0,30 cm Largura: 0,30 cm Altura: 0,02 cm				
Kit Aramados-Conjunto confeccionado com base em madeira e arame galvanizado de 4mm recoberto com tubo de PVC flexível. Contém 06 aramados de diferentes formas e tamanhos. ARAMADO TRIANGULAR: 35 X 10 X 24,5 CM ARAMADO ONDULAR: 35 X 10 X 15,5 CM ARAMADO M.RUSSA: 25 X 25 X 32 CM ARAMADO ESPIRAL : 35 X 10 X 18 CM ARAMADO ENTRELAÇADO: 35 X 10 X25 CM ARAMADO ACROBATICO: 35 X 10 X 25 CM		01	432,00	432,00
Mesa de atividades - Confeccionada em madeira MDF ou equivalente e arame aço 1020 ou equivalente, sendo que o arame deve ser revestido com espaguete plástico colorido, com pintura a base de água.Roletes e dados em Injeção Plástica coloridos 6 bases (circuito de movimento) de atividades desenvolve a coordenação motora e raciocínio logico da criançaDiâmetro: 0,50 cm Altura: 0,60 cm		01	252,00	252,00
Aprendendo o Alfabeto - Painel giratório confeccionado em madeira de pinus, com 30 peças giratórias. Cada uma das peças deve conter, em uma das faces, a imagem correspondente a cada letra do alfabeto, juntamente de uma figura representando um objeto que inicia com a respectiva letra, com serigrafia e tinta a base d'água Medidas Aproximadas : Comprimento: 0,37 cm Largura: 0,07 cm Altura: 0,37 cm		01	96,00	96,00
Tabuada Divertida – Confeccionado em Madeira Pinus com mecanismos que permitem as peças girarem, com 100 quadrinhos sendo que um lado é a continha e de outro é o resultado com serigrafia e tinta a base d'água Medidas Aproximadas : Comprimento: 0,37 cm Largura: 0,07 cm Altura: 0,48 cm		01	158,40	158,40
Ábaco de 1 a 10 – Confeccionado em Madeira MDF ,Base sendo madeira Pinus em sua base contendo dez varetas de madeira fixadas. Na parte de baixo possui duas serigrafias sendo uma de números e outra com quantidades contendo um total de cinquenta e cinco argolas confeccionadas em madeira . Produto 100 % Artesanal, tinta a base de agua Medidas Aproximadas: Comprimento: 0,42 cm Largura: 0,10 cm Altura: 0,14 cm		01	144,00	144,00
Ábaco Aluno – Confeccionado em Madeira Pinus ,em sua base contendo quatro varetas de madeira fixadas nas Laterais de madeira pinus . Madeira serigrafadas com uma dezena, dez dezenas , cem centenas e mil milhar. contendo um total dez argolas por varetas confeccionadas em madeira . Produto 100 % Artesanal, tinta a base de agua Medidas Aproximadas: Comprimento: 0,30 cm Largura: 0,07 cm Altura: 0,27 cm		01	144,00	144,00
Mosaico Educativo- Confeccionado em madeira Pinus , com sua base medindo aproximadamente : 24 cm de comprimento 24 cm de largura por 0.,01 cm de altura que permite a montagem de um quebra cabeça		01	138,00	138,00

GENESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI – ME
CNPJ Nº 21.542.278/0001-60
AV: PEDRO LUDOVICO, S/Nº – LOTE 40
VIVIAM PARQUE
CEP: 75.135-490 - ANÁPOLIS - GO.
FONE: (62) 3321-5862/(62)98168-7915

CISPAA CISPAA CISPAA CISPAA

Composição: 32 peças multicoloridas em madeira em forma de figuras geométricas. Triângulo: Comprimento: 0,06 cm Largura: 0,03 cm x Altura: 0,01 cm Quadrado Comprimento: 0,04 cm xLargura: 0,04 cm Altura: 0,01 cm Losango.Comprimento: 0,08 cm xLargura: 0,03 cm Altura: 0,01 cm				
Blocos de encaixe Vertical - Base em Madeira tamanho 33 x 22 x 6 cm com 10 pinos para encaixe das peças + 25 peças geométricas coloridas com furos para serem encaixados na base.Pode ser usado também como um quebra cabeça / puzzle vertical. Desenvolve o raciocínio lógico, concentração, seriação e classificação. Idade recomendada: acima de 3 anos.Medidas Aproximadas Comprimento: 0,33 cm xLargura: 0,22 cm Altura: 0,6 cm		01	138,00	138,00
Quebra Cabeça Formas Geométricas-Confeccionado em madeira natural com peças de encaixe correspondentes a formas geometricas como : círculos , quadrados , triângulos e Retângulos , pintadas com cores vibrantes. Produto 100% artesanal Medidas Aproximadas Comprimento: 0,30 cm x Largura: 0,03 cm Altura: 0,20 cm		01	130,00	130,00
Cubos de Encaixes Mágicos – Confeccionado em Madeira com quatro lados cortados a laser de diversas formas de encaixes, Contendo o total de 12 peças coloridas pintadas com a tinta à base de agua, parte superior removível para reiniciar a atividade. Medidas Aproximadas Comprimento: 0,15 cm x Largura: 0,15 cm Altura: 0,17cm		01	228,00	228,00
Trenzinho Zig Zag – Confeccionado em madeira com sua forma de torra composta por pequenas rampas dispostas de formas alternadas, por onde desce um trenzinho confeccionado em madeira em forma de trenzinho em movimento de zig zag.O Barulho diverte a criança além de entretê-la Medidas Aproximadas . Comprimento: 0,14 cm x Largura: 0,14 cm Altura: 0,46 cm		01	168,00	168,00
Kit Quebra Cabeças Luxos - Confeccionado com MDF 0,6mm e fundo em MDF 0,3mm com recortes para encaixes, serigrafadas com tinta a base de agua contendo o total de 19 quebra cabeças com tema lúdico de cachorro, gato com filhotes ,galinha, pato com patinhos,peixes,passarinho,baleia,elefante cavalo,avião,dálmatas com filhotes, tratorzinho vaquinha,abelhinha,palhacinho.macaquinho, morceguinho, caracol e formiga ,todos os quebra cabeças com o fundo ultravioleta. Produto 100% Artesanal. Embalagem plástica encolhivel.Medidas Aproximadas Comprimento: 0,31 cm x Largura: 0,01 cm Altura: 0,35 cm		01	2.160,00	2.160,00
Kit Alinhavos Animais – Confeccionado em MDF 0,28 CM 10 Bases perfuradas de 16x16cm pintadas com o fundo branco ultravioleta atóxico com ilustrações sortidas de animais – 10 cadarços de poliéster coloridos medindo aproximadamente 70cm, que se alinham as figuras da base. Contendo 10 placas		01	120,00	120,00
Mesa De Pebolim - Estrutura confeccionada em madeira maciça, bonecos em Plástico Rígido modelo embutido é aquele em que os ferros não transpassam para o lado do adversário, portanto não há perigo de machucar os oponentes, sendo mais aconselhável para quem tem criança. Disposição dos jogadores: 02 - goleiros - 6 defensores - 8 meio campo - 6 atacantes Acompanha: 01 bolinhas **Medidas Aproximadas : Comprimento: 1,15 cm Largura: 0,70 cm Altura: 0,80 MT**		01	1.872,00	1.872,00
LOTE 03				
DESCRITIVO	**I/M**	**QNTD**	**VALOR UNIT**	**VALOR TOTAL**

GENESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI – ME
CNPJ Nº 21.542.278/0001-60
AV: PEDRO LUDOVICO, S/Nª – LOTE 40
VIVIAM PARQUE
CEP: 75.135-490 - ANÁPOLIS - GO.
FONE: (62) 3321-5862/(62)98168-7915



Gênesis Artigos Esportivo

	AGEM					
Kit Maxxi Pinos – Consistente em 300 peças em plástico ABS, coloridas e com orifício externo redondo e orifício interno quadrado, de modo a permitir encaixe, formando figuras diversas, como animais e outros objetos. Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO Medida das peças: 49 mm de comprimento por 24 mm de largura. Deve ser acondicionado em sacola PVC transparente com zíper e alça.		01	420,00	420,00			
Kit Click Gire – Contém 300 peças encaixáveis em plástico rígido, com 04 modelos diferentes: 1 ponta encaixável, 2 pontas encaixáveis, 3 pontas encaixáveis e 4 pontas encaixáveis. A movimentação do produto deve ser possível em diversos ângulos, chegando até 360°. Antialérgico e antifúngico, acondicionado em sacola PVC transparente com zíper. Medidas de cada peça: Peça 1: 9,5cm X 9,5cm X 1,8cm. Peça 2: 9,5cm X 5,8cm X 1,8cm. Peça 3: 9,5cm X 1,8cm X 1,8cm. Peça 4: 5cm X 2cm X 1.8cm.		01	372,00	372,00			
Kit Lig Barras - Confeccionado em Plástico de Polietileno de Baixa Densidade, alto brilho e de cores vivas. Contém 1000 peças – Peça maior:(CxLxA) 6,5 x 2,8 x 1 cm e Peça menor:(CxLxA) 3,8 x 3,8 x 1 cm Acondicionado em Sacola PVC Transparente com Zíper e alças. Contém 1.000 peças		01	360,00	360,00			
Kit Estrela Feliz - Confeccionado em Plástico de Polietileno de Baixa Densidade, alto brilho e de cores vivas, em formato de estrela com 06 pontas arredondadas, medindo aproximadamente cada peça 7,3cm de Diâmetro. Cada Ponta arredondadas contém cortes de Simetria nelas para poder facilitar o encaixe, com isso podendo facilmente de formas.. Acondicionado em Sacola PVC Transparente com Zíper e alças. Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO . Contém 300 peças		01	504,00	504,00			
Kit Estrela Feliz - Confeccionado em Plástico de Polietileno de Baixa Densidade, alto brilho e de cores vivas, em formato de estrela com 06 pontas arredondadas, medindo aproximadamente cada peça 7,3cm de Diâmetro. Cada Ponta arredondadas contém cortes de Simetria nelas para poder facilitar o encaixe, com isso podendo facilmente de formas, estrela com seis pontas arredondadas, pino com três pontas arredondadas, pino com duas pontas arredondadas, pino triplo com sete pontas arredondadas e anel com seis encaixes.. Acondicionado em Sacola PVC Transparente com Zíper e alças. Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO Contém 600 peças		01	420,00	420,00			

GENESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI – ME
CNPJ Nº 21.542.278/0001-60
AV: PEDRO LUDOVICO, S/Nº – LOTE 40
VIVIAM PARQUE
CEP: 75.135-490 - ANÁPOLIS - GO.
FONE: (62) 3321-5862/(62)98168-7915

CISPAM

Kit Gruda Blocks – Confeccionado em Poliuretano Premium, não existe risco para as crianças , podendo pisar, sentar em cima que não se machuca, pois esse produto foi fabricado não somente pensando na diversão das crianças, mais primeiramente na segurança delas, seu modelo também pode ser colocado na boca, pois seu material é feito com mesmo material do bico da chupeta e trata-se de um material atóxico, ele é um brinquedo extremamente macio, que a criança com ele poderá, montar, empilhar, encaixar, e claro GRUDAR em paredes, madeira, pisos, Janelas e em todas as superfícies Lisas, Idade recomendada Para Montar: A partir de 12 meses. São 4 modelos diferente Medidas aproximadas de cada Peça: Peça 1: 6 x 4 x 4,5 cm Peça 2: 5,5 x 5 x 6 cm Peça 3: 6 x 6 x 5 cm Peça 4: 6 x 8 x 7 cm Acompanha 100 Peças acondicionados em sacola pvc com zíper		01	1.068,00	1.068,00			
Kit Plugando Lig -Confeccionado em Plástico de Polietileno de Baixa Densidade, alto brilho e de cores vivas. Contém 160peças – Peça maior:(CxLxA) 10 x 3,2 x 5,1 cm - Peça menor:(CxLxA) 3,3 x 3,3 x 5,1 cm. Acondicionado em Sacola PVC Transparente com Zíper e alças.		01	360,00	360,00			
Kit Polibol -Blocos de encaixes confeccionado em plástico polipropileno atóxico de alto brilho de cores vivas acompanha 80 peças no formato de estrela com seis pontas arredondadas. Acondicionado em sacola de PVC cristal transparente com bordas ,zíper e alça . Medidas aproximadas de cada peça de 11 cm de uma extremidade a outra.		01	312,00	312,00			
Confeccionado em Plástico Injetado super-resistente , com aditivos contra uv que garante a coloração original mesmo que exposto ao tempo .Auxiliam no desenvolvimento da coordenação motora e percepção visual. Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO Embalagem: Sacola Plástica Quantidade de Peças: 250 Peças Peça maior:(CxLxA) 8,3 x 7,9 x 4,6 cm Peça menor:(CxLxA) 2,4 x 2,4 x 4,6 cm		01	384,00	384,00			
Kit Lig Tubos - Confeccionado em Plástico de Polietileno de Baixa Densidade, alto brilho e de cores vivas. PRODUTO ANTIALÉRGICO, ANTIFÚNGICO, NÃO CONTÉM FTALATO. Contém 252 peças . Tamanho maior: 9x9x9,9x3,4cm Tamanho menor: 3,3x3,3x3,3cm . Acondicionado em Sacola PVC Transparente com Zíper e alças.		01	252,00	252,00			
LOTE 04							
DESCRITIVO	**IMAGEM**	**QNTD**	**VALOR UNIT**	**VALOR TOTAL**			
Gangorra Dog – Confeccionado em Polietileno Rotomoldado com aditivos UV que permitem ficar exposto ao tempo sem perder a coloração, assento anatômico em formato de cachorro com pegadores em polietileno uniforme ao padrão do molde, sem o uso de adaptações de manoplas e madeiras, olhos confeccionados em plástico acrílico com rosca de encaixe, com base reforçada para apoiar os pés		01	312,00	312,00			

GENESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI – ME
CNPJ Nº 21.542.278/0001-60
AV: PEDRO LUDOVICO, S/Nº – LOTE 40
VIVIAM PARQUE
CEP: 75.135-490 - ANÁPOLIS - GO.
FONE: (62) 3321-5862/(62)98168-7915

permitindo um balanço suave e com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07 - Certificado pelo INMETRO. **Medidas aproximadas de:** **Comprimento: 0,80 cm** **Largura: 0,32 cm** **Altura: 0,47 cm**							
Gangorra Big Moto – Confeccionado em Polietileno Rotomoldado com aditivos UV que permitem ficar exposto ao tempo sem perder a coloração, assento anatômico em formato de Moto Grande , com pegadores confortáveis confeccionado em madeira e revestido com borracha reforçada com ranhuras vazadas para maior segurança e conforto olhos confeccionados em plástico acrílico com rosca de encaixe. com base reforçada para apoiar os pés permitindo um balanço suave e com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO. **Medidas aproximadas de:** **Comprimento: 1,16 MT** **Largura: 0,28 cm** **Altura: 0,49 cm**		01	420,00	420,00			
Gangorra Galinha Dupla – Confeccionado em Polietileno Rotomoldado com aditivos UV que permitem ficar exposto ao tempo sem perder a coloração, assento anatômico em formato de Galinha , com pegadores confortáveis confeccionado em madeira e revestido com borracha reforçada com ranhuras vazadas para maior segurança e conforto olhos confeccionados em plástico acrílico com rosca de encaixe. com base reforçada para apoiar os pés permitindo um balanço suave e com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO. **Medidas aproximadas de:** **Comprimento: 81 cm** **Largura: 0,28 cm** **Altura: 0,47 cm**		01	396,00	396,00			
Escorregador Médio - Confeccionado em rotomoldado e Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas, com rampa ondulada, bordas salientes e anatômicas, encaixe inferior. Escada de acesso com três degraus antiderrapantes e ressaltos laterais (corrimão). Com base de apoio para maior estabilidade e haste de segurança confeccionada em polietileno rotomoldado para prender a rampa na escada para maior sustentabilidade e segurança do escorregador. Todas os componentes com extremidades arredondadas. Aproximadamente Comprimento da rampa: 1.320 mm; Largura da rampa: 300 mm; Altura da rampa: 850 mm. Medidas do escorregador montado aproximadamente: Comprimento: 1.460 mm X Largura: 600 mm X Altura: 920 mm. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.		01	672,00	672,00			
Escorregador Grande - Confeccionado em rotomoldado e Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas, com rampa ondulada, bordas salientes e anatômicas, encaixe inferior. Escada de acesso com quatro degraus antiderrapantes e ressaltos laterais (corrimão). Com base de apoio, para maior estabilidade e haste de segurança confeccionada em polietileno rotomoldado para prender a rampa na escada para maior sustentabilidade e segurança do		01	1.440,00	1.440,00			

GENESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI – ME
CNPJ Nº 21.542.278/0001-60
AV: PEDRO LUDOVICO, S/Nº – LOTE 40
VIVIAM PARQUE
CEP: 75.135-490 - ANÁPOLIS - GO.
FONE: (62) 3321-5862/(62)98168-7915

CISPAR RUA CISPAR

escorregador. Todas as componentes com extremidades arredondadas. Aproximadamente Comprimento da rampa: 1.900 mm; Largura da rampa: 400 mm; Altura da rampa: 1.260 mm. Medidas do escorregador montado aproximadamente: Comprimento: 2.160 mm X Largura: 700 mm X Altura: 1.230 mm. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.							
Escorregador em polietileno estrutura em tubo de2", escada contendo 6 degraus, em cano 1" parede 1,50mm, plataforma medindo 0,50 x 0,50m; com assoalho em madeira plástica 136x30mm, escorregador medindo 2,50m de comprimento e 0,44m de largura externa, com largura interna no mínimo 33cm abas de no mínimo 13cm interna, e desaceleração de no mínimo 35cm, com acabamento arredondado no final da pista. Estrutura totalmente galvanizado e com pintura eletrostática.		01	2.760,00	2.760,00			
Bicho de Mola Confeccionado em polietileno, em formato de animal, com apoio para os pés e pega-mãos, fixado sobre mola de 1", com base inferior para fixação em chapa de 5mm. Diversos cores diferentes; Molas que tornam mais fácil o balanço.		01	4.680,00	4.680,00			
Bicho de Mola Confeccionado em polietileno, em formato de animal, com apoio para os pés e pega-mãos, fixado sobre mola de 1", com base inferior para fixação em chapa de 5mm. Diversos cores diferentes; Molas que tornam mais fácil o balanço.		01	4.680,00	4.680,00			
Gangorras com estrutura em tubo de 2" medindo 2,50 x 0,60m, assentos em madeira plástica maciça e pega mão em tubo de 1". Estrutura totalmente galvanizada com pintura eletrostática		01	3.480,00	3.480,00			
Balanço Duplo com Cadeira Acessível - - Confeccionado em polietileno rotomoldado, com aditivo UV. Composto 01 balanço acessível com trava de 180° de abertura medindo aproximadamente 670 mm de altura X 650 mm de comprimento X 520 mm de largura e trava com 600 mm de comprimento X 400 mm de altura X 580 mm de largura; 1 assento em formato de prancha medindo aproximadamente 440 mm de comprimento X 190 mm de largura X 40 mm de altura com cordas de nylon trançadas e de alta resistência; Conector instalado na parte superior de uma das paredes para instalação do balanço com 1 barra de ferro de 2.000 mm de comprimento e um módulo de sustentação lateral em formato de "A" com 1.750 mm de altura. Medidas Aproximadas do Balanço montado: 2.580 mm de comprimento X 1.400 mm de largura X 1.750 mm de altura. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.		01	5.880,00	5.880,00			
LOTE 05							
DESCRITIVOS	**IMAGEM**	**QNTD**	**VALOR UNIT**	**VALOR TOTAL**			
Circuito Sensorial Inclusivo – Estrutura principal, composto de polímeros reciclados, quadrado com medida de 90x90mm, com pigmentação externa na cor marrom, com reforço interno tipo cruzeta, comprimento de acordo com as alturas. 01 Deck suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 2 pés medindo 3.150mm e 2 pés medindo 2.800mm, cobertura modelo ½ água com 20 graus		01	170.400,00	170.400,00			

GENESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI – ME
CNPJ Nº 21.542.278/0001-60
AV: PEDRO LUDOVICO, S/Nª – LOTE 40
VIVIAM PARQUE
CEP: 75.135-490 - ANÁPOLIS - GO.
FONE: (62) 3321-5862/(62)98168-7915

CISPAR

de inclinação, em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado nos 4 lados, medindo 1130x1200mm, com tabeira ondulada de 15cm de altura nos 4 lados e bolha em policarbonato transparente medindo 300mm de diâmetro e 150mm de profundidade. 01 Deck suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 2 pés medindo 3.150mm e 2 pés medindo 2.800mm, cobertura modelo ½ água com 20 graus de inclinação, em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado nos 4 lados, medindo 1130x1200mm, com tabeira ondulada de 15cm de altura nos 4 lados. 01 Deck suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 4 pés medindo 2.800mm, cobertura modelo 2 águas com 43 graus de inclinação, em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado nos 4 lados, medindo 1000x1200mm cada lado, com tabeira ondulada de 15cm de altura nos 4 lados. 01 Deck suspenso a uma altura de 950mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom,1 pé medindo 1.900mm e 1 pé medindo 2.400mm sem cobertura, com palmeira decorativa de 4 folhas em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido. 01 Deck suspenso a uma altura de 525mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom,4 pés medindo 1.500mm, sem cobertura. 01 Rampa de acesso, medindo 2000mm x 1080mm, 6,25% de inclinação conforme norma, acabando em zero, piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, estrutura em metalon 20x40mm #14, corrimão duplo ao longo da rampa, em tubo de 1"#16, instalado a uma altura de 800mm e 700mm. Estrutura superior em tubo de 11/2"#14 com 9 barras transversais de 1"#14 instalados a uma altura de 1.650mm, para apoiar a subida/descida, acabamento em formato ondulado, em polietileno maciço 12mm colorido, medindo 150mm de altura, ao longo de toda a rampa para impedir que as rodas da cadeira saiam do percurso. 01 Rampa de acesso, medindo 2000mm x 1080mm, 6,25% de inclinação conforme norma, acabando em zero, piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, estrutura em metalon 20x40mm #14, corrimão duplo ao longo da rampa, em tubo de 1"#16, instalado a uma altura de 800mm e 700mm. Estrutura superior em tubo de 11/2"#14 com 8 barras transversais alternadas de 11/2"#14 instalados a uma altura de 1.650m, para apoiar a subida/descida, acabamento em formato ondulado, em polietileno maciço 12mm colorido, medindo 150mm de altura, ao longo de toda a rampa para impedir que as rodas da cadeira saiam do percurso. 01 Passarela túnel reto, medindo 2000mm x 1080mm, com 1700mm de altura, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, estrutura em metalon 20x40mm #14, corrimão duplo ao longo da passarela, em tubo de 1"#16, instalado a uma altura de 800mm e 700mm. Parte superior com arcos em tubo de 1", e cobertura em polietileno maciço colorido, acabamento em formato ondulado, em polietileno maciço 12mm colorido, medindo 150mm de altura, ao longo de toda a passarela, para impedir que as rodas da cadeira saiam do percurso. 01 Passarela reta com obstáculos, medindo 2000mm x 1080mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, estrutura em metalon 20x40mm #14, corrimão duplo ao longo da passarela, em tubo de 1"#16, instalado a uma altura de 800mm e 700mm. Estrutura superior em tubo de 1 1/2", com obstáculos, 2 fileiras de cortinas de lonas coloridas						

GENESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI – ME
CNPJ Nº 21.542.278/0001-60
AV: PEDRO LUDOVICO, S/Nº – LOTE 40
VIVIAM PARQUE
CEP: 75.135-490 - ANÁPOLIS - GO.
FONE: (62) 3321-5862/(62)98168-7915

CISPAN

servindo como obstáculos na subida/descida, acabamento em formato ondulado, em polietileno maciço 12mm colorido, medindo 150mm de altura, ao longo de toda a passarela, para impedir que as rodas da cadeira saiam do percurso. 01 Passarela reta, medindo 2000mm x 800mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, estrutura em metalon 20x40mm #14, guarda corpo com 800mm de altura sendo estrutura em tubo de 1"#16 e fechamento lateral em ferro mecânico 5/16". 01 Deck suspenso sextavado a uma altura de 125mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, cada lado medindo 900mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 01 Plataforma de transferência a uma altura de 325mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 1080x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 01 Degrau de transferência a uma altura de 200mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 1080x350mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 01 Escada com 3 degraus de transferência, confeccionado em aço 20x40mm #14, largura de 800mm, degraus de 200mm de altura e 350mm de profundidade com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, acabamentos laterais em chapa de polietileno maciça 12mm colorido, fechamento lateral com corrimãos de tubo de 1 ½" #16. 01 Tobogã em polietileno rotomoldado, composto por 2 curvas de 45 graus e um tubo reto 1000mm, medindo 3000mm de comprimento e 750mm de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo, altura 1250mm. 01 Tobogã em polietileno rotomoldado, composto por 2 curvas de 45 graus, medindo 1500mm de comprimento e 750mm de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo, altura 525mm. 01 Tubo de ligação reto, com diâmetro de 750mm e 2000mm de comprimento, confeccionado em polietileno rotomoldado, com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado. Orifícios laterais com 100mm de diâmetro servindo como visores. 01 Cerca bolha confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com bolha em policarbonato transparente medindo 750mm de diâmetro e 300mm de profundidade. 01 Rampa de escalada vertical em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 950x890mm, com 4 orifícios para escalada. **01 Escorregador duplo em polietileno rotomoldado, medindo 2500mm de comprimento e 900mm de largura com abas de no mínimo 150mm interna, seção de desaceleração de 500mm, com acabamento arredondado no final da pista, barra de segurança instalada a 800mm de altura.** 01 Descida de Bombeiro, confeccionada em tubo de 1 ¼" #16, medindo 2600mm de comprimento. 01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 ½" #16, com cordas de polipropileno 16mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 1.800x800mm, laterais em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado, 150mm de altura, ao longo de toda a rampa, com aberturas						

GENESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI – ME
CNPJ Nº 21.542.278/0001-60
AV: PEDRO LUDOVICO, S/Nª – LOTE 40
VIVIAM PARQUE
CEP: 75.135-490 - ANÁPOLIS - GO.
FONE: (62) 3321-5862/(62)98168-7915

CISPA

servindo de pega-mão para auxiliar a subida. Altura 1.250mm. 01 Jogo da velha colorido, com 9 cilindros em polietileno rotomoldado, com as letras X e 0. 01 Escorregador em prfv, medindo 2230x570mm, abas de 150mm, com área de desaceleração e transferência ao final da pista, medindo 800x500mm e 400mm de altura, portal de segurança em polietileno 12mm maciço textura 3D colorido com aberturas laterais fazendo a função de pega-mãos, medindo 890x740mm, formato ondulado na parte superior. **01 Quadro verde liso indicado para escrita com giz. Confeccionado em chapa de aço galvanizado 2mm com estrutura em tubo de 5/8", pintura com tinta especial lousa na cor verde.** 01 Ábaco, confeccionado com estrutura em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com a palavra Ábaco recortada vazada na peça, 4 varetas 3/8" e 40 argolinhas de polietileno maciço coloridas, sendo uma cor para cada unidade, também em recorte vazado as identificações de Unidade, Dezena, Centena e Milhar. **01 Metalofone, confeccionado com estrutura em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com a palavra Metalofone recortada vazada na peça, 8 tubos de 1" com diferentes tamanhos e cores, cada um emitindo um som de uma nota musical.** 01 Guarda corpo, confeccionado em chapa de polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 800x750mm, formato de uma janela com 4 aberturas. 01 Cerca tênis - Confeccionado em polietileno maciço 12mm colorido, com desenho de um tênis e cadarços para a criança aprender a amarrar os tênis. Medindo 960mm largura e 960mm de altura, com estrutura metálica em metalon 20x40mm. 01 Mapa tátil, conforme norma, contendo as informações dos equipamentos assim como orientação. Área de ocupação do brinquedo:11,00 x 12,00m Area de ocupação do brinquedo com espaço de circulação: 14.00 x 15,00 Tipo de piso para instalação deste brinquedo: necessita ter piso de concreto							
Circuito Sensorial Inclusivo Compacto – Estrutura principal, composto de polímeros reciclados, quadrado com medida de 90x90mm, com pigmentação externa na cor marrom, com reforço interno tipo cruzeta, comprimento de acordo com as alturas. 01 Deck suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 2 pés medindo 3.150mm e 2 pés medindo 2.800mm, cobertura modelo ½ água com 20 graus de inclinação, em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado nos 4 lados, medindo 1130x1200mm, com tabeira ondulada de 15cm de altura nos 4 lados e bolha em policarbonato transparente medindo 300mm de diâmetro e 150mm de profundidade. 01 Deck suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 2 pés medindo 3.150mm e 2 pés medindo 2.800mm, cobertura modelo ½ água com 20 graus de inclinação, em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado nos 4 lados, medindo 1130x1200mm, com tabeira ondulada de 15cm de altura nos 4 lados. 01 Deck suspenso a uma altura de 525mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom,4 pés medindo 1.500mm, sem cobertura. 01 Rampa de acesso, medindo 2000mm x 1080mm, 6,25% de inclinação conforme norma, acabando		01	144.000,00	144.000,00			

GENESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI – ME
CNPJ Nº 21.542.278/0001-60
AV: PEDRO LUDOVICO, S/Nº – LOTE 40
VIVIAM PARQUE
CEP: 75.135-490 - ANÁPOLIS - GO.
FONE: (62) 3321-5862/(62)98168-7915

CISPAM

em zero, piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, estrutura em metalon 20x40mm #14, corrimão duplo ao longo da rampa, em tubo de 1"#16, instalado a uma altura de 800mm e 700mm. Estrutura superior em tubo de 11/2"#14 com 9 barras transversais de 1"#14 instalados a uma altura de 1.650mm, para apoiar a subida/descida, acabamento em formato ondulado, em polietileno maciço 12mm colorido, medindo 150mm de altura, ao longo de toda a passarela, para impedir que as rodas da cadeira saiam do percurso. 01 Passarela reta com obstáculos, medindo 2000mm x 1080mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, estrutura em metalon 20x40mm #14, corrimão duplo ao longo da passarela, em tubo de 1"#16, instalado a uma altura de 800mm e 700mm. Estrutura superior em tubo de 1 1/2", com obstáculos, 2 fileiras de cortinas de lonas coloridas servindo como obstáculos na subida/descida, acabamento em formato ondulado, em polietileno maciço 12mm colorido, medindo 150mm de altura, ao longo de toda a passarela, para impedir que as rodas da cadeira saiam do percurso. 01 Deck suspenso sextavado a uma altura de 125mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, cada lado medindo 900mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 01 Plataforma de transferência a uma altura de 325mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 1080x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 01 Degrau de transferência a uma altura de 200mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 1080x350mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 01 Escada com 3 degraus de transferência, confeccionado em aço 20x40mm #14, largura de 800mm, degraus de 200mm de altura e 350mm de profundidade com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, acabamentos laterais em chapa de polietileno maciça 12mm colorido, fechamento lateral com corrimãos de tubo de 1 ½" #16. 01 Tobogã em polietileno rotomoldado, composto por 2 curvas de 45 graus e um tubo reto 1000mm, medindo 3000mm de comprimento e 750mm de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo, altura 1250mm. 01 Tobogã em polietileno rotomoldado, composto por 2 curvas de 45 graus, medindo 1500mm de comprimento e 750mm de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo, altura 525mm. 01 Tubo de ligação em formato de T, com diâmetro de 750mm e 1500mm de comprimento, confeccionado em polietileno rotomoldado, com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado. Orifícios laterais com 100mm de diâmetro servindo como visores, com 1 bolha transparente em material resistente na parte superior com 30 cm de profundidade 01 Descida de Bombeiro, confeccionada em tubo de 1 ¼" #16, medindo 2600mm de comprimento. 01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 ½" #16, com cordas de polipropileno 16mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 1.800x800mm, laterais em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado, 150mm de altura, ao longo de toda a rampa, com aberturas						

GENESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI – ME
CNPJ Nº 21.542.278/0001-60
AV: PEDRO LUDOVICO, S/Nª – LOTE 40
VIVIAM PARQUE
CEP: 75.135-490 - ANÁPOLIS - GO.
FONE: (62) 3321-5862/(62)98168-7915

CISPAR FOLHA

servindo de pega-mão para auxiliar a subida. Altura 1.250mm. 01 Escorregador em prfv, medindo 2230x570mm, abas de 150mm, com área de desaceleração e transferência ao final da pista, medindo 800x500mm e 400mm de altura, portal de segurança em polietileno 12mm maciço textura 3D colorido com aberturas laterais fazendo a função de pega-mãos, medindo 890x740mm, formato ondulado na parte superior. **01 Quadro verde liso indicado para escrita com giz. Confeccionado em chapa de aço galvanizado 2mm com estrutura em tubo de 5/8", pintura com tinta especial lousa na cor verde.** 01 Ábaco, confeccionado com estrutura em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com a palavra Ábaco recortada vazada na peça, 4 varetas 3/8" e 40 argolinhas de polietileno maciço coloridas, sendo uma cor para cada unidade, também em recorte vazado as identificações de Unidade, Dezena, Centena e Milhar. **01 Metalofone, confeccionado com estrutura em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com a palavra Metalofone recortada vazada na peça, 8 tubos de 1" com diferentes tamanhos e cores, cada um emitindo um som de uma nota musical.** 02 Guarda corpo, confeccionado em chapa de polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 800x750mm, formato de uma janela com 4 aberturas. 01 Cerca tênis - Confeccionado em polietileno maciço 12mm colorido, com desenho de um tênis e cadarços para a criança aprender a amarrar os tênis. Medindo 960mm largura e 960mm de altura, com estrutura metálica em metalon 20x40mm. 01 Mapa tátil, conforme norma, contendo as informações dos equipamentos assim como orientação. Área de ocupação do brinquedo: 9,45 x 9,82 Área de ocupação do brinquedo com espaço de circulação:12,45 x 12,82 Tipo de piso para instalação deste brinquedo: necessita ter piso de concreto						
Circuito Inclusivo 1 Plataforma – Estrutura principal, composto de polímeros reciclados, quadrado com medida de 90x90mm, com pigmentação externa na cor marrom, com reforço interno tipo cruzeta, comprimento de acordo com as alturas. 01 Deck suspenso a uma altura de 525mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom,4 pés medindo 1.500mm, sem cobertura. 01 Plataforma de transferência triangular a uma altura de 325mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 01 Degrau de transferência a uma altura de 200mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x350mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 01 Tobogã em polietileno rotomoldado, composto por 2 curvas de 45 graus, medindo 1500mm de comprimento e 750mm de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo, altura 525mm. **01 Metalofone, confeccionado com estrutura em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com a palavra Metalofone recortada vazada na peça, 8 tubos de 1" com diferentes tamanhos e cores, cada um emitindo um som de uma nota musical.**	01	23.880,00	23.880,00			

GENESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI – ME
CNPJ Nº 21.542.278/0001-60
AV: PEDRO LUDOVICO, S/Nº – LOTE 40
VIVIAM PARQUE
CEP: 75.135-490 - ANÁPOLIS - GO.
FONE: (62) 3321-5862/(62)98168-7915

01 Rampa de escalada com estrutura em aço 20x40mm #14, medindo 800x1000mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, e agarras de escalada em forma de letras do alfabeto, confeccionadas com material mineral, resina e gel coat. Área de ocupação do brinquedo: 2,11 x 3,77 Área de ocupação do brinquedo com espaço de circulação: 5,11 x 6,77 Tipo de piso para instalação deste brinquedo: necessita ter piso de concreto							
Circuito Inclusivo 5 Plataformas com cobertura redonda– Estrutura principal, composto de polímeros reciclados, quadrado com medida de 90x90mm, com pigmentação externa na cor marrom, com reforço interno tipo cruzeta, comprimento de acordo com as alturas. 01 Deck suspenso a uma altura de 525mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom,4 pés medindo 1.500mm, sem cobertura. 01 Plataforma de transferência triangular a uma altura de 325mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 01 Degrau de transferência a uma altura de 200mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 800x350mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 02 Decks suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 4 pés medindo 2.200, sem cobertura, com palmeira decorativa de 4 folhas em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido. 01 Escada com 3 degraus de transferência, confeccionado em aço 20x40mm #14, largura de 800mm, degraus de 200mm de altura e 350mm de profundidade com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, acabamentos laterais em chapa de polietileno maciça 12mm colorido, fechamento lateral com corrimãos de tubo de 1 ½" #16. 01 Deck suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 4 pés medindo 2.800mm, **cobertura superior em plástico rotomoldado, em formato de pirâmide redonda, medindo 1,70m de diâmetro com parede dupla;** 01 Deck suspenso a uma altura de 950mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom,2 pés medindo 1.900mm, sem cobertura. 01 Passarela reta, medindo 2000mm x 800mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, estrutura em metalon 20x40mm #14, guarda corpo com 800mm de altura sendo estrutura em tubo de 1"#16 e fechamento lateral em ferro mecânico 5/16". 01 Tobogã em polietileno rotomoldado, composto por 2 curvas de 45 graus e um tubo reto 1000mm, medindo 3000mm de comprimento e 750mm de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo, altura 1250mm. 01 Tobogã em polietileno rotomoldado, composto por 2 curvas de 45 graus, medindo 1500mm de comprimento e 750mm de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico		01	114.000,00	114.000,00			

GENESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI – ME
CNPJ Nº 21.542.278/0001-60
AV: PEDRO LUDOVICO, S/Nª – LOTE 40
VIVIAM PARQUE
CEP: 75.135-490 - ANÁPOLIS - GO.
FONE: (62) 3321-5862/(62)98168-7915

CISPAR

injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo, altura 525mm. 01 Tubo de ligação em formato de T, com diâmetro de 750mm e 1500mm de comprimento, confeccionado em polietileno rotomoldado, com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado. Orifícios laterais com 100mm de diâmetro servindo como visores, com 1 bolha transparente em material resistente na parte superior com 30 cm de profundidade 01 Rampa de escalada vertical em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 950x890mm, com 4 orifícios para escalada. 01 Descida de Bombeiro, confeccionada em tubo de 1 ¼" #16, medindo 2600mm de comprimento. 01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 ½" #16, com cordas de polipropileno 16mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 1.800x800mm, laterais em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado, 150mm de altura, ao longo de toda a rampa, com aberturas servindo de pega-mão para auxiliar a subida. Altura 1.250mm. 01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 ½" #16, com cordas de polipropileno 16mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 1.600x800mm, laterais em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado, 150mm de altura, ao longo de toda a rampa, com aberturas servindo de pega-mão para auxiliar a subida. Altura 950mm. 01 Escorregador em prfv, medindo 2230x570mm, abas de 150mm, com área de desaceleração e transferência ao final da pista, medindo 800x500mm e 400mm de altura, portal de segurança em polietileno 12mm maciço textura 3D colorido com aberturas laterais fazendo a função de pega-mãos, medindo 890x740mm, formato ondulado na parte superior. 01 Ábaco, confeccionado com estrutura em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com a palavra Ábaco recortada vazada na peça, 4 varetas 3/8" e 40 argolinhas de polietileno maciço coloridas, sendo uma cor para cada unidade, também em recorte vazado as identificações de Unidade, Dezena, Centena e Milhar. 01 Rampa de escalada curvada, confeccionada em polietileno rotomoldado parede dupla medindo 1,40x0,60m com 6 degraus. (950mm) 01 Escada de 7 degraus, com estrutura em tubo 30x50mm #16, e corrimão em tubo 1" #14, medindo 2,00x0,76m, com degraus em chapa de polímeros reciclados maciço de 22mm, na cor marrom, 650x140x22mm, altura 1.250mm. 01 Guarda corpo, confeccionado em chapa de polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 800x750mm, formato de uma janela com 4 aberturas. Área de ocupação do brinquedo: 9,73 x 5,15 Área de ocupação do brinquedo considerando espaço de circulação : 12,73 x 8,15 Tipo de piso para instalação deste brinquedo: necessita ter piso de concreto							
Circuito Inclusivo 2 Plataformas – Estrutura principal, composto de polímeros reciclados, quadrado com medida de 90x90mm, com pigmentação externa na cor marrom, com reforço interno tipo cruzeta, comprimento de acordo com as alturas. 01 Deck suspenso a uma altura de 525mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom,4 pés medindo 1.500mm, sem cobertura. 01 Plataforma de transferência triangular a uma altura de 325mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom.		01	28.200,00	28.200,00			

GENESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI – ME
CNPJ Nº 21.542.278/0001-60
AV: PEDRO LUDOVICO, S/Nº – LOTE 40
VIVIAM PARQUE
CEP: 75.135-490 - ANÁPOLIS - GO.
FONE: (62) 3321-5862/(62)98168-7915

CISPAM

01 Degrau de transferência a uma altura de 200mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 800x350mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 01 Deck suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 2 pés medindo 3.150mm e 2 pés medindo 2.800mm, cobertura modelo ½ água com 20 graus de inclinação, em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado nos 4 lados, medindo 1130x1200mm, com tabeira ondulada de 15cm de altura nos 4 lados e bolha em policarbonato transparente medindo 300mm de diâmetro e 150mm de profundidade. 01 Escada com 3 degraus de transferência, confeccionado em aço 20x40mm #14, largura de 800mm, degraus de 200mm de altura e 350mm de profundidade com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, acabamentos laterais em chapa de polietileno maciça 12mm colorido, fechamento lateral com corrimãos de tubo de 1 ½" #16. 01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 ½" #16, com cordas de polipropileno 16mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 1.800x800mm, laterais em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado, 150mm de altura, ao longo de toda a rampa, com aberturas servindo de pega-mão para auxiliar a subida. Altura 1.250mm. 01 Escorregador em prfv, medindo 2230x570mm, abas de 150mm, com área de desaceleração e transferência ao final da pista, medindo 800x500mm e 400mm de altura, portal de segurança em polietileno 12mm maciço textura 3D colorido com aberturas laterais fazendo a função de pega-mãos, medindo 890x740mm, formato ondulado na parte superior. 01 Guarda corpo, confeccionado em chapa de polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 800x750mm, formato de uma janela com 4 aberturas. 01 Ábaco, confeccionado com estrutura em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com a palavra Ábaco recortada vazada na peça, 4 varetas 3/8" e 40 argolinhas de polietileno maciço coloridas, sendo uma cor para cada unidade, também em recorte vazado as identificações de Unidade, Dezena, Centena e Milhar. **01 Metalofone, confeccionado com estrutura em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com a palavra Metalofone recortada vazada na peça, 8 tubos de 1" com diferentes tamanhos e cores, cada um emitindo um som de uma nota musical.** Área de ocupação do brinquedo: 3,12 x 6,03 Área de ocupação do brinquedo com espaço de circulação: 6,12 x 9,03 Tipo de piso para instalação deste brinquedo: necessita ter piso de concreto						
Circuito Inclusivo 3 Plataformas – Estrutura principal, composto de polímeros reciclados, quadrado com medida de 90x90mm, com pigmentação externa na cor marrom, com reforço interno tipo cruzeta, comprimento de acordo com as alturas. 01 Deck suspenso a uma altura de 525mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom,4 pés medindo 1.500mm, sem cobertura. 01 Plataforma de transferência triangular a uma altura de 325mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 01 Degrau de transferência a uma altura de 200mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 800x350mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor		01	54.000,00	54.000,00		

marrom. 01 Deck suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 2 pés medindo 3.150mm e 2 pés medindo 2.800mm, cobertura modelo ½ água com 20 graus de inclinação, em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado nos 4 lados, medindo 1130x1200mm, com tabeira ondulada de 15cm de altura nos 4 lados. 01 Deck suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 4 pés medindo 2.200, sem cobertura, com palmeira decorativa de 4 folhas em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido. 01 Escada com 3 degraus de transferência, confeccionado em aço 20x40mm #14, largura de 800mm, degraus de 200mm de altura e 350mm de profundidade com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, acabamentos laterais em chapa de polietileno maciça 12mm colorido, fechamento lateral com corrimãos de tubo de 1 ½" #16. 01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 ½" #16, com cordas de polipropileno 16mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 1.800x800mm, laterais em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado, 150mm de altura, ao longo de toda a rampa, com aberturas servindo de pega-mão para auxiliar a subida. Altura 1.250mm. 01 Escorregador em prfv, medindo 2230x570mm, abas de 150mm, com área de desaceleração e transferência ao final da pista, medindo 800x500mm e 400mm de altura, portal de segurança em polietileno 12mm maciço textura 3D colorido com aberturas laterais fazendo a função de pega-mãos, medindo 890x740mm, formato ondulado na parte superior. 01 Rampa de escalada com estrutura em aço 20x40mm #14, medindo 800x1000mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, e agarras de escalada em forma de letras do alfabeto, confeccionadas com material mineral, resina e gel coat. 01 Passarela reta, medindo 2000mm x 800mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, estrutura em metalon 20x40mm #14, guarda corpo com 800mm de altura sendo estrutura em tubo de 1"#16 e fechamento lateral em ferro mecânico 5/16". 01 Tobogã em polietileno rotomoldado, composto por 2 curvas de 45 graus e um tubo reto 1000mm, medindo 3000mm de comprimento e 750mm de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo, altura 1250mm. 01 Rampa de escalada vertical em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 1240x890mm, com 6 orifícios para escalada. 01 Guarda corpo, confeccionado em chapa de polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 800x750mm, formato de uma janela com 4 aberturas. 01 Ábaco, confeccionado com estrutura em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com a palavra Ábaco recortada vazada na peça, 4 varetas 3/8" e 40 argolinhas de polietileno maciço coloridas, sendo uma cor para cada unidade, também em recorte vazado as identificações de Unidade, Dezena, Centena e Milhar. Área de ocupação do brinquedo: 5,60 x 6,65 Área de ocupação do brinquedo com espaço de circulação: 8,60 x 9,65 Tipo de piso para instalação deste brinquedo: necessita ter piso de concreto							

GENESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI – ME
CNPJ Nº 21.542.278/0001-60
AV: PEDRO LUDOVICO, S/Nº – LOTE 40
VIVIAM PARQUE
CEP: 75.135-490 - ANÁPOLIS - GO.
FONE: (62) 3321-5862/(62)98168-7915

CISPAM

Circuito Inclusivo 5 Plataformas – Estrutura principal, composto de polímeros reciclados, quadrado com medida de 90x90mm, com pigmentação externa na cor marrom, com reforço interno tipo cruzeta, comprimento de acordo com as alturas. 01 Deck suspenso a uma altura de 525mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom,4 pés medindo 1.500mm, sem cobertura. 01 Plataforma de transferência triangular a uma altura de 325mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 01 Degrau de transferência a uma altura de 200mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 800x350mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 02 Decks suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 4 pés medindo 2.200, sem cobertura, com palmeira decorativa de 4 folhas em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido. 01 Escada com 3 degraus de transferência, confeccionado em aço 20x40mm #14, largura de 800mm, degraus de 200mm de altura e 350mm de profundidade com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, acabamentos laterais em chapa de polietileno maciça 12mm colorido, fechamento lateral com corrimãos de tubo de 1 ½" #16. 01 Deck suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 4 pés medindo 2.800mm, cobertura modelo 2 águas com 43 graus de inclinação, em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado nos 4 lados, medindo 1000x1200mm cada lado, com tabeira ondulada de 15cm de altura nos 4 lados. 01 Deck suspenso a uma altura de 950mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom,2 pés medindo 1.900mm, sem cobertura. 01 Passarela reta, medindo 2000mm x 800mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, estrutura em metalon 20x40mm #14, guarda corpo com 800mm de altura sendo estrutura em tubo de 1"#16 e fechamento lateral em ferro mecânico 5/16". 01 Tobogã em polietileno rotomoldado, composto por 2 curvas de 45 graus e um tubo reto 1000mm, medindo 3000mm de comprimento e 750mm de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo, altura 1250mm. 01 Tobogã em polietileno rotomoldado, composto por 2 curvas de 45 graus, medindo 1500mm de comprimento e 750mm de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo, altura 525mm. 01 Tubo de ligação em formato de T, com diâmetro de 750mm e 1500mm de comprimento, confeccionado em polietileno rotomoldado, com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico		01	126.000,00	126.000,00			

GENESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI – ME
CNPJ Nº 21.542.278/0001-60
AV: PEDRO LUDOVICO, S/Nª – LOTE 40
VIVIAM PARQUE
CEP: 75.135-490 - ANÁPOLIS - GO.
FONE: (62) 3321-5862/(62)98168-7915

CISPAR

injetado. Orifícios laterais com 100mm de diâmetro servindo como visores, com 1 bolha transparente em material resistente na parte superior com 30 cm de profundidade 01 Rampa de escalada vertical em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 950x890mm, com 4 orifícios para escalada. 01 Descida de Bombeiro, confeccionada em tubo de 1 ¼" #16, medindo 2600mm de comprimento. 01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 ½" #16, com cordas de polipropileno 16mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 1.800x800mm, laterais em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado, 150mm de altura, ao longo de toda a rampa, com aberturas servindo de pega-mão para auxiliar a subida. Altura 1.250mm. 01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 ½" #16, com cordas de polipropileno 16mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 1.600x800mm, laterais em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado, 150mm de altura, ao longo de toda a rampa, com aberturas servindo de pega-mão para auxiliar a subida. Altura 950mm. 01 Escorregador em prfv, medindo 2230x570mm, abas de 150mm, com área de desaceleração e transferência ao final da pista, medindo 800x500mm e 400mm de altura, portal de segurança em polietileno 12mm maciço textura 3D colorido com aberturas laterais fazendo a função de pega-mãos, medindo 890x740mm, formato ondulado na parte superior. 01 Ábaco, confeccionado com estrutura em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com a palavra Ábaco recortada vazada na peça, 4 varetas 3/8" e 40 argolinhas de polietileno maciço coloridas, sendo uma cor para cada unidade, também em recorte vazado as identificações de Unidade, Dezena, Centena e Milhar. 01 Rampa de escalada curvada, confeccionada em polietileno rotomoldado parede dupla medindo 1,40x0,60m com 6 degraus. (950mm) 01 Escada de 7 degraus, com estrutura em tubo 30x50mm #16, e corrimão em tubo 1" #14, medindo 2,00x0,76m, com degraus em chapa de polímeros reciclados maciço de 22mm, na cor marrom, 650x140x22mm, altura 1.250mm. 01 Guarda corpo, confeccionado em chapa de polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 800x750mm, formato de uma janela com 4 aberturas. Área de ocupação do brinquedo: 9,73 x 5,15 Área de ocupação do brinquedo considerando espaço de circulação : 12,73 x 8,15 Tipo de piso para instalação deste brinquedo: necessita ter piso de concreto							
Circuito Inclusivo 8 Plataformas – Estrutura principal, composto de polímeros reciclados, quadrado com medida de 90x90mm, com pigmentação externa na cor marrom, com reforço interno tipo cruzeta, comprimento de acordo com as alturas. 01 Deck suspenso a uma altura de 525mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom,4 pés medindo 1.500mm, sem cobertura. 01 Plataforma de transferência triangular a uma altura de 325mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 01 Degrau de transferência a uma altura de 200mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 800x350mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 01 Escada com 3 degraus de transferência, confeccionado em aço 20x40mm #14, largura de 800mm,		01	164.400,00	164.400,00			

GENESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI – ME
CNPJ Nº 21.542.278/0001-60
AV: PEDRO LUDOVICO, S/Nº – LOTE 40
VIVIAM PARQUE
CEP: 75.135-490 - ANÁPOLIS - GO.
FONE: (62) 3321-5862/(62)98168-7915

CISPAM

degraus de 200mm de altura e 350mm de profundidade com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, acabamentos laterais em chapa de polietileno maciça 12mm colorido, fechamento lateral com corrimãos de tubo de 1 ½" #16. 01 Deck suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 2 pés medindo 3.150mm e 2 pés medindo 2.800mm, cobertura modelo ½ água com 20 graus de inclinação, em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado nos 4 lados, medindo 1130x1200mm, com tabeira ondulada de 15cm de altura nos 4 lados e bolha em policarbonato transparente medindo 300mm de diâmetro e 150mm de profundidade. 01 Deck suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 2 pés medindo 3.150mm e 2 pés medindo 2.800mm, cobertura modelo ½ água com 20 graus de inclinação, em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado nos 4 lados, medindo 1130x1200mm, com tabeira ondulada de 15cm de altura nos 4 lados. 01 Deck suspenso a uma altura de 1750mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 4 pés medindo 3.300mm, cobertura modelo 2 águas com 43 graus de inclinação, em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado nos 4 lados, medindo 1000x1200mm cada lado, com tabeira ondulada de 15cm de altura nos 4 lados. 01 Deck suspenso a uma altura de 950mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 2 pés medindo 1.900mm sem cobertura. 02 Decks suspensos a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 4 pés medindo 2.200, sem cobertura. 01 Deck suspenso a uma altura de 1350mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom,1 pé medindo 2.300mm e 1 pé medindo 2.800mm sem cobertura, com palmeira decorativa de 4 folhas em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido. 01 Passarela reta, medindo 2000mm x 800mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, estrutura em metalon 20x40mm #14, guarda corpo com 800mm de altura sendo estrutura em tubo de 1"#16 e fechamento lateral em ferro mecânico 5/16". 01 Tobogã em polietileno rotomoldado, composto por 2 curvas de 45 graus e um tubo reto 1600mm, medindo 3500mm de comprimento e 750mm de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo, altura 1750mm. 01 Cerca bolha confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com bolha em policarbonato transparente medindo 750mm de diâmetro e 300mm de profundidade. 01 Rampa de escalada vertical em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 950x890mm, com 4 orifícios para escalada. **01 Escorregador duplo em polietileno rotomoldado, medindo 2500mm de comprimento e 900mm de largura com abas de no mínimo 150mm interna, seção de desaceleração de 500mm, com acabamento arredondado no final da pista, barra**						

GENESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI – ME
CNPJ Nº 21.542.278/0001-60
AV: PEDRO LUDOVICO, S/Nº – LOTE 40
VIVIAM PARQUE
CEP: 75.135-490 - ANÁPOLIS - GO.
FONE: (62) 3321-5862/(62)98168-7915

CISPAA

de segurança instalada a 800mm de altura. 01 Descida de Bombeiro, confeccionada em tubo de 1 ¼" #16, medindo 2600mm de comprimento. 01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 ½" #16, com cordas de polipropileno 16mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 1.800x800mm, laterais em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado, 150mm de altura, ao longo de toda a rampa, com aberturas servindo de pega-mão para auxiliar a subida. Altura 1.250mm. 01 Escorregador em prfv, medindo 2230x570mm, abas de 150mm, com área de desaceleração e transferência ao final da pista, medindo 800x500mm e 400mm de altura, portal de segurança em polietileno 12mm maciço textura 3D colorido com aberturas laterais fazendo a função de pega-mãos, medindo 890x740mm, formato ondulado na parte superior. 01 Ábaco, confeccionado com estrutura em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com a palavra Ábaco recortada vazada na peça, 4 varetas 3/8" e 40 argolinhas de polietileno maciço coloridas, sendo uma cor para cada unidade, também em recorte vazado as identificações de Unidade, Dezena, Centena e Milhar. 01 Cerca tênis - Confeccionado em polietileno maciço 12mm colorido, com desenho de um tênis e cadarços para a criança aprender a amarrar os tênis. Medindo 960mm largura e 960mm de altura, com estrutura metálica em metalon 20x40mm. 01 Rampa de escalada curvada, confeccionada em polietileno rotomoldado parede dupla medindo 1,60x0,60m com 6 degraus. (1350mm) 02 Escadas de 7 degraus, com estrutura em tubo 30x50mm #16, e corrimão em tubo 1" #14, medindo 2,00x0,76m, com degraus em chapa de polímeros reciclados maciço de 22mm, na cor marrom, 650x140x22mm, altura 1.250mm. 01 Tubo de ligação em formato de T, com diâmetro de 750mm e 1500mm de comprimento, confeccionado em polietileno rotomoldado, com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado. Orifícios laterais com 100mm de diâmetro servindo como visores, com 1 bolha transparente em material resistente na parte superior com 30 cm de profundidade 01 Escorregador reto em polietileno rotomoldado, medindo 2500m de comprimento e 480mm de largura externa, sendo a largura interna no mínimo 400mm, com abas de no mínimo 150mm interna, e desaceleração de no mínimo 500mm, com acabamento arredondado no final da pista com portal de segurança em polietileno 12mm maciço textura 3D colorido com aberturas laterais fazendo a função de pega-mãos, medindo 890x740mm, formato ondulado na parte superior. 01 Escorregador reto em polietileno rotomoldado, medindo 1700mm de comprimento e 480mm de largura externa, sendo a largura interna no mínimo 400mm, com abas de no mínimo 150mm interna, e desaceleração de no mínimo 500mm, com acabamento arredondado no final da pista com portal de segurança em polietileno 12mm maciço textura 3D colorido com aberturas laterais fazendo a função de pega-mãos, medindo 890x740mm, formato ondulado na parte superior. 01 Tubo de ligação em S, composto por duas curvas de 45 graus, com diâmetro de 0,75m e 1,28 de comprimento, confeccionado em polietileno rotomoldado, com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1,06x0,98m, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado. Orifícios laterais com 100mm de diâmetro servindo como visores. 01 Passarela inclinada, ligando os decks suspensos de 1350m à 1.750mm, medindo 2000mm x 800mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, estrutura em metalon 20x40mm #14, guarda corpo com 800mm de altura sendo estrutura em tubo de							

GENESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI – ME
CNPJ Nº 21.542.278/0001-60
AV: PEDRO LUDOVICO, S/Nº – LOTE 40
VIVIAM PARQUE
CEP: 75.135-490 - ANÁPOLIS - GO.
FONE: (62) 3321-5862/(62)98168-7915

1"#16 e fechamento lateral em ferro mecânico 5/16". 02 Guarda corpo, confeccionado em chapa de polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 800x750mm, formato de uma janela com 4 aberturas. Área de ocupação do brinquedo: 15,62 x 7,16 Área de ocupação do brinquedo considerando espaço de circulação : 18,62 x 10,16 Tipo de piso para instalação deste brinquedo: necessita ter piso de concreto							
PARQUE INFANTIL COLORIDO EM MADEIRA PLÁSTICA – Contendo: Estrutura principal confeccionada em colunas de madeira plástica com reforço interno tipo cruzeta medindo 9x9cm, com cantos arredondados e acabamento em polipropileno e polietileno pigmentado na cor itaúba, ferragens galvanizadas à fogo e pintura eletrostática, com Certificado de conformidade com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), comprovando que o produto entregue atende as normas técnicas da ABNT e NBR 16.071. Certificado emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro. 01 Plataforma medindo 1,06 x1,06m, com estrutura metálica cantoneira galvanizada à fogo medindo 30x40mm espessura 1,5mm, com assoalho em tábua de madeira plástica 136x30mm cor itaúba, sem cobertura com coqueiro decorativo de 4 folhas. Altura do chão até o assoalho: 1,26m 01 Plataforma triangular medindo 0.88m cada lado, com estrutura metálica cantoneira galvanizada à fogo medindo 30x40mm espessura 1,5mm, com assoalho em tábua de madeira plástica 136x30mm cor itaúba, sem cobertura. Altura do chão até o assoalho: 1,26m 01 Plataforma medindo 1,06 x1,06m, com estrutura metálica cantoneira galvanizada à fogo medindo 30x40mm espessura 1,5mm, com assoalho em tábua de madeira plástica 136x30mm cor itaúba, sem cobertura. Altura do chão até o assoalho: 0,95m 04 Plataformas medindo 1,06 x1,06m, com estrutura metálica cantoneira galvanizada à fogo medindo 30x40mm espessura 1,5mm, com assoalho em tábua de madeira plástica 136x30mm cor itaúba, cobertura superior em plástico rotomoldado, em formato de pirâmide quadrada, medindo 1,22mx1,22m; Altura do chão até o assoalho: 1,35cm 03 Tubo de ligação em "T", com diâmetro de 0,75m e 1,50m de comprimento, confeccionado em polietileno rotomoldado, com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1,06x0,98m, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado. Orifícios laterais com 100mm de diâmetro servindo como visores, com 1 bolha transparente em material resistente na parte superior com 30 cm de profundidade 01 Tobogã em polietileno rotomoldado, composto por duas curvas de 45 graus e um reto de 1,00m, medindo 2,70m de comprimento e 0,75m de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1,06x0,98m, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo. 01 Escorregador reto em polietileno rotomoldado, medindo 2.70m de comprimento e 0,50m de largura externa, sendo a largura interna no mínimo 40cm, com abas de no mínimo 15cm interna, e desaceleração de no mínimo 50cm, com acabamento arredondado no final da pista com portal de segurança, confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 92x88cm, com espaço de passagem medindo 64x80cm. 01 Escorregador reto duplo em polietileno rotomoldado, medindo 2,70m de comprimento e 0,90m de largura externa, sendo a largura interna no mínimo 40cm, com abas de no mínimo 15cm interna, e desaceleração de no mínimo 50cm, com acabamento arredondado no final da pista com barra de segurança.		01	100.800,00	100.800,00			

GENESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI – ME
CNPJ Nº 21.542.278/0001-60
AV: PEDRO LUDOVICO, S/Nº – LOTE 40
VIVIAM PARQUE
CEP: 75.135-490 - ANÁPOLIS - GO.
FONE: (62) 3321-5862/(62)98168-7915

CISPAM

01 Escorregador curvo em polietileno, seção de deslizamento com 1,95m com largura interna no mínimo 40cm, com abas de no mínimo 15cm interna, e desaceleração de no mínimo 50cm com portal de segurança, confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 92x88cm, com espaço de passagem medindo 64x80cm. 01 Escada 6 degraus, com estrutura em tubo de 3" #16, corrimãos em tubo de 1" #14, e degraus em borracha injetada antiderrapante de 20cm de largura. 01 guarda corpo confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1,06x 98cm, com bolha transparente em material resistente com 30 cm de profundidade. 01 Escada de 6 degraus, confeccionada em polietileno rotomoldado parede dupla, com degraus anti-derrapante, medindo 2,00m x 0,60cm, com estrutura inferior em tubo 30x50mm e corrimãos em tubo de 1" #18. 01 Rampa de escalada curvada, confeccionada em polietileno rotomoldado parede dupla medindo 1,23x0,60m com 6 degraus. (95cm) 01 Guarda corpo, confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 0,75x0,88m, com aberturas de 7cm de largura no sentido vertical. Altura após montagem:0,80m 01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 ½" #18, com cordas de nylon 14mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 0,80x1,80m. (1,35m) 01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 ½" #18, com cordas de nylon 14mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 0,80x1,60m. Altura: 95cm 02 Passarela reta, medindo 2,30m x 0,88m com assoalho em madeira plástica 136x30mm, guarda corpo com 80cm de altura sendo estrutura em tubo de 1 ¼"#16 e fechamento lateral em ferro mecânico 3/8". 01 Escada de discos alternados, com estrutura em tubo de 1 1/2" #14, medindo 2,70m de altura, contendo 6 discos em polietileno rotomoldado parede dupla com diâmetro de 35cm. 01 Descida de bombeiro, medindo 2,70m, confeccionada em tubo de 1 1/2"' #14							
PARQUE INFANTIL COLORIDO EM MADEIRA PLÁSTICA – Contendo: Estrutura principal confeccionada em colunas de madeira plástica com reforço interno tipo cruzeta medindo 9x9cm, com cantos arredondados e acabamento em polipropileno e polietileno pigmentado na cor itaúba, ferragens galvanizadas à fogo e pintura eletrostática, com Certificado de conformidade com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), comprovando que o produto entregue atende as normas técnicas da ABNT e NBR 16.071. Certificado emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro. 02 Plataformas medindo 1,06 x1,06m, com estrutura metálica cantoneira galvanizada à fogo medindo 30x40mm espessura 1,5mm, com assoalho em tábua de madeira plástica 136x30mm cor itaúba, cobertura superior em plástico rotomoldado, em formato de pirâmide quadrada, medindo 1,22mx1,22m; Altura do chão até o assoalho: 0,95cm 01 Tubo de ligação em "T", com diâmetro de 0,75m e 1,50m de comprimento, confeccionado em polietileno rotomoldado, com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1,06x0,98m, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado. Orifícios laterais com 100mm de diâmetro servindo como visores. 01 Escorregador curvo em polietileno, seção de deslizamento com 1,95m com largura interna no mínimo 40cm, com abas de no mínimo 15cm interna, e desaceleração de no mínimo 50cm com portal de segurança, confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 92x88cm, com espaço de passagem medindo 64 x 80cm		01	58.800,00	58.800,00			

GENESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI – ME
CNPJ Nº 21.542.278/0001-60
AV: PEDRO LUDOVICO, S/Nº – LOTE 40
VIVIAM PARQUE
CEP: 75.135-490 - ANÁPOLIS - GO.
FONE: (62) 3321-5862/(62)98168-7915

CISPAM CISPAM CISPAM CISPAM

01 Rampa de escalada curvada, confeccionada em polietileno rotomoldado parede dupla medindo 1,23 x 0,60m com 6 degraus. (95cm) 01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 ½" #18, com cordas de nylon 14mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 0,80 x 1,60m. Altura: 95cm 01 Tobogã, composto por duas curvas de 45 graus em polietileno rotomoldado e um reto de 0,50m transparente em material resistente, medindo 2,30m de comprimento e 0,75m de diâmetro, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo. 01 guarda corpo confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1,06x 98cm, com bolha transparente em material resistente com 30 cm de profundidade. 01 Escada 6 degraus, estrutura em tubo 30x50mm #16 e guarda corpo em tubo 1" #16, degraus em madeira plástica com reforço. Altura 0,95m. 01 Escorregador reto em polietileno rotomoldado, medindo 1,70m de comprimento e 0,50m de largura externa, sendo a largura interna no mínimo 40cm, com abas de no mínimo 15cm interna, e desaceleração de no mínimo 50cm, com acabamento arredondado no final da pista com portal de segurança, confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 92x88cm, com espaço de passagem medindo 64x80cm							
Play Bola- Confeccionado em Polietileno PEAD em processo de Rotomoldagem com aditivos anti-uv constituído por 03 semicírculos de ângulos de 90° coloridos, com o formato de meia esfera com 03 aberturas em forma de arcos, com texturas antiderrapante, com pequenas esferas e círculos abertos para apoiar os pés. Com o seu Design com os círculos abertos possibilitam para não o acumulo de água. Peso Máximo permitido é de 400 kg Distribuídos no brinquedo em geral. Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.**Medidas Aproximadas Montado: COMPRIMENTO: 2.600 mm x LARGURA: 2.600 mm ALTURA:1.330 mm**		01	10.680,00	10.680,00			
01 Balanço 2 lugares, com estrutura em tubo 2" medindo 3000mm de comprimento, 2000mm de altura e 1500mm de largura, **com 2 assentos simples** em polietileno rotomoldado medindo 450x200mm **e uma cadeira adicional** com encosto até a cabeça e trava frontal em polietileno rotomoldado, medindo 600x650x750mm.		01	2.520,00	2.520,00			
01 Cavalo de mola, confeccionado em polietileno maciço 12mm, medindo 840mm de comprimento e 600mm de altura, em formato de cavalo, com pega mão e apoio para os pés em tubo de 1", molas de 400mm de comprimento e 150mm de diâmetro, base em chapa de aço de espessura 6mm.		01	4.680,00	4.680,00			
Play Balls Quádruplo – Confeccionado em rotomoldado e Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas, espessura de 0,04 mm, pesando aproximadamente 35 kg, acompanha bucha de fixação central com 08 furos na medida aproximadas de 15,5 mm. 1 cesta afunilada com 1.000 mm de diâmetro em sua parte mais larga, 4 saídas numeradas em forma de tubos medindo 300 mm de diâmetro e 500 mm de comprimento, um pino central em formato oval medindo 150 mm .Tubos de aço com 15 polegadas e 6mm de espessura. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.		01	12.120,00	12.120,00			
01 Golfinho de mola, confeccionado em polietileno rotomoldado, medindo 1200mm de comprimento, 640mm de altura e 670mm de largura, em formato de golfinho, com pega mão na barbatana dorsal e apoio para os pés nas nadadeiras, molas de 400mm de comprimento e 150mm de diâmetro, base em		01	4.680,00	4.680,00			

GENESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI – ME
CNPJ N° 21.542.278/0001-60
AV: PEDRO LUDOVICO, S/N° – LOTE 40
VIVIAM PARQUE
CEP: 75.135-490 - ANÁPOLIS - GO.
FONE: (62) 3321-5862/(62)98168-7915

CISPAM CISPAM CISPAM CISPAM

chapa de aço de espessura 6mm.							
LOTE 06							
DESCRITIVO	**IMAGEM**	**QNTD**	**VALOR UNIT**	**VALOR TOTAL**			
Pet Place 01 Deck suspenso a uma altura de 500mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 2 pés medindo 1.500mm e 2 pés medindo 1.850mm, cobertura modelo ½ água com 20 graus de inclinação, em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado nos 4 lados, medindo 1130x1200mm, com tabeira ondulada de 15cm de altura nos 4 lados sendo 2 delas com desenhos de patas de cachorro vazadas. 01 Guarda corpo, confeccionado em chapa de polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 880x750mm, formato ondulado na parte superior e inferior, desenhos de patas de cachorros vazadas. 01 Guarda corpo, confeccionado em chapa de polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 880x750mm, formato ondulado na parte superior e inferior, desenhos de ossos vazados. 02 Rampas de escalada com estrutura em aço 20x40mm #14, medindo 800x1000mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, e agarras de escalada em forma de ossos coloridos, confeccionadas em chapa de polietileno maciço 12mm, com portal de acesso confeccionado em chapa de polietileno maciço 12mm colorido, com os dizeres I LOVE PET, vazados na peça.		01	10.800,00	10.800,00			
Parkpet 02 Deck suspenso a uma altura de 500mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 2 pés medindo 1.500mm e 2 pés medindo 1.850mm, cobertura modelo ½ água com 20 graus de inclinação, em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado nos 4 lados, medindo 1130x1200mm, com tabeira ondulada de 15cm de altura nos 4 lados sendo 2 delas com desenhos de patas de cachorro vazadas. 02 Guarda corpo, confeccionado em chapa de polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 880x750mm, formato ondulado na parte superior e inferior, desenhos de patas de cachorros vazadas. 02 Guarda corpo, confeccionado em chapa de polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 880x750mm, formato ondulado na parte superior e inferior, desenhos de ossos vazados. 02 Rampas de escalada com estrutura em aço 20x40mm #14, medindo 800x1000mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, e agarras de escalada em forma de ossos coloridos, confeccionadas em chapa de polietileno maciço 12mm, com portal de acesso confeccionado em chapa de polietileno maciço 12mm colorido, com os dizeres I LOVE PET, vazados na peça. 01 Tubo de ligação em polietileno rotomoldado, medindo 1000mm de comprimento e 730mm de diâmetro, com orifícios de 100mm de diâmetro nas laterais, servindo como visores, flanges em		01	27.600,00	27.600,00			

GENESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI – ME
CNPJ Nº 21.542.278/0001-60
AV: PEDRO LUDOVICO, S/Nº – LOTE 40
VIVIAM PARQUE
CEP: 75.135-490 - ANÁPOLIS - GO.
FONE: (62) 3321-5862/(62)98168-7915

CISPAM

polietileno rotomoldado parede duplas, medindo 980x1060mm							
Plataforma com rampas 01 Deck suspenso a uma altura de 500mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 4 pés medindo 500mm. 02 Rampas de escalada com estrutura em aço 20x40mm #14, medindo 800x1000mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, e agarras de escalada em forma de ossos coloridos, confeccionadas em chapa de polietileno maciço 12mm.		01	6.120,00	6.120,00			
Obstáculo de salto com 3 alturas Confeccionada em polietileno maciço 12mm colorido, com desenhos vazados em forma de patas e ossos, com 3 regulagens de altura para salto, medindo 775x485x1400mm, barra de 1300mm de comprimento em tubo de 1", galvanizado e com pintura eletrostática, estrutura de sustentação em composto de polímeros reciclados, quadrado com medida de 90x90mm, com pigmentação externa na cor marrom, com reforço interno tipo cruzeta, comprimento de 775mm.		01	2.520,00	2.520,00			
Gangorra Pet Estrutura confeccionada em aço 20x40mm #14, 4 pés em tubo de 1", medindo 500mm, galvanizada e com pintura eletrostática, medindo 2000x525x527mm, piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, detalhes de fechamento lateral em polietileno maciço 12mm colorido com desenhos de patas de cachorros vazados.		01	2.520,00	2.520,00			
Obstáculo de salto circular Estrutura confeccionada em aço 20x40mm #14, galvanizada e com pintura eletrostática, medindo 1250x730x873mm, circulo com 650mm de diâmetro externo e 450mm de diâmetro interno, confeccionado em polietileno maciço 12mm colorido com desenhos de ossos vazados.		01	1.800,00	1.800,00			
Slalom Confeccionado em aço galvanizado e pintura eletrostática, estrutura inferior em chapa de aço 3mm cortadas a laser com 2 hastes para um lado e 1 para outro para equilibrar as barra verticais, medindo 1296mm de comprimento e 600mm de largura total, 3 hastes em tubo de 1" medindo 1000mm de comprimento espaçadas em 558mm uma da outra.		01	840,00	840,00			
LOTE 07							
DESCRITIVO	**IMAGEM**	**QNTD**	**VALOR UNIT**	**VALOR TOTAL**			
Centopeia bicolor confeccionada em tecido de poliéster colorido e lavável, revestida com mola espiral, medindo 4000x500mm, acondicionada em sacola de tecido de poliéster com zíper e alça.		01	946,80	946,80			
Bola de Bobath confeccionada em plástico inflável de alta resistência, medindo 700 mm de diâmetro, acondicionada em embalagem de papelão, sendo acompanhada		01	414,00	414,00			

GENESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI – ME
CNPJ Nº 21.542.278/0001-60
AV: PEDRO LUDOVICO, S/Nº – LOTE 40
VIVIAM PARQUE
CEP: 75.135-490 - ANÁPOLIS - GO.
FONE: (62) 3321-5862/(62)98168-7915

CISPAM FOLHA

de bomba de inflar, na cor azul.							
Bandinha rítmica composta de 20 instrumentos musicais. Acondicionada em caixa de papelão, peso aproximado de 3.9 kg, composta dos seguintes instrumentos: 1 – um surdo infantil, fuste em PVC, com pele em poliéster sintético, medindo 280 x 240 mm de diâmetro, acompanhado de duas baquetas de 200 mm de altura em madeira torneada, lixada e sem farpas e talabarte de nylon com 0,2 mm de espessura e 1.200 mm de tamanho; 2 – um surdo-mor infantil, fuste em PVC, com pele em poliéster sintético, medindo 160 x 240 mm de diâmetro, acompanhado de duas baquetas de 200 mm de altura em madeira torneada, lixada e sem farpas etalabarte de nylon com 0,2 mm de espessura e 1.200 mm de tamanho;		01	1.092,00	1.092,00			
Fantoches Família Branca – conjunto confeccionado em tecido estampado, espuma e pluminha, com boca articulada, contendo 6 fantoches: avó, avô, pai, mãe, filho e filha, medindo, aproximadamente, 38 cm cada peça, acondicionados em embalagem plástica.		01	276,00	276,00			
Fantoches Família Negra – conjunto confeccionado em tecido estampado, espuma e pluminha, com boca articulada, contendo 6 fantoches: avó, avô, pai, mãe, filho e filha, medindo, aproximadamente, 38 cm cada peça, acondicionados em embalagem plástica.		01	294,00	294,00			
Fantoches Animais Selvagens – conjunto confeccionado em feltro, com boca articulada, contendo 10 fantoches: sapo, girafa, macaco, jacaré, tartaruga, lobo, leão, arara, elefante e tucano medindo aproximadamente 28 cm cada peça, acondicionados em embalagem plástica.		01	294,00	294,00			
Fantoches Animais Domésticos – conjunto confeccionado em feltro, com boca articulada, contendo 10 fantoches (pato, galo, coelho, gato, ovelha, porco, vaca, cavalo, papagaio e cachorro) medindo aproximadamente 28 cm cada peça, acondicionados em embalagem plástica.		01	300,00	300,00			
Fantoches Folclore – confeccionado em tecido 100% acrílico e antialérgico, com espuma flexível, olhos com sistema de segurança, dotados de trava interna na cabeça do fantoche e boca articulada, contendo 5 personagens de contos populares tradicionais (sereia, saci-pererê, curupira, boto rosa e mula-sem-cabeça), medindo, aproximadamente, 30 cm cada peça, acondicionados em embalagem plástica.		01	330,00	330,00			
Conjunto de blocos de encaixe com 25 peças super grandes confeccionadas em		01	204,00	204,00			

GENESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI – ME
CNPJ Nº 21.542.278/0001-60
AV: PEDRO LUDOVICO, S/Nº – LOTE 40
VIVIAM PARQUE
CEP: 75.135-490 - ANÁPOLIS - GO.
FONE: (62) 3321-5862/(62)98168-7915

CISPAR

plástico polipropileno atóxico de alto brilho, com os seguintes tamanhos: 5 peças com 8 encaixes, medindo 20x10x10 cm; 5 peças com 4 encaixes, medindo 10x10x10 cm; 5 peças com 3 encaixes, medindo 15x10x5 cm; 5 peças com 2 encaixes, medindo 10x10x5 cm; 5 peças com 1 encaixe, medindo 10x5x5 cm, acondicionado em sacola de PVC cristal com zíper e alça.							
Conjunto de tubos confeccionados em plástico polipropileno atóxico de alto brilho, de cores vivas, composto de 300 peças nos formatos: tubo simples com encaixe macho e fêmea, tubo cruz com dois encaixes machos e dois encaixes fêmeas, tubo T com dois encaixes fêmeas e um encaixe macho, tubo cotovelo com encaixe macho e fêmea e rodinhas com eixo, acondicionado em sacola de PVC cristal com zíper e alça.		01	438,00	438,00			
Painel psicomotor confeccionado em madeira MDF com as dimensões aproximadas: 30x30x8 cm, peso aproximado: 2600g, kit com 4 painéis de estimulação com diferentes formatos e movimentos, acondicionado em caixa de papelão.		01	342,00	342,00			
Conjunto de aramados confeccionado com base em madeira e arame galvanizado de 4 mm, recoberto com tubo de PVC flexível, com 6 aramados de diferentes formas e tamanhos, acondicionado em caixa de papelão, medidas aproximadas: 20 cm x 20 cm, especificações técnicas: peças de diferentes formas e tamanhos.		01	236,40	236,40			
Tabuada giratória dinâmica multiplicação confeccionada em madeira maciça, impressão em silk-screen, moldura de madeira, dois pés para manter a plataforma mais fixa, com arames na horizontal, peças de madeira quadriculadas números impressos com a tabuada, que possibilita realizar cálculos matemáticos, números grandes e coloridos, acondicionada em embalagem plástica encolhível, dimensões aproximadas: 480x295x15mm.		01	132,00	132,00			
Jogo 5x1 confeccionado em MDF e madeira, impresso em policromia, com 5 jogos de tabuleiro de 235 x 235 mm, aproximadamente, sendo: dama, trilha, jogo da velha, xadrez e ludo, acondicionado em estojo de madeira com medida aproximada de 260 x 260 x 60 mm.		01	108,00	108,00			
Jogo Loto Leitura com 110 peças, sendo 5 cartelas, 25 palavras e 100 letras coloridas, acondicionado em caixa em madeira, tipo estojo, medindo, aproximadamente, 18,8cm x 18cm x 4,5cm.		01	90,00	90,00			
Tapete com encaixe de letras em EVA - conjunto confeccionado em borracha		01	372,00	372,00			

GENESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI – ME
CNPJ Nº 21.542.278/0001-60
AV: PEDRO LUDOVICO, S/Nº – LOTE 40
VIVIAM PARQUE
CEP: 75.135-490 - ANÁPOLIS - GO.
FONE: (62) 3321-5862/(62)98168-7915

CISPAA RUMA

sintética EVA, contendo 26 placas com letras script (maiúsculas e minúsculas), medindo, aproximadamente, 30 x 30 x 1 cm cada placa, acondicionado em sacola de PVC transparente, com zíper e alça, peso aproximado: 3,200 kg.							
Rolo de Bobath confeccionado em plástico inflável de alta resistência, medindo, aproximadamente, 750 x 380 mm, acondicionado em embalagem de papelão, sendo acompanhada de bomba de inflar, na cor azul.		01	378,00	378,00			
Linha movimento 1 - conjunto de atividades contendo 62 peças, composto por: prancha de equilíbrio; balizas; semicírculos graduados; obstáculo com salto elevados; arco passa por dentro; jogo de argolas, acondicionado em caixa ou plástico protetor, garantia de 3 meses para defeito de fabricação, material: madeira.		01	576,00	576,00			
Quebra-cabeça Meios de Transporte Pedagógico com 10 peças confeccionado em MDF e impresso em policromia, contendo 10 quebra-cabeças, cada um medindo, aproximadamente, 280 x 180 x 2,8 mm, com diferentes recortes para 6, 9 e 12 peças, acondicionado em caixa de papelão selo do Inmetro.		01	117,60	117,60			
Jogo Soletrando 48 peças - conjunto confeccionado em MDF, contendo 48 peças encaixáveis, formando 12 quebra-cabeças, cada uma medindo, aproximadamente, 140 x 110 x 2,8 mm, acondicionado em caixa de madeira, selo da Anvisa/Inmetro.		01	84,00	84,00			
Jogo Vamos às Compras, confeccionado em MDF, contendo 1 tabuleiro medindo 385x285x2,8mm; 1 tabuleiro de 155x285x2,8mm; 12 cartas de papelão empastado dúplex, de 74x50x2,5mm; 72 fichas em cartão dúplex de 40x40x2,5mm, impressas em policromia; 150 cédulas fictícias de dinheiro e 100 moedas fictícias. Acondicionado em caixa de papelão.		01	486,00	486,00			
Jogo Desafio das Sílabas confeccionado em MDF e impresso em policromia, com 64 peças medindo, aproximadamente, 100 x 110 x 2,8 mm, acondicionado em caixa de madeira.		01	372,00	372,00			
Sólidos geométricos de Acrílico jogo de 20 peças confeccionadas em acrílico, medindo aproximadamente 145x100mm. Contém os poliedros convexos regulares que permitem a visualização dos tipos e números de faces, do número de arestas, bem como dos números de vértices. As peças são confeccionadas com cavidade para líquido, permitinfo estudar e analisar o volume. A visualizaçao tridimensional toma mais eficiente o processo de ensino- aprendizagem no estudo da geometria espacial.		01	2.580,00	2.580,00			

GENESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI – ME
CNPJ Nº 21.542.278/0001-60
AV: PEDRO LUDOVICO, S/Nº – LOTE 40
VIVIAM PARQUE
CEP: 75.135-490 - ANÁPOLIS - GO.
FONE: (62) 3321-5862/(62)98168-7915

CISPAR

Acondicionando em caixa depapelão.							
Sólidos geométricos planificados (2 unidades) - conjunto contendo 20 poliedros planificados em papel cartão colorido para montagem das superfícies dos principais sólidos geométricos espaciais: prismas, pirâmides, cone, cilindro, dodecaedro, icosaedro, etc.		01	126,00	126,00			
Tangram com 08 jogos com cores diferentes, com as seguintes especificações: composto por 10 conjuntos de 7 figuras geométricas, totalizando 70 peças em MDF, formando um quadrado de base 15 cm, aproximadamente,tinta não tóxica, acondicionado caixa de madeira medindo, aproximadamente, 5 x 17 x 17 cm.		01	66,00	66,00			

ALESSANDRO CORREA DE OLIVEIRA:75254085991

Assinado de forma digital por ALESSANDRO CORREA DE OLIVEIRA:75254085991
Dados: 2022.06.08 17:06:17 -03'00'

GÊNESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI – ME
ALESSANDRO CORRÊA DE OLIVEIRA (PROPRIETÁRIO)
CNPJ 21.542.278/0001-60

GENESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI – ME
CNPJ Nº 21.542.278/0001-60
AV: PEDRO LUDOVICO, S/Nº – LOTE 40
VIVIAM PARQUE
CEP: 75.135-490 - ANÁPOLIS - GO.
FONE: (62) 3321-5862/(62)98168-7915

CISPAA

cispar
Consórcio Intermunicipal
de Desenvolvimento Sustentável
do Alto Paranaíba

CISPAR
124
FOLHA

AUTUAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO

PROCESSO Nº 05/2022
Modalidade: Pregão Eletrônico
Tipo: Menor preço por lote

OBJETO: Registro de Preços visando a aquisição parques de diversão, com modelos de inclusão social para crianças portadoras de necessidades especiais (circuitos mistos inclusivos)

RODRIGO CARDOSO DE PAIVA, Pregoeiro do CISPAR - Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável do Alto Paranaíba -, AUTUO o presente processo sob o nº 05/2022.

Patos de Minas, aos 19 de janeiro de 2022.

RODRIGO CARDOSO DE PAIVA
Pregoeiro

cispar
Consórcio Intermunicipal
de Desenvolvimento Sustentável
do Alto Paranaíba

CISPAR 125 FOLHA

INDICAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO

Ilmo Sr RODRIGO CARDOSO DE PAIVA
Pregoeiro CISPAR

PROCESSO Nº 05/2022
Modalidade: Pregão Eletrônico
Tipo: Menor preço por lote

OBJETO: Registro de Preços visando a aquisição parques de diversão, com modelos de inclusão social para crianças portadoras de necessidades especiais (circuitos mistos inclusivos)

Informo em tempo que as despesas com a contratação descrita no Objeto ficarão a cargo dos Municípios consorciados, não gerando custos ao CISPAR, dispensando assim a indicação de Recursos Orçamentários.

Patos de Minas-MG, 02 de junho de 2022

PAULO CESAR VIEIRA
Contador
CRC MG 085682/O-1

Avenida Professor Aristides Memória, 179 - Jardim Paulistano - Patos de Minas/MG - CEP: 38706-092 Tel (34)3822- 7700 - Fax (34) 3825-6893 e-mail: consorciocispar@gmail.com

cispar
Consórcio Intermunicipal
de Desenvolvimento Sustentável
do Alto Paranaíba

CISPAR POLIA

AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO

Ilmo Sr. RODRIGO CARDOSO DE PAIVA
Pregoeiro CISPAR

PROCESSO Nº 05/2022
Modalidade: Pregão Eletrônico
Tipo: Menor preço por lote

OBJETO: Registro de Preços visando a aquisição parques de diversão, com modelos de inclusão social para crianças portadoras de necessidades especiais (circuitos mistos inclusivos)

Autorizo a abertura de processo administrativo, conforme solicitação anexa e aprovação em assembléia pelos Prefeitos, mediante confirmação do Departamento Contábil deste Consórcio, uma vez que não irá gerar despesas a este CISPAR.

Patos de Minas-MG, 02 de junho de 2022.

CÉSAR CAETANO DE ALMEIDA
Presidente do CISPAR

Avenida Professor Aristides Memória, 179 – Jardim Paulistano – Patos de Minas/MG – CEP: 38706-092 Tel (34)3822- 7700 – Fax: (34) 3825-6893 e-mail: consorciocispar@gmail.com

PORTARIA Nº 002/2021

NOMEIA O PREGOEIRO E MEMBROS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO PARA ATUAREM NO EXERCÍCIO DE 2021.

O Presidente do Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável do Alto Paranaíba-CISPAR, Prefeito Municipal de Guimarânia, **ADÍLIO ALEX DOS REIS,** no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Federal 8.666/93, atualizadas pelas Leis nº 8.883/94 e nº 9.468/98 especialmente no que tange ao artigo 51 da Lei 8.666/93 e Lei 10.520/2002;

Considerando a necessidade de nomear para o exercício de 2021, o pregoeiro e membros da Comissão de Licitações do Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável do Alto Paranaíba-CISPAR;

R E S O L V E:

Art. 1º - Ficam designados os membros abaixo indicados como pregoeiro e membros para a atuação no exercício de 2021;

Pregoeiro: Rodrigo Cardoso de Paiva
Membro: Felipe Augusto da Silva
Membro: Maisa de Oliveira Rosa
Membro: Danilo Leonel Ramos

Art. 2º - Os membros nomeados não serão remunerados, ficando dispensados do comparecimento às suas respectivas repartições enquanto perdurarem suas sessões.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Patos de Minas, 20 de janeiro de 2021.

ADÍLIO ALEX DOS REIS
Presidente do CISPAR

Digitalizada com CamScanner

MINUTA DE EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº xx/2022 – CISPAR
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº xx/2022
OBJETO: Registro de preços para eventual e futuro fornecimento de **aquisição de circuitos mistos inclusivos, conforme detalhamento constante do edital e dos documentos que o integram,** a fim de suprir as necessidades da área da educação junto aos municípios da região de abrangência do **CISPAR.**
TIPO: MENOR PREÇO
MODO DE DISPUTA: ABERTO E FECHADO (DECRETO Nº 10.024/2020)
PROGRAMAÇÃO: **INÍCIO DO ACOLHIMENTO DE PROPOSTAS:** dd/mm/2022, às XXh **ABERTURA DAS PROPOSTAS:** dd/mm/2022, às XXh **INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS:** dd/mm/2022, às XXh **TEMPO DE REFERÊNCIA:** PARA TODAS AS REFERÊNCIAS SERÁ OBSERVADO O HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA/DF. **LOCAL**: HTTPS://WWW.COMPRASCISPAR.COM.BR
INFORMAÇÕES: CONSORCIOCISPAR@GMAIL.COM

EDITAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº xx/2022 – CISPAR
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº xx/2022
Lei Federal nº 14.133, de 01.04.2021

PREÂMBULO

O CISPAR – CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO ALTO PARANAÍBA, inscrito no CNPJ sob o nº 20.782.813/0001-98, através de seu Pregoeiro, com observância da Lei Federal nº 14.133, de 01.04.2021, da Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, do Decreto nº 8.538, de 06.10.2015, Decreto nº 7.892, de 23.01.2013, alterado pelo Decreto Federal nº 9.488, de 31 de agosto de 2018, Lei Federal nº 11.107, de 06.04.2021, e demais normas pertinentes, inclusas as condições estabelecidas no presente Edital e seus anexos, torna público para conhecimento dos interessados, que fará licitação pública na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO Nº XXX/2022**, tipo **MENOR PREÇO**, tendo como objeto o Registro de preços para eventual e futura **aquisição de circuitos mistos inclusivos, conforme detalhamento constante do edital e dos documentos que o integram,** a fim de suprir as necessidades da área da educação junto aos municípios da região de abrangência do **CISPAR.**, no dia **00.00.2022, às 00 horas, no portal de compras do CISPAR,** segundo regras e procedimentos que constam deste instrumento.

DO LOCAL E DATA DE ABERTURA DA SESSÃO

As **"Propostas de Preços"** deverão ser enviadas no endereço eletrônico, até a data e horário seguinte: https://www.comprascispar.com.br/, **dd de mm de 2022, às xx:00 horas.**

1. **As "Propostas de Preços"** deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório conforme anexo I (Termo de Referência), que dele fazem parte integrante.

2. O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante condições de segurança – criptografia e autenticação – em todas as suas fases.

3. Os trabalhos serão conduzidos pela Pregoeira Oficial Sr. Rodrigo Cardoso de Paiva e da equipe de apoio, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos diretamente para a página eletrônica https://www.comprascispar.com.br/

4. As decisões do **Pregoeiro e equipe de apoio** serão comunicadas diretamente aos interessados, durante a sessão, e lavradas em ata e/ou publicadas em imprensa oficial e/ou, ainda, a critério do Pregoeiro, por intermédio de ofício, com comprovação de seu recebimento. O resultado final do certame será também divulgado mediante publicação na Imprensa Oficial.

5. Os interessados poderão formular consultas, questionamentos e ainda impugnações, sempre por escrito e na abordagem do caso concreto, dirigindo-se ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, sob pena de ter seu recebimento intempestivo. A impugnação deverá ser enviada por meio eletrônico, em campo próprio do Sistema Portal de Compras Públicas no endereço eletrônico https://www.comprascispar.com.br/, ou ainda por e-mail: o

consorciocispar@gmail.com.

6. Se no dia supracitado não houver expediente, a abertura e início da disputa de preços referentes a este **Pregão** serão realizados no primeiro dia útil de funcionamento da **CISPAR** quese seguir.

I. DO OBJETO

1.1. O presente Pregão tem por objeto o Registro de preços para eventual e futura **aquisição de circuitos mistos inclusivos, conforme detalhamento constante do edital e dos documentos que o integram**, a fim de suprir as necessidades da área da educação junto aos municípios da região de abrangência do **CISPAR.**

2.1 A publicidade do procedimento licitatório será realizada através de extrato do Edital a ser veiculado no Diário Oficial do Estado da Minas Gerais (DOE-MG) além da página oficial do CISPAR

2.1.1. Será respeitado o prazo mínimo de 08 dias úteis entre a veiculação do extrato do edital e a reunião de abertura do certame conforme disposto no Art.4°, V, da Lei Federal n.° 10.520/02.

2.2 O início do acolhimento de propostas será em: XX de XXXXXXX de 2022, às 0Xh:00 min. (horáriode Brasília).

2.3 Abertura das propostas ocorrerá em: XX de XXXXXX de 2022, às 0Xh. (horário de Brasília).

2.4 O início da disputa de preços será em: XX de XXXXX de 2022, às Xh:XX min. (horário deBrasília).

2.5 Local: https://www.comprascispar.com.br/

I. DA REFERÊNCIA DE TEMPO

3.1 Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão obrigatoriamente o horário de Brasília – DF e, dessa forma, serão registradas no sistema e na documentação relativa ao certame.

I. DA PARTICIPAÇÃO

4.1. A participação na presente licitação, inclusive na forma de consórcio, está condicionada à satisfação das seguintes exigências, além da observância às demais disposições constantes neste Edital e nos respectivos anexos:

4.2. As pessoas jurídicas nacionais de direito privado, legalmente constituídas, com sede no Brasil e atuação no ramo mercadológico atrelado ao objeto licitado, observando as caracerísticas e as especificidades dos serviços agregados, desde que preenchidas as condições de habilitação estabelecidas neste Edital e devidamente cadastradas junto ao Órgão Provedor do Sistema de Compras Públicas.

4.3. A participação está condicionada ao acesso por meio da utilização da senha pessoal e intransferível pertencente ao representante da empresa licitante (ou consórcio de empresas) credenciado e, subsequente, ao cadastramento da proposta inicial de preços, exclusivamente através do sistema eletrônico, observados a data e o horário limite estabelecidos nestes Edital.

4.4. Caberá ao representante da licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do procedimento licitatório, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas no sistema, aqui incluída a hipótese de desconexão do representante.

4.5. A licitante que cumprir os requisitos legais para qualificação como Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte - EPP (art. 3°, Lei Complementar n° 123/2006), desde que ausentes os impedimentos elencados no § 4° do artigo 3° da Lei Complementar n° 123/2006, deverá declarar – em campo próprio do sistema eletrônico – a sua condição como ME ou EPP.

4.6. O documento comprobatório do enquadramento da licitante como ME ou EPP deve ser apresentado junto aos documentos de habilitação.

4.7. A licitante que não possuir os pressupostos legais para o enquadramento legal como ME ou EPP na data da licitação, mas se beneficiar do tratamento diferenciado, mesmo possuindo os documentos acima indicados, estará sujeita à incidência das sanções cabíveis.

4.8. No momento do registro da proposta comercial, as licitantes deverão declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que atendem aos requisitos de habilitação e as demais exigências elencadas neste Edital, além daquelas deduzidas no Termo de Referência.

4.9. Não poderão participar na presente licitação:

4.9.1. As empresas declaradas inidôneas por decisão no âmbito da Administração Pública, seja no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios ou nas respectivas entidades da administração indireta, bem como aquelas que tenham sido suspensas de participar de licitação ou impedidas de contratar com o Poder Público, sobretudo perante o CISPAR;

4.9.2. As empresas declaradas inidôneas por por sentença, com trânsito em julgado;

4.9.3. As empresas que não atendam às condições constantes neste Edital e nos anexos.

4.9.4. Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas na íntegra do artigo 14 da Lei 14.133/2021, aqui também consideradas as pessoas jurídicas com vínculos perante dirigentes ou servidores do CISPAR;

CISPAR

4.9.5. As empresas que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução ou liquidação, termos de orientação do Superior Tribunal de Justiça, conforme precedente STJ - AgRg na Medida Cautelar nº 23.499 - RS (2014/0287289-2).

4.9.6. As Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (TCU, Acórdão nº 746/2014-Plenário), aqui inclusas as instituições sem fins lucrativos (TCU, Arcódão nº 2426/2020-Plenário);

4.9.7. A empresa cujo dirigente ou sócio majoritário, participe como acionista, sócio majoritário, procurador ou representante legal de outra pessoa jurídica do mesmo ramo de atuação, também participante nesta licitação;

4.9.8. As pessoas jurídicas na qual participe, em seus quadros societários, sob qualquer forma, servidor público inserido nos quadros dos municípios membros do CISPAR;

4.9.9. As pessoas jurídicas na qual participe membros do Poder Legislativo, na condição de proprietários, controladores ou diretores, consoante disposto no inciso II do artigo 54 e no inciso IX do artigo 29, ambos da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.

4.10. A observância das vedações do pormenorizadas nos subitens anteriores é de inteira responsabilidade da licitante que, sendo o descumprimento causa à sujeição das penalidades cabíveis.

4.11. Não será admitida a participação de licitante com envio de mais de uma proposta de preço.

4.12. A simples participação da licitante neste certame implicará:

4.12.1. Na aceitação dos termos estipulados neste edital e nos anexos, além da obrigação do fiel cumprimento de todas as condições, por sua conta e risco, com o preço proposto, não cabendo nenhum acréscimo ou indenização posterior decorrentes de erro na elaboração da proposta de preços;

4.12.2. No compromisso de executar o objeto da presente licitação, em total conformidade com as especificações deste edital e seus anexos, aqui incluso o respeito à legislação aplicável e à orientação jurisprudencial dos Órgãos de Controle.

4.13. Será permitida a participação de pessoas jurídicas organizadas em consórcio (art. 15, Lei 14.133/2021), devendo ser apresentada a comprovação do compromisso público ou particular de constituição de consórcio, subscrito pelos seus consorciados, admitindo-se para efeito de qualificação técnica, o somatório dos quantitativos de cada consorciado.

4.14. No caso de consórcio de empresas, a comprovação da qualificação econômico-financeira poderá ser feita mediante a apresentação do somatório dos valores de cada consorciado.

4.15. Fica vedada a participação de pessoa jurídica consorciada em mais de um consórcio ou isoladamente, bem como de profissional em mais de uma empresa, ou em mais de um consórcio.

4.16. As pessoas jurídicas que participarem organizadas em consórcio deverão apresentar, além dos demais documentos exigidos neste Edital, o compromisso de constituição do consórcio, por escritura pública ou documento particular, discriminando a empresa líder, estabelecendo ainda a responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos praticados pelo consórcio.

4.17. O prazo de duração do consórcio deve, no mínimo, coincidir com o prazo de conclusão do objeto licitatório, até a sua entrega definitiva.

4.18. Os consorciados poderão modificar sua composição ou constituição, desde que previamente autorizado pelo CISPAR.

4.19. As empresas consorciadas deverão possuir, isoladamente, habilitação técnica e qualificação econômico-financeira ainda que em proporção não equivalente à sua participação societária no consórcio.

4.20. Os consorciados deverão se comprometer a apresentar, antes da assinatura do contrato decorrente desta licitação, o Termo de Constituição do Consórcio, bem como o registro do Consórcio, aprovado por quem tenha competência em cada uma das empresas e que permita autorizar a alienação de bens do ativo permanente, como previsto nos termos dos artigos 278 e 279 da Lei nº 6.404/76.

4.21. A substituição de consorciado deverá ser expressamente autorizada pelo Órgão Gerenciador.

4.22. Em caso de consórcio de empresas, tal condição deverá ser evidenciada e documentada na fase processual do credenciamento.

4.23. A licitante deverá assumir inteira responsabilidade pela inexistência de fatos que possam impedir a sua habilitação na presente licitação e, ainda, quanto à autenticidade de todos os documentos que forem apresentados.

4.24. Os interessados deverão atender a todas as exigências estabelecidas neste Edital, sejam as que dizem respeito às especificações do objeto, sejam aqulas referentes à documentação solicitada, à forma de apresentação da proposta e às demais condições exigidas.

5. DO REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME

5.1. O certame será conduzido pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, nomeados pela Portaria 02/2021.

CISPAR CISPAR CISPAR CISPAR

6. DO CREDENCIAMENTO

6.1. Os interessados em participar deste Pregão deverão credenciar-se, previamente, perante o sistema eletrônico provido pelo Portal de Compras Públicas, por meio do sítio https://www.comprascispar.com.br/.

6.2. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto ao provedor do sistema eletrônico onde também deverão se informar a respeito do seu funcionamento e regulamento, obtendo instruções detalhadas para sua correta utilização.

6.3. Os interessados em se credenciar no Portal de Compras Públicas do CISPAR poderão obter maiores informações na página https://www.comprascispar.com.br/.

6.4. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

6.4.1. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação por ela efetuada diretamente, ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao CISPAR responder por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

6.5. O credenciamento junto ao Portal de Compras Públicas do CISPAR implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.

6.6. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso.

6.7. O Pregão será conduzido pelo Pregoeiro do CISPAR com apoio técnico e operacional do Portal de Compras Públicas do CISPAR, que atuará como provedor do sistema eletrônico para esta licitação.

7. DO CADASTRAMENTO

7.1. Não será exigido cadastro de fornecedores para participação do certame.

8.1. Até 3 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.

8.1.1 Decairá do direito de impugnar os termos deste edital a licitante que não o fizer até o terceiro dia útil que anteceder à data prevista para a abertura da sessão, apontando as falhas ou irregularidades que o viciariam, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.

7.2. A impugnação deverá ser enviada por meio eletrônico, em campo próprio do Sistema Portal de Compras Públicas do CISPAR no endereço eletrônico: https://www.comprascispar.com.br/ ou no endereço eletrônico **consorciocispar@gmail.com** informando o número da licitação, cabendo ao Pregoeiro responder, também, eletronicamente, aos questionamentos realizados.

8.2. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente, decidir sobre a impugnação no prazo de até 02 (dois) dias.

8.3. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação de propostas.

8.4. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, por meio eletrônico, em campo próprio do Sistema Portal de Compras Públicas do CISPAR ou no endereço eletrônico **consorciocispar@gmail.com**, informando o número da licitação, cabendo ao Pregoeiro responder, também, eletronicamente, aos questionamentos realizados.

8.5. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

8.6. A participação no certame, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o presente Edital, implica na aceitação por parte dos interessados das condições nele estabelecidas.

8.7. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados, bem como outros avisos de ordem geral, serão cadastradas no sítio https://www.comprascispar.com.br/ sendo de responsabilidade dos licitantes, seu acompanhamento.

8.8. Não serão conhecidas as impugnações apresentadas após o respectivo prazo legal ou, no caso de empresas, que estejam subscritas por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pela proponente.

8.9. A petição de impugnação apresentada por empresa deve ser firmada por sócio, pessoa designada para a administração da sociedade empresária, ou procurador, e vir acompanhada, conforme o caso, de estatuto ou contrato social e suas posteriores alterações, se houver, do ato de designação do administrador, ou de procuração pública ou particular (instrumento de mandato com poderes para impugnar o Edital).

9. DA PROPOSTA DE PREÇO

9.1. Após a divulgação do Edital no endereço eletrônico https://www.comprascispar.com.br/ e até a data e hora marcadas para abertura da sessão, os licitantes deverão encaminhar proposta com a descrição do objeto ofertado e preço, exclusivamente por meio do sistema eletrônico no endereço acima, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas.

9.1.1. A licitante deverá elaborar a sua proposta com base no edital e seus anexos, sendo de sua exclusiva responsabilidade o levantamento de custos necessários para o cumprimento total das obrigações necessárias para a execução do objeto desta licitação.

9.2. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas apresentadas.

CISPAR

9.2.1. O encaminhamento de proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital. O PROPONENTE será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

9.2.2. A apresentação da(s) proposta(s) implicará plena aceitação, por parte do proponente, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

9.3. O licitante deverá enviar sua proposta, no idioma oficial do Brasil, mediante opreenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

9.3.1. Valor unitário e total para cada item, em moeda corrente nacional;
9.3.2. Descrição detalhada do material cotado indicando, no que for aplicável, o modelo, marca e descritivo técnico, quando for o caso;

9.4. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada e, havendo divergência entre as condições da proposta e as cláusulas deste Edital, incluindo seus anexos, prevalecerão as últimas.

9.5. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na contratação.

9.6. O prazo de validade da proposta não será inferior a **90 (noventa) dias**, a contar da data de sua apresentação.

9.7. O licitante deverá enviar sua proposta, conforme o caso, acompanhada das seguintes Declarações:
9.7.1. Declaração de que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, quando for o caso;
9.7.2. Declaração de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidadecom as exigências do Edital.

9.8. As declarações exigidas neste edital deverão ser confeccionadas e enviadas juntamentecom a proposta de preços e/ou com os documentos de habilitação, e somente após requisição do Pregoeiro.

9.9. Declarações falsas, relativas ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta, sujeitarão a licitante àssanções previstas neste Edital.

9.10 **A proposta de Preços deverá ser encaminhada com as seguintes exigências:**
a) Descrições exigidas no Termo de Referência em anexo.
b) As especificações do objeto cotado pela empresa. Alertamos que as especificações constantes do Anexo I são as condições mínimas necessárias, devendo as empresas complementar com informações adicionais.

c) A proposta oferecida terá validade não inferior a 90 (noventa) dias, contados da data da sessão de abertura do Pregão. Com o preço unitário e o preço global da proposta, fixo e irreajustável, consoante a especificação e a quantidade do serviço discriminada no ANEXO I, devendo já estar inclusos os impostos, taxas, fretes, seguros e quaisquer outras despesas decorrentes do serviço que venham aincidir sobre o objeto desta licitação, bem assim, deduzidos quaisquer descontos que venham a ser concedidos. Os preços deverão ser apresentados da seguinte forma: valor unitário e global do item, expresso em moeda corrente nacional, em algarismos arábicos, sem previsão inflacionária.

d) A proponente poderá oferecer proposta para um ou todos os lotes que integram o objeto e, em qualquer caso, deverá contemplar ofertas para todos os itens que integram o(s) lote(s) sob pena de desclassificação.

9.11 Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas no Edital.

9.13 Serão desclassificadas as propostas elaboradas em desacordo com este Edital e seus Anexos e não atendam às suas exigências.

10. DA ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS

10.1 A validade da proposta será de no mínimo 90 (noventa) dias, contados a partir da data da sessão pública do Pregão.

10.1.1 Caso este prazo não esteja expressamente indicado na proposta, o mesmo será considerado como aceito para efeito de julgamento, estando o mesmo vinculado ao termo de referência deste edital.

10.2 Se por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período devalidade da proposta, ou seja, 90 (noventa) dias, e caso persista o interesse do **CISPAR**, este poderá solicitar prorrogação geral da validade acima referida, por igual prazo, no mínimo.

10.3 Decorridos 90 (noventa) dias da data prevista para o recebimento e abertura das *"Propostas"*, sem a solicitação ou a convocação das mesmas, ficam as concorrentes liberadas dos compromissos assumidos.

10.4. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Pregão, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.

10.4.1. Não se admitirá proposta que apresentar preços unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que este Pregão não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

10.5. Após analisar a conformidade das propostas com o estabelecido nesse Pregão e seus Anexos, será declarada como mais vantajosa para o **CISPAR** a oferta do TIPO MENOR PREÇO POR

CISPAR CISPAR CISPAR CISPAR

LOTE, desde que atenda as exigências técnicas do produto.

10.6. O Pregoeiro, além do recebimento e exame das propostas, caberá o julgamento da obediência às condições aqui estabelecidas, bem como em seus anexos, e a decisão quanto às dúvidas ou omissões deste Edital, observando o princípio da legalidade e as demais disposições da Lei Federal nº 14.133/2021.

10.7. O pregoeiro poderá solicitar ao fornecedor, informações adicionais necessárias, a qualquer tempo ou fase do Processo Licitatório, com a finalidade de dirimir dúvidas e instruir as decisões relativas ao julgamento.

10.7 O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao Quadro de Pessoal do **CISPAR** para orientar sua decisão.

11.1. A abertura da sessão pública dar-se-á mediante comando do Pregoeiro, por meio do sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

11.2. Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e os licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico.

11.3. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, que contenham vícios insanáveis ou que não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.

11.3.1. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

11.3.2. A não desclassificação da proposta não implica em sua aceitação definitiva, que deverá ser levada a efeito após o seu julgamento definitivo conforme definido no edital.

11.4. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

11.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

11.6. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

11.7. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

11.7.1. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com a norma deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente ao provedor do sistema eletrônico (Portal de Compras Públicas do CISPAR).

11.7.2. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do sistema.

11.8. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelosistema.

11.9. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

11.10. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

11.11. Se o(a) Pregoeiro(a) entender que o lance ofertado é absolutamente inexequível ou verificar que houve erro de digitação, deverá excluí-lo do sistema, a fim de não prejudicar a competitividade.

11.12. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

11.13. Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos participantes do certame publicada no Portal de Compras Públicas do CISPAR quando serão divulgadas data e hora para a sua reabertura.

11.14. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro. O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

11.15. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na hipótese de desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ele ofertado, para efeito de ordenação das propostas.

11.16. A classificação das propostas será pelo critério **menor preço por lote.**

11.17 Verificado que a proposta de MENOR PREÇO e a habilitação atendem às exigências editalícias, será a respectiva licitante declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado, pelo Pregoeiro, o objeto definido neste Edital.

11.18. Consideram-se empate ficto as situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas ou empresas de pequeno porte forem iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada, situação em que, como critério de desempate, será assegurado o direito de preferência de que trata os arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006 (ou norma estadual ou municipal que discipline o tratamento diferenciado para MEs / EPPs), mediante a adoção dos seguintes procedimentos:

11.18.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, cuja proposta estiver no intervalo estabelecido no item 10.1, será convocada para, querendo, apresentar nova proposta de preço inferior àquela classificada com o menor preço ou lance, no prazo máximo de

CISPAR FOLHA CISPAR CISPAR CISPAR

05 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão;

11.18.2. Apresentada proposta nas condições acima referidas, esta será considerada como a licitante detentora do lance mais vantajoso, dando prosseguimento ao certame na forma do item 11 e seguintes;
11.18.3. Não apresentada proposta na condição cima referida, serão convocadas as microempresas ou empresas de pequeno porte, no intervalo estabelecido acima, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;
11.18.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas MEs / EPPs que se encontrem em situação de empate, será efetuado sorteio aleatório entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
11.18.5. A convocada que não apresentar proposta dentro do prazo de 05 (cinco) minutos, controlados pelo Sistema, decairá do direito previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006 (ou artigos de norma estadual ou municipal que discipline o tratamento diferenciado para MEs / EPPs).
11.18.6. Na hipótese de não declaração de licitante vencedora, enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte, será dado prosseguimento ao certame na forma do item 11 e seguintesda licitante que originalmente apresentou a menor proposta ou lance.
11.18.7. O disposto nos subitens 11.18.1 e seguintes somente se aplicará quando a melhor oferta inicialnão tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.
11.18.8. A desistência em apresentar lance implicará na manutenção do último preço ofertado pela licitante, para efeito de classificação de aceitabilidade da proposta.
11.19. Se o pregoeiro observar que há licitantes em situação de empate que enviaram seus lances em horários exatamente iguais, mas não se enquadram como MEs / EPPs, adotará os seguintes critérios de desempate, nesta ordem:
11.19.1. Utilização de bens e serviços produzidos no Brasil;
11.19.2. Utilização de bens e serviços produzidos ou prestados por empresas brasileiras;
11.19.3. Utilização de bens e serviços produzidos por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento tecnológico no País;
11.19.4. Utilização de bens e serviços produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação;
11.19.5. Avaliação de desempenho contratual anterior dos licitantes (suprimir se não existir sistema objetivo de avaliação instituído no órgão promotor da licitação);
11.19.6. Sorteio.

11.20. A proposta declarada vencedora será inserida, na fase de Aceitação, no campo "Valor Negociado", com a devida justificativa.

11.21. Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o Pregoeiro encaminhará contraproposta à licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, observado o critério de julgamento e o valor estimado para a contratação, para que seja obtida melhor proposta.

11.22. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demaislicitantes.

12.1 A habilitação far-se-á mediante a apresentação dos documentos constante nos itens abaixo, em conformidade com o artigo 62 da Lei nº 14.133/2021, com vigência plena até a data fixada para abertura da sessão.

12.2 Para que as licitantes sejam tidas como habilitadas se faz necessária a apresentação dosseguintes documentos:

12.2.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

a) Registro comercial, no caso de empresa individual;
b) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
c) Os documentos mencionados no subitem anterior deverão estar acompanhados de todas as alterações contratuais, se houver, ou última alteração consolidada, se houver;
d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; e
e) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

12.2.2 REGULARIDADE FISCAL e TRABALHISTA

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ emitida com data não anterior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame;
b) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal mediante a apresentação de Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com efeitos de Negativa: Quitação de Tributos e Contribuições Sociais administrados pela RFB (Receita Federal do Brasil) e quanto a Dívida Ativa da União.
c) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual da sede do licitante;
d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal da sede do licitante;
e) Prova de regularidade relativa ao FGTS, representada pelo CRF – Certificado de Regularidade do FGTS, emitido pela Caixa Econômica Federal;
f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho através de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, nos termos do inciso V, do artigo 3º, da Lei nº. 12.440/2011.

12.2.2.1 Caso a licitante detentora do menor preço seja microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que estaapresente alguma restrição, sob pena de ser inabilitado.

12.2.3 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

a) Certidão negativa de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial, ou liquidação judicial, ou de execução patrimonial, conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, ou de seu domicílio, dentro do prazo de validade previsto na própria certidão, ou, na omissão desta, expedida há no máximo 90 (noventa) dias antes, contados da data da sua apresentação;

CISPAR

b) O Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício, devidamente registrados na Junta Comercial, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;

c) O balanço e demonstrações solicitados deverão ser representados por cópias reprográficas das páginas do livro diário onde se acham transcritos o seu Termo de Abertura e de Encerramento, comprovando registro na junta Comercial, sendo permitida a apresentação de cópia reprográfica de publicação em Jornal e/ou Diário Oficial, na forma de Lei.

d) O Balanço Patrimonial registrado na forma da lei deve contemplar o número das páginas e o número do livro onde estão inscritos o Balanço Patrimonial (BP) e a Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) no Livro Diário, acompanhados do respectivo Termo de Abertura e Termo de Encerramento do mesmo, (art. 1.184, § 2º, Lei 10.406/02; art.1.180, Lei 10.406/02; art.177, Lei 6.404/76; NBC T 2.1.4 – Res. CFC 563/83; NBC T 3.1.1 – Res. CFC 686/90).

e) O balanço patrimonial deverá estar assinado por contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade;

f) No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade;

g) Será exigido da Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte a apresentação de balanço patrimonial do último exercício social.

h) Para as Sociedades por Cotas de Responsabilidade Limitada, é indispensável a indicação do número de registro do Livro Diário, do número das páginas em que se acham transcritas as demonstrações financeiras e do número de registro do Livro Diário na repartição competente (Junta Comercial ou Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas).

i) Empresas sujeitas à tributação do imposto de renda com base no lucro real, bem como as empresas tributadas com base no lucro presumido, que distribuírem, a título de lucros, sem incidência do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), parcela dos lucros ou dividendos superior ao valor da base de cálculo do Imposto, diminuída de todos os impostos e contribuições a que estiver sujeita, deverão apresentar a Escrituração Contábil Digital (ECD) transmitida ao Sistema Público de Escrituração Digital (Sped), por meio do Recibo de Entrega de Livro Digital, com a sua respectiva numeração e as demonstrações contábeis do exercício.

j) Comprovar-se-á que a licitante proponente detém boa situação financeira através da apresentação dos seguintes índices:

Índice de Liquidez Corrente (ILC) igual ou superior a 1,0 (um) obtido pela fórmula:

IC = AC/PC

k)

Índice de Liquidez Geral (ILG) igual ou superior a 1,0 (um) obtido pela fórmula:

ILG = (AC+RLP) / (PC + E LP)

l)

Índice de Endividamento (IE) igual ou inferior a 1,0 (um) calculado pela fórmula:

IE = (PC + ELP) / AT

Sendo:
AC: Ativo Circulante
PC: Passivo Circulante
RLP: Realizável à Longo Prazo
ELP: Exigível à Longo Prazo
AT: Ativo Total

m) Após a conferência dos índices, caso estes não comprovem a boa situação financeira da licitante proponente, será verificado se o Capital Social integralizado constante no Balanço Patrimonial atinge o valor mínimo de 10% (dez por cento) do valor do objeto contratual.

n) As pessoas jurídicas que participarem organizadas em consórcio deverão apresentar, além dos demais documentos exigidos neste Edital, compromisso de constituição do consórcio, por escritura pública ou documento particular registrado em Cartório de Registro de Títulos e Documentos, discriminando a empresa líder, além da demonstração da responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos praticados pelo consórcio

12.2.4 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

12.2.4.1 A documentação relativa à Habilitação Técnica será constituída por:

a) Atestado (s) de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove o fornecimento de produtos em características, quantidades e prazos semelhantes com o objeto da licitação.
b) Apresentar em forma de anexo, ou como melhor convier à Licitante, os catálogos e demais certificações exigidas no Termo de Referência, Anexo I deste Edital, sob pena de inabilitação.

12.2.5 - OUTRAS COMPROVAÇÕES

a) Todas as licitantes, cadastradas ou não, deverão apresentar os documentos aseguir listados:
a.1) Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação.



a.2) Declarar, em cumprimento ao Decreto nº 4.358, de 05 de setembro de 2002, a nãoutilização de mão-de-obrainfantil.

a.3) Declaração negativa de relação familiar ou parentesco com os servidores do CISPAR.
a.4) Declaração da licitante de que recebeu os documentos e de que tomou conhecimento de todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.
b) Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar:
b.1) Em nome da licitante, com número do CNPJ e, preferencialmente, com o endereço respectivo:
b.2) Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; ou
b.3) Se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz;
b.4) Os atestados de capacidade técnica/responsabilidade técnica poderão ser apresentados em nome e com CNPJ damatriz e/o u da(s) filial(ais) da licitante;
c) Os documentos exigidos neste Pregão poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia, autenticada por Cartório competente, pelo Pregoeiro ou por servidor integrante da Equipe de Apoio ou mediante publicação em órgão da imprensa oficial.
d) Serão aceitas somente cópias legíveis;
e) Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas; e
f) O Pregoeiro reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre que tiver dúvida e julgar necessário, durante qualquer fase do processo, visando sanar eventuais questionamentos de outros licitantes interessados, da própria equipe de apoio ou a pedido de qualquer ente da administração, ou ainda mediante solicitação por escrito de membro da sociedade civil.
g) Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos documentos requeridos no presente Edital.
h) Os licitantes que alegarem estar desobrigados da apresentação de qualquer um dos documentos exigidos na fase habilitatória deverão comprovar esta condição por meio de certificado expedido por órgão competente ou legislação em vigor.
i) A não regularização da documentação, no prazo previsto na alínea anterior, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81, da Lei nº. 8.666, de 21.06.1993, sendo facultada ao CISPAR convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, paraa assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
j) A regularidade fiscal é condição indispensável para a assinatura do contrato.

13.1 As Microempresas e as Empresas de Pequeno Porte que desejarem fazer jus ao tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações, deverão após o ato do credenciamento, apresentar documento oficial que comprove essa condição. (Art. 3° da LC 123/2006)

13.2 Entende-se por documento oficial: Declaração ou certidão de Enquadramento, emitidas pela Junta Comercial ou pela Secretaria da Receita Federal, expedidas **em até 90 (noventa) dias anterior a data de abertura da sessão**, conforme modelo **ANEXO VIII do edital.**
13.2.1 O licitante acima identificado que não comprovar através de documento oficial, sua condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte não usufruirá do tratamento diferenciado estabelecido na Lei Complementar nº 123, de 2006.

13.3 As microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão apresentar toda documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição, conforme determina o artigo 43 da LC 123/2006.

13.4 Havendo alguma restrição (comprovação da regularidade fiscal e trabalhista), será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

13.5 A não regularização da documentação, no prazo legal, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem declassificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

13.6 Nesta licitação será assegurada como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte, conforme preconizam os artigos 44 e 45 da LC 123/2006 e alterações.

13.7 O licitante microempresa ou empresa de pequeno porte que se enquadrar-se em qualquer das vedações do artigo 3°, parágrafo 4º, da Lei Complementar nº 123, de 2006, não poderá usufruir do tratamento diferenciado previsto em tal diploma e, portanto, não deverá apresentar a respectiva declaração.

14. DA PROPOSTA FINAL

14.1 A proposta de preços deverá ser apresentada, em original, de preferência emitida em 01 (uma) via, por computador ou datilografada, redigida com clareza, em língua portuguesa, sem emendas, rasuras, borrões, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada e assinada na última folha pelo representante legal da licitante, e numeradas e rubricadas em todas as folhas, em papeltimbrado da licitante e deverá conter:
14.1.1. As características do objeto de forma clara e precisa, indicando marca (se houver), fabricante (se houver), modelo (se houver), procedência, (país de origem), descrição detalhada do objeto ofertado e demais dados pertinentes, observadas as especificações constantes noANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA.
14.1.2. Preço unitário e total por item e por lote, em algarismo, expresso em moeda corrente nacional (real), de acordo com os preços praticados no mercado, considerando as quantidades constantes do ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA.
14.1.3. No preço proposto deverão estar incluídos todos os insumos que o compõem, tais como as despesas com impostos, inclusive ICMS, taxas, frete, seguros e quaisquer outros que incidam na contratação do objeto.

14.2. Apresentar junto à proposta de preço, caso exigido no Termo de Referência e/ou nas especificações do objeto, documento contendo as características do material ofertado quais sejam marca (se houver), fabricante (se houver), modelo (se houver), procedência, (país de origem), além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ilustrativos, manuais, em português ou traduzidos, compatíveis e adequados às especificações técnicas, folhetos ou propostas, sob pena de não aceitação da proposta.
14.2.1. Prazo de entrega, conforme parâmetro máximo do Termo de Referência.



14.2.2. Prazo de garantia do produto, conforme parâmetro mínimo do Termo de Referência.
14.2.3. Prazo de validade da proposta não inferior a 90 (noventa) dias corridos, a contar da data da sua apresentação.
14.2.4. Indicação do banco, número da agência e agência do licitante, para fins de pagamento.

14.3. Atender as demais exigências pertinentes a proposta de preços exigidas no Termo de Referência e/ou especificações do objeto.

14.4. A apresentação da proposta implica plena aceitação, por parte do licitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

14.5. A proposta apresentada e levada em consideração para efeito de julgamento será de exclusiva e total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo, neste caso, o direito de pleitear qualquer alteração, seja para mais ou para menos.

14.6. Somente serão aceitos preços cotados em moeda nacional, ou seja, em Real (R$), em algarismos, e, de preferência, também por extenso, prevalecendo este último em caso de divergência.

14.7. Serão desclassificadas as propostas que ofereçam preços ou vantagens baseadas nas ofertas dos demais licitantes.

14.8. - **Serão corrigidos automaticamente pelo Pregoeiro:**
a) quaisquer erros de soma e/ou multiplicação;
b) falta de data e/ou rubrica da proposta poderá ser suprida pelo representante legal compoderes para esse fim,posteriormente à sessão;

14.9 - As normas que disciplinarão este pregão serão sempre interpretadas em favor daampliação da disputa, semque haja prejuízo em um futuro contrato.

15. DOS REAJUSTES DE PREÇO

15.1. Os preços propostas pelas empresas declaradas vencedoras serão fixos e irreajustáveis.

16. DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

16.1 Declarada a vencedora, qualquer licitante poderá manifestar, imediata e motivadamente, a intenção de interpor recurso, que deverá ser feita até 30 (trinta) minutos após a declaração de vencedor no sistema, com registro em campo próprio do sistema das suas razões de recorres, no que lhe será concedido prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação da razões do recurso, contados do momento do registro das intenções, nos casos de: julgamento das propostas, habilitação ou inabilitação da licitante e outros atos e procedimento, desde que encaminhada exclusivamente de forma eletrônica (via Portal de Compras Públicas do CISPAR ou por e-mail) ao Pregoeiro, ficando as demais licitantes, desde já, intimadas a apresentar as contrarrazões, em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

16.2 A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, no prazo fixado pelo Pregoeiro, implicará decadência desse direito da licitante, podendo o Pregoeiro adjudicar o objeto à vencedora.

16.3 Os memoriais correspondentes ao recurso deverão ser dirigidos ao Pregoeiro, praticante do ato recorrido, que aguardará a impugnação ou não por parte das demais licitantes, apresentando memoriais com suas contrarrazões, também, no prazo de 03 (três) dias úteis.

16.3.1 Será franqueada às licitantes, sempre que esta for solicitada através de requerimento por meio eletrônico, cópia dos autos na sala da Comissão Especial de Licitação.

16.4 Caberá ao Pregoeiro receber, examinar e instruir os recursos impetrados contra suas decisões e à Autoridade Competente a decisão final sobre os recursos contra atos do Pregoeiro.

16.5 Após decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a Autoridade Competente poderá homologar este procedimento de licitação e determinar a assinatura do Contratado.

16.6 Quaisquer argumentos ou subsídios concernentes à defesa da licitante que pretender reconsideração total ou parcial das decisões do Pregoeiro, deverão ser apresentados exclusivamente por meio eletrônico, e anexados ao recurso próprio.

16.7 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados exclusivamente de forma eletrônica,desde que previamente solicitado através do e-mail acima mencionado.

17.1 As condições, prazos, recebimento e local do objeto licitado serão disciplinados no Anexo I doedital.

18. DA FORMA DE PAGAMENTO

18.1. O pagamento decorrente da concretização do objeto desta licitação será efetuado, em até 30 (trinta) dias úteis, após fornecimento do objeto licitado, condicionado à apresentação da nota fiscal e ao atesto do recebimento pelo fiscal do contrato.
18.2. Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será contado a partir da reapresentação, desde que regularizados.
18.3. Nas Notas Fiscais deverão constar os dados bancários completos da CONTRATADA, bem como as especificações dos objetos entregues, sob pena de não realização do pagamento.
18.4. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA, enquanto pendente de liquidação ou existente obrigação financeira oriunda de penalidade ou inadimplência.
18.5. Dos pagamentos efetuados serão descontadas, compulsoriamente, as multas previstas e sanções pecuniárias aplicadas, quando for o caso.
18.6. A CONTRATADA não poderá pleitear qualquer adicional nos preços por faltas ou omissões que porventura venham a serem verificadas em sua proposta.
18.7. No tocante ao valor devido à CONTRATADA, a Administração efetuará as retenções tributárias cabíveis.
18.8. É vedado à CONTRATADA transferir a terceiros os direitos ou créditos decorrentes do contrato sem a anuência prévia do CONTRATANTE.
18.9. Ocorrendo atraso no pagamento, e desde que para tal não tenha concorrido de alguma forma

a CONTRATADA, haverá incidência de atualização monetária sobre o valor devido, pela variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA-IBGE, ocorrida entre a data final prevista para o pagamento e da sua efetiva realização.

19. DA CONTRATAÇÃO

19.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas através da emissão de Ata de Registro de Preços referente ao fornecimento do produto será formalizado e conterá, necessariamente, as condições já especificadas neste ato convocatório, do qual fará parte, independente de transcrição, o presente edital e seus anexos e a proposta da contratada, no que couber, celebrado entre o CISPAR e a licitante vencedora, que observará os termos da Lei nº. 14.133/2021, e alterações posteriores e demais normas pertinentes.

19.2. A licitante vencedora deverá comparecer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do recebimento da convocação oficial pelo Pregoeiro (a), para assinatura da Ata de Registro de Preços.

19.3. Decorrido o prazo de 05 (cinco) dias da convocação oficial e não tendo a licitante vencedora comparecido ao chamamento, sem justificativa aceita pelo **CISPAR**, decairá o direito de celebrar o ajuste, bem como, sujeitando-se, automaticamente, às sanções legalmente previstas e administrativas e cabendo, assim, ao CISPAR o direito de convocar as demais classificadas, observada à ordem de classificação, para assinatura da ata de registro de preços, nas mesmas condições da primeira colocada, inclusive quanto ao preço, ou revogar a presente licitação em parte ou no seu todo.

19.4. Qualquer entendimento relevante entre o contratado e a edilidade contratante será formalizado por escrito, semo que não terá qualquer validade e integrará o processo.

19.5. A inexecução parcial ou total, ou ainda o inadimplemento do contrato enseja sua rescisão e consequente aplicação das sanções.

19.6. A execução da Ata, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se lhes, supletivamente, os princípios de teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54 da Lei n.º 8.666/93, combinado com o inciso XII, do art. 55, do mesmo diploma legal.

20. DA VIGÊNCIA DA ATA DE PREÇOS

20.1. O prazo de vigência observará o prescrito na Lei 14.133/2021, podendo ser prorrogada nas hipóteses legais.

20.2. Sua eficácia legal somente se dará após a publicação do seu extrato em ImprensaOficial.

21. DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO

21.1. Poderão ser aplicadas as seguintes sanções à CONTRATADA, além das responsabilidades por perdas e danos em caso de descumprimento total ou parcial das condições elencadas neste Edital e anexos, acompanhando a gravidade do caso, o previsto no § 1º do artigo 156 da Lei 14.133/2021 e as disposições do Decreto-lei nº 4.657/1942 (Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro – LINDB):

21.1.1. Advertência;

21.1.2. Multa de 0,5% até 10% do valor constante no respectivo contrato, aplicável a critério do Órgão Contratante, se os produtos não forem entregues de acordo com o estabelecido nas cláusulas deste instrumento, observada as disposições inseridas no Termo de Referência;

21.1.3. Suspensão temporária do direito de participar de licitações e de firmar contratos com a Administração Pública, pelo prazo de até 03 (três) anos e;

21.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, podendo, inclusive, suspender o pagamento da última medição apresentada, ou ainda até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

- As multas previstas nos subitens acima, serão descontadas de imediato no pagamento devido à CONTRATADA ou cobradas judicialmente, se for o caso.
- As sanções previstas acimas poderão ser aplicadas de forma cumultativa, facultada a defesa prévia à CONTRATADA no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da recebimento da notificação.
- A incidência das sanções observará a previsão do artigo 155 c/c artigo 156, ambos da Lei 14.133/2021, sem descuido ao cumprimento da legislação especial eventualmente existente a processos de responsabilização.

22. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

22.1. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os PROPONENTES, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.

22.2. A presente licitação não importa necessariamente em celebração de Ata.

22.3. O Pregoeiro poderá prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para recebimento das propostas ou para sua abertura.

26.3. O PROPONENTE é responsável pela fidelidade e legitimidade dasinformações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do PROPONENTE que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão da Ata, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

26.4. É facultado ao Pregoeiro, ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase dalicitação, promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.

26.5. Os PROPONENTES intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo determinado pelo Pregoeiro(a), sob pena de desclassificação/inabilitação.

CISPAR CISPAR CISPAR CISPAR

26.6. Nos documentos que não trazem prazo de validade, serão considerados válidos, os que forem emitidos até 30 (trinta) dias, antes da data de recebimento de abertura da sessão.

26.7. As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos proponentes por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação nos meios dispostos na legislação.

26.8. As decisões referentes a este Pregão poderão ser comunicadas aosPROPONENTES por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou,ainda, mediante publicação na Imprensa Oficial.

26.9. Os casos não previstos neste Edital serão decididos pelo Pregoeiro.

DOS ANEXOS

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA;
ANEXO II MINUTA DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE;
ANEXO III – MINUTA DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADO MENOR NO QUADRO DA EMPRESA;
ANEXO IV– MINUTA DE DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO COM FUNCIONÁRIOS DO CISPAR;
ANEXO V – MINUTA DE DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS E DE CONHECIMENTO DAS INFORMAÇÕES E CONDIÇÕES LOCAIS PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES OBJETO DA LICITAÇÃO.
ANEXO VI – MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ANEXO VII – MINUTA DE CONTRATO (EXPECTATIVA DE FORNECIMENTO)
ANEXO VIII – MINUTA DE PROPOSTA DE PREÇOS

Patos de Minas, dd/mm/2022

CÉSAR CAETANO DE ALMEIDA
Presidente
CISPAR

ANEXO I –
TERMO DE REFERÊNCIA

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

1. OBJETO

Constitui objeto deste o Registro de preços para eventual e futura **aquisição de circuitos mistos inclusivos**, conforme detalhamento constante do Apêndice 01 (a este Termo de Referência), a fim de suprir as necessidades da área da educação junto aos municípios da região de abrangência do CISPAR, o qual considera sobretudo tudo o que consta do **Estudo Técnico Preliminar (ETP)** elaborado previamente a este expediente.

2. DAS JUSTIFICATIVAS

Constou expressamente do **Estudo Técnico Preliminar (ETP)** que fundamenta a elaboração deste documento que

(...)

"Em atenção às demandas na área da educação advinda dos citados entes públicos, entre os quais sobressaem aproximadamente **26 mil** alunos regularmente matriculados nas redes de ensino locais (em mais de **150 escolas**) direciona-se o presente estudo a avaliar a necessidade de fornecimento de **Equipamentos e Produtos (bens e materiais) destinados a suportar e dar apoio ao Sistema Público de Ensino.**

Ditos **Equipamentos e Produtos** são representados por uma variedade de bens e materiais que auxiliam no desenvolvimento humano (pensamento lógico, noções de espaço, habilidades motoras, funções cognitivas e aprendizado em geral).

O ensino (gênero) cada vez mais se transforma na sociedade moderna mas não se perde de vista que:

> "O jogo, a brincadeira e o brinquedo são partes importantes da vida da maioria das crianças. Quando se fala em brinquedos, podemos nos referir, principalmente, ao seu aspecto lúdico, já que "(...) são fonte de magia, entusiasmo, emoção, prazer e aprender, pois brincar elimina o estresse, aumenta a criatividade e a sensibilidade e estimula a sociabilidade (...)" (ARTONI, 2003. p. 28). Nesta perspectiva, alguns brinquedos permitem às crianças se divertirem enquanto, ao mesmo tempo, ensinam-lhes sobre um dado assunto. Os brinquedos, muitas vezes, ajudam no desenvolvimento da vida social da criança, especialmente aquelos usados

CISPAR

em jogos cooperativos." (*O brinquedo na educação infantil: algumas reflexões do uso do brinquedo à luz da sociedade disciplinar foucaultiana* / Letícia Rodrigues de Souza. - Rio Claro, 2014. Universidade Estadual Paulista, Instituto de Biociências de Rio Claro).

Fato é que o aprendizado feito de forma mais dinâmica e interativa, com inúmeras possibilidades mais eficientes de ensino proporcionará o exame simultâneo dos resultados para eventuais alterações ao longo do ano letivo.

Vale dizer por outras palavras, que a inserção de equipamentos e de produtos (melhor detalhados no termo de referência) no campo da educação materializa inúmeros caminhos hábeis a assegurar a consecução do ensino mais dinâmico voltado para a obtenção do desenvolvimento humano."

A solução buscada para a problemática condensada no ETP é ofertada pelo mercado na forma de diversos equipamentos e produtos para apoiar e suportar o sistema público de ensino.

3. DA AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS

Os bens descritos no Apêndice deste Termo de Referência foram resultado de pesquisas no realizadas junto ao mercado consistindo eles, basicamente, em diversos equipamentos ("produtos") os quais restaram agrupados em lotes para dinamizar e melhor performar a aquisição sob o aspecto da legalidade, economicidade, celeridade, isonomia e vantajosidade.

4. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES APLICÁVEIS

As especificações técnicas constantes do Apêndice se fazem acompanhar (quando o caso) das exigências de segurança e de produção devendo ser consultadas para a formulação da proposta.

5. DAS OBRIGAÇÕES DA EMPRESA DETENTORA/CONTRATADA

5.1. O prazo para assinatura do instrumento contratual será de 05 (cinco) dias úteis após a convocação, podendo ser prorrogado dentro dos limites legais em caso de situação justificável e aceita pelo órgão contratante.

5.2. Para a assinatura do instrumento contratual, a empresa deverá apresentar todos os documentos relativos à regularidade fiscal, certidão do INSS, FGTS e Tributos Mobiliários, caso aqueles apresentados na fase de habilitação estejam com seus prazos de validade expirados.

5.3. Após a entrega, o contratante disporá do período de até 5 (cinco) dias úteis para testes, quando, então, verificará se os equipamentos entregues atendem completamente aos quesitos e às condições elencadas no Termo de Referência, compreendendo a comprovação do seu perfeito funcionamento, bem como se a marca e o modelo correspondem àquelas discriminadas na proposta.

5.4. Satisfeitas todas as condições de testes, o órgão contratante emitirá o respectivo "termo de aceite", no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, para compor o "recebimento definitivo".

5.5. Caso algum equipamento não corresponda ao exigido, ao ofertado na proposta e ao estabelecido no contrato, a contratada deverá providenciar, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados da data da notificação expedida pelo Órgão Contratante, a sua substituição do produto, interrompendo-se – *neste período* – o prazo de emissão do "termo de aceite" correspondente.

5.6. Entende-se por término do reparo/substituição do equipamento a sua disponibilidade para uso em perfeitas condições de funcionamento, acompanhando as condições contratuais e especificidades elencadas na proposta.

5.7. O equipamento ofertado deverá possuir código de identificação único para a abertura de eventuais chamados.

5.8. O fornecimento dos equipamentos está condicionado ao recebimento pela CONTRATADA de Nota de Empenho emitida pela CONTRATANTE.

5.9. A Nota de Empenho indicará a quantidade dos equipamentos que deverão ser entregues e, quando possível, o local de entrega.

5.10. A CONTRATADA deverá fornecer as informações necessárias à assistência técnica dos equipamentos objeto desta aquisição no local original de fornecimento do equipamento constante da Nota de Empenho, a qual poderá ocorrer por rede de empresas credenciadas ou pelo próprio fabricante do produto.

5.11. A CONTRATADA deve fornecer meios para contato e registro de ocorrências do funcionamento dos dispositivos entregues, em dias úteis e horário comercial, por via telefônica.

5.12. O andamento do fornecimento dos equipamentos deve ser acompanhado pela CONTRATADA, que dará ciência de eventuais acontecimentos à CONTRATANTE.

6. DA GARANTIA E DO SUPORTE

6.1. O período de garantia será contado a partir da data da emissão do "termo de aceite" dos equipamentos, não podendo ser inferior a 01(um) ano, no local de instalação (*on site*), quando pertinente.

6.2. A garantia e a assistência técnica serão prestadas por rede de empresas credenciadas ou pelo próprio fabricante, com e sob a responsabilidade da empresa contratada.

6.2.1. Caso a empresa proponente ofereça prazo de garantia superior ao exigido no item acima, deverá indicá-lo na proposta.

6.3. A garantia e o suporte técnico abrangem a atualização das ferramentas, além da resolução de problemas ocasionados pelo mau funcionamento e/ou defeitos apresentados no equipamento adquirido, sendo a



contratada responsável pelo respectivo reparo e/ou substituição das peças defeituosas por outra nova, de igual procedência e modelo.

6.3.1. Não fazem parte dos serviços de garantia os problemas e os defeitos ocasionados por mau uso dos equipamentos por parte do contratante e dos demais usuários.

6.4. Na necessidade de retirada do equipamento, a contratada, fabricante ou empresa autorizada pelo fabricante, deverá providenciar o conserto do produto no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento do produto defeituoso, sendo considerada, para todos os efeitos, durante este período, como fiel depositário do mesmo.

6.5. Os componentes, peças e materiais que substituírem os defeituosos deverão ser originais do fabricante e de qualidade e características técnicas iguais ou superiores aos existentes no equipamento.

6.5.1. Em caso de descontinuidade de sua fabricação ou a indisponibilidade para a sua aquisição no mercado nacional e internacional, poderão ser utilizados, com a concordância prévia do contratante, componentes, peças e materiais recondicionados ou de outros fabricantes, mas que sejam necessariamente compatíveis em termos de qualidade e características técnicas com os existentes.

6.6. A contratada não poderá cobrar valores adicionais, tais como custos de deslocamento, alimentação, transporte e alojamento, trabalho em sábados, domingos e feriados ou em horário noturno, bem como qualquer outro valor extra.

6.7. A empresa indicada para a prestação dos serviços de garantia deverá fornecer relatório técnico ou ordem de serviço descrevendo o serviço prestado e as eventuais peças substituídas, com todas as informações solicitadas pelo contratante.

7. DA ENTREGA

7.1. O objeto solicitado com base na Ata de Registro de Preços deverá ser entregue pela fornecedora, juntamente com a respectiva Nota Fiscal, no prazo e nas quantidades especificadas na solicitação de fornecimento, observando o seguinte:

7.1.1. A entrega deverá ser feita no local indicado na Nota de Empenho ou no expediente equivalente, conforme a solicitação de fornecimento.

7.1.2. O prazo máximo de entrega será de 30 (trinta) dias corridos contados da data da Assinatura do contrato;

7.1.3. Os produtos/materiais entregues deverão ser identificados com o nome do fornecedor;

7.1.4. Os produtos deverão ser entregues acondicionados adequadamente, de forma a permitir completa segurança durante o transporte. Após a entrega, os circuitos deverão ser montados pelo fornecedor, para que seja feita a conferência e fiscalização dos equipamentos.

8. DO RECEBIMENTO

8.1. O recebimento do objeto observará o seguinte procedimento:

8.1.1. A empresa fornecedora poderá ser convocada a participar dos testes de verificação de conformidade dos produtos com as exigências técnicas do Edital e deste Termo de Referência, devendo comparecer às dependências do CONTRATANTE, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis a contar da data da convocação;

8.1.2. O "Recebimento provisório" será lavrado na data da entrega do produto e do respectivo faturamento, de acordo com o disposto na alínea "a" do inciso II do artigo 140 da Lei nº 14.133/2021, não implicando em reconhecimento da regularidade do fornecimento, nem do faturamento;

8.1.3. O "Recebimento definitivo" será lavrado em até 10 (dez) dias úteis após o "recebimento provisório", de acordo com o disposto na alínea "b" do inciso II do artigo 140 da Lei nº 14.133/2021, compreendendo a aceitação do bem, segundo a quantidade, as caraterísticas físicas e as especificações técnicas contratadas;

8.1.4. O "Aceite Final" será lavrado na mesma data do "recebimento definitivo", compreendendo a execução do objeto da contratação, a regularidade do faturamento, da situação jurídico-fiscal, previdenciária e trabalhista da empresa fornecedora, bem como a validação do cumprimento das demais obrigações contratualmente previstas;

8.1.5. O não cumprimento pela empresa fornecedora de todas as condições para o "atesto", implicará na suspensão do prazo para o pagamento, bem como na sua responsabilidade por eventuais ônus decorrentes de atraso no recolhimento dos impostos e contribuições incidentes ao faturamento apresentado, sem prejuízo das penalidades previstas.

9. DAS PENALIDADES

9.1. Nas contratações atreladas ao presente procedimento licitatório, poderão ser utilizados os meios alternativos de prevenção e resolução de controvérsias, notadamente a conciliação, a mediação, o comitê de resolução de disputas e a arbitragem, conforme disciplina o artigo 151 da Lei 14.133/2021.

9.2. Diante da necessidade do apenamento perante o atraso injustificado, sempre observada a gravidade do caso e as disposições do Decreto-lei nº4.657/1942, poderá a CONTRATANTE aplicar:

9.2.1. Multa de 0,5% (zero vírgula um por cento) sobre o valor total do contrato, ou equivalente à parcela correspondente do contrato/nota de empenho, por dia de atraso na entrega do objeto, até o limite de 10% (dez por cento), a qual deverá ser descontada da fatura até a totalidade da multa ou cobrada judicialmente, conforme o caso.

9.2.1.1. A partir do 11º (décimo primeiro) dia de atraso, além da multa pelo atraso dos 10 (dez) primeiros dias, será cobrada ainda, multa de 2% (dois por cento) ao dia, limitada a 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato/nota de empenho ou equivalente à parcela em atraso, sem prejuízo da rescisão e aplicação cumulativa das sanções previstas neste mesmo item.

9.2.2. Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor total do contrato/nota de empenho, se o objeto estiver em desacordo com as especificações contidas no Edital e neste Termo de Referência, a qual deverá ser cobrada extra ou judicialmente, conforme o caso.

9.2.3. Multa de até 2% (dois por cento) sobre o valor total do instrumento contratual, pelo descumprimento das demais cláusulas do respectivo ajuste, e na hipótese de reincidência, o dobro deste patamar, a ser cobrado extra ou judicialmente, conforme o caso, exceto aquelas cujas sanções já estejam estabelecidas, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal que couber.

10. CONDIÇÕES DE FATURAMENTO

CISPAR CISPAR FOLHA CISPAR CISPAR

10.1. O valor será faturado, mediante a emissão de Nota Fiscal/Fatura, sendo que o faturamento está condicionado à solicitação dos produtos pela CONTRATANTE e à respectiva entrega.

11. PROPOSTA PARA CONDIÇOES DE PAGAMENTO

11.1. A Nota Fiscal/Fatura deverá ser emitida e encaminhada à CONTRATANTE.

11.1.1. Além de cumprir todas as legislações atinentes à sua constituição e aos serviços prestados, a CONTRATADA deverá apresentar, a cada pedido de pagamento que efetue, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, todos os documentos que comprovem a regularidade fiscal da empresa, apresentadas no início desta contratação, no original ou cópia com os respectivos originais para comprovação de autenticidade.

11.1.2. O pagamento será realizado por intermédio de crédito em conta corrente ou por outra modalidade que possa vir a ser determinada pela Gerência Financeira, em 30 (trinta) dias corridos a contar da data de emissão do **Termo de Aceite Final.**

11.2. Caso a Nota Fiscal/Fatura contenha divergências com relação ao estabelecido no Instrumento Contratual, a CONTRATANTE ficará obrigada a comunicar formalmente a empresa CONTRATADA, noticiando o motivo da não aprovação no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

11.2.1. A devolução da Nota Fiscal/Fatura devidamente regularizada pela CONTRATANTE deverá ser efetuada em até 05 (cinco) dias úteis da data de recebimento da comunicação formal pela CONTRATADA.

12. DAS CONDIÇÕES GERAIS

12.1. O objeto desta contratação é considerado bem comum, pois perfaz produto cuja escolha pode ser feita tão somente com base nos preços ofertados, não necessitando de avaliação minuciosa para tanto.

12.3. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, podendo ser prorrogado, por igual período, desde que comprovada a vantajosidade do preço (art. 83, Lei 14.133/2021).

AGNO ROSA DE CASTRO
Secretário Executivo
CISPAR

APÊNDICE 01
TERMO DE REFERÊNCIA
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO OBJETO

As especificações técnicas foram detalhadas de maneira a preservar a qualidade do objeto e eventuais remissões ou considerações a "marcas" são tão somente mecanismo previsto em lei para preservar a vantajosidade da proposta (no quesito "qualidade, custo e benefício"). A proponente deve considerar "produtos de melhor qualidade ou similares" (quando pertinente) e as dimensões dos produtos (quando pertinente) são também simples referências, nos termos da lei.
As especificações de dimensões dos circuitos, de cada equipamento e/ou produto, sistema de montagem, etc., serão aceitos com diferenças máximas de 5%, desde que não alterem a segurança e desempenho do produto e sua funcionalidade.
As imagens contantes de alguns itens são meramente ilustrativas, devendo ser apresentados os catálogos, com o descritivo de cada produto ofertado.



DESCRITIVO	IMAGEM
Play Modular Big Climber IV Com Telhados - Playground confeccionado em rotomoldado com paredes de quatro milímetros de Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas, foi totalmente desenvolvido para ser montado sem a necessidade de parafusos devido aos encaixes de alta precisão. Composto por 4 torres com paredes de 4mm. Cada torre e formado por 3 fases com plataforma de sustentação triangular, os módulos são conectados um ao outro por meio de uma ponte e composta por piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acumulo de água e 2 corrimãos com laterais vazadas no sentido vertical e formato ondulado na parte superior. 02- tubos de ligação medindo aproximadamente comprimento de : 940 mm x diâmetro de: 490 mm Contém 03 escalada antiderrapante com desenhos de pedras nas seguintes medidas aproximadas de :1.400 mm do chão até a base e 750 mm de largura, 03- escorregadores nas seguintes medidas aproximadas de :1.540 mm de comprimento e 540 mm de largura x borda lateral com 40 mm de altura , 01- suporte anti-impacto ligado a peça. Cada Módulo acompanha 01- telhado triangular medindo aproximadamente 1.444 mm de comprimento x 1.370 mm de largura x 470 mm de altura com 3 bases de apoio; Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO . **Medidas aproximadas do Playground Montado: Comprimento: 6.580 mm x Largura: 5.480 mm x Altura: 2.250 mm.**	
Play Modular Big Climber III – Duas Pontes e Telhados - Playground confeccionado em rotomoldado com paredes de quatro milímetros de Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas, foi totalmente desenvolvido para ser montado sem a necessidade de parafusos devido aos encaixes de alta precisão. Composto por 3 torres com paredes de 4mm. Cada torre e formado por 3 fases com plataforma de sustentação triangular, os módulos são conectados um ao outro por meio de Duas pontes e composta por piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acumulo de água e 2 corrimãos com laterais vazadas no sentido vertical e formato ondulado na parte superior. Cada modulo contém 01 escalada antiderrapante com desenhos de pedras nas seguintes medidas aproximadas de :1.400 mm do chão até a base e 750 mm de largura, 01- escorregador nas seguintes medidas :1.540 mm de comprimento e 540 mm de largura x borda lateral com 40 mm, Cada Modulo acompanha 01 telhado triangular medindo aproximadamente 1.444 mm de comprimento x 1.370 mm de largura x 470 mm de altura com 3 bases de apoio;Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO **Medidas aproximadas do Playground Montado: Comprimento: 6.500 mm x Largura: 3.800 mm x Altura: 2.250 mm.**	
Play Modular Big Climber III – Ponte e Tubo Playground confeccionado em rotomoldado com paredes de quatro milímetros de Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas, foi totalmente desenvolvido para ser montado sem a necessidade de parafusos devido aos encaixes de alta precisão. Composto por 3 torres com paredes de 4mm. Cada torre e formado por 3 fases com plataforma de sustentação triangular, os módulos são conectados um ao outro por meio de uma ponte e composta por piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acumulo de água e 2 corrimãos com laterais vazadas no sentido vertical e formato ondulado na parte superior. 01- tubo de ligação medindo aproximadamente de comprimento de : 940 mm x diâmetro: 490 mm Cada modulo contém 01 escalada antiderrapante com desenhos de pedras nas seguintes medidas aproximadas de :1.400 mm do chão até a base e 750 mm de largura, 01- escorregador nas seguintes medidas aproximadas de :1.540 mm de comprimento e 540 mm de largura x borda lateral com 40 mm de altura e 01- suporte anti-impacto ligado a peça. Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO **Medidas aproximadas do Playground Montado: Comprimento: 5.100 mm x Largura: 4.900 mm x Altura: 1.750 mm**	
Play Modular Big Climber II – Com Ponte e Telhados –Playground confeccionado em rotomoldado com paredes de quatro milímetros de Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas, foi totalmente desenvolvido para ser montado sem a necessidade de parafusos devido aos encaixes de alta precisão. , composto por 2 torres com paredes de 4mm. Cada torre e formado por 3 fases com plataforma de sustentação triangular, os módulos são conectados um ao outro por meio de uma ponte e composta por piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acumulo de água e 2 corrimãos com laterais vazadas no sentido vertical e formato ondulado na parte superior. Cada modulo contém 01 escalada antiderrapante com desenhos de pedras, nas seguintes medidas aproximadas de : 1.400 mm do chão até a base e 750 mm de largura,01- escorregador nas seguintes medidas aproximadas de :1.540 mm de comprimento e 540 mm de largura x borda lateral com 40 mm de altura e 01- suporte anti-impacto ligado a peça. 01- Modulo acompanha 01 telhado triangular medindo aproximadamente 1.444 mm de comprimento x 1.370 mm de largura x 470 mm de altura com 3 bases de apoio;Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO **Medidas aproximadas do Playground Montado: Comprimento: 5.100 mm x Largura: 4.900 mm x Altura: 2.250 mm**	
Play Modular Big Climber I – Com Telhado –Playground confeccionado em rotomoldado com paredes de quatro milímetros de Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas, foi totalmente desenvolvido para ser montado sem a necessidade de parafusos devido aos encaixes de alta precisão. Composto por 1 torre com paredes de 4mm. Cada torre e formado por 3 fases com plataforma de sustentação triangular composta por piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acumulo de água. Modulo contém 01 escalada antiderrapante com desenhos de pedras. Nas seguintes medidas aproximadas de:1.400 mm do chão até a base e 750 mm de largura, 02 escorregador nas seguintes medidas aproximadas de :1.540 mm de comprimento e 540 mm de largura x borda lateral com 40 mm de altura e 01- suporte anti-impacto ligado a peça. Acompanha 01 telhado triangular medindo aproximadamente 1.444 mm de comprimento x 1.370 mm de largura x 470 mm de altura com 3 bases de apoio;Playground completo contém um total de 11 peças. Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO **Medidas aproximadas do Playground Montado: Comprimento: 3.750 mm x Largura: 2.900 mm x Altura: 2.250 mm**	

Play Modular Tubo Max I com Telhado e Balanço Acessível – Playground produzido em polietileno rotomoldado, com aditivos UV. Composto por 1 torre e balanço. Medidas aproximadas: Torre formada por:• 3 paredes de 4mm; • plataforma de sustentação triangular com piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acumulo de água; • telhado triangular medindo aproximadamente 1.444 mm de comprimento x 1.370 mm de largura x 470 mm de altura com 3 bases de apoio; • 1 suporte anti impacto ligado a peça. Contém: • 1 escalada antiderrapante com desenhos de pedras medindo 1.400 mm do chão até a base e 75cm de largura; • 1 escorregador em tubo medindo aproximadamente 1.730 mm de comprimento com saída de 60 mm de diâmetro com base de apoio na parte inferior do escorregador em tubo medindo aproximadamente 70 mm de comprimento por 20 mm de largura; 1 arco de fixação de 70 mm de diâmetro; • 1 Balanço para duas crianças sendo: 01 balanço acessível com trava de 180º de abertura medindo aproximadamente 670 mm de altura X 650 mm de comprimento X 520 mm de largura e trava com 600 mm de comprimento X 400 mm de altura X 580 mm de largura; 1 assento em formato de prancha medindo aproximadamente 440 mm de comprimento X 190 mm de largura X 40 mm de altura com cordas de nylon trançadas e de alta resistência; Conector instalado na parte superior de uma das paredes para instalação do balanço com 1 barra de ferro de 2.000 mm de comprimento e um módulo de sustentação lateral em formato de "A" com 1.750 mm de altura. Playground aproximadamente montado: comprimento 5.750 mm X largura 2.900 mm X altura 2.250 mm. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.	
Play Modular Tubo Max III com Balanço Acessível - Playground produzido em polietileno rotomoldado, com aditivo UV. Medidas aproximadas e Composto por 3 torres e balanço. Cada torre é formada por:• 3 paredes de 4mm;• plataforma de sustentação triangular com piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acumulo de água; • 1 suporte anti impacto ligado a peça. As torres são conectadas por: • uma ponte com piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acúmulo de água, com 2 corrimãos com laterais vazadas no sentido vertical e ondulações na parte superior; • um tubo de ligação vazado em duas partes medindo aproximadamente 940 mm de comprimento X 490 mm de diâmetro. Contém: • 2 escalada antiderrapante com desenho de pedras medindo aproximadamente 1.400 mm do chão até a base e 750 mm de largura; • 1 escorregador medindo aproximadamente 1.540 mm de comprimento X 540 mm de largura com borda lateral de 40 mm de altura; • 1 escorregador em tubo medindo aproximadamente 1.730 mm de comprimento com saída de 60 mm de diâmetro com base de apoio na parte inferior do escorregador em tubo medindo aproximadamente 70 mm de comprimento por 20 mm de largura; 1 arco de fixação de 70 mm de diâmetro; • 1 Balanço para duas crianças sendo: 01 balanço acessível com trava de 180º de abertura medindo aproximadamente 670 mm de altura X 650 mm de comprimento X 520 mm de largura e trava com 600 mm de comprimento X 400 mm de altura X 580 mm de largura; 1 assento em formato de prancha medindo aproximadamente 440 mm de comprimento X 190 mm de largura X 40 mm de altura com cordas de nylon trançadas e de alta resistência; Conector instalado na parte superior de uma das paredes para instalação do balanço com 1 barra de ferro de 2.000 mm de comprimento e um módulo de sustentação lateral em formato de "A" com 1.750 mm de altura. Medidas aproximadas montado: 7.870 mm de comprimento X 5.180 mm de largura X 1.750 mm de altura. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.	
Play Modular Tubo Max II com Telhado e Balanço Acessível - Playground produzido em polietileno rotomoldado, com aditivos UV. Medidas aproximadas é Composto por 2 torres e balanço. Cada torre é formada por:• 3 paredes de 4mm;• plataforma de sustentação triangular com piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acumulo de água; • telhado triangular medindo aproximadamente 1.440 mm de comprimento x 1.370 mm de largura x 470 mm de altura com 3 bases de apoio• 1 suporte anti impacto ligado a peça. As torres são conectadas por uma ponte com piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acumulo de água, com 2 corrimãos com laterais vazadas no sentido vertical e ondulações na parte superior. Contém: • 1 escorregador medindo aproximadamente 1.540 mm de comprimento X 540 mm de largura com borda lateral de 40 mm de altura; • 1 escalada antiderrapante com desenhos de pedras medindo aproximadamente 1.400 mm do chão até a base e 750 mm de largura; • 1 escorregador em tubo medindo aproximadamente 1.730 mm de comprimento com saída de 60 mm de diâmetro com base de apoio na parte inferior do escorregador em tubo medindo aproximadamente 70 mm de comprimento por 20 mm de largura; 1 arco de fixação de 70 mm de diâmetro; • 1 Balanço para duas crianças sendo: 01 balanço acessível com trava de 180º de abertura medindo aproximadamente 670 mm de altura X 650 mm de comprimento X 520 mm de largura e trava com 600 mm de comprimento X 400 mm de altura X 580 mm de largura; 1 assento em formato de prancha medindo aproximadamente 440 mm de comprimento X 190 mm de largura X 40 mm de altura com cordas de nylon trançadas e de alta resistência; Conector instalado na parte superior de uma das paredes para instalação do balanço com 1 barra de ferro de 2.000 mm de comprimento e um módulo de sustentação lateral em formato de "A" com 1.750 mm de altura. Medidas aproximadas montado: 4.880 mm de comprimento X 4.600 mm de largura X 2.250 mm de altura. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO	
Balanço Acessível - Confeccionado em rotomoldado e Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas, 01 balanço acessível com trava de 180º de abertura medindo aproximadamente 670 mm de altura X 650 mm de comprimento X 520 mm de largura e trava com 600 mm de comprimento X 400 mm de altura X 580 mm de largura. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.	

CISPAR CISPAR CISPAR

Play Bola- Confeccionado em Polietileno PEAD em processo de Rotomoldagem com aditivos anti- uv constituído por 03 semicírculos de ângulos de 90° coloridos, com o formato de meia esfera com 03 aberturas em forma de arcos, com texturas antiderrapante, com pequenas esferas e círculos abertos para apoiar os pés. Com o seu Design com os círculos abertos possibilitam para não o acumulo de água. Peso Máximo permitido é de 400 kg. Distribuídos no brinquedo em geral. Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.**Medidas Aproximadas Montado: COMPRIMENTO: 2.600 mm x LARGURA: 2.600 mm ALTURA:1.330 mm**	
Play Aero Dinâmico - Playground confeccionado em rotomoldado e Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas, foi totalmente desenvolvido para ser montado sem a necessidade de parafusos devido aos encaixes de alta precisão. Playground composto por 01- escalada medindo aproximadamente comprimento : 260 mm x Largura 490 mm x altura de 1.550 mm . 01- escorregador medindo aproximadamente comprimento: 320 mm x Largura 410 mm x altura de 1.700 mm . 01- Telhado Medindo aproximadamente : Comprimento de 110 mm x Largura 1.180 mm x altura 1.190 mm . 02- Bases de chão Medidas aproximadas de : Comprimento 210 mm x Largura 710 mm x Altura : 850 mm . 01- Base Central Medindo aproximadamente : Comprimento de 400 mm x Largura 820 mm x Altura 970 mm . 01- Escorregador em formato de Tubo Medindo aproximadamente : Comprimento 660 mm x Largura 80 mm x Altura : 1.460 mm . 04- Suportes para fixar os telhados , medindo aproximadamente :Comprimento 80mm x Largura 80mm x Altura :1.460 mm .Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO **Medidas aproximadas do Playground Montado: COMPRIMENTO: 3.500 mm x LARGURA: 3.400 mm ALTURA: 1.900 mm**	
Casinha Tillica - Confeccionada em Polietileno Rotomoldado com aditivos UV, com sistemas de encaixe com rosca em injeção plástica. Composta por quatro paredes texturizadas com acabamento que imita pedra, uma porta, três janelas, uma chaminé, um fogão cooktop em plástico encaixado em uma das janelas na parte interna da casinha, telhado com design de palha seca formado por duas peças, possui na sua parte interna uma leveira uniforme no próprio molde da parede. Contendo um total de 16 parafusos plásticos roscas de Nylon de alta precisão medindo aproximadamente cada 26mm de comprimento x 26mm de largura. Medidas aproximadamente: comprimento: 1.560 mm X largura: 1.390 mm X altura: 1.260 mm. Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.	
Play Bolla Quádruplo – Confeccionado em rotomoldado e Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas, espessura de 0,04 mm, pesando aproximadamente 35 kg, acompanha bucha de fixação central com 08 furos na medida aproximadas de 15,5 mm. 1 cesta afunilada com 1.000 mm de diâmetro em sua parte mais larga, 4 saídas numeradas em forma de tubos medindo 300 mm de diâmetro e 500 mm de comprimento, um pino central em formato oval medindo 150 mm .Tubos de aço com 15 polegadas e 6mm de espessura. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.	
Double Medieval Castle Playground Confeccionado em plástico rotomoldado, com aditivos antiestáticos e anti-uv que protege contra os efeitos de raios solares garantindo a durabilidade e a cor original do produto, Composto pelas seguintes peças: 02-Modulos rotomoldado com quatro paredes que formam uma torre de castelo com textura em formato de pedras, possui escadas acopladas a cada modulo sobressalente nas medidas aproximadas de 188mm. Dimensões aproximadas de casa modulo: 910mm de comprimento x 910mm de largura x1.94mm de altura. 04- Escorregadores rotomoldado com textura em formato de pedra medindo aproximadamente cada 1.320mm de comprimento x 410mm de largura externa x largura interna de 297mm . 02- Telhados rotomoldado medindo aproximadamente 910mm de comprimento x 910mm de largura x 600mm de altura .acabamentos superiores em formato de bandeira , nas medidas aproximadas 130mm de altura. 04 janelas abertas com extremidades arredondadas. 01- Ponte rotomoldada, que faz a Ligação entre um modulo e outro medindo aproximadamente 930mm de comprimento x 591mm de largura x 161mm de altura. 02- Corrimãos rotomoldado medindo aproximadamente 930mm de comprimento x 30mm de largura x 433mm de Altura. Todas as Peças são encaixadas pelo total de 18 roscas de Nylon de alta precisão medindo aproximadamente cada 26mm de comprimento x 26mm de largura . Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO. Dimensões do Produto Montado: 2.750mm de Comprimento x 3.310mm de Largura x 2.030mm de Altura.	


Big Castelo Acessível - Playground Confeccionado em plástico rotomoldado, com aditivos antiestáticos e anti-uv que protege contra os efeitos de raios solares garantindo a durabilidade e a cor original do produto, Composto pelas seguintes peças: 04-Modulos rotomoldado com quatro paredes que formam uma torre de castelo com textura em formato de pedras, possui escadas acopladas a cada modulo sobressalente nas medidas aproximadas de 188mm. Dimensões aproximadas de casa modulo: 910mm de comprimento x 910mm de largura x1.94mm de altura. 04- Escorregadores rotomoldado com textura em formato de pedra medindo aproximadamente cada 1.320mm de comprimento x 410mm de largura externa x largura interna de 297mm . 04- Telhados rotomoldado medindo aproximadamente 910mm de comprimento x 910mm de largura x 600mm de altura .acabamentos superiores em formato de bandeira , nas medidas aproximadas 130mm de altura. 08 janelas abertas com extremidades arredondadas. 01- Pontes rotomoldada, que faz a Ligação entre um modulo e outro medindo aproximadamente 930mm de comprimento x 591mm de largura x 161mm de altura. 02- Corrimãos rotomoldado medindo aproximadamente 930mm de comprimento x 30mm de largura x 433mm de Altura. 02- Módulos de acessos com duas portas duplas medindo aproximadamente de 1.220mm de comprimento x 65mm de largura x 1.100 mm de altura. Todas as Peças são encaixadas pelo total de 36 roscas de Nylon de alta precisão medindo aproximadamente cada 26mm de comprimento. Piscina de Bolinhas Interna rotomoldada nas medidas aproximadas de 1.220mm de comprimento x 920mm de largura x 520mm de altura. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.Dimensões do Produto Montado: 5.400mm de Comprimento x 2.700mm de Largura x 2.030mm de Altura.	
Túnel Submarino - Confeccionado em rotomoldado e Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas. Contém 5 módulos com orifícios vazados nas laterais permitindo a visualização da criança durante seu percurso. Escotilha no módulo principal que permite o giro em 360°. Visor central vazado Permitindo altura interna de 100 mm na parte da frente do submarino. Todas as Peças são encaixadas pelo total de 15 roscas de Nylon de alta precisão medindo aproximadamente cada 26mm de comprimento x 26mm de largura. Dimensões do Produto Montado aproximadamente : Comprimento de 2.420 mm x 870 mm de Largura x 1.400 mm de altura . Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.	
DESCRITIVO	**IMAGEM**
Painel Psicomotor Luxo - confeccionado em MDF 18mm branco com duas faces ultra e a prova d'água. Medidas: 2,20m de comprimento x 0,60m de largura. Composto por jogos de atividades motoras, sensoriais e sonoros, contendo: Atividades motoras: circuitos de movimentação: animais e meios de transportes confeccionada em MDF de 1ª qualidade; mini montanha russa confeccionada em MDF de 1ª qualidade; seleção de cores confeccionada em MDF de 1ª qualidade; bichonário confeccionado em MDF de 1ª qualidade; gira multicolorido sendo suas peças em formato oval, estrela e triangular confeccionada em polietileno com pigmentação colorida de 1ª qualidade; bate pinos colorido confeccionada em MDF de 1ª qualidade; Atividades sonoras: reco-reco confeccionado em MDF de 1ª qualidade, com mola sonora na sua parte central; xilofone colorido confeccionado em MDF de 1ª qualidade com uma baqueta de 30 cm com ponto arredondado para emissão de sons; pandeiro quadrado confeccionado em MDF de 1ª qualidade com 03 abafadores em metal para emissão de sons; circulador de filo confeccionado em MDF de 1ª qualidade tendo seu formato arredondado acompanhado de uma baqueta de 30 cm com ponta arredondada para emissão de sons; bastões coloridos confeccionados em MDF de 1ª qualidade utilizado para percussões sonoras de vários níveis. Atividades sensoriais: todo o painel apresenta atividade sensorial, devido ao respeito do desenvolvimento natural das habilidades físicas, sociais e psicológicas das crianças que interagem com material educativo.	
Painel Psicomotor- Confeccionado em Madeira Pinus cru, sem emendas, e com espessura de 18 mm Painel dividido em 5 módulos compostos por jogos de atividades motoras ,sensoriais, e sonoros contendo: Montanha Russa espiral e Montanha Russa ondulada .um gira bola (sonoro) , um circuito dos animais com 4 peças , um labirinto magnético com esperas de aço e caneta magnética , uma ampulheta com areia colorida , uma manivela de rotação com engrenagem, um jogo da velha , um labirinto de meios de transportes , dois alinhavos em formato de tênis com cadarços para amarrar com orifícios para poder passar o cadarço, duas rodas de engrenagem ,uma barra roscada ,um kit formas geométricas com 8 cavidades se encaixam diretamente no painel ,um circuito de engrenagens coloridas sendo seis engrenagens medias coloridas e uma engrenagem grande superior , uma montanha russa espiral e uma montanha russa ondulada , quatro portas surpresas com diferentes fechaduras . Acompanha 10 Parafusos de 6,0 x 40 com 10 Buchas nº10 para fixação do painel sem erro com um gabarito de montagem Medidas Aproximadas de : Comprimento 2,00 metros x Largura de 7,6 cm x Altura de 0,70 cm .	
Kit Painel Psicomotor – Quatro Painéis de estimulação com diferentes movimentos , confeccionados em MDF ,cortado a laser com desenhos vazados em forma de cursos para passar os Pinos . Painéis com pintura com tinta esmalte sintético atóxico . Na cor verde temos o curso curvilíneo Na cor Amarelo temos o curso pré escrita Na cor Vermelho temos o curso Fantástico Na cor Azul temos o curso Linear Embalados em película de pvc encolhível . Medidas Aproximadas : Comprimento: 0,30 cm Largura: 0,30 cm Altura: 0,02 cm	
Kit Arranados-Conjunto confeccionado com base em madeira e arame galvanizado de 4mm recoberto com tubo de PVC flexível. Contém 06 arranados de diferentes formas e tamanhos.	

CISPAR POLIMA CISPAR CISPAR CISPAR

ARAMADO TRIANGULAR: 35 X 10 X 24,5 CM ARAMADO ONDULAR: 35 X 10 X 15,5 CM ARAMADO M.RUSSA: 25 X 25 X 32 CM ARAMADO ESPIRAL : 35 X 10 X 18 CM ARAMADO ENTRELAÇADO: 35 X 10 X25 CM ARAMADO ACROBATICO: 35 X 10 X 25 CM	
Mesa de atividades - Confeccionada em madeira MDF ou equivalente e arame aço 1020 ou equivalente, sendo que o arame deve ser revestido com espaguete plástico colorido, com pintura a base de água.Roletes e dados em Injeção Plástica coloridos 6 bases (circuito de movimento) de atividades desenvolve a coordenação motora e raciocínio logico da criançaDiâmetro: 0,50 cm Altura: 0,60 cm	
Aprendendo o Alfabeto - Painel giratório confeccionado em madeira de pinus, com 30 peças giratórias. Cada uma das peças deve conter, em uma das faces, a imagem correspondente a cada letra do alfabeto, juntamente de uma figura representando um objeto que inicia com a respectiva letra, com serigrafia e tinta a base d'água Medidas Aproximadas : Comprimento: 0,37 cm Largura: 0,07 cm Altura: 0,37 cm	
Tabuada Divertida – Confeccionado em Madeira Pinus com mecanismos que permitem as peças girarem, com 100 quadrinhos sendo que um lado é a continha e de outro é o resultado com serigrafia e tinta a base d'água Medidas Aproximadas : Comprimento: 0,37 cm Largura: 0,07 cm Altura: 0,48 cm	
Ábaco de 1 a 10 – Confeccionado em Madeira MDF ,Base sendo madeira Pinus em sua base contendo dez varetas de madeira fixadas. Na parte de baixo possui duas serigrafias sendo uma de números e outra com quantidades contendo um total de cinquenta e cinco argolas confeccionadas em madeira . Produto 100 % Artesanal, tinta a base de agua Medidas Aproximadas: Comprimento: 0,42 cm Largura: 0,10 cm Altura: 0,14 cm	
Ábaco Aluno – Confeccionado em Madeira Pinus ,em sua base contendo quatro varetas de madeira fixadas nas Laterais de madeira pinus . Madeira serigrafadas com uma dezena, dez dezenas , cem centenas e mil milhar. contendo um total dez argolas por varetas confeccionadas em madeira . Produto 100 % Artesanal, tinta a base de agua Medidas Aproximadas: Comprimento: 0,30 cm Largura: 0,07 cm Altura: 0,27 cm	
Mosaico Educativo- Confeccionado em madeira Pinus , com sua base medindo aproximadamente : 24 cm de comprimento 24 cm de largura por 0 ,01 cm de altura que permite a montagem de um quebra cabeça Composição: 32 peças multicoloridas em madeira em forma de figuras geométricas. Triângulo: Comprimento: 0,06 cm Largura: 0,03 cm x Altura: 0,01 cm Quadrado Comprimento: 0,04 cm xLargura: 0,04 cm Altura: 0,01 cm Losango Comprimento: 0,08 cm xLargura: 0,03 cm Altura: 0,01 cm	
Blocos de encaixe Vertical - Base em Madeira tamanho 33 x 22 x 6 cm com 10 pinos para encaixe das peças + 25 peças geométricas coloridas com furos para serem encaixados na base.Pode ser usado também como um quebra cabeça / puzzle vertical. Desenvolve o raciocínio lógico, concentração, seriação e classificação. Idade recomendada: acima de 3 anos.Medidas Aproximadas Comprimento: 0,33 cm xLargura: 0,22 cm Altura: 0,6 cm	
Quebra Cabeça Formas Geométricas-Confeccionado em madeira natural com peças de encaixe correspondentes a formas geometricas como : circulos , quadrados , triângulos e Retângulos , pintadas com cores vibrantes. Produto 100% artesanal Medidas Aproximadas Comprimento: 0,30 cm x Largura: 0,03 cm Altura: 0,20 cm	
Cubos de Encaixes Mágicos – Confeccionado em Madeira com quatro lados cortados a laser de diversas formas de encaixes, Contendo o total de 12 peças coloridas pintadas com a tinta à base de agua, parte superior removível para reiniciar a atividade.Medidas Aproximadas Comprimento: 0,15 cm x Largura: 0,15 cm Altura: 0,17cm	

Trenzinho Zig Zag – Confeccionado em madeira com sua forma de torra composta por pequenas rampas dispostas de formas alternadas, por onde desce um trenzinho confeccionado em madeira em forma de trenzinho em movimento de zig zag.O Barulho diverte a criança além de entretê-la.Medidas Aproximadas . Comprimento: 0,14 cm x Largura: 0,14 cm Altura: 0,46 cm	
Kit Quebra Cabeças Luxos - Confeccionado com MDF 0,6mm e fundo em MDF 0,3mm com recortes para encaixes, serigrafiados com tinta a base de agua contendo o total de 19 quebra cabeças com tema lúdico de cachorro, gato com filhotes ,galinha, pato com patinhos,peixes,passarinho,baleia,elefante cavalo,avião,dálmatas com filhotes, tratorzinho vaquinha,abelhinha,palhacinho ,macaquinho, morceguinho, caracol e formiga ,todos os quebra cabeças com o fundo ultravioleta. Produto 100% Artesanal. Embalagem plástica encolhivel.Medidas Aproximadas Comprimento: 0,31 cm x Largura: 0,01 cm Altura: 0,35 cm	
Kit Alinhavos Animais – Confeccionado em MDF 0,28 CM 10 Bases perfuradas de 16x16cm pintadas com o fundo branco ultravioleta atóxico com ilustrações sortidas de animais – 10 cadarços de poliéster coloridos medindo aproximadamente 70cm, que os alinham as figuras da base. Contendo 10 places	
Mesa De Pebolim - Estrutura confeccionada em madeira maciça, bonecos em Plástico Rigido modelo embutido é aquele em que os ferros não transpassam para o lado do adversário, portanto não há perigo de machucar os oponentes, sendo mais aconselhável para quem tem criança. Disposição dos jogadores: 02 - goleiros - 6 defensores - 8 meio campo - 6 atacantes Acompanha: 01 bolinhas Medidas Aproximadas : Comprimento: 1,15 cm Largura: 0,70 cm Altura: 0,80 MT	
DESCRITIVO	IMAGEM
Kit Maxxi Pinos – Consistente em 300 peças em plástico ABS, coloridas e com orifício externo redondo e orifício interno quadrado, de modo a permitir encaixe, formando figuras diversas, como animais e outros objetos. Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO Medida das peças: 49 mm de comprimento por 24 mm de largura. Deve ser acondicionado em sacola PVC transparente com ziper e alça.	
Kit Click Gire – Contém 300 peças encaixáveis em plástico rígido, com 04 modelos diferentes: 1 ponta encaixável, 2 pontas encaixáveis, 3 pontas encaixáveis e 4 pontas encaixáveis. A movimentação do produto deve ser possível em diversos ângulos, chegando até 360°. Antialérgico e antifúngico, acondicionado em sacola PVC transparente com ziper. Medidas de cada peça: Peça 1: 9,5cm X 9,5cm X 1,8cm. Peça 2: 9,5cm X 5,8cm X 1,8cm. Peça 3: 9,5cm X 1,8cm X 1,8cm. Peça 4: 5cm X 2cm X 1,8cm.	
Kit Lig Barras - Confeccionado em Plástico de Polietileno de Baixa Densidade, alto brilho e de cores vivas. Contém 1000 peças – Peça maior:(CxLxA) 6,5 x 2,8 x 1 cm e Peça menor:(CxLxA) 3,8 x 3,8 x 1 cm Acondicionado em Sacola PVC Transparente com Ziper e alças. Contém 1.000 peças	
Kit Estrela Feliz - Confeccionado em Plástico de Polietileno de Baixa Densidade, alto brilho e de cores vivas, em formato de estrela com 06 pontas arredondadas, medindo aproximadamente cada peça 7,3cm de Diâmetro. Cada Ponta arredondadas contém cortes de simetrias finas para poder facilitar o encaixe, com isso podendo facilmente de formas. Acondicionado em Sacola PVC Transparente com Ziper e alças. Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO . Contém 300 peças	

CISPAR CISPAR CISPAR CISPAR

Kit Estrela Feliz - Confeccionado em Plástico de Polietileno de Baixa Densidade, alto brilho e de cores vivas, em formato de estrela com 06 pontas arredondadas, medindo aproximadamente cada peça 7,3cm de Diâmetro. Cada Ponta arredondadas contém cortes de Simetria nelas para poder facilitar o encaixe, com isso podendo facilmente de formar, estrela com seis pontas arredondadas, pino com três pontas arredondadas, pino com duas pontas arredondadas, pino triplo com sete pontas arredondadas e anel com seis encaixes. Acondicionado em Sacola PVC Transparente com Ziper e alças. Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO Contém 600 peças	
Kit Gruda Blocks – Confeccionado em Poliuretano Premium, não existe risco para as crianças , podendo pisar, sentar em cima que não se machuca, pois esse produto foi fabricado não somente pensando na diversão das crianças, mais primeiramente na segurança delas, seu modelo também pode ser colocado na boca, pois seu material é feito com mesmo material do bico da chupeta e tuta-se de um material atóxico, ele é um brinquedo extremamente macio, que a criança com ele poderá, montar, empilhar, encaixar, e claro GRUDAR em paredes, madeira, pisos, Janelas e em todas as superfícies Lisas, Idade recomendada Para Montar: A partir de 12 meses. São 4 modelos diferente Medidas aproximadas de cada Peça: Peça 1: 6 x 4 x 4,5 cm Peça 2: 5,5 x 5 x 6 cm Peça 3: 6 x 6 x 5 cm Peça 4: 6 x 8 x 7 cm Acompanha 100 Peças acondicionados em sacola pvc com ziper	
Kit Plugando Lig -Confeccionado em Plástico de Polietileno de Baixa Densidade, alto brilho e de cores vivas. Contém 160peças – Peça maior:(CxLxA) 10 x 3,2 x 5,1 cm - Peça menor:(CxLxA) 3,3 x 3,3 x 5,1 cm. Acondicionado em Sacola PVC Transparente com Ziper e alças.	
Kit Polibol -Blocos de encaixes confeccionado em plástico polipropileno atóxico de alto brilho de cores vivas acompanha 80 peças no formato de estrela com seis pontas arredondadas. Acondicionado em sacola de PVC cristal transparente com bordas ,ziper e alça . Medidas aproximadas de cada peça de 11 cm de uma extremidade a outra.	
Confeccionado em Plástico Injetado super-resistente , com aditivos contra uv que garante a coloração original mesmo que exposto ao tempo .Auxiliam no desenvolvimento da coordenação motora e percepção visual. Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO Embalagem: Sacola Plástica Quantidade de Peças: 250 Peças Peça maior:(CxLxA) 8,3 x 7,9 x 4,6 cm Peça menor:(CxLxA) 2,4 x 2,4 x 4,6 cm	
Kit Lig Tubos - Confeccionado em Plástico de Polietileno de Baixa Densidade, alto brilho e de cores vivas. PRODUTO ANTIALÉRGICO, ANTIFÚNGICO, NÃO CONTÉM FTALATO. Contém 252 peças . Tamanho maior: 9x9x9,9x3,4cm Tamanho menor: 3,3x3,3x3,3cm . Acondicionado em Sacola PVC Transparente com Ziper e alças.	
DESCRITIVO	**IMAGEM**
Gangorra Dog – Confeccionado em Polietileno Rotomoldado com aditivos UV que permitem ficar exposto ao tempo sem perder a coloração, assento anatômico em formato de cachorro com pegadores em polietileno uniforme ao padrão do molde, sem o uso de adaptações de manoplas e madeiras, olhos confeccionados em plástico acrílico com rosca de encaixe. com base reforçada para apoiar os pés permitindo um balanço suave e com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07 - Certificado pelo INMETRO. **Medidas aproximadas de:** **Comprimento: 0,80 cm** **Largura: 0,32 cm** **Altura: 0,47 cm**	

Gangorra Big Moto – Confeccionado em Polietileno Rotomoldado com aditivos UV que permitem ficar exposto ao tempo sem perder a coloração, assento anatômico em formato de Moto Grande , com pegadores confortáveis confeccionado em madeira e revestido com borracha reforçada com ranhuras vazadas para maior segurança e conforto olhos confeccionados em plástico acrílico com rosca de encaixe. com base reforçada para apoiar os pés permitindo um balanço suave e com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO. **Medidas aproximadas de:** **Comprimento: 1,16 MT** **Largura: 0,28 cm** **Altura: 0,49 cm**	
Gangorra Galinha Dupla – Confeccionado em Polietileno Rotomoldado com aditivos UV que permitem ficar exposto ao tempo sem perder a coloração, assento anatômico em formato de Galinha , com pegadores confortáveis confeccionado em madeira e revestido com borracha reforçada com ranhuras vazadas para maior segurança e conforto olhos confeccionados em plástico acrílico com rosca de encaixe. com base reforçada para apoiar os pés permitindo um balanço suave e com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO. **Medidas aproximadas de:** **Comprimento: 81 cm** **Largura: 0,28 cm** **Altura: 0,47 cm**	
Escorregador Médio - Confeccionado em rotomoldado e Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas, com rampa ondulada, bordas salientes e anatômicas, encaixe inferior. Escada de acesso com três degraus antiderrapantes e ressaltos laterais (corrimão). Com base de apoio para maior estabilidade e haste de segurança confeccionada em polietileno rotomoldado para prender a rampa na escada para maior sustentabilidade e segurança do escorregador. Todas os componentes com extremidades arredondadas. Aproximadamente Comprimento da rampa: 1.320 mm; Largura da rampa: 300 mm; Altura da rampa: 850 mm. Medidas do escorregador montado aproximadamente: Comprimento: 1.460 mm X Largura: 600 mm X Altura: 920 mm. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.	
Escorregador Grande - Confeccionado em rotomoldado e Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas, com rampa ondulada, bordas salientes e anatômicas, encaixe inferior. Escada de acesso com quatro degraus antiderrapantes e ressaltos laterais (corrimão). Com base de apoio, para maior estabilidade e haste de segurança confeccionada em polietileno rotomoldado para prender a rampa na escada para maior sustentabilidade e segurança do escorregador. Todas os componentes com extremidades arredondadas. Aproximadamente Comprimento da rampa: 1.900 mm; Largura da rampa: 400 mm; Altura da rampa: 1.260 mm. Medidas do escorregador montado aproximadamente: Comprimento: 2.160 mm X Largura: 700 mm X Altura: 1.230 mm. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.	
Escorregador em polietileno estrutura em tubo de2", escada contendo 6 degraus, em cano 1" parede 1,50mm, plataforma medindo 0,50 x 0,50m; com assoalho em madeira plástica 136x30mm, escorregador medindo 2,50m de comprimento e 0,44m de largura externa, com largura interna no mínimo 33cm altura de no mínimo 13cm interna, e desaceleração de no mínimo 35cm, com acabamento arredondado no final da pista. Estrutura totalmente galvanizado e com pintura eletrostática.	
Bicho de Mola Confeccionado em polietileno, em formato de animal, com apoio para os pés e pega-mãos, fixado sobre mola de 1", com base inferior para fixação em chapa de 5mm. Diversos cores diferentes; Molas que tornam mais fácil o balanço.	
Bicho de Mola Confeccionado em polietileno, em formato de animal, com apoio para os pés e pega-mãos, fixado sobre mola de 1", com base inferior para fixação em chapa de 5mm. Diversos cores diferentes; Molas que tornam mais fácil o balanço.	
Gangorras com estrutura em tubo de 2" medindo 2,50 x 0,60m, assentos em madeira plástica maciça e pega mão em tubo de 1". Estrutura totalmente galvanizada com pintura eletrostática	

CISPAR CISPAR CISPAR CISPAR


DESCRITIVOS	IMAGEM
Balanço Duplo com Cadeira Acessível - - Confeccionado em polietileno rotomoldado, com aditivo UV. Composto 01 balanço acessível com trava de 180º de abertura medindo aproximadamente 670 mm de altura X 650 mm de comprimento X 520 mm de largura e trava com 600 mm de comprimento X 400 mm de altura X 580 mm de largura; 1 assento em formato de prancha medindo aproximadamente 440 mm de comprimento X 190 mm de largura X 40 mm de altura com cordas de nylon trançadas e de alta resistência; Conector instalado na parte superior de uma das paredes para instalação do balanço com 1 barra de ferro de 2.000 mm de comprimento e um módulo de sustentação lateral em formato de "A" com 1.750 mm de altura. Medidas Aproximadas do Balanço montado: 2.580 mm de comprimento X 1.400 mm de largura X 1.750 mm de altura. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.	
Circuito Sensorial Inclusivo – Estrutura principal, composto de polímeros reciclados, quadrado com medida de 90x90mm, com pigmentação externa na cor marrom, com reforço interno tipo cruzeta, comprimento de acordo com as alturas. 01 Deck suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 2 pés medindo 3.150mm e 2 pés medindo 2.800mm, cobertura modelo ½ água com 20 graus de inclinação, em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado nos 4 lados, medindo 1130x1200mm, com tabeira ondulada de 15cm de altura nos 4 lados e bolha em policarbonato transparente medindo 300mm de diâmetro e 150mm de profundidade. 01 Deck suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 2 pés medindo 3.150mm e 2 pés medindo 2.800mm, cobertura modelo ½ água com 20 graus de inclinação, em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado nos 4 lados, medindo 1130x1200mm, com tabeira ondulada de 15cm de altura nos 4 lados. 01 Deck suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 4 pés medindo 2.800mm, cobertura modelo 2 águas com 43 graus de inclinação, em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado nos 4 lados, medindo 1000x1200mm cada lado, com tabeira ondulada de 15cm de altura nos 4 lados. 01 Deck suspenso a uma altura de 950mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom,1 pé medindo 1.900mm e 1 pé medindo 2.400mm sem cobertura, com palmeira decorativa de 4 folhas em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido. 01 Deck suspenso a uma altura de 525mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom,4 pés medindo 1.500mm, sem cobertura. 01 Rampa de acesso, medindo 2000mm x 1080mm, 6,25% de inclinação conforme norma, acabando em zero, piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, estrutura em metalon 20x40mm #14, corrimão duplo ao longo da rampa, em tubo de 1"#16, instalado a uma altura de 800mm e 700mm. Estrutura superior em tubo de 11/2"#14 com 9 barras transversais de 1"#14 instalados a uma altura de 1.650mm, para apoiar a subida/descida, acabamento em formato ondulado, em polietileno maciço 12mm colorido, medindo 150mm de altura, ao longo de toda a rampa para impedir que as rodas da cadeira saiam do percurso. 01 Rampa de acesso, medindo 2000mm x 1080mm, 6,25% de inclinação conforme norma, acabando em zero, piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, estrutura em metalon 20x40mm #14, corrimão duplo ao longo da rampa, em tubo de 1"#16, instalado a uma altura de 800mm e 700mm. Estrutura superior em tubo de 11/2"#14 com 9 barras transversais alternadas de 11/2"#14 instalados a uma altura de 1.650m, para apoiar a subida/descida, acabamento em formato ondulado, em polietileno maciço 12mm colorido, medindo 150mm de altura, ao longo de toda a rampa para impedir que as rodas da cadeira saiam do percurso. 01 Passarela túnel reto, medindo 2000mm x 1080mm, com 1700mm de altura, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, estrutura em metalon 20x40mm #14, corrimão duplo ao longo da passarela, em tubo de 1"#16, instalado a uma altura de 800mm e 700mm. Parte superior com arcos em tubo de 1", e cobertura em polietileno maciço colorido, acabamento em formato ondulado, em polietileno maciço 12mm colorido, medindo 150mm de altura, ao longo de toda a passarela, para impedir que as rodas da cadeira saiam do percurso. 01 Passarela reta com obstáculos, medindo 2000mm x 1080mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, estrutura em metalon 20x40mm #14, corrimão duplo ao longo da passarela, em tubo de 1"#16, instalado a uma altura de 800mm e 700mm. Estrutura superior em tubo de 1 1/2", com obstáculos, 2 fileiras de cortinas de lonas coloridas servindo como obstáculos na subida/descida, acabamento em formato ondulado, em polietileno maciço 12mm colorido, medindo 150mm de altura, ao longo de toda a passarela, para impedir que as rodas da cadeira saiam do percurso. 01 Passarela reta, medindo 2000mm x 800mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, estrutura em metalon 20x40mm #14, guarda corpo com 800mm de altura sendo estrutura em tubo de 1"#16 e fechamento lateral em ferro mecânico 5/16". 01 Deck suspenso sextavado a uma altura de 125mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, cada lado medindo 900mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 01 Plataforma de transferência a uma altura de 325mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 1080x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 01 Degrau de transferência a uma altura de 200mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 1080x350mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 01 Escada com 3 degraus de transferência, confeccionado em aço 20x40mm #14, largura de 800mm, degraus de 200mm de altura e 350mm de profundidade com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, acabamentos laterais em chapa de polietileno maciça 12mm colorido, fechamento lateral com corrimãos de tubo de 1 ½" #16. 01 Tobogã em polietileno rotomoldado, composto por 2 curvas de 45 graus e um tubo reto 1000mm, medindo 3000mm de comprimento e 750mm de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado	

parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo, altura 1250mm.
01 Tobogã em polietileno rotomoldado, composto por 2 curvas de 45 graus, medindo 1500mm de comprimento e 750mm de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo, altura 525mm.
01 Tubo de ligação reto, com diâmetro de 750mm e 2000mm de comprimento, confeccionado em polietileno rotomoldado, com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado. Orifícios laterais com 100mm de diâmetro servindo como visores.
01 Cerca bolha confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com bolha em policarbonato transparente medindo 750mm de diâmetro e 300mm de profundidade.
01 Rampa de escalada vertical em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 950x890mm, com 4 orifícios para escalada.
01 Escorregador duplo em polietileno rotomoldado, medindo 2500mm de comprimento e 900mm de largura com abas de no mínimo 150mm interna, seção de desaceleração de 500mm, com acabamento arredondado no final da pista, barra de segurança instalada a 800mm de altura.
01 Descida de Bombeiro, confeccionada em tubo de 1 ½" #16, medindo 2600mm de comprimento.
01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 ½" #16, com cordas de polipropileno 16mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 1.800x800mm, laterais em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado, 150mm de altura, ao longo de toda a rampa, com aberturas servindo de pega-mão para auxiliar a subida. Altura 1.250mm.
01 Jogo da velha colorido, com 9 cilindros em polietileno rotomoldado, com as letras X e 0.
01 Escorregador em prfv, medindo 2230x570mm, abas de 150mm, com área de desaceleração e transferência ao final da pista, medindo 800x500mm e 400mm de altura, portal de segurança em polietileno 12mm maciço textura 3D colorido com aberturas laterais fazendo a função de pega-mãos, medindo 890x740mm, formato ondulado na parte superior.
01 Quadro verde liso indicado para escrita com giz. Confeccionado em chapa de aço galvanizado 2mm com estrutura em tubo de 5/8", pintura com tinta especial lousa na cor verde.
01 Ábaco, confeccionado com estrutura em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com a palavra Ábaco recortada vazada na peça, 4 varetas 3/8" e 40 argolinhas de polietileno maciço coloridas, sendo uma cor para cada unidade, também em recorte vazado as identificações de Unidade, Dezena, Centena e Milhar.
01 Metalofone, confeccionado com estrutura em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com a palavra Metalofone recortada vazada na peça, 8 tubos de 1" com diferentes tamanhos e cores, cada um emitindo um som de uma nota musical.
01 Guarda corpo, confeccionado em chapa de polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 800x750mm, formato de uma janela com 4 aberturas.
01 Cerca tênis - Confeccionado em polietileno maciço 12mm colorido, com desenho de um tênis e cadarços para a criança aprender a amarrar os tênis. Medindo 960mm largura e 960mm de altura, com estrutura metálica em metalon 20x40mm.
01 Mapa tátil, conforme norma, contendo as informações dos equipamentos assim como orientação.
Área de ocupação do brinquedo:11,00 x 12,00m
Área de ocupação do brinquedo com espaço de circulação: 14,00 x 13,00
Tipo de piso para instalação deste brinquedo: necessita ter piso de concreto

Circuito Sensorial Inclusivo Compacto – Estrutura principal, composto de polímeros reciclados, quadrado com medida de 90x90mm, com pigmentação externa na cor marrom, com reforço interno tipo cruzeta, comprimento de acordo com as alturas. 01 Deck suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 2 pés medindo 3.150mm e 2 pés medindo 2.800mm, cobertura modelo ½ água com 20 graus de inclinação, em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado nos 4 lados, medindo 1130x1200mm, com tabeira ondulada de 15cm de altura nos 4 lados e bolha em policarbonato transparente medindo 300mm de diâmetro e 150mm de profundidade. 01 Deck suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 2 pés medindo 3.150mm e 2 pés medindo 2.800mm, cobertura modelo ½ água com 20 graus de inclinação, em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado nos 4 lados, medindo 1130x1200mm, com tabeira ondulada de 15cm de altura nos 4 lados. 01 Deck suspenso a uma altura de 525mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom,4 pés medindo 1.500mm, sem cobertura. 01 Rampa de acesso, medindo 2000mm x 1080mm, 6,25% de inclinação conforme norma, acabando em zero, piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, estrutura em metalon 20x40mm #14, corrimão duplo ao longo da rampa, em tubo de 1"#16, instalado a uma altura de 800mm e 700mm. Estrutura superior em tubo de 11/2"#14 com 9 barras transversais de 1"#14 instalados a uma altura de 1.650mm, para apoiar a subida/descida, acabamento em formato ondulado, em polietileno maciço 12mm colorido, medindo 150mm de altura, ao longo de toda a passarela, para impedir que as rodas da cadeira saiam do percurso. 01 Passarela reta com obstáculos, medindo 2000mm x 1080mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, estrutura em metalon 20x40mm #14, corrimão duplo ao longo da passarela, em tubo de 1"#16, instalado a uma altura de 800mm e 700mm. Estrutura superior em tubo de 1 1/2", com obstáculos, 2 fileiras de cortinas de lonas coloridas servindo como obstáculos na subida/descida, acabamento em formato ondulado, em polietileno maciço 12mm colorido, medindo 150mm de altura, ao longo de toda a passarela, para impedir que as rodas da cadeira saiam do percurso. 01 Deck suspenso sextavado a uma altura de 125mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, cada lado medindo 900mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 01 Plataforma de transferência a uma altura de 325mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 1080x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 01 Degrau de transferência a uma altura de 200mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 1080x350mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom.	

CISPAR

01 Escada com 3 degraus de transferência, confeccionado em aço 20x40mm #14, largura de 800mm, degraus de 200mm de altura e 350mm de profundidade com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, acabamentos laterais em chapa de polietileno maciça 12mm colorido, fechamento lateral com corrimãos de tubo de 1 ½" #16. 01 Tobogã em polietileno rotomoldado, composto por 2 curvas de 45 graus e um tubo reto 1000mm, medindo 3000mm de comprimento e 750mm de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo, altura 1250mm. 01 Tobogã em polietileno rotomoldado, composto por 2 curvas de 45 graus, medindo 1500mm de comprimento e 750mm de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo, altura 525mm. 01 Tubo de ligação em formato de T, com diâmetro de 750mm e 1500mm de comprimento, confeccionado em polietileno rotomoldado, com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado. Orifícios laterais com 100mm de diâmetro servindo como visores, com 1 bolha transparente em material resistente na parte superior com 30 cm de profundidade 01 Descida de Bombeiro, confeccionada em tubo de 1 ½" #16, medindo 2600mm de comprimento. 01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 ½" #16, com cordas de polipropileno 16mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 1.800x800mm, laterais em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado, 150mm de altura, ao longo de toda a rampa, com aberturas servindo de pega-mão para auxiliar a subida. Altura 1.250mm. 01 Escorregador em prfv, medindo 2230x570mm, abas de 150mm, com área de desaceleração e transferência ao final da pista, medindo 800x500mm e 400mm de altura, portal de segurança em polietileno 12mm maciço textura 3D colorido com aberturas laterais fazendo a função de pega-mãos, medindo 890x740mm, formato ondulado na parte superior. 01 Quadro verde liso indicado para escrita com giz. Confeccionado em chapa de aço galvanizado 2mm com estrutura em tubo de 5/8", pintura com tinta especial lousa na cor verde. 01 Ábaco, confeccionado com estrutura em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com a palavra Ábaco recortada vazada na peça, 4 varetas 3/8" e 40 argolinhas de polietileno maciço coloridas, sendo uma cor para cada unidade, também em recorte vazado as identificações de Unidade, Dezena, Centena e Milhar. 01 Metalofone, confeccionado com estrutura em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com a palavra Metalofone recortada vazada na peça, 8 tubos de 1" com diferentes tamanhos e cores, cada um emitindo um som de uma nota musical. 02 Guarda corpo, confeccionado em chapa de polietileno maciço 12mm textura JD colorido, medindo 800x750mm, formato de uma janela com 4 aberturas. 01 Cerca tênis - Confeccionado em polietileno maciço 12mm colorido, com desenho de um tênis e cadarços para a criança aprender a amarrar os tênis. Medindo 960mm largura e 960mm de altura, com estrutura metálica em metalon 20x40mm. 01 Mapa tátil, conforme norma, contendo as informações dos equipamentos assim como orientação. Área de ocupação do brinquedo: 9,45 x 9,82 Área de ocupação do brinquedo com espaço de circulação:12,45 x 12,82 Tipo de piso para instalação deste brinquedo: necessita ter piso de concreto	
Circuito Inclusivo 1 Plataforma – Estrutura principal, composto de polímeros reciclados, quadrado com medida de 90x90mm, com pigmentação externa na cor marrom, com reforço interno tipo cruzeta, comprimento de acordo com as alturas. 01 Deck suspenso a uma altura de 525mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom,4 pés medindo 1.500mm, sem cobertura. 01 Plataforma de transferência triangular a uma altura de 325mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 01 Degrau de transferência a uma altura de 200mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x350mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 01 Tobogã em polietileno rotomoldado, composto por 2 curvas de 45 graus, medindo 1500mm de comprimento e 750mm de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo, altura 525mm. 01 Metalofone, confeccionado com estrutura em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com a palavra Metalofone recortada vazada na peça, 8 tubos de 1" com diferentes tamanhos e cores, cada um emitindo um som de uma nota musical. 01 Rampa de escalada com estrutura em aço 20x40mm #14, medindo 800x1000mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, e agarras de escalada em forma de letras do alfabeto, confeccionadas com material mineral, resina e gel coat. Área de ocupação do brinquedo: 2,11 x 3,77 Área de ocupação do brinquedo com espaço de circulação: 5,11 x 6,77 Tipo de piso para instalação deste brinquedo: necessita ter piso de concreto	
Circuito Inclusivo 5 Plataformas com cobertura redonda– Estrutura principal, composto de polímeros reciclados, quadrado com medida de 90x90mm, com pigmentação externa na cor marrom, com reforço interno tipo cruzeta, comprimento de acordo com as alturas. 01 Deck suspenso a uma altura de 525mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom,4 pés medindo 1.500mm, sem cobertura. 01 Plataforma de transferência triangular a uma altura de 325mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 01 Degrau de transferência a uma altura de 200mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 800x350mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 02 Decks suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 4 pés medindo 2.200, sem cobertura, com palmeira decorativa de 4 folhas em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido.	

01 Escada com 3 degraus de transferência, confeccionado em aço 20x40mm #14, largura de 800mm, degraus de 200mm de altura e 350mm de profundidade com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, acabamentos laterais em chapa de polietileno maciça 12mm colorido, fechamento lateral com corrimãos de tubo de 1 ½" #16. 01 Deck suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 4 pés medindo 2.800mm, **cobertura superior em plástico rotomoldado, em formato de pirâmide redonda, medindo 1,70m de diâmetro com parede dupla;** 01 Deck suspenso a uma altura de 950mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom,2 pés medindo 1.900mm, sem cobertura. 01 Passarela reta, medindo 2000mm x 800mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, estrutura em metalon 20x40mm #14, guarda corpo com 800mm de altura sendo estrutura em tubo de 1"#16 e fechamento lateral em ferro mecânico 5/16". 01 Tobogã em polietileno rotomoldado, composto por 2 curvas de 45 graus e um tubo reto 1000mm, medindo 3000mm de comprimento e 750mm de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo, altura 1250mm. 01 Tobogã em polietileno rotomoldado, composto por 2 curvas de 45 graus, medindo 1500mm de comprimento e 750mm de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo, altura 525mm. 01 Tubo de ligação em formato de T, com diâmetro de 750mm e 1500mm de comprimento, confeccionado em polietileno rotomoldado, com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado. Orifícios laterais com 100mm de diâmetro servindo como visores, com 1 bolha transparente em material resistente na parte superior com 30 cm de profundidade 01 Rampa de escalada vertical em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 950x890mm, com 4 orifícios para escalada. 01 Descida de Bombeiro, confeccionada em tubo de 1 ¼" #16, medindo 2600mm de comprimento. 01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 ½" #16, com cordas de polipropileno 16mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 1.800x800mm, laterais em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado, 150mm de altura, ao longo de toda a rampa, com aberturas servindo de pega-mão para auxiliar a subida. Altura 1.250mm. 01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 ½" #16, com cordas de polipropileno 16mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 1.600x800mm, laterais em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado, 150mm de altura, ao longo de toda a rampa, com aberturas servindo de pega-mão para auxiliar a subida. Altura 950mm. 01 Escorregador em prfv, medindo 2230x570mm, abas de 150mm, com área de desaceleração e transferência ao final da pista, medindo 800x500mm e 400mm de altura, portal de segurança em polietileno 12mm maciço textura 3D colorido com aberturas laterais fazendo a função de pega-mãos, medindo 890x740mm, formato ondulado na parte superior. 01 Ábaco, confeccionado com estrutura em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com a palavra Ábaco recortada vazada na peça, 4 varetas 3/8" e 40 argolinhas de polietileno maciço coloridas, sendo uma cor para cada unidade, também em recorte vazado as identificações de Unidade, Dezena, Centena e Milhar. 01 Rampa de escalada curvada, confeccionada em polietileno rotomoldado parede dupla medindo 1,40x0,60m com 6 degraus. (950mm) 01 Escada de 7 degraus, com estrutura em tubo 30x50mm #16, e corrimão em tubo 1" #14, medindo 2,00x0,76m, com degraus em chapa de polímeros reciclados maciço de 22mm, na cor marrom, 650x140x22mm, altura 1.250mm. 01 Guarda corpo, confeccionado em chapa de polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 800x750mm, formato de uma janela com 4 aberturas. Área de ocupação do brinquedo: 9,73 x 5,15 Área de ocupação do brinquedo considerando espaço de circulação : 12,73 x 8,15 Tipo de piso para instalação deste brinquedo: necessita ter piso de concreto	
Circuito Inclusivo 2 Plataformas – Estrutura principal, composto de polímeros reciclados, quadrado com medida de 90x90mm, com pigmentação externa na cor marrom, com reforço interno tipo cruzeta, comprimento de acordo com as alturas. 01 Deck suspenso a uma altura de 525mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom,4 pés medindo 1.500mm, sem cobertura. 01 Plataforma de transferência triangular a uma altura de 325mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 01 Degrau de transferência a uma altura de 200mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 800x350mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 01 Deck suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 2 pés medindo 3.150mm e 2 pés medindo 2.800mm, cobertura modelo ½ água com 20 graus de inclinação, em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado nos 4 lados, medindo 1130x1200mm, com taboiru ondulada de 15cm de altura nos 4 lados e bolha em policarbonato transparente medindo 300mm de diâmetro e 150mm de profundidade. 01 Escada com 3 degraus de transferência, confeccionado em aço 20x40mm #14, largura de 800mm, degraus de 200mm de altura e 350mm de profundidade com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, acabamentos laterais em chapa de polietileno maciça 12mm colorido, fechamento lateral com corrimãos de tubo de 1 ½" #16. 01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 ½" #16, com cordas de polipropileno 16mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 1.800x800mm, laterais em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado, 150mm de altura, ao longo de toda a rampa, com aberturas servindo de pega-mão para auxiliar a subida. Altura 1.250mm. 01 Escorregador em prfv, medindo 2230x570mm, abas de 150mm, com área de desaceleração e transferência ao final da pista, medindo 800x500mm e 400mm de altura, portal de segurança em polietileno 12mm maciço	

CISPAR CISPAR CISPAR CISPAR FOLHA

textura 3D colocida com aberturas laterais fazendo a função de pega-mãos, medindo 890x740mm, formato ondulado na parte superior. 01 Guarda corpo, confeccionado em chapa de polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 800x750mm, formato de uma janela com 4 aberturas. 01 Ábaco, confeccionado com estrutura em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com a palavra Ábaco recortada vazada na peça, 4 varetas 3/8" e 40 argolinhas de polietileno maciço coloridas, sendo uma cor para cada unidade, também em recorte vazado as identificações de Unidade, Dezena, Centena e Milhar. 01 Metalofone, confeccionado com estrutura em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com a palavra Metalofone recortada vazada na peça, 8 tubos de 1" com diferentes tamanhos e cores, cada um emitindo um som de uma nota musical Área de ocupação do brinquedo: 3,12 x 6,03 Área de ocupação do brinquedo com espaço de circulação: 6,12 x 9,03 Tipo de piso para instalação deste brinquedo: necessita ter piso de concreto	
Circuito Inclusivo 3 Plataformas – Estrutura principal, composto de polímeros reciclados, quadrado com medida de 90x90mm, com pigmentação externa na cor marrom, com reforço interno tipo cruzeta, comprimento de acordo com as alturas. 01 Deck suspenso a uma altura de 525mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom,4 pés medindo 1.500mm, sem cobertura. 01 Plataforma de transferência triangular a uma altura de 325mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 01 Degrau de transferência a uma altura de 200mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 800x350mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 01 Deck suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 2 pés medindo 3.150mm e 2 pés medindo 2.800mm, cobertura modelo ½ água com 20 graus de inclinação, em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado nos 4 lados, medindo 1130x1200mm, com tabeira ondulada de 15cm de altura nos 4 lados. 01 Deck suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 4 pés medindo 2.200, sem cobertura, com palmeira decorativa de 4 folhas em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido. 01 Escada com 3 degraus de transferência, confeccionado em aço 20x40mm #14, largura de 800mm, degraus de 200mm de altura e 350mm de profundidade com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, acabamentos laterais em chapa de polietileno maciça 12mm colorido, fechamento lateral com corrimãos de tubo de 1 ½" #16. 01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 ½" #16, com cordas de polipropileno 16mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 1.800x800mm, laterais em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado, 150mm de altura, ao longo de toda a rampa, com aberturas servindo de pega-mão para auxiliar a subida. Altura 1.250mm. 01 Escorregador em prfv, medindo 2230x570mm, abas de 150mm, com área de desaceleração e transferência ao final da pista, medindo 800x500mm e 400mm de altura, portal de segurança em polietileno 12mm maciço textura 3D colorido com aberturas laterais fazendo a função de pega-mãos, medindo 890x740mm, formato ondulado na parte superior. 01 Rampa de escalada com estrutura em aço 20x40mm #14, medindo 800x1000mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, e agarras de escalada em forma de letras do alfabeto, confeccionadas com material mineral, resina e gel coat. 01 Passarela reta, medindo 2000mm x 800mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, estrutura em metalon 20x40mm #14, guarda corpo com 800mm de altura sendo estrutura em tubo de 1"#16 e fechamento lateral em ferro mecânico 5/16". 01 Tobogã em polietileno rotomoldado, composto por 2 curvas de 45 graus e um tubo reto 1000mm, medindo 3000mm de comprimento e 750mm de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo, altura 1250mm. 01 Rampa de escalada vertical em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 1240x890mm, com 6 orifícios para escalada. 01 Guarda corpo, confeccionado em chapa de polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 800x750mm, formato de uma janela com 4 aberturas. 01 Ábaco, confeccionado com estrutura em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com a palavra Ábaco recortada vazada na peça, 4 varetas 3/8" e 40 argolinhas de polietileno maciço coloridas, sendo uma cor para cada unidade, também em recorte vazado as identificações de Unidade, Dezena, Centena e Milhar. Área de ocupação do brinquedo: 5,60 x 6,65 Área de ocupação do brinquedo com espaço de circulação: 8,60 x 9,65 Tipo de piso para instalação deste brinquedo: necessita ter piso de concreto	
Circuito Inclusivo 5 Plataformas – Estrutura principal, composto de polímeros reciclados, quadrado com medida de 90x90mm, com pigmentação externa na cor marrom, com reforço interno tipo cruzeta, comprimento de acordo com as alturas. 01 Deck suspenso a uma altura de 525mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom,4 pés medindo 1.500mm, sem cobertura. 01 Plataforma de transferência triangular a uma altura de 325mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 01 Degrau de transferência a uma altura de 200mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 800x350mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 02 Decks suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 4 pés medindo 2.200, sem cobertura, com palmeira decorativa de 4 folhas em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido. 01 Escada com 3 degraus de transferência, confeccionado em aço 20x40mm #14, largura de 800mm, degraus de 200mm de altura e 350mm de profundidade com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no	

mínimo 14mm, na cor marrom, acabamentos laterais em chapa de polietileno maciça 12mm colorido, fechamento lateral com corrimãos de tubo de 1 ½" #16. 01 Deck suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 4 pés medindo 2.800mm, cobertura modelo 2 águas com 43 graus de inclinação, em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado nos 4 lados, medindo 1000x1200mm cada lado, com tabeira ondulada de 15cm de altura nos 4 lados. 01 Deck suspenso a uma altura de 950mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom,2 pés medindo 1.900mm, sem cobertura. 01 Passarela reta, medindo 2000mm x 800mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, estrutura em metalon 20x40mm #14, guarda corpo com 800mm de altura sendo estrutura em tubo de 1"#16 e fechamento lateral em ferro mecânico 5/16". 01 Tobogã em polietileno rotomoldado, composto por 2 curvas de 45 graus e um tubo reto 1000mm, medindo 3000mm de comprimento e 750mm de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo, altura 1250mm. 01 Tobogã em polietileno rotomoldado, composto por 2 curvas de 45 graus, medindo 1500mm de comprimento e 750mm de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo, altura 525mm. 01 Tubo de ligação em formato de T, com diâmetro de 750mm e 1500mm de comprimento, confeccionado em polietileno rotomoldado, com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado. Orifícios laterais com 100mm de diâmetro servindo como visores, com 1 bolha transparente em material resistente na parte superior com 30 cm de profundidade 01 Rampa de escalada vertical em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 950x890mm, com 4 orifícios para escalada. 01 Descida de Bombeiro, confeccionada em tubo de 1 ½" #16, medindo 2600mm de comprimento. 01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 ½" #16, com cordas de polipropileno 16mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 1.800x800mm, laterais em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado, 150mm de altura, ao longo de toda a rampa, com aberturas servindo de pega-mão para auxiliar a subida. Altura 1.250mm. 01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 ½" #16, com cordas de polipropileno 16mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 1.600x800mm, laterais em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado, 150mm de altura, ao longo de toda a rampa, com aberturas servindo de pega-mão para auxiliar a subida. Altura 950mm. 01 Escorregador em prfv, medindo 2230x570mm, abas de 150mm, com área de desaceleração e transferência ao final da pista, medindo 800x500mm e 400mm de altura, portal de segurança em polietileno 12mm maciço textura 3D colorido com aberturas laterais fazendo a função de pega-mãos, medindo 890x740mm, formato ondulado na parte superior. 01 Ábaco, confeccionado com estrutura em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com a palavra Ábaco recortada vazada na peça, 4 varetas 3/8" e 40 argolinhas de polietileno maciço coloridas, sendo uma cor para cada unidade, também em recorte vazado as identificações de Unidade, Dezena, Centena e Milhar. 01 Rampa de escalada curvada, confeccionada em polietileno rotomoldado parede dupla medindo 1,40x0,60m com 6 degraus. (950mm) 01 Escada de 7 degraus, com estrutura em tubo 30x50mm #16, e corrimão em tubo 1" #14, medindo 2,00x0,76m, com degraus em chapa de polímeros reciclados maciço de 22mm, na cor marrom, 650x140x22mm, altura 1.250mm. 01 Guarda corpo, confeccionado em chapa de polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 800x750mm, formato de uma janela com 4 aberturas. Área de ocupação do brinquedo: 9,73 x 5,15 Área de ocupação do brinquedo considerando espaço de circulação : 12,73 x 8,15 Tipo de piso para instalação deste brinquedo: necessita ter piso de concreto	
Circuito Inclusivo 9 Plataformas – Estrutura principal, composto de polímeros reciclados, quadrado com medida de 90x90mm, com pigmentação externa na cor marrom, com reforço interno tipo cruzeta, comprimento de acordo com as alturas. 01 Deck suspenso a uma altura de 525mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom,4 pés medindo 1.500mm, sem cobertura. 01 Plataforma de transferência triangular a uma altura de 325mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 01 Degrau de transferência a uma altura de 200mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 800x350mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 01 Escada com 3 degraus de transferência, confeccionado em aço 20x40mm #14, largura de 800mm, degraus de 200mm de altura e 350mm de profundidade com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, acabamentos laterais em chapa de polietileno maciça 12mm colorido, fechamento lateral com corrimãos de tubo de 1 ½" #16. 01 Deck suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 2 pés medindo 3.150mm e 2 pés medindo 2.800mm, cobertura modelo ½ água com 20 graus de inclinação, em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado nos 4 lados, medindo 1130x1200mm, com tabeira ondulada de 15cm de altura nos 4 lados e bolha em policarbonato transparente medindo 300mm de diâmetro e 150mm de profundidade. 01 Deck suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 2 pés medindo 3.150mm e 2 pés medindo 2.800mm, cobertura modelo ½ água com 20 graus de inclinação, em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado nos 4 lados, medindo 1130x1200mm, com tabeira ondulada de 15cm de altura nos 4 lados. 01 Deck suspenso a uma altura de 1750mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 4	



CISPAR FORMA CISPAR CISPAR CISPAR

pés medindo 3.300mm, cobertura modelo 2 águas com 43 graus de inclinação, em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado nos 4 lados, medindo 1000x1200mm cada lado, com labeira ondulada de 15cm de altura nos 4 lados. 01 Deck suspenso a uma altura de 950mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 2 pés medindo 1.900mm sem cobertura. 02 Decks suspensos a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 4 pés medindo 2.200, sem cobertura. 01 Deck suspenso a uma altura de 1350mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom,1 pé medindo 2.300mm e 1 pé medindo 2.800mm sem cobertura, com palmeira decorativa de 4 folhas em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido. 01 Passarela reta, medindo 2000mm x 800mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, estrutura em metalon 20x40mm #14, guarda corpo com 800mm de altura sendo estrutura em tubo de 1"#16 e fechamento lateral em ferro mecânico 5/16". 01 Tobogã em polietileno rotomoldado, composto por 2 curvas de 45 graus e um tubo reto 1.600mm, medindo 3500mm de comprimento e 750mm de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo, altura 1750mm. 01 Cerca bolha confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com bolha em policarbonato transparente medindo 750mm de diâmetro e 300mm de profundidade. 01 Rampa de escalada vertical em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 950x890mm, com 4 orifícios para escalada. 01 Escorregador duplo em polietileno rotomoldado, medindo 2500mm de comprimento e 900mm de largura com abas de no mínimo 150mm interna, seção de desaceleração de 500mm, com acabamento arredondado no final da pista, barra de segurança instalada a 800mm de altura. 01 Descida de Bombeiro, confeccionada em tubo de 1 ¼" #16, medindo 2600mm de comprimento. 01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 ½" #16, com cordas de polipropileno 16mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 1.800x800mm, laterais em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado, 150mm de altura, ao longo de toda a rampa, com aberturas servindo de pega-mão para auxiliar a subida. Altura 1.250mm. 01 Escorregador em prfv, medindo 2230x570mm, abas de 150mm, com área de desaceleração e transferência ao final da pista, medindo 800x500mm e 400mm de altura, portal de segurança em polietileno 12mm maciço textura 3D colorido com aberturas laterais fazendo a função de pega-mãos, medindo 890x740mm, formato ondulado na parte superior. 01 Ábaco, confeccionado com estrutura em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com a palavra Ábaco recortada vazada na peça, 4 varetas 3/8" e 40 argolinhas de polietileno maciço coloridas, sendo uma cor para cada unidade, também em recorte vazado as identificações de Unidade, Dezena, Centena e Milhar. 01 Cerca tênis - Confeccionado em polietileno maciço 12mm colorido, com desenho de um tênis e cadarços para a criança aprender a amarrar os tênis. Medindo 960mm largura e 960mm de altura, com estrutura metálica em metalon 20x40mm. 01 Rampa de escalada curvada, confeccionada em polietileno rotomoldado parede dupla medindo 1,60x0,60m com 6 degraus. (1350mm) 02 Escadas de 7 degraus, com estrutura em tubo 30x50mm #16, e corrimão em tubo 1" #14, medindo 2,00x0,76m, com degraus em chapa de polímeros reciclados maciço de 22mm, na cor marrom, 650x140x22mm, altura 1.250mm. 01 Tubo de ligação em formato de T, com diâmetro de 750mm e 1500mm de comprimento, confeccionado em polietileno rotomoldado, com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado. Orifícios laterais com 100mm de diâmetro servindo como visores, com 1 bolha transparente em material resistente na parte superior com 30 cm de profundidade 01 Escorregador reto em polietileno rotomoldado, medindo 2500m de comprimento e 480mm de largura externa, sendo a largura interna no mínimo 400mm, com abas de no mínimo 150mm interna, e desaceleração de no mínimo 500mm, com acabamento arredondado no final da pista com portal de segurança em polietileno 12mm maciço textura 3D colorido com aberturas laterais fazendo a função de pega-mãos, medindo 890x740mm, formato ondulado na parte superior. 01 Escorregador reto em polietileno rotomoldado, medindo 1700mm de comprimento e 480mm de largura externa, sendo a largura interna no mínimo 400mm, com abas de no mínimo 150mm interna, e desaceleração de no mínimo 500mm, com acabamento arredondado na final da pista com portal de segurança em polietileno 12mm maciço textura 3D colorido com aberturas laterais fazendo a função de pega-mãos, medindo 890x740mm, formato ondulado na parte superior. 01 Tubo de ligação em S, composto por duas curvas de 45 graus, com diâmetro de 0,75m e 1,28 de comprimento, confeccionado em polietileno rotomoldado, com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1,06x0,98m, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado. Orifícios laterais com 100mm de diâmetro servindo como visores. 01 Passarela inclinada, ligando os decks suspensos de 1350m à 1.750mm, medindo 2000mm x 800mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, estrutura em metalon 20x40mm #14, guarda corpo com 800mm de altura sendo estrutura em tubo de 1"#16 e fechamento lateral em ferro mecânico 5/16". 02 Guarda corpo, confeccionado em chapa de polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 900x750mm, formato de uma janela com 4 aberturas. Área de ocupação do brinquedo: 15,62 x 7,16 Área de ocupação do brinquedo considerando espaço de circulação : 18,62 x 10,16 Tipo de piso para instalação deste brinquedo: necessita ter piso de concreto	
PARQUE INFANTIL COLORIDO EM MADEIRA PLÁSTICA – Contendo: Estrutura principal confeccionada em colunas de madeira plástica com reforço interno tipo cruzeta medindo 9x9cm, com cantos arredondados e acabamento em polipropileno e polietileno pigmentado na cor itaúba, ferragens galvanizadas à fogo e pintura eletrostática, com Certificado de conformidade com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), comprovando que o produto entregue atende as normas técnicas da ABNT e NBR 16.071. Certificado emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro.	

01 Plataforma medindo 1,06 x1,06m, com estrutura metálica cantoneira galvanizada à fogo medindo 30x40mm espessura 1,5mm, com assoalho em tábua de madeira plástica 136x30mm cor itaúba, sem cobertura com coqueiro decorativo de 4 folhas. Altura do chão até o assoalho: 1,26m 01 Plataforma triangular medindo 0,88m cada lado, com estrutura metálica cantoneira galvanizada à fogo medindo 30x40mm espessura 1,5mm, com assoalho em tábua de madeira plástica 136x30mm cor itaúba, sem cobertura. Altura do chão até o assoalho: 1,26m 01 Plataforma medindo 1,06 x1,06m, com estrutura metálica cantoneira galvanizada à fogo medindo 30x40mm espessura 1,5mm, com assoalho em tábua de madeira plástica 136x30mm cor itaúba, sem cobertura. Altura do chão até o assoalho: 0,95m 04 Plataformas medindo 1,06 x1,06m, com estrutura metálica cantoneira galvanizada à fogo medindo 30x40mm espessura 1,5mm, com assoalho em tábua de madeira plástica 136x30mm cor itaúba, cobertura superior em plástico rotomoldado, em formato de pirâmide quadrada, medindo 1,22mx1,22m; Altura do chão até o assoalho: 1,35cm 03 Tubo de ligação em "T", com diâmetro de 0,75m e 1,50m de comprimento, confeccionado em polietileno rotomoldado, com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1,06x0,98m, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado. Orifícios laterais com 100mm de diâmetro servindo como visores, com 1 bolha transparente em material resistente na parte superior com 30 cm de profundidade 01 Tobogã em polietileno rotomoldado, composto por duas curvas de 45 graus e um reto de 1,00m, medindo 2,70m de comprimento e 0,75m de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1,06x0,98m, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo. 01 Escorregador reto em polietileno rotomoldado, medindo 2,70m de comprimento e 0,50m de largura externa, sendo a largura interna no mínimo 40cm, com abas de no mínimo 15cm interna, e desaceleração de no mínimo 50cm, com acabamento arredondado no final da pista com portal de segurança, confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 92x88cm, com espaço de passagem medindo 64x80cm. 01 Escorregador reto duplo em polietileno rotomoldado, medindo 2,70m de comprimento e 0,90m de largura externa, sendo a largura interna no mínimo 40cm, com abas de no mínimo 15cm interna, e desaceleração de no mínimo 50cm, com acabamento arredondado no final da pista com barra de segurança. 01 Escorregador curvo em polietileno, seção de deslizamento com 1,95m com largura interna no mínimo 40cm, com abas de no mínimo 15cm interna, e desaceleração de no mínimo 50cm com portal de segurança, confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 92x88cm, com espaço de passagem medindo 64x80cm. 01 Escada 6 degraus, com estrutura em tubo de 3" #16, corrimãos em tubo de 1" #14, e degraus em borracha injetada antiderrapante de 20cm de largura. 01 guarda corpo confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1,06x 98cm, com bolha transparente em material resistente com 30 cm de profundidade. 01 Escada de 6 degraus, confeccionada em polietileno rotomoldado parede dupla, com degraus anti-derrapante, medindo 2,00m x 0,60cm, com estrutura inferior em tubo 30x50mm e corrimãos em tubo de 1" #18. 01 Rampa de escalada curvada, confeccionada em polietileno rotomoldado parede dupla medindo 1,23x0,60m com 6 degraus. (95cm) 01 Guarda corpo, confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 0,75x0,88m, com aberturas de 7cm de largura no sentido vertical. Altura após montagem:0,80m 01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 ½" #18, com cordas de nylon 14mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 0,80x1,80m. (1,35m) 01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 ½" #18, com cordas de nylon 14mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 0,80x1,60m. Altura: 95cm 02 Passarela reta, medindo 2,30m x 0,88m com assoalho em madeira plástica 136x30mm, guarda corpo com 80cm de altura sendo estrutura em tubo de 1 ¼"#16 e fechamento lateral em ferro mecânico 3/8". 01 Escada de discos alternados, com estrutura em tubo de 1 1/2" #14, medindo 2,70m de altura, contendo 6 discos em polietileno rotomoldado parede dupla com diâmetro de 35cm. 01 Descida de bombeiro, medindo 2,70m, confeccionada em tubo de 1 1/2" #14	
PARQUE INFANTIL COLORIDO EM MADEIRA PLÁSTICA – Contendo: Estrutura principal confeccionada em colunas de madeira plástica com reforço interno tipo cruzeta medindo 9x9cm, com cantos arredondados e acabamento em polipropileno e polietileno pigmentado na cor itaúba, ferragens galvanizadas à fogo e pintura eletrostática, com Certificado de conformidade com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), comprovando que o produto entregue atende as normas técnicas da ABNT e NBR 16.071. Certificado emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro. 02 Plataformas medindo 1,06 x1,06m, com estrutura metálica cantoneira galvanizada à fogo medindo 30x40mm espessura 1,5mm, com assoalho em tábua de madeira plástica 136x30mm cor itaúba, cobertura superior em plástico rotomoldado, em formato de pirâmide quadrada, medindo 1,22mx1,22m; Altura do chão até o assoalho: 0,95cm 01 Tubo de ligação em "T", com diâmetro de 0,75m e 1,50m de comprimento, confeccionado em polietileno rotomoldado, com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1,06x0,98m, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado. Orifícios laterais com 100mm de diâmetro servindo como visores. 01 Escorregador curvo em polietileno, seção de deslizamento com 1,95m com largura interna no mínimo 40cm, com abas de no mínimo 15cm interna, e desaceleração de no mínimo 50cm com portal de segurança, confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 92x88cm, com espaço de passagem medindo 64 x 80cm 01 Rampa de escalada curvada, confeccionada em polietileno rotomoldado parede dupla medindo 1,23 x 0,60m com 6 degraus. (95cm) 01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 ½" #18, com cordas de nylon 14mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 0,80 x 1,60m. Altura: 95cm 01 Tobogã, composto por duas curvas de 45 graus em polietileno rotomoldado e um reto de 0,50m transparente em material resistente, medindo 2,30m de comprimento e 0,75m de diâmetro, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo. 01 guarda corpo confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1,06x 98cm, com bolha transparente em material resistente com 30 cm de profundidade. 01 Escada 6 degraus, estrutura em tubo 30x50mm #16 e guarda corpo em tubo 1" #16, degraus em madeira plástica com reforço. Altura 0,95m.	

CISPAR FOZ DO IGUAÇU

01 Escorregador reto em polietileno rotomoldado, medindo 1,70m de comprimento e 0,50m de largura externa, sendo a largura interna no mínimo 40cm, com abas de no mínimo 15cm interna, e desaceleração de no mínimo 50cm, com acabamento arredondado no final da pista com portal de segurança, confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 92x88cm, com espaço de passagem medindo 64x80cm	
Play Bola- Confeccionado em Polietileno PEAD em processo de Rotomoldagem com aditivos anti- uv constituído por 03 semicírculos de ângulos de 90° coloridos, com o formato de meia esfera com 03 aberturas em forma de arcos, com texturas antiderrapante, com pequenas esferas e círculos abertos para apoiar os pés. Com o seu Design com os círculos abertos possibilitam para não o acumulo de água. Peso Máximo permitido é de 400 kg Distribuídos no brinquedo em geral. Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO Medidas Aproximadas Montado: COMPRIMENTO: 2.600 mm x LARGURA: 2.600 mm ALTURA: 1.330 mm	
01 Balanço 2 lugares, com estrutura em tubo 2" medindo 3000mm de comprimento, 2000mm de altura e 1500mm de largura, com 2 assentos simples em polietileno rotomoldado medindo 450x200mm e uma cadeira adicional com encosto até a cabeça e trava frontal em polietileno rotomoldado, medindo 600x630x750mm.	
01 Cavalo de mola, confeccionado em polietileno maciço 12mm, medindo 840mm de comprimento e 600mm de altura, em formato de cavalo, com pegamão e apoio para os pés em tubo de 1", molas de 400mm de comprimento e 150mm de diâmetro, base em chapa de aço de espessura 6mm.	
Play Balls Quádruplo – Confeccionado em rotomoldado e Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra ação dos raios ultravioletas, espessura de 0,04 mm, pesando aproximadamente 35 kg, acompanha bucha de fixação central com 08 furos na medida aproximadas de 15,5 mm. 1 costa afunilada com 1.000 mm de diâmetro em sua parte mais larga. 4 saídas numeradas em forma de tubos medindo 300 mm de diâmetro e 500 mm de comprimento, um pino central em formato oval medindo 150 mm. Tubos de aço com 15 polegadas e 6mm de espessura. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.	
01 Golfinho de mola, confeccionado em polietileno rotomoldado, medindo 1200mm de comprimento, 640mm de altura e 670mm de largura, em formato de golfinho, com pega mão na barbatana dorsal e apoio para os pés nas nadadeiras, molas de 400mm de comprimento e 150mm de diâmetro, base em chapa de aço de espessura 6mm.	
DESCRITIVO	**IMAGEM**
Pet Place 01 Deck suspenso a uma altura de 500mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 2 pés medindo 1.500mm e 2 pés medindo 1.850mm, cobertura modelo ½ água com 20 graus de inclinação, em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado nos 4 lados, medindo 1130x1200mm, com tabeira ondulada de 15cm de altura nos 4 lados sendo 2 delas com desenhos de patas de cachorro vazadas. 01 Guarda corpo, confeccionado em chapa de polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 880x750mm, formato ondulado na parte superior e inferior, desenhos de patas de cachorros vazadas. 01 Guarda corpo, confeccionado em chapa de polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 880x750mm, formato ondulado na parte superior e inferior, desenhos de ossos vazados. 02 Rampas de escalada com estrutura em aço 20x40mm #14, medindo 800x1000mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, e agarras de escalada em forma de ossos coloridos, confeccionadas em chapa de polietileno maciço 12mm, com portal de acesso confeccionado em chapa de polietileno maciço 12mm colorido, com os dizeres I LOVE PET, vazados na peça.	
Parkpet 02 Deck suspenso a uma altura de 500mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 2 pés medindo 1.500mm e 2 pés medindo 1.850mm, cobertura modelo ½ água com 20 graus de inclinação, em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado nos 4 lados, medindo 1130x1200mm, com tabeira ondulada de 15cm de altura nos 4 lados sendo 2 delas com desenhos de patas de cachorro vazadas. 02 Guarda corpo, confeccionado em chapa de polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 880x750mm, formato ondulado na parte superior e inferior, desenhos de patas de cachorros vazadas. 02 Guarda corpo, confeccionado em chapa de polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 880x750mm, formato ondulado na parte superior e inferior, desenhos de ossos vazados. 02 Rampas de escalada com estrutura em aço 20x40mm #14, medindo 800x1000mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, e agarras de escalada em forma de ossos coloridos, confeccionadas em chapa de polietileno maciço 12mm, com portal de acesso confeccionado em chapa de polietileno maciço 12mm colorido, com os dizeres I LOVE PET, vazados na peça. 01 Tubo de ligação em polietileno rotomoldado, medindo 1000mm de comprimento e 730mm de diâmetro, com orifícios de 100mm de diâmetro nas laterais, servindo como visores, flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 980x1060mm	

Plataforma com rampas 01 Deck suspenso a uma altura de 500mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 4 pés medindo 500mm. 02 Rampas de escalada com estrutura em aço 20x40mm #14, medindo 800x1000mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, e agarras de escalada em forma de ossos coloridos, confeccionadas em chapa de polietileno maciço 12mm.	
Obstáculo de salto com 3 alturas Confeccionada em polietileno maciço 12mm colorido, com desenhos vazados em forma de patas e ossos, com 3 regulagens de altura para salto, medindo 775x485x1400mm, barra de 1300mm de comprimento em tubo de 1", galvanizado e com pintura eletrostática, estrutura de sustentação em composto de polímeros reciclados, quadrado com medida de 90x90mm, com pigmentação externa na cor marrom, com reforço interno tipo cruzeta, comprimento de 775mm.	
Gangorra Pet Estrutura confeccionada em aço 20x40mm #14, 4 pés em tubo de 1", medindo 500mm, galvanizada e com pintura eletrostática, medindo 2000x525x527mm, piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, detalhes de fechamento lateral em polietileno maciço 12mm colorido com desenhos de patas de cachorros vazados.	
Obstáculo de salto circular Estrutura confeccionada em aço 20x40mm #14, galvanizada e com pintura eletrostática, medindo 1250x730x873mm, círculo com 650mm de diâmetro externo e 450mm de diâmetro interno, confeccionado em polietileno maciço 12mm colorido com desenhos de ossos vazados.	
Shalom Confeccionado em aço galvanizado e pintura eletrostática, estrutura inferior em chapa de aço 3mm cortadas a laser com 2 hastes para um lado e 1 para outro para equilibrar as barra verticais, medindo 1296mm de comprimento e 600mm de largura total, 3 hastes em tubo de 1" medindo 1000mm de comprimento espaçadas em 558mm uma da outra.	
DESCRITIVO	**IMAGEM**
Centopela bicolor confeccionada em tecido de poliéster colorido e lavável, revestida com mola espiral, medindo 4000x500mm, acondicionada em sacola de tecido de poliéster com ziper e alça.	
Bola de Bobath confeccionada em plástico inflável de alta resistência, medindo 700 mm de diâmetro, acondicionada em embalagem de papelão, sendo acompanhada de bomba de inflar, na cor azul.	
Bandinha rítmica composta de 20instrumentos musicais. Acondicionada em caixa de papelão, peso aproximado de 3.9 kg, composta dos seguintes instrumentos: 1 – um surdo infantil, fuste em PVC, com pele em poliéster sintético, medindo 280 x 240 mm de diâmetro, acompanhado de duas baquetas de 200 mm de altura em madeira torneada, fixada e sem farpas e tafabarte de nylon com 0,2 mm de espessura e 1.200 mm de tamanho; 2 – um surdo-mor infantil, fuste em PVC, com pele em poliéster sintético, medindo 160 x 240 mm de diâmetro, acompanhado de duas baquetas de 200 mm de altura em madeira torneada, fixada e sem farpas etalabarte de nylon com 0,2 mm de espessuras 1.200 mm de tamanho;	
Fantoches Família Branca – conjunto confeccionado em tecido estampado, espuma e pluminha, com boca articulada, contendo 6 fantoches: avó, avô, pai, mãe, filho e filha, medindo, aproximadamente, 38cm cada peça, acondicionados em embalagem plástica.	

CISPAM ROUSA CISPAM CISPAM

Fantoches Família Negra – conjunto confeccionado em tecido estampado, espuma e pluminha, com boca articulada,contendo 6 fantoches: avó, avô, pai, mãe,filho e filha, medindo, aproximadamente, 38cm cada peça, acondicionados em embalagem plástica.	
Fantoches Animais Selvagens – conjunto confeccionado em feltro, com boca articulada, contendo 10 fantoches: sapo, girafa, macaco, jacaré, tartaruga, lobo, leão, arara, elefante e tucano medindo aproximadamente 28 cm cada peça,acondicionados em embalagem plástica.	
Fantoches Animais Domésticos – conjunto confeccionado em feltro, com boca articulada, contendo 10 fantoches (pato, galo, coelho, gato, ovelha, porco, vaca, cavalo, papagaio e cachorro) medindo aproximadamente 28 cm cada peça, acondicionados em embalagem plástica.	
Fantoches Folclore – confeccionado em tecido 100% acrílico e antialérgico, com espuma flexível, olhos com sistema de segurança, dotados de trava interna na cabeça do fantoche e boca articulada, contendo 5 personagens de contos populares tradicionais (sereia, saci-pererê,curupira, boto rosa e mula-sem-cabeça), medindo, aproximadamente, 30 cm cada peça, acondicionados em embalagem plástica.	
Conjunto de blocos de encaixe com 25 peças super grandes confeccionadas em plástico polipropileno atóxico de alto brilho, com os seguintes tamanhos: 5 peças com 8 encaixes,medindo 20x10x10 cm; 5 peças com 4 encaixes, medindo 10x10x10 cm; 5 peçascom 3 encaixes, medindo 15x10x5 cm; 5 peças com 2 encaixes, medindo 10x10x5 cm;5 peças com 1 encaixe, medindo 10x5x5 cm,acondicionado em sacola de PVC cristal com ziper e alça.	
Conjunto de tubos confeccionados em plástico polipropileno atóxico de alto brilho,de cores vivas, composto de 300 peças nos formatos: tubo simples com encaixe macho e fêmea, tubo cruz com dois encaixes machos e dois encaixes fêmeas, tubo T com dois encaixes fêmeas e um encaixe macho, tubo cotovelo com encaixe macho e fêmea arredondadas com eixo, acondicionado emsacola de PVC cristal com ziper e alça.	
Painel psicomotor confeccionado em madeira MDF com as dimensões aproximadas: 30x30x8 cm, peso aproximado: 2600g, kit com 4 painéis deestimulação com diferentes formatos e movimentos, acondicionado emcaixa de papelão.	
Conjunto de aramados confeccionado com base em madeira e arame galvanizado de 4 mm, recoberto com tubo de PVC flexível, com 6 aramados de diferentes formas e tamanhos, acondicionado em caixa depapelão, medidas aproximadas: 20 cm x 20cm, especificações técnicas: peças de diferentes formas e tamanhos.	
Tabuada giratória dinâmica multiplicação confeccionada em madeira macíça, impressão em silk-screen, moldura de madeira, dois pés para manter a plataformamais fixa, com arames na horizontal, peças de madeira quadriculadas números impressos com a tabuada, que possibilita realizar cálculos matemáticos, números grandes e coloridos, acondicionada em embalagem plástica encolhível, dimensões aproximadas: 480x295x15mm.	
Jogo 5x1 confeccionado em MDF e madeira, impresso em policromia, com 5 jogos de tabuleiro de 235 x 235 mm, aproximadamente, sendo: dama, trilha, jogoda velha, xadrez e ludo, acondicionado em estojo de madeira com medida aproximada de 260 x 260 x 60 mm.	
Jogo Loto Leitura com 110 peças, sendo 5 cartelas, 25 palavras e 100 letras coloridas, acondicionado em caixa em madeira, tipoestojo, medindo, aproximadamente, 18,8cmx 18cm x 4,5cm.	
Tapete com encaixe de letras em EVA - conjunto confeccionado em borracha sintética EVA, contendo 26 placas com letrasscript (maiúsculas e minúsculas), medindo, aproximadamente, 30 x 30 x 1 cm cada placa, acondicionado em sacola de PVC transparente, com ziper e alça, peso aproximado: 3,200 kg.	
Rolo de Bobath confeccionado em plástico inflável de alta resistência, medindo, aproximadamente, 750 x 380 mm, acondicionado em embalagem de papelão, sendo acompanhada de bomba de inflar, na cor azul.	
Linha movimento 1 - conjunto de atividades contendo 62 peças, composto por: prancha de equilíbrio; balizas; semicírculos graduados; obstáculo com salto elevados; arco passa por dentro; jogo de argolas, acondicionado em caixa ou plástico protetor, garantia de 3 meses para defeito de fabricação, material: madeira.	
Quebra-cabeça Meios de TransportePedagógico com 10 peças confeccionado emMDF e impresso em policromia, contendo 10 quebra-cabeças, cada um medindo, aproximadamente, 280 x 180 x 2,8 mm, comdiferentes recortes para 6, 9 e 12 peças, acondicionado em caixa de papelão selo do Inmetro.	
Jogo Soletrando 48 peças - conjunto confeccionado em MDF, contendo 48 peças encaixáveis, formando 12 quebra-cabeças, cada uma medindo, aproximadamente, 140 x 110 x 2,8 mm, acondicionado em caixa de madeira, selo daAnvisa/Inmetro.	

Jogo Vamos às Compras, confeccionado em MDF, contendo 1 tabuleiro medindo 385x285x2,8mm; 1 tabuleiro de 155x285x2,8mm; 12 cartas de papelão empastado dúplex, de 74x50x2,5mm; 72 fichas em cartão dúplex de 40x40x2,5mm, impressas em policromia; 150 cédulas fictícias de dinheiro e 100 moedas fictícias.Acondicionado em caixa de papelão.	
Jogo Desafio das Sílabas confeccionado em MDF e impresso em policromia, com 64 peças medindo, aproximadamente, 100 x 110 x 2,8 mm, acondicionado em caixa de madeira.	
Sólidos geométricos de Acrílico jogo de 20 peças confeccionadas em acrílico, medindo aproximadamente 145x100mm.Contém ospoliedros convexos regulares que permitema visualização dos tipos e números de faces, do número de arestas, bem como dos números de vértices. As peças são confeccionadas com cavidade para líquido, permitinfo estudar e analisar o volume. A visualizaçao tridimensional torna mais eficiente o processo de ensino- aprendizagem no estudo da geometria espacial. Acondicionando em caixa depapelão.	
Sólidos geométricos planificados (2 unidades) - conjunto contendo 20 poliedros planificados em papel cartão colorido para montagem das superfícies dos principais sólidos geométricos espaciais: prismas, pirâmides, cone, cilindro, dodecaedro, icosaedro, etc.	
Tangram com 08 jogos com cores diferentes, com as seguintes especificações: composto por 10 conjuntos de 7 figuras geométricas, totalizando 70 peças em MDF, formando um quadrado de base 15 cm, aproximadamente,tinta não tóxica, acondicionado caixa de madeira medindo, aproximadamente, 5 x 17 x 17 cm.	



ANEXO II - MINUTA DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE

Para fins de participação na licitação (indicar o nº registrado no Edital), a(o) (NOME COMPLETO DOPROPONENTE) ....., CNPJ ou CIC nº, sediada(o) à. ..... (ENDEREÇO COMPLETO), declara(amos)
sob as penas da lei, que até a presente data inexiste(m) fato(s) impeditivo(s) para a sua habilitação no presenteprocesso licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

_____, _____de_____de 2022

(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).

Ref.: identificação da licitação

(nome da empresa), inscrita no CNPJ nº. , por intermédio de seu representante legalo (a) Sr.(a)___, portador(a) da Carteira de Identidade nº._____, órgão expedidor_____, e doCPF nº._____DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, declara que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1998 (Lei nº. 9.854/99).

_____, _____de_____de 2022

(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).

CISPAR CISPAR CISPAR CISPAR

ANEXO IV MINUTA DE DECLARAÇÃO DE PARENTESCO

Ref.: identificação da licitação

(nome da empresa), inscrita no CNPJ nº. , por intermédio de seu representante legal o (a) Sr.(a)___, portador(a) da Carteira de Identidade nº._____, órgão expedidor__, e do CPFnº._____vem por meio deste DECLARAR para fins de participação neste processo sob as penas da Lei, que NÃO MANTEM PARENTESCO com os servidores do CISPAR, p quer seja por laço de matrimônio quer seja por laço de parentesco afim ou consanguíneo ate o segundo grau.

_____, _____de_____de 2022

(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).

ANEXO V - MINUTA DE CREDENCIAL

Ref.: identificação da licitação

Credencio o Senhor (a)_____, (nacionalidade, estado civil,profissão), portador do Registro de Identidade nº_____, expedido pela_____, devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda, sob o nº_____,residente na rua_, nº____ _____, cidade de____como meu mandatário, para representar a empresa_____, CNPJ_____podendo praticar todos os atos necessários relativos ao procedimento licitatório, **inclusive com poderes para formulação de propostas, lances eletrônicos e interposição de recursos, renúncia ao prazorecursal e desistência expressa dos mesmos**, concernente ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº0X/2022.

_____, ____de_____de
2022(Local e data)

Nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa.

CISPAR FOLHA CISPAR CISPAR CISPAR

Ref.: identificação da licitação

(nome da empresa), inscrita no CNPJ nº. , por intermédio de seu representante legal o (a) Sr.(a)__, portador(a) da Carteira de Identidade nº._____, órgão expedidor__, e do CPFnº._____vem por meio deste, DECLARAR para fins de participação neste processo, sob as penas da Lei, que RECEBEU OS DOCUMENTOS E QUE TOMOU CONHECIMENTO DE TODAS AS INFORMAÇÕES E DAS CONDIÇÕES LOCAIS PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES OBJETO DA LICITAÇÃO.

_____, _____de_____de 2022

(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).

ANEXO VII – MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Pelo presente instrumento, o **CISPAR – CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO ALTO PARANAÍBA**, Órgão Gerenciador deste Registro de Preços, situado Avenida Professor Aristides Memória, nº 179, bairro Jardim Paulistano, na cidade de Patos de Minas/MG, inscrito no CNPJ 20.782.813/0001-98, representado por seu Presidente, endereço profissional antes indicado, doravante denominado ÓRGÃO GESTOR e [Empresa/Consórcio] _____, inscrita(o) no CNPJ sob o nº_____, com sede na _____, neste ato representada pelo senhor_____, Carteira de Identidade nº_____ e CPF nº__ _____, adiante denominada CONTRATADA nos termos da Lei Federal nº 14.133, de 01.04.2021, da Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, do Decreto nº 8.538, de 06.10.2015, Decreto nº 7.892, de 23.01.2013, alterado pelo Decreto Federal nº 9.488, de 31 de agosto de 2018, Lei Federal nº 11.107, de 06.04.2021, firmam a presente **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

1. DO OBJETO

1.1. Registro de preços para eventual e futura **aquisição de circuitos mistos inclusivos, conforme detalhamento constante do edital e dos documentos que o integram**, a fim de suprir as necessidades da área da educação junto aos municípios da região de abrangência do **CISPAR.**

1.2. Integram esta Ata de Registro de Preço, como se nela estivessem transcritos, o Termo de Referência, o Edital de licitação e a Proposta Comercial apresentada pela CONTRATADA no procedimento supracitado.

1.3. A presente Ata é derivada do procedimento SRP – PREGÃO ELETRÔNICO Nº_____, realizado pelo **CISPAR** (processo nº__, edital nº__).

2. DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

2.1. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, podendo ser prorrogado, por igual período, desde que comprovada a vantajosidade do preço (art. 83, Lei 14.133/2021).

2.2. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o **CISPAR** e as Entidades Aderentes não serão obrigados a efetuar a aquisição, exclusivamente por seu intermédio, os serviços referidos na cláusula primeira, podendo utilizar para tanto, outros meios, desde que permitidos por lei (art. 82, VIII, Lei 14.133/2021), sem que de fato, caiba recurso ou indenização de qualquer espécie à empresa detentora.

3. DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1. O gerenciamento deste instrumento caberá ao **CISPAR**.

4. DA ESPECIFICAÇÃO, QUANTIDADE E PREÇO

CISPAR FOLHA CISPAR CISPAR CISPAR

4.1. Os itens, as especificações, as unidades, as quantidades e os preços estão registrados nesta Ata de Registro de Preços, encontram-se indicados no **Quadro Anexo (*)**:

(*) quadro constante das especificações técnicas (Termo de Referência) do qual constarão, findo o procedimento, o valor unitário e o valor global.

4.2. Os valores acima poderão eventualmente sofrer revisão (aumento ou decréscimo) nas seguintes hipóteses:

4.2.1. Em caso de aumento, visando restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial desta Ata, na hipótese de sobrevir fatos supervenientes imprevisíveis, ou previsíveis, porém, de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do objeto ajustado, ou ainda, em situações de força maior, caso fortuito, fato do princípio e fato da administração, nos termos da alínea "d" do inciso II do caput do artigo 124 da Lei 14.133/2021.

4.2.1. Em caso de decréscimo, na hipótese do valor contratado ficar muito superior ao valor de mercado, ou, ainda, quando ocorrer fato do príncipe previsto na alínea "d" do inciso II do caput do artigo 124 da Lei 14.133/2021.

4.3. A revisão dos valores será feita com fundamento em planilhas de composição de custos e/ou preço de mercado, sempre assegurado o devido processo legal.

4.4. Nos preços supracitados estão incluídas todas as despesas relativas ao objeto contratado (considerando os tributos, o seguro dos produtos, os encargos sociais e etc.).

5. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

5.1. Deve a empresa adjudicatária (ou o consórcio adjudicatário):

5.1.2. Comparecer quando convocado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da convocação formal, para assinatura da Ata de Registro de Preços, sob pena de multa de 2% (dois por cento) ao dia, sobre o valor a ela adjudicado.

5.1.3. Retirar a Nota de Empenho no prazo de **05 (cinco) dias**, contados do recebimento da convocação formal.

5.1.4. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços para a aquisição será de 1 (um) ano, podendo ser prorrogado, por igual período, desde que comprovada a vantajosidade do preço (art. 83, Lei 14.133/2021).

5.2. Se a licitante vencedora se recusar a assinar a Ata de Registro de Preços injustificadamente será convocada a licitante melhor classificada subsequente, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis perante a recusa.

5.3. No caso de descumprimento (não assinatura), o **CISPAR** se reserva no direito de convocar outra empresa licitante, observada a ordem de classificação, para assinar a ata, sendo este o novo detentor.

5.4. Na Ata de Registro de Preços constarão todas as obrigações, direitos e deveres estabelecidos no Edital.

5.5. A minuta da Ata de Registro de Preços, a ser assinada pela licitante adjudicatária, estará disponível no setor de licitações do **CISPAR**.

5.6. Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da Ata de Registro de Preços, admitida a revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial, na forma prevista na Lei 14.133/2021.

5.7. Os valores registrados que sofrerem revisão não poderão ultrapassar os preços praticados no mercado, mantendo-se a diferença apurada entre o valor originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado à época do registro.

5.8. Caso se identifique que o preço registrado está superior à média dos preços de mercado, o **CISPAR** solicitará ao fornecedor/consignatária, mediante correspondência, a redução do preço registrado, a fim de adequá-lo ao praticado no mercado.

5.9. Fracassada a negociação com a primeira colocada, o **CISPAR** poderá rescindir esta Ata

5.9.1. nos termos da legislação vigente, sempre observando o valor da 1° (primeira) colocada, convocar as demais empresas com preços registrados, cabendo rescisão desta Ata de Registro de Preços e nova licitação, diante da hipótese de insucesso das negociações subsequentes.

5.10. Será considerado compatível com o preço de mercado o valor registrado que for igual ou inferior à média daqueles apurados pelo setor demandante, devidamente identificado por pesquisa de estimativa de preços.

5.11. A Ata de Registro de Preços poderá ser CANCELADA de pleno direito, nas seguintes situações:

5.11.1. Quando o fornecedor/consignatário não cumprir as obrigações constantes no Edital, no Termo de Referência e nesta Ata de Registro de Preços;

5.11.2. Quando o fornecedor/consignatário der causa a rescisão administrativa da Nota de Empenho decorrente deste Registro de Preços;

5.11.3. Em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial da Nota de Empenho decorrente desteRegistro;

5.11.4. Quando o fornecedor/consignatário não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior aquele praticado no mercado;

5.11.5. Por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificado, mediante o devido processo legal.

5.11.6. No caso de falência ou instauração de insolvência e dissolução da sociedade empresária adjudicatária;



5.11.7. Caso ocorra a transferência a terceiros, ainda que em parte, das obrigações assumidas pela empresa detentora, sem a anuência prévia do Órgão Gerenciador;

5.12. Ocorrendo a decisão final pelo cancelamento do preço registrado, o Fornecedor será informado por correspondência, a qual será juntada ao processo administrativo da Ata de Registro de Preços.

5.12.1. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a comunicaçãoserá feita por publicação no Diário Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado a partirda última publicação.

5.13. A hipótese de pedido de rescisão/cancelamento dos preços registrados por parte do Fornecedor poderá não ser aceita pelo Órgão/Entidade, facultando-se a este, neste caso, a aplicação das penalidades previstas em Edital;

5.13.1. A solicitação da empresa Fornecedora para cancelamento do desconto registrado sempre deverá ocorrer antes de pedido de execução dos serviços pelos Municípios.

5.14. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do Fornecedor, permanecendo mantido o compromisso relativo à garantia dos produtos entregues, o qual fora assumido antes do cancelamento.

5.15. Caso o **CISPAR** não utilize a prerrogativa de cancelar a Ata de Registro de Preços, poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o Fornecedor cumpra integralmente a condição contratual infringida.

5.16. Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavraturade termo aditivo a Ata de Registro de Preços.

5.17. É vedado caucionar ou utilizar a Ata decorrente do Registro de Preços para qualquer operação financeira sem a prévia e expressa autorização do **CISPAR**.

5.17.1. A não observância ao disposto no item anterior importará no cancelamento da Ata de Registro de Preços.

6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1. Constituem obrigações da(o) Contratada(o):

6.1.1. O cumprimento integral do objeto deste contrato;

6.1.2. A execução do objeto contratado dentro dos prazos estabelecidos, sob pena de multa de 0,5% até 10% do valor constante no respectivo contrato, salvo por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que devidamente justificado;

6.1.3. Arcar com todos os ônus decorrentes de contratação de terceiros, nisto incluindo obrigações trabalhistas, sociais, tributárias e previdenciárias, bem como outras de quaisquer espécies para a execução do objeto contratado, exceto os casos expressamente previstos neste instrumento;

6.1.4. Arcar com todas as obrigações tributárias e previdenciárias oriundas da contratação;

6.1.5. Responder, exclusivamente, por todos os danos e prejuízos, tanto materiais, morais e/ou pessoais, durante a execução do objeto contratado, causados à Contratante e/ou a terceiros por ação ou omissão própria ou de qualquer de seus empregados ou prepostos;

6.1.6. Assumir os riscos inerentes às atividades.

6.1.7. Manter-se durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por eleassumidas, com todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

6.2. A Contratada não poderá pleitear indenizações por prejuízos ou despesas decorrentes de casos fortuitos ou força maior, ressalvado o disposto no artigo 131 da Lei 14.133/2021.

7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

7.1. Constituem obrigações da Contratante:

7.1.1. Determinar a execução do objeto quando houver garantia real da disponibilidade financeira para quitação de respectivos débitos/pagamentos frente a Fornecedora, sob pena de ilegalidade de seus atos;

7.1.2. Observar o escorreito cumprimento das normas legais pertinentes à despesa pública (Lei 4.320/1964), sem descuido à emissão da ordem de serviço, a qual estabelecerá a quantidade de produtos solicitados, o local de entrega e todas as demais informações pertinentes à execução do objeto;

7.1.3. Receber o objeto adjudicado, nos termos, prazos, quantidade, qualidade e condições estabelecidas no edital da licitação, no Termo de Referência correspondente e nesta Ata de Registro de Preços;

7.1.4. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução do contrato, inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes da Contratada às dependências do Órgão ou Entidades Contratantes;

7.1.5. Efetuar o pagamento, a partir da apresentação da respectiva Nota Fiscal juntamente com as certidões negativas do FGTS e INSS;

7.1.6. Designar o servidor gestor do contrato, ao qual responsável por acompanhar, fiscalizar e avaliar a execução do contrato, conforme legislação aplicável;

7.1.7. Fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais pela CONTRATADA;

7.1.8. Comunicar imediatamente à CONTRATADA sobre irregularidades observadas na execução do contrato para promoção dos atos de correção;

7.1.9. Notificar à CONTRATADA de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento do objeto;

8. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

8.1. Por se tratar de licitação realizada através do Sistema de Registro de Preços, a dotação

orçamentária será indicada em documento específico: contrato, nota de empenho, autorização de fornecimento ou outro documento equivalente.

8.2. A disposição contida no item anterior não pressupõe a exclusão da incidência das regras inerentes à despesa pública.

9. DO PAGAMENTO

9.1. O pagamento será efetuado mensalmente, conforme quantitativo entregue, em até 30 (trinta) dias após a certificação da entrega do objeto, mediante apresentação da nota fiscal ou fatura hábil, sempre acompanhadada de correspondente Certidão Negativa de Débitos, relativa ao INSS e ao FGTS.

9.2. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada, e seu vencimento ocorrerá em até 30 (trinta) dias úteis após a data de sua apresentação válida, consoante exposto no Termo de Referência.

10. DAS PENALIDADES

10.1. Nas contratações atreladas a esta Ata de Registro de Preços, poderão ser utilizados os meios alternativos de prevenção e resolução de controvérsias, notadamente a conciliação, a mediação, o comitê de resolução de disputas e a arbitragem, conforme disciplina o artigo 151 da Lei 14.133/2021.

10.2. Diante da necessidade do apenamento perante o atraso injustificado, sempre observada a gravidade do caso e as disposições do Decreto-lei nº4.657/1942, poderá a CONTRATANTE aplicar:

10.2.1. Multa de 0,5% (zero vírgula um por cento) sobre o valor total do contrato, ou equivalente à parcela correspondente do contrato/nota de empenho, por dia de atraso na entrega do objeto, até o limite de 10% (dez por cento), a qual deverá ser descontada da fatura até a totalidade da multa ou cobrada judicialmente, conforme o caso.

10.2.1.1. A partir do 11º (décimo primeiro) dia de atraso, além da multa pelo atraso dos 10 (dez) primeiros dias, será cobrada ainda, multa de 2% (dois por cento) ao dia, limitada a 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato/nota de empenho ou equivalente à parcela em atraso, sem prejuízo da rescisão e aplicação cumulativa das sanções previstas neste mesmo item.

10.2.2. Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor total do contrato/nota de empenho, se o objeto estiver em desacordo com as especificações contidas no Edital e neste Termo de Referência, a qual deverá ser cobrada extra ou judicialmente, conforme o caso.

10.2.3. Multa de até 2% (dois por cento) sobre o valor total do instrumento contratual, pelo descumprimento das demais cláusulas do respectivo ajuste, e na hipótese de reincidência, o dobro deste patamar, a ser cobrado extra ou judicialmente, conforme o caso, exceto aquelas cujas sanções já estejam estabelecidas, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal que couber.

10.3. A multa prevista nos itens anteriores será descontada dos créditos remanescentes, sem impedimento à possibilidade de cumulação de sanções administrativas.

10.4. A recusa injustificada para assinar a Ata de Registro de Preços e retirar a nota de empenho ou a não apresentação de situação regular no respectivo ato, sujeita a licitante vencedora às seguintes penalidades, sempre garantida a prévia e ampla defesa:

10.4.1. Advertência por escrito;

10.4.2. Multa compensatória, prevista no artigo 58 da Lei 14.133/2021.

10.4.3. Suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública por prazo de c, consoante previsto no inciso III do artigo 156 da Lei nº 14.133/2021.

10.4.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, consoante previsto no inciso IV do artigo 156 da Lei nº 14.133/2021.

10.5. A omissão na entrega do produto solicitado, a apresentação de documentação falsa exigida para o certame, o retardamento intencional da execução do objeto, a não manutenção da proposta, a falha ou a fraude na execução do contrato, o comportamento inidôneo ou o cometimento de fraude fiscal, ensejará na sanção correspondente ao impedimento de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até 03 (três) anos, sem prejuízo das demais sanções e da ação penal correspondente na forma da lei.

10.6. Caso a Fornecedora não possua nenhum valor a receber do Órgão/entidade solicitante, ser-lhe-á concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados de sua intimação, para efetuar o pagamento da multa.

10.6.1. Após o prazo previso no item anterior, não sendo efetuado o pagamento, os dados da Fornecedora serão encaminhados aos Órgãos de Controle competentes para que seja inscrita na dívida ativa do **CISPAR** e da respectiva Entidade demandante, sem descuido à promoção da cobrança pela via judicial.

10.7. Em todos os casos elencados nesta seção, deverá ser observado o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, bem como as disposições do Decreto-lei nº4.657/1942.

10.8. Caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis contado da ciência da intimação, contra o ato que aplicar a penalidade, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou, neste prazo, encaminhá-lo à apreciação e à decisão da Autoridade Superior.

10.9. Serão publicadas as sanções administrativas previstas nesta seção, inclusive quanto à reabilitação.

10.10. As multas previstas nesta seção, não exime a reparação de eventuais danos, perdas ou prejuízos que o ato punível vier a causar, tampouco afasta a incidência de normatização específica do Órgão Contratante.

10.11. A aplicação das multas será feita pelos Órgãos/Entidades solicitantes, inclusive

CISPAR CISPAR CISPAR CISPAR

aqueles que fizerem adesão, sendo o cancelamento e/ou suspensão ato de competência do gestor da Ata de Registro de Preços.

10.12. De acordo com o estabelecido em lei, poderão ser acrescidas sanções administrativas previstas em Instrumento Convocatório e no contrato.

11. DOS REPASSES AO CISPAR

11.1. Caso seja solicitada a adesão desta Ata de Registro de Preços por Municípios NÃO INTEGRANTES DO CISPAR, e a empresa Detentora opte pelo atendimento da solicitação, a CONTRATADA deverá repassar ao CISPAR, a título de Gestão da Ata de Registro de Preços, o percentual de 1% (um por cento) sobre o valor da adesão solicitada.

11.2. O prazo para o repasse será de até 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da Nota Fiscal / Fatura emitida pela Detentora da Ata.

11.3. Caso a empresa não realize o repasse, esta Ata será cancelada, e será solicitado ao Município Aderente que retenha o pagamento da Nota Fiscal / Fatura afim de que seja descontado o valor do repasse.

11.4. Sabendo-se da natureza do crédito, a destinação dos recursos se dará com atenção à Lei Complementar nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal.

11.5. Os repasses devidos pela Detentora da Ata de Registro de Preços deverão ser realizados em conta específica do CISPAR, sob orientação do Departamento de Contabilidade.

Das adesões dos Municípios Consortes do CISPAR não serão devidas o percentual de Gestão da Ata de Registro de Preços.

12. DISPOSIÇÕES FINAIS

12.1. Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de termo aditivo correspondente à presente Ata de Registro de Preços.

121.2. Vinculam-se a esta Ata, para fins de análise técnica, jurídica e decisão superior, o Edital da licitação e seus anexos, as propostas das classificadas, conforme referências constantes do Preâmbulo deste documento, e o Termo de Referência.

12.3. É vedado caucionar ou utilizar a presente Ata de Registro de Preços para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa autorização do Órgão Gerenciador.

12.4. O objeto desta licitação poderá ser entregue integral ou parceladamente, de acordo com o requerimento e o cronograma que for ajustado junto ao ente demandante, nos locais e datas definidos no pedido de entrega.

12.4.1. Como regra, a entrega deverá efetuar-se em até 30 (trinta) dias após a emissão da ordem de compra, excetuado eventual cronograma pactuado em contrário ou diante de motivo devidamente justificado.

13. DO FORO

13.1. As partes contratantes elegem o foro da Comarca de Patos de Minas-MG como competente para dirimir quaisquer questões oriundas da presente Ata de Registro de Preços, inclusive os casos omissos, que não puderem ser resolvidos pela via administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Patos de Minas-MG, dd/mm/2022

CISPAR – CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO ALTO PARANAÍBA
`[assinaturas]

EMPRESA/CONSÓRCIO DE EMPRESAS
[assinaturas]

ANEXO VIII – MINUTA DE CONTRATO (EXPECTATIVA DE FORNECIMENTO)

Aos (DIA) dias de **xxxxxx** de 2022, tendo de um lado a **PREFEITURA MUNICIPAL DE xxxxxxxxx-MG**, situado na Av./Rua **xxxxx**, nº **xxx**, bairro **xxxxxx**, cidade de **xxxxxx**, Minas Gerais, inscrita no CNPJ sob o nº **xxxxxxxxx**, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, neste ato representada pelo Prefeito do Município, senhor **xxxxxxx**, portador do CPF nº **xxxxxx** e RG nº **xxxxxx**, residente e domiciliado na Av./Rua **xxxxx**, nº **xxx**, bairro **xxxxxx**, cidade de **xxxxxx**, Minas Gerais; e de outro, a empresa **xxxxxxx**, inscrita no CNPJ sob o nº **xxxxxx**, situada na rua **xxxxxx**, nº **xxx**, bairro **xxxxx**, CEP

CISPAR FOLHA CISPAR CISPAR CISPAR

xxxxx-xxx, na cidade xxxxxx/XX, neste ato representada pelo senhor xxxxxx, inscrito(a) no Cadastro de Pessoa Físicas sob o nº xxxxxx (Representante legal), doravante denominada simplesmente CONTRATADA, de acordo com o que consta do processo nº xxxxxx, relativo ao REGISTRO DE PREÇOS – PREGÃO ELETRÔNICO N.º xxxxxx, têm entre si justo e acertado este instrumento contratual, que se regerá pelas CLÁUSULAS seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. **AQUISIÇÃO DE CIRCUITOS MISTOS INCLUSIVOS**, conforme especificações elencadas no Termo de Referência – ANEXO I DO EDITAL nº xxxxxx, e nos demais expedientes que o integram.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO E LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

2.1. Para todos os efeitos de direito, para melhor caracterização da aquisição, bem como para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas, integram este CONTRATO os documentos do EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO - REGISTRO DE PREÇOS Nº xxx/2022, juntamente com o TERMO DE REFERÊNCIA, a ATA DE REGISTROS DE PREÇOS decorrente, ambos oriundos do Processo Licitatório n.º xxxxxx, e, em especial, a Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação da CONTRATADA.

2.2. A execução deste CONTRATO será disciplinada pelas disposições legais e regulamentares aplicáveis às obrigações ora contraídas, com escorreita observância às regras prescritas na Lei 14.133/2021.

CLÁSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

3.1. As despesas decorrentes deste contrato correrão à conta da Dotação: xxxxxxxx.

CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

4.1. Frente o fornecimento do objeto deste CONTRATO, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o preço total referente ao somatório dos preços unitários, em correlação ao quantitativo demandado, conforme exposto na proposta comercial adjudicada/homologada.

4.2. Os valores devidos à empresa xxxxx serão pagos em até 30 (trinta) dias após a entrega, mediante a apresentação da Nota Fiscal, atesto do fiscal do contrato, liquidação da despesa e comprovantes de regularidades perante o INSS e FGTS, o que poderá ser confirmado por via eletrônica pela CONTRATANTE.

4.3. A contagem do prazo a que se refere a cláusula supra terá início e encerramento em dias de expediente na CONTRATANTE.

4.4. Em caso de irregularidade(s) no item do objeto entregue e/ou na documentação fiscal da CONTRATADA, o prazo de pagamento será contado a partir da correspondente regularização.

CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA

5.1. O objeto desta contratação será fornecido de acordo com a necessidade identificada na solicitação/pedido expedido pela CONTRATANTE, sempre acompanhando o cronograma elaborado entre as partes, com a escorreita fiscalização do agente formalmente designado.

5.2. O prazo de entrega, em regra, será de 30 (trinta) dias contados da emissão da Autorizaçao de Fornecimento (AF), Nota de Empenho ou documento equivalente, o qual deverá ser enviado (por cópia) ao CONTRATADO.

CLÁUSULA SEXTA - DA GARANTIA PARA EXECUÇÃO CONTRATUAL

6.1. Fica dispensada a garantia para a execução do contrato, facultada nos termos do artigo 96 da Lei 14.133/2021.

6.2. A dispensa afirmada no item anterior, não afasta a garantia de 12 (doze) meses inerente ao produto, acompanhando as regras pertinentes às relações de consumo (Código de Defesa do Consumidor).

CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA CONTRATUAL

7.1. O prazo de vigência do presente contrato é de xxxxx (xxxxx) meses, a contar da data da assinatura.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

8.1. São obrigações da CONTRATADA:

8.1.1. O cumprimento integral das condições estabelecidas no contrato e nos anexos que o integram, bem assim aquelas explicitadas no edital, na Ata de Registro de Preços e no ajuste que vier a ser lavrado oportunamente;

8.1.2. Manter, durante o período de vigência do ajuste que vier a ser celebrado, as condições de habilitação e qualificação do certame licitatório;

8.1.3. Executar o objeto do contrato ou equivalente que vier a ser lavrado, cumprindo o cronograma previamente estabelecido;

8.1.4. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela Administração, em estrita observância das especificações do Edital e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações da marca, fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo de garantia; somente serão admitidas substituições se comprovadamente houver vantagem para a Administração Pública.

8.1.5. Entregar o objeto dentro do prazo que for estipulado, com reparação de todas as peças e componentes que, em uso normal, apresentarem desgaste ou mal funcionamento provocados por vício de fabricação, quando aplicável.

8.1.6. Responsabilizar-se por vícios e/ou danos decorrentes do objeto contratual, consoante disciplina o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), sem descuido à manutenção dos serviços inerentes à garantia do produto fornecido;

8.1.7. Entregar o objeto juntamente dos documentos elencados no Termo de Referência, mormente quanto ao manual do usuário, com versão em português, e ao catálogo de relação da rede de assistência técnica autorizada;

8.1.8. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas,

CISPAR FOLHA CISPAR CISPAR CISPAR

nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Edital da Licitação e no respectivo Termo de Referência;

8.1.9. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia do produto e quaisquer outros custos que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.

8.1.10. Fornecer os materiais e/ou equipamentos, as ferramentas necessárias e os utensílios acessórios, na qualidade e quantidade especificadas nos termos da proposta, observada as especificações constantes no Termo de Referência;

8.1.11. Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados pela ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, ao Município ou a terceiros;

8.1.12. Apresentar à CONTRATANTE, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão ao órgão para a execução do objeto, os quais devem estar devidamente identificados por meio de crachá e/ou uniforme (quando for o caso);

8.1.13. Instruir seus empregados a respeito da necessidade de acatar as orientações da Administração, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas, quando for o caso;

8.1.14. Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer do fornecimento do objeto ou na execução dos serviços agregados;

8.1.15. Não permitir a utilização do trabalho de menor;

8.1.16. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores previsíveis, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente na proposta não seja satisfatório ao pleno atendimento do interesse público incluso no objeto da licitação.

8.2. São obrigações da CONTRANTE:

8.2.1. Receber provisoriamente o objeto da licitação disponibilizando local, data e horário para tanto;

8.2.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do objeto e dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivos;

8.2.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

8.2.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor formalmente designado;

8.2.5. Efetuar o pagamento no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma previstos em lei, aplicando-se aqui, supletivamente, as regras de pagamento previstas na Lei 14.133/2021;

8.2.6. Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa desempenhar a entrega do produto solicitado e a prestação dos serviços, conforme condições elencadas neste Contrato, no Edital e nos Anexos, especialmente no Termo de Referência;

8.2.5. Realizar os pagamentos devidos dentro dos prazos previstos em Lei, responsabilizando-se pelas sanções pecuniárias decorrentes da sua mora, sem descuido à observância às regras do direito financeiro (Lei 4.320/1964).

CLÁUSULA NONA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

9.1. Este contrato poderá ser alterado nos termos do artigo 124 da Lei 14.133/2021, mediante a formalização do correspondente Termo de Aditamento (art. 132, Lei 14.133/2021).

9.1.1. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem no objeto deste CONTRATO, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) de seu valor inicial atualizado (art. 125, Lei 14.133/2021), salvo as supressões resultantes de acordo celebrados entre as partes, que eventualmente ultrapassarem o limite indicado.

9.2. É vedado qualquer alteração unilateral capaz de transfigurar o objeto da contratação.

9.3. Os pedidos de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro deverão ser formulados durante a vigência do contrato e antes de eventual prorrogação (art. 131, parágrafo único, Lei 14.133/2021).

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES DECORRENTES DE INFRAÇÕES CONTRATUAIS E INADIMPLÊNCIA DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS

10.1. O saneamento de eventuais situações irregulares observadas no decorrer da execução contratual poderá ocorrer mediante meios alternativos de prevenção e resolução de controvérsias, notadamente a conciliação, a mediação, o comitê de resolução de disputas e a arbitragem, conforme disciplina o artigo 151 da Lei 14.133/2021.

10.2. Diante da necessidade do apenamento perante o atraso injustificado na entrega, sempre observada a gravidade do caso e as disposições do Decreto-lei nº4.657/1942, poderá a CONTRATANTE aplicar:

10.2.1. Multa de 0,5% (zero vírgula um por cento) sobre o valor total do contrato, ou equivalente à parcela correspondente do contrato/nota de empenho, por dia de atraso na entrega do objeto, até o limite de 10% (dez por cento), a qual deverá ser descontada da fatura até a totalidade da multa ou cobrada judicialmente, conforme o caso.

10.2.1.1. A partir do 11º (décimo primeiro) dia de atraso, além da multa pelo atraso dos 10 (dez) primeiros dias, será cobrada ainda, multa de 2% (dois por cento) ao dia, limitada a 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato/nota de empenho ou equivalente à parcela em atraso, sem prejuízo da rescisão e aplicação cumulativa das sanções previstas neste mesmo item.

10.2.2. Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor total do contrato/nota de empenho, se o objeto estiver em desacordo com as especificações contidas no Edital e neste Termo de Referência, a qual deverá ser cobrada extra ou judicialmente, conforme o caso.

10.2.3. Multa de até 2% (dois por cento) sobre o valor total do instrumento contratual, pelo descumprimento das demais cláusulas do respectivo ajuste, e na hipótese de reincidência, o dobro deste patamar, a ser cobrado extra ou judicialmente, conforme o caso, exceto aquelas cujas sanções já estejam estabelecidas, sem prejuízo

CISPAR FOLHA CISPAR CISPAR

da responsabilidade civil e criminal que couber.

10.3. A multa prevista nos itens anteriores será descontada dos créditos remanescentes, sem impedimento à possibilidade de cumulação de sanções administrativas.

10.4. A recusa injustificada para retirar a Nota de Empenho sujeita a CONTRATADA às seguintes penalidades, sempre garantida a prévia e ampla defesa:

10.4.1. Advertência por escrito;

10.4.2. Multa compensatória, prevista no artigo 58 da Lei 14.133/2021.

10.4.3. Suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública por prazo de c, consoante previsto no inciso III do artigo 156 da Lei nº 14.133/2021.

10.4.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, consoante previsto no inciso IV do artigo 156 da Lei nº 14.133/2021.

10.5. A omissão na entrega do produto solicitado, a apresentação de documentação falsa exigida para o certame, o retardamento intencional da execução do objeto, a não manutenção da proposta, a falha ou a fraude na execução do contrato, o comportamento inidôneo ou o cometimento de fraude fiscal, ensejará na sanção correspondente ao impedimento de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até 03 (três) anos, sem prejuízo das demais sanções e da ação penal correspondente na forma da lei.

10.6. Caso a Fornecedora não possua nenhum valor a receber do Órgão/entidade solicitante, ser-lhe-á concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados de sua intimação, para efetuar o pagamento da multa.

10.6.1. Após o prazo previso no item anterior, não sendo efetuado o pagamento, os dados da Fornecedora serão encaminhados aos Órgãos de Controle competentes para que seja inscrita na dívida ativa do **CISPAR** e da respectiva Entidade demandante, sem descuido à promoção da cobrança pela via judicial.

10.7. Em todos os casos elencados nesta seção, deverá ser observado o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, bem como as disposições do Decreto-lei nº4.657/1942.

10.8. Caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis contado da ciência da intimação, contra o ato que aplicar a penalidade, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou, neste prazo, encaminhá-lo à apreciação e à decisão da Autoridade Superior.

10.9. Serão publicadas as sanções administrativas previstas nesta seção, inclusive a reabilitação, perante a Administração Pública.

10.10. As multas previstas nesta seção, não exime a reparação de eventuais danos, perdas ou prejuízos que o ato punível vier a causar, tampouco afasta a incidência de normatização específica do Órgão Contratante.

10.11. A aplicação das multas será feita pelos Órgãos/Entidades solicitantes, inclusive aqueles que fizerem adesão, sendo o cancelamento e/ou suspensão ato de competência do gestor da Ata de Registro de Preços.

10.12. De acordo com o estabelecido em lei, poderão ser acrescidas sanções administrativas previstas em Instrumento Convocatório e no contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO CONTRATUAL

11.1. A inexecução total ou parcial deste contrato poderá ensejar na sua extinção, nos termos do artigo 111 da Lei 14.133/2021, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial e sem prejuízo da aplicação das sanções administrativas pertinentes.

11.2. Na hipótese de extinção, a CONTRATANTE poderá reter créditos e promover a cobrança judicial ou extrajudicial de perdas e danos, a fim de se ressarcir eventuais prejuízos que advierem do rompimento.

CLÁSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO

12.1. Será competente o foro da Comarca sede da CONTRATANTE, Estado de XXX com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para solução de questões oriundas deste CONTRATO.

E por estarem assim justas e contratadas, as PARTES assinam este CONTRATO em 02 (Duas) vias de igual teor e forma, obrigando-se por si e por seus sucessores, na presença das duas testemunhas abaixo assinadas, para que surtam todos os efeitos de direito, dando-se publicidade ao ato mediante publicação de seu resumo na Imprensa Oficial.

XXX/Estado de XXX, dd/mm/aaaa

(NOME DO PREFEITO)
Prefeitura Municipal

EMPRESA
inscrita no CNPJ sob o Nº xxxxxxx P/ Representante Legal Sr. xxxxxxxxxxxxxxx

Testemunhas:

NOME:	RG:	CPF:
NOME:	RG:	CPF:

CISPAR FOLHA CISPAR CISPAR CISPAR

ANEXO VIII
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

MODALIDADE: Pregão Eletrônico – Sistema de Registro De Preços (SRP)
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor preço por Lote
MODO DE DISPUTA: Aberto e Fechado
REGIME DE CONTRATAÇÃO: Fornecimento e Prestação de Serviço Comum
OBJETO: Registro de Preços visando a aquisição de circuitos mistos inclusivos, de acordo com as exigências e quantidades estabelecidas neste documento ao **Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável do Alto Paranaíba - CISPAR**
LEI DE REGÊNCIA: Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

NOME DA EMPRESA: _____
ENDEREÇO: _____
TELEFONE: _____
CNPJ: _____

(As planilhas abaixo devem ser preenchidas e apresentadas pela licitante. Deverão ser incluídas na proposta "marca, modelo, fabricante, QUANDO FOR O CASO).

Lote 01				
Item	Descrição	Qtd	Estimado	Valor Total
1	**Play Modular Big Climber IV Com Telhados** - Playground confeccionado em rotomoldado com paredes de quatro milímetros de Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas, foi totalmente desenvolvido para ser montado sem a necessidade de parafusos devido aos encaixes de alta precisão. Composto por 4 torres com paredes de 4mm. Cada torre e formado por 3 fases com plataforma de sustentação triangular, os módulos são conectados um ao outro por meio de uma ponte e composta por piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acumulo de água e 2 corrimãos com laterais vazadas no sentido vertical e formato ondulado na parte superior. 02- tubos de ligação medindo aproximadamente comprimento de : 940 mm x diâmetro de: 490 mm Contém 03 escaladas antiderrapante com desenhos de pedras nas seguintes medidas aproximadas de :1.400 mm do chão até a base e 750 mm de largura, 03- escorregadores nas seguintes medidas aproximadas de :1.540 mm de comprimento e 540 mm de largura x borda lateral com 40 mm de altura , 01- suporte anti-impacto ligado a peça. Cada Módulo acompanha 01- telhado triangular medindo aproximadamente 1.444 mm de comprimento x 1.370 mm de largura x 470 mm de altura com 3 bases de apoio; Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO . **Medidas aproximadas do Playground Montado: Comprimento: 6.580 mm x Largura: 5.480 mm x Altura: 2.250 mm.**	20	R$ 48.686,67	R$ 973.733,33
2	Play Modular Big Climber III – Duas Pontes e Telhados - Playground confeccionado em rotomoldado com paredes de quatro milímetros de Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas, foi totalmente desenvolvido para ser montado sem a necessidade de parafusos devido aos encaixes de alta precisão. Composto por 3 torres com paredes de 4mm. Cada torre e formado por 3 fases com plataforma de sustentação triangular, os módulos são conectados um ao outro por meio de Duas pontes e composta por piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acumulo de água e 2 corrimãos com laterais vazadas no sentido vertical e formato ondulado na parte superior. Cada modulo contém 01 escalada antiderrapante com desenhos de pedras nas seguintes medidas aproximadas de :1.400 mm do chão até a base e 750 mm de largura, 01- escorregador nas seguintes medidas :1.540 mm de comprimento e 540 mm de largura x borda lateral com 40 mm, Cada Modulo acompanha 01 telhado triangular medindo aproximadamente 1.444 mm de comprimento x 1.370 mm de largura x 470 mm de altura com 3 bases de apolo;Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO Medidas aproximadas do Playground Montado: Comprimento: 6.500 mm x Largura: 3.800 mm x Altura: 2.250 mm.	20	R$ 40.423,33	R$ 808.466,67
3	Play Modular Big Climber III – Ponte e Tubo Playground confeccionado em rotomoldado com paredes de quatro milímetros de Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas, foi totalmente desenvolvido para ser montado sem a necessidade de parafusos devido aos encaixes de alta precisão. Composto por 3 torres com paredes de 4mm. Cada torre e formado por 3 fases com plataforma de sustentação triangular, os módulos são conectados um ao outro por meio de uma ponte e composta por piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acumulo de água e 2 corrimãos com laterais vazadas no sentido vertical e formato ondulado na parte superior. 01- tubo de ligação medindo aproximadamente de comprimento de : 940 mm x diâmetro: 490 mm Cada modulo contém 01 escalada antiderrapante com desenhos de pedras nas seguintes medidas aproximadas de :1.400 mm do chão até a base e 750 mm de largura, 01- escorregador nas seguintes medidas aproximadas de :1.540 mm de comprimento e 540 mm de largura x borda lateral com 40 mm de altura e 01- suporte anti-impacto ligado a peça. Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO Medidas aproximadas do Playground Montado: Comprimento: 5.100 mm x Largura: 4.900 mm x Altura: 1.750 mm	20	R$ 35.845,00	R$ 716.900,00

CISPAR FOLHA CISPAR CISPAR CISPAR

4	Play Modular Big Climber II – Com Ponte e Telhados –Playground confeccionado em rotomoldado com paredes de quatro milímetros de Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas, foi totalmente desenvolvido para ser montado sem a necessidade de parafusos devido aos encaixes de alta precisão. , composto por 2 torres com paredes de 4mm. Cada torre e formado por 3 fases com plataforma de sustentação triangular, os módulos são conectados um ao outro por meio de uma ponte e composta por piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acumulo de água e 2 corrimãos com laterais vazadas no sentido vertical e formato ondulado na parte superior. Cada modulo contém 01 escalada antiderrapante com desenhos de pedras, nas seguintes medidas aproximadas de : 1.400 mm do chão até a base e 750 mm de largura,01- escorregador nas seguintes medidas aproximadas de :1.540 mm de comprimento e 540 mm de largura x borda lateral com 40 mm de altura e 01- suporte anti-impacto ligado a peça . 01- Modulo acompanha 01 telhado triangular medindo aproximadamente 1.444 mm de comprimento x 1.370 mm de largura x 470 mm de altura com 3 bases de apoio;Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO Medidas aproxlmadas do Playground Montado: Comprimento: 5.100 mm x Largura: 4.900 mm x Altura: 2.250 mm	20	R$ 26.911,67	R$ 538.233,33
5	Play Modular Big Climber I – Com Telhado –Playground confeccionado em rotomoldado com paredes de quatro milímetros de Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas, foi totalmente desenvolvido para ser montado sem a necessidade de parafusos devido aos encaixes de alta precisão. Composto por 1 torre com paredes de 4mm. Cada torre e formado por 3 fases com plataforma de sustentação triangular composta por piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acumulo de água. Modulo contém 01 escalada antiderrapante com desenhos de pedras. Nas seguintes medidas aproximadas de:1.400 mm do chão até a base e 750 mm de largura, 02 escorregador nas seguintes medidas aproximadas de :1.540 mm de comprimento e 540 mm de largura x borda lateral com 40 mm de altura e 01- suporte anti-impacto ligado a peça. Acompanha 01 telhado triangular medindo aproximadamente 1.444 mm de comprimento x 1.370 mm de largura x 470 mm de altura com 3 bases de apoio;Playground completo contém um total de 11 peças. Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO Medidas aproximadas do Playground Montado: Comprimento: 3.750 mm x Largura: 2.900 mm x Altura: 2.250 mm	50	R$ 14.405,00	R$ 720.250,00
6	Play Modular Tubo Max I com Telhado e Balanço Acessível – Playground produzido em polietileno rotomoldado, com aditivos UV. Composto por 1 torre e balanço. Medidas aproximadas: Torre formada por:• 3 paredes de 4mm; • plataforma de sustentação triangular com piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acumulo de água; • telhado triangular medindo aproximadamente 1.444 mm de comprimento x 1.370 mm de largura x 470 mm de altura com 3 bases de apoio; • 1 suporte anti impacto ligado a peça. Contém: • 1 escalada antiderrapante com desenhos de pedras medindo 1.400 mm do chão até a base e 75cm de largura; • 1 escorregador em tubo medindo aproximadamente 1.730 mm de comprimento com saída de 60 mm de diâmetro com base de apoio na parte inferior do escorregador em tubo medindo aproximadamente 70 mm de comprimento por 20 mm de largura; 1 arco de fixação de 70 mm de diâmetro; • 1 Balanço para duas crianças sendo: 01 balanço acessível com trava de 180º de abertura medindo aproximadamente 670 mm de altura X 650 mm de comprimento X 520 mm de largura e trava com 600 mm de comprimento X 400 mm de altura X 580 mm de largura; 1 assento em formato de prancha medindo aproximadamente 440 mm de comprimento X 190 mm de largura X 40 mm de altura com cordas de nylon trançadas e de alta resistência; Conector instalado na parte superior de uma das paredes para instalação do balanço com 1 barra de ferro de 2.000 mm de comprimento e um módulo de sustentação lateral em formato de "A" com 1.750 mm de altura. Playground aproximadamente montado: comprimento 5.750 mm X largura 2.900 mm X altura 2.250 mm. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.	20	R$ 18.425,00	R$ 368.500,00

CISPAR CISPAR CISPAR CISPAR FOLHA

7	Play Modular Tubo Max III com Balanço Acessível - Playground produzido em polietileno rotomoldado, com aditivo UV. Medidas aproximadas e Composto por 3 torres e balanço. Cada torre é formada por:• 3 paredes de 4mm;• plataforma de sustentação triangular com piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acumulo de água; • 1 suporte anti impacto ligado a peça. As torres são conectadas por: • uma ponte com piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acúmulo de água, com 2 corrimãos com laterais vazadas no sentido vertical e ondulações na parte superior; • um tubo de ligação vazado em duas partes medindo aproximadamente 940 mm de comprimento X 490 mm de diâmetro. Contém: • 2 escalada antiderrapante com desenho de pedras medindo aproximadamente 1.400 mm do chão até a base e 750 mm de largura; • 1 escorregador medindo aproximadamente 1.540 mm de comprimento X 540 mm de largura com borda lateral de 40 mm de altura; • 1 escorregador em tubo medindo aproximadamente 1.730 mm de comprimento com saída de 60 mm de diâmetro com base de apoio na parte inferior do escorregador em tubo medindo aproximadamente 70 mm de comprimento por 20 mm de largura; 1 arco de fixação de 70 mm de diâmetro; • 1 Balanço para duas crianças sendo: 01 balanço acessível com trava de 180º de abertura medindo aproximadamente 670 mm de altura X 650 mm de comprimento X 520 mm de largura e trava com 600 mm de comprimento X 400 mm de altura X 580 mm de largura; 1 assento em formato de prancha medindo aproximadamente 440 mm de comprimento X 190 mm de largura X 40 mm de altura com cordas de nylon trançadas e de alta resistência; Conector instalado na parte superior de uma das paredes para instalação do balanço com 1 barra de ferro de 2.000 mm de comprimento e um módulo de sustentação lateral em formato de "A" com 1.750 mm de altura. Medidas aproximadas montado: 7.870 mm de comprimento X 5.180 mm de largura X 1.750 mm de altura. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.	20	R$ 36.400,00	R$ 728.000,00

8	Play Modular Tubo Max II com Telhado e Balanço Acessível - Playground produzido em polietileno rotomoldado, com aditivos UV. Medidas aproximadas é Composto por 2 torres e balanço. Cada torre é formada por:• 3 paredes de 4mm;• plataforma de sustentação triangular com piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acumulo de água; • telhado triangular medindo aproximadamente 1.440 mm de comprimento x 1.370 mm de largura x 470 mm de altura com 3 bases de apoio• 1 suporte anti impacto ligado a peça. As torres são conectadas por uma ponte com piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acumulo de água, com 2 corrimãos com laterais vazadas no sentido vertical e ondulações na parte superior. Contém: • 1 escorregador medindo aproximadamente 1.540 mm de comprimento X 540 mm de largura com borda lateral de 40 mm de altura; • 1 escalada antiderrapante com desenhos de pedras medindo aproximadamente 1.400 mm do chão até a base e 750 mm de largura; • 1 escorregador em tubo medindo aproximadamente 1.730 mm de comprimento com saída de 60 mm de diâmetro com base de apoio na parte inferior do escorregador em tubo medindo aproximadamente 70 mm de comprimento por 20 mm de largura; 1 arco de fixação de 70 mm de diâmetro; • 1 Balanço para duas crianças sendo: 01 balanço acessível com trava de 180º de abertura medindo aproximadamente 670 mm de altura X 650 mm de comprimento X 520 mm de largura e trava com 600 mm de comprimento X 400 mm de altura X 580 mm de largura; 1 assento em formato de prancha medindo aproximadamente 440 mm de comprimento X 190 mm de largura X 40 mm de altura com cordas de nylon trançadas e de alta resistência; Conector instalado na parte superior de uma das paredes para instalação do balanço com 1 barra de ferro de 2.000 mm de comprimento e um módulo de sustentação lateral em formato de "A" com 1.750 mm de altura. Medidas aproximadas montado: 4.880 mm de comprimento X 4.600 mm de largura X 2.250 mm de altura. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO	20	R$ 30.485,00	R$ 609.700,00
9	Balanço Acessível - Confeccionado em rotomoldado e Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas, 01 balanço acessível com trava de 180º de abertura medindo aproximadamente 670 mm de altura X 650 mm de comprimento X 520 mm de largura e trava com 600 mm de comprimento X 400 mm de altura X 580 mm de largura. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.	100	R$ 949,17	R$ 94.916,67
10	Play Bola- Confeccionado em Polietileno PEAD em processo de Rotomoldagem com aditivos anti- uv constituído por 03 semicírculos de ângulos de 90º coloridos, com o formato de meia esfera com 03 aberturas em forma de arcos, com texturas antiderrapante, com pequenas esferas e círculos abertos para apoiar os pés. Com o seu Design com os círculos abertos possibilitam para não o acumulo de água. Peso Máximo permitido é de 400 kg Distribuídos no brinquedo em geral. Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.Medidas Aproximadas Montado: COMPRIMENTO: 2.600 mm x LARGURA: 2.600 mm ALTURA:1.330 mm	20	R$ 9.715,00	R$ 194.300,00

CISPAR FOLHA

11	Play Aero Dinâmico - Playground confeccionado em rotomoldado e Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas, foi totalmente desenvolvido para ser montado sem a necessidade de parafusos devido aos encaixes de alta precisão. Playground composto por 01- escalada medindo aproximadamente comprimento : 260 mm x Largura 490 mm x altura de 1.590 mm . 01- escorregador medindo aproximadamente comprimento: 320 mm x Largura 410 mm x altura de 1.700 mm . 01- Telhado Medindo aproximadamente : Comprimento de 110 mm x Largura 1.180 mm x altura 1.190 mm . 02- Bases de chão Medidas aproximadas de : Comprimento 210 mm x Largura 710 mm x Altura : 850 mm . 01- Base Central Medindo aproximadamente : Comprimento de 400 mm x Largura 820 mm x Altura 970 mm . 01- Escorregador em formato de Tubo Medindo aproximadamente : Comprimento 660 mm x Largura 80 mm x Altura : 1.460 mm . 04- Suportes para fixar os telhados , medindo aproximadamente :Comprimento 80mm x Largura 80mm x Altura :1.460 mm.Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO Medidas aproximadas do Playground Montado: COMPRIMENTO: 3.500 mm x LARGURA: 3.400 mm ALTURA: 1.900 mm	20	R$ 14.516,67	R$ 290.333,33
12	Casinha Tililica - Confeccionada em Polietileno Rotomoldado com aditivos UV, com sistemas de encaixe com rosca em injeção plástica. Composta por quatro paredes texturizadas com acabamento que imita pedra, uma porta, três janelas, uma chaminé, um fogão cooktop em plástico encaixado em uma das janelas na parte interna da casinha, telhado com design de palha seca formado por duas peças, possui na sua parte interna uma lareira uniforme no próprio molde da parede. Contendo um total de 16 parafusos plásticos roscas de Nylon de alta precisão medindo aproximadamente cada 26mm de comprimento x 26mm de largura . Medidas aproximadamente: comprimento: 1.560 mm X largura: 1.390 mm X altura: 1.260 mm. Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.	20	R$ 6.253,33	R$ 125.066,67
13	Play Balls Quádruplo – Confeccionado em rotomoldado e Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas, espessura de 0,04 mm, pesando aproximadamente 35 kg, acompanha bucha de fixação central com 08 furos na medida aproximadas de 15,5 mm. 1 cesta afunilada com 1.000 mm de diâmetro em sua parte mais larga, 4 saídas numeradas em forma de tubos medindo 300 mm de diâmetro e 500 mm de comprimento, um pino central em formato oval medindo 150 mm .Tubos de aço com 15 polegadas e 6mm de espessura. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.	20	R$ 11.278,33	R$ 225.566,67
14	Double Medieval Castle Playground Confeccionado em plástico rotomoldado, com aditivos antiestáticos e anti-uv que protege contra os efeitos de raios solares garantindo a durabilidade e a cor original do produto, Composto pelas seguintes peças: 02-Modulos rotomoldado com quatro paredes que formam uma torre de castelo com textura em formato de pedras, possui escadas acopladas a cada modulo sobressalente nas medidas aproximadas de 188mm. Dimensões aproximadas de casa modulo: 910mm de comprimento x 910mm de largura x1.94mm de altura. 04- Escorregadores rotomoldado com textura em formato de pedra medindo aproximadamente cada 1.320mm de comprimento x 410mm de largura externa x largura interna de 297mm . 02- Telhados rotomoldado medindo aproximadamente 910mm de comprimento x 910mm de largura x 600mm de altura .acabamentos superiores em formato de bandeira , nas medidas aproximadas 130mm de altura. 04 janelas abertas com extremidades arredondadas. 01- Ponte rotomoldada, que faz a Ligação entre um modulo e outro medindo aproximadamente 930mm de comprimento x 591mm de largura x 161mm de altura. 02- Corrimãos rotomoldado medindo aproximadamente 930mm de comprimento x 30mm de largura x 433mm de Altura. Todas as Peças são encaixadas pelo total de 18 roscas de Nylon de alta precisão medindo aproximadamente cada 26mm de comprimento x 26mm de largura . Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO. Dimensões do Produto Montado: 2.750mm de Comprimento x 3.310mm de Largura x 2.030mm de Altura.	20	R$ 16.973,33	R$ 339.466,67

CISPAR

15	Big Castelo Acessível - Playground Confeccionado em plástico rotomoldado, com aditivos antiestáticos e anti-uv que protege contra os efeitos de raios solares garantindo a durabilidade e a cor original do produto, Composto pelas seguintes peças: 04-Modulos rotomoldado com quatro paredes que formam uma torre de castelo com textura em formato de pedras, possui escadas acopladas a cada modulo sobressalente nas medidas aproximadas de 188mm. Dimensões aproximadas de casa modulo: 910mm de comprimento x 910mm de largura x1.94mm de altura. 04- Escorregadores rotomoldado com textura em formato de pedra medindo aproximadamente cada 1.320mm de comprimento x 410mm de largura externa x largura interna de 297mm . 04- Telhados rotomoldado medindo aproximadamente 910mm de comprimento x 910mm de largura x 600mm de altura .acabamentos superiores em formato de bandeira , nas medidas aproximadas 130mm de altura. 08 janelas abertas com extremidades arredondadas. 01- Pontes rotomoldada, que faz a Ligação entre um modulo e outro medindo aproximadamente 930mm de comprimento x 591mm de largura x 161mm de altura. 02- Corrimãos rotomoldado medindo aproximadamente 930mm de comprimento x 30mm de largura x 433mm de Altura. 02- Módulos de acessos com duas portas duplas medindo aproximadamente de 1.220mm de comprimento x 65mm de largura x 1.100 mm de altura . Todas as Peças são encaixadas pelo total de 36 roscas de Nylon de alta precisão medindo aproximadamente cada 26mm de comprimento. Piscina de Bolinhas Interna rotomoldada nas medidas aproximadas de 1.220mm de comprimento x 920mm de largura x 520mm de altura. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.Dimensões do Produto Montado: 5.400mm de Comprimento x 2.700mm de Largura x 2.030mm de Altura.	20	R$ 34.616,67	R$ 692.333,33
16	Túnel Submarino - Confeccionado em rotomoldado e Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas. Contém 5 módulos com orifícios vazados nas laterais permitindo a visualização da criança durante seu percurso. Escotilha no módulo principal que permite o giro em 360°. Visor central vazado Permitindo altura interna de 100 mm na parte da frente do submarino. Todas as Peças são encaixadas pelo total de 15 roscas de Nylon de alta precisão medindo aproximadamente cada 26mm de comprimento x 26mm de largura . Dimensões do Produto Montado aproximadamente : Comprimento de 2.420 mm x 870 mm de Largura x 1.400 mm de altura . Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.	50	R$ 4.466,67	R$ 223.333,33
Valor total do Lote				R$ 7.649.100,00

Lote 02				
Item	Descrição	Qtd	Estimado	Valor Total
1	Painel Psicomotor Luxo - confeccionado em MDF 18mm branco com duas faces ultra e a prova d'água. Medidas: 2,20m de comprimento x 0,60m de largura. Composto por jogos de atividades motoras, sensoriais e sonoras, contendo: Atividades motoras: circuitos de movimentação: animais e meios de transportes confeccionada em MDF de 1ª qualidade; mini montanha russa confeccionada em MDF de 1ª qualidade; seleção de cores confeccionada em MDF de 1ª qualidade; bichonário confeccionado em MDF de 1ª qualidade; gira multicolorido sendo suas peças em formato oval, estrela e triangular confeccionada em polietileno com pigmentação colorida de 1ª qualidade; bate pinos colorido confeccionada em MDF de 1ª qualidade; Atividades sonoras: reco-reco confeccionado em MDF de 1ª qualidade, com mola sonora na sua parte central; xilofone colorido confeccionado em MDF de 1ª qualidade com uma baqueta de 30 cm com ponto arredondado para emissão de sons; pandeiro quadrado confeccionado em MDF de 1ª qualidade com 03 abafadores em metal para emissão de sons; circulador de fulo confeccionado em MDF de 1ª qualidade tendo seu formato arredondado acompanhado de uma baqueta de 30 cm com ponta arredondada para emissão de sons; bastões coloridos confeccionados em MDF de 1ª qualidade utilizado para percussões sonoras de vários níveis. Atividades sensoriais: todo o painel apresenta atividade sensorial, devido ao respeito do desenvolvimento natural das habilidades físicas, sociais e psicológicas das crianças que interagem com material educativo.	200	R$ 2.624,17	R$ 524.833,33
2	Painel Psicomotor- Confeccionado em Madeira Pinus cru, sem emendas, e com espessura de 18 mm Painel dividido em 5 módulos compostos por Jogos de atividades motoras ,sensoriais, e sonoras contendo: Montanha Russa espiral e Montanha Russa ondulada , um gira bola (sonoro) , um circuito dos animais com 4 peças , um labirinto magnético com esperas de aço e caneta magnética , uma ampulheta com areia colorida , uma manivela de rotação com engrenagem, um jogo da velha , um labirinto de meios de transportes , dois alinhavos em formato de tênis com cadarços para amarrar com orifícios para poder passar o cadarço, duas rodas de engrenagem ,uma barras roscada ,um kit formas geométricas com 8 cavidades se encaixam diretamente no painel ,um circuito de engrenagens coloridas sendo seis engrenagens medias coloridas e uma engrenagem grande superior , uma montanha russa espiral e uma montanha russa ondulada , quatro portas surpresas com diferentes fechaduras . Acompanha 10 Parafusos de 6,0 x40 com 10 Buchas nº10 para fixação do painel sem erro com um gabarito de montagem . Medidas Aproximadas de : Comprimento 2,00 metros x Largura de 7,6 cm x Altura de 0,70 cm .	200	R$ 2.568,33	R$ 513.666,67

CISPAR

3	Kit Painel Psicomotor – Quatro Painéis de estimulação com diferentes movimentos , confeccionados em MDF ,cortado a laser com desenhos vazados em forma de cursos para passar os Pinos . Painéis com pintura com tinta esmalte sintético atóxico . Na cor verde temos o curso curvilíneo Na cor Amarelo temos o curso pré escrita Na cor Vermelho temos o curso Fantástico Na cor Azul temos o curso Linear Embalados em película de pvc encolhível . Medidas Aproximadas : Comprimento: 0,30 cm Largura: 0,30 cm Altura: 0,02 cm	200	R$ 390,83	R$ 78.166,67
4	Kit Aramados-Conjunto confeccionado com base em madeira e arame galvanizado de 4mm recoberto com tubo de PVC flexível. Contém 06 aramados de diferentes formas e tamanhos. ARAMADO TRIANGULAR: 35 X 10 X 24,5 CM ARAMADO ONDULAR: 35 X 10 X 15,5 CM ARAMADO M.RUSSA: 25 X 25 X 32 CM ARAMADO ESPIRAL : 35 X 10 X 18 CM ARAMADO ENTRELAÇADO: 35 X 10 X25 CM ARAMADO ACROBATICO: 35 X 10 X 25 CM	200	R$ 402,00	R$ 80.400,00
5	Mesa de atividades - Confeccionada em madeira MDF ou equivalente e arame aço 1020 ou equivalente, sendo que o arame deve ser revestido com espaguete plástico colorido, com pintura a base de água.Roletes e dados em Injeção Plástica coloridos 6 bases (circuito de movimento) de atividades desenvolve a coordenação motora e raciocínio logico da criançaDiâmetro: 0,50 cm Altura: 0,60 cm	200	R$ 234,50	R$ 46.900,00
6	Aprendendo o Alfabeto - Painel giratório confeccionado em madeira de pinus, com 30 peças giratórias. Cada uma das peças deve conter, em uma das faces, a imagem correspondente a cada letra do alfabeto, juntamente de uma figura representando um objeto que inicia com a respectiva letra, com serigrafia e tinta a base d'água Medidas Aproximadas : Comprimento: 0,37 cm Largura: 0,07 cm Altura: 0,37 cm	200	R$ 89,33	R$ 17.866,67
7	Tabuada Divertida – Confeccionado em Madeira Pinus com mecanismos que permitem as peças girarem, com 100 quadrinhos sendo que um lado é a contínha e de outro é o resultado com serigrafia e tinta a base d'água Medidas Aproximadas : Comprimento: 0,37 cm Largura: 0,07 cm Altura: 0,48 cm	200	R$ 147,40	R$ 29.480,00
8	Ábaco de 1 a 10 – Confeccionado em Madeira MDF ,Base sendo madeira Pinus em sua base contendo dez varetas de madeira fixadas. Na parte de baixo possui duas serigrafias sendo uma de números e outra com quantidades contendo um total de cinquenta e cinco argolas confeccionadas em madeira . Produto 100 % Artesanal, tinta a base de agua Medidas Aproximadas: Comprimento: 0,42 cm Largura: 0,10 cm Altura: 0,14 cm	200	R$ 134,00	R$ 26.800,00
9	Ábaco Aluno – Confeccionado em Madeira Pinus ,em sua base contendo quatro varetas de madeira fixadas nas Laterais de madeira pinus . Madeira serigrafadas com uma dezena, dez dezenas , cem centenas e mil milhar. contendo um total dez argolas por varetas confeccionadas em madeira . Produto 100 % Artesanal, tinta a base de agua Medidas Aproximadas: Comprimento: 0,30 cm Largura: 0,07 cm Altura: 0,27 cm	200	R$ 134,00	R$ 26.800,00
10	Mosaico Educativo- Confeccionado em madeira Pinus , com sua base medindo aproximadamente : 24 cm de comprimento 24 cm de largura por 0.,01 cm de altura que permite a montagem de um quebra cabeça Composição: 32 peças multicoloridas em madeira em forma de figuras geométricas. Triângulo: Comprimento: 0,06 cm Largura: 0,03 cm x Altura: 0,01 cm Quadrado Comprimento: 0,04 cm xLargura: 0,04 cm Altura: 0,01 cm Losango.Comprimento: 0,08 cm xLargura: 0,03 cm Altura: 0,01 cm	200	R$ 128,50	R$ 25.700,00
11	Blocos de encaixe Vertical - Base em Madeira tamanho 33 x 22 x 6 cm com 10 pinos para encaixe das peças + 25 peças geométricas coloridas com furos para serem encaixados na base.Pode ser usado também como um quebra cabeça / puzzle vertical. Desenvolve o raciocínio lógico, concentração, seriação e classificação. Idade recomendada: acima de 3 anos.Medidas Aproximadas Comprimento: 0,33 cm xLargura: 0,22 cm Altura: 0,6 cm	200	R$ 128,50	R$ 25.700,00
12	Quebra Cabeça Formas Geométricas-Confeccionado em madeira natural com peças de encaixe correspondentes a formas geometricas como : círculos , quadrados , triângulos e Retângulos , pintadas com cores vibrantes. Produto 100% artesanal Medidas Aproximadas Comprimento: 0,30 cm x Largura: 0,03 cm Altura: 0,20 cm	200	R$ 121,45	R$ 24.290,00
13	Cubos de Encaixes Mágicos – Confeccionado em Madeira com quatro lados cortados a laser de diversas formas de encaixes, Contendo o total de 12 peças coloridas pintadas com a tinta à base de agua, parte superior removível para reiniciar a atividade.Medidas Aproximadas Comprimento: 0,15 cm x Largura: 0,15 cm Altura: 0,17cm	200	R$ 212,17	R$ 42.433,33
14	Trenzinho Zig Zag – Confeccionado em madeira com sua forma de torra composta por pequenas rampas dispostas de formas alternadas, por onde desce um trenzinho confeccionado em madeira em forma de trenzinho em movimento de zig zag.O Barulho diverte a criança além de entretê-la Medidas Aproximadas . Comprimento: 0,14 cm x Largura: 0,14 cm Altura: 0,46 cm	200	R$ 156,33	R$ 31.266,67

CISPAM

15	Kit Quebra Cabeças Luxos - Confeccionado com MDF 0,6mm e fundo em MDF 0,3mm com recortes para encaixes, serigrafadas com tinta a base de agua contendo o total de 19 quebra cabeças com tema lúdico de cachorro, gato com filhotes ,galinha, pato com patinhos,peixes,passarinho,baleia,elefante cavalo,avião,dálmatas com filhotes, tratorzinho vaquinha,abelhinha,palhacinho.macaquinho, morceguinho, caracol e formiga ,todos os quebra cabeças com o fundo ultravioleta. Produto 100% Artesanal. Embalagem plástica encolhivel.Medidas Aproximadas Comprimento: 0,31 cm x Largura: 0,01 cm Altura: 0,35 cm	200	R$ 2.010,00	R$ 402.000,00
16	Kit Alinhavos Animais – Confeccionado em MDF 0,28 CM 10 Bases perfuradas de 16x16cm pintadas com o fundo branco ultravioleta atóxico com ilustrações sortidas de animais – 10 cadarços de poliéster coloridos medindo aproximadamente 70cm, que se alinham as figuras da base. Contendo 10 placas	200	R$ 111,67	R$ 22.333,33
17	Mesa De Pebolim - Estrutura confeccionada em madeira maciça, bonecos em Plástico Rígido modelo embutido é aquele em que os ferros não transpassam para o lado do adversário, portanto não há perigo de machucar os oponentes, sendo mais aconselhável para quem tem criança. Disposição dos jogadores: 02 - goleiros - 6 defensores - 8 meio campo - 6 atacantes Acompanha: 01 bolinhas Medidas Aproximadas : Comprimento: 1,15 cm Largura: 0,70 cm Altura: 0,80 MT	200	R$ 1.742,00	R$ 348.400,00
	Valor total do Lote			R$ 2.267.036,67

Lote 03				
Item	Descrição	Qtd	Estimado	Valor Total
1	Kit Maxxi Pinos – Consistente em 300 peças em plástico ABS, coloridas e com orifício externo redondo e orifício interno quadrado, de modo a permitir encaixe, formando figuras diversas, como animais e outros objetos. Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO Medida das peças: 49 mm de comprimento por 24 mm de largura. Deve ser acondicionado em sacola PVC transparente com zíper e alça.	200	R$ 390,83	R$ 78.166,67
2	Kit Click Gire – Contém 300 peças encaixáveis em plástico rígido, com 04 modelos diferentes: 1 ponta encaixável, 2 pontas encaixáveis, 3 pontas encaixáveis e 4 pontas encaixáveis. A movimentação do produto deve ser possível em diversos ângulos, chegando até 360°. Antialérgico e antifúngico, acondicionado em sacola PVC transparente com zíper. Medidas de cada peça: Peça 1: 9,5cm X 9,5cm X 1,8cm. Peça 2: 9,5cm X 5,8cm X 1,8cm. Peça 3: 9,5cm X 1,8cm X 1,8cm. Peça 4: 5cm X 2cm X 1,8cm.	200	R$ 346,17	R$ 69.233,33
3	Kit Lig Barras - Confeccionado em Plástico de Polietileno de Baixa Densidade, alto brilho e de cores vivas. Contém 1000 peças – Peça maior:(CxLxA) 6,5 x 2,8 x 1 cm e Peça menor:(CxLxA) 3,8 x 3,8 x 1 cm Acondicionado em Sacola PVC Transparente com Zíper e alças. Contém 1.000 peças	200	R$ 335,00	R$ 67.000,00
4	Kit Estrela Feliz - Confeccionado em Plástico de Polietileno de Baixa Densidade, alto brilho e de cores vivas, em formato de estrela com 06 pontas arredondadas, medindo aproximadamente cada peça 7,3cm de Diâmetro. Cada Ponta arredondadas contém cortes de Simetria nelas para poder facilitar o encaixe, com isso podendo facilmente de formas.. Acondicionado em Sacola PVC Transparente com Zíper e alças. Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO . Contém 300 peças	200	R$ 469,00	R$ 93.800,00
5	Kit Estrela Feliz - Confeccionado em Plástico de Polietileno de Baixa Densidade, alto brilho e de cores vivas, em formato de estrela com 06 pontas arredondadas, medindo aproximadamente cada peça 7,3cm de Diâmetro. Cada Ponta arredondadas contém cortes de Simetria nelas para poder facilitar o encaixe, com isso podendo facilmente de formas, estrela com seis pontas arredondadas, pino com três pontas arredondadas, pino com duas pontas arredondadas, pino triplo com sete pontas arredondadas e anel com seis encaixes.. Acondicionado em Sacola PVC Transparente com Zíper e alças. Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO Contém 600 peças	200	R$ 390,83	R$ 78.166,67
6	Kit Gruda Blocks – Confeccionado em Poliuretano Premium, não existe risco para as crianças , podendo pisar, sentar em cima que não se machuca, pois esse produto foi fabricado não somente pensando na diversão das crianças, mais primeiramente na segurança delas, seu modelo também pode ser colocado na boca, pois seu material é feito com mesmo material do bico da chupeta e trata-se de um material atóxico, ele é um brinquedo extremamente macio, que a criança com ele poderá, montar, empilhar, encaixar, e claro GRUDAR em paredes, madeira, pisos, Janelas e em todas as superfícies Lisas, Idade recomendada Para Montar: A partir de 12 meses. São 4 modelos diferente Medidas aproximadas de cada Peça: Peça 1: 6 x 4 x 4,5 cm Peça 2: 5,5 x 5 x 6 cm Peça 3: 6 x 6 x 5 cm Peça 4: 6 x 8 x 7 cm Acompanha 100 Peças acondicionados em sacola pvc com zíper	200	R$ 993,83	R$ 198.766,67
7	Kit Plugando Lig -Confeccionado em Plástico de Polietileno de Baixa Densidade, alto brilho e de cores vivas. Contém 160peças – Peça maior:(CxLxA) 10 x 3,2 x 5,1 cm - Peça menor:(CxLxA) 3,3 x 3,3 x 5,1 cm. Acondicionado em Sacola PVC Transparente com Zíper e alças.	200	R$ 335,00	R$ 67.000,00
8	Kit Polibol -Blocos de encaixes confeccionado em plástico polipropileno atóxico de alto brilho de cores vivas acompanha 80 peças no formato de estrela com seis pontas arredondadas. Acondicionado em sacola de PVC cristal transparente com bordas ,zíper e alça . Medidas aproximadas de cada peça de 11 cm de uma extremidade a outra.	200	R$ 290,33	R$ 58.066,67

CISPAA

9	Confeccionado em Plástico Injetado super-resistente , com aditivos contra uv que garante a coloração original mesmo que exposto ao tempo .Auxiliam no desenvolvimento da coordenação motora e percepção visual. Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO Embalagem: Sacola Plástica Quantidade de Peças: 250 Peças Peça maior:(CxLxA) 8,3 x 7,9 x 4,6 cm Peça menor:(CxLxA) 2,4 x 2,4 x 4,6 cm	200	R$ 357,33	R$ 71.466,67
10	Kit Lig Tubos - Confeccionado em Plástico de Polietileno de Baixa Densidade, alto brilho e de cores vivas. PRODUTO ANTIALÉRGICO, ANTIFÚNGICO, NÃO CONTÉM FTALATO. Contém 252 peças . Tamanho maior: 9x9x9,9x3,4cm Tamanho menor: 3,3x3,3x3,3cm . Acondicionado em Sacola PVC Transparente com Zíper e alças.	200	R$ 234,50	R$ 46.900,00
	Valor total do Lote			R$ 828.566,67

Lote 04

Item	Descrição	Qtd	Estimado	Valor Total
1	Gangorra Dog – Confeccionado em Polietileno Rotomoldado com aditivos UV que permitem ficar exposto ao tempo sem perder a coloração, assento anatômico em formato de cachorro com pegadores em polietileno uniforme ao padrão do molde, sem o uso de adaptações de manoplas e madeiras, olhos confeccionados em plástico acrílico com rosca de encaixe. com base reforçada para apoiar os pés permitindo um balanço suave e com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07 - Certificado pelo INMETRO. Medidas aproximadas de: Comprimento: 0,80 cm Largura: 0,32 cm Altura: 0,47 cm	150	R$ 290,33	R$ 43.550,00
2	Gangorra Big Moto – Confeccionado em Polietileno Rotomoldado com aditivos UV que permitem ficar exposto ao tempo sem perder a coloração, assento anatômico em formato de Moto Grande , com pegadores confortáveis confeccionado em madeira e revestido com borracha reforçada com ranhuras vazadas para maior segurança e conforto olhos confeccionados em plástico acrílico com rosca de encaixe. com base reforçada para apoiar os pés permitindo um balanço suave e com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO. Medidas aproximadas de: Comprimento: 1,16 MT Largura: 0,28 cm Altura: 0,49 cm	150	R$ 390,83	R$ 58.625,00
3	Gangorra Galinha Dupla – Confeccionado em Polietileno Rotomoldado com aditivos UV que permitem ficar exposto ao tempo sem perder a coloração, assento anatômico em formato de Galinha , com pegadores confortáveis confeccionado em madeira e revestido com borracha reforçada com ranhuras vazadas para maior segurança e conforto olhos confeccionados em plástico acrílico com rosca de encaixe. com base reforçada para apoiar os pés permitindo um balanço suave e com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO. Medidas aproximadas de: Comprimento: 81 cm Largura: 0,28 cm Altura: 0,47 cm	150	R$ 368,50	R$ 55.275,00
4	Escorregador Médio - Confeccionado em rotomoldado e Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas, com rampa ondulada, bordas salientes e anatômicas, encaixe inferior. Escada de acesso com três degraus antiderrapantes e ressaltos laterais (corrimão). Com base de apoio para maior estabilidade e haste de segurança confeccionada em polietileno rotomoldado para prender a rampa na escada para maior sustentabilidade e segurança do escorregador. Todas os componentes com extremidades arredondadas. Aproximadamente Comprimento da rampa: 1.320 mm; Largura da rampa: 300 mm; Altura da rampa: 850 mm. Medidas do escorregador montado aproximadamente: Comprimento: 1.460 mm X Largura: 600 mm X Altura: 920 mm. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.	150	R$ 625,33	R$ 93.800,00
5	Escorregador Grande - Confeccionado em rotomoldado e Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas, com rampa ondulada, bordas salientes e anatômicas, encaixe inferior. Escada de acesso com quatro degraus antiderrapantes e ressaltos laterais (corrimão). Com base de apoio, para maior estabilidade e haste de segurança confeccionada em polietileno rotomoldado para prender a rampa na escada para maior sustentabilidade e segurança do escorregador. Todas as componentes com extremidades arredondadas. Aproximadamente Comprimento da rampa: 1.900 mm; Largura da rampa: 400 mm; Altura da rampa: 1.260 mm. Medidas do escorregador montado aproximadamente: Comprimento: 2.160 mm X Largura: 700 mm X Altura: 1.230 mm. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.	150	R$ 1.340,00	R$ 201.000,00
6	Escorregador em polietileno estrutura em tubo de2", escada contendo 6 degraus, em cano 1" parede 1,50mm, plataforma medindo 0,50 x 0,50m; com assoalho em madeira plástica 136x30mm, escorregador medindo 2,50m de comprimento e 0,44m de largura externa, com largura interna no mínimo 33cm abas de no mínimo 13cm interna, e desaceleração de no mínimo 35cm, com acabamento arredondado no final da pista. Estrutura totalmente galvanizado e com pintura eletrostática.	150	R$ 2.568,33	R$ 385.250,00

CISPAR

7	Bicho de Mola Confeccionado em polietileno, em formato de animal, com apoio para os pés e pega-mãos, fixado sobre mola de 1", com base inferior para fixação em chapa de 5mm. Diversos cores diferentes; Molas que tornam mais fácil o balanço.	150	R$ 4.355,00	R$ 653.250,00
8	Bicho de Mola Confeccionado em polietileno, em formato de animal, com apoio para os pés e pega-mãos, fixado sobre mola de 1", com base inferior para fixação em chapa de 5mm. Diversos cores diferentes; Molas que tornam mais fácil o balanço.	150	R$ 4.355,00	R$ 653.250,00
9	Gangorras com estrutura em tubo de 2" medindo 2,50 x 0,60m, assentos em madeira plástica maciça e pega mão em tubo de 1". Estrutura totalmente galvanizada com pintura eletrostática	150	R$ 3.238,33	R$ 485.750,00
10	Balanço Duplo com Cadeira Acessível - - Confeccionado em polietileno rotomoldado, com aditivo UV. Composto 01 balanço acessível com trava de 180º de abertura medindo aproximadamente 670 mm de altura X 650 mm de comprimento X 520 mm de largura e trava com 600 mm de comprimento X 400 mm de altura X 580 mm de largura; 1 assento em formato de prancha medindo aproximadamente 440 mm de comprimento X 190 mm de largura X 40 mm de altura com cordas de nylon trançadas e de alta resistência; Conector instalado na parte superior de uma das paredes para instalação do balanço com 1 barra de ferro de 2.000 mm de comprimento e um módulo de sustentação lateral em formato de "A" com 1.750 mm de altura. Medidas Aproximadas do Balanço montado: 2.580 mm de comprimento X 1.400 mm de largura X 1.750 mm de altura. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.	150	R$ 5.471,67	R$ 820.750,00
Valor total do Lote				R$ 3.450.500,00

Lote 05				
Item	Descrição	Qtd	Estimado	Valor Total
1	Circuito Sensorial Inclusivo – Estrutura principal, composto de polímeros reciclados, quadrado com medida de 90x90mm, com pigmentação externa na cor marrom, com reforço interno tipo cruzeta, comprimento de acordo com as alturas. 01 Deck suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 2 pés medindo 3.150mm e 2 pés medindo 2.800mm, cobertura modelo ½ água com 20 graus de inclinação, em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado nos 4 lados, medindo 1130x1200mm, com tabeira ondulada de 15cm de altura nos 4 lados e bolha em policarbonato transparente medindo 300mm de diâmetro e 150mm de profundidade. 01 Deck suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 2 pés medindo 3.150mm e 2 pés medindo 2.800mm, cobertura modelo ½ água com 20 graus de inclinação, em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado nos 4 lados, medindo 1130x1200mm, com tabeira ondulada de 15cm de altura nos 4 lados. 01 Deck suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 4 pés medindo 2.800mm, cobertura modelo 2 águas com 43 graus de inclinação, em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado nos 4 lados, medindo 1000x1200mm cada lado, com tabeira ondulada de 15cm de altura nos 4 lados. 01 Deck suspenso a uma altura de 950mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom,1 pé medindo 1.900mm e 1 pé medindo 2.400mm sem cobertura, com palmeira decorativa de 4 folhas em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido. 01 Deck suspenso a uma altura de 525mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom,4 pés medindo 1.500mm, sem cobertura. 01 Rampa de acesso, medindo 2000mm x 1080mm, 6,25% de inclinação conforme norma, acabando em zero, piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, estrutura em metalon 20x40mm #14, corrimão duplo ao longo da rampa, em tubo de 1"#16, instalado a uma altura de 800mm e 700mm. Estrutura superior em tubo de 11/2"#14 com 9 barras transversais de 1"#14 instalados a uma altura de 1.650mm, para apoiar a subida/descida, acabamento em formato ondulado, em polietileno maciço 12mm colorido, medindo 150mm de altura, ao longo de toda a rampa para impedir que as rodas da cadeira saiam do percurso. 01 Rampa de acesso, medindo 2000mm x 1080mm, 6,25% de inclinação conforme norma, acabando em zero, piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, estrutura em	20	R$ 158.566,67	R$ 3.171.333,33

CISPAR FOLHA CISPAR CISPAR CISPAR

metalon 20x40mm #14, corrimão duplo ao longo da rampa, em tubo de 1"#16, instalado a uma altura de 800mm e 700mm. Estrutura superior em tubo de 11/2"#14 com 8 barras transversais alternadas de 11/2"#14 instalados a uma altura de 1.650m, para apoiar a subida/descida, acabamento em formato ondulado, em polietileno maciço 12mm colorido, medindo 150mm de altura, ao longo de toda a rampa para impedir que as rodas da cadeira saiam do percurso.
01 Passarela túnel reto, medindo 2000mm x 1080mm, com 1700mm de altura, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, estrutura em metalon 20x40mm #14, corrimão duplo ao longo da passarela, em tubo de 1"#16, instalado a uma altura de 800mm e 700mm. Parte superior com arcos em tubo de 1", e cobertura em polietileno maciço colorido, acabamento em formato ondulado, em polietileno maciço 12mm colorido, medindo 150mm de altura, ao longo de toda a passarela, para impedir que as rodas da cadeira saiam do percurso.
01 Passarela reta com obstáculos, medindo 2000mm x 1080mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, estrutura em metalon 20x40mm #14, corrimão duplo ao longo da passarela, em tubo de 1"#16, instalado a uma altura de 800mm e 700mm. Estrutura superior em tubo de 1 1/2", com obstáculos, 2 fileiras de cortinas de lonas coloridas servindo como obstáculos na subida/descida, acabamento em formato ondulado, em polietileno maciço 12mm colorido, medindo 150mm de altura, ao longo de toda a passarela, para impedir que as rodas da cadeira saiam do percurso.
01 Passarela reta, medindo 2000mm x 800mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, estrutura em metalon 20x40mm #14, guarda corpo com 800mm de altura sendo estrutura em tubo de 1"#16 e fechamento lateral em ferro mecânico 5/16".
01 Deck suspenso sextavado a uma altura de 125mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, cada lado medindo 900mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom.
01 Plataforma de transferência a uma altura de 325mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 1080x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom.
01 Degrau de transferência a uma altura de 200mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 1080x350mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom.
01 Escada com 3 degraus de transferência, confeccionado em aço 20x40mm #14, largura de 800mm, degraus de 200mm de altura e 350mm de profundidade com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, acabamentos laterais em chapa de polietileno maciça 12mm colorido, fechamento lateral com corrimãos de tubo de 1 ½" #16.
01 Tobogã em polietileno rotomoldado, composto por 2 curvas de 45 graus e um tubo reto 1000mm, medindo 3000mm de comprimento e 750mm de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo, altura 1250mm.
01 Tobogã em polietileno rotomoldado, composto por 2 curvas de 45 graus, medindo 1500mm de comprimento e 750mm de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo, altura 525mm.
01 Tubo de ligação reto, com diâmetro de 750mm e 2000mm de comprimento, confeccionado em polietileno rotomoldado, com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado. Orifícios laterais com 100mm de diâmetro servindo como visores.
01 Cerca bolha confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com bolha em policarbonato transparente medindo 750mm de diâmetro e 300mm de profundidade.
01 Rampa de escalada vertical em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 950x890mm, com 4 orifícios para escalada.
01 Escorregador duplo em polietileno rotomoldado, medindo 2500mm de comprimento e 900mm de largura com abas de no mínimo 150mm interna, seção de desaceleração de 500mm, com acabamento arredondado no final da pista, barra de segurança instalada a 800mm de altura.
01 Descida de Bombeiro, confeccionada em tubo de 1 ¼" #16, medindo 2600mm de comprimento.
01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 ½" #16, com cordas de polipropileno 16mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 1.800x800mm, laterais em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado, 150mm de altura, ao longo de toda a rampa, com aberturas servindo de pega-mão para auxiliar a subida. Altura 1.250mm.
01 Jogo da velha colorido, com 9 cilindros em polietileno rotomoldado, com as letras X e O.
01 Escorregador em prfv, medindo 2230x570mm, abas de 150mm, com área de desaceleração e transferência ao final da pista, medindo 800x500mm e 400mm de altura, portal de segurança em polietileno 12mm maciço textura 3D colorido com aberturas laterais fazendo a função de pega-mãos, medindo 890x740mm, formato ondulado na parte superior.
01 Quadro verde liso indicado para escrita com giz. Confeccionado em chapa de aço galvanizado 2mm com estrutura em tubo de 5/8", pintura com tinta especial lousa na cor verde.
01 Ábaco, confeccionado com estrutura em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com a palavra Ábaco recortada vazada na peça, 4 varetas 3/8" e 40 argolinhas de polietileno maciço coloridas, sendo uma cor para cada unidade, também em recorte vazado as identificações de Unidade, Dezena, Centena e Milhar.
01 Metalofone, confeccionado com estrutura em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com a palavra Metalofone recortada vazada na peça, 8 tubos de 1" com diferentes tamanhos e cores, cada um

CISPAR

	emitindo um som de uma nota musical. 01 Guarda corpo, confeccionado em chapa de polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 800x750mm, formato de uma janela com 4 aberturas. 01 Cerca tênis - Confeccionado em polietileno maciço 12mm colorido, com desenho de um tênis e cadarços para a criança aprender a amarrar os tênis. Medindo 960mm largura e 960mm de altura, com estrutura metálica em metalon 20x40mm. 01 Mapa tátil, conforme norma, contendo as informações dos equipamentos assim como orientação. Área de ocupação do brinquedo:11,00 x 12,00m Area de ocupação do brinquedo com espaço de circulação: 14,00 x 15,00 Tipo de piso para instalação deste brinquedo: necessita ter piso de concreto			
2	Circuito Sensorial Inclusivo Compacto – Estrutura principal, composto de polímeros reciclados, quadrado com medida de 90x90mm, com pigmentação externa na cor marrom, com reforço interno tipo cruzeta, comprimento de acordo com as alturas. 01 Deck suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 2 pés medindo 3.150mm e 2 pés medindo 2.800mm, cobertura modelo ½ água com 20 graus de inclinação, em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado nos 4 lados, medindo 1130x1200mm, com tabeira ondulada de 15cm de altura nos 4 lados e bolha em policarbonato transparente medindo 300mm de diâmetro e 150mm de profundidade. 01 Deck suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 2 pés medindo 3.150mm e 2 pés medindo 2.800mm, cobertura modelo ½ água com 20 graus de inclinação, em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado nos 4 lados, medindo 1130x1200mm, com tabeira ondulada de 15cm de altura nos 4 lados. 01 Deck suspenso a uma altura de 525mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom,4 pés medindo 1.500mm, sem cobertura. 01 Rampa de acesso, medindo 2000mm x 1080mm, 6,25% de inclinação conforme norma, acabando em zero, piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, estrutura em metalon 20x40mm #14, corrimão duplo ao longo da rampa, em tubo de 1"#16, instalado a uma altura de 800mm e 700mm. Estrutura superior em tubo de 11/2"#14 com 9 barras transversais de 1"#14 instalados a uma altura de 1.650mm, para apoiar a subida/descida, acabamento em formato ondulado, em polietileno maciço 12mm colorido, medindo 150mm de altura, ao longo de toda a passarela, para impedir que as rodas da cadeira saiam do percurso. 01 Passarela reta com obstáculos, medindo 2000mm x 1080mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, estrutura em metalon 20x40mm #14, corrimão duplo ao longo da passarela, em tubo de 1"#16, instalado a uma altura de 800mm e 700mm. Estrutura superior em tubo de 1 1/2", com obstáculos, 2 fileiras de cortinas de lonas coloridas servindo como obstáculos na subida/descida, acabamento em formato ondulado, em polietileno maciço 12mm colorido, medindo 150mm de altura, ao longo de toda a passarela, para impedir que as rodas da cadeira saiam do percurso. 01 Deck suspenso sextavado a uma altura de 125mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, cada lado medindo 900mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 01 Plataforma de transferência a uma altura de 325mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 1080x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 01 Degrau de transferência a uma altura de 200mm, confeccionado em	20	R$ 134.000,00	R$ 2.680.000,00

CISPAR FOLHA CISPAR CISPAR CISPAR

	aço 20x40mm #14, medida externa 1080x350mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 01 Escada com 3 degraus de transferência, confeccionado em aço 20x40mm #14, largura de 800mm, degraus de 200mm de altura e 350mm de profundidade com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, acabamentos laterais em chapa de polietileno maciça 12mm colorido, fechamento lateral com corrimãos de tubo de 1 ½" #16. 01 Tobogã em polietileno rotomoldado, composto por 2 curvas de 45 graus e um tubo reto 1000mm, medindo 3000mm de comprimento e 750mm de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo, altura 1250mm. 01 Tobogã em polietileno rotomoldado, composto por 2 curvas de 45 graus, medindo 1500mm de comprimento e 750mm de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo, altura 525mm. 01 Tubo de ligação em formato de T, com diâmetro de 750mm e 1500mm de comprimento, confeccionado em polietileno rotomoldado, com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado. Orifícios laterais com 100mm de diâmetro servindo como visores, com 1 bolha transparente em material resistente na parte superior com 30 cm de profundidade 01 Descida de Bombeiro, confeccionada em tubo de 1 ¼" #16, medindo 2600mm de comprimento. 01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 ½" #16, com cordas de polipropileno 16mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 1.800x800mm, laterais em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado, 150mm de altura, ao longo de toda a rampa, com aberturas servindo de pega-mão para auxiliar a subida. Altura 1.250mm. 01 Escorregador em prfv, medindo 2230x570mm, abas de 150mm, com área de desaceleração e transferência ao final da pista, medindo 800x500mm e 400mm de altura, portal de segurança em polietileno 12mm maciço textura 3D colorido com aberturas laterais fazendo a função de pega-mãos, medindo 890x740mm, formato ondulado na parte superior. 01 Quadro verde liso indicado para escrita com giz. Confeccionado em chapa de aço galvanizado 2mm com estrutura em tubo de 5/8", pintura com tinta especial lousa na cor verde. 01 Ábaco, confeccionado com estrutura em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com a palavra Ábaco recortada vazada na peça, 4 varetas 3/8" e 40 argolinhas de polietileno maciço coloridas, sendo uma cor para cada unidade, também em recorte vazado as identificações de Unidade, Dezena, Centena e Milhar. 01 Metalofone, confeccionado com estrutura em polietileno maciço			
	12mm textura 3D colorido, com a palavra Metalofone recortada vazada na peça, 8 tubos de 1" com diferentes tamanhos e cores, cada um emitindo um som de uma nota musical. 02 Guarda corpo, confeccionado em chapa de polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 800x750mm, formato de uma janela com 4 aberturas. 01 Cerca tênis - Confeccionado em polietileno maciço 12mm colorido, com desenho de um tênis e cadarços para a criança aprender a amarrar os tênis. Medindo 960mm largura e 960mm de altura, com estrutura metálica em metalon 20x40mm. 01 Mapa tátil, conforme norma, contendo as informações dos equipamentos assim como orientação. Área de ocupação do brinquedo: 9,45 x 9,82 Área de ocupação do brinquedo com espaço de circulação:12,45 x 12,82 Tipo de piso para instalação deste brinquedo: necessita ter piso de concreto			

CISPAR

3	Circuito Inclusivo 1 Plataforma – Estrutura principal, composto de polímeros reciclados, quadrado com medida de 90x90mm, com pigmentação externa na cor marrom, com reforço interno tipo cruzeta, comprimento de acordo com as alturas. 01 Deck suspenso a uma altura de 525mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom,4 pés medindo 1.500mm, sem cobertura. 01 Plataforma de transferência triangular a uma altura de 325mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 01 Degrau de transferência a uma altura de 200mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x350mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 01 Tobogã em polietileno rotomoldado, composto por 2 curvas de 45 graus, medindo 1500mm de comprimento e 750mm de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo, altura 525mm. 01 Metalofone, confeccionado com estrutura em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com a palavra Metalofone recortada vazada na peça, 8 tubos de 1" com diferentes tamanhos e cores, cada um emitindo um som de uma nota musical. 01 Rampa de escalada com estrutura em aço 20x40mm #14, medindo 800x1000mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, e agarras de escalada em forma de letras do alfabeto, confeccionadas com material mineral, resina e gel coat. Área de ocupação do brinquedo: 2,11 x 3,77 Área de ocupação do brinquedo com espaço de circulação: 5,11 x 6,77 Tipo de piso para instalação deste brinquedo: necessita ter piso de concreto	40	R$ 22.221,67	R$ 888.866,67
4	Circuito Inclusivo 5 Plataformas com cobertura redonda– Estrutura principal, composto de polímeros reciclados, quadrado com medida de 90x90mm, com pigmentação externa na cor marrom, com reforço interno tipo cruzeta, comprimento de acordo com as alturas. 01 Deck suspenso a uma altura de 525mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom,4 pés medindo 1.500mm, sem cobertura. 01 Plataforma de transferência triangular a uma altura de 325mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 01 Degrau de transferência a uma altura de 200mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 800x350mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 02 Decks suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 4 pés medindo 2.200, sem cobertura, com palmeira decorativa de 4 folhas em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido. 01 Escada com 3 degraus de transferência, confeccionado em aço 20x40mm #14, largura de 800mm, degraus de 200mm de altura e 350mm de profundidade com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, acabamentos laterais em chapa de polietileno maciça 12mm colorido, fechamento lateral com corrimãos de tubo de 1 ½" #16. 01 Deck suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 4 pés medindo 2.800mm, cobertura superior em plástico rotomoldado, em formato de pirâmide redonda, medindo 1,70m de diâmetro com parede dupla; 01 Deck suspenso a uma altura de 950mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom,2 pés medindo 1.900mm, sem cobertura. 01 Passarela reta, medindo 2000mm x 800mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, estrutura em metalon 20x40mm #14, guarda corpo com 800mm de altura sendo estrutura em tubo de 1"#16 e fechamento lateral em ferro mecânico 5/16". 01 Tobogã em polietileno rotomoldado, composto por 2 curvas de 45 graus e um tubo reto 1000mm, medindo 3000mm de comprimento e 750mm de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo, altura 1250mm. 01 Tobogã em polietileno rotomoldado, composto por 2 curvas de 45 graus, medindo 1500mm de comprimento e 750mm de diâmetro, fixado	50	R$ 106.083,33	R$ 5.304.166,67

CISPAR

	a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo, altura 525mm. 01 Tubo de ligação em formato de T, com diâmetro de 750mm e 1500mm de comprimento, confeccionado em polietileno rotomoldado, com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado. Orifícios laterais com 100mm de diâmetro servindo como visores, com 1 bolha transparente em material resistente na parte superior com 30 cm de profundidade 01 Rampa de escalada vertical em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 950x890mm, com 4 orifícios para escalada. 01 Descida de Bombeiro, confeccionada em tubo de 1 ¼" #16, medindo 2600mm de comprimento. 01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 ½" #16, com cordas de polipropileno 16mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 1.800x800mm, laterais em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado, 150mm de altura, ao longo de toda a rampa, com aberturas servindo de pega-mão para auxiliar a subida. Altura 1.250mm. 01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 ½" #16, com cordas de polipropileno 16mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 1.600x800mm, laterais em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado, 150mm de altura, ao longo de toda a rampa, com aberturas servindo de pega-mão para auxiliar a subida. Altura 950mm. 01 Escorregador em prfv, medindo 2230x570mm, abas de 150mm, com área de desaceleração e transferência ao final da pista, medindo 800x500mm e 400mm de altura, portal de segurança em polietileno 12mm maciço textura 3D colorido com aberturas laterais fazendo a função de pega-mãos, medindo 890x740mm, formato ondulado na parte superior. 01 Ábaco, confeccionado com estrutura em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com a palavra Ábaco recortada vazada na peça, 4 varetas 3/8" e 40 argolinhas de polietileno maciço coloridas, sendo uma cor para cada unidade, também em recorte vazado as identificações de Unidade, Dezena, Centena e Milhar. 01 Rampa de escalada curvada, confeccionada em polietileno rotomoldado parede dupla medindo 1,40x0,60m com 6 degraus. (950mm) 01 Escada de 7 degraus, com estrutura em tubo 30x50mm #16, e corrimão em tubo 1" #14, medindo 2,00x0,76m, com degraus em chapa de polímeros reciclados maciço de 22mm, na cor marrom, 650x140x22mm, altura 1.250mm. 01 Guarda corpo, confeccionado em chapa de polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 800x750mm, formato de uma janela com 4 aberturas. Área de ocupação do brinquedo: 9,73 x 5,15 Área de ocupação do brinquedo considerando espaço de circulação : 12,73 x 8,15			
	Tipo de piso para instalação deste brinquedo: necessita ter piso de concreto			



5	Circuito Inclusivo 2 Plataformas – Estrutura principal, composto de polímeros reciclados, quadrado com medida de 90x90mm, com pigmentação externa na cor marrom, com reforço interno tipo cruzeta, comprimento de acordo com as alturas. 01 Deck suspenso a uma altura de 525mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom,4 pés medindo 1.500mm, sem cobertura. 01 Plataforma de transferência triangular a uma altura de 325mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 01 Degrau de transferência a uma altura de 200mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 800x350mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 01 Deck suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 2 pés medindo 3.150mm e 2 pés medindo 2.800mm, cobertura modelo ½ água com 20 graus de inclinação, em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado nos 4 lados, medindo 1130x1200mm, com tabeira ondulada de 15cm de altura nos 4 lados e bolha em policarbonato transparente medindo 300mm de diâmetro e 150mm de profundidade. 01 Escada com 3 degraus de transferência, confeccionado em aço 20x40mm #14, largura de 800mm, degraus de 200mm de altura e 350mm de profundidade com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, acabamentos laterais em chapa de polietileno maciça 12mm colorido, fechamento lateral com corrimãos de tubo de 1 ½" #16. 01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 ½" #16, com cordas de polipropileno 16mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 1.800x800mm, laterais em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado, 150mm de altura, ao longo de toda a rampa, com aberturas servindo de pega-mão para auxiliar a subida. Altura 1.250mm. 01 Escorregador em prfv, medindo 2230x570mm, abas de 150mm, com área de desaceleração e transferência ao final da pista, medindo 800x500mm e 400mm de altura, portal de segurança em polietileno 12mm maciço textura 3D colorido com aberturas laterais fazendo a função de pega-mãos, medindo 890x740mm, formato ondulado na parte superior. 01 Guarda corpo, confeccionado em chapa de polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 800x750mm, formato de uma janela com 4 aberturas. 01 Ábaco, confeccionado com estrutura em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com a palavra Ábaco recortada vazada na peça, 4 varetas 3/8" e 40 argolinhas de polietileno maciço coloridas, sendo uma cor para cada unidade, também em recorte vazado as identificações de Unidade, Dezena, Centena e Milhar. 01 Metalofone, confeccionado com estrutura em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com a palavra Metalofone recortada vazada na peça, 8 tubos de 1" com diferentes tamanhos e cores, cada um emitindo um som de uma nota musical. Área de ocupação do brinquedo: 3,12 x 6,03 Área de ocupação do brinquedo com espaço de circulação: 6,12 x 9,03 Tipo de piso para instalação deste brinquedo: necessita ter piso de concreto	40	R$ 26.241,67	R$ 1.049.666,67



6	Circuito Inclusivo 3 Plataformas – Estrutura principal, composto de polímeros reciclados, quadrado com medida de 90x90mm, com pigmentação externa na cor marrom, com reforço interno tipo cruzeta, comprimento de acordo com as alturas. 01 Deck suspenso a uma altura de 525mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom,4 pés medindo 1.500mm, sem cobertura. 01 Plataforma de transferência triangular a uma altura de 325mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 01 Degrau de transferência a uma altura de 200mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 800x350mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 01 Deck suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 2 pés medindo 3.150mm e 2 pés medindo 2.800mm, cobertura modelo ½ água com 20 graus de inclinação, em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado nos 4 lados, medindo 1130x1200mm, com tabeira ondulada de 15cm de altura nos 4 lados. 01 Deck suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 4 pés medindo 2.200, sem cobertura, com palmeira decorativa de 4 folhas em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido. 01 Escada com 3 degraus de transferência, confeccionado em aço 20x40mm #14, largura de 800mm, degraus de 200mm de altura e 350mm de profundidade com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, acabamentos laterais em chapa de polietileno maciça 12mm colorido, fechamento lateral com corrimãos de tubo de 1 ½" #16. 01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 ½" #16, com cordas de polipropileno 16mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 1.800x800mm, laterais em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado, 150mm de altura, ao longo de toda a rampa, com aberturas servindo de pega-mão para auxiliar a subida. Altura 1.250mm. 01 Escorregador em prfv, medindo 2230x570mm, abas de 150mm, com área de desaceleração e transferência ao final da pista, medindo 800x500mm e 400mm de altura, portal de segurança em polietileno 12mm maciço textura 3D colorido com aberturas laterais fazendo a função de pega-mãos, medindo 890x740mm, formato ondulado na parte superior. 01 Rampa de escalada com estrutura em aço 20x40mm #14, medindo 800x1000mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, e agarras de escalada em forma de letras do alfabeto, confeccionadas com material mineral, resina e gel coat. 01 Passarela reta, medindo 2000mm x 800mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, estrutura em metalon 20x40mm #14, guarda corpo com 800mm de altura sendo estrutura em tubo de 1"#16 e fechamento lateral em ferro mecânico 5/16". 01 Tobogã em polietileno rotomoldado, composto por 2 curvas de 45 graus e um tubo reto 1000mm, medindo 3000mm de comprimento e 750mm de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo, altura 1250mm. 01 Rampa de escalada vertical em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 1240x890mm, com 6 orifícios para escalada. 01 Guarda corpo, confeccionado em chapa de polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 800x750mm, formato de uma janela com 4 aberturas. 01 Ábaco, confeccionado com estrutura em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com a palavra Ábaco recortada vazada na peça, 4 varetas 3/8" e 40 argolinhas de polietileno maciço coloridas, sendo uma cor para cada unidade, também em recorte vazado as identificações de Unidade, Dezena, Centena e Milhar. Área de ocupação do brinquedo: 5,60 x 6,65 Área de ocupação do brinquedo com espaço de circulação: 8,60 x 9,65 Tipo de piso para instalação deste brinquedo: necessita ter piso de concreto	20	R$ 50.250,00	R$ 1.005.000,00

CISPAR

7	Circuito Inclusivo 5 Plataformas – Estrutura principal, composto de polímeros reciclados, quadrado com medida de 90x90mm, com pigmentação externa na cor marrom, com reforço interno tipo cruzeta, comprimento de acordo com as alturas. 01 Deck suspenso a uma altura de 525mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom,4 pés medindo 1.500mm, sem cobertura. 01 Plataforma de transferência triangular a uma altura de 325mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 01 Degrau de transferência a uma altura de 200mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 800x350mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 02 Decks suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 4 pés medindo 2.200, sem cobertura, com palmeira decorativa de 4 folhas em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido. 01 Escada com 3 degraus de transferência, confeccionado em aço 20x40mm #14, largura de 800mm, degraus de 200mm de altura e 350mm de profundidade com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, acabamentos laterais em chapa de polietileno maciça 12mm colorido, fechamento lateral com corrimãos de tubo de 1 ½" #16. 01 Deck suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 4 pés medindo 2.800mm, cobertura modelo 2 águas com 43 graus de inclinação, em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado nos 4 lados, medindo 1000x1200mm cada lado, com tabeira ondulada de 15cm de altura nos 4 lados. 01 Deck suspenso a uma altura de 950mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom,2 pés medindo 1.900mm, sem cobertura. 01 Passarela reta, medindo 2000mm x 800mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, estrutura em metalon 20x40mm #14, guarda corpo com 800mm de altura sendo estrutura em tubo de 1"#16 e fechamento lateral em ferro mecânico 5/16". 01 Tobogã em polietileno rotomoldado, composto por 2 curvas de 45 graus e um tubo reto 1000mm, medindo 3000mm de comprimento e 750mm de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo, altura 1250mm. 01 Tobogã em polietileno rotomoldado, composto por 2 curvas de 45 graus, medindo 1500mm de comprimento e 750mm de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo, altura 525mm. 01 Tubo de ligação em formato de T, com diâmetro de 750mm e 1500mm de comprimento, confeccionado em polietileno rotomoldado, com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado. Orifícios laterais com 100mm de diâmetro servindo como visores, com 1 bolha transparente em material resistente na parte superior com 30 cm de profundidade 01 Rampa de escalada vertical em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 950x890mm, com 4 orifícios para escalada. 01 Descida de Bombeiro, confeccionada em tubo de 1 ¼" #16, medindo 2600mm de comprimento. 01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 ½" #16, com cordas de polipropileno 16mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 1.800x800mm, laterais em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado, 150mm de altura, ao longo de toda a rampa, com aberturas servindo de pega-mão para auxiliar a subida. Altura 1.250mm. 01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 ½" #16, com cordas de polipropileno 16mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 1.600x800mm, laterais em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado, 150mm de altura, ao longo de toda a rampa, com aberturas servindo de pega-mão para auxiliar a subida. Altura 950mm. 01 Escorregador em prfv, medindo 2230x570mm, abas de 150mm, com área de desaceleração e transferência ao final da pista, medindo 800x500mm e 400mm de altura, portal de segurança em polietileno 12mm maciço textura 3D colorido com aberturas laterais fazendo a função de pega-mãos, medindo 890x740mm, formato ondulado na parte superior. 01 Ábaco, confeccionado com estrutura em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com a palavra Ábaco recortada vazada na peça, 4 varetas 3/8" e 40 argolinhas de polietileno maciço coloridas, sendo uma cor para cada unidade, também em recorte vazado as identificações de Unidade, Dezena, Centena e Milhar. 01 Rampa de escalada curvada, confeccionada em polietileno rotomoldado parede dupla medindo 1,40x0,60m com 6 degraus. (950mm) 01 Escada de 7 degraus, com estrutura em tubo 30x50mm #16, e corrimão em tubo 1" #14, medindo 2,00x0,76m, com degraus em chapa de polímeros reciclados maciço de 22mm, na cor marrom, 650x140x22mm, altura 1.250mm. 01 Guarda corpo, confeccionado em chapa de polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 800x750mm, formato de uma janela com 4 aberturas. Área de ocupação do brinquedo: 9,73 x 5,15 Área de ocupação do brinquedo considerando espaço de circulação :	20	R$ 117.250,00	R$ 2.345.000,00



	12,73 x 8,15 Tipo de piso para instalação deste brinquedo: necessita ter piso de concreto				
8	Circuito Inclusivo 8 Plataformas – Estrutura principal, composto de polímeros reciclados, quadrado com medida de 90x90mm, com pigmentação externa na cor marrom, com reforço interno tipo cruzeta, comprimento de acordo com as alturas. 01 Deck suspenso a uma altura de 525mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom,4 pés medindo 1.500mm, sem cobertura. 01 Plataforma de transferência triangular a uma altura de 325mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 01 Degrau de transferência a uma altura de 200mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 800x350mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 01 Escada com 3 degraus de transferência, confeccionado em aço 20x40mm #14, largura de 800mm, degraus de 200mm de altura e 350mm de profundidade com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, acabamentos laterais em chapa de polietileno maciça 12mm colorido, fechamento lateral com corrimãos de tubo de 1 ½" #16. 01 Deck suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 2 pés medindo 3.150mm e 2 pés medindo 2.800mm, cobertura modelo ½ água com 20 graus de inclinação, em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado nos 4 lados, medindo 1130x1200mm, com tabeira ondulada de 15cm de altura nos 4 lados e bolha em policarbonato transparente medindo 300mm de diâmetro e 150mm de profundidade. 01 Deck suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 2 pés medindo 3.150mm e 2 pés medindo 2.800mm, cobertura modelo ½ água com 20 graus de inclinação, em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado nos 4 lados, medindo 1130x1200mm, com tabeira ondulada de 15cm de altura nos 4 lados. 01 Deck suspenso a uma altura de 1750mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 4 pés medindo 3.300mm, cobertura modelo 2 águas com 43 graus de inclinação, em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado nos 4 lados, medindo 1000x1200mm cada lado, com tabeira ondulada de 15cm de altura nos 4 lados. 01 Deck suspenso a uma altura de 950mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 2 pés medindo 1.900mm sem cobertura. 02 Decks suspensos a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de	20	R$ 152.986,67	R$ 3.059.733,33

CISPAR ROMA CISPAR CISPAR

polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 4 pés medindo 2.200, sem cobertura.
01 Deck suspenso a uma altura de 1350mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom,1 pé medindo 2.300mm e 1 pé medindo 2.800mm sem cobertura, com palmeira decorativa de 4 folhas em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido.
01 Passarela reta, medindo 2000mm x 800mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, estrutura em metalon 20x40mm #14, guarda corpo com 800mm de altura sendo estrutura em tubo de 1"#16 e fechamento lateral em ferro mecânico 5/16".
01 Tobogã em polietileno rotomoldado, composto por 2 curvas de 45 graus e um tubo reto 1600mm, medindo 3500mm de comprimento e 750mm de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo, altura 1750mm.
01 Cerca bolha confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com bolha em policarbonato transparente medindo 750mm de diâmetro e 300mm de profundidade.
01 Rampa de escalada vertical em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 950x890mm, com 4 orifícios para escalada.
01 Escorregador duplo em polietileno rotomoldado, medindo 2500mm de comprimento e 900mm de largura com abas de no mínimo 150mm interna, seção de desaceleração de 500mm, com acabamento arredondado no final da pista, barra de segurança instalada a 800mm de altura.
01 Descida de Bombeiro, confeccionada em tubo de 1 ¼" #16, medindo 2600mm de comprimento.
01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 ½" #16, com cordas de polipropileno 16mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 1.800x800mm, laterais em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado, 150mm de altura, ao longo de toda a rampa, com aberturas servindo de pega-mão para auxiliar a subida. Altura 1.250mm.
01 Escorregador em prfv, medindo 2230x570mm, abas de 150mm, com área de desaceleração e transferência ao final da pista, medindo 800x500mm e 400mm de altura, portal de segurança em polietileno 12mm maciço textura 3D colorido com aberturas laterais fazendo a função de pega-mãos, medindo 890x740mm, formato ondulado na parte superior.
01 Ábaco, confeccionado com estrutura em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com a palavra Ábaco recortada vazada na peça, 4 varetas 3/8" e 40 argolinhas de polietileno maciço coloridas, sendo uma cor para cada unidade, também em recorte vazado as identificações de Unidade, Dezena, Centena e Milhar.
01 Cerca tênis - Confeccionado em polietileno maciço 12mm colorido, com desenho de um tênis e cadarços para a criança aprender a amarrar os tênis. Medindo 960mm largura e 960mm de altura, com estrutura metálica em metalon 20x40mm.
01 Rampa de escalada curvada, confeccionada em polietileno rotomoldado parede dupla medindo 1,60x0,60m com 6 degraus. (1350mm)
02 Escadas de 7 degraus, com estrutura em tubo 30x50mm #16, e corrimão em tubo 1" #14, medindo 2,00x0,76m, com degraus em chapa de polímeros reciclados maciço de 22mm, na cor marrom, 650x140x22mm, altura 1.250mm.
01 Tubo de ligação em formato de T, com diâmetro de 750mm e 1500mm de comprimento, confeccionado em polietileno rotomoldado, com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado. Orifícios laterais com 100mm de diâmetro servindo como visores, com 1 bolha transparente em material resistente na parte superior com 30 cm de profundidade
01 Escorregador reto em polietileno rotomoldado, medindo 2500m de comprimento e 480mm de largura externa, sendo a largura interna no mínimo 400mm, com abas de no mínimo 150mm interna, e desaceleração de no mínimo 500mm, com acabamento arredondado no final da pista com portal de segurança em polietileno 12mm maciço textura 3D colorido com aberturas laterais fazendo a função de pega-mãos, medindo 890x740mm, formato ondulado na parte superior.
01 Escorregador reto em polietileno rotomoldado, medindo 1700mm de comprimento e 480mm de largura externa, sendo a largura interna no mínimo 400mm, com abas de no mínimo 150mm interna, e desaceleração de no mínimo 500mm, com acabamento arredondado no final da pista com portal de segurança em polietileno 12mm maciço textura 3D colorido com aberturas laterais fazendo a função de pega-mãos, medindo 890x740mm, formato ondulado na parte superior.
01 Tubo de ligação em S, composto por duas curvas de 45 graus, com diâmetro de 0,75m e 1,28 de comprimento, confeccionado em polietileno rotomoldado, com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1,06x0,98m, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado. Orifícios laterais com 100mm de diâmetro servindo como visores.
01 Passarela inclinada, ligando os decks suspensos de 1350m à 1.750mm, medindo 2000mm x 800mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, estrutura em metalon 20x40mm #14, guarda corpo com 800mm de altura sendo estrutura em tubo de 1"#16 e fechamento lateral em ferro mecânico 5/16".
02 Guarda corpo, confeccionado em chapa de polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 800x750mm, formato de uma janela com 4 aberturas.
Área de ocupação do brinquedo: 15,62 x 7,16
Área de ocupação do brinquedo considerando espaço de circulação : 18,62 x 10,16
Tipo de piso para instalação deste brinquedo: necessita ter piso de concreto

CISPAR CISPAR CISPAR CISPAR FOLHA

9	PARQUE INFANTIL COLORIDO EM MADEIRA PLÁSTICA – Contendo: Estrutura principal confeccionada em colunas de madeira plástica com reforço interno tipo cruzeta medindo 9x9cm, com cantos arredondados e acabamento em polipropileno e polietileno pigmentado na cor itaúba, ferragens galvanizadas à fogo e pintura eletrostática, com Certificado de conformidade com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), comprovando que o produto entregue atende as normas técnicas da ABNT e NBR 16.071. Certificado emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro. 01 Plataforma medindo 1,06 x1,06m, com estrutura metálica cantoneira galvanizada à fogo medindo 30x40mm espessura 1,5mm, com assoalho em tábua de madeira plástica 136x30mm cor itaúba, sem cobertura com coqueiro decorativo de 4 folhas. Altura do chão até o assoalho: 1,26m 01 Plataforma triangular medindo 0,88m cada lado, com estrutura metálica cantoneira galvanizada à fogo medindo 30x40mm espessura 1,5mm, com assoalho em tábua de madeira plástica 136x30mm cor Itaúba, sem cobertura. Altura do chão até o assoalho: 1,26m 01 Plataforma medindo 1,06 x1,06m, com estrutura metálica cantoneira galvanizada à fogo medindo 30x40mm espessura 1,5mm, com assoalho em tábua de madeira plástica 136x30mm cor itaúba, sem cobertura. Altura do chão até o assoalho: 0,95m 04 Plataformas medindo 1,06 x1,06m, com estrutura metálica cantoneira galvanizada à fogo medindo 30x40mm espessura 1,5mm, com assoalho em tábua de madeira plástica 136x30mm cor itaúba, cobertura superior em plástico rotomoldado, em formato de pirâmide quadrada, medindo 1,22mx1,22m; Altura do chão até o assoalho: 1,35cm 03 Tubo de ligação em "T", com diâmetro de 0,75m e 1,50m de comprimento, confeccionado em polietileno rotomoldado, com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1,06x0,98m, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado. Orifícios laterais com 100mm de diâmetro servindo como visores, com 1 bolha transparente em material resistente na parte superior com 30 cm de profundidade 01 Tobogã em polietileno rotomoldado, composto por duas curvas de 45 graus e um reto de 1,00m, medindo 2,70m de comprimento e 0,75m de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1,06x0,98m, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo. 01 Escorregador reto em polietileno rotomoldado, medindo 2,70m de comprimento e 0,50m de largura externa, sendo a largura interna no mínimo 40cm, com abas de no mínimo 15cm interna, e desaceleração de no mínimo 50cm, com acabamento arredondado no final da pista com portal de segurança, confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 92x88cm, com espaço de passagem medindo 64x80cm. 01 Escorregador reto duplo em polietileno rotomoldado, medindo 2,70m de comprimento e 0,90m de largura externa, sendo a largura interna no mínimo 40cm, com abas de no mínimo 15cm interna, e desaceleração de no mínimo 50cm, com acabamento arredondado no final da pista com barra de segurança. 01 Escorregador curvo em polietileno, seção de deslizamento com 1,95m com largura interna no mínimo 40cm, com abas de no mínimo 15cm interna, e desaceleração de no mínimo 50cm com portal de segurança, confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 92x88cm, com espaço de passagem medindo 64x80cm. 01 Escada 6 degraus, com estrutura em tubo de 3" #16, corrimãos em tubo de 1" #14, e degraus em borracha injetada antiderrapante de 20cm de largura. 01 guarda corpo confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1,06x 98cm, com bolha transparente em material resistente com 30 cm de profundidade. 01 Escada de 6 degraus, confeccionada em polietileno rotomoldado parede dupla, com degraus anti-derrapante, medindo 2,00m x 0,60cm, com estrutura inferior em tubo 30x50mm e corrimãos em tubo de 1" #18. 01 Rampa de escalada curvada, confeccionada em polietileno rotomoldado parede dupla medindo 1,23x0,60m com 6 degraus. (95cm) 01 Guarda corpo, confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 0,75x0,88m, com aberturas de 7cm de largura no sentido vertical. Altura após montagem:0,80m 01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 ½" #18, com cordas de nylon 14mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 0,80x1,80m. (1,35m) 01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 ½" #18, com cordas de nylon 14mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 0,80x1,60m. Altura: 95cm 02 Passarela reta, medindo 2,30m x 0,88m com assoalho em madeira plástica 136x30mm, guarda corpo com 80cm de altura sendo estrutura em tubo de 1 ¼"#16 e fechamento lateral em ferro mecânico 3/8". 01 Escada de discos alternados, com estrutura em tubo de 1 1/2" #14, medindo 2,70m de altura, contendo 6 discos em polietileno rotomoldado parede dupla com diâmetro de 35cm. 01 Descida de bombeiro, medindo 2,70m, confeccionada em tubo de 1 1/2" #14	50	R$ 93.800,00	R$ 4.690.000,00

CISPAR CISPAR CISPAR CISPAR FOLHA

10	PARQUE INFANTIL COLORIDO EM MADEIRA PLÁSTICA – Contendo: Estrutura principal confeccionada em colunas de madeira plástica com reforço interno tipo cruzeta medindo 9x9cm, com cantos arredondados e acabamento em polipropileno e polietileno pigmentado na cor itaúba, ferragens galvanizadas à fogo e pintura eletrostática, com Certificado de conformidade com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), comprovando que o produto entregue atende as normas técnicas da ABNT e NBR 16.071. Certificado emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro. 02 Plataformas medindo 1,06 x1,06m, com estrutura metálica cantoneira galvanizada à fogo medindo 30x40mm espessura 1,5mm, com assoalho em tábua de madeira plástica 136x30mm cor itaúba, cobertura superior em plástico rotomoldado, em formato de pirâmide quadrada, medindo 1,22mx1,22m; Altura do chão até o assoalho: 0,95cm 01 Tubo de ligação em "T", com diâmetro de 0,75m e 1,50m de comprimento, confeccionado em polietileno rotomoldado, com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1,06x0,98m, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado. Orifícios laterais com 100mm de diâmetro servindo como visores. 01 Escorregador curvo em polietileno, seção de deslizamento com 1,95m com largura interna no mínimo 40cm, com abas de no mínimo 15cm interna, e desaceleração de no mínimo 50cm com portal de segurança, confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 92x88cm, com espaço de passagem medindo 64 x 80cm 01 Rampa de escalada curvada, confeccionada em polietileno rotomoldado parede dupla medindo 1,23 x 0,60m com 6 degraus. (95cm) 01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 ½" #18, com cordas de nylon 14mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 0,80 x 1,60m. Altura: 95cm 01 Tobogã, composto por duas curvas de 45 graus em polietileno rotomoldado e um reto de 0,50m transparente em material resistente, medindo 2,30m de comprimento e 0,75m de diâmetro, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo. 01 guarda corpo confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1,06x 98cm, com bolha transparente em material resistente com 30 cm de profundidade. 01 Escada 6 degraus, estrutura em tubo 30x50mm #16 e guarda corpo em tubo 1" #16, degraus em madeira plástica com reforço. Altura 0,95m. 01 Escorregador reto em polietileno rotomoldado, medindo 1,70m de comprimento e 0,50m de largura externa, sendo a largura interna no mínimo 40cm, com abas de no mínimo 15cm interna, e desaceleração de no mínimo 50cm, com acabamento arredondado no final da pista com portal de segurança, confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 92x88cm, com espaço de passagem medindo 64x80cm	50	R$ 54.716,67	R$ 2.735.833,33
11	Play Bola- Confeccionado em Polietileno PEAD em processo de Rotomoldagem com aditivos anti- uv constituído por 03 semicírculos de ângulos de 90º coloridos, com o formato de meia esfera com 03 aberturas em forma de arcos, com texturas antiderrapante, com pequenas esferas e círculos abertos para apoiar os pés. Com o seu Design com os círculos abertos possibilitam para não o acumulo de água. Peso Máximo permitido é de 400 kg Distribuídos no brinquedo em geral. Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.Medidas Aproximadas Montado: COMPRIMENTO: 2.600 mm x LARGURA: 2.600 mm ALTURA:1.330 mm	50	R$ 9.938,33	R$ 496.916,67
12	01 Balanço 2 lugares, com estrutura em tubo 2" medindo 3000mm de comprimento, 2000mm de altura e 1500mm de largura, com 2 assentos simples em polietileno rotomoldado medindo 450x200mm e uma cadeira adicional com encosto até a cabeça e trava frontal em polietileno rotomoldado, medindo 600x650x750mm.	50	R$ 2.345,00	R$ 117.250,00
13	01 Cavalo de mola, confeccionado em polietileno maciço 12mm, medindo 840mm de comprimento e 600mm de altura, em formato de cavalo, com pega mão e apoio para os pés em tubo de 1", molas de 400mm de comprimento e 150mm de diâmetro, base em chapa de aço de espessura 6mm.	50	R$ 4.355,00	R$ 217.750,00
14	Play Balls Quádruplo – Confeccionado em rotomoldado e Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas, espessura de 0,04 mm, pesando aproximadamente 35 kg, acompanha bucha de fixação central com 08 furos na medida aproximadas de 15,5 mm. 1 cesta afunilada com 1.000 mm de diâmetro em sua parte mais larga, 4 saídas numeradas em forma de tubos medindo 300 mm de diâmetro e 500 mm de comprimento, um pino central em formato oval medindo 150 mm .Tubos de aço com 15 polegadas e 6mm de espessura. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.	50	R$ 12.345,00	R$ 617.250,00
15	01 Golfinho de mola, confeccionado em polietileno rotomoldado, medindo 1200mm de comprimento, 640mm de altura e 670mm de largura, em formato de golfinho, com pega mão na barbatana dorsal e apoio para os pés nas nadadeiras, molas de 400mm de comprimento e 150mm de diâmetro, base em chapa de aço de espessura 6mm.	50	R$ 4.355,00	R$ 217.750,00
Valor total do Lote				R$ 28.596.516,67

Lote 06

Item	Descrição	Qtd	Estimado	Valor Total



1	Pet Place 01 Deck suspenso a uma altura de 500mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 2 pés medindo 1.500mm e 2 pés medindo 1.850mm, cobertura modelo ½ água com 20 graus de inclinação, em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado nos 4 lados, medindo 1130x1200mm, com tabeira ondulada de 15cm de altura nos 4 lados sendo 2 delas com desenhos de patas de cachorro vazadas. 01 Guarda corpo, confeccionado em chapa de polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 880x750mm, formato ondulado na parte superior e inferior, desenhos de patas de cachorros vazadas. 01 Guarda corpo, confeccionado em chapa de polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 880x750mm, formato ondulado na parte superior e inferior, desenhos de ossos vazados. 02 Rampas de escalada com estrutura em aço 20x40mm #14, medindo 800x1000mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, e agarras de escalada em forma de ossos coloridos, confeccionadas em chapa de polietileno maciço 12mm, com portal de acesso confeccionado em chapa de polietileno maciço 12mm colorido, com os dizeres I LOVE PET, vazados na peça.	30	R$ 10.050,00	R$ 301.500,00
2	Parkpet 02 Deck suspenso a uma altura de 500mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 2 pés medindo 1.500mm e 2 pés medindo 1.850mm, cobertura modelo ½ água com 20 graus de inclinação, em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado nos 4 lados, medindo 1130x1200mm, com tabeira ondulada de 15cm de altura nos 4 lados sendo 2 delas com desenhos de patas de cachorro vazadas. 02 Guarda corpo, confeccionado em chapa de polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 880x750mm, formato ondulado na parte superior e inferior, desenhos de patas de cachorros vazadas. 02 Guarda corpo, confeccionado em chapa de polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 880x750mm, formato ondulado na parte superior e inferior, desenhos de ossos vazados. 02 Rampas de escalada com estrutura em aço 20x40mm #14, medindo 800x1000mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, e agarras de escalada em forma de ossos coloridos, confeccionadas em chapa de polietileno maciço 12mm, com portal de acesso confeccionado em chapa de polietileno maciço 12mm colorido, com os dizeres I LOVE PET, vazados na peça. 01 Tubo de ligação em polietileno rotomoldado, medindo 1000mm de comprimento e 730mm de diâmetro, com orifícios de 100mm de diâmetro nas laterais, servindo como visores, flanges em polietileno rotomoldado parede duplas, medindo 980x1060mm	30	R$ 25.683,33	R$ 770.500,00
3	Plataforma com rampas 01 Deck suspenso a uma altura de 500mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 4 pés medindo 500mm. 02 Rampas de escalada com estrutura em aço 20x40mm #14, medindo 800x1000mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, e agarras de escalada em forma de ossos coloridos, confeccionadas em chapa de polietileno maciço 12mm.	30	R$ 5.695,00	R$ 170.850,00
4	Obstáculo de salto com 3 alturas Confeccionada em polietileno maciço 12mm colorido, com desenhos vazados em forma de patas e ossos, com 3 regulagens de altura para salto, medindo 775x485x1400mm, barra de 1300mm de comprimento em tubo de 1", galvanizado e com pintura eletrostática, estrutura de sustentação em composto de polímeros reciclados, quadrado com medida de 90x90mm, com pigmentação externa na cor marrom, com reforço interno tipo cruzeta, comprimento de 775mm.	30	R$ 2.345,00	R$ 70.350,00
5	Gangorra Pet Estrutura confeccionada em aço 20x40mm #14, 4 pés em tubo de 1", medindo 500mm, galvanizada e com pintura eletrostática, medindo 2000x525x527mm, piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, detalhes de fechamento lateral em polietileno maciço 12mm colorido com desenhos de patas de cachorros vazados.	30	R$ 2.345,00	R$ 70.350,00
6	Obstáculo de salto circular Estrutura confeccionada em aço 20x40mm #14, galvanizada e com pintura eletrostática, medindo 1250x730x873mm, circulo com 650mm de diâmetro externo e 450mm de diâmetro interno, confeccionado em polietileno maciço 12mm colorido com desenhos de ossos vazados.	30	R$ 1.675,00	R$ 50.250,00
7	Slalom Confeccionado em aço galvanizado e pintura eletrostática, estrutura inferior em chapa de aço 3mm cortadas a laser com 2 hastes para um lado e 1 para outro para equilibrar as barra verticais, medindo 1296mm de comprimento e 600mm de largura total, 3 hastes em tubo de 1" medindo 1000mm de comprimento espaçadas em 558mm uma da outra.	30	R$ 781,67	R$ 23.450,00
	Valor total do Lote			R$ 1.457.250,00

Lote 07				
Item	Descrição	Qtd	Estimado	Valor Total
1	Centopeia bicolor confeccionada em tecido de poliéster colorido e lavável, revestida com mola espiral, medindo 4000x500mm, acondicionada em sacola de tecido de poliéster com zíper e alça.	200	R$ 881,05	R$ 176.210,00
2	Bola de Bobath confeccionada em plástico inflável de alta resistência, medindo 700 mm de diâmetro, acondicionada em embalagem de papelão, sendo acompanhada de bomba de inflar, na cor azul.	200	R$ 385,25	R$ 77.050,00

CISPAR ROMA CISPAR CISPAR

3	Bandinha rítmica composta de 20 instrumentos musicais. Acondicionada em caixa de papelão, peso aproximado de 3.9 kg, composta dos seguintes instrumentos: 1 – um surdo infantil, fuste em PVC, com pele em poliéster sintético, medindo 280 x 240 mm de diâmetro, acompanhado de duas baquetas de 200 mm de altura em madeira torneada, lixada e sem farpas e talabarte de nylon com 0,2 mm de espessura e 1.200 mm de tamanho; 2 – um surdo-mor infantil, fuste em PVC, com pele em poliéster sintético, medindo 160 x 240 mm de diâmetro, acompanhado de duas baquetas de 200 mm de altura em madeira torneada, lixada e sem farpas e talabarte de nylon com 0,2 mm de espessura e 1.200 mm de tamanho;	200	R$ 1.015,83	R$ 203.166,67
4	Fantoches Família Branca – conjunto confeccionado em tecido estampado, espuma e pluminha, com boca articulada, contendo 6 fantoches: avó, avô, pai, mãe, filho e filha, medindo, aproximadamente, 38 cm cada peça, acondicionados em embalagem plástica.	200	R$ 256,83	R$ 51.366,67
5	Fantoches Família Negra – conjunto confeccionado em tecido estampado, espuma e pluminha, com boca articulada, contendo 6 fantoches: avó, avô, pai, mãe, filho e filha, medindo, aproximadamente, 38 cm cada peça, acondicionados em embalagem plástica.	200	R$ 273,58	R$ 54.716,67
6	Fantoches Animais Selvagens – conjunto confeccionado em feltro, com boca articulada, contendo 10 fantoches: sapo, girafa, macaco, jacaré, tartaruga, lobo, leão, arara, elefante e tucano medindo aproximadamente 28 cm cada peça, acondicionados em embalagem plástica.	200	R$ 273,58	R$ 54.716,67
7	Fantoches Animais Domésticos – conjunto confeccionado em feltro, com boca articulada, contendo 10 fantoches (pato, galo, coelho, gato, ovelha, porco, vaca, cavalo, papagaio e cachorro) medindo aproximadamente 28 cm cada peça, acondicionados em embalagem plástica.	200	R$ 279,17	R$ 55.833,33
8	Fantoches Folclore – confeccionado em tecido 100% acrílico e antialérgico, com espuma flexível, olhos com sistema de segurança, dotados de trava interna na cabeça do fantoche e boca articulada, contendo 5 personagens de contos populares tradicionais (sereia, saci-pererê, curupira, boto rosa e mula-sem-cabeça), medindo, aproximadamente, 30 cm cada peça, acondicionados em embalagem plástica.	200	R$ 307,08	R$ 61.416,67
9	Conjunto de blocos de encaixe com 25 peças super grandes confeccionadas em plástico polipropileno atóxico de alto brilho, com os seguintes tamanhos: 5 peças com 8 encaixes, medindo 20x10x10 cm; 5 peças com 4 encaixes, medindo 10x10x10 cm; 5 peças com 3 encaixes, medindo 15x10x5 cm; 5 peças com 2 encaixes, medindo 10x10x5 cm; 5 peças com 1 encaixe, medindo 10x5x5 cm, acondicionado em sacola de PVC cristal com zíper e alça.	200	R$ 189,83	R$ 37.966,67
10	Conjunto de tubos confeccionados em plástico polipropileno atóxico de alto brilho, de cores vivas, composto de 300 peças nos formatos: tubo simples com encaixe macho e fêmea, tubo cruz com dois encaixes machos e dois encaixes fêmeas, tubo T com dois encaixes fêmeas e um encaixe macho, tubo cotovelo com encaixe macho e fêmea e rodinhas com eixo, acondicionado em sacola de PVC cristal com zíper e alça.	200	R$ 407,58	R$ 81.516,67
11	Painel psicomotor confeccionado em madeira MDF com as dimensões aproximadas: 30x30x8 cm, peso aproximado: 2600g, kit com 4 painéis de estimulação com diferentes formatos e movimentos, acondicionado em caixa de papelão.	200	R$ 318,25	R$ 63.650,00
12	Conjunto de aramados confeccionado com base em madeira e arame galvanizado de 4 mm, recoberto com tubo de PVC flexível, com 6 aramados de diferentes formas e tamanhos, acondicionado em caixa de papelão, medidas aproximadas: 20 cm x 20 cm, especificações técnicas: peças de diferentes formas e tamanhos.	200	R$ 219,98	R$ 43.996,67
13	Tabuada giratória dinâmica multiplicação confeccionada em madeira maciça, impressão em silk-screen, moldura de madeira, dois pés para manter a plataforma mais fixa, com arames na horizontal, peças de madeira quadriculadas números impressos com a tabuada, que possibilita realizar cálculos matemáticos, números grandes e coloridos, acondicionada em embalagem plástica encolhível, dimensões aproximadas: 480x295x15mm.	200	R$ 122,83	R$ 24.566,67
14	Jogo 5x1 confeccionado em MDF e madeira, impresso em policromia, com 5 jogos de tabuleiro de 235 x 235 mm, aproximadamente, sendo: dama, trilha, jogo da velha, xadrez e ludo, acondicionado em estojo de madeira com medida aproximada de 260 x 260 x 60 mm.	200	R$ 100,50	R$ 20.100,00
15	Jogo Loto Leitura com 110 peças, sendo 5 cartelas, 25 palavras e 100 letras coloridas, acondicionado em caixa em madeira, tipo estojo, medindo, aproximadamente, 18,8cm x 18cm x 4,5cm.	200	R$ 83,75	R$ 16.750,00
16	Tapete com encaixe de letras em EVA - conjunto confeccionado em borracha sintética EVA, contendo 26 placas com letras script (maiúsculas e minúsculas), medindo, aproximadamente, 30 x 30 x 1 cm cada placa, acondicionado em sacola de PVC transparente, com zíper e alça, peso aproximado: 3,200 kg.	200	R$ 346,17	R$ 69.233,33
17	Rolo de Bobath confeccionado em plástico inflável de alta resistência, medindo, aproximadamente, 750 x 380 mm, acondicionado em embalagem de papelão, sendo acompanhada de bomba de inflar, na cor azul.	200	R$ 351,75	R$ 70.350,00
18	Linha movimento 1 - conjunto de atividades contendo 62 peças, composto por: prancha de equilíbrio; balizas; semicírculos graduados; obstáculo com salto elevados; arco passa por dentro; jogo de argolas, acondicionado em caixa ou plástico protetor, garantia de 3 meses para defeito de fabricação, material: madeira.	200	R$ 536,00	R$ 107.200,00
19	Quebra-cabeça Meios de Transporte Pedagógico com 10 peças confeccionado em MDF e impresso em policromia, contendo 10 quebra-cabeças, cada um medindo, aproximadamente, 280 x 180 x 2,8 mm, com diferentes recortes para 6, 9 e 12 peças, acondicionado em caixa de papelão selo do Inmetro.	200	R$ 109,43	R$ 21.886,67
20	Jogo Soletrando 48 peças - conjunto confeccionado em MDF, contendo 48 peças encaixáveis, formando 12 quebra-cabeças, cada uma medindo, aproximadamente, 140 x 110 x 2,8 mm, acondicionado em caixa de madeira, selo da Anvisa/Inmetro.	200	R$ 78,17	R$ 15.633,33



21	Jogo Vamos às Compras, confeccionado em MDF, contendo 1 tabuleiro medindo 385x285x2,8mm; 1 tabuleiro de 155x285x2,8mm; 12 cartas de papelão empastado dúplex, de 74x50x2,5mm; 72 fichas em cartão dúplex de 40x40x2,5mm, impressas em policromia; 150 cédulas fictícias de dinheiro e 100 moedas fictícias. Acondicionado em caixa de papelão.	200	R$ 452,25	R$ 90.450,00
22	Jogo Desafio das Sílabas confeccionado em MDF e impresso em policromia, com 64 peças medindo, aproximadamente, 100 x 110 x 2,8 mm, acondicionado em caixa de madeira.	200	R$ 346,17	R$ 69.233,33
23	Sólidos geométricos de Acrílico jogo de 20 peças confeccionadas em acrílico, medindo aproximadamente 145x100mm.Contém os poliedros convexos regulares que permitem a visualização dos tipos e números de faces, do número de arestas, bem como dos números de vértices. As peças são confeccionadas com cavidade para líquido, permitinfo estudar e analisar o volume. A visualizaçao tridimensional toma mais eficiente o processo de ensino- aprendizagem no estudo da geometria espacial. Acondicionando em caixa de papelão.	200	R$ 2.400,83	R$ 480.166,67
24	Sólidos geométricos planificados (2 unidades) - conjunto contendo 20 poliedros planificados em papel cartão colorido para montagem das superfícies dos principais sólidos geométricos espaciais: prismas, pirâmides, cone, cilindro, dodecaedro, icosaedro, etc.	200	R$ 117,25	R$ 23.450,00
25	Tangram com 08 jogos com cores diferentes, com as seguintes especificações: composto por 10 conjuntos de 7 figuras geométricas, totalizando 70 peças em MDF, formando um quadrado de base 15 cm, aproximadamente,tinta não tóxica, acondicionado caixa de madeira medindo, aproximadamente. 5 x 17 x 17 cm.	200	R$ 61,42	R$ 12.283,33
Valor total do Lote				R$ 1.982.910,00
Valor total estimado				R$ 46.231.880,00



cispar
Consórcio Intermunicipal
de Desenvolvimento Sustentável
do Alto Paranaíba

CISPAR FOLHA

ENCAMINHAMENTO AO DEPARTAMENTO JURÍDICO

Patos de Minas, aos 06 de junho de 2022

PROCESSO Nº 05/2022
Modalidade: Pregão Eletrônico
Tipo: Menor Preço por Lote

OBJETO: Registro de Preços visando a aquisição parques de diversão, com modelos de inclusão social para crianças portadoras de necessidades especiais (circuitos mistos inclusivos)

Prezado Senhor,

Estamos enviando a Vossa Senhoria o Processo da Licitação do Pregão Eletrônico nº 05/2022, para análise e parecer.

Após sua apreciação, favor retornar.

Atenciosamente,

Rodrigo Cardoso de Paiva
Pregoeiro

Avenida Professor Aristides Memória, 179 – Jardim Paulistano – Patos de Minas/MG – CEP: 38706-092 Tel (34)3822- 7700 – Fax: (34) 3825-6893 e-mail: consorciocispar@gmail.com

PARECER JURÍDICO PRÉVIO

PROCESSO Nº 05/2022

PREGÃO ELETRÔNICO

Direito Administrativo. Licitações e Contratos. Pregão Eletrônico. Aquisição de produtos. Análise jurídica prévia. **Registro de preços visando a aquisição de circuitos mistos inclusivos, sob demanda futura e eventual, dos Municípios Consortes do CISPAR, a serem realizados nas escolas da rede pública municipal**. Aprovação.

Senhor Pregoeiro,

RELATÓRIO

1. Trata-se de procedimento licitatório, na modalidade pregão eletrônico, com vistas a constituição de Ata de Registro de Preços visando a aquisição de circuitos mistos inclusivos, sob demanda futura e eventual, dos Municípios Consortes do CISPAR, a fim de suprir a necessidade da área da educação.

2. Os autos foram regularmente formalizados e encontram-se instruídos com os seguintes documentos no que importa à presente análise:

a) Ofício n. 09/2022 encaminhado pelo Secretário Executivo do CISPAR solicitando a constituição da ata;

b) Ofício n. 10/2022, expedido pelo Presidente do CISPAR sugerindo elaboração de termo de referência e estudo técnico preliminar, bem como a verificação de disponibilidade orçamentária para aquisição do produto;

c) Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência;

d) Indicação de recurso orçamentário apontando que as despesas com a contratação descrita no objeto ficarão a cargo dos municípios consorciados interessados na contratação do serviço, não gerando custo para o Consórcio;

e) Autorização da autoridade competente para a abertura da licitação;

f) Minuta do edital e anexos;

3. Na sequência, o processo foi remetido a esta Assessoria Jurídica, para a análise prévia dos aspectos jurídicos da minuta de edital elaborada, prescrita no art. 38, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93 e disposições constantes da Lei n. 14.133/2021. Este Parecer, portanto, tem o escopo de assistir a entidade no controle interno da legalidade dos atos administrativos praticados na fase preparatória da licitação.

ANÁLISE JURÍDICA

CISPAR 189 FOLHA CISPAR

I. DA ADEQUAÇÃO DA MODALIDADE LICITATÓRIA ELEITA

4. O pregão consiste em modalidade de licitação instituída pela Lei nº 10.520/2002, para a aquisição de bens e serviços comuns no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

5. Nos termos do parágrafo único do art. 1º do referido diploma legal[1], são considerados bens e serviços comuns aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado.

6. No caso vertente, pressupõe-se correta a manifestação sobre a natureza comum dos bens a serem adquiridos por meio de ata de registro de preços, o que viabiliza a adoção do pregão como modalidade licitatória e o exame dos demais aspectos jurídicos relativos ao certame proposto.

II. DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A REALIZAÇÃO DO PREGÃO

7. O pregão é regido pela Lei nº 10.520/2002, o Decreto nº 10.024/2019 e, subsidiariamente, a Lei nº 8.666/93 e mais recentemente pela Lei 14.133/2021.

8. Os requisitos a serem observados na fase preparatória da licitação foram estabelecidos no art. 18 da Lei nº 14.133/2021, que assim dispõe:

> I - a descrição da necessidade da contratação fundamentada em estudo técnico preliminar que caracterize o interesse público envolvido;
>
> II - a definição do objeto para o atendimento da necessidade, por meio de termo de referência, anteprojeto, projeto básico ou projeto executivo, conforme o caso;
>
> III - a definição das condições de execução e pagamento, das garantias exigidas e ofertadas e das condições de recebimento;
>
> IV - o orçamento estimado, com as composições dos preços utilizados para sua formação;
>
> V - a elaboração do edital de licitação;
>
> VI - a elaboração de minuta de contrato, quando necessária, que constará obrigatoriamente como anexo do edital de licitação;
>
> VII - o regime de fornecimento de bens, de prestação de serviços ou de execução de obras e serviços de engenharia, observados os potenciais de economia de escala;
>
> VIII - a modalidade de licitação, o critério de julgamento, o modo de disputa e a adequação e eficiência da forma de combinação desses parâmetros, para os fins de seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso para a Administração Pública, considerado todo o ciclo de vida do objeto;
>
> IX - a motivação circunstanciada das condições do edital, tais como justificativa de exigências de qualificação técnica, mediante indicação das parcelas de maior relevância técnica ou valor significativo do objeto, e de qualificação econômico-financeira, justificativa dos critérios de pontuação e julgamento das propostas técnicas, nas licitações

---

[1] Art. 1º da Lei nº 10.520/2002: "*Para aquisição de bens e serviços comuns, poderá ser adotada a licitação na modalidade de pregão, que será regida por esta Lei.* **Parágrafo único.** *Consideram-se bens e serviços comuns, para os fins e efeitos deste artigo, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado.*"

com julgamento por melhor técnica ou técnica e preço, e justificativa das regras pertinentes à participação de empresas em consórcio;

X - a análise dos riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual;

XI - a motivação sobre o momento da divulgação do orçamento da licitação, observado o art. 24 desta Lei.

9. Como se verifica, os autos estão constituídos com os requisitos exigidos e estabelecidos em lei, autorizando a continuidade do certame.

CONCLUSÃO

10. Ante o exposto, a proposição está em condições de ser aprovada.

11. Registro, por fim, que a análise consignada neste parecer se ateve às questões jurídicas observadas na instrução processual e no edital, com seus anexos, nos termos do art. 169, II, da Lei nº 14.133/2021, c/c o parágrafo único do art. 38 da Lei nº 8.666/93. Não se incluem no âmbito de análise da Procuradoria os elementos técnicos pertinentes ao certame, como aqueles de ordem financeira ou orçamentária, cuja exatidão deverá ser verificada pelos setores responsáveis e autoridade competente do Consórcio.

À consideração superior.

Patos de Minas 09 de junho de 2022.

Assessoria Jurídica
Abelardo Medeiros Mota
OAB/MG 85.115

cispar
Consórcio Intermunicipal
de Desenvolvimento Sustentável
do Alto Paranaíba

CISPAR 191 FOLHA CISPAR

EDITAL RESUMIDO

PROCESSO Nº 05/2022
Modalidade: Pregão Eletrônico
Tipo: Menor Preço por Lote

OBJETO: Registro de Preços visando a aquisição parques de diversão, com modelos de inclusão social para crianças portadoras de necessidades especiais (circuitos mistos inclusivos)

O CISPAR torna público que no dia 24 de junho de 2022, às 09h, será realizado o pregão eletrônico nº 05/2022, cujo objeto é o Registro de preços para eventual e futura **aquisição de circuitos mistos inclusivos**, sob demanda futura e eventual, dos Municípios do CISPAR. As propostas e documentação de habilitação serão recebidas no endereço eletrônico https://www.comprascispar.com.br. Informações: 34 3822-5450. Rua Prof. Aristides Memória, 179 B. JD Paulistano. Patos de Minas/MG. CEP 38706-092. Patos de Minas 16.03.2022. César Caetano de Almeida. Presidente.

Cópias do Edital poderão ser obtidas pessoalmente junto à Comissão Permanente de Licitações, no endereço acima referido. Informações pelo telefone (34) 3825-6893 ou pelo e-mail: consorciocispar@gmail.com

Patos de Minas/MG, 20 de junho de 2022.

CÉSAR CAETANO DE ALMEIDA
Presidente
CISPAR

cispar
Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável do Alto Paranaíba

EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO N° 05/2022 – CISPAR
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 05/2022
OBJETO: Registro de preços para eventual e futuro fornecimento de **aquisição de circuitos mistos inclusivos, conforme detalhamento constante do edital e dos documentos que o integram**, a fim de suprir as necessidades da área da educação junto aos municípios da região de abrangência do **CISPAR.**
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE
MODO DE DISPUTA: ABERTO E FECHADO (DECRETO N° 10.024/2020)
PROGRAMAÇÃO:
INÍCIO DO ACOLHIMENTO DE PROPOSTAS: 11/06/2022, às 08h
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 24/06/2022, às 09h
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 24/06/2022, às 09h15m
TEMPO DE REFERÊNCIA: PARA TODAS AS REFERÊNCIAS SERÁ OBSERVADO O HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA/DF.
LOCAL: https://www.comprascispar.com.br
INFORMAÇÕES: CONSORCIOCISPAR@GMAIL.COM

EDITAL

PREGÃO ELETRÔNICO N° 05/2022 – CISPAR
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 05/2022
Lei Federal n° 14.133, de 01.04.2021

PREÂMBULO

O CISPAR – CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO ALTO PARANAÍBA, inscrito no CNPJ sob o n° 20.782.813/0001-98, através de seu Pregoeiro, com observância da Lei Federal n° 14.133, de 01.04.2021, da Lei Complementar n° 123, de 14.12.2006, do Decreto n° 8.538, de 06.10.2015, Decreto n° 7.892, de 23.01.2013, alterado pelo Decreto Federal n° 9.488, de 31 de agosto de 2018, Lei Federal n° 11.107, de 06.04.2021, e demais normas pertinentes, inclusas as condições estabelecidas no presente Edital e seus anexos, torna público para conhecimento dos interessados, que fará licitação pública na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO N° 05/2022**, tipo **MENOR PREÇO POR LOTE**, tendo como objeto o Registro de preços para eventual e futura **aquisição de circuitos mistos inclusivos, conforme detalhamento constante do edital e dos documentos que o integram**, a fim de suprir as necessidades da área da educação junto aos municípios da região de abrangência do **CISPAR.**, no dia **24.06.2022, às 09 horas, no portal de compras do CISPAR,** segundo regras e procedimentos que constam deste instrumento.

DO LOCAL E DATA DE ABERTURA DA SESSÃO

As **"Propostas de Preços"** deverão ser enviadas no endereço eletrônico, até a data e horário seguinte: https://www.comprascispar.com.br/, 24.06.2022, às 9h.

1. **As "Propostas de Preços"** deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório conforme anexo I (Termo de Referência), que dele fazem parte integrante.

2. O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante condições de segurança – criptografia e autenticação – em todas as suas fases.

3. Os trabalhos serão conduzidos pela Pregoeira Oficial Sr. Rodrigo Cardoso de Paiva e da equipe de apoio, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos diretamente para a página eletrônica https://www.comprascispar.com.br/

4. As decisões do **Pregoeiro e equipe de apoio** serão comunicadas diretamente aos interessados, durante a sessão, e lavradas em ata e/ou publicadas em imprensa oficial e/ou, ainda, a critério do Pregoeiro, por intermédio de ofício, com comprovação de seu recebimento. O resultado final do certame será também divulgado mediante publicação na Imprensa Oficial.

5. Os interessados poderão formular consultas, questionamentos e ainda impugnações, sempre por escrito e na abordagem do caso concreto, dirigindo-se ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, sob pena de ter seu recebimento intempestivo. A impugnação deverá ser enviada por meio eletrônico, em campo próprio do Sistema Portal de Compras Públicas no endereço eletrônico https://www.comprascispar.com.br/, ou ainda por e-mail:

CISPAR FOLHA

consorciocispar@gmail.com.

6. Se no dia supracitado não houver expediente, a abertura e início da disputa de preços referentes a este **Pregão** serão realizados no primeiro dia útil de funcionamento da **CISPAR** quese seguir.

1. DO OBJETO

1.1. O presente Pregão tem por objeto o Registro de preços para eventual e futura **aquisição de circuitos mistos inclusivos, conforme detalhamento constante do edital e dos documentos que o integram**, a fim de suprir as necessidades da área da educação junto aos municípios da região de abrangência do **CISPAR.**

2.1 A publicidade do procedimento licitatório será realizada através de extrato do Edital a ser veiculado no Diário Oficial do Estado da Minas Gerais (DOE-MG) além da página oficial do CISPAR

2.1.1. Será respeitado o prazo mínimo de 08 dias úteis entre a veiculação do extrato do edital e a reunião de abertura do certame conforme disposto no Art.4º, V, da Lei Federal n.º 10.520/02.

2.2 O início do acolhimento de propostas será em: 11 de junho de 2022, às 8h:00 min. (horáriode Brasília).

2.3 Abertura das propostas ocorrerá em: 24 de junho de 2022, às 09h. (horário de Brasília).

2.4 O início da disputa de preços será em: 24 de junho de 2022, às 9h:15 min. (horário de Brasília).

2.5 Local: https://www.comprascispar.com.br/

3. DA REFERÊNCIA DE TEMPO

3.1 Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão obrigatoriamente o horário de Brasília – DF e, dessa forma, serão registradas no sistema e na documentação relativa ao certame.

4. DA PARTICIPAÇÃO

4.1. A participação na presente licitação, inclusive na forma de consórcio, está condicionada à satisfação das seguintes exigências, além da observância às demais disposições constantes neste Edital e nos respectivos anexos:

4.2. As pessoas jurídicas nacionais de direito privado, legalmente constituídas, com sede no Brasil e atuação no ramo mercadológico atrelado ao objeto licitado, observando as caracerísticas e as especificidades dos serviços agregados, desde que preenchidas as condições de habilitação estabelecidas neste Edital e devidamente cadastradas junto ao Órgão Provedor do Sistema de Compras Públicas.

4.3. A participação está condicionada ao acesso por meio da utilização da senha pessoal e intransferível pertencente ao representante da empresa licitante (ou consórcio de empresas) credenciado e, subsequente, ao cadastramento da proposta inicial de preços, exclusivamente através do sistema eletrônico, observados a data e o horário limite estabelecidos nestes Edital.

4.4. Caberá ao representante da licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do procedimento licitatório, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas no sistema, aqui incluída a hipótese de desconexão do representante.

4.5. A licitante que cumprir os requisitos legais para qualificação como Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte - EPP (art. 3º, Lei Complementar nº 123/2006), desde que ausentes os impedimentos elencados no § 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006, deverá declarar – em campo próprio do sistema eletrônico – a sua condição como ME ou EPP.

4.6. O documento comprobatório do enquadramento da licitante como ME ou EPP deve ser apresentado junto aos documentos de habilitação.

4.7. A licitante que não possuir os pressupostos legais para o enquadramento legal como ME ou EPP na data da licitação, mas se beneficiar do tratamento diferenciado, mesmo possuindo os documentos acima indicados, estará sujeita à incidência das sanções cabíveis.

4.8. No momento do registro da proposta comercial, as licitantes deverão declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que atendem aos requisitos de habilitação e as demais exigências elencadas neste Edital, além daquelas deduzidas no Termo de Referência.

4.9. Não poderão participar na presente licitação:

4.9.1. As empresas declaradas inidôneas por decisão no âmbito da Administração Pública, seja no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios ou nas respectivas entidades da administração indireta, bem como aquelas que tenham sido suspensas de participar de licitação ou impedidas de contratar com o Poder Público, sobretudo perante o CISPAR;

4.9.2. As empresas declaradas inidôneas por por sentença, com trânsito em julgado;

4.9.3. As empresas que não atendam às condições constantes neste Edital e nos anexos.

4.9.4. Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas na íntegra do artigo 14 da Lei 14.133/2021, aqui também consideradas as pessoas jurídicas com vínculos perante dirigentes ou servidores do CISPAR;

CISPAR FOLHA

4.9.5. As empresas que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução ou liquidação, termos de orientação do Superior Tribunal de Justiça, conforme precedente STJ - AgRg na Medida Cautelar nº 23.499 - RS (2014/0287289-2).

4.9.6. As Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (TCU, Acórdão nº 746/2014-Plenário), aqui inclusas as instituições sem fins lucrativos (TCU, Arcódão nº 2426/2020-Plenário);

4.9.7. A empresa cujo dirigente ou sócio majoritário, participe como acionista, sócio majoritário, procurador ou representante legal de outra pessoa jurídica do mesmo ramo de atuação, também participante nesta licitação;

4.9.8. As pessoas jurídicas na qual participe, em seus quadros societários, sob qualquer forma, servidor público inserido nos quadros dos municípios membros do CISPAR;

4.9.9. As pessoas jurídicas na qual participe membros do Poder Legislativo, na condição de proprietários, controladores ou diretores, consoante disposto no inciso II do artigo 54 e no inciso IX do artigo 29, ambos da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.

4.10. A observância das vedações do pormenorizadas nos subitens anteriores é de inteira responsabilidade da licitante que, sendo o descumprimento causa à sujeição das penalidades cabíveis.

4.11. Não será admitida a participação de licitante com envio de mais de uma proposta de preço.

4.12. A simples participação da licitante neste certame implicará:

4.12.1. Na aceitação dos termos estipulados neste edital e nos anexos, além da obrigação do fiel cumprimento de todas as condições, por sua conta e risco, com o preço proposto, não cabendo nenhum acréscimo ou indenização posterior decorrentes de erro na elaboração da proposta de preços;

4.12.2. No compromisso de executar o objeto da presente licitação, em total conformidade com as especificações deste edital e seus anexos, aqui incluso o respeito à legislação aplicável e à orientação jurisprudencial dos Órgãos de Controle.

4.13. Será permitida a participação de pessoas jurídicas organizadas em consórcio (art. 15, Lei 14.133/2021), devendo ser apresentada a comprovação do compromisso público ou particular de constituição de consórcio, subscrito pelos seus consorciados, admitindo-se para efeito de qualificação técnica, o somatório dos quantitativos de cada consorciado.

4.14. No caso de consórcio de empresas, a comprovação da qualificação econômico-financeira poderá ser feita mediante a apresentação do somatório dos valores de cada consorciado.

4.15. Fica vedada a participação de pessoa jurídica consorciada em mais de um consórcio ou isoladamente, bem como de profissional em mais de uma empresa, ou em mais de um consórcio.

4.16. As pessoas jurídicas que participarem organizadas em consórcio deverão apresentar, além dos demais documentos exigidos neste Edital, o compromisso de constituição do consórcio, por escritura pública ou documento particular, discriminando a empresa líder, estabelecendo ainda a responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos praticados pelo consórcio.

4.17. O prazo de duração do consórcio deve, no mínimo, coincidir com o prazo de conclusão do objeto licitatório, até a sua entrega definitiva.

4.18. Os consorciados poderão modificar sua composição ou constituição, desde que previamente autorizado pelo CISPAR.

4.19. As empresas consorciadas deverão possuir, isoladamente, habilitação técnica e qualificação econômico-financeira ainda que em proporção não equivalente à sua participação societária no consórcio.

4.20. Os consorciados deverão se comprometer a apresentar, antes da assinatura do contrato decorrente desta licitação, o Termo de Constituição do Consórcio, bem como o registro do Consórcio, aprovado por quem tenha competência em cada uma das empresas e que permita autorizar a alienação de bens do ativo permanente, como previsto nos termos dos artigos 278 e 279 da Lei nº 6.404/76.

4.21. A substituição de consorciado deverá ser expressamente autorizada pelo Órgão Gerenciador.

4.22. Em caso de consórcio de empresas, tal condição deverá ser evidenciada e documentada na fase processual do credenciamento.

4.23. A licitante deverá assumir inteira responsabilidade pela inexistência de fatos que possam impedir a sua habilitação na presente licitação e, ainda, quanto à autenticidade de todos os documentos que forem apresentados.

4.24. Os interessados deverão atender a todas as exigências estabelecidas neste Edital, sejam as que dizem respeito às especificações do objeto, sejam aqulas referentes à documentação solicitada, à forma de apresentação da proposta e às demais condições exigidas.

5. DO REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME

5.1. O certame será conduzido pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, nomeados pela Portaria 02/2021.

CISPAR CISPAR CISPAR CISPAR

6. DO CREDENCIAMENTO

6.1. Os interessados em participar deste Pregão deverão credenciar-se, previamente, perante o sistema eletrônico provido pelo Portal de Compras Públicas, por meio do sítio https://www.comprascispar.com.br/.

6.2. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto ao provedor do sistema eletrônico onde também deverão se informar a respeito do seu funcionamento e regulamento, obtendo instruções detalhadas para sua correta utilização.

6.3. Os interessados em se credenciar no Portal de Compras Públicas do CISPAR poderão obter maiores informações na página https://www.comprascispar.com.br/.

6.4. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

6.4.1. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação por ela efetuada diretamente, ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao CISPAR responder por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

6.5. O credenciamento junto ao Portal de Compras Públicas do CISPAR implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.

6.6. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso.

6.7. O Pregão será conduzido pelo Pregoeiro do CISPAR com apoio técnico e operacional do Portal de Compras Públicas do CISPAR, que atuará como provedor do sistema eletrônico para esta licitação.

7. DO CADASTRAMENTO

7.1. Não será exigido cadastro de fornecedores para participação do certame.

8.1. Até 3 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.

8.1.1. Decairá do direito de impugnar os termos deste edital a licitante que não o fizer até o terceiro dia útil que anteceder à data prevista para a abertura da sessão, apontando as falhas ouirregularidades que o viciariam, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.

7.2. A impugnação deverá ser enviada por meio eletrônico, em campo próprio do Sistema Portal de Compras Públicas do CISPAR no endereço eletrônico: https://www.comprascispar.com.br/ ou no endereço eletrônico **consorciocispar@gmail.com** informando o número da licitação, cabendo ao Pregoeiro responder, também, eletronicamente, aos questionamentos realizados.

8.2. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente, decidir sobre a impugnação no prazo de até 02 (dois) dias.

8.3. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação de propostas.

8.4. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, por meio eletrônico, em campo próprio do Sistema Portal de Compras Públicas do CISPAR ou no endereço eletrônico **consorciocispar@gmail.com**, informando o número da licitação, cabendo ao Pregoeiro responder, também, eletronicamente, aos questionamentos realizados.

8.5. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

8.6. A participação no certame, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o presente Edital, implica na aceitação por parte dos interessados das condições nele estabelecidas.

8.7. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados, bem como outros avisos de ordem geral, serão cadastradas no sítio https://www.comprascispar.com.br/ sendo de responsabilidade dos licitantes, seu acompanhamento.

8.8. Não serão conhecidas as impugnações apresentadas após o respectivo prazo legal ou, no caso de empresas, que estejam subscritas por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pela proponente.

8.9. A petição de impugnação apresentada por empresa deve ser firmada por sócio, pessoa designada para a administração da sociedade empresária, ou procurador, e vir acompanhada, conforme o caso, de estatuto ou contrato social e suas posteriores alterações, se houver, do ato de designação do administrador, ou de procuração pública ou particular (instrumento de mandato com poderes para impugnar o Edital).

9. DA PROPOSTA DE PREÇO

9.1. Após a divulgação do Edital no endereço eletrônico https://www.comprascispar.com.br/ e até a data e hora marcadas para abertura da sessão, os licitantes deverão encaminhar proposta com a descrição do objeto ofertado e preço, exclusivamente por meio do sistema eletrônico no endereço acima, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas.

9.1.1. A licitante deverá elaborar a sua proposta com base no edital e seus anexos, sendo de sua exclusiva responsabilidade o levantamento de custos necessários para o cumprimento total das obrigações necessárias para a execução do objeto desta licitação.

9.2. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas apresentadas.

CISPAR CISPAR CISPAR CISPAR FOLHA

9.2.1. O encaminhamento de proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital. O PROPONENTE será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

9.2.2. A apresentação da(s) proposta(s) implicará plena aceitação, por parte do proponente, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

9.3. O licitante deverá enviar sua proposta, no idioma oficial do Brasil, mediante opreenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

9.3.1. Valor unitário e total para cada item, em moeda corrente nacional;
9.3.2. Descrição detalhada do material cotado indicando, no que for aplicável, o modelo, marca e descritivo técnico, quando for o caso;

9.4. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada e, havendo divergência entre as condições da proposta e as cláusulas deste Edital, incluindo seus anexos, prevalecerão as últimas.

9.5. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na contratação.

9.6. O prazo de validade da proposta não será inferior a **90 (noventa) dias**, a contar da data de sua apresentação.

9.7. O licitante deverá enviar sua proposta, conforme o caso, acompanhada das seguintes Declarações:
9.7.1. Declaração de que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, quando for o caso;
9.7.2. Declaração de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidadecom as exigências do Edital.

9.8. As declarações exigidas neste edital deverão ser confeccionadas e enviadas juntamentecom a proposta de preços e/ou com os documentos de habilitação, e somente após requisição do Pregoeiro.

9.9. Declarações falsas, relativas ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta, sujeitarão a licitante àssanções previstas neste Edital.

9.10 **A proposta de Preços deverá ser encaminhada com as seguintes exigências:**
a) Descrições exigidas no Termo de Referência em anexo.
b) As especificações do objeto cotado pela empresa. Alertamos que as especificações constantes do Anexo I são as condições mínimas necessárias, devendo as empresas complementar com informações adicionais.

c) A proposta oferecida terá validade não inferior a 90 (noventa) dias, contados da data da sessão de abertura do Pregão. Com o preço unitário e o preço global da proposta, fixo e irreajustável, consoante a especificação e a quantidade do serviço discriminada no ANEXO I, devendo já estar inclusos os impostos, taxas, fretes, seguros e quaisquer outras despesas decorrentes do serviço que venham aincidir sobre o objeto desta licitação, bem assim, deduzidos quaisquer descontos que venham a ser concedidos. Os preços deverão ser apresentados da seguinte forma: valor unitário e global do item, expresso em moeda corrente nacional, em algarismos arábicos, sem previsão inflacionária.

d) A proponente poderá oferecer proposta para um ou todos os lotes que integram o objeto e, em qualquer caso, deverá contemplar ofertas para todos os itens que integram o(s) lote(s) sob pena de desclassificação.

9.11 Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas no Edital.

9.13 Serão desclassificadas as propostas elaboradas em desacordo com este Edital e seus Anexos e não atendam às suas exigências.

10. DA ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS

10.1 A validade da proposta será de no mínimo 90 (noventa) dias, contados a partir da data da sessão pública do Pregão.

10.1.1 Caso este prazo não esteja expressamente indicado na proposta, o mesmo será considerado como aceito para efeito de julgamento, estando o mesmo vinculado ao termo de referência deste edital.

10.2 Se por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período devalidade da proposta, ou seja, 90 (noventa) dias, e caso persista o interesse do **CISPAR**, este poderá solicitar prorrogação geral da validade acima referida, por igual prazo, no mínimo.

10.3 Decorridos 90 (noventa) dias da data prevista para o recebimento e abertura das *"Propostas"*, sem a solicitação ou a convocação das mesmas, ficam as concorrentes liberadas dos compromissos assumidos.

10.4. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Pregão, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.

10.4.1. Não se admitirá proposta que apresentar preços unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que este Pregão não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

10.5. Após analisar a conformidade das propostas com o estabelecido nesse Pregão e seus Anexos, será declarada como mais vantajosa para o **CISPAR** a oferta do TIPO MENOR PREÇO POR

CISPAR

LOTE, desde que atenda as exigências técnicas do produto.

10.6. O Pregoeiro, além do recebimento e exame das propostas, caberá o julgamento da obediência às condições aqui estabelecidas, bem como em seus anexos, e a decisão quanto às dúvidas ou omissões deste Edital, observando o princípio da legalidade e as demais disposições da Lei Federal nº 14.133/2021.

10.7. O pregoeiro poderá solicitar ao fornecedor, informações adicionais necessárias, a qualquer tempo ou fase do Processo Licitatório, com a finalidade de dirimir dúvidas e instruir as decisões relativas ao julgamento.

10.7 O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao Quadro de Pessoal do **CISPAR** para orientar sua decisão.

11.1. A abertura da sessão pública dar-se-á mediante comando do Pregoeiro, por meio do sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

11.2. Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e os licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico.

11.3. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, que contenham vícios insanáveis ou que não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.

11.3.1. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

11.3.2. A não desclassificação da proposta não implica em sua aceitação definitiva, que deverá ser levada a efeito após o seu julgamento definitivo conforme definido no edital.

11.4. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

11.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

11.6. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

11.7. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

11.7.1. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com a norma deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente ao provedor do sistema eletrônico (Portal de Compras Públicas do CISPAR).

11.7.2. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do sistema.

11.8. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelosistema.

11.9. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

11.10. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

11.11. Se o(a) Pregoeiro(a) entender que o lance ofertado é absolutamente inexequível ou verificar que houve erro de digitação, deverá excluí-lo do sistema, a fim de não prejudicar a competitividade.

11.12. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

11.13. Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos participantes do certame publicada no Portal de Compras Públicas do CISPAR quando serão divulgadas data e hora para a sua reabertura.

11.14. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro. O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

11.15. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na hipótese de desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ele ofertado, para efeito de ordenação das propostas.

11.16. A classificação das propostas será pelo critério **menor preço por lote.**

11.17 Verificado que a proposta de MENOR PREÇO e a habilitação atendem às exigências editalícias, será a respectiva licitante declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado, pelo Pregoeiro, o objeto definido neste Edital.

11.18. Consideram-se empate ficto as situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas ou empresas de pequeno porte forem iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada, situação em que, como critério de desempate, será assegurado o direito de preferência de que trata os arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006 (ou norma estadual ou municipal que discipline o tratamento diferenciado para MEs / EPPs), mediante a adoção dos seguintes procedimentos:

11.18.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, cuja proposta estiver no intervalo estabelecido no item 10.1, será convocada para, querendo, apresentar nova proposta de preço inferior àquela classificada com o menor preço ou lance, no prazo máximo de

CISPAR FOLHA CISPAR CISPAR

05 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão;

11.18.2. Apresentada proposta nas condições acima referidas, esta será considerada como a licitante detentora do lance mais vantajoso, dando prosseguimento ao certame na forma do item 11 e seguintes;
11.18.3. Não apresentada proposta na condição cima referida, serão convocadas as microempresas ou empresas de pequeno porte, no intervalo estabelecido acima, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;
11.18.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas MEs / EPPs que se encontrem em situação de empate, será efetuado sorteio aleatório entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
11.18.5. A convocada que não apresentar proposta dentro do prazo de 05 (cinco) minutos, controlados pelo Sistema, decairá do direito previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006 (ou artigos de norma estadual ou municipal que discipline o tratamento diferenciado para MEs / EPPs).
11.18.6. Na hipótese de não declaração de licitante vencedora, enquadrada como microempresa ouempresa de pequeno porte, será dado prosseguimento ao certame na forma do item 11 e seguintesda licitante que originalmente apresentou a menor proposta ou lance.
11.18.7. O disposto nos subitens 11.18.1 e seguintes somente se aplicará quando a melhor oferta inicialnão tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.
11.18.8. A desistência em apresentar lance implicará na manutenção do último preço ofertado pela licitante, para efeito de classificação de aceitabilidade da proposta.
11.19. Se o pregoeiro observar que há licitantes em situação de empate que enviaram seus lances em horários exatamente iguais, mas não se enquadram como MEs / EPPs, adotará os seguintes critérios de desempate, nesta ordem:
11.19.1. Utilização de bens e serviços produzidos no Brasil;
11.19.2. Utilização de bens e serviços produzidos ou prestados por empresas brasileiras;
11.19.3. Utilização de bens e serviços produzidos por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento tecnológico no País;
11.19.4. Utilização de bens e serviços produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação;
11.19.5. Avaliação de desempenho contratual anterior dos licitantes (suprimir se não existir sistema objetivo de avaliação instituído no órgão promotor da licitação);
11.19.6. Sorteio.

11.20. A proposta declarada vencedora será inserida, na fase de Aceitação, no campo "Valor Negociado", com a devida justificativa.

11.21. Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o Pregoeiro encaminhará contraproposta à licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, observado o critério de julgamento e o valor estimado para a contratação, para que seja obtida melhor proposta.

11.22. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demaislicitantes.

12.1 A habilitação far-se-á mediante a apresentação dos documentos constante nos itens abaixo, em conformidade com o artigo 62 da Lei nº 14.133/2021, com vigência plena até a data fixada para abertura da sessão.

12.2 Para que as licitantes sejam tidas como habilitadas se faz necessária a apresentação dosseguintes documentos:

12.2.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

a) Registro comercial, no caso de empresa individual;
b) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
c) Os documentos mencionados no subitem anterior deverão estar acompanhados de todas as alterações contratuais, se houver, ou última alteração consolidada, se houver;
d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; e
e) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

12.2.2 REGULARIDADE FISCAL e TRABALHISTA

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ emitida com data não anterior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame;
b) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal mediante a apresentação de Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com efeitos de Negativa: Quitação de Tributos e Contribuições Sociais administrados pela RFB (Receita Federal do Brasil) e quanto a Dívida Ativa da União.
c) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual da sede do licitante;
d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal da sede do licitante;
e) Prova de regularidade relativa ao FGTS, representada pelo CRF – Certificado de Regularidade do FGTS, emitido pela Caixa Econômica Federal;
f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho através de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, nos termos do inciso V, do artigo 3º, da Lei nº. 12.440/2011.

12.2.2.1 Caso a licitante detentora do menor preço seja microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que estaapresente alguma restrição, sob pena de ser inabilitado.

12.2.3 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

a) Certidão negativa de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial, ou liquidação judicial, ou de execução patrimonial, conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, ou de seu domicílio, dentro do prazo de validade previsto na própria certidão, ou, na omissão desta, expedida há no máximo 90 (noventa) dias antes, contados da data da sua apresentação;



b) O Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício, devidamente registrados na Junta Comercial, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;

c) O balanço e demonstrações solicitados deverão ser representados por cópias reprográficas das páginas do livro diário onde se acham transcritos o seu Termo de Abertura e de Encerramento, comprovando registro na junta Comercial, sendo permitida a apresentação de cópia reprográfica de publicação em Jornal e/ou Diário Oficial, na forma de Lei.

d) O Balanço Patrimonial registrado na forma da lei deve contemplar o número das páginas e o número do livro onde estão inscritos o Balanço Patrimonial (BP) e a Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) no Livro Diário, acompanhados do respectivo Termo de Abertura e Termo de Encerramento do mesmo, (art. 1.184, § 2º, Lei 10.406/02; art.1.180, Lei 10.406/02; art.177, Lei 6.404/76; NBC T 2.1.4 – Res. CFC 563/83; NBC T 3.1.1 – Res. CFC 686/90).

e) O balanço patrimonial deverá estar assinado por contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade;

f) No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade;

g) Será exigido da Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte a apresentação de balanço patrimonial do último exercício social.

h) Para as Sociedades por Cotas de Responsabilidade Limitada, é indispensável a indicação do número de registro do Livro Diário, do número das páginas em que se acham transcritas as demonstrações financeiras e do número de registro do Livro Diário na repartição competente (Junta Comercial ou Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas).

i) Empresas sujeitas à tributação do imposto de renda com base no lucro real, bem como as empresas tributadas com base no lucro presumido, que distribuírem, a título de lucros, sem incidência do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), parcela dos lucros ou dividendos superior ao valor da base de cálculo do Imposto, diminuída de todos os impostos e contribuições a que estiver sujeita, deverão apresentar a Escrituração Contábil Digital (ECD) transmitida ao Sistema Público de Escrituração Digital (Sped), por meio do Recibo de Entrega de Livro Digital, com a sua respectiva numeração e as demonstrações contábeis do exercício.

j) Comprovar-se-á que a licitante proponente detém boa situação financeira através da apresentação dos seguintes índices:

Índice de Liquidez Corrente (ILC) igual ou superior a 1,0 (um) obtido pela fórmula:

IC = AC/PC

k)

Índice de Liquidez Geral (ILG) igual ou superior a 1,0 (um) obtido pela fórmula:

ILG = (AC+RLP) / (PC + E LP)

l)

Índice de Endividamento (IE) igual ou inferior a 1,0 (um) calculado pela fórmula:

IE = (PC + ELP) / AT

Sendo:
AC: Ativo Circulante
PC: Passivo Circulante
RLP: Realizável à Longo Prazo
ELP: Exigível à Longo Prazo
AT: Ativo Total

m) Após a conferência dos índices, caso estes não comprovem a boa situação financeira da licitante proponente, será verificado se o Capital Social integralizado constante no Balanço Patrimonial atinge o valor mínimo de 10% (dez por cento) do valor do objeto contratual.

n) As pessoas jurídicas que participarem organizadas em consórcio deverão apresentar, além dos demais documentos exigidos neste Edital, compromisso de constituição do consórcio, por escritura pública ou documento particular registrado em Cartório de Registro de Títulos e Documentos, discriminando a empresa líder, além da demonstração da responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos praticados pelo consórcio

12.2.4 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

12.2.4.1 A documentação relativa à Habilitação Técnica será constituída por:

a) Atestado (s) de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove o fornecimento de produtos em características, quantidades e prazos semelhantes com o objeto da licitação.
b) Apresentar em forma de anexo, ou como melhor convier à Licitante, os catálogos e demais certificações exigidas no Termo de Referência, Anexo I deste Edital, sob pena de inabilitação.

12.2.5 - OUTRAS COMPROVAÇÕES

a) Todas as licitantes, cadastradas ou não, deverão apresentar os documentos aseguir listados:
a.1) Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação.



a.2) Declarar, em cumprimento ao Decreto nº 4.358, de 05 de setembro de 2002, a nãoutilização de mão-de-obrainfantil.

a.3) Declaração negativa de relação familiar ou parentesco com os servidores do CISPAR.
a.4) Declaração da licitante de que recebeu os documentos e de que tomou conhecimento de todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.
b) Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar:
b.1) Em nome da licitante, com número do CNPJ e, preferencialmente, com o endereço respectivo:
b.2) Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; ou
b.3) Se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz;
b.4) Os atestados de capacidade técnica/responsabilidade técnica poderão ser apresentados em nome e com CNPJ damatriz e/o u da(s) filial(ais) da licitante;
c) Os documentos exigidos neste Pregão poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia, autenticada por Cartório competente, pelo Pregoeiro ou por servidor integrante da Equipe de Apoio ou mediante publicação em órgão da imprensa oficial.
d) Serão aceitas somente cópias legíveis;
e) Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas; e
f) O Pregoeiro reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre que tiver dúvida e julgar necessário, durante qualquer fase do processo, visando sanar eventuais questionamentos de outros licitantes interessados, da própria equipe de apoio ou a pedido de qualquer ente da administração, ou ainda mediante solicitação por escrito de membro da sociedade civil.
g) Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos documentos requeridos no presente Edital.
h) Os licitantes que alegarem estar desobrigados da apresentação de qualquer um dos documentos exigidos na fase habilitatória deverão comprovar esta condição por meio de certificado expedido por órgão competente ou legislação em vigor.
i) A não regularização da documentação, no prazo previsto na alínea anterior, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81, da Lei nº. 8.666, de 21.06.1993, sendo facultada ao CISPAR convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, paraa assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
j) A regularidade fiscal é condição indispensável para a assinatura do contrato.

13.1 As Microempresas e as Empresas de Pequeno Porte que desejarem fazer jus ao tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações, deverão após o ato do credenciamento, apresentar documento oficial que comprove essa condição. (Art. 3º da LC 123/2006)

13.2 Entende-se por documento oficial: Declaração ou certidão de Enquadramento, emitidas pela Junta Comercial ou pela Secretaria da Receita Federal, expedidas **em até 90 (noventa) dias anterior a data de abertura da sessão**, conforme modelo **ANEXO VIII do edital.**
13.2.1 O licitante acima identificado que não comprovar através de documento oficial, sua condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte não usufruirá do tratamento diferenciado estabelecido na Lei Complementar nº 123, de 2006.

13.3 As microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão apresentar toda documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição, conforme determina o artigo 43 da LC 123/2006.

13.4 Havendo alguma restrição (comprovação da regularidade fiscal e trabalhista), será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

13.5 A não regularização da documentação, no prazo legal, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem declassificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

13.6 Nesta licitação será assegurada como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte, conforme preconizam os artigos 44 e 45 da LC 123/2006 e alterações.

13.7 O licitante microempresa ou empresa de pequeno porte que se enquadrar-se em qualquer das vedações do artigo 3°, parágrafo 4º, da Lei Complementar nº 123, de 2006, não poderá usufruir do tratamento diferenciado previsto em tal diploma e, portanto, não deverá apresentar a respectiva declaração.

14. DA PROPOSTA FINAL

14.1 A proposta de preços deverá ser apresentada, em original, de preferência emitida em 01 (uma) via, por computador ou datilografada, redigida com clareza, em língua portuguesa, sem emendas, rasuras, borrões, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada e assinada na última folha pelo representante legal da licitante, e numeradas e rubricadas em todas as folhas, em papeltimbrado da licitante e deverá conter:
14.1.1. As características do objeto de forma clara e precisa, indicando marca (se houver), fabricante (se houver), modelo (se houver), procedência, (país de origem), descrição detalhada do objeto ofertado e demais dados pertinentes, observadas as especificações constantes noANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA.
14.1.2. Preço unitário e total por item e por lote, em algarismo, expresso em moeda corrente nacional (real), de acordo com os preços praticados no mercado, considerando as quantidades constantes do ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA.
14.1.3. No preço proposto deverão estar incluídos todos os insumos que o compõem, tais como as despesas com impostos, inclusive ICMS, taxas, frete, seguros e quaisquer outros que incidam na contratação do objeto.

14.2. Apresentar junto à proposta de preço, caso exigido no Termo de Referência e/ou nas especificações do objeto, documento contendo as características do material ofertado quais sejam marca (se houver), fabricante (se houver), modelo (se houver), procedência, (país de origem), além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ilustrativos, manuais, em português ou traduzidos, compatíveis e adequados às especificações técnicas, folhetos ou propostas, sob pena de não aceitação da proposta.
14.2.1. Prazo de entrega, conforme parâmetro máximo do Termo de Referência.

CISPAR

14.2.2. Prazo de garantia do produto, conforme parâmetro mínimo do Termo de Referência.
14.2.3. Prazo de validade da proposta não inferior a 90 (noventa) dias corridos, a contar da data da sua apresentação.
14.2.4. Indicação do banco, número da agência e agência do licitante, para fins de pagamento.

14.3. Atender as demais exigências pertinentes a proposta de preços exigidas no Termo de Referência e/ou especificações do objeto.

14.4. A apresentação da proposta implica plena aceitação, por parte do licitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

14.5. A proposta apresentada e levada em consideração para efeito de julgamento será de exclusiva e total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo, neste caso, o direito de pleitear qualquer alteração, seja para mais ou para menos.

14.6. Somente serão aceitos preços cotados em moeda nacional, ou seja, em Real (R$), em algarismos, e, de preferência, também por extenso, prevalecendo este último em caso de divergência.

14.7. Serão desclassificadas as propostas que ofereçam preços ou vantagens baseadas nas ofertas dos demais licitantes.

14.8. - **Serão corrigidos automaticamente pelo Pregoeiro:**
a) quaisquer erros de soma e/ou multiplicação;
b) falta de data e/ou rubrica da proposta poderá ser suprida pelo representante legal compoderes para esse fim,posteriormente à sessão;

14.9 - As normas que disciplinarão este pregão serão sempre interpretadas em favor daampliação da disputa, semque haja prejuízo em um futuro contrato.

15. DOS REAJUSTES DE PREÇO

15.1. Os preços propostas pelas empresas declaradas vencedoras serão fixos e irreajustáveis.

16. DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

16.1 Declarada a vencedora, qualquer licitante poderá manifestar, imediata e motivadamente, a intenção de interpor recurso, que deverá ser feita até 30 (trinta) minutos após a declaração de vencedor no sistema, com registro em campo próprio do sistema das suas razões de recorres, no que lhe será concedido prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação da razões do recurso, contados do momento do registro das intenções, nos casos de: julgamento das propostas, habilitação ou inabilitação da licitante e outros atos e procedimento, desde que encaminhada exclusivamente de forma eletrônica (via Portal de Compras Públicas do CISPAR ou por e-mail) ao Pregoeiro, ficando as demais licitantes, desde já, intimadas a apresentar as contrarrazões, em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

16.2A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, no prazo fixado pelo Pregoeiro, implicará decadência desse direito da licitante, podendo o Pregoeiro adjudicar o objeto à vencedora.

16.3 Os memoriais correspondentes ao recurso deverão ser dirigidos ao Pregoeiro, praticante do ato recorrido, que aguardará a impugnação ou não por parte das demais licitantes, apresentando memoriais com suas contrarrazões, também, no prazo de 03 (três) dias úteis.

16.3.1 Será franqueada às licitantes, sempre que esta for solicitada através de requerimento por meio eletrônico, cópia dos autos na sala da Comissão Especial de Licitação.

16.4 Caberá ao Pregoeiro receber, examinar e instruir os recursos impetrados contra suas decisões e à Autoridade Competente a decisão final sobre os recursos contra atos do Pregoeiro.

16.5 Após decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a Autoridade Competente poderá homologar este procedimento de licitação e determinar a assinatura do Contratado.

16.6 Quaisquer argumentos ou subsídios concernentes à defesa da licitante que pretender reconsideração total ou parcial das decisões do Pregoeiro, deverão ser apresentados exclusivamente por meio eletrônico, e anexados ao recurso próprio.

16.7 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados exclusivamente de forma eletrônica,desde que previamente solicitado através do e-mail acima mencionado.

17.1 As condições, prazos, recebimento e local do objeto licitado serão disciplinados no Anexo I doedital.

18. DA FORMA DE PAGAMENTO

18.1.O pagamento decorrente da concretização do objeto desta licitação será efetuado, em até 30 (trinta) dias úteis, após fornecimento do objeto licitado, condicionado à apresentação da nota fiscal e ao atesto do recebimento pelo fiscal do contrato.
18.2. Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será contado a partir da reapresentação, desde que regularizados.
18.3. Nas Notas Fiscais deverão constar os dados bancários completos da CONTRATADA, bem como as especificações dos objetos entregues, sob pena de não realização do pagamento.
18.4. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA, enquanto pendente de liquidação ou existente obrigação financeira oriunda de penalidade ou inadimplência.
18.5. Dos pagamentos efetuados serão descontadas, compulsoriamente, as multas previstas e sanções pecuniárias aplicadas, quando for o caso.
18.6.A CONTRATADA não poderá pleitear qualquer adicional nos preços por faltas ou omissões que porventura venham a serem verificadas em sua proposta.
18.7. No tocante ao valor devido à CONTRATADA, a Administração efetuará as retenções tributárias cabíveis.
18.8.É vedado à CONTRATADA transferir a terceiros os direitos ou créditos decorrentes do contrato sem a anuência prévia do CONTRATANTE.
18.9. Ocorrendo atraso no pagamento, e desde que para tal não tenha concorrido de alguma forma

a CONTRATADA, haverá incidência de atualização monetária sobre o valor devido, pela variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA-IBGE, ocorrida entre a data final prevista para o pagamento e da sua efetiva realização.

19. DA CONTRATAÇÃO

19.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas através da emissão de Ata de Registro de Preços referente ao fornecimento do produto será formalizado e conterá, necessariamente, as condições já especificadas neste ato convocatório, do qual fará parte, independente de transcrição, o presente edital e seus anexos e a proposta da contratada, no que couber, celebrado entre o CISPAR e a licitante vencedora, que observará os termos da Lei nº. 14.133/2021, e alterações posteriores e demais normas pertinentes.

19.2. A licitante vencedora deverá comparecer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do recebimento da convocação oficial pelo Pregoeiro (a), para assinatura da Ata de Registro de Preços.

19.3. Decorrido o prazo de 05 (cinco) dias da convocação oficial e não tendo a licitante vencedora comparecido ao chamamento, sem justificativa aceita pelo **CISPAR**, decairá o direito de celebrar o ajuste, bem como, sujeitando-se, automaticamente, às sanções legalmente previstas e administrativas e cabendo, assim, ao CISPAR o direito de convocar as demais classificadas, observada à ordem de classificação, para assinatura da ata de registro de preços, nas mesmas condições da primeira colocada, inclusive quanto ao preço, ou revogar a presente licitação em parte ou no seu todo.

19.4. Qualquer entendimento relevante entre o contratado e a edilidade contratante será formalizado por escrito, semo que não terá qualquer validade e integrará o processo.

19.5. A inexecução parcial ou total, ou ainda o inadimplemento do contrato enseja sua rescisão e consequente aplicação das sanções.

19.6. A execução da Ata, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se lhes, supletivamente, os princípios de teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54 da Lei n.º 8.666/93, combinado com o inciso XII, do art. 55, do mesmo diploma legal.

20. DA VIGÊNCIA DA ATA DE PREÇOS

20.1. O prazo de vigência observará o prescrito na Lei 14.133/2021, podendo ser prorrogada nas hipóteses legais.

20.2. Sua eficácia legal somente se dará após a publicação do seu extrato em ImprensaOficial.

21. DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO

21.1. Poderão ser aplicadas as seguintes sanções à CONTRATADA, além das responsabilidades por perdas e danos em caso de descumprimento total ou parcial das condições elencadas neste Edital e anexos, acompanhando a gravidade do caso, o previsto no § 1º do artigo 156 da Lei 14.133/2021 e as disposições do Decreto-lei nº 4.657/1942 (Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro – LINDB):

21.1.1. Advertência;

21.1.2. Multa de 0,5% até 10% do valor constante no respectivo contrato, aplicável a critério do Órgão Contratante, se os produtos não forem entregues de acordo com o estabelecido nas cláusulas deste instrumento, observada as disposições inseridas no Termo de Referência;

21.1.3. Suspensão temporária do direito de participar de licitações e de firmar contratos com a Administração Pública, pelo prazo de até 03 (três) anos e;

21.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, podendo, inclusive, suspender o pagamento da última medição apresentada, ou ainda até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

- As multas previstas nos subitens acima, serão descontadas de imediato no pagamento devido à CONTRATADA ou cobradas judicialmente, se for o caso.
- As sanções previstas acimas poderão ser aplicadas de forma cumultativa, facultada a defesa prévia à CONTRATADA no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da recebimento da notificação.
- A incidência das sanções observará a previsão do artigo 155 c/c artigo 156, ambos da Lei 14.133/2021, sem descuido ao cumprimento da legislação especial eventualmente existente a processos de responsabilização.

22. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

22.1. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os PROPONENTES, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.

22.2. A presente licitação não importa necessariamente em celebração de Ata.

22.3. O Pregoeiro poderá prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para recebimento das propostas ou para sua abertura.

26.3. O PROPONENTE é responsável pela fidelidade e legitimidade dasinformações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do PROPONENTE que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão da Ata, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

26.4. É facultado ao Pregoeiro, ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase dalicitação, promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.

26.5. Os PROPONENTES intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo determinado pelo Pregoeiro(a), sob pena de desclassificação/inabilitação.

CISPAR FORUM CISPAR CISPAR CISPAR

26.6. Nos documentos que não trazem prazo de validade, serão considerados válidos, os que forem emitidos até 30 (trinta) dias, antes da data de recebimento de abertura da sessão.

26.7. As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos proponentes por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação nos meios dispostos na legislação.

26.8. As decisões referentes a este Pregão poderão ser comunicadas aosPROPONENTES por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou,ainda, mediante publicação na Imprensa Oficial.

26.9. Os casos não previstos neste Edital serão decididos pelo Pregoeiro.

23. DOS ANEXOS

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA;
ANEXO II MINUTA DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE;
ANEXO III – MINUTA DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADO MENOR NO QUADRO DA EMPRESA;
ANEXO IV– MINUTA DE DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO COM FUNCIONÁRIOS DO CISPAR;
ANEXO V – MINUTA DE DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS E DE CONHECIMENTO DAS INFORMAÇÕES E CONDIÇÕES LOCAIS PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES OBJETO DA LICITAÇÃO.
ANEXO VI – MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ANEXO VII – MINUTA DE CONTRATO (EXPECTATIVA DE FORNECIMENTO)
ANEXO VIII – MINUTA DE PROPOSTA DE PREÇOS

Pedro Leopoldo de Minas, 11 de junho de 2022

CÉSAR CAETANO DE ALMEIDA
Presidente
CISPAR

ANEXO I –
TERMO DE REFERÊNCIA

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

1. OBJETO

Constitui objeto deste o Registro de preços para eventual e futura **aquisição de circuitos mistos inclusivos**, conforme detalhamento constante do Apêndice 01 (a este Termo de Referência), a fim de suprir as necessidades da área da educação junto aos municípios da região de abrangência do CISPAR, o qual considera sobretudo tudo o que consta do **Estudo Técnico Preliminar (ETP)** elaborado previamente a este expediente.

2. DAS JUSTIFICATIVAS

Constou expressamente do **Estudo Técnico Preliminar (ETP)** que fundamenta a elaboração deste documento que

(...)

"Em atenção às demandas na área da educação advinda dos citados entes públicos, entre os quais sobressaem aproximadamente **26 mil** alunos regularmente matriculados nas redes de ensino locais (em mais de **150 escolas**) direciona-se o presente estudo a avaliar a necessidade de fornecimento de **Equipamentos e Produtos (bens e materiais) destinados a suportar e dar apoio ao Sistema Público de Ensino.**

Ditos **Equipamentos e Produtos** são representados por uma variedade de bens e materiais que auxiliam no desenvolvimento humano (pensamento lógico, noções de espaço, habilidades motoras, funções cognitivas e aprendizado em geral).

O ensino (gênero) cada vez mais se transforma na sociedade moderna mas não se perde de vista que:

> "O jogo, a brincadeira e o brinquedo são partes importantes da vida da maioria das crianças. Quando se fala em brinquedos, podemos nos referir, principalmente, ao seu aspecto lúdico, já que "(...) são fonte de magia, entusiasmo, emoção, prazer e aprender, pois brincar elimina o estresse, aumenta a criatividade e a sensibilidade e estimula a sociabilidade (...)" (ARTONI, 2003, p. 28). Nesta perspectiva, alguns brinquedos permitem às crianças se divertirem enquanto, ao mesmo tempo, ensinam-lhes sobre um dado assunto. Os brinquedos, muitas vezes, ajudam no desenvolvimento da vida social da criança, especialmente aqueles usados

em jogos cooperativos." (*O brinquedo na educação infantil: algumas reflexões do uso do brinquedo à luz da sociedade disciplinar foucaultiana* / Letícia Rodrigues de Souza. - Rio Claro, 2014. Universidade Estadual Paulista, Instituto de Biociências de Rio Claro).

Fato é que o aprendizado feito de forma mais dinâmica e interativa, com inúmeras possibilidades mais eficientes de ensino proporcionará o exame simultâneo dos resultados para eventuais alterações ao longo do ano letivo.

Vale dizer por outras palavras, que a inserção de equipamentos e de produtos (melhor detalhados no termo de referência) no campo da educação materializa inúmeros caminhos hábeis a assegurar a consecução do ensino mais dinâmico voltado para a obtenção do desenvolvimento humano."

A solução buscada para a problemática condensada no ETP é ofertada pelo mercado na forma de diversos equipamentos e produtos para apoiar e suportar o sistema público de ensino.

3. DA AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS

Os bens descritos no Apêndice deste Termo de Referência foram resultado de pesquisas no realizadas junto ao mercado consistindo eles, basicamente, em diversos equipamentos ("produtos") os quais restaram agrupados em lotes para dinamizar e melhor performar a aquisição sob o aspecto da legalidade, economicidade, celeridade, isonomia e vantajosidade.

4. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES APLICÁVEIS

As especificações técnicas constantes do Apêndice se fazem acompanhar (quando o caso) das exigências de segurança e de produção devendo ser consultadas para a formulação da proposta.

5. DAS OBRIGAÇÕES DA EMPRESA DETENTORA/CONTRATADA

5.1. O prazo para assinatura do instrumento contratual será de 05 (cinco) dias úteis após a convocação, podendo ser prorrogado dentro dos limites legais em caso de situação justificável e aceita pelo órgão contratante.

5.2. Para a assinatura do instrumento contratual, a empresa deverá apresentar todos os documentos relativos à regularidade fiscal, certidão do INSS, FGTS e Tributos Mobiliários, caso aqueles apresentados na fase de habilitação estejam com seus prazos de validade expirados.

5.3. Após a entrega, o contratante disporá do período de até 5 (cinco) dias úteis para testes, quando, então, verificará se os equipamentos entregues atendem completamente aos quesitos e às condições elencadas no Termo de Referência, compreendendo a comprovação do seu perfeito funcionamento, bem como se a marca e o modelo correspondem àquelas discriminadas na proposta.

5.4. Satisfeitas todas as condições de testes, o órgão contratante emitirá o respectivo "termo de aceite", no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, para compor o "recebimento definitivo".

5.5. Caso algum equipamento não corresponda ao exigido, ao ofertado na proposta e ao estabelecido no contrato, a contratada deverá providenciar, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados da data da notificação expedida pelo Órgão Contratante, a sua substituição do produto, interrompendo-se – *neste período* – o prazo de emissão do "termo de aceite" correspondente.

5.6. Entende-se por término do reparo/substituição do equipamento a sua disponibilidade para uso em perfeitas condições de funcionamento, acompanhando as condições contratuais e especificidades elencadas na proposta.

5.7. O equipamento ofertado deverá possuir código de identificação único para a abertura de eventuais chamados.

5.8. O fornecimento dos equipamentos está condicionado ao recebimento pela CONTRATADA de Nota de Empenho emitida pela CONTRATANTE.

5.9. A Nota de Empenho indicará a quantidade dos equipamentos que deverão ser entregues e, quando possível, o local de entrega.

5.10. A CONTRATADA deverá fornecer as informações necessárias à assistência técnica dos equipamentos objeto desta aquisição no local original de fornecimento do equipamento constante da Nota de Empenho, a qual poderá ocorrer por rede de empresas credenciadas ou pelo próprio fabricante do produto.

5.11. A CONTRATADA deve fornecer meios para contato e registro de ocorrências do funcionamento dos dispositivos entregues, em dias úteis e horário comercial, por via telefônica.

5.12. O andamento do fornecimento dos equipamentos deve ser acompanhado pela CONTRATADA, que dará ciência de eventuais acontecimentos à CONTRATANTE.

6. DA GARANTIA E DO SUPORTE

6.1. O período de garantia será contado a partir da data da emissão do "termo de aceite" dos equipamentos, não podendo ser inferior a 01(um) ano, no local de instalação (*on site*), quando pertinente.

6.2. A garantia e a assistência técnica serão prestadas por rede de empresas credenciadas ou pelo próprio fabricante, com e sob a responsabilidade da empresa contratada.

6.2.1. Caso a empresa proponente ofereça prazo de garantia superior ao exigido no item acima, deverá indicá-lo na proposta.

6.3. A garantia e o suporte técnico abrangem a atualização das ferramentas, além da resolução de problemas ocasionados pelo mau funcionamento e/ou defeitos apresentados no equipamento adquirido, sendo a



contratada responsável pelo respectivo reparo e/ou substituição das peças defeituosas por outra nova, de igual procedência e modelo.

6.3.1. Não fazem parte dos serviços de garantia os problemas e os defeitos ocasionados por mau uso dos equipamentos por parte do contratante e dos demais usuários.

6.4. Na necessidade de retirada do equipamento, a contratada, fabricante ou empresa autorizada pelo fabricante, deverá providenciar o conserto do produto no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento do produto defeituoso, sendo considerada, para todos os efeitos, durante este período, como fiel depositário do mesmo.

6.5. Os componentes, peças e materiais que substituírem os defeituosos deverão ser originais do fabricante e de qualidade e características técnicas iguais ou superiores aos existentes no equipamento.

6.5.1. Em caso de descontinuidade de sua fabricação ou a indisponibilidade para a sua aquisição no mercado nacional e internacional, poderão ser utilizados, com a concordância prévia do contratante, componentes, peças e materiais recondicionados ou de outros fabricantes, mas que sejam necessariamente compatíveis em termos de qualidade e características técnicas com os existentes.

6.6. A contratada não poderá cobrar valores adicionais, tais como custos de deslocamento, alimentação, transporte e alojamento, trabalho em sábados, domingos e feriados ou em horário noturno, bem como qualquer outro valor extra.

6.7. A empresa indicada para a prestação dos serviços de garantia deverá fornecer relatório técnico ou ordem de serviço descrevendo o serviço prestado e as eventuais peças substituídas, com todas as informações solicitadas pelo contratante.

7. DA ENTREGA

7.1. O objeto solicitado com base na Ata de Registro de Preços deverá ser entregue pela fornecedora, juntamente com a respectiva Nota Fiscal, no prazo e nas quantidades especificadas na solicitação de fornecimento, observando o seguinte:

7.1.1. A entrega deverá ser feita no local indicado na Nota de Empenho ou no expediente equivalente, conforme a solicitação de fornecimento.

7.1.2 O prazo máximo de entrega será de 30 (trinta) dias corridos contados da data da Assinatura do contrato;

7.1.3. Os produtos/materiais entregues deverão ser identificados com o nome do fornecedor;

7.1.4. Os produtos deverão ser entregues acondicionados adequadamente, de forma a permitir completa segurança durante o transporte. Após a entrega, os circuitos deverão ser montados pelo fornecedor, para que seja feita a conferência e fiscalização dos equipamentos.

8. DO RECEBIMENTO

8.1. O recebimento do objeto observará o seguinte procedimento:

8.1.1. A empresa fornecedora poderá ser convocada a participar dos testes de verificação de conformidade dos produtos com as exigências técnicas do Edital e deste Termo de Referência, devendo comparecer às dependências do CONTRATANTE, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis a contar da data da convocação;

8.1.2. O "Recebimento provisório" será lavrado na data da entrega do produto e do respectivo faturamento, de acordo com o disposto na alínea "a" do inciso II do artigo 140 da Lei nº 14.133/2021, não implicando em reconhecimento da regularidade do fornecimento, nem do faturamento;

8.1.3. O "Recebimento definitivo" será lavrado em até 10 (dez) dias úteis após o "recebimento provisório", de acordo com o disposto na alínea "b" do inciso II do artigo 140 da Lei nº 14.133/2021, compreendendo a aceitação do bem, segundo a quantidade, as caraterísticas físicas e as especificações técnicas contratadas;

8.1.4. O "Aceite Final" será lavrado na mesma data do "recebimento definitivo", compreendendo a execução do objeto da contratação, a regularidade do faturamento, da situação jurídico-fiscal, previdenciária e trabalhista da empresa fornecedora, bem como a validação do cumprimento das demais obrigações contratualmente previstas;

8.1.5. O não cumprimento pela empresa fornecedora de todas as condições para o "atesto", implicará na suspensão do prazo para o pagamento, bem como na sua responsabilidade por eventuais ônus decorrentes de atraso no recolhimento dos impostos e contribuições incidentes ao faturamento apresentado, sem prejuízo das penalidades previstas.

9. DAS PENALIDADES

9.1. Nas contratações atreladas ao presente procedimento licitatório, poderão ser utilizados os meios alternativos de prevenção e resolução de controvérsias, notadamente a conciliação, a mediação, o comitê de resolução de disputas e a arbitragem, conforme disciplina o artigo 151 da Lei 14.133/2021.

9.2. Diante da necessidade do apenamento perante o atraso injustificado, sempre observada a gravidade do caso e as disposições do Decreto-lei nº4.657/1942, poderá a CONTRATANTE aplicar:

9.2.1. Multa de 0,5% (zero vírgula um por cento) sobre o valor total do contrato, ou equivalente à parcela correspondente do contrato/nota de empenho, por dia de atraso na entrega do objeto, até o limite de 10% (dez por cento), a qual deverá ser descontada da fatura até a totalidade da multa ou cobrada judicialmente, conforme o caso.

9.2.1.1. A partir do 11º (décimo primeiro) dia de atraso, além da multa pelo atraso dos 10 (dez) primeiros dias, será cobrada ainda, multa de 2% (dois por cento) ao dia, limitada a 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato/nota de empenho ou equivalente à parcela em atraso, sem prejuízo da rescisão e aplicação cumulativa das sanções previstas neste mesmo item.

9.2.2. Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor total do contrato/nota de empenho, se o objeto estiver em desacordo com as especificações contidas no Edital e neste Termo de Referência, a qual deverá ser cobrada extra ou judicialmente, conforme o caso.

9.2.3. Multa de até 2% (dois por cento) sobre o valor total do instrumento contratual, pelo descumprimento das demais cláusulas do respectivo ajuste, e na hipótese de reincidência, o dobro deste patamar, a ser cobrado extra ou judicialmente, conforme o caso, exceto aquelas cujas sanções já estejam estabelecidas, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal que couber.

10. CONDIÇÕES DE FATURAMENTO



10.1. O valor será faturado, mediante a emissão de Nota Fiscal/Fatura, sendo que o faturamento está condicionado à solicitação dos produtos pela CONTRATANTE e à respectiva entrega.

11. PROPOSTA PARA CONDIÇOES DE PAGAMENTO

11.1. A Nota Fiscal/Fatura deverá ser emitida e encaminhada à CONTRATANTE.

11.1.1. Além de cumprir todas as legislações atinentes à sua constituição e aos serviços prestados, a CONTRATADA deverá apresentar, a cada pedido de pagamento que efetue, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, todos os documentos que comprovem a regularidade fiscal da empresa, apresentadas no início desta contratação, no original ou cópia com os respectivos originais para comprovação de autenticidade.

11.1.2. O pagamento será realizado por intermédio de crédito em conta corrente ou por outra modalidade que possa vir a ser determinada pela Gerência Financeira, em 30 (trinta) dias corridos a contar da data de emissão do **Termo de Aceite Final.**

11.2. Caso a Nota Fiscal/Fatura contenha divergências com relação ao estabelecido no Instrumento Contratual, a CONTRATANTE ficará obrigada a comunicar formalmente a empresa CONTRATADA, noticiando o motivo da não aprovação no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

11.2.1. A devolução da Nota Fiscal/Fatura devidamente regularizada pela CONTRATANTE deverá ser efetuada em até 05 (cinco) dias úteis da data de recebimento da comunicação formal pela CONTRATADA.

12. DAS CONDIÇÕES GERAIS

12.1. O objeto desta contratação é considerado bem comum, pois perfaz produto cuja escolha pode ser feita tão somente com base nos preços ofertados, não necessitando de avaliação minuciosa para tanto.

12.3. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, podendo ser prorrogado, por igual período, desde que comprovada a vantajosidade do preço (art. 83, Lei 14.133/2021).

AGNO ROSA DE CASTRO
Secretário Executivo
CISPAR

APÊNDICE 01
TERMO DE REFERÊNCIA
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO OBJETO

As especificações técnicas foram detalhadas de maneira a preservar a qualidade do objeto e eventuais remissões ou considerações a "marcas" são tão somente mecanismo previsto em lei para preservar a vantajosidade da proposta (no quesito "qualidade, custo e benefício"). A proponente deve considerar "produtos de melhor qualidade ou similares" (quando pertinente) e as dimensões dos produtos (quando pertinente) são também simples referências, nos termos da lei.
As especificações de dimensões dos circuitos, de cada equipamento e/ou produto, sistema de montagem, etc., serão aceitos com diferenças máximas de 5%, desde que não alterem a segurança e desempenho do produto e sua funcionalidade.
As imagens contantes de alguns itens são meramente ilustrativas, devendo ser apresentados os catálogos, com o descritivo de cada produto ofertado.

CISPAR FOLHA CISPAR CISPAR CISPAR

DESCRITIVO	IMAGEM
Play Modular Big Climber IV Com Telhados - Playground confeccionado em rotomoldado com paredes de quatro milímetros de Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas, foi totalmente desenvolvido para ser montado sem a necessidade de parafusos devido aos encaixes de alta precisão Composto por 4 torres com paredes de 4mm Cada torre e formado por 3 fases com plataforma de sustentação triangular, os módulos são conectados um ao outro por meio de uma ponte e composta por piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acumulo de água e 2 corrimãos com laterais vazadas no sentido vertical e formato ondulado na parte superior 02- tubos de ligação medindo aproximadamente comprimento de 940 mm x diâmetro de 490 mm Contém 03 escaladas antiderrapante com desenhos de pedras nas seguintes medidas aproximadas de :1 400 mm do chão até a base e 750 mm de largura, 03- escorregadores nas seguintes medidas aproximadas de :1 540 mm de comprimento e 540 mm de largura x borda lateral com 40 mm de altura , 01- suporte anti-impacto ligado a peça Cada Módulo acompanha 01- telhado triangular medindo aproximadamente 1 444 mm de comprimento x 1 370 mm de largura x 470 mm de altura com 3 bases de apoio; Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO **Medidas aproximadas do Playground Montado: Comprimento: 6.580 mm x Largura: 5.480 mm x Altura: 2.250 mm.**	
Play Modular Big Climber III – Duas Pontes e Telhados - Playground confeccionado em rotomoldado com paredes de quatro milímetros de Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas, foi totalmente desenvolvido para ser montado sem a necessidade de parafusos devido aos encaixes de alta precisão Composto por 3 torres com paredes de 4mm Cada torre e formado por 3 fases com plataforma de sustentação triangular, os módulos são conectados um ao outro por meio de Duas pontes e composta por piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acumulo de água e 2 corrimãos com laterais vazadas no sentido vertical e formato ondulado na parte superior Cada modulo contém 01 escalada antiderrapante com desenhos de pedras nas seguintes medidas aproximadas de 1 400 mm do chão até a base e 750 mm de largura, 01- escorregador nas seguintes medidas 1 540 mm de comprimento e 540 mm de largura x borda lateral com 40 mm, Cada Modulo acompanha 01 telhado triangular medindo aproximadamente 1 444 mm de comprimento x 1 370 mm de largura x 470 mm de altura com 3 bases de apoio;Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO **Medidas aproximadas do Playground Montado: Comprimento: 6.500 mm x Largura: 3.800 mm x Altura: 2.250 mm.**	
Play Modular Big Climber III – Ponte e Tubo Playground confeccionado em rotomoldado com paredes de quatro milímetros de Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas, foi totalmente desenvolvido para ser montado sem a necessidade de parafusos devido aos encaixes de alta precisão Composto por 3 torres com paredes de 4mm Cada torre e formado por 3 fases com plataforma de sustentação triangular, os módulos são conectados um ao outro por meio de uma ponte e composta por piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acumulo de água e 2 corrimãos com laterais vazadas no sentido vertical e formato ondulado na parte superior 01- tubo de ligação medindo aproximadamente de comprimento de 940 mm x diâmetro 490 mm Cada modulo contém 01 escalada antiderrapante com desenhos de pedras nas seguintes medidas aproximadas de :1 400 mm do chão até a base e 750 mm de largura, 01- escorregador nas seguintes medidas aproximadas de :1 540 mm de comprimento e 540 mm de largura x borda lateral com 40 mm de altura e 01- suporte anti-impacto ligado a peça Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO **Medidas aproximadas do Playground Montado: Comprimento: 5.100 mm x Largura: 4.900 mm x Altura: 1.750 mm**	
Play Modular Big Climber II – Com Ponte e Telhados -Playground confeccionado em rotomoldado com paredes de quatro milímetros de Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas, foi totalmente desenvolvido para ser montado sem a necessidade de parafusos devido aos encaixes de alta precisão composto por 2 torres com paredes de 4mm Cada torre e formado por 3 fases com plataforma de sustentação triangular, os módulos são conectados um ao outro por meio de uma ponte e composta por piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acumulo de água e 2 corrimãos com laterais vazadas no sentido vertical e formato ondulado na parte superior. Cada modulo contém 01 escalada antiderrapante com desenhos de pedras, nas seguintes medidas aproximadas de 1 400 mm do chão até a base e 750 mm de largura,01- escorregador nas seguintes medidas aproximadas de :1 540 mm de comprimento e 540 mm de largura x borda lateral com 40 mm de altura e 01- suporte anti-impacto ligado a peça 01- Modulo acompanha 01 telhado triangular medindo aproximadamente 1 444 mm de comprimento x 1 370 mm de largura x 470 mm de altura com 3 bases de apoio;Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO **Medidas aproximadas do Playground Montado: Comprimento: 5.100 mm x Largura: 4.900 mm x Altura: 2.250 mm**	
Play Modular Big Climber I – Com Telhado –Playground confeccionado em rotomoldado com paredes de quatro milímetros de Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas, foi totalmente desenvolvido para ser montado sem a necessidade de parafusos devido aos encaixes de alta precisão Composto por 1 torre com paredes de 4mm Cada torre e formado por 3 fases com plataforma de sustentação triangular composta por piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acumulo de água Modulo contém 01 escalada antiderrapante com desenhos de pedras Nas seguintes medidas aproximadas de 1 400 mm do chão até a base e 750 mm de largura, 02 escorregador nas seguintes medidas aproximadas de :1 540 mm de comprimento e 540 mm de largura x borda lateral com 40 mm de altura e 01- suporte anti-impacto ligado a peça Acompanha 01 telhado triangular medindo aproximadamente 1 444 mm de comprimento x 1 370 mm de largura x 470 mm de altura com 3 bases de apoio;Playground completo contém um total de 11 peças Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO **Medidas aproximadas do Playground Montado: Comprimento: 3.750 mm x Largura: 2.900 mm x Altura: 2.250 mm**	

Play Modular Tubo Max I com Telhado e Balanço Acessível – Playground produzido em polietileno rotomoldado, com aditivos UV Composto por 1 torre e balanço Medidas aproximadas: Torre formada por • 3 paredes de 4mm; • plataforma de sustentação triangular com piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acumulo de água; • telhado triangular medindo aproximadamente 1 444 mm de comprimento x 1 370 mm de largura x 470 mm de altura com 3 bases de apoio; • 1 suporte anti impacto ligado a peça Contém: • 1 escalada antiderrapante com desenhos de pedras medindo 1 400 mm do chão até a base e 75cm de largura; • 1 escorregador em tubo medindo aproximadamente 1 730 mm de comprimento com saida de 60 mm de diâmetro com base de apoio na parte inferior do escorregador em tubo medindo aproximadamente 70 mm de comprimento por 20 mm de largura; 1 arco de fixação de 70 mm de diâmetro; • 1 Balanço para duas crianças sendo: 01 balanço acessível com trava de 180° de abertura medindo aproximadamente 670 mm de altura X 650 mm de comprimento X 520 mm de largura e trava com 600 mm de comprimento X 400 mm de altura X 580 mm de largura; 1 assento em formato de prancha medindo aproximadamente 440 mm de comprimento X 190 mm de largura X 40 mm de altura com cordas de nylon trançadas e de alta resistência; Conector instalado na parte superior de uma das paredes para instalação do balanço com 1 barra de ferro de 2.000 mm de comprimento e um módulo de sustentação lateral em formato de "A" com 1 750 mm de altura Playground aproximadamente montado: comprimento 5 750 mm X largura 2 900 mm X altura 2 250 mm Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO	
Play Modular Tubo Max III com Balanço Acessível - Playground produzido em polietileno rotomoldado, com aditivo UV. Medidas aproximadas e Composto por 3 torres e balanço. Cada torre é formada por:• 3 paredes de 4mm;• plataforma de sustentação triangular com piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acumulo de água; • 1 suporte anti impacto ligado a peça As torres são conectadas por: • uma ponte com piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acúmulo de água, com 2 corrimãos com laterais vazadas no sentido vertical e ondulações na parte superior; • um tubo de ligação vazado em duas partes medindo aproximadamente 940 mm de comprimento X 490 mm de diâmetro Contém: • 2 escalada antiderrapante com desenho de pedras medindo aproximadamente 1.400 mm do chão até a base e 750 mm de largura; • 1 escorregador medindo aproximadamente 1.540 mm de comprimento X 540 mm de largura com borda lateral de 40 mm de altura; • 1 escorregador em tubo medindo aproximadamente 1.730 mm de comprimento com saida de 60 mm de diâmetro com base de apoio na parte inferior do escorregador em tubo medindo aproximadamente 70 mm de comprimento por 20 mm de largura; 1 arco de fixação de 70 mm de diâmetro; • 1 Balanço para duas crianças sendo: 01 balanço acessível com trava de 180° de abertura medindo aproximadamente 670 mm de altura X 650 mm de comprimento X 520 mm de largura e trava com 600 mm de comprimento X 400 mm de altura X 580 mm de largura; 1 assento em formato de prancha medindo aproximadamente 440 mm de comprimento X 190 mm de largura X 40 mm de altura com cordas de nylon trançadas e de alta resistência; Conector instalado na parte superior de uma das paredes para instalação do balanço com 1 barra de ferro de 2 000 mm de comprimento e um modulo de sustentação lateral em formato de "A" com 1 750 mm de altura Medidas aproximadas montado: 7 870 mm de comprimento X 5 180 mm de largura X 1 750 mm de altura Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.	
Play Modular Tubo Max II com Telhado e Balanço Acessível - Playground produzido em polietileno rotomoldado, com aditivos UV Medidas aproximadas é Composto por 2 torres e balanço Cada torre é fonnada por:• 3 paredes de 4mm.• plataforma de sustentação triangular com piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acumulo de água; • telhado triangular medindo aproximadamente 1.440 mm de comprimento x 1 370 mm de largura x 470 mm de altura com 3 bases de apoio• 1 suporte anti impacto ligado a peça As torres são conectadas por uma ponte com piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acumulo de água, com 2 corrimãos com laterais vazadas no sentido vertical e ondulações na parte superior. Contém • 1 escorregador medindo aproximadamente 1 540 mm de comprimento X 540 mm de largura com borda lateral de 40 mm de altura; • 1 escalada antiderrapante com desenhos de pedras medindo aproximadamente 1 400 mm do chão até a base e 750 mm de largura; • 1 escorregador em tubo medindo aproximadamente 1 730 mm de comprimento com saida de 60 mm de diâmetro com base de apoio na parte inferior do escorregador em tubo medindo aproximadamente 70 mm de comprimento por 20 mm de largura; 1 arco de fixação de 70 mm de diâmetro, • 1 Balanço para duas crianças sendo: 01 balanço acessível com trava de 180° de abertura medindo aproximadamente 670 mm de altura X 650 mm de comprimento X 520 mm de largura e trava com 600 mm de comprimento X 400 mm de altura X 580 mm de largura; 1 assento em formato de prancha medindo aproximadamente 440 mm de comprimento X 190 mm de largura X 40 mm de altura com cordas de nylon trançadas e de alta resistência; Conector instalado na parte superior de uma das paredes para instalação do balanço com 1 barra de ferro de 2 000 mm de comprimento e um módulo de sustentação lateral em formato de "A" com 1 750 mm de altura Medidas aproximadas montado: 4 880 mm de comprimento X 4 600 mm de largura X 2 250 mm de altura Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369 07- Certificado pelo INMETRO	
Balanço Acessível - Confeccionado em rotomoldado e Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas, 01 balanço acessível com trava de 180° de abertura medindo aproximadamente 670 mm de altura X 650 mm de comprimento X 520 mm de largura e trava com 600 mm de comprimento X 400 mm de altura X 580 mm de largura Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO	

CISPAR CISPAR CISPAR CISPAR

Play Bola- Confeccionado em Polietileno PEAD em processo de Rotomoldagem com aditivos anti- uv constituido por 03 semicirculos de ângulos de 90° soldados, com o formato de meia esfera com 03 aberturas em forma de arcos, com texturas antiderrapante, com pequenos relevos e circulos abertos para apoiar os pés. Com o seu Design com os circulos abertos proibilitam para não o acumulo de água. Peso Máximo permitido é de 400 kg Distribuidos no brinquedo em geral. Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.**Medidas Aproximadas Montado: COMPRIMENTO: 2.600 mm x LARGURA: 2.600 mm ALTURA:1.350 mm**	
Play Aero Dinâmico - Playground confeccionado em rotomoldado e Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas, foi totalmente desenvolvido para ser montado sem a necessidade de parafusos devido aos encaixes de alta precisão. Playground composto por 01- escalada medindo aproximadamente comprimento : 260 mm x Largura 490 mm x altura de 1.590 mm 01- escorregador medindo aproximadamente comprimento: 320 mm x Largura 410 mm x altura de 1.700 mm 01- Telhado Medindo aproximadamente : Comprimento de 110 mm x Largura 1.180 mm x altura 1.190 mm 02- Bases de chão Medidas aproximadas de : Comprimento 210 mm x Largura 710 mm x Altura : 850 mm 01- Base Central Medindo aproximadamente : Comprimento de 400 mm x Largura 820 mm x Altura 970 mm 01- Escorregador em formato de Tubo Medindo aproximadamente : Comprimento 660 mm x Largura 80 mm x Altura : 1.460 mm 04- Suportes para fixar os telhados , medindo aproximadamente :Comprimento 80mm x Largura 80mm x Altura : 1.460 mm Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369 07- Certificado pelo INMETRO **Medidas aproximadas do Playground Montado:** **COMPRIMENTO: 3.500 mm x LARGURA: 3.400 mm ALTURA: 1.900 mm**	
Casinha Tillilica - Confeccionada em Polietileno Rotomoldado com aditivos UV, com sistemas de encaixe com rosca em injeção plástica. Composta por quatro paredes texturizadas com acabamento que imita pedra, uma porta, três janelas, uma chamine, um fogão cooktop em plástico encaixado em uma das janelas na parte interna da casinha, telhado com design de palha seca formado por duas peças, possui na sua parte interna uma lareira uniforme no próprio molde da parede. Contendo um total de 16 parafusos plásticos roscas de Nylon de alta precisão medindo aproximadamente cada 26mm de comprimento x 26mm de largura. Medidas aproximadamente: comprimento: 1.560 mm X largura: 1.390 mm X altura: 1.260 mm Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369 07- Certificado pelo INMETRO	
Play Balls Quádruplo – Confeccionado em rotomoldado e Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas, espessura de 0,04 mm, pesando aproximadamente 35 kg, acompanha bucha de fixação central com 08 furos na medida aproximadas de 15,5 mm. 1 cesta afunilada com 1.000 mm de diâmetro em sua parte mais larga, 4 saídas numeradas em forma de tubos medindo 300 mm de diâmetro e 500 mm de comprimento, um pino central em formato oval medindo 150 mm. Tubos de aço com 15 polegadas e 6mm de espessura Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO	
Double Medieval Castle Playground Confeccionado em plástico rotomoldado, com aditivos antiestáticos e anti-uv que protege contra os efeitos de raios solares garantindo a durabilidade e a cor original do produto. Composto pelas seguintes peças 02-Modulos rotomoldado com quatro paredes que formam uma torre de castelo com textura em formato de pedras, possui escadas acopladas a cada modulo sobressalente nas medidas aproximadas de 188mm. Dimensões aproximadas de casa modulo: 910mm de comprimento x 910mm de largura x1.94mm de altura 04- Escorregadores rotomoldado com textura em formato de pedra medindo aproximadamente cada 1.320mm de comprimento x 410mm de largura externa x largura interna de 297mm 02- Telhados rotomoldado medindo aproximadamente 910mm de comprimento x 910mm de largura x 600mm de altura acabamentos superiores em formato de bandeira . nas medidas aproximadas 130mm de altura 04 janelas abertas com extremidades arredondadas 01- Ponte rotomoldada, que faz a Ligação entre um modulo e outro medindo aproximadamente 930mm de comprimento x 591mm de largura x 161mm de altura 02- Corrimãos rotomoldado medindo aproximadamente 930mm de comprimento x 30mm de largura x 433mm de Altura Todas as Peças são encaixadas pelo total de 18 roscas de Nylon de alta precisão medindo aproximadamente cada 26mm de comprimento x 26mm de largura Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3 2011 com a Portaria 369 07- Certificado pelo INMETRO Dimensões do Produto Montado: 2.750mm de Comprimento x 3.310mm de Largura x 2.030mm de Altura	

Big Castelo Acessível - Playground Confeccionado em plástico rotomoldado, com aditivos antiestáticos e anti-uv que protege contra os efeitos de raios solares garantindo a durabilidade e a cor original do produto. Composto pelas seguintes peças 04-Modulos rotomoldado com quatro paredes que formam uma torre de castelo com textura em formato de pedras, possui escadas acopladas a cada modulo sobressalente nas medidas aproximadas de 188mm. Dimensões aproximadas de casa modulo: 910mm de comprimento x 910mm de largura x1.94mm de altura 04- Escorregadores rotomoldado com textura em formato de pedra medindo aproximadamente cada 1.320mm de comprimento x 410mm de largura externa x largura interna de 297mm 04- Telhados rotomoldado medindo aproximadamente 910mm de comprimento x 910mm de largura x 600mm de altura acabamentos superiores em formato de bandeira . nas medidas aproximadas 130mm de altura 08 janelas abertas com extremidades arredondadas 01- Ponte rotomoldada, que faz a Ligação entre um modulo e outro medindo aproximadamente 930mm de comprimento x 591mm de largura x 161mm de altura 02- Corrimãos rotomoldado medindo aproximadamente 930mm de comprimento x 30mm de largura x 433mm de Altura 02- Módulos de acessos com duas portas duplas medindo aproximadamente de 1.220mm de comprimento x 65mm de largura x 1.100 mm de altura Todas as Peças são encaixadas pelo total de 36 roscas de Nylon de alta precisão medindo aproximadamente cada 26mm de comprimento Piscina de Bolinhas Interna rotomoldada nas medidas aproximadas de 1.220mm de comprimento x 920mm de largura x 520mm de altura Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.Dimensões do Produto Montado: 5.400mm de Comprimento x 2.700mm de Largura x 2.030mm de Altura	
Túnel Submarino - Confeccionado em rotomoldado e Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas. Contem 5 módulos com orifícios vazados nas laterais permitindo a visualização da criança durante seu percurso. Escotilha no módulo principal que permite o giro em 360°. Visor central vazado Permitindo altura interna de 100 mm na parte da frente do submarino. Todas as Peças são encaixadas pelo total de 15 roscas de Nylon de alta precisão medindo aproximadamente cada 26mm de comprimento x 26mm de largura Dimensões do Produto Montado aproximadamente : Comprimento de 2.420 mm x 870 mm de Largura x 1.400 mm de altura Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.	
DESCRITIVO	**IMAGEM**
Painel Psicomotor Luxo – confeccionado em MDF 18mm branco com duas faces ultra e a prova d'água. Medidas: 2.20m de comprimento x 0,60m de largura. Composto por jogos de atividades motoras, sensoriais e sonoras, contendo: Atividades motoras: circuitos de movimentação: animais e meios de transportes confeccionada em MDF de 1ª qualidade; mini montanha russa confeccionada em MDF de 1ª qualidade; seleção de cores confeccionada em MDF de 1ª qualidade; bichonário confeccionado em MDF de 1ª qualidade; gira multicolorido sendo suas peças em formato oval, estrela e triangular confeccionada em polietileno com pigmentação colorida de 1ª qualidade. bate pinos colorido confeccionada em MDF de 1ª qualidade; Atividades sonoras: reco-reco confeccionado em MDF de 1ª qualidade, com mola sonora na sua parte central; xilofone colorido confeccionado em MDF de 1ª qualidade com uma baqueta de 30 cm com ponto arredondado para emissão de sons; pandeiro quadrado confeccionado em MDF de 1ª qualidade com 03 abafadores em metal para emissão de sons; circulador de fulo confeccionado em MDF de 1ª qualidade tendo seu formato arredondado acompanhado de uma baqueta de 30 cm com ponta arredondada para emissão de sons; bastões coloridos confeccionados em MDF de 1ª qualidade utilizado para percussões sonoras de vários níveis. Atividades sensoriais todo o painel apresenta atividade sensorial, devido ao respeito do desenvolvimento natural das habilidades físicas, sociais e psicológicas das crianças que interagem com material educativo.	
Painel Psicomotor- Confeccionado em Madeira Pinos cru, sem emendas, e com espessura de 18 mm. Painel dividido em 5 módulos compostos por jogos de atividades motoras ,sensoriais, e sonoras contendo: Montanha Russa espiral e Montanha Russa ondulada , um gira bola (sensorial) um circuito dos animais com 4 peças , um labirinto magnético com esperas de aço e caneta magnética ; uma ampulheta com areia colorida , uma manivela de rotação com engrenagem, um jogo da velha , um labirinto de meios de transportes , dois alinhavos em formato de tênis com cadarços para amarrar com orifícios para poder passar o cadarço, duas rodas de engrenagem ,uma barras roscada ,um kit formas geométricas com 8 cavidades se encaixam diretamente no painel ,um circuito de engrenagens coloridas sendo seis engrenagens medias coloridas e uma engrenagem grande superior , uma montanha russa espiral e uma montanha russa ondulada , quatro portas surpresas com diferentes fechaduras . Acompanha 10 Parafusos de 6,0 x40 com 10 Buchas nº10 para fixação do painel sem uso com um gabarito de montagem Medidas Aproximadas de: Comprimento 2,00 metros x Largura de 7,6 cm x Altura de 0,70 cm	
Kit Painel Psicomotor – Quatro Painéis de estimulação com diferentes movimentos , confeccionados em MDF ,cortado a laser com desenhos vazados em forma de cursos para passar os Pinos . Painéis com pintura com tinta esmalte sintético atóxica Na cor verde temos o curso curvilíneo Na cor Amarelo temos o curso pré escrita Na cor Vermelho temos o curso Fantástico Na cor Azul temos o curso Linear Embalados em película de pvc encolhível Medidas Aproximadas : Comprimento 0,30 cm Largura 0,30 cm Altura: 0 02 cm	
Kit Aramados-Conjunto confeccionado com base em madeira e arame galvanizado de 4mm recoberto com tubo de PVC flexível. Contém 06 aramados de diferentes formas e tamanhos	

CISPAR CISPAR CISPAR CISPAR

ARAMADO TRIANGULAR: 35 X 10 X 24 5 CM ARAMADO ONDULAR 35 X 10 X 15 5 CM ARAMADO M RUSSA: 25 X 25 X 32 CM ARAMADO ESPIRAL : 35 X 10 X 18 CM ARAMADO ENTRELAÇADO: 35 X 10 X25 CM ARAMADO ACROBATICO: 35 X 10 X 25 CM.	
Mesa de atividades - Confeccionada em madeira MDF ou equivalente e arame aço 1020 ou equivalente, sendo que o arame deve ser revestido com espaguete plastico colorido com pintura a base de agua Roletes e dados em Injeção Plástica coloridos 6 bases (circuito de movimento) de atividades desenvolve a coordenação motora e raciocinio logico da criançaDiâmetro: 0,50 cm Altura: 0.60 cm	
Aprendendo o Alfabeto - Painel giratório confeccionado em madeira de pinus, com 30 peças giratórias. Cada uma das peças deve conter, em uma das faces, a imagem correspondente a cada letra do alfabeto, juntamente de uma figura representando um objeto que inicia com a respectiva letra, com serigrafia e tinta a base d'água Medidas Aproximadas Comprimento: 0,37 cm Largura: 0,07 cm Altura 0,37 cm	
Tabuada Divertida - Confeccionado em Madeira Pinus com mecanismos que permitem as peças girarem, com 100 quadrinhos sendo que um lado é a continha e de outro é o resultado com serigrafia e tinta a base d'água Medidas Aproximadas Comprimento: 0,37 cm Largura: 0,07 cm Altura 0,48 cm	
Abaco de 1 a 10 – Confeccionado em Madeira MDF ,Base sendo madeira Pinus em sua base contendo dez varetas de madeira fixadas Na parte de baixo possui duas serigrafias sendo uma de números e outra com quantidades contendo um total de cinquenta e cinco argolas confeccionadas em madeira Produto 100 % Artesanal, tinta a base de agua Medidas Aproximadas: Comprimento 0,42 cm Largura: 0,10 cm Altura 0,14 cm	
Abaco Aluno - Confeccionado em Madeira Pinus ,em sua base contendo quatro varetas de madeira fixadas nas Laterais de madeira pinus Madeira serigrafadas com uma dezena dez dezenas , cem centenas e mil milhar contendo um total dez argolas por varetas confeccionadas em madeira . Produto 100 % Artesanal, tinta a base de agua Medidas Aproximadas: Comprimento: 0,30 cm Largura: 0,07 cm Altura: 0,27 cm	
Mosaico Educativo- Confeccionado em madeira Pinus , com sua base medindo aproximadamente : 24 cm de comprimento 24 cm de largura por 0 ,01 cm de altura que permite a montagem de um quebra cabeça Composição 32 peças multicoloridas em madeira em forma de figuras geométricas Triângulo Comprimento: 0,06 cm Largura 0,03 cm x Altura: 0,01 cm Quadrado Comprimento 0,04 cm xLargura: 0,04 cm Altura: 0,01 cm Losango Comprimento: 0,08 cm xLargura: 0,03 cm Altura: 0,01 cm	
Blocos de encaixe Vertical - Base em Madeira tamanho 33 x 22 x 6 cm com 10 pinos para encaixe das peças + 25 peças geométricas coloridas com furos para serem encaixados na base Pode ser usado também como um quebra cabeça / puzzle vertical Desenvolve o raciocinio lógico, concentração, seriação e classificação Idade recomendada acima de 3 anos Medidas Aproximadas Comprimento 0.33 cm xLargura 0.22 cm Altura: 0,6 cm	
Quebra Cabeça Formas Geométricas-Confeccionado em madeira natural com peças de encaixe correspondentes a formas geometricas como : circulos , quadrados , triângulos e Retângulos , pintadas com cores vibrantes. Produto 100% artesanal. Medidas Aproximadas Comprimento: 0,30 cm x Largura: 0,03 cm Altura 0,20 cm	
Cubos de Encaixes Mágicos – Confeccionado em Madeira com quatro lados cortados a laser de diversas formas de encaixes, Contendo o total de 12 peças coloridas pintadas com a tinta à base de agua, parte superior removivel para reiniciar a atividade.Medidas Aproximadas Comprimento: 0,15 cm x Largura: 0.15 cm Altura: 0,17cm	

Trenzinho Zig Zag – Confeccionado em madeira com sua forma de ferro composta por pequenas rampas dispostas de formas alternadas, por onde desce um trenzinho confeccionado em madeira em forma de trenzinho em movimento de zig zag.O Barulho diverte a criança além de entreté-la Medidas Aproximadas . Comprimento: 0,14 cm x Largura: 0,14 cm Altura: 0,46 cm	
Kit Quebra Cabeças Lixeu - Confeccionado com MDF 0,6mm e fundo em MDF 0,3mm com recortes para encaixes, serigrafadas com tinta a base de agua contendo o total de 19 quebra cabeças com tema lúdico de cachorro, gato com filhotes galinha, pato com patinhos,perua,passarinho,baleia,elefante casal,avião,dálmatas com filhotes, tatuzinho vaquinha,abelhinha,palhacinho macaquinho, tucocoquinho, carocol e formiga ,todos os quebra cabeças com o fundo ultravioleta. Produto 100% Artesanal. Embalagem plástica encolhível Medidas Aproximadas Comprimento: 0,31 cm x Largura: 0,01 cm Altura 0.35 cm	
Kit Alinhavos Animais – Confeccionado em MDF 0,28 CM 10 Bases perfuradas de 16x16cm pintadas com o fundo branco ultravioleta atóxico com ilustrações sortidas de animais - 10 cadeços de poliéster coloridos medindo aproximadamente 70cm, que se alinham as figuras da base Contendo 10 placas	
Mesa De Pebolim - Estrutura confeccionada em madeira maciça, bonecos em Plástico Rigido modelo embutido é aquele em que os ferros não transpassam para o lado do adversário, portanto não há perigo de machucar os oponentes, sendo mais aconselhável para quem tem criança Disposição dos jogadores: 02 - goleiros - 6 defensores - 8 meio campo - 6 atacantes Acompanha: 01 bolinhas **Medidas Aproximadas : Comprimento: 1,15 cm Largura: 0,70 cm Altura: 0.80 MT**	
DESCRITIVO	IMAGEM
Kit Maxxi Pinos – Constituente em 300 peças em plástico ABS, coloridas e com orifício externo embutido e orifício interno quadrado, de modo a permitir encaixe formando figuras diversas, como animais e outros objetos Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO Medida das peças: 49 mm de comprimento por 24 mm de largura Deve ser acondicionado em sacola PVC transparente com ziper e alça	
Kit Click Gire – Contém 300 peças encaixáveis em plástico rígido, com 04 modelos diferentes: 1 ponta encaixável, 2 pontas encaixáveis, 3 pontas encaixáveis e 4 pontas encaixáveis A movimentação do produto deve ser possível em diversos ângulos, chegando até 360° Antialérgico e antifúngico, acondicionado em sacola PVC transparente com ziper Medidas de cada peça: Peça 1: 9 5cm X 9.5cm X 1.8cm Peça 2: 9.5cm X 5.8cm X 1.8cm Peça 3 9.5cm X 1.8cm X 1.8cm Peça 4 5cm X 2cm X 1.8cm	
Kit Lig Barras - Confeccionado em Plastico de Polietileno de Baixa Densidade, alto brilho e de cores vivas Contém 1000 peças – Peça maior:(CxLxA) 6 5 x 2.8 x 1 cm e Peça menor:(CxLxA) 3,8 x 3.8 x 1 cm Acondicionado em Sacola PVC Transparente com Ziper e alças Contém 1.000 peças	
Kit Estrela Feliz - Confeccionado em Plástico de Polietileno de Baixa Densidade, alto brilho e de cores vivas, em formato de estrela com 06 pontas arredondadas, medindo aproximadamente cada peça 7,3cm de Diâmetro Cada Ponta arredondadas contem cortes de Simetria retas para poder facilitar o encaixe, com isso podendo facilmente de formas Acondicionado em Sacola PVC Transparente com Ziper e alças Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO Contém 300 peças	

CISPAR CISPAR CISPAR CISPAR

Kit Estrela Feliz - Confeccionado em Plástico de Polietileno de Baixa Densidade, alto brilho e de cores vivas, em formato de estrela com 06 pontas arredondadas, medindo aproximadamente cada peça 7.3cm de Diâmetro. Cada Ponta arredondadas contém cortes de Simetria nelas para poder facilitar o encaixe, com isso podendo facilmente de formas, estrela com seis pontas arredondadas, pino com três pontas arredondadas, pino com duas pontas arredondadas, pino triplo com sete pontas arredondadas e anel com seis encaixes. Acondicionado em Sacola PVC Transparente com Ziper e alças Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO Contém 600 peças	
Kit Gruda Blocks – Confeccionado em Poliuretano Premium, não existe risco para as crianças , podendo pisar, sentar em cima que não se machuca, pois esse produto foi fabricado não somente pensando na diversão das crianças, mais primeiramente na segurança delas, seu modelo também pode ser colocado na boca, pois seu material é feito com mesmo material do bico da chupeta e tnita-se de um material atóxico, ele é um brinquedo extremamente macio, que a criança com ele poderá: montar, empilhar, encaixar, e claro GRUDAR em paredes, madeira, pyrex, Janelas e em todas as superfícies Lisas, Idade recomendada Para Montar: A partir de 12 meses São 4 modelos diferente. Medidas aproximadas de cada Peça: Peça 1: 6 x 4 x 4,5 cm Peça 2: 5,5 x 5 x 6 cm Peça 3: 6 x 6 x 5 cm Peça 4 6 x 8 x 7 cm Acompanha 100 Peças acondicionados em sacola pvc com ziper	
Kit Plugando Lig -Confeccionado em Plástico de Polietileno de Baixa Densidade, alto brilho e de cores vivas. Contém 160peças – Peça maior:(CxLxA) 10 x 3.2 x 5.1 cm - Peça menor:(CxLxA) 3.3 x 3.3 x 5,1 cm. Acondicionado em Sacola PVC Transparente com Ziper e alças	
Kit Polibol -Blocos de encaixes confeccionado em plástico polipropileno atóxico de alto brilho de cores vivas acompanha 80 peças no formato de estrela com seis pontas arredondadas. Acondicionado em sacola de PVC cristal transparente com bordas ,ziper e alça . Medidas aproximadas de cada peça de 11 cm de uma extremidade a outra	
Confeccionado em Plástico Injetado super-resistente , com aditivos contra uv que garante a coloração original mesmo que exposto ao tempo .Auxiliam no desenvolvimento da coordenação motora e percepção visual Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO Embalagem: Sacola Plástica Quantidade de Peças: 250 Peças Peça maior:(CxLxA) 8,3 x 7.9 x 4,6 cm Peça menor:(CxLxA) 2.4 x 2.4 x 4.6 cm	
Kit Lig Tubos - Confeccionado em Plastico de Polietileno de Baixa Densidade, alto brilho e de cores vivas. PRODUTO ANTIALÉRGICO. ANTIFÚNGICO. NÃO CONTÉM FTALATO. Contém 252 peças . Tamanho maior: 9x9x9.9x3.4cm Tamanho menor 3,3x3,3x3,3cm Acondicionado em Sacola PVC Transparente com Ziper e alças	
DESCRITIVO	IMAGEM
Gangorra Dog – Confeccionado em Polietileno Rotomoldado com aditivos UV que permitem ficar exposto ao tempo sem perder a coloração, assento anatômico em formato de cachorro com pegadores em polietileno uniforme ao padrão do molde, sem o uso de adaptações de manoplas e madeiras, olhos confeccionados em plástico acrílico com rosca de encaixe com base reforçada para apoiar os pés permitindo um balanço suave e com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07 - Certificado pelo INMETRO **Medidas aproximadas de:** **Comprimento: 0,80 cm** **Largura: 0,32 cm** **Altura: 0,47 cm**	

Gangorra Big Moto – Confeccionado em Polietileno Rotomoldado com aditivos UV que permitem ficar exposto ao tempo sem perder a coloração, assento anatômico em formato de Moto Grande , com pegadores confortáveis confeccionado em madeira e revestido com borracha reforçada com ranhuras vazadas para maior segurança e conforto olhos confeccionados em plástico acrílico com rosca de encaixe com base reforçada para apoiar os pés permitindo um balanço suave e com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO **Medidas aproximadas de:** **Comprimento: 1,16 MT** **Largura: 0,28 cm** **Altura: 0,49 cm**	
Gangorra Galinha Dupla – Confeccionado em Polietileno Rotomoldado com aditivos UV que permitem ficar exposto ao tempo sem perder a coloração, assento anatômico em formato de Galinha , com pegadores confortáveis confeccionado em madeira e revestido com borracha reforçada com ranhuras vazadas para maior segurança e conforto olhos confeccionados em plástico acrílico com rosca de encaixe com base reforçada para apoiar os pés permitindo um balanço suave e com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO **Medidas aproximadas de:** **Comprimento: 81 cm** **Largura: 0,28 cm** **Altura: 0,47 cm**	
Escorregador Médio - Confeccionado em rotomoldado e Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas, com rampa ondulada, bordas salientes e anatômicas, encaixe inferior. Escada de acesso com três degraus antiderrapantes e ressaltos laterais (corrimão) Com base de apoio para maior estabilidade e haste de segurança confeccionada em polietileno rotomoldado para prender a rampa na escada para maior sustentabilidade e segurança do escorregador Todas os componentes com extremidades arredondadas Aproximadamente Comprimento da rampa: 1 320 mm; Largura da rampa: 300 mm; Altura da rampa: 850 mm Medidas do escorregador montado aproximadamente: Comprimento: 1 460 mm X Largura: 600 mm X Altura: 920 mm Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO	
Escorregador Grande - Confeccionado em rotomoldado e Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas, com rampa ondulada, bordas salientes e anatômicas, encaixe inferior Escada de acesso com quatro degraus antiderrapantes e ressaltos laterais (corrimão) Com base de apoio, para maior estabilidade e haste de segurança confeccionada em polietileno rotomoldado para prender a rampa na escada para maior sustentabilidade e segurança do escorregador Todas as componentes com extremidades arredondadas Aproximadamente Comprimento da rampa: 1 900 mm; Largura da rampa: 400 mm; Altura da rampa: 1 260 mm Medidas do escorregador montado aproximadamente: Comprimento: 2 160 mm X Largura: 700 mm X Altura: 1 230 mm Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO	
Escorregador em polietileno estrutura em tubo de2", escada contendo 6 degraus, em cano 1" parede 1,50mm, plataforma medindo 0,50 x 0,50m, com assoalho em madeira plástica 136x30mm, escorregador medindo 2,50m de comprimento e 0,44m de largura externa, com largura interna no mínimo 33cm abas de no mínimo 13cm interna, e desaceleração de no mínimo 35cm, com acabamento arredondado no final da peça. Estrutura totalmente galvanizado e com pintura eletrostática	
Bicho de Mola Confeccionado em polietileno, em formato de animal, com apoio para os pés e pega-mãos, fixado sobre mola de 1", com base inferior para fixação em chapa de 5mm Diversos cores diferentes; Molas que tornam mais fácil o balanço.	
Bicho de Mola Confeccionado em polietileno, em formato de animal com apoio para os pés e pega-mãos, fixado sobre mola de 1", com base inferior para fixação em chapa de 5mm Diversos cores diferentes; Molas que tornam mais fácil o balanço.	
Gangorras com estrutura em tubo de 2" medindo 2,50 x 0,60m, assentos em madeira plástica maciça e pega mão em tubo de 1" Estrutura totalmente galvanizada com pintura eletrostática	

CISPAR CISPAR CISPAR

Balanço Duplo com Cadeira Acessível - - Confeccionado em polietileno rotomoldado, com aditivo UV. Composto 01 balanço acessível com trava de 180° de abertura medindo aproximadamente 670 mm de altura X 650 mm de comprimento X 520 mm de largura e trava com 600 mm de comprimento X 400 mm de altura X 580 mm de largura; 1 assento em formato de prancha medindo aproximadamente 440 mm de comprimento X 190 mm de largura X 40 mm de altura com cordas de nylon trançadas e de alta resistência. Conector instalado na parte superior de uma das paredes para instalação do balanço com 1 barra de ferro de 2 000 mm de comprimento e um módulo de sustentação lateral em formato de "A" com 1 750 mm de altura. Medidas Aproximadas do Balanço montado: 2 580 mm de comprimento X 1 400 mm de largura X 1.750 mm de altura. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO	
DESCRITIVO	IMAGEM
Circuito Sensorial Inclusivo – Estrutura principal, composto de polímeros reciclados, quadrado com medida de 90x90mm, com pigmentação externa na cor marrom, com reforço interno tipo cruzeta, comprimento de acordo com as alturas 01 Deck suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 2 pés medindo 3 150mm e 2 pés medindo 2 800mm, cobertura modelo ½ água com 20 graus de inclinação, em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado nos 4 lados, medindo 1130x1200mm, com tabeira ondulada de 15cm de altura nos 4 lados e bolha em policarbonato transparente medindo 300mm de diâmetro e 150mm de profundidade 01 Deck suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 2 pés medindo 3 150mm e 2 pés medindo 2 800mm, cobertura modelo ½ água com 20 graus de inclinação, em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado nos 4 lados, medindo 1130x1200mm, com tabeira ondulada de 15cm de altura nos 4 lados 01 Deck suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 4 pés medindo 2 800mm, cobertura modelo 2 águas com 43 graus de inclinação, em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado nos 4 lados, medindo 1000x1200mm cada lado, com tabeira ondulada de 15cm de altura nos 4 lados 01 Deck suspenso a uma altura de 950mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom,1 pé medindo 1 900mm e 1 pé medindo 2 400mm sem cobertura, com palmeira decorativa de 4 folhas em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido 01 Deck suspenso a uma altura de 525mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom,4 pés medindo 1 500mm, sem cobertura 01 Rampa de acesso, medindo 2000mm x 1080mm, 6,25% de inclinação conforme norma, acabando em zero, piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, estrutura em metalon 20x40mm #14, corrimão duplo ao longo da rampa, em tubo de 1"#16, instalado a uma altura de 800mm e 700mm. Estrutura superior em tubo de 11/2"#14 com 9 barras transversais de 1"#14 instalados a uma altura de 1 650mm, para apoiar a subida/descida, acabamento em formato ondulado, em polietileno maciço 12mm colorido, medindo 150mm de altura, ao longo de toda a rampa para impedir que as rodas da cadeira saiam do percurso 01 Rampa de acesso, medindo 2000mm x 1080mm, 6,25% de inclinação conforme norma, acabando em zero, piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, estrutura em metalon 20x40mm #14, corrimão duplo ao longo da rampa, em tubo de 1"#16, instalado a uma altura de 800mm e 700mm. Estrutura superior em tubo de 11/2"#14 com 8 barras transversais alternadas de 11/2"#14 instalados a uma altura de 1 650m, para apoiar a subida/descida, acabamento em formato ondulado, em polietileno maciço 12mm colorido, medindo 150mm de altura, ao longo de toda a rampa para impedir que as rodas da cadeira saiam do percurso 01 Passarela túnel reto, medindo 2000mm x 1080mm, com 170cmm de altura, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, estrutura em metalon 20x40mm #14, corrimão duplo ao longo da passarela em tubo de 1"#16, instalado a uma altura de 800mm e 700mm. Parte superior com arcos em tubo de 1", e cobertura em polietileno maciço colorido, acabamento em formato ondulado, em polietileno maciço 12mm colorido, medindo 150mm de altura, ao longo de toda a passarela, para impedir que as rodas da cadeira saiam do percurso 01 Passarela reta com obstáculos, medindo 2000mm x 1080mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, estrutura em metalon 20x40mm #14, corrimão duplo ao longo da passarela, em tubo de 1"#16, instalado a uma altura de 800mm e 700mm. Estrutura superior em tubo de 1 1/2", com obstáculos, 2 fileiras de cortinas de lonas coloridas servindo como obstáculos na subida/descida, acabamento em formato ondulado, em polietileno maciço 12mm colorido, medindo 150mm de altura, ao longo de toda a passarela, para impedir que as rodas da cadeira saiam do percurso. 01 Passarela reta, medindo 2000mm x 800mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, estrutura em metalon 20x40mm #14, guarda corpo com 800mm de altura sendo estrutura em tubo de 1"#16 e fechamento lateral em ferro mecânico 5/16". 01 Deck suspenso sextavado a uma altura de 125mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, cada lado medindo 900mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 01 Plataforma de transferência a uma altura de 325mm confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 1080x980mm com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom 01 Degrau de transferência a uma altura de 200mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 1080x350mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom 01 Escada com 3 degraus de transferência, confeccionado em aço 20x40mm #14, largura de 800mm, degraus de 200mm de altura e 350mm de profundidade com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, acabamentos laterais em chapa de polietileno maciça 12mm colorido, fechamento lateral com corrimãos de tubo de 1 ½" #16 01 Tobogã em polietileno rotomoldado, composto por 2 curvas de 45 graus e um tubo reto 1000mm, medindo 3000mm de comprimento e 750mm de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo, altura 1250mm 01 Tobogã em polietileno rotomoldado, composto por 2 curvas de 45 graus, medindo 1500mm de comprimento e 750mm de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo, altura 525mm 01 Tubo de ligação reto, com diâmetro de 750mm e 2000mm de comprimento, confeccionado em polietileno rotomoldado, com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado. Orifícios laterais com 100mm de diâmetro servindo como visores. 01 Cerca bolha confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com bolha em policarbonato transparente medindo 750mm de diâmetro e 300mm de profundidade 01 Rampa de escalada vertical em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 950x890mm, com 4 orifícios para escalada 01 Escorregador duplo em polietileno rotomoldado, medindo 2500mm de comprimento e 900mm de largura com abas de no mínimo 150mm interna, seção de desaceleração de 500mm, com acabamento arredondado no final da pista, barra de segurança instalada a 800mm de altura. 01 Descida de Bombeiro, confeccionada em tubo de 1 ½" #16, medindo 2600mm de comprimento 01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 ½" #16, com cordas de polipropileno 16mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 1 800x800mm, laterais em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado, 150mm de altura, ao longo de toda a rampa, com aberturas servindo de pega-mão para auxiliar a subida. Altura 1.250mm 01 Jogo da velha colorido, com 9 cilindros em polietileno rotomoldado, com as letras X e O 01 Escorregador em prfv, medindo 2230x570mm abas de 150mm, com área de desaceleração e transferência ao final da pista, medindo 800x500mm e 400mm de altura, portal de segurança em polietileno 12mm maciço textura 3D colorido com aberturas laterais fazendo a função de pega-mãos, medindo 890x740mm, formato ondulado na parte superior 01 Quadro verde liso indicado para escrita com giz. Confeccionado em chapa de aço galvanizado 2mm com estrutura em tubo de 5/8", pintura com tinta especial lousa na cor verde 01 Ábaco, confeccionado com estrutura em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com a palavra Ábaco recortada vazada na peça, 4 varetas 3/8" e 40 argolinhas de polietileno maciço coloridas, sendo uma cor para cada unidade, também em recorte vazado as identificações de Unidade, Dezena, Centena e Milhar 01 Metalofone, confeccionado com estrutura em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com a palavra Metalofone recortada vazada na peça, 8 tubos de 1" com diferentes tamanhos e cores, cada um emitindo um som de uma nota musical. 01 Guarda corpo, confeccionado em chapa de polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 800x750mm, formato de uma janela com 4 aberturas 01 Cerca tênis - Confeccionado em polietileno maciço 12mm colorido, com desenho de um tênis e cadarços para a criança aprender a amarrar os tênis. Medindo 960mm largura e 960mm de altura, com estrutura metálica em metalon 20x40mm 01 Mapa tátil, conforme norma, contendo as informações dos equipamentos assim como orientação Área de ocupação do brinquedo:11,00 x 12,00m Área de ocupação do brinquedo com espaço de circulação: 14,00 x 15,00 Tipo de piso para instalação deste brinquedo: necessita ter piso de concreto	
Circuito Sensorial Inclusivo Compacto – Estrutura principal, composto de polímeros reciclados, quadrado com medida de 90x90mm, com pigmentação externa na cor marrom, com reforço interno tipo cruzeta, comprimento de acordo com as alturas 01 Deck suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 2 pés medindo 3 150mm e 2 pés medindo 2 800mm, cobertura modelo ½ água com 20 graus de inclinação, em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado nos 4 lados, medindo 1130x1200mm, com tabeira ondulada de 15cm de altura nos 4 lados e bolha em policarbonato transparente medindo 300mm de diâmetro e 150mm de profundidade 01 Deck suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 2 pés medindo 3 150mm e 2 pés medindo 2 800mm, cobertura modelo ½ água com 20 graus de inclinação, em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado nos 4 lados, medindo 1130x1200mm, com tabeira ondulada de 15cm de altura nos 4 lados 01 Deck suspenso a uma altura de 525mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom,4 pés medindo 1 500mm, sem cobertura 01 Rampa de acesso, medindo 2000mm x 1080mm, 6,25% de inclinação conforme norma, acabando em zero, piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, estrutura em metalon 20x40mm #14, corrimão duplo ao longo da rampa, em tubo de 1"#16, instalado a uma altura de 800mm e 700mm. Estrutura superior em tubo de 11/2"#14 com 9 barras transversais de 1"#14 instalados a uma altura de 1 650mm, para apoiar a subida/descida, acabamento em formato ondulado, em polietileno maciço 12mm colorido, medindo 150mm de altura, ao longo de toda a passarela, para impedir que as rodas da cadeira saiam do percurso 01 Passarela reta com obstáculos, medindo 2000mm x 1080mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, estrutura em metalon 20x40mm #14, corrimão duplo ao longo da passarela, em tubo de 1"#16, instalado a uma altura de 800mm e 700mm. Estrutura superior em tubo de 1 1/2", com obstáculos, 2 fileiras de cortinas de lonas coloridas servindo como obstáculos na subida/descida, acabamento em formato ondulado, em polietileno maciço 12mm colorido, medindo 150mm de altura, ao longo de toda a passarela, para impedir que as rodas da cadeira saiam do percurso 01 Deck suspenso sextavado a uma altura de 125mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, cada lado medindo 900mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 01 Plataforma de transferência a uma altura de 325mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 1080x980mm com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom 01 Degrau de transferência a uma altura de 200mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 1080x350mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom	

CISPAR ROMA CISPAR CISPAR CISPAR

01 Escada com 3 degraus de transferência, confeccionado em aço 20x40mm #14, largura de 800mm, degraus de 200mm de altura e 350mm de profundidade com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, acabamentos laterais em chapa de polietileno maciça 12mm colorido, fechamento lateral com corrimãos de tubo de 1 ½" #16.

01 Tobogã em polietileno rotomoldado, composto por 2 curvas de 45 graus e um tubo reto 1000mm, medindo 3000mm de comprimento e 750mm de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo, altura 1250mm.

01 Tobogã em polietileno rotomoldado, composto por 2 curvas de 45 graus, medindo 1500mm de comprimento e 750mm de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo, altura 525mm.

01 Tubo de ligação em formato de T, com diâmetro de 750mm e 1500mm de comprimento, confeccionado em polietileno rotomoldado, com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado. Orifícios laterais com 100mm de diâmetro servindo como visores, com 1 bolha transparente em material resistente na parte superior com 30 cm de profundidade.

01 Descida de Bombeiro, confeccionada em tubo de 1 ¼" #16, medindo 2600mm de comprimento.

01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 ½" #16, com cordas de polipropileno 16mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 1.800x800mm, laterais em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado, 150mm de altura, ao longo de toda a rampa, com aberturas servindo de pega-mão para auxiliar a subida. Altura 1.250mm.

01 Escorregador em prfv, medindo 2230x570mm, abas de 150mm, com área de desaceleração e transferência ao final da pista, medindo 800x500mm e 400mm de altura, portal de segurança em polietileno 12mm maciço textura 3D colorido com aberturas laterais fazendo a função de pega-mãos, medindo 890x740mm, formato ondulado na parte superior.

01 Quadro verde liso indicado para escrita com giz. Confeccionado em chapa de aço galvanizado 2mm com estrutura em tubo de 5/8", pintura com tinta especial lousa na cor verde.

01 Ábaco, confeccionado com estrutura em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com a palavra Ábaco recortada vazada na peça, 4 varetas 3/8" e 40 argolinhas de polietileno maciço coloridas, sendo uma cor para cada unidade, também em recorte vazado as identificações de Unidade, Dezena, Centena e Milhar.

01 Metalofone, confeccionado com estrutura em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com a palavra Metalofone recortada vazada na peça, 8 tubos de 1" com diferentes tamanhos e cores, cada um emitindo um som de uma nota musical.

02 Guarda corpo, confeccionado em chapa de polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 800x750mm, formato de uma janela com 4 aberturas.

01 Cerca tênis - Confeccionado em polietileno maciço 12mm colorido, com desenho de um tênis e cadarços para a criança aprender a amarrar os tênis. Medindo 960mm largura e 960mm de altura, com estrutura metálica em metalon 20x40mm.

01 Mapa mundi, conforme norma, contendo as informações dos equipamentos assim como orientação.

Área de ocupação do brinquedo: 9,45 x 9,82

Área de ocupação do brinquedo com espaço de circulação: 12,45 x 12,82

Tipo de piso para instalação deste brinquedo: necessita ter piso de concreto

Circuito inclusivo 1 Plataforma – Estrutura principal, composto de polímeros reciclados, quadrado com medida de 90x90mm, com pigmentação externa na cor marrom, com reforço interno tipo cruzeta, comprimento de acordo com as alturas.

01 Deck suspenso a uma altura de 525mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom,4 pés medindo 1.500mm, sem cobertura.

01 Plataforma de transferência triangular a uma altura de 325mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom.

01 Degrau de transferência a uma altura de 200mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x350mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom.

01 Tobogã em polietileno rotomoldado, composto por 2 curvas de 45 graus, medindo 1500mm de comprimento e 750mm de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo, altura 525mm.

01 Metalofone, confeccionado com estrutura em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com a palavra Metalofone recortada vazada na peça, 8 tubos de 1" com diferentes tamanhos e cores, cada um emitindo um som de uma nota musical.

01 Rampa de escalada com estrutura em aço 20x40mm #14, medindo 800x1000mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom e agarras de escalada em forma de letras do alfabeto, confeccionadas com material mineral, resina e gel coat.

Área de ocupação do brinquedo: 2,11 x 3,77

Área de ocupação do brinquedo com espaço de circulação: 5,11 x 6,77

Tipo de piso para instalação deste brinquedo: necessita ter piso de concreto

Circuito inclusivo 5 Plataformas com cobertura redonda - Estrutura principal, composto de polímeros reciclados, quadrado com medida de 90x90mm, com pigmentação externa na cor marrom, com reforço interno tipo cruzeta, comprimento de acordo com as alturas.



01 Deck suspenso a uma altura de 525mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom,4 pés medindo 1.500mm, sem cobertura.

01 Plataforma de transferência triangular a uma altura de 325mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom.

01 Degrau de transferência a uma altura de 200mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 800x350mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom.

02 Decks suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 4 pés medindo 2.200, sem cobertura, com palmeira decorativa de 4 folhas em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido.

01 Escada com 3 degraus de transferência, confeccionado em aço 20x40mm #14, largura de 800mm, degraus de 200mm de altura e 350mm de profundidade com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, acabamentos laterais em chapa de polietileno maciça 12mm colorido, fechamento lateral com corrimãos de tubo de 1 ½" #16

01 Deck suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 4 pés medindo 2.800mm, **cobertura superior em plástico rotomoldado, em formato de pirâmide redonda, medindo 1,70m de diâmetro com parede dupla;**

01 Deck suspenso a uma altura de 950mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom,2 pés medindo 1.900mm, sem cobertura.

01 Passarela reta, medindo 2000mm x 800mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, estrutura em metalon 20x40mm #14, guarda corpo com 800mm de altura sendo estrutura em tubo de 1"#16 e fechamento lateral em ferro mecânico 5/16".

01 Tobogã em polietileno rotomoldado, composto por 2 curvas de 45 graus e um tubo reto 1000mm, medindo 3000mm de comprimento e 750mm de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo, altura 1250mm.

01 Tobogã em polietileno rotomoldado, composto por 2 curvas de 45 graus, medindo 1500mm de comprimento e 750mm de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo, altura 525mm.

01 Tubo de ligação em formato de T, com diâmetro de 750mm e 1500mm de comprimento, confeccionado em polietileno rotomoldado, com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado. Orifícios laterais com 100mm de diâmetro servindo como visores, com 1 bolha transparente em material resistente na parte superior com 30 cm de profundidade.

01 Rampa de escalada vertical em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 950x890mm, com 4 orifícios para escalada.

01 Descida de Bombeiro, confeccionada em tubo de 1 ¼" #16, medindo 2600mm de comprimento.

01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 ½" #16, com cordas de polipropileno 16mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 1.800x800mm, laterais em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado, 150mm de altura, ao longo de toda a rampa, com aberturas servindo de pega-mão para auxiliar a subida. Altura 1.250mm.

01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 ½" #16, com cordas de polipropileno 16mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 1.600x800mm, laterais em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado, 150mm de altura, ao longo de toda a rampa, com aberturas servindo de pega-mão para auxiliar a subida. Altura 950mm.

01 Escorregador em prfv, medindo 2230x570mm, abas de 150mm, com área de desaceleração e transferência ao final da pista, medindo 800x500mm e 400mm de altura, portal de segurança em polietileno 12mm maciço textura 3D colorido com aberturas laterais fazendo a função de pega-mãos, medindo 890x740mm, formato ondulado na parte superior.

01 Ábaco, confeccionado com estrutura em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com a palavra Ábaco recortada vazada na peça, 4 varetas 3/8" e 40 argolinhas de polietileno maciço coloridas, sendo uma cor para cada unidade, também em recorte vazado as identificações de Unidade, Dezena, Centena e Milhar.

01 Rampa de escalada curvada, confeccionada em polietileno rotomoldado parede dupla medindo 1,40x0,60m com 6 degraus (950mm)

01 Escada de 7 degraus, com estrutura em tubo 30x50mm #16, e corrimão em tubo 1" #14, medindo 2,00x0,76m, com degraus em chapa de polímeros reciclados maciço de 22mm, na cor marrom. 650x140x22mm, altura 1.250mm.

01 Guarda corpo, confeccionado em chapa de polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 800x750mm, formato de uma janela com 4 aberturas.

Área de ocupação do brinquedo: 9,73 x 8,15

Área de ocupação do brinquedo considerando espaço de circulação : 12,73 x 8,15

Tipo de piso para instalação deste brinquedo: necessita ter piso de concreto

Circuito Inclusivo 2 Plataformas – Estrutura principal, composto de polímeros reciclados, quadrado com medida de 90x90mm, com pigmentação externa na cor marrom, com reforço interno tipo cruzeta, comprimento de acordo com as alturas.



01 Deck suspenso a uma altura de 525mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom,4 pés medindo 1.500mm, sem cobertura.

01 Plataforma de transferência triangular a uma altura de 325mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom.

01 Degrau de transferência a uma altura de 200mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 800x350mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom.

01 Deck suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 2 pés medindo 3.150mm e 2 pés medindo 2.800mm, cobertura modelo ½ água com 20 graus de inclinação, em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado nos 4 lados, medindo 1130x1200mm, com tabeira ondulada de 15cm de altura nos 4 lados e bolha em policarbonato transparente medindo 300mm de diâmetro e 150mm de profundidade.

01 Escada com 3 degraus de transferência, confeccionado em aço 20x40mm #14, largura de 800mm, degraus de 200mm de altura e 350mm de profundidade com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, acabamentos laterais em chapa de polietileno maciça 12mm colorido, fechamento lateral com corrimãos de tubo de 1 ½" #16

01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 ½" #16, com cordas de polipropileno 16mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 1.800x800mm, laterais em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado, 150mm de altura, ao longo de toda a rampa, com aberturas servindo de pega-mão para auxiliar a subida. Altura 1.250mm.

01 Escorregador em prfv, medindo 2230x570mm, abas de 150mm, com área de desaceleração e transferência ao final da pista, medindo 800x500mm e 400mm de altura, portal de segurança em polietileno 12mm maciço

CISPAR CISPAR CISPAR CISPAR

textura 3D colorido com aberturas laterais fazendo a função de pega-mãos, medindo 890x740mm, formato ondulado na parte superior. 01 Guarda corpo, confeccionado em chapa de polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 800x750mm, formato de uma janela com 4 aberturas. 01 Ábaco, confeccionado com estrutura em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com a palavra Ábaco recortada vazada na peça, 4 varetas 3/8" e 40 argolinhas de polietileno maciço coloridas, sendo uma cor para cada unidade, também em recorte vazado as identificações de Unidade, Dezena, Centena e Milhar. 01 Metalofone, confeccionado com estrutura em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com a palavra Metalofone recortada vazada na peça, 8 tubos de 1" com diferentes tamanhos e cores, cada um emitindo um som de uma nota musical. Área de ocupação do brinquedo: 3,12 x 6,03 Área de ocupação do brinquedo com espaço de circulação: 6,12 x 9,03 Tipo de piso para instalação deste brinquedo: necessita ter piso de concreto.	
Circuito Inclusivo 3 Plataformas – Estrutura principal composto de polímeros reciclados, quadrado com medida de 90x90mm, com pigmentação externa na cor marrom, com reforço interno tipo cruzeta, comprimento de acordo com as alturas. 01 Deck suspenso a uma altura de 525mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom,4 pés medindo 1.500mm, sem cobertura. 01 Plataforma de transferência triangular a uma altura de 325mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 01 Degrau de transferência a uma altura de 200mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 800x350mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 01 Deck suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 2 pés medindo 3.150mm e 2 pés medindo 2.800mm, cobertura modelo ½ água com 20 graus de inclinação, em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado nos 4 lados, medindo 1130x1200mm, com tabeira ondulada de 15cm de altura nos 4 lados. 01 Deck suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 4 pés medindo 2.200, sem cobertura, com palmeira decorativa de 4 folhas em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido. 01 Escada com 3 degraus de transferência, confeccionado em aço 20x40mm #14, largura de 800mm, degraus de 200mm de altura e 350mm de profundidade com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, acabamentos laterais em chapa de polietileno maciça 12mm colorido, fechamento lateral com corrimãos de tubo de 1 ½" #16. 01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 ½" #16, com cordas de polipropileno 16mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 1.800x800mm, laterais em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado, 150mm de altura, ao longo de toda a rampa, com aberturas servindo de pega-mão para auxiliar a subida. Altura 1.250mm. 01 Escorregador em prfv, medindo 2230x570mm, abas de 150mm, com área de desaceleração e transferência ao final da pista, medindo 800x500mm e 400mm de altura, portal de segurança em polietileno 12mm maciço textura 3D colorido com aberturas laterais fazendo a função de pega-mãos, medindo 890x740mm, formato ondulado na parte superior. 01 Rampa de escalada com estrutura em aço 20x40mm #14, medindo 800x1000mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, e agarras de escalada em forma de letras do alfabeto, confeccionadas com material mineral, resina e gel coat. 01 Passarela reta, medindo 2000mm x 800mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, estrutura em metalon 20x40mm #14, guarda corpo com 800mm de altura sendo estrutura em tubo de 1"#16 e fechamento lateral em ferro mecânico 5/16". 01 Tobogã em polietileno rotomoldado, composto por 2 curvas de 45 graus e um tubo reto 1000mm, medindo 3000mm de comprimento e 750mm de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo, altura 1250mm. 01 Rampa de escalada vertical em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 1240x890mm, com 6 orifícios para escalada. 01 Guarda corpo, confeccionado em chapa de polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 800x750mm, formato de uma janela com 4 aberturas. 01 Ábaco, confeccionado com estrutura em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com a palavra Ábaco recortada vazada na peça, 4 varetas 3/8" e 40 argolinhas de polietileno maciço coloridas, sendo uma cor para cada unidade, também em recorte vazado as identificações de Unidade, Dezena, Centena e Milhar. Área de ocupação do brinquedo: 5,60 x 6,65 Área de ocupação do brinquedo com espaço de circulação: 8,60 x 9,65 Tipo de piso para instalação deste brinquedo: necessita ter piso de concreto.	
Circuito Inclusivo 5 Plataformas – Estrutura principal composto de polímeros reciclados, quadrado com medida de 90x90mm, com pigmentação externa na cor marrom, com reforço interno tipo cruzeta, comprimento de acordo com as alturas. 01 Deck suspenso a uma altura de 525mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom,4 pés medindo 1.500mm, sem cobertura. 01 Plataforma de transferência triangular a uma altura de 325mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 01 Degrau de transferência a uma altura de 200mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 800x350mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 02 Decks suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 4 pés medindo 2.200, sem cobertura, com palmeira decorativa de 4 folhas em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido. 01 Escada com 3 degraus de transferência, confeccionado em aço 20x40mm #14, largura de 800mm, degraus de 200mm de altura e 350mm de profundidade com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no	

mínimo 14mm, na cor marrom, acabamentos laterais em chapa de polietileno maciça 12mm colorido, fechamento lateral com corrimãos de tubo de 1 ½" #16. 01 Deck suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 4 pés medindo 2.800mm, cobertura modelo 2 águas com 43 graus de inclinação, em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado nos 4 lados, medindo 1000x1200mm cada lado, com tabeira ondulada de 15cm de altura nos 4 lados. 01 Deck suspenso a uma altura de 950mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom,2 pés medindo 1.900mm, sem cobertura. 01 Passarela reta, medindo 2000mm x 800mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, estrutura em metalon 20x40mm #14, guarda corpo com 800mm de altura sendo estrutura em tubo de 1"#16 e fechamento lateral em ferro mecânico 5/16". 01 Tobogã em polietileno rotomoldado, composto por 2 curvas de 45 graus e um tubo reto 1000mm, medindo 3000mm de comprimento e 750mm de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo, altura 1250mm. 01 Tobogã em polietileno rotomoldado, composto por 2 curvas de 45 graus, medindo 1500mm de comprimento e 750mm de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo, altura 525mm. 01 Tubo de ligação em formato de T, com diâmetro de 750mm e 1500mm de comprimento, confeccionado em polietileno rotomoldado, com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado. Orifícios laterais com 100mm de diâmetro servindo como visores, com 1 bolha transparente em material resistente na parte superior com 30 cm de profundidade. 01 Rampa de escalada vertical em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 950x890mm, com 4 orifícios para escalada. 01 Descida de Bombeiro, confeccionada em tubo de 1 ¼" #16, medindo 2600mm de comprimento. 01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 ½" #16, com cordas de polipropileno 16mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 1.800x800mm, laterais em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado, 150mm de altura, ao longo de toda a rampa, com aberturas servindo de pega-mão para auxiliar a subida. Altura 1.250mm. 01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 ½" #16, com cordas de polipropileno 16mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 1.600x800mm, laterais em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado, 150mm de altura, ao longo de toda a rampa, com aberturas servindo de pega-mão para auxiliar a subida. Altura 950mm. 01 Escorregador em prfv, medindo 2230x570mm, abas de 150mm, com área de desaceleração e transferência ao final da pista, medindo 800x500mm e 400mm de altura, portal de segurança em polietileno 12mm maciço textura 3D colorido com aberturas laterais fazendo a função de pega-mãos, medindo 890x740mm, formato ondulado na parte superior. 01 Ábaco, confeccionado com estrutura em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com a palavra Ábaco recortada vazada na peça, 4 varetas 3/8" e 40 argolinhas de polietileno maciço coloridas, sendo uma cor para cada unidade, também em recorte vazado as identificações de Unidade, Dezena, Centena e Milhar. 01 Rampa de escalada curvada, confeccionada em polietileno rotomoldado parede dupla medindo 1,40x0,60m com 6 degraus (950mm) 01 Escada de 7 degraus, com estrutura em tubo 30x50mm #16, e corrimão em tubo 1" #14, medindo 2,00x0,76m, com degraus em chapa de polímeros reciclados maciço de 22mm, na cor marrom, 650x140x22mm, altura 1.250mm. 01 Guarda corpo, confeccionado em chapa de polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 800x750mm, formato de uma janela com 4 aberturas. Área de ocupação do brinquedo: 9,73 x 5,15 Área de ocupação do brinquedo considerando espaço de circulação : 12,73 x 8,15 Tipo de piso para instalação deste brinquedo: necessita ter piso de concreto.	
Circuito Inclusivo 8 Plataformas – Estrutura principal, composto de polímeros reciclados, quadrado com medida de 90x90mm, com pigmentação externa na cor marrom, com reforço interno tipo cruzeta, comprimento de acordo com as alturas. 01 Deck suspenso a uma altura de 525mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom,4 pés medindo 1.500mm, sem cobertura. 01 Plataforma de transferência triangular a uma altura de 325mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 01 Degrau de transferência a uma altura de 200mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 800x350mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 01 Escada com 3 degraus de transferência, confeccionado em aço 20x40mm #14, largura de 800mm, degraus de 200mm de altura e 350mm de profundidade com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, acabamentos laterais em chapa de polietileno maciça 12mm colorido, fechamento lateral com corrimãos de tubo de 1 ½" #16. 01 Deck suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 2 pés medindo 3.150mm e 2 pés medindo 2.800mm, cobertura modelo ½ água com 20 graus de inclinação, em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado nos 4 lados, medindo 1130x1200mm, com tabeira ondulada de 15cm de altura nos 4 lados e bolha em policarbonato transparente medindo 300mm de diâmetro e 150mm de profundidade. 01 Deck suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 2 pés medindo 3.150mm e 2 pés medindo 2.800mm, cobertura modelo ½ água com 20 graus de inclinação, em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado nos 4 lados, medindo 1130x1200mm, com tabeira ondulada de 15cm de altura nos 4 lados. 01 Deck suspenso a uma altura de 1750mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 4	


CISPAR
CISPAR
CISPAR
CISPAR

pés medindo 3 300mm, cobertura modelo 2 águas com 43 graus de inclinação, em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado nos 4 lados, medindo 1000x1200mm cada lado, com tabeira ondulada de 15cm de altura nos 4 lados 01 Deck suspenso a uma altura de 950mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 2 pés medindo 1.900mm sem cobertura 02 Decks suspensos a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 4 pés medindo 2.200, sem cobertura 01 Deck suspenso a uma altura de 1350mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom,1 pé medindo 2 300mm e 1 pé medindo 2 800mm sem cobertura, com palmeira decorativa de 4 folhas em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido 01 Passarela reta, medindo 2000mm x 800mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, estrutura em metalon 20x40mm #14, guarda corpo com 800mm de altura sendo estrutura em tubo de 1"#16 e fechamento lateral em ferro mecânico 5/16" 01 Tobogã em polietileno rotomoldado, composto por 2 curvas de 45 graus e um tubo reto 1600mm, medindo 3500mm de comprimento e 750mm de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo, altura 1750mm 01 Cerca bolha confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com bolha em policarbonato transparente medindo 750mm de diâmetro e 300mm de profundidade. 01 Rampa de escalada vertical em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 950x890mm, com 4 orifícios para escalada 01 Escorregador duplo em polietileno rotomoldado, medindo 2500mm de comprimento e 900mm de largura com abas de no mínimo 150mm interna, seção de desaceleração de 500mm, com acabamento arredondado no final da pista, barra de segurança instalada a 800mm de altura. 01 Descida de Bombeiro, confeccionada em tubo de 1 ¼" #16, medindo 2600mm de comprimento. 01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 ½" #15, com cordas de polipropileno 16mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 1.800x800mm, laterais em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado, 150mm de altura, ao longo de toda a rampa, com aberturas servindo de pega-mão para auxiliar a subida. Altura 1.250mm. 01 Escorregador em prfv, medindo 2230x570mm, abas de 150mm, com área de desaceleração e transferência ao final da pista, medindo 800x500mm e 400mm de altura, portal de segurança em polietileno 12mm maciço textura 3D colorido com aberturas laterais fazendo a função de pega-mãos, medindo 890x740mm, formato ondulado na parte superior. 01 Ábaco, confeccionado com estrutura em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com a palavra Ábaco recortada vazada na peça, 4 varetas 3/8" e 40 argolinhas de polietileno maciço coloridas, sendo uma cor para cada unidade, também em recorte vazado as identificações de Unidade, Dezena, Centena e Milhar. 01 Cerca tênis - Confeccionado em polietileno maciço 12mm colorido, com desenho de um tênis e cadarços para a criança aprender a amarrar os tênis. Medindo 960mm largura e 960mm de altura, com estrutura metálica em metalon 20x40mm. 01 Rampa de escalada curvada, confeccionada em polietileno rotomoldado parede dupla medindo 1,60x0,60m com 6 degraus. (1350mm) 02 Escadas de 7 degraus, com estrutura em tubo 30x50mm #16, e corrimão em tubo 1" #14, medindo 2,00x0,76m, com degraus em chapa de polímeros reciclados maciço de 22mm, na cor marrom. 650x140x22mm, altura 1.250mm. 01 Tubo de ligação em formato de T, com diâmetro de 750mm e 1500mm de comprimento, confeccionado em polietileno rotomoldado, com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado. Orifícios laterais com 100mm de diâmetro servindo como visores, com 1 bolha transparente em material resistente na parte superior com 30 cm de profundidade 01 Escorregador reto em polietileno rotomoldado, medindo 2500m de comprimento e 480mm de largura externa, sendo a largura interna no mínimo 400mm, com abas de no mínimo 150mm interna, e desaceleração de no mínimo 500mm. com acabamento arredondado no final da pista com portal de segurança em polietileno 12mm maciço textura 3D colorido com aberturas laterais fazendo a função de pega-mãos, medindo 890x740mm, formato ondulado na parte superior. 01 Escorregador reto em polietileno rotomoldado, medindo 1700mm de comprimento e 480mm de largura externa, sendo a largura interna no mínimo 400mm, com abas de no mínimo 150mm interna, e desaceleração de no mínimo 500mm, com acabamento arredondado no final da pista com portal de segurança em polietileno 12mm maciço textura 3D colorido com aberturas laterais fazendo a função de pega-mãos, medindo 890x740mm, formato ondulado na parte superior. 01 Tubo de ligação em S, composto por duas curvas de 45 graus, com diâmetro de 0,75m e 1,28 de comprimento, confeccionado em polietileno rotomoldado, com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1,06x0,98m, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado. Orifícios laterais com 100mm de diâmetro servindo como visores 01 Passarela inclinada, ligando os decks suspensos de 1350m à 1 750mm, medindo 2000mm x 800mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, estrutura em metalon 20x40mm #14, guarda corpo com 800mm de altura sendo estrutura em tubo de 1"#16 e fechamento lateral em ferro mecânico 5/16" 02 Guarda corpo, confeccionado em chapa de polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 800x750mm, formato de uma janela com 4 aberturas Área de ocupação do brinquedo: 15,62 x 7,16 Área de ocupação do brinquedo considerando espaço de circulação : 18,62 x 10,16 Tipo de piso para instalação deste brinquedo: necessita ter piso de concreto	
PARQUE INFANTIL COLORIDO EM MADEIRA PLÁSTICA – Contendo: Estrutura principal confeccionada em colunas de madeira plástica com reforço interno tipo cruzeta medindo 9x9cm, com cantos arredondados e acabamento em polipropileno e polietileno pigmentado na cor itaúba, ferragens galvanizadas à fogo e pintura eletrostática, com Certificado de conformidade com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), comprovando que o produto entregue atende as normas técnicas da ABNT e NBR 16 071. Certificado emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro.	

01 Plataforma medindo 1,06 x1,06m, com estrutura metálica cantoneira galvanizada à fogo medindo 30x40mm espessura 1,5mm, com assoalho em tábua de madeira plástica 136x30mm cor itaúba, sem cobertura com coqueiro decorativo de 4 folhas. Altura do chão até o assoalho: 1,26m 01 Plataforma triangular medindo 0,88m cada lado, com estrutura metálica cantoneira galvanizada à fogo medindo 30x40mm espessura 1,5mm, com assoalho em tábua de madeira plástica 136x30mm cor itaúba, sem cobertura. Altura do chão até o assoalho: 1,26m 01 Plataforma medindo 1,06 x1,06m, com estrutura metálica cantoneira galvanizada à fogo medindo 30x40mm espessura 1,5mm, com assoalho em tábua de madeira plástica 136x30mm cor itaúba, sem cobertura. Altura do chão até o assoalho: 0,95m 04 Plataformas medindo 1,06 x1,06m, com estrutura metálica cantoneira galvanizada à fogo medindo 30x40mm espessura 1,5mm, com assoalho em tábua de madeira plástica 136x30mm cor itaúba, cobertura superior em plástico rotomoldado, em formato de pirâmide quadrada, medindo 1,22mx1,22m; Altura do chão até o assoalho: 1,35cm 03 Tubo de ligação em "T", com diâmetro de 0,75m e 1,50m de comprimento, confeccionado em polietileno rotomoldado, com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1,06x0,98m, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado. Orifícios laterais com 100mm de diâmetro servindo como visores, com 1 bolha transparente em material resistente na parte superior com 30 cm de profundidade 01 Tobogã em polietileno rotomoldado, composto por duas curvas de 45 graus e um reto de 1,00m, medindo 2,70m de comprimento e 0,75m de diâmetro. fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1,06x0,98m, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo 01 Escorregador reto em polietileno rotomoldado, medindo 2,70m de comprimento e 0,50m de largura externa, sendo a largura interna no mínimo 40cm, com abas de no mínimo 15cm interna, e desaceleração de no mínimo 50cm, com acabamento arredondado no final da pista com portal de segurança, confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 92x88cm, com espaço de passagem medindo 64x80cm. 01 Escorregador reto duplo em polietileno rotomoldado, medindo 2,70m de comprimento e 0,90m de largura externa, sendo a largura interna no mínimo 40cm, com abas de no mínimo 15cm interna, e desaceleração de no mínimo 50cm, com acabamento arredondado no final da pista com barra de segurança. 01 Escorregador curvo em polietileno, seção de deslizamento com 1,95m com largura interna no mínimo 40cm, com abas de no mínimo 15cm interna, e desaceleração de no mínimo 50cm com portal de segurança, confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 92x88cm, com espaço de passagem medindo 64x80cm 01 Escada 6 degraus, com estrutura em tubo de 3" #16, corrimãos em tubo de 1" #14, e degraus em borracha injetada antiderrapante de 20cm de largura. 01 guarda corpo confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1,06x 98cm, com bolha transparente em material resistente com 30 cm de profundidade 01 Escada de 6 degraus, confeccionada em polietileno rotomoldado parede dupla, com degraus anti-derrapante, medindo 2,00m x 0,60cm, com estrutura inferior em tubo 30x50mm e corrimãos em tubo de 1" #18 01 Rampa de escalada curvada, confeccionada em polietileno rotomoldado parede dupla medindo 1,23x0,60m com 6 degraus. (95cm) 01 Guarda corpo, confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 0,75x0,88m, com aberturas de 7cm de largura no sentido vertical. Altura após montagem:0,80m 01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 ½" #18, com cordas de nylon 14mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 0,80x1,80m. (1,35m) 01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 ½" #18, com cordas de nylon 14mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 0,80x1,60m. Altura: 95cm 02 Passarela reta, medindo 2,30m x 0,88m com assoalho em madeira plástica 136x30mm, guarda corpo com 80cm de altura sendo estrutura em tubo de 1 ¼"#16 e fechamento lateral em ferro mecânico 3/8" 01 Escada de discos alternados, com estrutura em tubo de 1 1/2" #14, medindo 2,70m de altura, contendo 6 discos em polietileno rotomoldado parede dupla com diâmetro de 35cm 01 Descida de bombeiro, medindo 2,70m, confeccionada em tubo de 1 1/2"" #14	
PARQUE INFANTIL COLORIDO EM MADEIRA PLASTICA – Contendo: Estrutura principal confeccionada em colunas de madeira plástica com reforço interno tipo cruzeta medindo 9x9cm, com cantos arredondados e acabamento em polipropileno e polietileno pigmentado na cor itaúba, ferragens galvanizadas à fogo e pintura eletrostática, com Certificado de conformidade com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), comprovando que o produto entregue atende as normas técnicas da ABNT e NBR 16 071. Certificado emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro 02 Plataformas medindo 1,06 x1,06m, com estrutura metálica cantoneira galvanizada à fogo medindo 30x40mm espessura 1,5mm, com assoalho em tábua de madeira plástica 136x30mm cor itaúba, cobertura superior em plástico rotomoldado, em formato de pirâmide quadrada, medindo 1,22mx1,22m; Altura do chão até o assoalho: 0,95cm 01 Tubo de ligação em "T", com diâmetro de 0,75m e 1,50m de comprimento, confeccionado em polietileno rotomoldado, com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1,06x0,98m, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado. Orifícios laterais com 100mm de diâmetro servindo como visores. 01 Escorregador curvo em polietileno, seção de deslizamento com 1,95m com largura interna no mínimo 40cm, com abas de no mínimo 15cm interna, e desaceleração de no mínimo 50cm com portal de segurança, confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 92x88cm, com espaço de passagem medindo 64 x 80cm 01 Rampa de escalada curvada, confeccionada em polietileno rotomoldado parede dupla medindo 1,23 x 0,60m com 6 degraus. (95cm) 01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 ½" #18, com cordas de nylon 14mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 0,80 x 1,60m. Altura: 95cm 01 Tobogã, composto por duas curvas de 45 graus em polietileno rotomoldado e um reto de 0,50m transparente em material resistente, medindo 2,30m de comprimento e 0,75m de diâmetro, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo 01 guarda corpo confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1,06x 98cm, com bolha transparente em material resistente com 30 cm de profundidade. 01 Escada 6 degraus, estrutura em tubo 30x50mm #16 e guarda corpo em tubo 1" #16, degraus em madeira plástica com reforço. Altura 0,95m	

CISPAR

01 Escorregador reto em polietileno rotomoldado, medindo 1,70m de comprimento e 0,50m de largura externa, sendo a largura interna no mínimo 40cm, com abas de no mínimo 15cm interna, e desaceleração de no mínimo 50cm, com acabamento arredondado no final da pista com portal de segurança, confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 92x88cm, com espaço de passagem medindo 64x80cm	
Play Bola- Confeccionado em Polietileno PEAD em processo de Rotomoldagem com aditivos anti- uv constituído por 03 semicírculos de ângulos de 90º coloridos, com o formato de meia cáfera com 03 aberturas em forma de arcos, com texturas antiderrapante, com pequenas cáferas e círculos abertos para apoiar os pés. Com o seu Design com os círculos abertos possibilitam para não o acumulo de água. Peso Máximo permitido é de 400 kg Distribuidos no brinquedo em geral. Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO **Medidas Aproximadas Montado: COMPRIMENTO: 2.600 mm x LARGURA: 2.600 mm ALTURA: 1.330 mm**	
01 Balanço 2 lugares, com estrutura em tubo 2" medindo 3000mm de comprimento, 2000mm de altura e 1500mm de largura, com 2 assentos simples em polietileno rotomoldado medindo 450x200mm e uma cadeira adicional com encosto até a cabeça e trava frontal em polietileno rotomoldado, medindo 600x650x750mm.	
01 Cavalo de mola, confeccionado em polietileno maciço 12mm, medindo 840mm de comprimento e 600mm de altura, em formato de cavalo, com pega alto e apoio para os pés em tubo de 1", molas de 400mm de comprimento e 150mm de diâmetro, base em chapa de aço de espessura firme.	
Play Balls Quádruplo – Confeccionado em rotomoldado e Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas, espessura de 0,04 mm, pesando aproximadamente 35 kg, acompanha bucha de fixação central com 08 furos na medida aproximadas de 15,5 mm. 1 cesta afunilada com 1.000 mm de diâmetro em sua parte mais larga. 4 saídas numeradas em forma de tubos medindo 300 mm de diâmetro e 500 mm de comprimento, um pino central em formato oval medindo 150 mm. Tubos de aço com 15 polegadas e 6mm de espessura. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO	
01 Golfinho de mola, confeccionado em polietileno rotomoldado, medindo 1200mm de comprimento, 640mm de altura e 670mm de largura, em formato de golfinho, com pega alto na barbatana dorsal e apoio para os pés nas nadadeiras, molas de 400mm de comprimento e 150mm de diâmetro, base em chapa de aço de espessura 6mm.	
DESCRITIVO	**IMAGEM**
Pet Place 01 Deck suspenso a uma altura de 500mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 2 pés medindo 1.500mm e 2 pés medindo 1.850mm, cobertura modelo ½ água com 20 graus de inclinação, em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado nos 4 lados, medindo 1130x1200mm, com tabeira ondulada de 15cm de altura nos 4 lados sendo 2 delas com desenhos de patas de cachorro vazadas 01 Guarda corpo confeccionado em chapa de polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 880x750mm, formato ondulado na parte superior e inferior, desenhos de patas de cachorros vazadas 01 Guarda corpo confeccionado em chapa de polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 880x750mm, formato ondulado na parte superior e inferior, desenhos de ossos vazados 02 Rampas de escalada com estrutura em aço 20x40mm #14, medindo 800x1000mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, e agarras de escalada em forma de ossos coloridos, confeccionadas em chapa de polietileno maciço 12mm, com portal de acesso confeccionado em chapa de polietileno maciço 12mm colorido, com os dizeres I LOVE PET, vazados na peça.	
Parkpet 02 Deck suspenso a uma altura de 500mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 2 pés medindo 1.500mm e 2 pés medindo 1.850mm, cobertura modelo ½ água com 20 graus de inclinação, em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado nos 4 lados, medindo 1130x1200mm, com tabeira ondulada de 15cm de altura nos 4 lados sendo 2 delas com desenhos de patas de cachorro vazadas 02 Guarda corpo confeccionado em chapa de polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 880x750mm, formato ondulado na parte superior e inferior, desenhos de patas de cachorros vazadas. 02 Guarda corpo, confeccionado em chapa de polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 880x750mm, formato ondulado na parte superior e inferior, desenhos de ossos vazados. 02 Rampas de escalada com estrutura em aço 20x40mm #14, medindo 800x1000mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, e agarras de escalada em forma de ossos coloridos, confeccionadas em chapa de polietileno maciço 12mm, com portal de acesso confeccionado em chapa de polietileno maciço 12mm colorido, com os dizeres I LOVE PET, vazados na peça. 01 Tubo de ligação em polietileno rotomoldado, medindo 1000mm de comprimento e 720mm de diâmetro, com orifícios de 100mm de diâmetro nas laterais, servindo como visores, flanges em polietileno rotomoldado parede duplas, medindo 980x1060mm	

Plataforma com rampas 01 Deck suspenso a uma altura de 500mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 4 pés medindo 500mm 02 Rampas de escalada com estrutura em aço 20x40mm #14, medindo 800x1000mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, e agarras de escalada em forma de ossos coloridos, confeccionadas em chapa de polietileno maciço 12mm	
Obstáculo de salto com 3 alturas Confeccionada em polietileno maciço 12mm colorido, com desenhos vazados em forma de patas e ossos, com 3 regulagens de altura para salto, medindo 775x485x1400mm, barra de 1300mm de comprimento em tubo de 1", galvanizado e com pintura eletrostática, estrutura de sustentação em composto de polímeros reciclados, quadrado com medida de 90x90mm, com pigmentação externa na cor marrom, com reforço interno tipo cruzeta, comprimento de 775mm	
Gangorra Pet Estrutura confeccionada em aço 20x40mm #14, 4 pés em tubo de 1", medindo 500mm, galvanizada e com pintura eletrostática, medindo 2000x525x527mm, piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, detalhes de fechamento lateral em polietileno maciço 12mm colorido com desenhos de patas de cachorros vazados	
Obstáculo de salto circular Estrutura confeccionada em aço 20x40mm #14, galvanizada e com pintura eletrostática, medindo 1250x730x873mm, circulo com 650mm de diâmetro externo e 450mm de diâmetro interno, confeccionado em polietileno maciço 12mm colorido com desenhos de ossos vazados	
Slalom Confeccionado em aço galvanizado e pintura eletrostatica, estrutura inferior em chapa de aço 3mm cortadas a laser com 2 hastes para um lado e 1 para outro para equilibrar as barra verticais, medindo 1296mm de comprimento e 600mm de largura total, 3 hastes em tubo de 1" medindo 1000mm de comprimento espeçadas em 558mm uma da outra	
DESCRITIVO	**IMAGEM**
Centopeia bicolor confeccionada em tecido de poliéster colorido e lavável, revestida com mola espiral, medindo 4000x500mm, acondicionada em sacola de tecido de poliéster com ziper e alça.	
Bola de Bobath confeccionada em plástico inflável de alta resistência, medindo 700 mmde diâmetro, acondicionada em embalagem de papelão, sendo acompanhada de bomba de inflar, na cor azul.	
Bandinha rítmica composta de 20instrumentos musicais. Acondicionada em caixa de papelão, peso aproximado de 3.9 kg, composta dos seguintes instrumentos:1 – um surdo infantil, fuste em PVC, com pele em poliéster sintético, medindo 280 x 240 mm de diâmetro, acompanhado de duas baquetas de 200 mm de altura em madeira torneada, lixada e sem farpas e talabarte de nylon com 0,2 mm de espessura e 1.200 mm de tamanho; 2 – um surdo-mor infantil, fuste em PVC, com pele em poliéster sintético, medindo 160 x 240 mm de diâmetro, acompanhado de duas baquetas de 200 mm de altura em madeira torneada, lixada e sem farpas etalabarte de nylon com 0,2 mm de espessurae 1.200 mm de tamanho;	
Fantoches Familia Branca – conjunto confeccionado em tecido estampado, espuma e pluminha, com boca articulada, contendo 6 fantoches: avó, avô, pai, mãe, filho e filha, medindo, aproximadamente, 38cm cada peça, acondicionados em embalagem plástica.	

CISPAR CISPAR CISPAR CISPAR

Fantoches Família Negra – conjunto confeccionado em tecido estampado, espuma e pluminha, com boca articulada,contendo 6 fantoches: avó, avô, pai, mãe,filho e filha, medindo, aproximadamente, 38cm cada peça, acondicionados em embalagem plástica.	
Fantoches Animais Selvagens – conjunto confeccionado em feltro, com boca articulada, contendo 10 fantoches: sapo, girafa, macaco, jacaré, tartaruga, lobo, leão, arara, elefante e tucano medindo aproximadamente 28 cm cada peça,acondicionados em embalagem plástica.	
Fantoches Animais Domésticos – conjunto confeccionado em feltro, com boca articulada, contendo 10 fantoches (pato, galo, coelho, gato, ovelha, porco, vaca, cavalo, papagaio e cachorro) medindo aproximadamente 28 cm cada peça, acondicionados em embalagem plástica.	
Fantoches Folclore – confeccionado em tecido 100% acrílico e antialérgico, com espuma flexível, olhos com sistema de segurança, dotados de trava interna na cabeça do fantoche e boca articulada, contendo 5 personagens de contos populares tradicionais (sereia, saci-pererê,curupira, boto rosa e mula-sem-cabeça), medindo, aproximadamente, 30 cm cada peça, acondicionados em embalagem plástica.	
Conjunto de blocos de encaixe com 25 peças super grandes confeccionadas em plástico polipropileno atóxico de alto brilho, com os seguintes tamanhos: 5 peças com 8 encaixes,medindo 20x10x10 cm; 5 peças com 4 encaixes, medindo 10x10x10 cm; 5 peçascom 3 encaixes, medindo 15x10x5 cm; 5 peças com 2 encaixes, medindo 10x10x5 cm;5 peças com 1 encaixe, medindo 10x5x5 cm,acondicionado em sacola de PVC cristal com zíper e alça.	
Conjunto de tubos confeccionados em plástico polipropileno atóxico de alto brilho,de cores vivas, composto de 300 peças nos formatos: tubo simples com encaixe macho e fêmea, tubo cruz com dois encaixes machos e dois encaixes fêmeas, tubo T com dois encaixes fêmeas e um encaixe macho, tubo cotovelo com encaixe macho e fêmea erodinhas com eixo, acondicionado emsacola de PVC cristal com zíper e alça.	
Painel psicomotor confeccionado em madeira MDF com as dimensões aproximadas: 30x30x8 cm, peso aproximado: 2600g, kit com 4 painéis deestimulação com diferentes formatos e movimentos, acondicionado emcaixa de papelão.	
Conjunto de aramados confeccionado com base em madeira e arame galvanizado de 4 mm, recoberto com tubo de PVC flexível, com 6 aramados de diferentes formas e tamanhos, acondicionado em caixa depapelão, medidas aproximadas: 20 cm x 20cm, especificações técnicas: peças de diferentes formas e tamanhos.	
Tabuada giratória dinâmica multiplicação confeccionada em madeira maciça, impressão em silk-screen, moldura de madeira, dois pés para manter a plataformamais fixa, com arames na horizontal, peças de madeira quadriculadas números impressos com a tabuada, que possibilita realizar cálculos matemáticos, números grandes e coloridos, acondicionada em embalagem plástica encolhível, dimensões aproximadas: 480x295x15mm.	
Jogo 5x1 confeccionado em MDF e madeira, impresso em policromia, com 5 jogos de tabuleiro de 235 x 235 mm, aproximadamente, sendo: dama, trilha, jogoda velha, xadrez e ludo, acondicionado em estojo de madeira com medida aproximada de 260 x 260 x 60 mm.	
Jogo Loto Leitura com 110 peças, sendo 5 cartelas, 25 palavras e 100 letras coloridas, acondicionado em caixa em madeira, tipoestojo, medindo, aproximadamente, 18,8cmx 18cm x 4,5cm.	
Tapete com encaixe de letras em EVA - conjunto confeccionado em borracha sintética EVA, contendo 26 placas com letrasscript (maiúsculas e minúsculas), medindo, aproximadamente, 30 x 30 x 1 cm cada placa, acondicionado em sacola de PVC transparente, com zíper e alça, peso aproximado: 3,200 kg.	
Rolo de Bobath confeccionado em plástico inflável de alta resistência, medindo, aproximadamente, 750 x 380 mm, acondicionado em embalagem de papelão, sendo acompanhada de bomba de inflar, na cor azul.	
Linha movimento 1 - conjunto de atividades contendo 62 peças, composto por: prancha de equilíbrio; balizas; semicírculos graduados; obstáculo com salto elevados; arco passa por dentro; jogo de argolas, acondicionado em caixa ou plástico protetor, garantia de 3 meses para defeito de fabricação, material: madeira.	
Quebra-cabeça Meios de TransportePedagógico com 10 peças confeccionado emMDF e impresso em policromia, contendo 10 quebra-cabeças, cada um medindo, aproximadamente, 280 x 180 x 2,8 mm, comdiferentes recortes para 6, 9 e 12 peças, acondicionado em caixa de papelão selo do Inmetro.	
Jogo Soletrando 48 peças - conjunto confeccionado em MDF, contendo 48 peças encaixáveis, formando 12 quebra-cabeças, cada uma medindo, aproximadamente, 140 x 110 x 2,8 mm, acondicionado em caixa de madeira, selo daAnvisa/Inmetro.	

Jogo Vamos às Compras, confeccionado em MDF, contendo 1 tabuleiro medindo 385x285x2,8mm; 1 tabuleiro de 155x285x2,8mm; 12 cartas de papelão empastado dúplex, de 74x50x2,5mm; 72 fichas em cartão dúplex de 40x40x2,5mm, impressas em policromia; 150 cédulas fictícias de dinheiro e 100 moedas fictícias.Acondicionado em caixa de papelão.	
Jogo Desafio das Sílabas confeccionado em MDF e impresso em policromia, com 64 peças medindo, aproximadamente, 100 x 110 x 2,8 mm, acondicionado em caixa de madeira.	
Sólidos geométricos de Acrílico jogo de 20 peças confeccionadas em acrílico, medindo aproximadamente 145x100mm.Contém ospoliedros convexos regulares que permitem a visualização dos tipos e números de faces, do número de arestas, bem como dos números de vértices. As peças são confeccionadas com cavidade para líquido, permitinfo estudar e analisar o volume. A visualizaçao tridimensional torna mais eficiente o processo de ensino- aprendizagem no estudo da geometria espacial. Acondicionando em caixa depapelão.	
Sólidos geométricos planificados (2 unidades) - conjunto contendo 20 poliedros planificados em papel cartão colorido para montagem das superfícies dos principais sólidos geométricos espaciais: prismas, pirâmides, cone, cilindro, dodecaedro, icosaedro, etc.	
Tangram com 08 jogos com cores diferentes, com as seguintes especificações: composto por 10 conjuntos de 7 figuras geométricas, totalizando 70 peças em MDF, formando um quadrado de base 15 cm, aproximadamente,tinta não tóxica, acondicionado caixa de madeira medindo, aproximadamente, 5 x 17 x 17 cm.	

CISPAR
FOLHA
CISPAR

ANEXO II - MINUTA DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE

Para fins de participação na licitação (indicar o nº registrado no Edital), a(o) (NOME COMPLETO DOPROPONENTE) ....., CNPJ ou CIC nº, sediada(o) à. ..... (ENDEREÇO COMPLETO), declara(amos)
sob as penas da lei, que até a presente data inexiste(m) fato(s) impeditivo(s) para a sua habilitação no presenteprocesso licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

_____de_____de 2022

(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).

Ref.: identificação da licitação

(nome da empresa), inscrita no CNPJ nº. , por intermédio de seu representante legalo (a) Sr.(a)___, portador(a) da Carteira de Identidade nº_____, órgão expedidor_____, e doCPF nº.____DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, declara que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1998 (Lei nº. 9.854/99).

_____de_____de 2022

(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).



ANEXO IV MINUTA DE DECLARAÇÃO DE PARENTESCO

Ref.: identificação da licitação

(nome da empresa), inscrita no CNPJ nº. , por intermédio de seu representante legal o (a) Sr (a)___, portador(a) da Carteira de Identidade nº._____, órgão expedidor__, e do CPFnº._____vem por meio deste DECLARAR para fins de participação neste processo sob as penas da Lei, que NÃO MANTEM PARENTESCO com os servidores do CISPAR, p quer seja por laço de matrimônio quer seja por laço de parentesco afim ou consanguíneo ate o segundo grau.

_____,_____de_____de 2022

(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).

ANEXO V - MINUTA DE CREDENCIAL

Ref.: identificação da licitação

Credencio o Senhor (a)_____, (nacionalidade, estado civil,profissão), portador do Registro de Identidade nº_____, expedido pela_____, devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda, sob o nº_____,residente na rua_, nº____ _____, cidade de____como meu mandatário, para representar a empresa_____, CNPJ_____podendo praticar todos os atos necessários relativos ao procedimento licitatório, **inclusive com poderes para formulação de propostas, lances eletrônicos e interposição de recursos, renúncia ao prazorecursal e desistência expressa dos mesmos**, concernente ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº0X/2022.

_____,____de_____de 2022(Local e data)

Nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa.

CISPAR FOLHA CISPAR CISPAR CISPAR

Ref.: identificação da licitação

(nome da empresa), inscrita no CNPJ nº. , por intermédio de seu representante legal o (a) Sr.(a)__, portador(a) da Carteira de Identidade nº._____, órgão expedidor__, e do CPFnº._____vem por meio deste, DECLARAR para fins de participação neste processo, sob as penas da Lei, que RECEBEU OS DOCUMENTOS E QUE TOMOU CONHECIMENTO DE TODAS AS INFORMAÇÕES E DAS CONDIÇÕES LOCAIS PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES OBJETO DA LICITAÇÃO.

_____, _____de_____de 2022

(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).

ANEXO VII – MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Pelo presente instrumento, o **CISPAR – CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO ALTO PARANAÍBA**, Órgão Gerenciador deste Registro de Preços, situado Avenida Professor Aristides Memória, nº 179, bairro Jardim Paulistano, na cidade de Patos de Minas/MG, inscrito no CNPJ 20.782.813/0001-98, representado por seu Presidente, endereço profissional antes indicado, doravante denominado ÓRGÃO GESTOR e [Empresa/Consórcio] _____, inscrita(o) no CNPJ sob o nº_____, com sede na _____, neste ato representada pelo senhor_____, Carteira de Identidade nº_____ e CPF nº__ _____, adiante denominada CONTRATADA nos termos da Lei Federal nº 14.133, de 01.04.2021, da Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, do Decreto nº 8.538, de 06.10.2015, Decreto nº 7.892, de 23.01.2013, alterado pelo Decreto Federal nº 9.488, de 31 de agosto de 2018, Lei Federal nº 11.107, de 06.04.2021, firmam a presente **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

1. DO OBJETO

1.1. Registro de preços para eventual e futura **aquisição de circuitos mistos inclusivos, conforme detalhamento constante do edital e dos documentos que o integram**, a fim de suprir as necessidades da área da educação junto aos municípios da região de abrangência do **CISPAR.**

1.2. Integram esta Ata de Registro de Preço, como se nela estivessem transcritos, o Termo de Referência, o Edital de licitação e a Proposta Comercial apresentada pela CONTRATADA no procedimento supracitado.

1.3. A presente Ata é derivada do procedimento SRP – PREGÃO ELETRÔNICO Nº_____, realizado pelo **CISPAR** (processo nº__, edital nº__).

2. DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

2.1. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, podendo ser prorrogado, por igual período, desde que comprovada a vantajosidade do preço (art. 83, Lei 14.133/2021).

2.2. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o **CISPAR** e as Entidades Aderentes não serão obrigados a efetuar a aquisição, exclusivamente por seu intermédio, os serviços referidos na cláusula primeira, podendo utilizar para tanto, outros meios, desde que permitidos por lei (art. 82, VIII, Lei 14.133/2021), sem que de fato, caiba recurso ou indenização de qualquer espécie à empresa detentora.

3. DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1. O gerenciamento deste instrumento caberá ao **CISPAR**.

4. DA ESPECIFICAÇÃO, QUANTIDADE E PREÇO

CISPAR

4.1. Os itens, as especificações, as unidades, as quantidades e os preços estão registrados nesta Ata de Registro de Preços, encontram-se indicados no **Quadro Anexo (*)**:

(*) quadro constante das especificações técnicas (Termo de Referência) do qual constarão, findo o procedimento, o valor unitário e o valor global.

4.2. Os valores acima poderão eventualmente sofrer revisão (aumento ou decréscimo) nas seguintes hipóteses:

4.2.1. Em caso de aumento, visando restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial desta Ata, na hipótese de sobrevir fatos supervenientes imprevisíveis, ou previsíveis, porém, de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do objeto ajustado, ou ainda, em situações de força maior, caso fortuito, fato do princípio e fato da administração, nos termos da alínea "d" do inciso II do caput do artigo 124 da Lei 14.133/2021.

4.2.1. Em caso de decréscimo, na hipótese do valor contratado ficar muito superior ao valor de mercado, ou, ainda, quando ocorrer fato do príncipe previsto na alínea "d" do inciso II do caput do artigo 124 da Lei 14.133/2021.

4.3. A revisão dos valores será feita com fundamento em planilhas de composição de custos e/ou preço de mercado, sempre assegurado o devido processo legal.

4.4. Nos preços supracitados estão incluídas todas as despesas relativas ao objeto contratado (considerando os tributos, o seguro dos produtos, os encargos sociais e etc.).

5. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

5.1. Deve a empresa adjudicatária (ou o consórcio adjudicatário):

5.1.2. Comparecer quando convocado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da convocação formal, para assinatura da Ata de Registro de Preços, sob pena de multa de 2% (dois por cento) ao dia, sobre o valor a ela adjudicado.

5.1.3. Retirar a Nota de Empenho no prazo de **05 (cinco) dias**, contados do recebimento da convocação formal.

5.1.4. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços para a aquisição será de 1 (um) ano, podendo ser prorrogado, por igual período, desde que comprovada a vantajosidade do preço (art. 83, Lei 14.133/2021).

5.2. Se a licitante vencedora se recusar a assinar a Ata de Registro de Preços injustificadamente será convocada a licitante melhor classificada subsequente, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis perante a recusa.

5.3. No caso de descumprimento (não assinatura), o **CISPAR** se reserva no direito de convocar outra empresa licitante, observada a ordem de classificação, para assinar a ata, sendo este o novo detentor.

5.4. Na Ata de Registro de Preços constarão todas as obrigações, direitos e deveres estabelecidos no Edital.

5.5. A minuta da Ata de Registro de Preços, a ser assinada pela licitante adjudicatária, estará disponivel no setor de licitações do **CISPAR**.

5.6. Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da Ata de Registro de Preços, admitida a revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial, na forma prevista na Lei 14.133/2021.

5.7. Os valores registrados que sofrerem revisão não poderão ultrapassar os preços praticados no mercado, mantendo-se a diferença apurada entre o valor originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado à época do registro.

5.8. Caso se identifique que o preço registrado está superior à média dos preços de mercado, o **CISPAR** solicitará ao fornecedor/consignatária, mediante correspondência, a redução do preço registrado, a fim de adequá-lo ao praticado no mercado.

5.9. Fracassada a negociação com a primeira colocada, o **CISPAR** poderá rescindir esta Ata

5.9.1. nos termos da legislação vigente, sempre observando o valor da 1° (primeira) colocada, convocar as demais empresas com preços registrados, cabendo rescisão desta Ata de Registro de Preços e nova licitação, diante da hipótese de insucesso das negociações subsequentes.

5.10. Será considerado compatível com o preço de mercado o valor registrado que for igual ou inferior à média daqueles apurados pelo setor demandante, devidamente identificado por pesquisa de estimativa de preços.

5.11. A Ata de Registro de Preços poderá ser CANCELADA de pleno direito, nas seguintes situações:

5.11.1. Quando o fornecedor/consignatário não cumprir as obrigações constantes no Edital, no Termo de Referência e nesta Ata de Registro de Preços;

5.11.2. Quando o fornecedor/consignatário der causa a rescisão administrativa da Nota de Empenho decorrente deste Registro de Preços;

5.11.3. Em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial da Nota de Empenho decorrente desteRegistro;

5.11.4. Quando o fornecedor/consignatário não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior aquele praticado no mercado;

5.11.5. Por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificado, mediante o devido processo legal.

5.11.6. No caso de falência ou instauração de insolvência e dissolução da sociedade empresária adjudicatária;



5.11.7. Caso ocorra a transferência a terceiros, ainda que em parte, das obrigações assumidas pela empresa detentora, sem a anuência prévia do Órgão Gerenciador;

5.12. Ocorrendo a decisão final pelo cancelamento do preço registrado, o Fornecedor será informado por correspondência, a qual será juntada ao processo administrativo da Ata de Registro de Preços.

5.12.1. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a comunicaçãoserá feita por publicação no Diário Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado a partirda última publicação.

5.13. A hipótese de pedido de rescisão/cancelamento dos preços registrados por parte do Fornecedor poderá não ser aceita pelo Órgão/Entidade, facultando-se a este, neste caso, a aplicação das penalidades previstas em Edital;

5.13.1. A solicitação da empresa Fornecedora para cancelamento do desconto registrado sempre deverá ocorrer antes de pedido de execução dos serviços pelos Municípios.

5.14. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do Fornecedor, permanecendo mantido o compromisso relativo à garantia dos produtos entregues, o qual fora assumido antes do cancelamento.

5.15. Caso o **CISPAR** não utilize a prerrogativa de cancelar a Ata de Registro de Preços, poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o Fornecedor cumpra integralmente a condição contratual infringida.

5.16. Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavraturade termo aditivo a Ata de Registro de Preços.

5.17. É vedado caucionar ou utilizar a Ata decorrente do Registro de Preços para qualquer operação financeira sem a prévia e expressa autorização do **CISPAR**.

5.17.1. A não observância ao disposto no item anterior importará no cancelamento da Ata de Registro de Preços.

6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1. Constituem obrigações da(o) Contratada(o):

6.1.1. O cumprimento integral do objeto deste contrato;

6.1.2. A execução do objeto contratado dentro dos prazos estabelecidos, sob pena de multa de 0,5% até 10% do valor constante no respectivo contrato, salvo por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que devidamente justificado;

6.1.3. Arcar com todos os ônus decorrentes de contratação de terceiros, nisto incluindo obrigações trabalhistas, sociais, tributárias e previdenciárias, bem como outras de quaisquer espécies para a execução do objeto contratado, exceto os casos expressamente previstos neste instrumento;

6.1.4. Arcar com todas as obrigações tributárias e previdenciárias oriundas da contratação;

6.1.5. Responder, exclusivamente, por todos os danos e prejuízos, tanto materiais, morais e/ou pessoais, durante a execução do objeto contratado, causados à Contratante e/ou a terceiros por ação ou omissão própria ou de qualquer de seus empregados ou prepostos;

6.1.6. Assumir os riscos inerentes às atividades.

6.1.7. Manter-se durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por eleassumidas, com todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

6.2. A Contratada não poderá pleitear indenizações por prejuízos ou despesas decorrentes de casos fortuitos ou força maior, ressalvado o disposto no artigo 131 da Lei 14.133/2021.

7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

7.1. Constituem obrigações da Contratante:

7.1.1. Determinar a execução do objeto quando houver garantia real da disponibilidade financeira para quitação de respectivos débitos/pagamentos frente a Fornecedora, sob pena de ilegalidade de seus atos;

7.1.2. Observar o escorreito cumprimento das normas legais pertinentes à despesa pública (Lei 4.320/1964), sem descuido à emissão da ordem de serviço, a qual estabelecerá a quantidade de produtos solicitados, o local de entrega e todas as demais informações pertinentes à execução do objeto;

7.1.3. Receber o objeto adjudicado, nos termos, prazos, quantidade, qualidade e condições estabelecidas no edital da licitação, no Termo de Referência correspondente e nesta Ata de Registro de Preços;

7.1.4. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução do contrato, inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes da Contratada às dependências do Órgão ou Entidades Contratantes;

7.1.5. Efetuar o pagamento, a partir da apresentação da respectiva Nota Fiscal juntamente com as certidões negativas do FGTS e INSS;

7.1.6. Designar o servidor gestor do contrato, ao qual responsável por acompanhar, fiscalizar e avaliar a execução do contrato, conforme legislação aplicável;

7.1.7. Fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais pela CONTRATADA;

7.1.8. Comunicar imediatamente à CONTRATADA sobre irregularidades observadas na execução do contrato para promoção dos atos de correção;

7.1.9. Notificar à CONTRATADA de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento do objeto;

8. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

8.1. Por se tratar de licitação realizada através do Sistema de Registro de Preços, a dotação

orçamentária será indicada em documento específico: contrato, nota de empenho, autorização de fornecimento ou outro documento equivalente.

8.2. A disposição contida no item anterior não pressupõe a exclusão da incidência das regras inerentes à despesa pública.

9. DO PAGAMENTO

9.1. O pagamento será efetuado mensalmente, conforme quantitativo entregue, em até 30 (trinta) dias após a certificação da entrega do objeto, mediante apresentação da nota fiscal ou fatura hábil, sempre acompanhadada de correspondente Certidão Negativa de Débitos, relativa ao INSS e ao FGTS.

9.2. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada, e seu vencimento ocorrerá em até 30 (trinta) dias úteis após a data de sua apresentação válida, consoante exposto no Termo de Referência.

10. DAS PENALIDADES

10.1. Nas contratações atreladas a esta Ata de Registro de Preços, poderão ser utilizados os meios alternativos de prevenção e resolução de controvérsias, notadamente a conciliação, a mediação, o comitê de resolução de disputas e a arbitragem, conforme disciplina o artigo 151 da Lei 14.133/2021.

10.2. Diante da necessidade do apenamento perante o atraso injustificado, sempre observada a gravidade do caso e as disposições do Decreto-lei nº4.657/1942, poderá a CONTRATANTE aplicar:

10.2.1. Multa de 0,5% (zero vírgula um por cento) sobre o valor total do contrato, ou equivalente à parcela correspondente do contrato/nota de empenho, por dia de atraso na entrega do objeto, até o limite de 10% (dez por cento), a qual deverá ser descontada da fatura até a totalidade da multa ou cobrada judicialmente, conforme o caso.

10.2.1.1. A partir do 11º (décimo primeiro) dia de atraso, além da multa pelo atraso dos 10 (dez) primeiros dias, será cobrada ainda, multa de 2% (dois por cento) ao dia, limitada a 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato/nota de empenho ou equivalente à parcela em atraso, sem prejuízo da rescisão e aplicação cumulativa das sanções previstas neste mesmo item.

10.2.2. Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor total do contrato/nota de empenho, se o objeto estiver em desacordo com as especificações contidas no Edital e neste Termo de Referência, a qual deverá ser cobrada extra ou judicialmente, conforme o caso.

10.2.3. Multa de até 2% (dois por cento) sobre o valor total do instrumento contratual, pelo descumprimento das demais cláusulas do respectivo ajuste, e na hipótese de reincidência, o dobro deste patamar, a ser cobrado extra ou judicialmente, conforme o caso, exceto aquelas cujas sanções já estejam estabelecidas, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal que couber.

10.3. A multa prevista nos itens anteriores será descontada dos créditos remanescentes, sem impedimento à possibilidade de cumulação de sanções administrativas.

10.4. A recusa injustificada para assinar a Ata de Registro de Preços e retirar a nota de empenho ou a não apresentação de situação regular no respectivo ato, sujeita a licitante vencedora às seguintes penalidades, sempre garantida a prévia e ampla defesa:

10.4.1. Advertência por escrito;

10.4.2. Multa compensatória, prevista no artigo 58 da Lei 14.133/2021.

10.4.3. Suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública por prazo de c, consoante previsto no inciso III do artigo 156 da Lei nº 14.133/2021.

10.4.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, consoante previsto no inciso IV do artigo 156 da Lei nº 14.133/2021.

10.5. A omissão na entrega do produto solicitado, a apresentação de documentação falsa exigida para o certame, o retardamento intencional da execução do objeto, a não manutenção da proposta, a falha ou a fraude na execução do contrato, o comportamento inidôneo ou o cometimento de fraude fiscal, ensejará na sanção correspondente ao impedimento de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até 03 (três) anos, sem prejuízo das demais sanções e da ação penal correspondente na forma da lei.

10.6. Caso a Fornecedora não possua nenhum valor a receber do Órgão/entidade solicitante, ser-lhe-á concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados de sua intimação, para efetuar o pagamento da multa.

10.6.1. Após o prazo previso no item anterior, não sendo efetuado o pagamento, os dados da Fornecedora serão encaminhados aos Órgãos de Controle competentes para que seja inscrita na dívida ativa do **CISPAR** e da respectiva Entidade demandante, sem descuido à promoção da cobrança pela via judicial.

10.7. Em todos os casos elencados nesta seção, deverá ser observado o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, bem como as disposições do Decreto-lei nº4.657/1942.

10.8. Caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis contado da ciência da intimação, contra o ato que aplicar a penalidade, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou, neste prazo, encaminhá-lo à apreciação e à decisão da Autoridade Superior.

10.9. Serão publicadas as sanções administrativas previstas nesta seção, inclusive quanto à reabilitação.

10.10. As multas previstas nesta seção, não exime a reparação de eventuais danos, perdas ou prejuízos que o ato punível vier a causar, tampouco afasta a incidência de normatização específica do Órgão Contratante.

10.11. A aplicação das multas será feita pelos Órgãos/Entidades solicitantes, inclusive

CISPAR CISPAR CISPAR CISPAR

aqueles que fizerem adesão, sendo o cancelamento e/ou suspensão ato de competência do gestor da Ata de Registro de Preços.

10.12. De acordo com o estabelecido em lei, poderão ser acrescidas sanções administrativas previstas em Instrumento Convocatório e no contrato.

11. DOS REPASSES AO CISPAR

11.1. Caso seja solicitada a adesão desta Ata de Registro de Preços por Municípios NÃO INTEGRANTES DO CISPAR, e a empresa Detentora opte pelo atendimento da solicitação, a CONTRATADA deverá repassar ao CISPAR, a título de Gestão da Ata de Registro de Preços, o percentual de 1% (um por cento) sobre o valor da adesão solicitada.

11.2. O prazo para o repasse será de até 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da Nota Fiscal / Fatura emitida pela Detentora da Ata.

11.3. Caso a empresa não realize o repasse, esta Ata será cancelada, e será solicitado ao Município Aderente que retenha o pagamento da Nota Fiscal / Fatura afim de que seja descontado o valor do repasse.

11.4. Sabendo-se da natureza do crédito, a destinação dos recursos se dará com atenção à Lei Complementar nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal.

11.5. Os repasses devidos pela Detentora da Ata de Registro de Preços deverão ser realizados em conta específica do CISPAR, sob orientação do Departamento de Contabilidade.

Das adesões dos Municípios Consortes do CISPAR não serão devidas o percentual de Gestão da Ata de Registro de Preços.

12. DISPOSIÇÕES FINAIS

12.1. Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de termo aditivo correspondente à presente Ata de Registro de Preços.

121.2. Vinculam-se a esta Ata, para fins de análise técnica, jurídica e decisão superior, o Edital da licitação e seus anexos, as propostas das classificadas, conforme referências constantes do Preâmbulo deste documento, e o Termo de Referência.

12.3. É vedado caucionar ou utilizar a presente Ata de Registro de Preços para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa autorização do Órgão Gerenciador.

12.4. O objeto desta licitação poderá ser entregue integral ou parceladamente, de acordo com o requerimento e o cronograma que for ajustado junto ao ente demandante, nos locais e datas definidos no pedido de entrega.

12.4.1. Como regra, a entrega deverá efetuar-se em até 30 (trinta) dias após a emissão da ordem de compra, excetuado eventual cronograma pactuado em contrário ou diante de motivo devidamente justificado.

13. DO FORO

13.1. As partes contratantes elegem o foro da Comarca de Patos de Minas-MG como competente para dirimir quaisquer questões oriundas da presente Ata de Registro de Preços, inclusive os casos omissos, que não puderem ser resolvidos pela via administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Patos de Minas-MG, dd/mm/2022

CISPAR – CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO ALTO PARANAÍBA
[assinaturas]

EMPRESA/CONSÓRCIO DE EMPRESAS
[assinaturas]

ANEXO VIII – MINUTA DE CONTRATO (EXPECTATIVA DE FORNECIMENTO)

Aos (DIA) dias de **xxxxxx** de 2022, tendo de um lado a **PREFEITURA MUNICIPAL DE xxxxxxxxx-MG**, situado na Av./Rua **xxxxx**, nº **xxx**, bairro **xxxxxx**, cidade de **xxxxxx**, Minas Gerais, inscrita no CNPJ sob o nº **xxxxxxxxx**, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, neste ato representada pelo Prefeito do Município, senhor **xxxxxxx**, portador do CPF nº **xxxxxx** e RG nº **xxxxxx**, residente e domiciliado na Av./Rua **xxxxx**, nº **xxx**, bairro **xxxxxx**, cidade de **xxxxxx**, Minas Gerais; e de outro empresa **xxxxxxx**, inscrita no CNPJ sob o nº **xxxxxx**, situada na rua **xxxxxx**, nº **xxx**, bairro xxxxxx, CEP

xxxxx-xxx, na cidade **xxxxxx/XX**, neste ato representada pelo senhor **xxxxxx**, inscrito(a) no Cadastro de Pessoa Físicas sob o nº **xxxxxx** (Representante legal), doravante denominada simplesmente CONTRATADA, de acordo com o que consta do processo nº **xxxxxx**, relativo ao REGISTRO DE PREÇOS – PREGÃO ELETRÔNICO N.º **05/2022**, têm entre si justo e acertado este instrumento contratual, que se regerá pelas CLÁUSULAS seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. AQUISIÇÃO DE CIRCUITOS MISTOS INCLUSIVOS, conforme especificações elencadas no Termo de Referência – ANEXO I DO EDITAL nº **05/2022**, e nos demais expedientes que o integram.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO E LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

2.1. Para todos os efeitos de direito, para melhor caracterização da aquisição, bem como para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas, integram este CONTRATO os documentos do EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO - REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022, juntamente com o TERMO DE REFERÊNCIA, a ATA DE REGISTROS DE PREÇOS decorrente, ambos oriundos do Processo Licitatório n.º 05/2022, e, em especial, a Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação da CONTRATADA.

2.2. A execução deste CONTRATO será disciplinada pelas disposições legais e regulamentares aplicáveis às obrigações ora contraídas, com escorreita observância às regras prescritas na Lei 14.133/2021.

CLÁSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

3.1. As despesas decorrentes deste contrato correrão à conta da Dotação: **xxxxxxxxx**.

CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

4.1. Frente o fornecimento do objeto deste CONTRATO, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o preço total referente ao somatório dos preços unitários, em correlação ao quantitativo demandado, conforme exposto na proposta comercial adjudicada/homologada.

4.2. Os valores devidos à empresa **xxxxx** serão pagos em até 30 (trinta) dias após a entrega, mediante a apresentação da Nota Fiscal, atesto do fiscal do contrato, liquidação da despesa e comprovantes de regularidades perante o INSS e FGTS, o que poderá ser confirmado por via eletrônica pela CONTRATANTE.

4.3. A contagem do prazo a que se refere a cláusula supra terá início e encerramento em dias de expediente na CONTRATANTE.

4.4. Em caso de irregularidade(s) no item do objeto entregue e/ou na documentação fiscal da CONTRATADA, o prazo de pagamento será contado a partir da correspondente regularização.

CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA

5.1. O objeto desta contratação será fornecido de acordo com a necessidade identificada na solicitação/pedido expedido pela CONTRATANTE, sempre acompanhando o cronograma elaborado entre as partes, com a escorreita fiscalização do agente formalmente designado.

5.2. O prazo de entrega, em regra, será de 30 (trinta) dias contados da emissão da Autorização de Fornecimento (AF), Nota de Empenho ou documento equivalente, o qual deverá ser enviado (por cópia) ao CONTRATADO.

CLÁUSULA SEXTA - DA GARANTIA PARA EXECUÇÃO CONTRATUAL

6.1. Fica dispensada a garantia para a execução do contrato, facultada nos termos do artigo 96 da Lei 14.133/2021.

6.2. A dispensa afirmada no item anterior, não afasta a garantia de 12 (doze) meses inerente ao produto, acompanhando as regras pertinentes às relações de consumo (Código de Defesa do Consumidor).

CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA CONTRATUAL

7.1. O prazo de vigência do presente contrato é de **xxxxx (xxxxx)** meses, a contar da data da assinatura.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

8.1. São obrigações da CONTRATADA:

8.1.1. O cumprimento integral das condições estabelecidas no contrato e nos anexos que o integram, bem assim aquelas explicitadas no edital, na Ata de Registro de Preços e no ajuste que vier a ser lavrado oportunamente;

8.1.2. Manter, durante o período de vigência do ajuste que vier a ser celebrado, as condições de habilitação e qualificação do certame licitatório;

8.1.3. Executar o objeto do contrato ou equivalente que vier a ser lavrado, cumprindo o cronograma previamente estabelecido;

8.1.4. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela Administração, em estrita observância das especificações do Edital e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações da marca, fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo de garantia; somente serão admitidas substituições se comprovadamente houver vantagem para a Administração Pública.

8.1.5. Entregar o objeto dentro do prazo que for estipulado, com reparação de todas as peças e componentes que, em uso normal, apresentarem desgaste ou mal funcionamento provocados por vício de fabricação, quando aplicável.

8.1.6. Responsabilizar-se por vícios e/ou danos decorrentes do objeto contratual, consoante disciplina o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), sem descuido à manutenção dos serviços inerentes à garantia do produto fornecido;

8.1.7. Entregar o objeto juntamente dos documentos elencados no Termo de Referência, mormente quanto ao manual do usuário, com versão em português, e ao catálogo de relação da rede de assistência técnica autorizada;

8.1.8. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas;



nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Edital da Licitação e no respectivo Termo de Referência;

8.1.9. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia do produto e quaisquer outros custos que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.

8.1.10. Fornecer os materiais e/ou equipamentos, as ferramentas necessárias e os utensílios acessórios, na qualidade e quantidade especificadas nos termos da proposta, observada as especificações constantes no Termo de Referência;

8.1.11. Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados pela ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, ao Município ou a terceiros;

8.1.12. Apresentar à CONTRATANTE, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão ao órgão para a execução do objeto, os quais devem estar devidamente identificados por meio de crachá e/ou uniforme (quando for o caso);

8.1.13. Instruir seus empregados a respeito da necessidade de acatar as orientações da Administração, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas, quando for o caso;

8.1.14. Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer do fornecimento do objeto ou na execução dos serviços agregados;

8.1.15. Não permitir a utilização do trabalho de menor;

8.1.16. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores previsíveis, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente na proposta não seja satisfatório ao pleno atendimento do interesse público incluso no objeto da licitação.

8.2. São obrigações da CONTRANTE:

8.2.1. Receber provisoriamente o objeto da licitação disponibilizando local, data e horário para tanto;

8.2.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do objeto e dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivos;

8.2.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

8.2.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor formalmente designado;

8.2.5. Efetuar o pagamento no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma previstos em lei, aplicando-se aqui, supletivamente, as regras de pagamento previstas na Lei 14.133/2021;

8.2.6. Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa desempenhar a entrega do produto solicitado e a prestação dos serviços, conforme condições elencadas neste Contrato, no Edital e nos Anexos, especialmente no Termo de Referência;

8.2.5. Realizar os pagamentos devidos dentro dos prazos previstos em Lei, responsabilizando-se pelas sanções pecuniárias decorrentes da sua mora, sem descuido à observância às regras do direito financeiro (Lei 4.320/1964).

CLÁUSULA NONA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

9.1. Este contrato poderá ser alterado nos termos do artigo 124 da Lei 14.133/2021, mediante a formalização do correspondente Termo de Aditamento (art. 132, Lei 14.133/2021).

9.1.1. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem no objeto deste CONTRATO, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) de seu valor inicial atualizado (art. 125, Lei 14.133/2021), salvo as supressões resultantes de acordo celebrados entre as partes, que eventualmente ultrapassarem o limite indicado.

9.2. É vedado qualquer alteração unilateral capaz de transfigurar o objeto da contratação.

9.3. Os pedidos de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro deverão ser formulados durante a vigência do contrato e antes de eventual prorrogação (art. 131, parágrafo único, Lei 14.133/2021).

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES DECORRENTES DE INFRAÇÕES CONTRATUAIS E INADIMPLÊNCIA DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS

10.1. O saneamento de eventuais situações irregulares observadas no decorrer da execução contratual poderá ocorrer mediante meios alternativos de prevenção e resolução de controvérsias, notadamente a conciliação, a mediação, o comitê de resolução de disputas e a arbitragem, conforme disciplina o artigo 151 da Lei 14.133/2021.

10.2. Diante da necessidade do apenamento perante o atraso injustificado na entrega, sempre observada a gravidade do caso e as disposições do Decreto-lei nº4.657/1942, poderá a CONTRATANTE aplicar:

10.2.1. Multa de 0,5% (zero vírgula um por cento) sobre o valor total do contrato, ou equivalente à parcela correspondente do contrato/nota de empenho, por dia de atraso na entrega do objeto, até o limite de 10% (dez por cento), a qual deverá ser descontada da fatura até a totalidade da multa ou cobrada judicialmente, conforme o caso.

10.2.1.1. A partir do 11º (décimo primeiro) dia de atraso, além da multa pelo atraso dos 10 (dez) primeiros dias, será cobrada ainda, multa de 2% (dois por cento) ao dia, limitada a 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato/nota de empenho ou equivalente à parcela em atraso, sem prejuízo da rescisão e aplicação cumulativa das sanções previstas neste mesmo item.

10.2.2. Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor total do contrato/nota de empenho, se o objeto estiver em desacordo com as especificações contidas no Edital e neste Termo de Referência, a qual deverá ser cobrada extra ou judicialmente, conforme o caso.

10.2.3. Multa de até 2% (dois por cento) sobre o valor total do instrumento contratual, pelo descumprimento das demais cláusulas do respectivo ajuste, e na hipótese de reincidência, o dobro deste patamar, a ser cobrado extra ou judicialmente, conforme o caso, exceto aquelas cujas sanções já estejam estabelecidas, sem prejuízo

CISPAR

da responsabilidade civil e criminal que couber.

10.3. A multa prevista nos itens anteriores será descontada dos créditos remanescentes, sem impedimento à possibilidade de cumulação de sanções administrativas.

10.4. A recusa injustificada para retirar a Nota de Empenho sujeita a CONTRATADA às seguintes penalidades, sempre garantida a prévia e ampla defesa:

10.4.1. Advertência por escrito;

10.4.2. Multa compensatória, prevista no artigo 58 da Lei 14.133/2021.

10.4.3. Suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública por prazo de c, consoante previsto no inciso III do artigo 156 da Lei nº 14.133/2021.

10.4.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, consoante previsto no inciso IV do artigo 156 da Lei nº 14.133/2021.

10.5. A omissão na entrega do produto solicitado, a apresentação de documentação falsa exigida para o certame, o retardamento intencional da execução do objeto, a não manutenção da proposta, a falha ou a fraude na execução do contrato, o comportamento inidôneo ou o cometimento de fraude fiscal, ensejará na sanção correspondente ao impedimento de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até 03 (três) anos, sem prejuízo das demais sanções e da ação penal correspondente na forma da lei.

10.6. Caso a Fornecedora não possua nenhum valor a receber do Órgão/entidade solicitante, ser-lhe-á concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados de sua intimação, para efetuar o pagamento da multa.

10.6.1. Após o prazo previso no item anterior, não sendo efetuado o pagamento, os dados da Fornecedora serão encaminhados aos Órgãos de Controle competentes para que seja inscrita na dívida ativa do **CISPAR** e da respectiva Entidade demandante, sem descuido à promoção da cobrança pela via judicial.

10.7. Em todos os casos elencados nesta seção, deverá ser observado o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, bem como as disposições do Decreto-lei nº4.657/1942.

10.8. Caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis contado da ciência da intimação, contra o ato que aplicar a penalidade, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou, neste prazo, encaminhá-lo à apreciação e à decisão da Autoridade Superior.

10.9. Serão publicadas as sanções administrativas previstas nesta seção, inclusive a reabilitação, perante a Administração Pública.

10.10. As multas previstas nesta seção, não exime a reparação de eventuais danos, perdas ou prejuízos que o ato punível vier a causar, tampouco afasta a incidência de normatização específica do Órgão Contratante.

10.11. A aplicação das multas será feita pelos Órgãos/Entidades solicitantes, inclusive aqueles que fizerem adesão, sendo o cancelamento e/ou suspensão ato de competência do gestor da Ata de Registro de Preços.

10.12. De acordo com o estabelecido em lei, poderão ser acrescidas sanções administrativas previstas em Instrumento Convocatório e no contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO CONTRATUAL

11.1. A inexecução total ou parcial deste contrato poderá ensejar na sua extinção, nos termos do artigo 111 da Lei 14.133/2021, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial e sem prejuízo da aplicação das sanções administrativas pertinentes.

11.2. Na hipótese de extinção, a CONTRATANTE poderá reter créditos e promover a cobrança judicial ou extrajudicial de perdas e danos, a fim de se ressarcir eventuais prejuízos que advierem do rompimento.

CLÁSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO

12.1. Será competente o foro da Comarca sede da CONTRATANTE, Estado de XXX com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para solução de questões oriundas deste CONTRATO.

E por estarem assim justas e contratadas, as PARTES assinam este CONTRATO em 02 (Duas) vias de igual teor e forma, obrigando-se por si e por seus sucessores, na presença das duas testemunhas abaixo assinadas, para que surtam todos os efeitos de direito, dando-se publicidade ao ato mediante publicação de seu resumo na Imprensa Oficial.

XXX/Estado de XXX, dd/mm/aaaa

(NOME DO PREFEITO)
Prefeitura Municipal

EMPRESA
inscrita no CNPJ sob o Nº xxxxxxx P/ Representante Legal Sr. xxxxxxxxxxxxxxx

Testemunhas:

NOME:	RG:	CPF:
NOME:	RG:	CPF:



ANEXO VIII
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

MODALIDADE: Pregão Eletrônico – Sistema de Registro De Preços (SRP)
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor preço por Lote
MODO DE DISPUTA: Aberto e Fechado
REGIME DE CONTRATAÇÃO: Fornecimento e Prestação de Serviço Comum.
OBJETO: Registro de Preços visando a aquisição de circuitos mistos inclusivos, de acordo com as exigências e quantidades estabelecidas neste documento ao **Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável do Alto Paranaíba - CISPAR**
LEI DE REGÊNCIA: Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

NOME DA EMPRESA: _____
ENDEREÇO: _____
TELEFONE: _____
CNPJ: _____

(As planilhas abaixo devem ser preenchidas e apresentadas pela licitante. Deverão ser incluídas na proposta "marca, modelo, fabricante, QUANDO FOR O CASO).

Lote 01				
Item	Descrição	Qtd	Estimado	Valor Total
1	**Play Modular Big Climber IV Com Telhados** - Playground confeccionado em rotomoldado com paredes de quatro milímetros de Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas, foi totalmente desenvolvido para ser montado sem a necessidade de parafusos devido aos encaixes de alta precisão. Composto por 4 torres com paredes de 4mm. Cada torre e formado por 3 fases com plataforma de sustentação triangular, os módulos são conectados um ao outro por meio de uma ponte e composta por piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acumulo de água e 2 corrimãos com laterais vazadas no sentido vertical e formato ondulado na parte superior. 02- tubos de ligação medindo aproximadamente comprimento de : 940 mm x diâmetro de: 490 mm Contém 03 escaladas antiderrapante com desenhos de pedras nas seguintes medidas aproximadas de :1.400 mm do chão até a base e 750 mm de largura, 03- escorregadores nas seguintes medidas aproximadas de :1.540 mm de comprimento e 540 mm de largura x borda lateral com 40 mm de altura , 01- suporte anti-impacto ligado a peça. Cada Módulo acompanha 01- telhado triangular medindo aproximadamente 1.444 mm de comprimento x 1.370 mm de largura x 470 mm de altura com 3 bases de apoio; Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO . **Medidas aproximadas do Playground Montado: Comprimento: 6.580 mm x Largura: 5.480 mm x Altura: 2.250 mm.**	20	R$ 48.686,67	R$ 973.733,33
2	Play Modular Big Climber III – Duas Pontes e Telhados - Playground confeccionado em rotomoldado com paredes de quatro milímetros de Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas, foi totalmente desenvolvido para ser montado sem a necessidade de parafusos devido aos encaixes de alta precisão. Composto por 3 torres com paredes de 4mm. Cada torre e formado por 3 fases com plataforma de sustentação triangular, os módulos são conectados um ao outro por meio de Duas pontes e composta por piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acumulo de água e 2 corrimãos com laterais vazadas no sentido vertical e formato ondulado na parte superior. Cada modulo contém 01 escalada antiderrapante com desenhos de pedras nas seguintes medidas aproximadas de :1.400 mm do chão até a base e 750 mm de largura, 01- escorregador nas seguintes medidas :1.540 mm de comprimento e 540 mm de largura x borda lateral com 40 mm, Cada Modulo acompanha 01 telhado triangular medindo aproximadamente 1.444 mm de comprimento x 1.370 mm de largura x 470 mm de altura com 3 bases de apoio;Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO Medidas aproximadas do Playground Montado: Comprimento: 6.500 mm x Largura: 3.800 mm x Altura: 2.250 mm.	20	R$ 40.423,33	R$ 808.466,67
3	Play Modular Big Climber III – Ponte e Tubo Playground confeccionado em rotomoldado com paredes de quatro milímetros de Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas, foi totalmente desenvolvido para ser montado sem a necessidade de parafusos devido aos encaixes de alta precisão. Composto por 3 torres com paredes de 4mm. Cada torre e formado por 3 fases com plataforma de sustentação triangular, os módulos são conectados um ao outro por meio de uma ponte e composta por piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acumulo de água e 2 corrimãos com laterais vazadas no sentido vertical e formato ondulado na parte superior. 01- tubo de ligação medindo aproximadamente de comprimento de : 940 mm x diâmetro: 490 mm Cada modulo contém 01 escalada antiderrapante com desenhos de pedras nas seguintes medidas aproximadas de :1.400 mm do chão até a base e 750 mm de largura, 01- escorregador nas seguintes medidas aproximadas de :1.540 mm de comprimento e 540 mm de largura x borda lateral com 40 mm de altura e 01- suporte anti-impacto ligado a peça. Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO Medidas aproximadas do Playground Montado: Comprimento: 5.100 mm x Largura: 4.900 mm x Altura: 1.750 mm	20	R$ 35.845,00	R$ 716.900,00

CISPAR ROLIM CISPAR CISPAR

4	Play Modular Big Climber II – Com Ponte e Telhados –Playground confeccionado em rotomoldado com paredes de quatro milímetros de Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas, foi totalmente desenvolvido para ser montado sem a necessidade de parafusos devido aos encaixes de alta precisão. , composto por 2 torres com paredes de 4mm. Cada torre e formado por 3 fases com plataforma de sustentação triangular, os módulos são conectados um ao outro por meio de uma ponte e composta por piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acumulo de água e 2 corrimãos com laterais vazadas no sentido vertical e formato ondulado na parte superior. Cada modulo contém 01 escalada antiderrapante com desenhos de pedras, nas seguintes medidas aproximadas de : 1.400 mm do chão até a base e 750 mm de largura,01- escorregador nas seguintes medidas aproximadas de :1.540 mm de comprimento e 540 mm de largura x borda lateral com 40 mm de altura e 01- suporte anti-impacto ligado a peça . 01- Modulo acompanha 01 telhado triangular medindo aproximadamente 1.444 mm de comprimento x 1.370 mm de largura x 470 mm de altura com 3 bases de apoio;Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO Medidas aproximadas do Playground Montado: Comprimento: 5.100 mm x Largura: 4.900 mm x Altura: 2.250 mm	20	R$ 26.911,67	R$ 538.233,33
5	Play Modular Big Climber I – Com Telhado –Playground confeccionado em rotomoldado com paredes de quatro milímetros de Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas, foi totalmente desenvolvido para ser montado sem a necessidade de parafusos devido aos encaixes de alta precisão. Composto por 1 torre com paredes de 4mm. Cada torre e formado por 3 fases com plataforma de sustentação triangular composta por piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acumulo de água. Modulo contém 01 escalada antiderrapante com desenhos de pedras. Nas seguintes medidas aproximadas de:1.400 mm do chão até a base e 750 mm de largura, 02 escorregador nas seguintes medidas aproximadas de :1.540 mm de comprimento e 540 mm de largura x borda lateral com 40 mm de altura e 01- suporte anti-impacto ligado a peça. Acompanha 01 telhado triangular medindo aproximadamente 1.444 mm de comprimento x 1.370 mm de largura x 470 mm de altura com 3 bases de apoio;Playground completo contém um total de 11 peças. Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO Medidas aproximadas do Playground Montado: Comprimento: 3.750 mm x Largura: 2.900 mm x Altura: 2.250 mm	50	R$ 14.405,00	R$ 720.250,00
6	Play Modular Tubo Max I com Telhado e Balanço Acessível – Playground produzido em polietileno rotomoldado, com aditivos UV. Composto por 1 torre e balanço. Medidas aproximadas: Torre formada por:• 3 paredes de 4mm; • plataforma de sustentação triangular com piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acumulo de água; • telhado triangular medindo aproximadamente 1.444 mm de comprimento x 1.370 mm de largura x 470 mm de altura com 3 bases de apoio; • 1 suporte anti impacto ligado a peça. Contém: • 1 escalada antiderrapante com desenhos de pedras medindo 1.400 mm do chão até a base e 75cm de largura; • 1 escorregador em tubo medindo aproximadamente 1.730 mm de comprimento com saída de 60 mm de diâmetro com base de apoio na parte inferior do escorregador em tubo medindo aproximadamente 70 mm de comprimento por 20 mm de largura; 1 arco de fixação de 70 mm de diâmetro; • 1 Balanço para duas crianças sendo: 01 balanço acessível com trava de 180º de abertura medindo aproximadamente 670 mm de altura X 650 mm de comprimento X 520 mm de largura e trava com 600 mm de comprimento X 400 mm de altura X 580 mm de largura; 1 assento em formato de prancha medindo aproximadamente 440 mm de comprimento X 190 mm de largura X 40 mm de altura com cordas de nylon trançadas e de alta resistência; Conector instalado na parte superior de uma das paredes para instalação do balanço com 1 barra de ferro de 2.000 mm de comprimento e um módulo de sustentação lateral em formato de "A" com 1.750 mm de altura. Playground aproximadamente montado: comprimento 5.750 mm X largura 2.900 mm X altura 2.250 mm. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.	20	R$ 18.425,00	R$ 368.500,00

CISPAR CISPAR CISPAR FOLHA

11	Play Aero Dinâmico - Playground confeccionado em rotomoldado e Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas, foi totalmente desenvolvido para ser montado sem a necessidade de parafusos devido aos encaixes de alta precisão. Playground composto por 01- escalada medindo aproximadamente comprimento : 260 mm x Largura 490 mm x altura de 1.590 mm . 01- escorregador medindo aproximadamente comprimento: 320 mm x Largura 410 mm x altura de 1.700 mm . 01- Telhado Medindo aproximadamente : Comprimento de 110 mm x Largura 1.180 mm x altura 1.190 mm . 02- Bases de chão Medidas aproximadas de : Comprimento 210 mm x Largura 710 mm x Altura : 850 mm . 01- Base Central Medindo aproximadamente : Comprimento de 400 mm x Largura 820 mm x Altura 970 mm . 01- Escorregador em formato de Tubo Medindo aproximadamente : Comprimento 660 mm x Largura 80 mm x Altura : 1.460 mm . 04- Suportes para fixar os telhados , medindo aproximadamente :Comprimento 80mm x Largura 80mm x Altura :1.460 mm.Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO Medidas aproximadas do Playground Montado: COMPRIMENTO: 3.500 mm x LARGURA: 3.400 mm ALTURA: 1.900 mm	20	R$ 14.516,67	R$ 290.333,33
12	Casinha Tililica - Confeccionada em Polietileno Rotomoldado com aditivos UV, com sistemas de encaixe com rosca em injeção plástica. Composta por quatro paredes texturizadas com acabamento que imita pedra, uma porta, três janelas, uma chaminé, um fogão cooktop em plástico encaixado em uma das janelas na parte interna da casinha, telhado com design de palha seca formado por duas peças, possui na sua parte interna uma lareira uniforme no próprio molde da parede. Contendo um total de 16 parafusos plásticos roscas de Nylon de alta precisão medindo aproximadamente cada 26mm de comprimento x 26mm de largura . Medidas aproximadamente: comprimento: 1.560 mm X largura: 1.390 mm X altura: 1.260 mm. Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.	20	R$ 6.253,33	R$ 125.066,67
13	Play Balls Quádruplo – Confeccionado em rotomoldado e Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas, espessura de 0,04 mm, pesando aproximadamente 35 kg, acompanha bucha de fixação central com 08 furos na medida aproximadas de 15,5 mm. 1 cesta afunilada com 1.000 mm de diâmetro em sua parte mais larga, 4 saídas numeradas em forma de tubos medindo 300 mm de diâmetro e 500 mm de comprimento, um pino central em formato oval medindo 150 mm .Tubos de aço com 15 polegadas e 6mm de espessura. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.	20	R$ 11.278,33	R$ 225.566,67
14	Double Medieval Castle Playground Confeccionado em plástico rotomoldado, com aditivos antiestáticos e anti-uv que protege contra os efeitos de raios solares garantindo a durabilidade e a cor original do produto, Composto pelas seguintes peças: 02-Modulos rotomoldado com quatro paredes que formam uma torre de castelo com textura em formato de pedras, possui escadas acopladas a cada modulo sobressalente nas medidas aproximadas de 188mm. Dimensões aproximadas de casa modulo: 910mm de comprimento x 910mm de largura x1.94mm de altura. 04- Escorregadores rotomoldado com textura em formato de pedra medindo aproximadamente cada 1.320mm de comprimento x 410mm de largura externa x largura interna de 297mm . 02- Telhados rotomoldado medindo aproximadamente 910mm de comprimento x 910mm de largura x 600mm de altura .acabamentos superiores em formato de bandeira , nas medidas aproximadas 130mm de altura. 04 janelas abertas com extremidades arredondadas. 01- Ponte rotomoldada, que faz a Ligação entre um modulo e outro medindo aproximadamente 930mm de comprimento x 591mm de largura x 161mm de altura. 02- Corrimãos rotomoldado medindo aproximadamente 930mm de comprimento x 30mm de largura x 433mm de Altura. Todas as Peças são encaixadas pelo total de 18 roscas de Nylon de alta precisão medindo aproximadamente cada 26mm de comprimento x 26mm de largura . Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO. Dimensões do Produto Montado: 2.750mm de Comprimento x 3.310mm de Largura x 2.030mm de Altura.	20	R$ 16.973,33	R$ 339.466,67

CISPAR ROMA CISPAR CISPAR

15	Big Castelo Acessível - Playground Confeccionado em plástico rotomoldado, com aditivos antiestáticos e anti-uv que protege contra os efeitos de raios solares garantindo a durabilidade e a cor original do produto, Composto pelas seguintes peças: 04-Modulos rotomoldado com quatro paredes que formam uma torre de castelo com textura em formato de pedras, possui escadas acopladas a cada modulo sobressalente nas medidas aproximadas de 188mm. Dimensões aproximadas de casa modulo: 910mm de comprimento x 910mm de largura x1.94mm de altura. 04- Escorregadores rotomoldado com textura em formato de pedra medindo aproximadamente cada 1.320mm de comprimento x 410mm de largura externa x largura interna de 297mm . 04- Telhados rotomoldado medindo aproximadamente 910mm de comprimento x 910mm de largura x 600mm de altura .acabamentos superiores em formato de bandeira , nas medidas aproximadas 130mm de altura. 08 janelas abertas com extremidades arredondadas. 01- Pontes rotomoldada, que faz a Ligação entre um modulo e outro medindo aproximadamente 930mm de comprimento x 591mm de largura x 161mm de altura. 02- Corrimãos rotomoldado medindo aproximadamente 930mm de comprimento x 30mm de largura x 433mm de Altura. 02- Módulos de acessos com duas portas duplas medindo aproximadamente de 1.220mm de comprimento x 65mm de largura x 1.100 mm de altura . Todas as Peças são encaixadas pelo total de 36 roscas de Nylon de alta precisão medindo aproximadamente cada 26mm de comprimento. Piscina de Bolinhas Interna rotomoldada nas medidas aproximadas de 1.220mm de comprimento x 920mm de largura x 520mm de altura. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.Dimensões do Produto Montado: 5.400mm de Comprimento x 2.700mm de Largura x 2.030mm de Altura.	20	R$ 34.616,67	R$ 692.333,33
16	Túnel Submarino - Confeccionado em rotomoldado e Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas. Contém 5 módulos com orifícios vazados nas laterais permitindo a visualização da criança durante seu percurso. Escotilha no módulo principal que permite o giro em 360°. Visor central vazado Permitindo altura interna de 100 mm na parte da frente do submarino. Todas as Peças são encaixadas pelo total de 15 roscas de Nylon de alta precisão medindo aproximadamente cada 26mm de comprimento x 26mm de largura . Dimensões do Produto Montado aproximadamente : Comprimento de 2.420 mm x 870 mm de Largura x 1.400 mm de altura . Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.	50	R$ 4.466,67	R$ 223.333,33
Valor total do Lote				R$ 7.649.100,00

Lote 02				
Item	Descrição	Qtd	Estimado	Valor Total
1	Painel Psicomotor Luxo - confeccionado em MDF 18mm branco com duas faces ultra e a prova d'água. Medidas: 2,20m de comprimento x 0,60m de largura. Composto por jogos de atividades motoras, sensoriais e sonoras, contendo: Atividades motoras: circuitos de movimentação: animais e meios de transportes confeccionada em MDF de 1ª qualidade; mini montanha russa confeccionada em MDF de 1ª qualidade; seleção de cores confeccionada em MDF de 1ª qualidade; bichonário confeccionado em MDF de 1ª qualidade; gira multicolorido sendo suas peças em formato oval, estrela e triangular confeccionada em polietileno com pigmentação colorida de 1ª qualidade; bate pinos colorido confeccionada em MDF de 1ª qualidade; Atividades sonoras: reco-reco confeccionado em MDF de 1ª qualidade, com mola sonora na sua parte central; xilofone colorido confeccionado em MDF de 1ª qualidade com uma baqueta de 30 cm com ponto arredondado para emissão de sons; pandeiro quadrado confeccionado em MDF de 1ª qualidade com 03 abafadores em metal para emissão de sons; circulador de fulo confeccionado em MDF de 1ª qualidade tendo seu formato arredondado acompanhado de uma baqueta de 30 cm com ponta arredondada para emissão de sons; bastões coloridos confeccionados em MDF de 1ª qualidade utilizado para percussões sonoras de vários níveis. Atividades sensoriais: todo o painel apresenta atividade sensorial, devido ao respeito do desenvolvimento natural das habilidades físicas, sociais e psicológicas das crianças que interagem com material educativo.	200	R$ 2.624,17	R$ 524.833,33
2	Painel Psicomotor- Confeccionado em Madeira Pinus cru, sem emendas, e com espessura de 18 mm Painel dividido em 5 módulos compostos por jogos de atividades motoras ,sensoriais, e sonoras contendo: Montanha Russa espiral e Montanha Russa ondulada , um gira bola (sonoro) , um circuito dos animais com 4 peças , um labirinto magnético com esperas de aço e caneta magnética , uma ampulheta com areia colorida , uma manivela de rotação com engrenagem, um jogo da velha , um labirinto de meios de transportes , dois alinhavos em formato de tênis com cadarços para amarrar com orifícios para poder passar o cadarço, duas rodas de engrenagem ,uma barras roscada ,um kit formas geométricas com 8 cavidades se encaixam diretamente no painel ,um circuito de engrenagens coloridas sendo seis engrenagens medias coloridas e uma engrenagem grande superior , uma montanha russa espiral e uma montanha russa ondulada , quatro portas surpresas com diferentes fechaduras . Acompanha 10 Parafusos de 6,0 x40 com 10 Buchas nº10 para fixação do painel sem erro com um gabarito de montagem . Medidas Aproximadas de : Comprimento 2,00 metros x Largura de 7,6 cm x Altura de 0,70 cm .	200	R$ 2.568,33	R$ 513.666,67

CISPAR

3	Kit Painel Psicomotor – Quatro Painéis de estimulação com diferentes movimentos , confeccionados em MDF ,cortado a laser com desenhos vazados em forma de cursos para passar os Pinos . Painéis com pintura com tinta esmalte sintético atóxico . Na cor verde temos o curso curvilíneo Na cor Amarelo temos o curso pré escrita Na cor Vermelho temos o curso Fantástico Na cor Azul temos o curso Linear Embalados em película de pvc encolhivel . Medidas Aproximadas : Comprimento: 0,30 cm Largura: 0,30 cm Altura: 0,02 cm	200	R$ 390,83	R$ 78.166,67
4	Kit Aramados-Conjunto confeccionado com base em madeira e arame galvanizado de 4mm recoberto com tubo de PVC flexível. Contém 06 aramados de diferentes formas e tamanhos. ARAMADO TRIANGULAR: 35 X 10 X 24,5 CM ARAMADO ONDULAR: 35 X 10 X 15,5 CM ARAMADO M.RUSSA: 25 X 25 X 32 CM ARAMADO ESPIRAL : 35 X 10 X 18 CM ARAMADO ENTRELAÇADO: 35 X 10 X25 CM ARAMADO ACROBATICO: 35 X 10 X 25 CM	200	R$ 402,00	R$ 80.400,00
5	Mesa de atividades - Confeccionada em madeira MDF ou equivalente e arame aço 1020 ou equivalente, sendo que o arame deve ser revestido com espaguete plástico colorido, com pintura a base de água.Roletes e dados em Injeção Plástica coloridos 6 bases (circuito de movimento) de atividades desenvolve a coordenação motora e raciocínio logico da criançaDiâmetro: 0,50 cm Altura: 0,60 cm	200	R$ 234,50	R$ 46.900,00
6	Aprendendo o Alfabeto - Painel giratório confeccionado em madeira de pinus, com 30 peças giratórias. Cada uma das peças deve conter, em uma das faces, a imagem correspondente a cada letra do alfabeto, juntamente de uma figura representando um objeto que inicia com a respectiva letra, com serigrafia e tinta a base d'água Medidas Aproximadas : Comprimento: 0,37 cm Largura: 0,07 cm Altura: 0,37 cm	200	R$ 89,33	R$ 17.866,67
7	Tabuada Divertida – Confeccionado em Madeira Pinus com mecanismos que permitem as peças girarem, com 100 quadrinhos sendo que um lado é a continha e de outro é o resultado com serigrafia e tinta a base d'água Medidas Aproximadas : Comprimento: 0,37 cm Largura: 0,07 cm Altura: 0,48 cm	200	R$ 147,40	R$ 29.480,00
8	Ábaco de 1 a 10 – Confeccionado em Madeira MDF ,Base sendo madeira Pinus em sua base contendo dez varetas de madeira fixadas. Na parte de baixo possui duas serigrafias sendo uma de números e outra com quantidades contendo um total de cinquenta e cinco argolas confeccionadas em madeira . Produto 100 % Artesanal, tinta a base de agua Medidas Aproximadas: Comprimento: 0,42 cm Largura: 0,10 cm Altura: 0,14 cm	200	R$ 134,00	R$ 26.800,00
9	Ábaco Aluno – Confeccionado em Madeira Pinus ,em sua base contendo quatro varetas de madeira fixadas nas Laterais de madeira pinus . Madeira serigrafadas com uma dezena, dez dezenas , cem centenas e mil milhar. contendo um total dez argolas por varetas confeccionadas em madeira . Produto 100 % Artesanal, tinta a base de agua Medidas Aproximadas: Comprimento: 0,30 cm Largura: 0,07 cm Altura: 0,27 cm	200	R$ 134,00	R$ 26.800,00
10	Mosaico Educativo- Confeccionado em madeira Pinus , com sua base medindo aproximadamente : 24 cm de comprimento 24 cm de largura por 0.,01 cm de altura que permite a montagem de um quebra cabeça Composição: 32 peças multicoloridas em madeira em forma de figuras geométricas. Triângulo: Comprimento: 0,06 cm Largura: 0,03 cm x Altura: 0,01 cm Quadrado Comprimento: 0,04 cm xLargura: 0,04 cm Altura: 0,01 cm Losango.Comprimento: 0,08 cm xLargura: 0,03 cm Altura: 0,01 cm	200	R$ 128,50	R$ 25.700,00
11	Blocos de encaixe Vertical - Base em Madeira tamanho 33 x 22 x 6 cm com 10 pinos para encaixe das peças + 25 peças geométricas coloridas com furos para serem encaixados na base.Pode ser usado também como um quebra cabeça / puzzle vertical. Desenvolve o raciocínio lógico, concentração, seriação e classificação. Idade recomendada: acima de 3 anos.Medidas Aproximadas Comprimento: 0,33 cm xLargura: 0,22 cm Altura: 0,6 cm	200	R$ 128,50	R$ 25.700,00
12	Quebra Cabeça Formas Geométricas-Confeccionado em madeira natural com peças de encaixe correspondentes a formas geometricas como : círculos , quadrados , triângulos e Retângulos , pintadas com cores vibrantes. Produto 100% artesanal Medidas Aproximadas Comprimento: 0,30 cm x Largura: 0,03 cm Altura: 0,20 cm	200	R$ 121,45	R$ 24.290,00
13	Cubos de Encaixes Mágicos – Confeccionado em Madeira com quatro lados cortados a laser de diversas formas de encaixes, Contendo o total de 12 peças coloridas pintadas com a tinta à base de agua, parte superior removível para reiniciar a atividade.Medidas Aproximadas Comprimento: 0,15 cm x Largura: 0,15 cm Altura: 0,17cm	200	R$ 212,17	R$ 42.433,33
14	Trenzinho Zig Zag – Confeccionado em madeira com sua forma de torra composta por pequenas rampas dispostas de formas alternadas, por onde desce um trenzinho confeccionado em madeira em forma de trenzinho em movimento de zig zag.O Barulho diverte a criança além de entretê-la Medidas Aproximadas . Comprimento: 0,14 cm x Largura: 0,14 cm Altura: 0,46 cm	200	R$ 156,33	R$ 31.266,67

CISPAR CISPAR CISPAR CISPAR

15	Kit Quebra Cabeças Luxos - Confeccionado com MDF 0,6mm e fundo em MDF 0,3mm com recortes para encaixes, serigrafadas com tinta a base de agua contendo o total de 19 quebra cabeças com tema lúdico de cachorro, gato com filhotes ,galinha, pato com patinhos,peixes,passarinho,baleia,elefante cavalo,avião,dálmatas com filhotes, tratorzinho vaquinha,abelhinha,palhacinho.macaquinho, morceguinho, caracol e formiga ,todos os quebra cabeças com o fundo ultravioleta. Produto 100% Artesanal. Embalagem plástica encolhivel.Medidas Aproximadas Comprimento: 0,31 cm x Largura: 0,01 cm Altura: 0,35 cm	200	R$ 2.010,00	R$ 402.000,00
16	Kit Alinhavos Animais – Confeccionado em MDF 0,28 CM 10 Bases perfuradas de 16x16cm pintadas com o fundo branco ultravioleta atóxico com ilustrações sortidas de animais – 10 cadarços de poliéster coloridos medindo aproximadamente 70cm, que se alinham as figuras da base. Contendo 10 placas	200	R$ 111,67	R$ 22.333,33
17	Mesa De Pebolim - Estrutura confeccionada em madeira maciça, bonecos em Plástico Rígido modelo embutido é aquele em que os ferros não transpassam para o lado do adversário, portanto não há perigo de machucar os oponentes, sendo mais aconselhável para quem tem criança. Disposição dos jogadores: 02 - goleiros - 6 defensores - 8 melo campo - 6 atacantes Acompanha: 01 bolinhas Medidas Aproximadas : Comprimento: 1,15 cm Largura: 0,70 cm Altura: 0,80 MT	200	R$ 1.742,00	R$ 348.400,00
	Valor total do Lote			R$ 2.267.036,67

Lote 03

Item	Descrição	Qtd	Estimado	Valor Total
1	Kit Maxxi Pinos – Consistente em 300 peças em plástico ABS, coloridas e com orifício externo redondo e orifício interno quadrado, de modo a permitir encaixe, formando figuras diversas, como animais e outros objetos. Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO Medida das peças: 49 mm de comprimento por 24 mm de largura. Deve ser acondicionado em sacola PVC transparente com zíper e alça.	200	R$ 390,83	R$ 78.166,67
2	Kit Click Gire – Contém 300 peças encaixáveis em plástico rígido, com 04 modelos diferentes: 1 ponta encaixável, 2 pontas encaixáveis, 3 pontas encaixáveis e 4 pontas encaixáveis. A movimentação do produto deve ser possível em diversos ângulos, chegando até 360°. Antialérgico e antifúngico, acondicionado em sacola PVC transparente com zíper. Medidas de cada peça: Peça 1: 9,5cm X 9,5cm X 1,8cm. Peça 2: 9,5cm X 5,8cm X 1,8cm. Peça 3: 9,5cm X 1,8cm X 1,8cm. Peça 4: 5cm X 2cm X 1,8cm.	200	R$ 346,17	R$ 69.233,33
3	Kit Lig Barras - Confeccionado em Plástico de Polietileno de Baixa Densidade, alto brilho e de cores vivas. Contém 1000 peças – Peça maior:(CxLxA) 6,5 x 2,8 x 1 cm e Peça menor:(CxLxA) 3,8 x 3,8 x 1 cm Acondicionado em Sacola PVC Transparente com Zíper e alças. Contém 1.000 peças	200	R$ 335,00	R$ 67.000,00
4	Kit Estrela Feliz - Confeccionado em Plástico de Polietileno de Baixa Densidade, alto brilho e de cores vivas, em formato de estrela com 06 pontas arredondadas, medindo aproximadamente cada peça 7,3cm de Diâmetro. Cada Ponta arredondadas contém cortes de Simetria nelas para poder facilitar o encaixe, com Isso podendo facilmente de formas.. Acondicionado em Sacola PVC Transparente com Zíper e alças. Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO . Contém 300 peças	200	R$ 469,00	R$ 93.800,00
5	Kit Estrela Feliz - Confeccionado em Plástico de Polietileno de Baixa Densidade, alto brilho e de cores vivas, em formato de estrela com 06 pontas arredondadas, medindo aproximadamente cada peça 7,3cm de Diâmetro. Cada Ponta arredondadas contém cortes de Simetria nelas para poder facilitar o encaixe, com isso podendo facilmente de formas, estrela com seis pontas arredondadas, pino com três pontas arredondadas, pino com duas pontas arredondadas, pino triplo com sete pontas arredondadas e anel com seis encaixes.. Acondicionado em Sacola PVC Transparente com Zíper e alças. Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO Contém 600 peças	200	R$ 390,83	R$ 78.166,67
6	Kit Gruda Blocks – Confeccionado em Poliuretano Premium, não existe risco para as crianças , podendo pisar, sentar em cima que não se machuca, pois esse produto foi fabricado não somente pensando na diversão das crianças, mais primeiramente na segurança delas, seu modelo também pode ser colocado na boca, pois seu material é feito com mesmo material do bico da chupeta e trata-se de um material atóxico, ele é um brinquedo extremamente macio, que a criança com ele poderá, montar, empilhar, encaixar, e claro GRUDAR em paredes, madeira, pisos, Janelas e em todas as superfícies Lisas, Idade recomendada Para Montar: A partir de 12 meses. São 4 modelos diferente Medidas aproximadas de cada Peça: Peça 1: 6 x 4 x 4,5 cm Peça 2: 5,5 x 5 x 6 cm Peça 3: 6 x 6 x 5 cm Peça 4: 6 x 8 x 7 cm Acompanha 100 Peças acondicionados em sacola pvc com zíper	200	R$ 993,83	R$ 198.766,67
7	Kit Plugando Lig -Confeccionado em Plástico de Polietileno de Baixa Densidade, alto brilho e de cores vivas. Contém 160peças – Peça maior:(CxLxA) 10 x 3,2 x 5,1 cm - Peça menor:(CxLxA) 3,3 x 3,3 x 5,1 cm. Acondicionado em Sacola PVC Transparente com Zíper e alças.	200	R$ 335,00	R$ 67.000,00
8	Kit Polibol -Blocos de encaixes confeccionado em plástico polipropileno atóxico de alto brilho de cores vivas acompanha 80 peças no formato de estrela com seis pontas arredondadas. Acondicionado em sacola de PVC cristal transparente com bordas ,zíper e alça . Medidas aproximadas de cada peça de 11 cm de uma extremidade a outra.	200	R$ 290,33	R$ 58.066,67

CISPAR

9	Confeccionado em Plástico Injetado super-resistente , com aditivos contra uv que garante a coloração original mesmo que exposto ao tempo .Auxiliam no desenvolvimento da coordenação motora e percepção visual. Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO Embalagem: Sacola Plástica Quantidade de Peças: 250 Peças Peça maior:(CxLxA) 8,3 x 7,9 x 4,6 cm Peça menor:(CxLxA) 2,4 x 2,4 x 4,6 cm	200	R$ 357,33	R$ 71.466,67
10	Kit Lig Tubos - Confeccionado em Plástico de Polietileno de Baixa Densidade, alto brilho e de cores vivas. PRODUTO ANTIALÉRGICO, ANTIFÚNGICO, NÃO CONTÉM FTALATO. Contém 252 peças . Tamanho maior: 9x9x9,9x3,4cm Tamanho menor: 3,3x3,3x3,3cm . Acondicionado em Sacola PVC Transparente com Ziper e alças.	200	R$ 234,50	R$ 46.900,00
	Valor total do Lote			R$ 828.566,67

Lote 04

Item	Descrição	Qtd	Estimado	Valor Total
1	Gangorra Dog – Confeccionado em Polietileno Rotomoldado com aditivos UV que permitem ficar exposto ao tempo sem perder a coloração, assento anatômico em formato de cachorro com pegadores em polietileno uniforme ao padrão do molde, sem o uso de adaptações de manoplas e madeiras, olhos confeccionados em plástico acrílico com rosca de encaixe. com base reforçada para apoiar os pés permitindo um balanço suave e com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07 - Certificado pelo INMETRO. Medidas aproximadas de: Comprimento: 0,80 cm Largura: 0,32 cm Altura: 0,47 cm	150	R$ 290,33	R$ 43.550,00
2	Gangorra Big Moto – Confeccionado em Polietileno Rotomoldado com aditivos UV que permitem ficar exposto ao tempo sem perder a coloração, assento anatômico em formato de Moto Grande , com pegadores confortáveis confeccionado em madeira e revestido com borracha reforçada com ranhuras vazadas para maior segurança e conforto olhos confeccionados em plástico acrílico com rosca de encaixe. com base reforçada para apoiar os pés permitindo um balanço suave e com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO. Medidas aproximadas de: Comprimento: 1,16 MT Largura: 0,28 cm Altura: 0,49 cm	150	R$ 390,83	R$ 58.625,00
3	Gangorra Galinha Dupla – Confeccionado em Polietileno Rotomoldado com aditivos UV que permitem ficar exposto ao tempo sem perder a coloração, assento anatômico em formato de Galinha , com pegadores confortáveis confeccionado em madeira e revestido com borracha reforçada com ranhuras vazadas para maior segurança e conforto olhos confeccionados em plástico acrílico com rosca de encaixe. com base reforçada para apoiar os pés permitindo um balanço suave e com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO. Medidas aproximadas de: Comprimento: 81 cm Largura: 0,28 cm Altura: 0,47 cm	150	R$ 368,50	R$ 55.275,00
4	Escorregador Médio - Confeccionado em rotomoldado e Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas, com rampa ondulada, bordas salientes e anatômicas, encaixe inferior. Escada de acesso com três degraus antiderrapantes e ressaltos laterais (corrimão). Com base de apoio para maior estabilidade e haste de segurança confeccionada em polietileno rotomoldado para prender a rampa na escada para maior sustentabilidade e segurança do escorregador. Todas os componentes com extremidades arredondadas. Aproximadamente Comprimento da rampa: 1.320 mm; Largura da rampa: 300 mm; Altura da rampa: 850 mm. Medidas do escorregador montado aproximadamente: Comprimento: 1.460 mm X Largura: 600 mm X Altura: 920 mm. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.	150	R$ 625,33	R$ 93.800,00
5	Escorregador Grande - Confeccionado em rotomoldado e Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas, com rampa ondulada, bordas salientes e anatômicas, encaixe inferior. Escada de acesso com quatro degraus antiderrapantes e ressaltos laterais (corrimão). Com base de apoio, para maior estabilidade e haste de segurança confeccionada em polietileno rotomoldado para prender a rampa na escada para maior sustentabilidade e segurança do escorregador. Todas as componentes com extremidades arredondadas. Aproximadamente Comprimento da rampa: 1.900 mm; Largura da rampa: 400 mm; Altura da rampa: 1.260 mm. Medidas do escorregador montado aproximadamente: Comprimento: 2.160 mm X Largura: 700 mm X Altura: 1.230 mm. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.	150	R$ 1.340,00	R$ 201.000,00
6	Escorregador em polietileno estrutura em tubo de2", escada contendo 6 degraus, em cano 1" parede 1,50mm, plataforma medindo 0,50 x 0,50m; com assoalho em madeira plástica 136x30mm, escorregador medindo 2,50m de comprimento e 0,44m de largura externa, com largura interna no mínimo 33cm abas de no mínimo 13cm interna, e desaceleração de no mínimo 35cm, com acabamento arredondado no final da pista. Estrutura totalmente galvanizado e com pintura eletrostática.	150	R$ 2.568,33	R$ 385.250,00

CISPAR CISPAR CISPAR CISPAR

7	Bicho de Mola Confeccionado em polietileno, em formato de animal, com apoio para os pés e pega-mãos, fixado sobre mola de 1", com base inferior para fixação em chapa de 5mm. Diversos cores diferentes; Molas que tornam mais fácil o balanço.	150	R$ 4.355,00	R$ 653.250,00
8	Bicho de Mola Confeccionado em polietileno, em formato de animal, com apoio para os pés e pega-mãos, fixado sobre mola de 1", com base inferior para fixação em chapa de 5mm. Diversos cores diferentes; Molas que tornam mais fácil o balanço.	150	R$ 4.355,00	R$ 653.250,00
9	Gangorras com estrutura em tubo de 2" medindo 2,50 x 0,60m, assentos em madeira plástica maciça e pega mão em tubo de 1". Estrutura totalmente galvanizada com pintura eletrostática	150	R$ 3.238,33	R$ 485.750,00
10	Balanço Duplo com Cadeira Acessível - - Confeccionado em polietileno rotomoldado, com aditivo UV. Composto 01 balanço acessível com trava de 180º de abertura medindo aproximadamente 670 mm de altura X 650 mm de comprimento X 520 mm de largura e trava com 600 mm de comprimento X 400 mm de altura X 580 mm de largura; 1 assento em formato de prancha medindo aproximadamente 440 mm de comprimento X 190 mm de largura X 40 mm de altura com cordas de nylon trançadas e de alta resistência; Conector instalado na parte superior de uma das paredes para instalação do balanço com 1 barra de ferro de 2.000 mm de comprimento e um módulo de sustentação lateral em formato de "A" com 1.750 mm de altura. Medidas Aproximadas do Balanço montado: 2.580 mm de comprimento X 1.400 mm de largura X 1.750 mm de altura. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.	150	R$ 5.471,67	R$ 820.750,00
Valor total do Lote				R$ 3.450.500,00

Lote 05				
Item	Descrição	Qtd	Estimado	Valor Total
1	Circuito Sensorial Inclusivo – Estrutura principal, composto de polímeros reciclados, quadrado com medida de 90x90mm, com pigmentação externa na cor marrom, com reforço interno tipo cruzeta, comprimento de acordo com as alturas. 01 Deck suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 2 pés medindo 3.150mm e 2 pés medindo 2.800mm, cobertura modelo ½ água com 20 graus de inclinação, em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado nos 4 lados, medindo 1130x1200mm, com tabeira ondulada de 15cm de altura nos 4 lados e bolha em policarbonato transparente medindo 300mm de diâmetro e 150mm de profundidade. 01 Deck suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 2 pés medindo 3.150mm e 2 pés medindo 2.800mm, cobertura modelo ½ água com 20 graus de inclinação, em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado nos 4 lados, medindo 1130x1200mm, com tabeira ondulada de 15cm de altura nos 4 lados. 01 Deck suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 4 pés medindo 2.800mm, cobertura modelo 2 águas com 43 graus de inclinação, em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado nos 4 lados, medindo 1000x1200mm cada lado, com tabeira ondulada de 15cm de altura nos 4 lados. 01 Deck suspenso a uma altura de 950mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom,1 pé medindo 1.900mm e 1 pé medindo 2.400mm sem cobertura, com palmeira decorativa de 4 folhas em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido. 01 Deck suspenso a uma altura de 525mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom,4 pés medindo 1.500mm, sem cobertura. 01 Rampa de acesso, medindo 2000mm x 1080mm, 6,25% de inclinação conforme norma, acabando em zero, piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, estrutura em metalon 20x40mm #14, corrimão duplo ao longo da rampa, em tubo de 1"#16, instalado a uma altura de 800mm e 700mm. Estrutura superior em tubo de 11/2"#14 com 9 barras transversais de 1"#14 instalados a uma altura de 1.650mm, para apoiar a subida/descida, acabamento em formato ondulado, em polietileno maciço 12mm colorido, medindo 150mm de altura, ao longo de toda a rampa para impedir que as rodas da cadeira saiam do percurso. 01 Rampa de acesso, medindo 2000mm x 1080mm, 6,25% de inclinação conforme norma, acabando em zero, piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, estrutura em	20	R$ 158.566,67	R$ 3.171.333,33

CISPAR

metalon 20x40mm #14, corrimão duplo ao longo da rampa, em tubo de 1"#16, instalado a uma altura de 800mm e 700mm. Estrutura superior em tubo de 11/2"#14 com 8 barras transversais alternadas de 11/2"#14 instalados a uma altura de 1.650m, para apoiar a subida/descida, acabamento em formato ondulado, em polietileno maciço 12mm colorido, medindo 150mm de altura, ao longo de toda a rampa para impedir que as rodas da cadeira saiam do percurso.
01 Passarela túnel reto, medindo 2000mm x 1080mm, com 1700mm de altura, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, estrutura em metalon 20x40mm #14, corrimão duplo ao longo da passarela, em tubo de 1"#16, instalado a uma altura de 800mm e 700mm. Parte superior com arcos em tubo de 1", e cobertura em polietileno maciço colorido, acabamento em formato ondulado, em polietileno maciço 12mm colorido, medindo 150mm de altura, ao longo de toda a passarela, para impedir que as rodas da cadeira saiam do percurso.
01 Passarela reta com obstáculos, medindo 2000mm x 1080mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, estrutura em metalon 20x40mm #14, corrimão duplo ao longo da passarela, em tubo de 1"#16, instalado a uma altura de 800mm e 700mm. Estrutura superior em tubo de 1 1/2", com obstáculos, 2 fileiras de cortinas de lonas coloridas servindo como obstáculos na subida/descida, acabamento em formato ondulado, em polietileno maciço 12mm colorido, medindo 150mm de altura, ao longo de toda a passarela, para impedir que as rodas da cadeira saiam do percurso.
01 Passarela reta, medindo 2000mm x 800mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, estrutura em metalon 20x40mm #14, guarda corpo com 800mm de altura sendo estrutura em tubo de 1"#16 e fechamento lateral em ferro mecânico 5/16".
01 Deck suspenso sextavado a uma altura de 125mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, cada lado medindo 900mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom.
01 Plataforma de transferência a uma altura de 325mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 1080x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom.
01 Degrau de transferência a uma altura de 200mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 1080x350mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom.
01 Escada com 3 degraus de transferência, confeccionado em aço 20x40mm #14, largura de 800mm, degraus de 200mm de altura e 350mm de profundidade com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, acabamentos laterais em chapa de polietileno maciça 12mm colorido, fechamento lateral com corrimãos de tubo de 1 ½" #16.
01 Tobogã em polietileno rotomoldado, composto por 2 curvas de 45 graus e um tubo reto 1000mm, medindo 3000mm de comprimento e 750mm de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo, altura 1250mm.
01 Tobogã em polietileno rotomoldado, composto por 2 curvas de 45 graus, medindo 1500mm de comprimento e 750mm de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo, altura 525mm.
01 Tubo de ligação reto, com diâmetro de 750mm e 2000mm de comprimento, confeccionado em polietileno rotomoldado, com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado. Orifícios laterais com 100mm de diâmetro servindo como visores.
01 Cerca bolha confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com bolha em policarbonato transparente medindo 750mm de diâmetro e 300mm de profundidade.
01 Rampa de escalada vertical em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 950x890mm, com 4 orifícios para escalada.
01 Escorregador duplo em polietileno rotomoldado, medindo 2500mm de comprimento e 900mm de largura com abas de no mínimo 150mm interna, seção de desaceleração de 500mm, com acabamento arredondado no final da pista, barra de segurança instalada a 800mm de altura.
01 Descida de Bombeiro, confeccionada em tubo de 1 ¼" #16, medindo 2600mm de comprimento.
01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 ½" #16, com cordas de polipropileno 16mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 1.800x800mm, laterais em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado, 150mm de altura, ao longo de toda a rampa, com aberturas servindo de pega-mão para auxiliar a subida. Altura 1.250mm.
01 Jogo da velha colorido, com 9 cilindros em polietileno rotomoldado, com as letras X e O.
01 Escorregador em prfv, medindo 2230x570mm, abas de 150mm, com área de desaceleração e transferência ao final da pista, medindo 800x500mm e 400mm de altura, portal de segurança em polietileno 12mm maciço textura 3D colorido com aberturas laterais fazendo a função de pega-mãos, medindo 890x740mm, formato ondulado na parte superior.
01 Quadro verde liso indicado para escrita com giz. Confeccionado em chapa de aço galvanizado 2mm com estrutura em tubo de 5/8", pintura com tinta especial lousa na cor verde.
01 Ábaco, confeccionado com estrutura em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com a palavra Ábaco recortada vazada na peça, 4 varetas 3/8" e 40 argolinhas de polietileno maciço coloridas, sendo uma cor para cada unidade, também em recorte vazado as identificações de Unidade, Dezena, Centena e Milhar.
01 Metalofone, confeccionado com estrutura em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com a palavra Metalofone recortada vazada na peça, 8 tubos de 1" com diferentes tamanhos e cores, cada um

CISPAR

	emitindo um som de uma nota musical. 01 Guarda corpo, confeccionado em chapa de polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 800x750mm, formato de uma janela com 4 aberturas. 01 Cerca tênis - Confeccionado em polietileno maciço 12mm colorido, com desenho de um tênis e cadarços para a criança aprender a amarrar os tênis. Medindo 960mm largura e 960mm de altura, com estrutura metálica em metalon 20x40mm. 01 Mapa tátil, conforme norma, contendo as informações dos equipamentos assim como orientação. Área de ocupação do brinquedo:11,00 x 12,00m Area de ocupação do brinquedo com espaço de circulação: 14,00 x 15,00 Tipo de piso para instalação deste brinquedo: necessita ter piso de concreto			
2	Circuito Sensorial Inclusivo Compacto – Estrutura principal, composto de polímeros reciclados, quadrado com medida de 90x90mm, com pigmentação externa na cor marrom, com reforço interno tipo cruzeta, comprimento de acordo com as alturas. 01 Deck suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 2 pés medindo 3.150mm e 2 pés medindo 2.800mm, cobertura modelo ½ água com 20 graus de inclinação, em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado nos 4 lados, medindo 1130x1200mm, com tabeira ondulada de 15cm de altura nos 4 lados e bolha em policarbonato transparente medindo 300mm de diâmetro e 150mm de profundidade. 01 Deck suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 2 pés medindo 3.150mm e 2 pés medindo 2.800mm, cobertura modelo ½ água com 20 graus de inclinação, em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado nos 4 lados, medindo 1130x1200mm, com tabeira ondulada de 15cm de altura nos 4 lados. 01 Deck suspenso a uma altura de 525mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom,4 pés medindo 1.500mm, sem cobertura. 01 Rampa de acesso, medindo 2000mm x 1080mm, 6,25% de inclinação conforme norma, acabando em zero, piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, estrutura em metalon 20x40mm #14, corrimão duplo ao longo da rampa, em tubo de 1"#16, instalado a uma altura de 800mm e 700mm. Estrutura superior em tubo de 11/2"#14 com 9 barras transversais de 1"#14 instalados a uma altura de 1.650mm, para apoiar a subida/descida, acabamento em formato ondulado, em polietileno maciço 12mm colorido, medindo 150mm de altura, ao longo de toda a passarela, para impedir que as rodas da cadeira saiam do percurso. 01 Passarela reta com obstáculos, medindo 2000mm x 1080mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, estrutura em metalon 20x40mm #14, corrimão duplo ao longo da passarela, em tubo de 1"#16, instalado a uma altura de 800mm e 700mm. Estrutura superior em tubo de 1 1/2", com obstáculos, 2 fileiras de cortinas de lonas coloridas servindo como obstáculos na subida/descida, acabamento em formato ondulado, em polietileno maciço 12mm colorido, medindo 150mm de altura, ao longo de toda a passarela, para impedir que as rodas da cadeira saiam do percurso. 01 Deck suspenso sextavado a uma altura de 125mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, cada lado medindo 900mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 01 Plataforma de transferência a uma altura de 325mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 1080x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 01 Degrau de transferência a uma altura de 200mm, confeccionado em	20	R$ 134.000,00	R$ 2.680.000,00

CISPAR CISPAR CISPAR FOLHA

	aço 20x40mm #14, medida externa 1080x350mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 01 Escada com 3 degraus de transferência, confeccionado em aço 20x40mm #14, largura de 800mm, degraus de 200mm de altura e 350mm de profundidade com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, acabamentos laterais em chapa de polietileno maciça 12mm colorido, fechamento lateral com corrimãos de tubo de 1 ½" #16. 01 Tobogã em polietileno rotomoldado, composto por 2 curvas de 45 graus e um tubo reto 1000mm, medindo 3000mm de comprimento e 750mm de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo, altura 1250mm. 01 Tobogã em polletileno rotomoldado, composto por 2 curvas de 45 graus, medindo 1500mm de comprimento e 750mm de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo, altura 525mm. 01 Tubo de ligação em formato de T, com diâmetro de 750mm e 1500mm de comprimento, confeccionado em polietileno rotomoldado, com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado. Orifícios laterais com 100mm de diâmetro servindo como visores, com 1 bolha transparente em material resistente na parte superior com 30 cm de profundidade 01 Descida de Bombeiro, confeccionada em tubo de 1 ¼" #16, medindo 2600mm de comprimento. 01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 ½" #16, com cordas de polipropileno 16mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 1.800x800mm, laterais em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado, 150mm de altura, ao longo de toda a rampa, com aberturas servindo de pega-mão para auxiliar a subida. Altura 1.250mm. 01 Escorregador em prfv, medindo 2230x570mm, abas de 150mm, com área de desaceleração e transferência ao final da pista, medindo 800x500mm e 400mm de altura, portal de segurança em polietileno 12mm maciço textura 3D colorido com aberturas laterais fazendo a função de pega-mãos, medindo 890x740mm, formato ondulado na parte superior. 01 Quadro verde liso indicado para escrita com giz. Confeccionado em chapa de aço galvanizado 2mm com estrutura em tubo de 5/8", pintura com tinta especial lousa na cor verde. 01 Ábaco, confeccionado com estrutura em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com a palavra Ábaco recortada vazada na peça, 4 varetas 3/8" e 40 argolinhas de polietileno maciço coloridas, sendo uma cor para cada unidade, também em recorte vazado as identificações de Unidade, Dezena, Centena e Milhar. 01 Metalofone, confeccionado com estrutura em polietileno maciço			
	12mm textura 3D colorido, com a palavra Metalofone recortada vazada na peça, 8 tubos de 1" com diferentes tamanhos e cores, cada um emitindo um som de uma nota musical. 02 Guarda corpo, confeccionado em chapa de polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 800x750mm, formato de uma janela com 4 aberturas. 01 Cerca tênis - Confeccionado em polietileno maciço 12mm colorido, com desenho de um tênis e cadarços para a criança aprender a amarrar os tênis. Medindo 960mm largura e 960mm de altura, com estrutura metálica em metalon 20x40mm. 01 Mapa tátil, conforme norma, contendo as informações dos equipamentos assim como orientação. Área de ocupação do brinquedo: 9,45 x 9,82 Área de ocupação do brinquedo com espaço de circulação:12,45 x 12,82 Tipo de piso para instalação deste brinquedo: necessita ter piso de concreto			

CISPAR

3	Circuito Inclusivo 1 Plataforma – Estrutura principal, composto de polímeros reciclados, quadrado com medida de 90x90mm, com pigmentação externa na cor marrom, com reforço interno tipo cruzeta, comprimento de acordo com as alturas. 01 Deck suspenso a uma altura de 525mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom,4 pés medindo 1.500mm, sem cobertura. 01 Plataforma de transferência triangular a uma altura de 325mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 01 Degrau de transferência a uma altura de 200mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x350mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 01 Tobogã em polietileno rotomoldado, composto por 2 curvas de 45 graus, medindo 1500mm de comprimento e 750mm de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo, altura 525mm. 01 Metalofone, confeccionado com estrutura em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com a palavra Metalofone recortada vazada na peça, 8 tubos de 1" com diferentes tamanhos e cores, cada um emitindo um som de uma nota musical. 01 Rampa de escalada com estrutura em aço 20x40mm #14, medindo 800x1000mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, e agarras de escalada em forma de letras do alfabeto, confeccionadas com material mineral, resina e gel coat. Área de ocupação do brinquedo: 2,11 x 3,77 Área de ocupação do brinquedo com espaço de circulação: 5,11 x 6,77 Tipo de piso para instalação deste brinquedo: necessita ter piso de concreto	40	R$ 22.221,67	R$ 888.866,67
4	Circuito Inclusivo 5 Plataformas com cobertura redonda– Estrutura principal, composto de polímeros reciclados, quadrado com medida de 90x90mm, com pigmentação externa na cor marrom, com reforço interno tipo cruzeta, comprimento de acordo com as alturas. 01 Deck suspenso a uma altura de 525mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom,4 pés medindo 1.500mm, sem cobertura. 01 Plataforma de transferência triangular a uma altura de 325mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 01 Degrau de transferência a uma altura de 200mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 800x350mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 02 Decks suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 4 pés medindo 2.200, sem cobertura, com palmeira decorativa de 4 folhas em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido. 01 Escada com 3 degraus de transferência, confeccionado em aço 20x40mm #14, largura de 800mm, degraus de 200mm de altura e 350mm de profundidade com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, acabamentos laterais em chapa de polietileno maciça 12mm colorido, fechamento lateral com corrimãos de tubo de 1 ½" #16. 01 Deck suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 4 pés medindo 2.800mm, cobertura superior em plástico rotomoldado, em formato de pirâmide redonda, medindo 1,70m de diâmetro com parede dupla; 01 Deck suspenso a uma altura de 950mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom,2 pés medindo 1.900mm, sem cobertura. 01 Passarela reta, medindo 2000mm x 800mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, estrutura em metalon 20x40mm #14, guarda corpo com 800mm de altura sendo estrutura em tubo de 1"#16 e fechamento lateral em ferro mecânico 5/16". 01 Tobogã em polietileno rotomoldado, composto por 2 curvas de 45 graus e um tubo reto 1000mm, medindo 3000mm de comprimento e 750mm de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo, altura 1250mm. 01 Tobogã em polietileno rotomoldado, composto por 2 curvas de 45 graus, medindo 1500mm de comprimento e 750mm de diâmetro, fixado	50	R$ 106.083,33	R$ 5.304.166,67

CISPAR CISPAR FOLHA CISPAR

	a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo, altura 525mm. 01 Tubo de ligação em formato de T, com diâmetro de 750mm e 1500mm de comprimento, confeccionado em polietileno rotomoldado, com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado. Orifícios laterais com 100mm de diâmetro servindo como visores, com 1 bolha transparente em material resistente na parte superior com 30 cm de profundidade 01 Rampa de escalada vertical em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 950x890mm, com 4 orifícios para escalada. 01 Descida de Bombeiro, confeccionada em tubo de 1 ¼" #16, medindo 2600mm de comprimento. 01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 ½" #16, com cordas de polipropileno 16mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 1.800x800mm, laterais em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado, 150mm de altura, ao longo de toda a rampa, com aberturas servindo de pega-mão para auxiliar a subida. Altura 1.250mm. 01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 ½" #16, com cordas de polipropileno 16mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 1.600x800mm, laterais em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado, 150mm de altura, ao longo de toda a rampa, com aberturas servindo de pega-mão para auxiliar a subida. Altura 950mm. 01 Escorregador em prfv, medindo 2230x570mm, abas de 150mm, com área de desaceleração e transferência ao final da pista, medindo 800x500mm e 400mm de altura, portal de segurança em polietileno 12mm maciço textura 3D colorido com aberturas laterais fazendo a função de pega-mãos, medindo 890x740mm, formato ondulado na parte superior. 01 Ábaco, confeccionado com estrutura em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com a palavra Ábaco recortada vazada na peça, 4 varetas 3/8" e 40 argolinhas de polietileno maciço coloridas, sendo uma cor para cada unidade, também em recorte vazado as identificações de Unidade, Dezena, Centena e Milhar. 01 Rampa de escalada curvada, confeccionada em polietileno rotomoldado parede dupla medindo 1,40x0,60m com 6 degraus. (950mm) 01 Escada de 7 degraus, com estrutura em tubo 30x50mm #16, e corrimão em tubo 1" #14, medindo 2,00x0,76m, com degraus em chapa de polímeros reciclados maciço de 22mm, na cor marrom, 650x140x22mm, altura 1.250mm. 01 Guarda corpo, confeccionado em chapa de polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 800x750mm, formato de uma janela com 4 aberturas. Área de ocupação do brinquedo: 9,73 x 5,15 Área de ocupação do brinquedo considerando espaço de circulação : 12,73 x 8,15			
	Tipo de piso para instalação deste brinquedo: necessita ter piso de concreto			



5	Circuito Inclusivo 2 Plataformas – Estrutura principal, composto de polímeros reciclados, quadrado com medida de 90x90mm, com pigmentação externa na cor marrom, com reforço interno tipo cruzeta, comprimento de acordo com as alturas. 01 Deck suspenso a uma altura de 525mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom,4 pés medindo 1.500mm, sem cobertura. 01 Plataforma de transferência triangular a uma altura de 325mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 01 Degrau de transferência a uma altura de 200mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 800x350mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 01 Deck suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 2 pés medindo 3.150mm e 2 pés medindo 2.800mm, cobertura modelo ½ água com 20 graus de inclinação, em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado nos 4 lados, medindo 1130x1200mm, com tabeira ondulada de 15cm de altura nos 4 lados e bolha em policarbonato transparente medindo 300mm de diâmetro e 150mm de profundidade. 01 Escada com 3 degraus de transferência, confeccionado em aço 20x40mm #14, largura de 800mm, degraus de 200mm de altura e 350mm de profundidade com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, acabamentos laterais em chapa de polietileno maciça 12mm colorido, fechamento lateral com corrimãos de tubo de 1 ½" #16. 01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 ½" #16, com cordas de polipropileno 16mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 1.800x800mm, laterals em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado, 150mm de altura, ao longo de toda a rampa, com aberturas servindo de pega-mão para auxiliar a subida. Altura 1.250mm. 01 Escorregador em prfv, medindo 2230x570mm, abas de 150mm, com área de desaceleração e transferência ao final da pista, medindo 800x500mm e 400mm de altura, portal de segurança em polietileno 12mm maciço textura 3D colorido com aberturas laterais fazendo a função de pega-mãos, medindo 890x740mm, formato ondulado na parte superior. 01 Guarda corpo, confeccionado em chapa de polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 800x750mm, formato de uma janela com 4 aberturas. 01 Ábaco, confeccionado com estrutura em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com a palavra Ábaco recortada vazada na peça, 4 varetas 3/8" e 40 argolinhas de polietileno maciço coloridas, sendo uma cor para cada unidade, também em recorte vazado as identificações de Unidade, Dezena, Centena e Milhar. 01 Metalofone, confeccionado com estrutura em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com a palavra Metalofone recortada vazada na peça, 8 tubos de 1" com diferentes tamanhos e cores, cada um emitindo um som de uma nota musical. Área de ocupação do brinquedo: 3,12 x 6,03 Área de ocupação do brinquedo com espaço de circulação: 6,12 x 9,03 Tipo de piso para instalação deste brinquedo: necessita ter piso de concreto	40	R$ 26.241,67	R$ 1.049.666,67

CISPAR
CISPAR
CISPAR
CISPAR
POLIA

6	Circuito Inclusivo 3 Plataformas – Estrutura principal, composto de polímeros reciclados, quadrado com medida de 90x90mm, com pigmentação externa na cor marrom, com reforço interno tipo cruzeta, comprimento de acordo com as alturas. 01 Deck suspenso a uma altura de 525mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom,4 pés medindo 1.500mm, sem cobertura. 01 Plataforma de transferência triangular a uma altura de 325mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 01 Degrau de transferência a uma altura de 200mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 800x350mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 01 Deck suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 2 pés medindo 3.150mm e 2 pés medindo 2.800mm, cobertura modelo ½ água com 20 graus de inclinação, em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado nos 4 lados, medindo 1130x1200mm, com tabeira ondulada de 15cm de altura nos 4 lados. 01 Deck suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 4 pés medindo 2.200, sem cobertura, com palmeira decorativa de 4 folhas em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido. 01 Escada com 3 degraus de transferência, confeccionado em aço 20x40mm #14, largura de 800mm, degraus de 200mm de altura e 350mm de profundidade com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, acabamentos laterais em chapa de polietileno maciça 12mm colorido, fechamento lateral com corrimãos de tubo de 1 ½" #16. 01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 ½" #16, com cordas de polipropileno 16mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 1.800x800mm, laterais em polletileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado, 150mm de altura, ao longo de toda a rampa, com aberturas servindo de pega-mão para auxiliar a subida. Altura 1.250mm. 01 Escorregador em prfv, medindo 2230x570mm, abas de 150mm, com área de desaceleração e transferência ao final da pista, medindo 800x500mm e 400mm de altura, portal de segurança em polietileno 12mm maciço textura 3D colorido com aberturas laterais fazendo a função de pega-mãos, medindo 890x740mm, formato ondulado na parte superior. 01 Rampa de escalada com estrutura em aço 20x40mm #14, medindo 800x1000mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no minimo 14mm, na cor marrom, e agarras de escalada em forma de letras do alfabeto, confeccionadas com material mineral, resina e gel coat. 01 Passarela reta, medindo 2000mm x 800mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, estrutura em metalon 20x40mm #14, guarda corpo com 800mm de altura sendo estrutura em tubo de 1"#16 e fechamento lateral em ferro mecânico 5/16". 01 Tobogã em polietileno rotomoldado, composto por 2 curvas de 45 graus e um tubo reto 1000mm, medindo 3000mm de comprimento e 750mm de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo, altura 1250mm. 01 Rampa de escalada vertical em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 1240x890mm, com 6 orifícios para escalada. 01 Guarda corpo, confeccionado em chapa de polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 800x750mm, formato de uma janela com 4 aberturas. 01 Ábaco, confeccionado com estrutura em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com a palavra Ábaco recortada vazada na peça, 4 varetas 3/8" e 40 argolinhas de polietileno maciço coloridas, sendo uma cor para cada unidade, também em recorte vazado as identificações de Unidade, Dezena, Centena e Milhar. Área de ocupação do brinquedo: 5,60 x 6,65 Área de ocupação do brinquedo com espaço de circulação: 8,60 x 9,65 Tipo de piso para instalação deste brinquedo: necessita ter piso de concreto	20	R$ 50.250,00	R$ 1.005.000,00

CISPAR FOLHA CISPAR CISPAR

7	Circuito Inclusivo 5 Plataformas – Estrutura principal, composto de polímeros reciclados, quadrado com medida de 90x90mm, com pigmentação externa na cor marrom, com reforço interno tipo cruzeta, comprimento de acordo com as alturas. 01 Deck suspenso a uma altura de 525mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom,4 pés medindo 1.500mm, sem cobertura. 01 Plataforma de transferência triangular a uma altura de 325mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 01 Degrau de transferência a uma altura de 200mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 800x350mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 02 Decks suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 4 pés medindo 2.200, sem cobertura, com palmeira decorativa de 4 folhas em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido. 01 Escada com 3 degraus de transferência, confeccionado em aço 20x40mm #14, largura de 800mm, degraus de 200mm de altura e 350mm de profundidade com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, acabamentos laterais em chapa de polietileno maciça 12mm colorido, fechamento lateral com corrimãos de tubo de 1 ½" #16. 01 Deck suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 4 pés medindo 2.800mm, cobertura modelo 2 águas com 43 graus de inclinação, em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado nos 4 lados, medindo 1000x1200mm cada lado, com tabeira ondulada de 15cm de altura nos 4 lados. 01 Deck suspenso a uma altura de 950mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom,2 pés medindo 1.900mm, sem cobertura. 01 Passarela reta, medindo 2000mm x 800mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, estrutura em metalon 20x40mm #14, guarda corpo com 800mm de altura sendo estrutura em tubo de 1"#16 e fechamento lateral em ferro mecânico 5/16". 01 Tobogã em polietileno rotomoldado, composto por 2 curvas de 45 graus e um tubo reto 1000mm, medindo 3000mm de comprimento e 750mm de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo, altura 1250mm. 01 Tobogã em polietileno rotomoldado, composto por 2 curvas de 45 graus, medindo 1500mm de comprimento e 750mm de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo, altura 525mm. 01 Tubo de ligação em formato de T, com diâmetro de 750mm e 1500mm de comprimento, confeccionado em polietileno rotomoldado, com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado. Orifícios laterais com 100mm de diâmetro servindo como visores, com 1 bolha transparente em material resistente na parte superior com 30 cm de profundidade 01 Rampa de escalada vertical em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 950x890mm, com 4 orifícios para escalada. 01 Descida de Bombeiro, confeccionada em tubo de 1 ¼" #16, medindo 2600mm de comprimento. 01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 ½" #16, com cordas de polipropileno 16mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 1.800x800mm, laterais em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado, 150mm de altura, ao longo de toda a rampa, com aberturas servindo de pega-mão para auxiliar a subida. Altura 1.250mm. 01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 ½" #16, com cordas de polipropileno 16mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 1.600x800mm, laterais em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado, 150mm de altura, ao longo de toda a rampa, com aberturas servindo de pega-mão para auxiliar a subida. Altura 950mm. 01 Escorregador em prfv, medindo 2230x570mm, abas de 150mm, com área de desaceleração e transferência ao final da pista, medindo 800x500mm e 400mm de altura, portal de segurança em polietileno 12mm maciço textura 3D colorido com aberturas laterais fazendo a função de pega-mãos, medindo 890x740mm, formato ondulado na parte superior. 01 Ábaco, confeccionado com estrutura em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com a palavra Ábaco recortada vazada na peça, 4 varetas 3/8" e 40 argolinhas de polietileno maciço coloridas, sendo uma cor para cada unidade, também em recorte vazado as identificações de Unidade, Dezena, Centena e Milhar. 01 Rampa de escalada curvada, confeccionada em polietileno rotomoldado parede dupla medindo 1,40x0,60m com 6 degraus. (950mm) 01 Escada de 7 degraus, com estrutura em tubo 30x50mm #16, e corrimão em tubo 1" #14, medindo 2,00x0,76m, com degraus em chapa de polímeros reciclados maciço de 22mm, na cor marrom, 650x140x22mm, altura 1.250mm. 01 Guarda corpo, confeccionado em chapa de polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 800x750mm, formato de uma janela com 4 aberturas. Área de ocupação do brinquedo: 9,73 x 5,15 Área de ocupação do brinquedo considerando espaço de circulação :	20	R$ 117.250,00	R$ 2.345.000,00



	12,73 x 8,15 Tipo de piso para instalação deste brinquedo: necessita ter piso de concreto				
8	Circuito Inclusivo 8 Plataformas – Estrutura principal, composto de polímeros reciclados, quadrado com medida de 90x90mm, com pigmentação externa na cor marrom, com reforço interno tipo cruzeta, comprimento de acordo com as alturas. 01 Deck suspenso a uma altura de 525mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom,4 pés medindo 1.500mm, sem cobertura. 01 Plataforma de transferência triangular a uma altura de 325mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 01 Degrau de transferência a uma altura de 200mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 800x350mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 01 Escada com 3 degraus de transferência, confeccionado em aço 20x40mm #14, largura de 800mm, degraus de 200mm de altura e 350mm de profundidade com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, acabamentos laterais em chapa de polietileno maciça 12mm colorido, fechamento lateral com corrimãos de tubo de 1 ½" #16. 01 Deck suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 2 pés medindo 3.150mm e 2 pés medindo 2.800mm, cobertura modelo ½ água com 20 graus de inclinação, em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado nos 4 lados, medindo 1130x1200mm, com tabeira ondulada de 15cm de altura nos 4 lados e bolha em policarbonato transparente medindo 300mm de diâmetro e 150mm de profundidade. 01 Deck suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 2 pés medindo 3.150mm e 2 pés medindo 2.800mm, cobertura modelo ½ água com 20 graus de inclinação, em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado nos 4 lados, medindo 1130x1200mm, com tabeira ondulada de 15cm de altura nos 4 lados. 01 Deck suspenso a uma altura de 1750mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 4 pés medindo 3.300mm, cobertura modelo 2 águas com 43 graus de inclinação, em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado nos 4 lados, medindo 1000x1200mm cada lado, com tabeira ondulada de 15cm de altura nos 4 lados. 01 Deck suspenso a uma altura de 950mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 2 pés medindo 1.900mm sem cobertura. 02 Decks suspensos a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de	20	R$ 152.986,67	R$ 3.059.733,33

CISPAR PALMA CISPAR CISPAR

polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 4 pés medindo 2.200, sem cobertura.
01 Deck suspenso a uma altura de 1350mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom,1 pé medindo 2.300mm e 1 pé medindo 2.800mm sem cobertura, com palmeira decorativa de 4 folhas em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido.
01 Passarela reta, medindo 2000mm x 800mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, estrutura em metalon 20x40mm #14, guarda corpo com 800mm de altura sendo estrutura em tubo de 1"#16 e fechamento lateral em ferro mecânico 5/16".
01 Tobogã em polietileno rotomoldado, composto por 2 curvas de 45 graus e um tubo reto 1600mm, medindo 3500mm de comprimento e 750mm de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo, altura 1750mm.
01 Cerca bolha confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com bolha em policarbonato transparente medindo 750mm de diâmetro e 300mm de profundidade.
01 Rampa de escalada vertical em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 950x890mm, com 4 orifícios para escalada.
01 Escorregador duplo em polietileno rotomoldado, medindo 2500mm de comprimento e 900mm de largura com abas de no mínimo 150mm interna, seção de desaceleração de 500mm, com acabamento arredondado no final da pista, barra de segurança instalada a 800mm de altura.
01 Descida de Bombeiro, confeccionada em tubo de 1 ¼" #16, medindo 2600mm de comprimento.
01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 ½" #16, com cordas de polipropileno 16mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 1.800x800mm, laterais em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado, 150mm de altura, ao longo de toda a rampa, com aberturas servindo de pega-mão para auxiliar a subida. Altura 1.250mm.
01 Escorregador em prfv, medindo 2230x570mm, abas de 150mm, com área de desaceleração e transferência ao final da pista, medindo 800x500mm e 400mm de altura, portal de segurança em polietileno 12mm maciço textura 3D colorido com aberturas laterais fazendo a função de pega-mãos, medindo 890x740mm, formato ondulado na parte superior.
01 Ábaco, confeccionado com estrutura em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com a palavra Ábaco recortada vazada na peça, 4 varetas 3/8" e 40 argolinhas de polietileno maciço coloridas, sendo uma cor para cada unidade, também em recorte vazado as identificações de Unidade, Dezena, Centena e Milhar.
01 Cerca tênis - Confeccionado em polietileno maciço 12mm colorido, com desenho de um tênis e cadarços para a criança aprender a amarrar os tênis. Medindo 960mm largura e 960mm de altura, com estrutura metálica em metalon 20x40mm.
01 Rampa de escalada curvada, confeccionada em polietileno rotomoldado parede dupla medindo 1,60x0,60m com 6 degraus. (1350mm)
02 Escadas de 7 degraus, com estrutura em tubo 30x50mm #16, e corrimão em tubo 1" #14, medindo 2,00x0,76m, com degraus em chapa de polímeros reciclados maciço de 22mm, na cor marrom, 650x140x22mm, altura 1.250mm.
01 Tubo de ligação em formato de T, com diâmetro de 750mm e 1500mm de comprimento, confeccionado em polietileno rotomoldado, com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado. Orifícios laterais com 100mm de diâmetro servindo como visores, com 1 bolha transparente em material resistente na parte superior com 30 cm de profundidade
01 Escorregador reto em polietileno rotomoldado, medindo 2500m de comprimento e 480mm de largura externa, sendo a largura interna no mínimo 400mm, com abas de no mínimo 150mm interna, e desaceleração de no mínimo 500mm, com acabamento arredondado no final da pista com portal de segurança em polietileno 12mm maciço textura 3D colorido com aberturas laterais fazendo a função de pega-mãos, medindo 890x740mm, formato ondulado na parte superior.
01 Escorregador reto em polietileno rotomoldado, medindo 1700mm de comprimento e 480mm de largura externa, sendo a largura interna no mínimo 400mm, com abas de no mínimo 150mm interna, e desaceleração de no mínimo 500mm, com acabamento arredondado no final da pista com portal de segurança em polietileno 12mm maciço textura 3D colorido com aberturas laterais fazendo a função de pega-mãos, medindo 890x740mm, formato ondulado na parte superior.
01 Tubo de ligação em S, composto por duas curvas de 45 graus, com diâmetro de 0,75m e 1,28 de comprimento, confeccionado em polietileno rotomoldado, com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1,06x0,98m, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado. Orifícios laterais com 100mm de diâmetro servindo como visores.
01 Passarela inclinada, ligando os decks suspensos de 1350m à 1.750mm, medindo 2000mm x 800mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, estrutura em metalon 20x40mm #14, guarda corpo com 800mm de altura sendo estrutura em tubo de 1"#16 e fechamento lateral em ferro mecânico 5/16".
02 Guarda corpo, confeccionado em chapa de polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 800x750mm, formato de uma janela com 4 aberturas.
Área de ocupação do brinquedo: 15,62 x 7,16
Área de ocupação do brinquedo considerando espaço de circulação : 18,62 x 10,16
Tipo de piso para instalação deste brinquedo: necessita ter piso de concreto

CISPAR FOLHA CISPAR

9	PARQUE INFANTIL COLORIDO EM MADEIRA PLÁSTICA – Contendo: Estrutura principal confeccionada em colunas de madeira plástica com reforço interno tipo cruzeta medindo 9x9cm, com cantos arredondados e acabamento em polipropileno e polietileno pigmentado na cor itaúba, ferragens galvanizadas à fogo e pintura eletrostática, com Certificado de conformidade com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), comprovando que o produto entregue atende as normas técnicas da ABNT e NBR 16.071. Certificado emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro. 01 Plataforma medindo 1,06 x1,06m, com estrutura metálica cantoneira galvanizada à fogo medindo 30x40mm espessura 1,5mm, com assoalho em tábua de madeira plástica 136x30mm cor itaúba, sem cobertura com coqueiro decorativo de 4 folhas. Altura do chão até o assoalho: 1,26m 01 Plataforma triangular medindo 0,88m cada lado, com estrutura metálica cantoneira galvanizada à fogo medindo 30x40mm espessura 1,5mm, com assoalho em tábua de madeira plástica 136x30mm cor itaúba, sem cobertura. Altura do chão até o assoalho: 1,26m 01 Plataforma medIndo 1,06 x1,06m, com estrutura metálica cantoneira galvanizada à fogo medindo 30x40mm espessura 1,5mm, com assoalho em tábua de madeira plástica 136x30mm cor itaúba, sem cobertura. Altura do chão até o assoalho: 0,95m 04 Plataformas medindo 1,06 x1,06m, com estrutura metálica cantoneira galvanizada à fogo medindo 30x40mm espessura 1,5mm, com assoalho em tábua de madeira plástica 136x30mm cor itaúba, cobertura superior em plástico rotomoldado, em formato de pirâmide quadrada, medindo 1,22mx1,22m; Altura do chão até o assoalho: 1,35cm 03 Tubo de ligação em "T", com diâmetro de 0,75m e 1,50m de comprimento, confeccionado em polietileno rotomoldado, com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1,06x0,98m, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado. Orifícios laterais com 100mm de diâmetro servindo como visores, com 1 bolha transparente em material resistente na parte superior com 30 cm de profundidade 01 Tobogã em polietileno rotomoldado, composto por duas curvas de 45 graus e um reto de 1,00m, medindo 2,70m de comprimento e 0,75m de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1,06x0,98m, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo. 01 Escorregador reto em polietileno rotomoldado, medindo 2,70m de comprimento e 0,50m de largura externa, sendo a largura interna no mínimo 40cm, com abas de no mínimo 15cm interna, e desaceleração de no mínimo 50cm, com acabamento arredondado no final da pista com portal de segurança, confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 92x88cm, com espaço de passagem medindo 64x80cm. 01 Escorregador reto duplo em polietileno rotomoldado, medindo 2,70m de comprimento e 0,90m de largura externa, sendo a largura interna no mínimo 40cm, com abas de no mínimo 15cm interna, e desaceleração de no mínimo 50cm, com acabamento arredondado no final da pista com barra de segurança. 01 Escorregador curvo em polietileno, seção de deslizamento com 1,95m com largura interna no mínimo 40cm, com abas de no mínimo 15cm interna, e desaceleração de no mínimo 50cm com portal de segurança, confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 92x88cm, com espaço de passagem medindo 64x80cm. 01 Escada 6 degraus, com estrutura em tubo de 3" #16, corrimãos em tubo de 1" #14, e degraus em borracha injetada antiderrapante de 20cm de largura. 01 guarda corpo confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1,06x 98cm, com bolha transparente em material resistente com 30 cm de profundidade. 01 Escada de 6 degraus, confeccionada em polietileno rotomoldado parede dupla, com degraus anti-derrapante, medindo 2,00m x 0,60cm, com estrutura inferior em tubo 30x50mm e corrimãos em tubo de 1" #18. 01 Rampa de escalada curvada, confeccionada em polietileno rotomoldado parede dupla medindo 1,23x0,60m com 6 degraus. (95cm) 01 Guarda corpo, confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 0,75x0,88m, com aberturas de 7cm de largura no sentido vertical. Altura após montagem:0,80m 01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 ½" #18, com cordas de nylon 14mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 0,80x1,80m. (1,35m) 01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 ½" #18, com cordas de nylon 14mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 0,80x1,60m. Altura: 95cm 02 Passarela reta, medindo 2,30m x 0,88m com assoalho em madeira plástica 136x30mm, guarda corpo com 80cm de altura sendo estrutura em tubo de 1 ¼"#16 e fechamento lateral em ferro mecânico 3/8". 01 Escada de discos alternados, com estrutura em tubo de 1 1/2" #14, medindo 2,70m de altura, contendo 6 discos em polietileno rotomoldado parede dupla com diâmetro de 35cm. 01 Descida de bombeiro, medindo 2,70m, confeccionada em tubo de 1 1/2''' #14	50	R$ 93.800,00	R$ 4.690.000,00



10	PARQUE INFANTIL COLORIDO EM MADEIRA PLÁSTICA – Contendo: Estrutura principal confeccionada em colunas de madeira plástica com reforço interno tipo cruzeta medindo 9x9cm, com cantos arredondados e acabamento em polipropileno e polietileno pigmentado na cor itaúba, ferragens galvanizadas à fogo e pintura eletrostática, com Certificado de conformidade com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), comprovando que o produto entregue atende as normas técnicas da ABNT e NBR 16.071. Certificado emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro. 02 Plataformas medindo 1,06 x1,06m, com estrutura metálica cantoneira galvanizada à fogo medindo 30x40mm espessura 1,5mm, com assoalho em tábua de madeira plástica 136x30mm cor itaúba, cobertura superior em plástico rotomoldado, em formato de pirâmide quadrada, medindo 1,22mx1,22m; Altura do chão até o assoalho: 0,95cm 01 Tubo de ligação em "T", com diâmetro de 0,75m e 1,50m de comprimento, confeccionado em polietileno rotomoldado, com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1,06x0,98m, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado. Orifícios laterais com 100mm de diâmetro servindo como visores. 01 Escorregador curvo em polietileno, seção de deslizamento com 1,95m com largura Interna no mínimo 40cm, com abas de no mínimo 15cm interna, e desaceleração de no mínimo 50cm com portal de segurança, confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 92x88cm, com espaço de passagem medindo 64 x 80cm 01 Rampa de escalada curvada, confeccionada em polietileno rotomoldado parede dupla medindo 1,23 x 0,60m com 6 degraus. (95cm) 01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 ½" #18, com cordas de nylon 14mm e junção em plástico injetado colorido, medlndo 0,80 x 1,60m. Altura: 95cm 01 Tobogã, composto por duas curvas de 45 graus em polietileno rotomoldado e um reto de 0,50m transparente em material resistente, medindo 2,30m de comprimento e 0,75m de diâmetro, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo. 01 guarda corpo confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1,06x 98cm, com bolha transparente em material resistente com 30 cm de profundidade. 01 Escada 6 degraus, estrutura em tubo 30x50mm #16 e guarda corpo em tubo 1" #16, degraus em madeira plástica com reforço. Altura 0,95m. 01 Escorregador reto em polietileno rotomoldado, medindo 1,70m de comprimento e 0,50m de largura externa, sendo a largura interna no mínimo 40cm, com abas de no mínimo 15cm interna, e desaceleração de no mínimo 50cm, com acabamento arredondado no final da pista com portal de segurança, confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 92x88cm, com espaço de passagem medindo 64x80cm	50	R$ 54.716,67	R$ 2.735.833,33
11	Play Bola- Confeccionado em Polietileno PEAD em processo de Rotomoldagem com aditivos anti- uv constituído por 03 semicírculos de ângulos de 90º coloridos, com o formato de meia esfera com 03 aberturas em forma de arcos, com texturas antiderrapante, com pequenas esferas e círculos abertos para apoiar os pés. Com o seu Design com os círculos abertos possibilitam para não o acumulo de água. Peso Máximo permitido é de 400 kg Distribuídos no brinquedo em geral. Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.Medidas Aproximadas Montado: COMPRIMENTO: 2.600 mm x LARGURA: 2.600 mm ALTURA:1.330 mm	50	R$ 9.938,33	R$ 496.916,67
12	01 Balanço 2 lugares, com estrutura em tubo 2" medindo 3000mm de comprimento, 2000mm de altura e 1500mm de largura, com 2 assentos simples em polietileno rotomoldado medindo 450x200mm e uma cadeira adicional com encosto até a cabeça e trava frontal em polietileno rotomoldado, medindo 600x650x750mm.	50	R$ 2.345,00	R$ 117.250,00
13	01 Cavalo de mola, confeccionado em polietileno maciço 12mm, medindo 840mm de comprimento e 600mm de altura, em formato de cavalo, com pega mão e apoio para os pés em tubo de 1", molas de 400mm de comprimento e 150mm de diâmetro, base em chapa de aço de espessura 6mm.	50	R$ 4.355,00	R$ 217.750,00
14	Play Balls Quádruplo – Confeccionado em rotomoldado e Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas, espessura de 0,04 mm, pesando aproximadamente 35 kg, acompanha bucha de fixação central com 08 furos na medida aproximadas de 15,5 mm. 1 cesta afunilada com 1.000 mm de diâmetro em sua parte mais larga, 4 saídas numeradas em forma de tubos medindo 300 mm de diâmetro e 500 mm de comprimento, um pino central em formato oval medindo 150 mm .Tubos de aço com 15 polegadas e 6mm de espessura. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.	50	R$ 12.345,00	R$ 617.250,00
15	01 Golfinho de mola, confeccionado em polietileno rotomoldado, medindo 1200mm de comprimento, 640mm de altura e 670mm de largura, em formato de golfinho, com pega mão na barbatana dorsal e apoio para os pés nas nadadeiras, molas de 400mm de comprimento e 150mm de diâmetro, base em chapa de aço de espessura 6mm.	50	R$ 4.355,00	R$ 217.750,00
	Valor total do Lote			R$ 28.596.516,67

Lote 06

Item	Descrição	Qtd	Estimado	Valor Total



1	Pet Place 01 Deck suspenso a uma altura de 500mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 2 pés medindo 1.500mm e 2 pés medindo 1.850mm, cobertura modelo ½ água com 20 graus de inclinação, em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado nos 4 lados, medindo 1130x1200mm, com tabeira ondulada de 15cm de altura nos 4 lados sendo 2 delas com desenhos de patas de cachorro vazadas. 01 Guarda corpo, confeccionado em chapa de polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 880x750mm, formato ondulado na parte superior e inferior, desenhos de patas de cachorros vazadas. 01 Guarda corpo, confeccionado em chapa de polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 880x750mm, formato ondulado na parte superior e Inferior, desenhos de ossos vazados. 02 Rampas de escalada com estrutura em aço 20x40mm #14, medindo 800x1000mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, e agarras de escalada em forma de ossos coloridos, confeccionadas em chapa de polietileno maciço 12mm, com portal de acesso confeccionado em chapa de polietileno maciço 12mm colorido, com os dizeres I LOVE PET, vazados na peça.	30	R$ 10.050,00	R$ 301.500,00
2	Parkpet 02 Deck suspenso a uma altura de 500mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 2 pés medindo 1.500mm e 2 pés medindo 1.850mm, cobertura modelo ½ água com 20 graus de inclinação, em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado nos 4 lados, medindo 1130x1200mm, com tabeira ondulada de 15cm de altura nos 4 lados sendo 2 delas com desenhos de patas de cachorro vazadas. 02 Guarda corpo, confeccionado em chapa de polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 880x750mm, formato ondulado na parte superior e inferior, desenhos de patas de cachorros vazadas. 02 Guarda corpo, confeccionado em chapa de polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 880x750mm, formato ondulado na parte superior e inferior, desenhos de ossos vazados. 02 Rampas de escalada com estrutura em aço 20x40mm #14, medindo 800x1000mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, e agarras de escalada em forma de ossos coloridos, confeccionadas em chapa de polietileno maciço 12mm, com portal de acesso confeccionado em chapa de polietileno maciço 12mm colorido, com os dizeres I LOVE PET, vazados na peça. 01 Tubo de ligação em polietileno rotomoldado, medindo 1000mm de comprimento e 730mm de diâmetro, com orifícios de 100mm de diâmetro nas laterais, servindo como visores, flanges em polietileno rotomoldado parede duplas, medindo 980x1060mm	30	R$ 25.683,33	R$ 770.500,00
3	Plataforma com rampas 01 Deck suspenso a uma altura de 500mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 4 pés medindo 500mm. 02 Rampas de escalada com estrutura em aço 20x40mm #14, medindo 800x1000mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, e agarras de escalada em forma de ossos coloridos, confeccionadas em chapa de polietileno maciço 12mm.	30	R$ 5.695,00	R$ 170.850,00
4	Obstáculo de salto com 3 alturas Confeccionada em polietileno maciço 12mm colorido, com desenhos vazados em forma de patas e ossos, com 3 regulagens de altura para salto, medindo 775x485x1400mm, barra de 1300mm de comprimento em tubo de 1", galvanizado e com pintura eletrostática, estrutura de sustentação em composto de polímeros reciclados, quadrado com medida de 90x90mm, com pigmentação externa na cor marrom, com reforço interno tipo cruzeta, comprimento de 775mm.	30	R$ 2.345,00	R$ 70.350,00
5	Gangorra Pet Estrutura confeccionada em aço 20x40mm #14, 4 pés em tubo de 1", medindo 500mm, galvanizada e com pintura eletrostática, medindo 2000x525x527mm, piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, detalhes de fechamento lateral em polietileno maciço 12mm colorido com desenhos de patas de cachorros vazados.	30	R$ 2.345,00	R$ 70.350,00
6	Obstáculo de salto circular Estrutura confeccionada em aço 20x40mm #14, galvanizada e com pintura eletrostática, medindo 1250x730x873mm, circulo com 650mm de diâmetro externo e 450mm de diâmetro interno, confeccionado em polietileno maciço 12mm colorido com desenhos de ossos vazados.	30	R$ 1.675,00	R$ 50.250,00
7	Slalom Confeccionado em aço galvanizado e pintura eletrostática, estrutura inferior em chapa de aço 3mm cortadas a laser com 2 hastes para um lado e 1 para outro para equilibrar as barra verticais, medindo 1296mm de comprimento e 600mm de largura total, 3 hastes em tubo de 1" medindo 1000mm de comprimento espaçadas em 558mm uma da outra.	30	R$ 781,67	R$ 23.450,00
	Valor total do Lote			R$ 1.457.250,00

Lote 07				
Item	Descrição	Qtd	Estimado	Valor Total
1	Centopeia bicolor confeccionada em tecido de poliéster colorido e lavável, revestida com mola espiral, medindo 4000x500mm, acondicionada em sacola de tecido de poliéster com zíper e alça.	200	R$ 881,05	R$ 176.210,00
2	Bola de Bobath confeccionada em plástico inflável de alta resistência, medindo 700 mm de diâmetro, acondicionada em embalagem de papelão, sendo acompanhada de bomba de inflar, na cor azul.	200	R$ 385,25	R$ 77.050,00

CISPAR

3	Bandinha rítmica composta de 20 instrumentos musicais. Acondicionada em caixa de papelão, peso aproximado de 3.9 kg, composta dos seguintes instrumentos: 1 – um surdo infantil, fuste em PVC, com pele em poliéster sintético, medindo 280 x 240 mm de diâmetro, acompanhado de duas baquetas de 200 mm de altura em madeira torneada, lixada e sem farpas e talabarte de nylon com 0,2 mm de espessura e 1.200 mm de tamanho; 2 – um surdo-mor infantil, fuste em PVC, com pele em poliéster sintético, medindo 160 x 240 mm de diâmetro, acompanhado de duas baquetas de 200 mm de altura em madeira torneada, lixada e sem farpas e talabarte de nylon com 0,2 mm de espessura e 1.200 mm de tamanho;	200	R$ 1.015,83	R$ 203.166,67
4	Fantoches Família Branca – conjunto confeccionado em tecido estampado, espuma e pluminha, com boca articulada, contendo 6 fantoches: avó, avô, pai, mãe, filho e filha, medindo, aproximadamente, 38 cm cada peça, acondicionados em embalagem plástica.	200	R$ 256,83	R$ 51.366,67
5	Fantoches Família Negra – conjunto confeccionado em tecido estampado, espuma e pluminha, com boca articulada, contendo 6 fantoches: avó, avô, pai, mãe, filho e filha, medindo, aproximadamente, 38 cm cada peça, acondicionados em embalagem plástica.	200	R$ 273,58	R$ 54.716,67
6	Fantoches Animais Selvagens – conjunto confeccionado em feltro, com boca articulada, contendo 10 fantoches: sapo, girafa, macaco, jacaré, tartaruga, lobo, leão, arara, elefante e tucano medindo aproximadamente 28 cm cada peça, acondicionados em embalagem plástica.	200	R$ 273,58	R$ 54.716,67
7	Fantoches Animais Domésticos – conjunto confeccionado em feltro, com boca articulada, contendo 10 fantoches (pato, galo, coelho, gato, ovelha, porco, vaca, cavalo, papagaio e cachorro) medindo aproximadamente 28 cm cada peça, acondicionados em embalagem plástica.	200	R$ 279,17	R$ 55.833,33
8	Fantoches Folclore – confeccionado em tecido 100% acrílico e antialérgico, com espuma flexível, olhos com sistema de segurança, dotados de trava interna na cabeça do fantoche e boca articulada, contendo 5 personagens de contos populares tradicionais (sereia, saci-pererê, curupira, boto rosa e mula-sem-cabeça), medindo, aproximadamente, 30 cm cada peça, acondicionados em embalagem plástica.	200	R$ 307,08	R$ 61.416,67
9	Conjunto de blocos de encaixe com 25 peças super grandes confeccionadas em plástico polipropileno atóxico de alto brilho, com os seguintes tamanhos: 5 peças com 8 encaixes, medindo 20x10x10 cm; 5 peças com 4 encaixes, medindo 10x10x10 cm; 5 peças com 3 encaixes, medindo 15x10x5 cm; 5 peças com 2 encaixes, medindo 10x10x5 cm; 5 peças com 1 encaixe, medindo 10x5x5 cm, acondicionado em sacola de PVC cristal com zíper e alça.	200	R$ 189,83	R$ 37.966,67
10	Conjunto de tubos confeccionados em plástico polipropileno atóxico de alto brilho, de cores vivas, composto de 300 peças nos formatos: tubo simples com encaixe macho e fêmea, tubo cruz com dois encaixes machos e dois encaixes fêmeas, tubo T com dois encaixes fêmeas e um encaixe macho, tubo cotovelo com encaixe macho e fêmea e rodinhas com eixo, acondicionado em sacola de PVC cristal com zíper e alça.	200	R$ 407,58	R$ 81.516,67
11	Painel psicomotor confeccionado em madeira MDF com as dimensões aproximadas: 30x30x8 cm, peso aproximado: 2600g, kit com 4 painéis de estimulação com diferentes formatos e movimentos, acondicionado em caixa de papelão.	200	R$ 318,25	R$ 63.650,00
12	Conjunto de aramados confeccionado com base em madeira e arame galvanizado de 4 mm, recoberto com tubo de PVC flexível, com 6 aramados de diferentes formas e tamanhos, acondicionado em caixa de papelão, medidas aproximadas: 20 cm x 20 cm, especificações técnicas: peças de diferentes formas e tamanhos.	200	R$ 219,98	R$ 43.996,67
13	Tabuada giratória dinâmica multiplicação confeccionada em madeira maciça, impressão em silk-screen, moldura de madeira, dois pés para manter a plataforma mais fixa, com arames na horizontal, peças de madeira quadriculadas números impressos com a tabuada, que possibilita realizar cálculos matemáticos, números grandes e coloridos, acondicionada em embalagem plástica encolhível, dimensões aproximadas: 480x295x15mm.	200	R$ 122,83	R$ 24.566,67
14	Jogo 5x1 confeccionado em MDF e madeira, impresso em policromia, com 5 jogos de tabuleiro de 235 x 235 mm, aproximadamente, sendo: dama, trilha, jogo da velha, xadrez e ludo, acondicionado em estojo de madeira com medida aproximada de 260 x 260 x 60 mm.	200	R$ 100,50	R$ 20.100,00
15	Jogo Loto Leitura com 110 peças, sendo 5 cartelas, 25 palavras e 100 letras coloridas, acondicionado em caixa em madeira, tipo estojo, medindo, aproximadamente, 18,8cm x 18cm x 4,5cm.	200	R$ 83,75	R$ 16.750,00
16	Tapete com encaixe de letras em EVA - conjunto confeccionado em borracha sintética EVA, contendo 26 placas com letras script (maiúsculas e minúsculas), medindo, aproximadamente, 30 x 30 x 1 cm cada placa, acondicionado em sacola de PVC transparente, com zíper e alça, peso aproximado: 3,200 kg.	200	R$ 346,17	R$ 69.233,33
17	Rolo de Bobath confeccionado em plástico inflável de alta resistência, medindo, aproximadamente, 750 x 380 mm, acondicionado em embalagem de papelão, sendo acompanhada de bomba de inflar, na cor azul.	200	R$ 351,75	R$ 70.350,00
18	Linha movimento 1 - conjunto de atividades contendo 62 peças, composto por: prancha de equilíbrio; balizas; semicírculos graduados; obstáculo com salto elevados; arco passa por dentro; jogo de argolas, acondicionado em caixa ou plástico protetor, garantia de 3 meses para defeito de fabricação, material: madeira.	200	R$ 536,00	R$ 107.200,00
19	Quebra-cabeça Meios de Transporte Pedagógico com 10 peças confeccionado em MDF e impresso em policromia, contendo 10 quebra-cabeças, cada um medindo, aproximadamente, 280 x 180 x 2,8 mm, com diferentes recortes para 6, 9 e 12 peças, acondicionado em caixa de papelão selo do Inmetro.	200	R$ 109,43	R$ 21.886,67
20	Jogo Soletrando 48 peças - conjunto confeccionado em MDF, contendo 48 peças encaixáveis, formando 12 quebra-cabeças, cada uma medindo, aproximadamente, 140 x 110 x 2,8 mm, acondicionado em caixa de madeira, selo da Anvisa/Inmetro.	200	R$ 78,17	R$ 15.633,33

CISPAR

21	Jogo Vamos às Compras, confeccionado em MDF, contendo 1 tabuleiro medindo 385x285x2,8mm; 1 tabuleiro de 155x285x2,8mm; 12 cartas de papelão empastado dúplex, de 74x50x2,5mm; 72 fichas em cartão dúplex de 40x40x2,5mm, impressas em policromia; 150 cédulas fictícias de dinheiro e 100 moedas fictícias. Acondicionado em caixa de papelão.	200	R$ 452,25	R$ 90.450,00
22	Jogo Desafio das Sílabas confeccionado em MDF e impresso em policromia, com 64 peças medindo, aproximadamente, 100 x 110 x 2,8 mm, acondicionado em caixa de madeira.	200	R$ 346,17	R$ 69.233,33
23	Sólidos geométricos de Acrílico Jogo de 20 peças confeccionadas em acrílico, medindo aproximadamente 145x100mm.Contém os poliedros convexos regulares que permitem a visualização dos tipos e números de faces, do número de arestas, bem como dos números de vértices. As peças são confeccionadas com cavidade para líquido, permitinfo estudar e analisar o volume. A visualizaçao tridimensional toma mais eficiente o processo de ensino- aprendizagem no estudo da geometria espacial. Acondicionando em caixa de papelão.	200	R$ 2.400,83	R$ 480.166,67
24	Sólidos geométricos planificados (2 unidades) - conjunto contendo 20 poliedros planificados em papel cartão colorido para montagem das superfícies dos principais sólidos geométricos espaciais: prismas, pirâmides, cone, cilindro, dodecaedro, icosaedro, etc.	200	R$ 117,25	R$ 23.450,00
25	Tangram com 08 jogos com cores diferentes, com as seguintes especificações: composto por 10 conjuntos de 7 figuras geométricas, totalizando 70 peças em MDF, formando um quadrado de base 15 cm, aproximadamente,tinta não tóxica, acondicionado caixa de madeira medindo, aproximadamente, 5 x 17 x 17 cm.	200	R$ 61,42	R$ 12.283,33
Valor total do Lote				R$ 1.982.910,00
Valor total estimado				R$ 46.231.880,00

CISPAR
PALMAS
CISPAR
CISPAR
CISPAR

Gmail

consorcio cispar <consorciocispar@gmail.com>

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2022

2 mensagens

BeB Playgrounds <bebplaygrounds@gmail.com> 13 de junho de 2022 13:50
Para: consorcio cispar <consorciocispar@gmail.com>

Boa tarde
Solicitamos o envio do edital PE05/2022 - do dia 24/06/2022
Desde já agradeço atenção e aguardamos retorno.

Fernanda
Dep. Comercial
BEB PLAYGROUNDS
CNPJ: 32.163.902/0001-35
(48) 2012.3008

consorcio cispar <consorciocispar@gmail.com> 21 de junho de 2022 13:36
Para: BeB Playgrounds <bebplaygrounds@gmail.com>

Boa tarde.

Conforme solicitado, enviamos o edital do Pregão Eletrônico nº 05/2022.
Ressalto que o mesmo se encontra disponível no portal de compras do CISPAR no endereço eletrônico https://www.comprascispar.com.br
Atenciosamente,

Rodrigo Paiva
Pregoeiro
[Texto das mensagens anteriores oculto]
--
Atenciosamente,

cispar
Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável do Alto Paranaíba

EDITAL PE 05.2022.pdf
2800K

Gmail consorcio cispar <consorciocispar@gmail.com>

EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO 05/2022

4 mensagens

DOM PARK <domparke@uol.com.br> 17 de junho de 2022 15:12
Para: consorciocispar@gmail.com

Boa tarde,
venho por meio deste solicitar o envio do Edital do pregão 05/2022.

CISPAR 152 FOLHA

Atenciosamente,

DOM PARK INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS PARQUES
CNPJ: 37.146.454/0001-85
TELEFONE: (65) 2136-4010

DOM PARK <domparke@uol.com.br> 21 de junho de 2022 08:10
Para: consorciocispar@gmail.com

Bom dia,
venho por meio deste solicitar o envio do Edital do pregão 05/2022.

Atenciosamente,

DOM PARK INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS PARQUES
CNPJ: 37.146.454/0001-85
TELEFONE: (65) 2136-4010

[Texto das mensagens anteriores oculto]

---

consorcio cispar <consorciocispar@gmail.com> 21 de junho de 2022 13:35
Para: DOM PARK <domparke@uol.com.br>

Boa tarde.

Conforme solicitado, enviamos o edital do Pregão Eletrônico nº 05/2022.
Ressalto que o mesmo se encontra disponível no portal de compras do CISPAR no endereço eletrônico https://www.comprascispar.com.br
Atenciosamente,

Rodrigo Paiva
Pregoeiro
[Texto das mensagens anteriores oculto]
--
Atenciosamente,

cispar
Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável do Alto Paranaíba

CISPAR
FOLHA
CISPAR

EDITAL PE 05.2022.pdf
2800K

UOL <domparke@uol.com.br> 21 de junho de 2022 13:35
Para: consorciocispar <consorciocispar@gmail.com>

"-- Esta é uma mensagem gerada automaticamente pela caixa postal de domparke@uol.com.br. Não há necessidade de respondê-la"

confirmar, recebimento.

Dom Park Indústria e Comércio de Brinquedos
para Parques e Diversos Ltda.
CNPJ - 37 146 454 / 0001-85 / Insc. Estadual - 13 815 244-6
Tel. (65) 2136 4010 e (65) 9 8150 3100

PROPOSTA COMERCIAL

MODALIDADE: Pregão Eletrônico – Sistema de Registro De Preços (SRP)
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor preço por Lote
MODO DE DISPUTA: Aberto e Fechado
REGIME DE CONTRATAÇÃO: Fornecimento e Prestação de Serviço Comum.
OBJETO: Registro de Preços visando a aquisição de circuitos mistos inclusivos, de acordo com as exigências e quantidades estabelecidas neste documento ao **Consórcio Público Intermunicipal de DesenvolvimentoSustentável do Alto Paranaíba - CISPAR**
LEI DE REGÊNCIA: Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

Empresa: Dom Park Indústria e Comércio de Brinquedos para Parques e Diversos Ltda	
CNPJ: 37.186.454/0001-85	Endereço: Av. Gonçalo Antunes de Barros, 550, Bosque da Saúde, Cuiabá-MT
Telefone: (65) 2136-4010 / (65) 3028-2207 / (65) 98150-3100 wpp	E-mail: domparke@uol.com.br
Dados Bancários: Banco do Brasil 001 / Agência 0046-9 / Conta Corrente: 115070-7	

LOTE 01					
ITEM	DESCRIÇÃO	MODELO/MARCA /FABRICANTE	QNTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
01	**Play Modular Big Climber IV Com Telhados** - Playground confeccionado em rotomoldado com paredes de quatro milímetros de Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletes, foi totalmente desenvolvido para ser montado sem a necessidade de parafusos devido aos encaixes de alta precisão. Composto por 4 torres com paredes de 4mm. Cada torre e formado por 3 fases com plataforma de sustentação triangular, os módulos são conectados um ao outro por meio de uma ponte e composta por piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acumulo de água e 2 corrimãos com laterais vazadas no sentido vertical e formato ondulado na parte superior. 02- tubos de ligação medindo aproximadamente comprimento de : 940 mm x diâmetro de: 490 mm Contém 03 escaladas antiderrapante com desenhos de pedras nas seguintes medidas aproximadas de :1.400 mm do chão até a base e 750 mm de largura, 03- escorregadores nas seguintes medidas aproximadas de :1.540 mm de comprimento e 540 mm de largura x borda lateral com 40 mm de altura , 01- suporte anti-Impacto ligado a peça. Cada Módulo acompanha 01- telhado triangular medindo aproximadamente 1.444 mm de comprimento x 1.370 mm de largura x 470 mm de altura com 3 bases de apoio; Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO . Medidas aproximadas do Playground Montado: Comprimento: 6.580 mm x Largura: 5.480 mm x Altura: 2.250 mm.	NABRE BRINQUEDOS	20	R$ 48.686,00	R$ 973.720,00

MPiccoli

Dom Park Indústria e Comércio de Brinquedos
para Parques e Diversos Ltda.
CNPJ - 37 146 454 / 0001-85 / Insc. Estadual - 13 815 244-6
Tel. (65) 2136 4010 e (65) 9 8150 3100

	comprimento e 540 mm de largura x borda lateral com 40 mm de altura , 01- suporte anti-Impacto ligado a peça. Cada Módulo acompanha 01- telhado triangular medindo aproximadamente 1.444 mm de comprimento x 1.370 mm de largura x 470 mm de altura com 3 bases de apoio; Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO . Medidas aproximadas do Playground Montado: Comprimento: 6.580 mm x Largura: 5.480 mm x Altura: 2.250 mm.				
02	**Play Modular Big Climber III – Duas Pontes e Telhados** - Playground confeccionado em rotomoldado com paredes de quatro milímetros de Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletes, foi totalmente desenvolvido para ser montado sem a necessidade de parafusos devido aos encaixes de alta precisão. Composto por 3 torres com paredes de 4mm. Cada torre e formado por 3 fases com plataforma de sustentação triangular, os módulos são conectados um ao outro por meio de Duas pontes e composta por piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acumulo de água e 2 corrimãos com laterais vazadas no sentido vertical e formato ondulado na parte superior. Cada modulo contém 01 escalada antiderrapante com desenhos de pedras nas seguintes medidas aproximadas de :1.400 mm do chão até a base e 750 mm de largura, 01- escorregador nas seguintes medidas: 1.540 mm de comprimento e 540 mm de largura x borda lateral com 40 mm, Cada Modulo acompanha 01 telhado triangular medindo aproximadamente 1.444 mm de comprimento x 1.370 mm de largura x 470 mm de altura com 3 bases de apoio;Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO Medidas aproximadas do Playground Montado: Comprimento: 6.500 mm x Largura: 3.800 mm x Altura: 2.250 mm.	NABRE BRINQUEDOS	20	R$ 40.423,00	R$ 808.460,00
03	**Play Modular Big Climber III – Ponte e Tubo** Playground confeccionado em rotomoldado com paredes de quatro milímetros de Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletes, foi totalmente desenvolvido para ser montado sem a necessidade de parafusos devido aos encaixes de alta precisão. Composto por 3 torres com paredes de 4mm. Cada torre e formado por 3 fases com plataforma de sustentação triangular, os módulos são conectados um ao outro por meio de uma ponte e composta por piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acumulo de água e 2 corrimãos com laterais vazadas no sentido vertical e formato ondulado na parte superior. 01- tubo de ligação medindo aproximadamente de comprimento de : 940 mm x diâmetro: 490 mm Cada modulo contém 01 escalada antiderrapante com desenhos de pedras nas seguintes medidas aproximadas de :1.400 mm do chão até a base e 750 mm de largura, 01- escorregador nas seguintes medidas aproximadas de :1.540 mm de comprimento e 540 mm de largura x borda lateral com 40 mm de altura e 01- suporte anti-Impacto ligado a peça. Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO Medidas aproximadas do Playground Montado: Comprimento: 5.100 mm x Largura: 4.900 mm x Altura: 1.750 mm	NABRE BRINQUEDOS	20	R$ 35.845,00	R$ 716.900,00
04	**Play Modular Big Climber II – Com Ponte e Telhados** –Playground confeccionado em rotomoldado com paredes de quatro milímetros de Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletes, foi totalmente desenvolvido para ser montado sem a necessidade de parafusos devido aos encaixes de alta precisão. , composto por 2 torres com paredes de 4mm. Cada torre e formado por 3 fases com plataforma de sustentação	NABRE BRINQUEDOS	20	R$ 26.911,00	R$ 538.220,00

MPiccoli

CISPAR CISPAR CISPAR

	triangular, os módulos são conectados um ao outro por meio de uma ponte e composta por piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acumulo de água e 2 corrimãos com laterais vazadas no sentido vertical e formato ondulado na parte superior. Cada modulo contém 01 escalada antiderrapante com desenhos de pedras, nas seguintes medidas aproximadas de : 1.400 mm do chão até a base e 750 mm de largura,01- escorregador nas seguintes medidas aproximadas de :1.540 mm de comprimento e 540 mm de largura x borda lateral com 40 mm de altura e 01- suporte anti-impacto ligado a peça . 01- Modulo acompanha 01 telhado triangular medindo aproximadamente 1.444 mm de comprimento x 1.370 mm de largura x 470 mm de altura com 3 bases de apoio;Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO Medidas aproximadas do Playground Montado: Comprimento: 5.100 mm x Largura: 4.900 mm x Altura: 2.250 mm				
05	**Play Modular Big Climber I – Com Telhado** –Playground confeccionado em rotomoldado com paredes de quatro milímetros de Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas, foi totalmente desenvolvido para ser montado sem a necessidade de parafusos devido aos encaixes de alta precisão. Composto por 1 torre com paredes de 4mm. Cada torre e formado por 3 fases com plataforma de sustentação triangular composta por piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acumulo de água. Modulo contém 01 escalada antiderrapante com desenhos de pedras. Nas seguintes medidas aproximadas de:1.400 mm do chão até a base e 750 mm de largura, 02 escorregador nas seguintes medidas aproximadas de :1.540 mm de comprimento e 540 mm de largura x borda lateral com 40 mm de altura e 01- suporte anti-impacto ligado a peça. Acompanha 01 telhado triangular medindo aproximadamente 1.444 mm de comprimento x 1.370 mm de largura x 470 mm de altura com 3 bases de apoio;Playground completo contém um total de 11 peças. Com conformidade com a norma NBR 300- 1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO Medidas aproximadas do Playground Montado: Comprimento: 3.750 mm x Largura: 2.900 mm x Altura: 2.250 mm	NABRE BRINQUEDOS	50	R$ 14.405,00	R$ 720.250,00
06	**Play Modular Tubo Max I com Telhado e Balanço Acessível – Playground** produzido em polietileno rotomoldado, com aditivos UV. Composto por 1 torre e balanço. Medidas aproximadas: Torre formada por:• 3 paredes de 4mm; plataforma de sustentação triangular com piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acumulo de água; telhado triangular medindo aproximadamente 1.444 mm de comprimento x 1.370 mm de largura x 470 mm de altura com 3 bases de apoio; 1 suporte anti impacto ligado a peça. Contém: • 1 escalada antiderrapante com desenhos de pedras medindo 1.400 mm do chão até a base o 75cm de largura; 1 escorregador em tubo medindo aproximadamente 1.730 mm de comprimento com saída de 60 mm de diâmetro com base de apoio na parte inferior do escorregador em tubo medindo aproximadamente 70 mm de comprimento por 20 mm de largura; 1 arco de fixação de 70 mm de diâmetro; 1 Balanço para duas crianças sendo: 01 balanço acessível com trava de 180º de abertura medindo aproximadamente 670 mm de altura X 650 mm de comprimento X 520 mm de largura e trava com 600 mm de comprimento X 400 mm de altura X 580 mm de largura; 1 assento em formato de prancha medindo aproximadamente 440 mm de comprimento X 190 mm de largura X 40 mm de altura com cordas de nylon trançadas e de alta resistência; Conector instalado na parte superior de uma das paredes para instalação do balanço com 1 barra de ferro de 2.000 mm	NABRE BRINQUEDOS	20	R$ 18.425,00	R$ 368.500,00

MPiccoli

Dom Park Indústria e Comércio de Brinquedos
para Parques e Diversos Ltda.
CNPJ - 37 146 454 / 0001-85 / Insc. Estadual - 13 815 244-6
Tel. (65) 2136 4010 e (65) 9 8150 3100

	de comprimento e um módulo de sustentação lateral em formato de "A" com 1.750 mm de altura. Playground aproximadamente montado: comprimento 5.750 mm X largura 2.900 mm X altura 2.250 mm. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.				
07	**Play Modular Tubo Max III com Balanço Acessível** - Playground produzido em polietileno rotomoldado, com aditivo UV. Medidas aproximadas e Composto por 3 torres e balanço. Cada torre é formada por;• 3 paredes de 4mm;• plataforma de sustentação triangular com piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acumulo de água; • 1 suporte anti impacto ligado a peça. As torres são conectadas por: • uma ponte com piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acúmulo de água, com 2 corrimãos com laterais vazadas no sentido vertical e ondulações na parte superior; • um tubo de ligação vazado em duas partes medindo aproximadamente 940 mm de comprimento X 490 mm de diâmetro. Contém: • 2 escalada antiderrapante com desenho de pedras medindo aproximadamente 1.400 mm do chão até a base e 750 mm de largura; • 1 escorregador medindo aproximadamente 1.540 mm de comprimento X 540 mm de largura com borda lateral de 40 mm de altura; • 1 escorregador em tubo medindo aproximadamente 1.730 mm de comprimento com saída de 60 mm de diâmetro com base de apoio na parte inferior do escorregador em tubo medindo aproximadamente 70 mm de comprimento por 20 mm de largura; 1 arco de fixação de 70 mm de diâmetro; • 1 Balanço para duas crianças sendo: 01 balanço acessível com trava de 180º de abertura medindo aproximadamente 670 mm de altura X 650 mm de comprimento X 520 mm de largura e trava com 600 mm de comprimento X 400 mm de altura X 580 mm de largura; 1 assento em formato de prancha medindo aproximadamente 440 mm de comprimento X 190 mm de largura X 40 mm de altura com cordas de nylon trançadas e de alta resistência; Conector instalado na parte superior de uma das paredes para instalação do balanço com 1 barra de ferro de 2.000 mm de comprimento e um módulo de sustentação lateral em formato de "A" com 1.750 mm de altura. Medidas aproximadas montado: 7.870 mm de comprimento X 5.180 mm de largura X 1.750 mm de altura. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.	NABRE BRINQUEDOS	20	R$ 36.400,00	R$ 728.000,00
08	**Play Modular Tubo Max II com Telhado e Balanço Acessível** - Playground produzido em polietileno rotomoldado, com aditivos UV. Medidas aproximadas é Composto por 2 torres e balanço. Cada torre é formada por;• 3 paredes de 4mm;• plataforma de sustentação triangular com piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acumulo de água; • telhado triangular medindo aproximadamente 1.440 mm de comprimento x 1.370 mm de largura x 470 mm de altura com 3 bases de apoio• 1 suporte anti impacto ligado a peça. As torres são conectadas por uma ponte com piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acumulo de água, com 2 corrimãos com laterais vazadas no sentido vertical e ondulações na parte superior. Contém: • 1 escorregador medindo aproximadamente 1.540 mm de comprimento X 540 mm de largura com borda lateral de 40 mm de altura; • 1 escalada antiderrapante com desenhos de pedras medindo aproximadamente 1.400 mm do chão até a base e 750 mm de largura; • 1 escorregador em tubo medindo aproximadamente 1.730 mm de comprimento com saída de 60 mm de diâmetro com base de apoio na parte inferior do escorregador em tubo medindo aproximadamente 70 mm de comprimento por 20 mm de largura; 1 arco de fixação de 70 mm de diâmetro; • 1 Balanço para duas crianças sendo: 01 balanço acessível com trava de 180º de abertura medindo aproximadamente 670 mm de	NABRE BRINQUEDOS	20	R$ 30.485,00	R$ 609.700,00

MPiccoli

CISPAR RUMA

	altura X 650 mm de comprimento X 520 mm de largura e trava com 600 mm de comprimento X 400 mm de altura X 580 mm de largura; 1 assento em formato de prancha medindo aproximadamente 440 mm de comprimento X 190 mm de largura X 40 mm de altura com cordas de nylon trançadas e de alta resistência; Conector instalado na parte superior de uma das paredes para instalação do balanço com 1 barra de ferro de 2.000 mm de comprimento e um módulo de sustentação lateral em formato de "A" com 1.750 mm de altura. Medidas aproximadas montado: 4.880 mm de comprimento X 4.600 mm de largura X 2.250 mm de altura. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.				
09	**Balanço Acessível** - Confeccionado em rotomoldado e Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas, 01 balanço acessível com trava de 180º de abertura medindo aproximadamente 670 mm de altura X 650 mm de comprimento X 520 mm de largura e trava com 600 mm de comprimento X 400 mm de altura X 580 mm de largura. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Cartificado pelo INMETRO.	NABRE BRINQUEDOS	100	R$ 949,00	R$ 94.900,00
10	**Play Bola**- Confeccionado em Polietileno PEAD em processo de Rotomoldagem com aditivos anti- uv constituido por 03 semicirculos de ângulos de 90º coloridos, com o formato de meia esfera com 03 abertures em forma de arcos, com texturas antiderrapante, com pequenas esferas e circulos abertos para apoiar os pés. Com o seu Design com os circulos abertos possibilitam para não o acumulo de água. Peso Máximo permitido é de 400 kg Distribuidos no brinquedo em geral. Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.Medidas Aproximadas Montado: COMPRIMENTO: 2.600 mm x LARGURA: 2.600 mm ALTURA:1.330 mm Play Aero Dinâmico - Playground confeccionado em rotomoldado a Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas, foi totalmente desenvolvido para ser montado sem a necessidade de parafusos devido aos encaixes de alta precisão. Playground composto por 01- escalada medindo aproximadamente comprimento : 260 mm x Largura 490 mm x altura de 1.590 mm . 01- escorregador medindo aproximadamente comprimento: 320 mm x Largura 410 mm x altura de 1.700 mm . 01- Telhado Medindo aproximadamente : Comprimento de 110 mm x Largura 1.180 mm x altura 1.190 mm . 02- Bases de chão Medidas aproximadas de : Comprimento 210 mm x Largura 710 mm x Altura : 850 mm . 01- Base Central Medindo aproximadamente : Comprimento de 400 mm x Largura 820 mm x Altura 970 mm . 01- Escorregador em formato de Tubo Medindo aproximadamente : Comprimento 660 mm x Largura 80 mm x Altura : 1.460 mm . 04- Suportes para fixar os telhados , medindo aproximadamente :Comprimento 80mm x Largura 80mm x Altura :1.460 mm.Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO Medidas aproximadas do Playground Montado: COMPRIMENTO: 3.500 mm x LARGURA: 3.400 mm ALTURA: 1.900 mm	NABRE BRINQUEDOS	20	R$ 9.715,00	R$ 194.300,00
11	**Play Aero Dinâmico** - Playground confeccionado em rotomoldado e Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a açãodos raios ultravioletas, foi totalmente desenvolvido para ser montado sem a necessidade de parafusos devido aos encaixes de alta precisão. Playground composto por 01- escalada medindo aproximadamente comprimento : 260 mm x Largura 490 mm x altura de 1.590 mm . 01- escorregador medindo aproximadamente	NABRE BRINQUEDOS	20	R$ 14.516,00	R$ 290.320,00

MPiccoli

Dom Park Indústria e Comércio de Brinquedos
para Parques e Diversos Ltda.
CNPJ - 37.146.454 / 0001-85 / Insc. Estadual - 13 815 244-6
Tel. (65) 2136 4010 e (65) 9 8150 3100

	comprimento: 320 mm x Largura 410 mm x altura de 1.700 mm . 01- Telhado Medindo aproximadamente : Comprimento de 110 mm x Largura 1.180 mm x altura 1.190 mm . 02- Bases de chão Medidas aproximadas de : Comprimento 210 mm x Largura 710 mm x Altura : 850 mm . 01- Base Central Medindo aproximadamente : Comprimento de 400 mm x Largura 820 mm x Altura970 mm . 01- Escorregador em formato de Tubo Medindo aproximadamente : Comprimento 660 mm x Largura 80 mm x Altura : 1.460 mm . 04- Suportes para fixar os telhados , medindo aproximadamente :Comprimento 80mm x Largura 80mm x Altura :1.460 mm.Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO. Medidas aproximadas do Playground Montado: COMPRIMENTO: 3.500 mm x LARGURA: 3.400 mm ALTURA: 1.900 mm				
12	**Casinha Tillica** - Confeccionada em Polietileno Rotomoldado com aditivos UV, com sistemas de encaixe com rosca em injeção plástica. Composta por quatro paredes texturizadas com acabamento que imita pedra, uma porta, três janelas, uma chaminé, um fogão cooktop em plástico encaixado em uma das janelas na parte interna da casinha, telhado com design de palha seca formado por duas peças, possui na sua parte interna uma lareira uniforme no próprio molde da parede. Contendo um total de 16 parafusos plásticos roscas de Nylon de alta precisão medindo aproximadamente cada 26mm de comprimento x 26mm de largura . Medidas aproximadamente: comprimento: 1.560 mm X largura: 1.390 mm X altura: 1.260 mm. Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.	NABRE BRINQUEDOS	20	R$ 6.253,00	R$ 125.060,00
13	**Play Bells Quádrupio** – Confeccionado em rotomoldado e Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas, espessura de 0,04 mm, pesando aproximadamente 35 kg, acompanha bucha de fixação central com 08 furos na medida aproximadas de 15,5 mm. 1 cesta afundada com 1.000 mm de diâmetro em sua parte mais larga, 4 saídas numeradas em forma de tubos medindo 300 mm de diâmetro e 500 mm de comprimento, um pino central em formato oval medindo 150 mm .Tubos de aço com 15 polegadas e 6mm de espessura. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.	NABRE BRINQUEDOS	20	R$ 11.278,00	R$ 225 560,00
14	**Double MedievalCastle Playground** Confeccionado em plástico rotomoldado, com aditivos antiestáticos e anti-uv que protege contra os efeitos de raios solares garantindo a durabilidade e a cor original do produto, Composto pelas seguintes peças: 02-Modulos rotomoldado com quatro paredes que formam uma torre de castelo com textura em formato de pedras, possui escadas acopladas a cada modulo sobressalente nas medidas aproximadas de 188mm. Dimensões aproximadas de casa modulo: 910mm de comprimento x 910mm de largura x 1.94mm de altura. 04- Escorregadores rotomoldado com texture em formato de pedra medindo aproximadamente cada 1.320mm de comprimento x 410mm de largura externa x largura interna de 297mm . 02- Telhados rotomoldado medindo aproximadamente 910mm de comprimento x 910mm de largura x 600mm de altura .acabamentos superiores em formato de bandeira , nas medidas aproximadas 130mm de altura. 04 Janelas abertas com extremidades arredondadas. 01- Ponte rotomoldada, que faz a ligação entre um modulo e outro medindo aproximadamente 930mm de comprimento x 591mm de largura x 161mm de altura. 02- Corrimãos	NABRE BRINQUEDOS	20	R$ 16.973,00	R$ 339.460,00

MPiccoli

CISPAR RUMA CISPAR CISPAR

	rotomoldado medindo aproximadamente 930mm de comprimento x 30mm de largura x 433mm de Altura. Todas as Peças são encaixadas pelo total de 18 roscas de Nylon de alta precisão medindo aproximadamente cada 26mm de comprimento x 26mm de largura. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO. Dimensões do Produto Montado: 2.750mm de Comprimento x 3.310mm de Largura x 2.030mm de Altura.				
15	**Big Castelo Acessível** - Playground Confeccionado em plástico rotomoldado, com aditivos antiestáticos e anti-uv que protege contra os efeitos de raios solares garantindo a durabilidade e a cor original do produto, Composto pelas seguintes peças: 04-Modulos rotomoldado com quatro paredes que formam uma torre de castelo com textura em formato de pedras, possui escadas acopladas a cada modulo sobressalente nas medidas aproximadas de 188mm. Dimensões aproximadas de cada modulo: 910mm de comprimento x 910mm de largura x1.94mm de altura. 04- Escorregadores rotomoldado com textura em formato de pedra medindo aproximadamente cada 1.320mm de comprimento x 410mm de largura externa x largura interna de 297mm . 04- Telhados rotomoldado medindo aproximadamente 910mm de comprimento x 910mm de largura x 600mm de altura .acabamentos superiores em formato de bandeira , nas medidas aproximadas 130mm de altura. 08 janelas abertas com extremidades arredondadas. 01- Pontes rotomoldada, que faz a Ligação entre um modulo e outro medindo aproximadamente 930mm de comprimento x 591mm de largura x 161mm de altura. 02- Corrimãos rotomoldado medindo aproximadamente 930mm de comprimento x 30mm de largura x 433mm de Altura. 02- Módulos de acessos com duas portas duplas medindo aproximadamente de 1.220mm de comprimento x 65mm de largura x 1.100 mm de altura. Todas as Peças são encaixadas pelo total de 36 roscas de Nylon de alta precisão medindo aproximadamente cada 26mm de comprimento. Piscina de Bolinhas interna rotomoldada nas medidas aproximadas de 1.220mm de comprimento x 920mm de largura x 520mm de altura. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.Dimensões do Produto Montado: 5.400mm de Comprimento x 2.700mm de Largura x 2.030mm de Altura.	NABRE BRINQUEDOS	20	R$ 34.616,00	R$ 692.320,00
16	**Túnel Submarino** - Confeccionado em rotomoldado e Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas. Contém 5 módulos com orifícios vazados nas laterais permitindo a visualização da criança durante seu percurso. Escotilha no módulo principal que permite o giro em 360°. Visor central vazado Permitindo altura interna de 100 mm na parte da frente do submarino. Todas as Peças são encaixadas pelo total de 15 roscas de Nylon de alta precisão medindo aproximadamente cada 26mm de comprimento x 26mm de largura. Dimensões do Produto Montado aproximadamente : Comprimento de 2.420 mm x 870 mm de Largura x 1.400 mm de altura . Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.	NABRE BRINQUEDOS	10	R$ 4.466,00	R$ 223.300,00
				VALOR TOTAL DO LOTE	R$ 7.648.970,00

MPiccoli

Dom Park Indústria e Comércio de Brinquedos
para Parques e Diversos Ltda.
CNPJ - 37 146 454 / 0001-85 / Insc. Estadual - 13 815 244-6
Tel. (65) 2136 4010 e (65) 9 8150 3100

LOTE 02					
ITEM	DESCRIÇÃO	MODELO/MARCA /FABRICANTE	QNTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
01	**Painel Psicomotor Luxo** - confeccionado em MDF 18mm branco com duas faces ultra e a prova d'água. Medidas: 2,20m de comprimento x 0,60m de largura. Composto por jogos de atividades motores, sensoriais e sonoras, contendo: Atividades motoras: circuitos de movimentação: animais e meios de transportes confeccionada em MDF de 1ª qualidade; mini montanha russa confeccionada em MDF da 1ª qualidade; seleção de cores,confeccionada em MDF de 1ª qualidade; bichonário confeccionado em MDF de 1ª qualidade; giva multicolorido sendo suas peças em formato oval, estrela e triangular confeccionada em polietileno com pigmentação colorida de 1ª qualidade; bate pinos colorido confeccionada em MDF de 1ª qualidade; Atividades sonoras: reco-reco confeccionado em MDF de 1ª qualidade, com mola sonora na sua parte central; xilofone colorido confeccionado em MDF de 1ª qualidade com uma baqueta de 30 cm com ponta arredondado para emissão de sons; pandeiro quadrado confeccionado em MDF de 1ª qualidade com 03 abafadores em metal para emissão de sons; circulador de fuio confeccionado em MDF de 1ª qualidade tendo seu formato arredondado acompanhado de uma baqueta de 30 cm com ponta arredondada para emissão de sons; bastões coloridos confeccionados em MDF de 1ª qualidade utilizado para percussões sonoras de vários níveis. Atividades sensoriais: todo o painel apresenta atividade sensorial, devido ao respeito do desenvolvimento natural das habilidades físicas, sociais e psicológicas das crianças que interagem com material educativo.	NABRE BRINQUEDOS	200	R$ 2.624,00	R$ 524.800,00
02	**Painel Psicomotor**- Confeccionado em Madeira Pinus cru, sem emendas, e com espessura de 18 mm Painel dividido em 5 módulos compostos por jogos de atividades motoras ,sensoriais, e sonoras contendo: Montanha Russa espiral e Montanha Russa ondulada , um gira bola (sonoro) , um circuito dos animais com 4 peças , um labirinto magnético com esperas de aço e caneta magnética , uma ampulheta com areia colorida , uma manivela de rotação com engrenagem, um jogo da velha , um labirinto de meios de transportes , dois alinhavos em formato de tênis com cadarços para amarrar com orifícios para poder passar o cadarço, duas rodas de engrenagam ,uma barras roscada ,um kit formas geométricas com 8 cavidades se encaixam diretamente no painel ,um circuito de engrenagens coloridas sendo seis engrenagens medias coloridas e uma engrenagem grande superior , uma montanha russa espiral e uma montanha russa ondulada , quatro portas surpresas com diferentes fechaduras . Acompanha 10 Parafusos de 6,0 x40 com 10 Buchas nº10 para fixação do painel sem erro com um gabarito de montagem . Medidas Aproximadas de : Comprimento 2,00 metros x Largura de 7,6 cm x Altura de 0,70 cm .	NABRE BRINQUEDOS	200	R$ 2.568,00	R$ 513.600,00
03	**Kit Painel Psicomotor** – Quatro Painéis de estimulação com diferentes movimentos , confeccionados em MDF ,cortado a laser com desenhos vazados em forma de cursos para passar os Pinos . Painéis com pintura com tinta esmalte sintético atóxico. Na cor verde temos o curso curvilíneo Na cor Amarelo temos o curso pré escrita Na cor Vermelho temos o curso Fantástico Nacor Azul temos o curso Linear Embalados em película de pvc encolhível. Medidas Aproximadas: Comprimento: 0,30cm Largura: 0,30 cm Altura: 0.02 cm	NABRE BRINQUEDOS	200	R$ 390,00	R$ 78.000,00
04	**Kit Aramados** - Conjunto confeccionado com base em madeira e arame galvanizado de 4mm recoberto com tubo	NABRE BRINQUEDOS	200	R$ 402,00	R$ 80.400,00

MPiccoli

CISPAR FOLHA

	de PVC flexível. Contém 06 aramados de diferentes formas e tamanhos. ARAMADO TRIANGULAR: 35 X 10 X24,5 CM ARAMADO ONDULAR: 35 X 10 X 15,5 CM ARAMADO M.RUSSA: 25 X 25 X 32 CM ARAMADO ESPIRAL : 35 X 10 X 18 CM ARAMADO ENTRELAÇADO: 35 X 10 X35 CM ARAMADO ACROBATICO: 35 X 10 X 25 CM				
05	**Mesa de atividades** - Confeccionada em madeira MDF ou equivalente e arame aço 1020 ou equivalente, sendo que o arame deva ser revestido com espaguete plástico colorido, com pintura a base de água.Roletes e dados em Injeção Plástica coloridos 6 bases (circuito de movimento) de atividades desenvolve a coordenação motora e raciocínio logico da criançaDiâmetro: 0,50 cm Altura: 0,60 cm	NABRE BRINQUEDOS	200	R$ 234,00	R$ 46.800,00
06	**Aprendendo o Alfabeto** - Painel giratório confeccionado em madeira de pinus, com 30 peças giratórias. Cada uma das peças deve conter, em uma das faces, a imagem correspondente a cada letra do alfabeto, juntamente de uma figura representando um objeto que inicia com a respectiva letra, com serigrafia e tinta a base d'água Medidas Aproximadas : Comprimento: 0,37 cm Largura: 0,07 cm Altura: 0,37 cm	NABRE BRINQUEDOS	200	R$ 89,00	R$ 17.800,00
07	**Tabuada Divertida** – Confeccionado em Madeira Pinus com mecanismos que permitem as peças girarem, com 100 quadrinhos sendo que um lado é a continha e de outro é o resultado com serigrafia e tinta a base d'Água Medidas Aproximadas: Comprimento: 0,37 cm Largura: 0,07 cm Altura: 0,48 cm	NABRE BRINQUEDOS	200	R$ 147,00	R$ 29.400,00
08	**Ábaco de 1 a 10** – Confeccionado em Madeira MDF ,Base sendo madeira Pinus em sua base contendo dez varetas de madeira fixadas. Na parte de baixo possui duas serigrafias sendo uma de números e outra com quantidades contendo um total de cinquenta e cinco argolas confeccionadas em madeira. Produto 100 % Artesanal, tinta a base de agua Medidas Aproximadas: Comprimento: 0,42 cm Largura: 0,10 cm Altura: 0,14 cm	NABRE BRINQUEDOS	200	R$ 134,00	R$ 26.800,00
09	**Ábaco Aluno** – Confeccionado em Madeira Pinus ,em sua base contendo quatro varetas de madeira fixadas nas Laterais de madeira pinus . Madeira serigrafadas com uma dezena, dez dezenas , cem centenas e mil milhar, contendo um total dez argolas por varetas confeccionadas em madeira. Produto 100 % Artesanal, tinta a base de agua Medidas Aproximadas: Comprimento: 0,30 cm Largura: 0,07 cm Altura: 0,27 cm	NABRE BRINQUEDOS	200	R$ 134,00	R$ 26.800,00
10	**Mosaico Educativo**- Confeccionado em madeira Pinus , com sua base medindo aproximadamente : 24 cm de comprimento 24 cm de largura por 0,01 cm de altura que permite a montagem de um quebra cabeça Composição: 32 peças multicoloridas em madeira em forma de figuras geométricas. Triângulo: Comprimento: 0,06 cm Largura: 0,03 cm x Altura: 0,01 cm Quadrado Comprimento: 0,04 cm xLargura: 0,04 cm Altura: 0,01 cm Losango Comprimento: 0,08 cm xLargura: 0,03 cm Altura: 0,01 cm	NABRE BRINQUEDOS	200	R$ 128,00	R$ 25.600,00
11	**Blocos de encaixe Vertical** - Base em Madeira tamanho 33 x 22 x 6 cm com 10 pinos para encaixe das peças + 25 peças geométricas coloridas com furos para serem encaixados na base.Pode ser usado também como um quebra cabeça / puzzle vertical. Desenvolve o raciocínio lógico, concentração, seriação e classificação. Idade recomendada: acima de 3 anos Medidas Aproximadas Comprimento: 0,33 cm xLargura: 0,22 cm Altura: 0,6 cm	NABRE BRINQUEDOS	200	R$ 128,00	R$ 25.600,00
12	**Quebra Cabeça Formas Geométricas**-Confeccionado em madeira natural com peças de encaixe correspondentes a formas geométricas como : circulos , quadrados , triângulos e Retângulos , pintadas com cores vibrantes. Produto 100%	NABRE BRINQUEDOS	200	R$ 121,00	R$ 24.200,00

MPiccoli

Dom Park Indústria e Comércio de Brinquedos
para Parques e Diversos Ltda.
CNPJ - 37 146 454 / 0001-85 / Insc. Estadual - 13 815 244-6
Tel. (65) 2136 4010 e (65) 9 8150 3100

	artesanal Medidas Aproximadas Comprimento: 0,30 cm x Largura: 0,03 cm Altura: 0,20 cm				
13	**Cubos de Encaixes Mágicos** – Confeccionado em Madeira com quatro lados cortados a laser de diversas formas de encaixes, Contendo o total de 12 peças coloridas pintadas com a tinta à base de agua, parte superior removível para reiniciar a atividade.Medidas Aproximadas **Comprimento: 0,15 cm x Largura: 0,15 cm Altura: 0,17cm**	NABRE BRINQUEDOS	200	R$ 212,00	R$ 42.400,00
14	**Trenzinho Zig Zag** – Confeccionado em madeira com sua forma de torra composta por pequenas rampas dispostas de formas alternadas, por onde desce um trenzinho confeccionado em madeira em forma de trenzinho em movimento de zig zag.O Barulho diverte a criança além de entretê-la Medidas Aproximadas. **Comprimento: 0,14 cm x Largura: 0,14 cm Altura: 0,46 cm**	NABRE BRINQUEDOS	200	R$ 156,00	R$ 31.200,00
15	**Kit Quebra Cabeças Luxos** - Confeccionado com MDF 0,6mm e fundo em MDF 0,3mm com recortes para encaixes, serigrafadas com tinta a base de agua contendo o total de 19 quebra cabeças com tema lúdico do cachorro, gato com filhotes,galinha,pato com patinhos,peixes,passarinho,baleia,elefante cavalo,avião, dálmatas com filhotes, tratorzinho vaquinha,abelhinha,pathacinho,macaquinho, morcegulnho, caracol e formiga ,todos os quebra cabeças com o fundo ultravioleta. Produto 100% Artesanal. Embalagem plástica encolhível.MedidasAproximadas Comprimento: 0,31 cm x Largura: 0,01 cm. Altura: 0,35 cm	NABRE BRINQUEDOS	200	R$ 2.010,00	R$ 402.000,00
16	**Kit Alinhavos Animais** – Confeccionado em MDF 0,28 CM 10 Bases perfuradas de 16x16cm pintadas com o fundo branco ultravioleta atóxico com ilustrações sortidas de animais – 10 cadarços de poliéster coloridos medindo aproximadamente 70cm, que se alinham as figuras da base. Contendo 10 placas	NABRE BRINQUEDOS	200	R$ 111,00	R$ 22.200,00
17	**Mesa De Pebolim** - Estrutura confeccionada em madeira maciça, bonecos em Plástico Rígido modelo embutido é aquele em que os ferros não transpassam para o lado do adversário, portanto não há perigo de machucar os oponentes, sendo mais aconselhável para quem tem criança. Disposição dos jogadores: 02 - goleiros - 6 defensores - 8 meio campo - 6 atacantes Acompanha: 01 bolinhas Medidas Aproximadas : Comprimento: 1,15 cm Largura: 0,70 cm Altura: 0,80 MT	NABRE BRINQUEDOS	200	R$ 1.742,00	R$ 348.400,00
				VALOR TOTAL DO LOTE	R$ 2.366.000,00

LOTE 03					
ITEM	DESCRIÇÃO	MODELO/MARCA /FABRICANTE	QNTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
01	**Kit Maxxi Pinos** – Consistente em 300 peças em plástico ABS, coloridas e com orifício externo redondo e orifício interno quadrado, de modo a permitir encaixe, formando figuras diversas, como animais e outros objetos. Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300- 3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO Medida das peças: 49 mm de comprimento por 24 mm de largura. Deve ser acondicionado em sacola PVC transparente com zíper e alça.	NABRE BRINQUEDOS	200	R$ 390,00	R$ 78.000,00
02	**Kit Click Gira** – Contém 300 peças encaixáveis em plástico rígido, com 04 modelos diferentes: 1 ponta encaixável, 2 pontas encaixáveis, 3 pontas encaixáveis e 4 pontas encaixáveis. A movimentação do produto deve ser possível em diversos ângulos, chegando até 360°. Antialérgico e antifúngico, acondicionado em sacola PVC transparente com zíper.	NABRE BRINQUEDOS	200	R$ 346,00	R$ 69.200,00

MPiccoli

CISPAR ROMA CISPAR

	Medidas de cada peça: Peça 1: 9,5cm X 9,5cm X 1,8cm. Peça 2: 9,5cm X 5,8cm X 1,8cm. Peça 3: 9,5cm X 1,8cm X 1,8cm. Peça 4: 5cm X 2cm X 1,8cm.				
03	Kit Lig Barras - Confeccionado em Plástico de Polietileno de Baixa Densidade, alto brilho e de cores vivas. Contém 1000 peças – Peça maior:(CxLxA) 6,5 x 2,8 x 1 cm e Peça menor:(CxLxA) 3,8 x 3,8 x 1 cm Acondicionado em Sacola PVC Transparente com Ziper e alças. Contém 1.000 peças	NABRE BRINQUEDOS	200	R$ 335,00	R$ 67.000,00
04	Kit Estrela Feliz - Confeccionado em Plástico de Polietileno de Baixa Densidade, alto brilho e de cores vivas, em formato de estrela com 06 pontas arredondadas, medindo aproximadamente cada peça 7,3cm de Diâmetro. Cada Ponta arredondadas contém cortes de Simetria nelas para poder facilitar o encaixe, com isso podendo facilmente de formas. Acondicionado em Sacola PVC Transparente com Ziper e alças. Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO. Contém 300 peças	NABRE BRINQUEDOS	200	R$ 469,00	R$ 93.800,00
05	Kit Estrela Feliz - Confeccionado em Plástico de Polietileno de Baixa Densidade, alto brilho e de cores vivas, em formato de estrela com 06 pontas arredondadas, medindo aproximadamente cada peça 7,3cm de Diâmetro. Cada Ponta arredondadas contém cortes de Simetria nelas para poder facilitar o encaixe, com isso podendo facilmente de formas, estrela com seis pontas arredondadas, pino com três pontas arredondadas, pino com duas pontas arredondadas, pino triplo com sete pontas arredondadas e anel com seis encaixes. Acondicionado em Sacola PVC Transparente com Ziper e alças. Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO Contém 600 peças	NABRE BRINQUEDOS	200	R$ 390,00	R$ 78.000,00
06	Kit Grude Blocks – Confeccionado em Poliuretano Premium, não existe risco para as crianças , podendo pisar, sentar em cima que não se machuca, pois esse produto foi fabricado não somente pensando na diversão das crianças, mais primeiramente na segurança delas, seu modelo também pode ser colocado na boca, pois seu material é feito com mesmo material do bico da chupeta e trata-se de um material atóxico, ele é um brinquedo extremamente macio, que a criança com ele poderá, montar, empilhar, encaixar, e claro GRUDAR em paredes, madeira, pisos, Janelas e em todas as superfícies Lisas, Idade recomendada Para Montar: A partir de 12 meses. São 4 modelos diferente Medidas aproximadas de cada Peça: Peça 1: 6 x 4 x 4,5 cm Peça 2: 5,5 x 5 x 6 cm Peça 3: 6 x 6 x 5 cm Peça 4: 6 x 8 x 7 cm Acompanha 100 Peças acondicionados em sacola pvc com ziper	NABRE BRINQUEDOS	200	R$ 993,00	R$ 198.600,00
07	Kit Plugando Lig -Confeccionado em Plástico de Polietileno de Baixa Densidade, alto brilho e de cores vivas. Contém 160peças – Peça maior:(CxLxA) 10 x 3,2 x 5,1 cm - Peça menor:(CxLxA) 3,3 x 3,3 x 5,1 cm. Acondicionado em Sacola PVC Transparente com Ziper e alças.	NABRE BRINQUEDOS	200	R$ 335,00	R$ 67.000,00
08	Kit Pelibol -Blocos de encaixes confeccionado em plástico polipropileno atóxico de alto brilho de cores vivas acompanha 80 peças no formato de estrela com seis pontas arredondadas. Acondicionado em sacola de PVC cristal transparente com bordas, ziper e alça. Medidas aproximadas de cada peça de 11 cm de uma extremidade a outra.	NABRE BRINQUEDOS	200	R$ 290,00	R$ 58.000,00
09	Confeccionado em Plástico injetado super-resistente , com aditivos contra uv que garante a coloração original mesmo que exposto ao tempo. Auxiliam no desenvolvimento da coordenação motora e percepção visual. Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300- 3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO Embalagem: Sacola	NABRE BRINQUEDOS	200	R$ 357,00	R$ 71.400,00

MPiccoli

Dom Park Indústria e Comércio de Brinquedos
para Parques e Diversos Ltda.
CNPJ - 37 146 454 / 0001-85 / Insc. Estadual - 13 815 244-6
Tel. (65) 2136 4010 e (65) 9 8150 3100

	Plástica Quantidade de Peças: 250 Peças Peça maior:(CxLxA) 8,3 x 7,9 x 4,6 cm. Peça menor:(CxLxA) 2,4 x 2,4 x 4,6 cm				
10	Kit Lig Tubos - Confeccionado em Plástico de Polietileno de Baixa Densidade, alto brilho e de cores vivas. PRODUTO ANTIALÉRGICO, ANTIFÚNGICO, NÃO CONTÉM FTALATO. Contém 252 peças . Tamanho maior: 9x9x9,9x3,4cm Tamanho menor: 3,3x3,3x3,3cm . Acondicionado em Sacola PVC Transparente com Ziper e alças.	NABRE BRINQUEDOS	200	R$ 234,00	R$ 46.800,00
				VALOR TOTAL DO LOTE	R$ 827.800,00

LOTE 04

ITEM	DESCRIÇÃO	MODELO/MARCA /FABRICANTE	QNTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
01	Gangorra Dog – Confeccionado em Polietileno Rotomoldado com aditivos UV que permitem ficar exposto ao tempo sem perder a coloração, assento anatômico em formato de cachorro com pegadores em polietileno uniforme ao padrão do molde, sem o uso de adaptações de manoplas o madeiras, olhos confeccionados em plástico acrílico com rosca de encaixe. com base reforçada para apoiar os pés permitindo um balanço suave e com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07 - Certificado pelo INMETRO. Medidas aproximadas de: Comprimento: 0,80cm Largura:0,32cm Altura: 0,47 cm	NABRE BRINQUEDOS	150	R$ 290,00	R$ 43.500,00
02	Gangorra Big Moto – Confeccionado em Polietileno Rotomoldado com aditivos UV que permitem ficar exposto ao tempo sem perder a coloração, assento anatômico em formato de Moto Grande , com pegadores confortáveis confeccionado em madeira e revestido com borracha reforçada com ranhuras vazadas para maior segurança e conforto olhos confeccionados em plástico acrílico com rosca de encaixe. com base reforçada para apoiar os pés permitindo um balanço suave e com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO. Medidas aproximadas de: Comprimento: 1,16 MT Largura: 0,78 cm Altura: 0,49 cm	NABRE BRINQUEDOS	150	R$ 390,00	R$ 58.500,00
03	Gangorra Galinha Dupla – Confeccionado em Polietileno Rotomoldado com aditivos UV que permitem ficar exposto ao tempo sem perder a coloração, assento anatômico em formato de Galinho , com pegadores confortáveis confeccionado em madeira e revestido com borracha reforçada com ranhuras vazadas para maior segurança e conforto olhos confeccionados em plástico acrílico com rosca de encaixe. com base reforçada para apoiar os pés permitindo um balanço suave e com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO. Medidas aproximadas de: Comprimento: 81 cm Largura: 0,28cm. Altura: 0,47 cm	NABRE BRINQUEDOS	150	R$ 368,00	R$ 55.200,00
04	Escorregador Médio - Confeccionado em rotomoldado e Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas, com rampa ondulada, bordas salientes e anatômicas, encaixe inferior. Escada de acesso com três degraus antiderrapantes e ressaltos laterais (corrimão). Com base de apoio para maior estabilidade e haste de segurança confeccionada em polietileno rotomoldado para prender a rampa na escada para maior sustentabilidade e segurança do escorregador. Todas os componentes com extremidades arredondadas. Aproximadamente Comprimento da rampa: 1,320 mm; Largura da rampa: 300 mm; Altura da rampa: 850 mm. Medidas	NABRE BRINQUEDOS	150	R$ 625,00	R$ 93.750,00

MPiccoli

CISPAR

	do escorregador montado aproximadamente: Comprimento: 1.460 mm X Largura: 600 mm X Altura: 920 mm. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.				
05	**Escorregador Grande** - Confeccionado em rotomoldado e Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas, com rampa ondulada, bordas salientes e anatômicas, encaixe inferior. Escada de acesso com quatro degraus antiderrapantes e ressaltos laterais (corrimão). Com base de apoio, para maior estabilidade e haste de segurança confeccionada em polietileno rotomoldado para prender a rampa na escada para maior sustentabilidade e segurança do escorregador. Todas as componentes com extremidades arredondadas. Aproximadamente Comprimento da rampa: 1.900 mm; Largura da rampa: 400 mm; Altura da rampa: 1.260 mm. Medidas do escorregador montado aproximadamente: Comprimento: 2.160 mm X Largura: 700 mm X Altura: 1.230 mm. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.	NABRE BRINQUEDOS	150	R$ 1.340,00	R$ 201.000,00
06	**Escorregador em polietileno** estrutura em tubo de2", escada contendo 6 degraus, em cano 1" parede 1,50mm, plataforma medindo 0,50 x 0,50m; com assoalho em madeira plástica 136x30mm, escorregador medindo 2,50m de comprimento e 0,44m de largura externa, com largura interna no mínimo 33cm abas de no mínimo 13cm interna, e desaceleração de no mínimo 35cm, com acabamento arredondado no final da pista. Estrutura totalmente galvanizado e com pintura eletrostática.	NABRE BRINQUEDOS	150	R$ 2.568,00	R$ 385.200,00
07	**Bicho de Mola** Confeccionado em polietileno, em formato de animal, com apoio para os pés e pega-mãos, fixado sobre mola de 1", com base inferior para fixação em chapa de 5mm. Diversos cores diferentes; Molas que tornam mais fácil o balanço.	BRUBRINQ	150	R$ 4.355,00	R$ 653.250,00
08	**Bicho de Mola** Confeccionado em polietileno, em formato de animal, com apoio para os pés e pega-mãos, fixado sobre mola de 1", com base inferior para fixação em chapa de 5mm. Diversos cores diferentes; Molas que tornam mais fácil o balanço.	BRUBRINQ	150	R$ 4.355,00	R$ 653.250,00
09	**Gangorras** com estrutura em tubo de 2" medindo 2,50 x 0,60m, assentos em madeira plástica maciça e pega mão em tubo de 1". Estrutura totalmente galvanizada com pintura eletrostática	BRUBRINQ	150	R$ 3.238,00	R$ 485.700,00
10	**Balanço Duplo com Cadeira Acessível** - - Confeccionado em polietileno rotomoldado, com aditivo UV. Composto 01 balanço acessível com trava de 180º de abertura medindo aproximadamente 670 mm de altura X 650 mm de comprimento X 520 mm de largura e trava com 600 mm de comprimento X 400 mm de altura X 580 mm de largura; 1 assento em formato de prancha medindo aproximadamente 440 mm de comprimento X 190 mm de largura X 40 mm de altura com cordas de nylon trançadas e de alta resistência; Conector instalado na parte superior de uma das paredes para instalação do balanço com 1 barra de ferro de 2.000 mm de comprimento e um módulo de sustentação lateral em formato de "A" com 1.750 mm de altura. Medidas Aproximadas do Balanço montado: 2.580 mm de comprimento X 1.400 mm de largura X 1.750 mm de altura. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a	NABRE BRINQUEDOS	150	R$ 5.471,00	R$ 820.650,00

MPiccoli

Dom Park Indústria e Comércio de Brinquedos
para Parques e Diversos Ltda.
CNPJ - 37 146 454 / 0001-85 / Insc. Estadual - 13 815 244-6
Tel. (65) 2136 4010 e (65) 9 8150 3100

	Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.				
				VALOR TOTAL DO LOTE	R$ 3.450.000,00

LOTE 05

ITEM	DESCRIÇÃO	MODELO/MARCA /FABRICANTE	QNTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
01	**Circuito Sensorial Inclusivo** – Estrutura principal, composto de polímeros reciclados, quadrado com medida de 90x90mm, com pigmentação externa na cor marrom, com reforço interno tipo cruzeta, comprimento de acordo com as alturas. 01 Deck suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 2 pés medindo 3.150mm e 2 pés medindo 2.800mm, cobertura modelo ½ água com 20 graus de inclinação, em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado nos 4 lados, medindo 1130x1200mm, com tabeira ondulada de 15cm de altura nos 4 lados e bolha em policarbonato transparente medindo 300mm de diâmetro e 150mm de profundidade. 01 Deck suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 2 pés medindo 3.150mm e 2 pés medindo 2.800mm, cobertura modelo ½ água com 20 graus de inclinação, em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado nos 4 lados, medindo 1130x1200mm, com tabeira ondulada de 15cm de altura nos 4 lados. 01 Deck suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 4 pés medindo 2.800mm, cobertura modelo 2 águas com 43 graus de inclinação, em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado nos 4 lados, medindo 1000x1200mm cada lado, com tabeira ondulada de 15cm de altura nos 4 lados. 01 Deck suspenso a uma altura de 950mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom,1 pé medindo 1.900mm e 1 pé medindo 2.400mm sem cobertura, com palmeira decorativa de 4 folhas em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido. 01 Deck suspenso a uma altura de 525mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom,4 pés medindo 1.500mm, sem cobertura. 01 Rampa de acesso, medindo 2000mm x 1080mm, 6,25% de inclinação conforme norma, acabando em zero, piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, estrutura em metalon 20x40mm #14, corrimão duplo ao longo da rampa, em tubo de 1"#16, instalado a uma altura de 800mm e 700mm. Estrutura superior em tubo de 11/2"#14 com 9 barras transversais de 1"#14 instalados a uma altura de 1.650mm, para apoiar a subida/descida, acabamento em formato ondulado, em polietileno maciço 12mm colorido, medindo 150mm de altura, ao longo de toda a rampa para impedir que as rodas da cadeira saiam do percurso. 01 Rampa de acesso, medindo 2000mm x 1080mm, 6,25% de inclinação conforme norma, acabando em zero, piso em chapa de polímeros reciclados	BRUBRINQ	20	R$ 158.566,00	R$ 3.171.320,00

MPiccoli

CISPAR

	maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, estrutura em metalon 20x40mm #14, corrimão duplo ao longo da rampa, em tubo de 1"#16, instalado a uma altura de 800mm e 700mm. Estrutura superior em tubo de 11/2"#14 com 8 barras transversais alternadas de 11/2"#14 instalados a uma altura de 1.650m, para apoiar a subida/descida, acabamento em formato ondulado, em polietileno maciço 12mm colorido, medindo 150mm de altura, ao longo de toda a rampa para impedir que as rodas da cadeira saiam do percurso. 01 Passarela túnel reto, medindo 2000mm x 1080mm, com 1700mm de altura, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, estrutura em metalon 20x40mm #14, corrimão duplo ao longo da passarela, em tubo de 1"#16, instalado a uma altura de 800mm e 700mm. Parte superior com arcos em tubo de 1", e cobertura em polietileno maciço colorido, acabamento em formato ondulado, em polietileno maciço 12mm colorido, medindo 150mm de altura, ao longo de toda a passarela, para impedir que as rodas da cadeira saiam do percurso. 01 Passarela reta com obstáculos, medindo 2000mm x 1080mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, estrutura em metalon 20x40mm #14, corrimão duplo ao longo da passarela, em tubo de 1"#16, instalado a uma altura de 800mm e 700mm. Estrutura superior em tubo de 1 1/2", com obstáculos, 2 fileiras de cortinas de tiras coloridas servindo como obstáculos na subida/descida, acabamento em formato ondulado, em polietileno maciço 12mm colorido, medindo 150mm de altura, ao longo de toda a passarela, para impedir que as rodas da cadeira saiam do percurso. 01 Passarela reta, medindo 2000mm x 800mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, estrutura em metalon 20x40mm #14, guarda corpo com 800mm de altura sendo estrutura em tubo de 1"#16 e fechamento lateral em ferro mecânico 5/16". 01 Deck suspenso sextavado a uma altura de 125mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, cada lado medindo 900mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 01 Plataforma de transferência a uma altura de 325mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 1080x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 01 Degrau de transferência a uma altura de 200mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 1080x350mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 01 Escada com 3 degraus de transferência, confeccionado em aço 20x40mm #14, largura de 800mm, degraus de 200mm de altura e 350mm de profundidade com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, acabamentos laterais em chapa de polietileno maciça 12mm colorido, fechamento lateral com corrimãos de tubo de 1 ¼" #16. 01 Tobogã em polietileno rotomoldado, composto por 2 curvas de 45 graus e um tubo reto 1000mm, medindo 3000mm de comprimento e 750mm de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo, altura 1250mm. 01 Tobogã em polietileno rotomoldado, composto por 2 curvas de 45 graus, medindo 1500mm de comprimento e 750mm de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado				

MPiccoli

Dom Park Indústria e Comércio de Brinquedos
para Parques e Diversos Ltda.
CNPJ - 37 146 454 / 0001-85 / Insc. Estadual - 13 815 244-6
Tel. (65) 2136 4010 e (65) 9 8150 3100

	parede dupla fixada ao solo, altura 525mm. 01 Tubo de ligação reto, com diâmetro de 750mm e 2000mm de comprimento, confeccionado em polietileno rotomoldado, com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado. Orifícios laterais com 100mm de diâmetro servindo como visores. 01 Cerca bolha confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com bolha em policarbonato transparente medindo 750mm de diâmetro e 300mm de profundidade. 01 Rampa de escalada vertical em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 950x890mm, com 4 orifícios para escalada. 01 Escorregador duplo em polietileno rotomoldado, medindo 2500mm de comprimento e 900mm de largura com abas de no mínimo 150mm interna, seção de desaceleração de 500mm, com acabamento arredondado no final da pista, barra de segurança instalada a 800mm de altura. 01 Descida de Bombeiro, confeccionada em tubo de 1 ¼" #16, medindo 2600mm de comprimento. 01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 ¼" #16, com cordas de polipropileno 16mm a junção em plástico injetado colorido, medindo 1.800x800mm, laterais em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado, 150mm de altura, ao longo de toda a rampa, com aberturas servindo de pega-mão para auxiliar a subida. Altura 1.250mm. 01 Jogo da velha colorido, com 9 cilindros em polietileno rotomoldado, com as letras X e O. 01 Escorregador em prfv, medindo 2230x570mm, abas de 150mm, com área de desaceleração e transferência ao final da pista, medindo 800x500mm e 400mm de altura, portal de segurança em polietileno 12mm maciço textura 3D colorido com aberturas laterais fazendo a função de pega-mãos, medindo 890x740mm, formato ondulado na parte superior. 01 Quadro verde liso indicado para escrita com giz. Confeccionado em chapa de aço galvanizado 2mm com estrutura em tubo de 5/8", pintura com tinta especial lousa na cor verde. 01 Ábaco, confeccionado com estrutura em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com a palavra Ábaco recortada vazada na peça, 4 varetas 3/8" e 40 argolinhas de polietileno maciço coloridas, sendo uma cor para cada unidade, também em recorte vazado as identificações de Unidade, Dezena, Centena e Milhar. 01 Metalofone, confeccionado com estrutura em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com a palavra Metalofone recortada vazada na peça, 8 tubos de 1" com diferentes tamanhos e cores, cada um emitindo um som de uma nota musical. 01 Guarda corpo, confeccionado em chapa de polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 800x750mm, formato de uma janela com 4 aberturas. 01 Cerca tênis - Confeccionado em polietileno maciço 12mm colorido, com desenho de um tênis e cadarços para a criança aprender a amarrar os tênis. Medindo 960mm largura e 960mm de altura, com estrutura metálica em metalon 20x40mm. 01 Mapa tátil, conforme norma, contendo as informações dos equipamentos assim como orientação. Área de ocupação do brinquedo:11,00 x 12,00m Area de ocupação do brinquedo com espaço de circulação: 14,00 x 15,00 Tipo de piso para instalação deste brinquedo: necessita ter piso de concreto.				
02	**Circuito Sensorial Inclusivo Compacto** – Estrutura principal, composto de polímeros reciclados, quadrado com medida de 90x90mm, com pigmentação externa na cor marrom, com reforço interno tipo cruzeta, comprimento de acordo com	BRUBRINQ	20	R$ 134.000,00	R$ 2.680.000,00

MPiccoli

CISPAR RUA 19 CISPAR

	as alturas. 01 Deck suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 2 pés medindo 3.150mm e 2 pés medindo 2.800mm, cobertura modelo ½ água com 20 graus de inclinação, em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado nos 4 lados, medindo 1130x1200mm, com tabeira ondulada de 15cm de altura nos 4 lados e bolha em policarbonato transparente medindo 300mm de diâmetro e 150mm de profundidade. 01 Deck suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 2 pés medindo 2.800mm, cobertura modelo ½ água com 20 graus de inclinação, em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado nos 4 lados, medindo 1130x1200mm, com tabeira ondulada de 15cm de altura nos 4 lados. 01 Deck suspenso a uma altura de 525mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom,4 pés medindo 1.500mm, sem cobertura. 01 Rampa de acesso, medindo 2000mm x 1080mm, 8,25% de inclinação conforme norma, acabando em zero, piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, estrutura em metalon 20x40mm #14, corrimão duplo ao longa da rampa, em tubo de 1"#16, instalado a uma altura de 800mm e 700mm. Estrutura superior em tubo de 11/2"#14 com 9 barras transversais de 1"#14 instalados a uma altura de 1.650mm, para apoiar a subida/descida, acabamento em formato ondulado, em polietileno maciço 12mm colorido, medindo 150mm de altura, ao longo de toda a passarela, para impedir que as rodas da cadeira saiam do percurso. 01 Passarela reta com obstáculos, medindo 2000mm x 1080mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, estrutura em metalon 20x40mm #14, corrimão duplo ao longo da passarela, em tubo de 1"#16, instalado a uma altura de 800mm e 700mm. Estrutura superior em tubo de 1 1/2", com obstáculos, 2 fileiras de cortinas de lonas coloridas servindo como obstáculos na subida/descida, acabamento em formato ondulado, em polietileno maciço 12mm colorido, medindo 150mm de altura, ao longo de toda a passarela, para impedir que as rodas da cadeira saiam do percurso. 01 Deck suspenso sextavado a uma altura de 125mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, cada lado medindo 900mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 01 Plataforma de transferência a uma altura de 325mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 1080x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 01 Degrau de transferência a uma altura de 200mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 1080x350mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 01 Escada com 3 degraus de transferência, confeccionado em aço 20x40mm #14, largura de 800mm, degraus de 200mm de altura e 350mm de profundidade com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, acabamentos laterais em chapa de polietileno maciça 12mm colorido, fechamento lateral com corrimãos de tubo de 1 ¼" #16. 01 Tobogã em polietileno rotomoldado, composto por 2 curvas de 45 graus e um tubo reto 1000mm, medindo 3000mm de comprimento e 750mm de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado e				

MPiccoli

	seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo, altura 1250mm 01 Tobogã em polietileno rotomoldado, composto por 2 curvas de 45 graus, medindo 1500mm de comprimento e 750mm de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo, altura 525mm. 01 Tubo de ligação em formato de T, com diâmetro de 750mm e 1500mm de comprimento, confeccionado em polietileno rotomoldado, com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado. Orifícios laterais com 100mm de diâmetro servindo como visores, com 1 bolha transparente em material resistente na parte superior com 30 cm de profundidade 01 Descida da Bombeiro, confeccionada em tubo de 1 ¼" #16, medindo 2600mm de comprimento. 01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 ¼" #16, com cordas de polipropileno 16mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 1.800x800mm, laterais em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado, 150mm de altura, ao longo de toda a rampa, com aberturas servindo de pega-mão para auxiliar a subida. Altura 1.250mm. 01 Escorregador em prfv, medindo 2230x570mm, abas de 150mm, com área de desaceleração e transferência ao final da pista, medindo 800x500mm e 400mm de altura, portal de segurança em polietileno 12mm maciço textura 3D colorido com aberturas laterais fazendo a função de pega-mãos, medindo 890x740mm, formato ondulado na parte superior. 01 Quadro verde liso indicado para escrita com giz. Confeccionado em chapa de aço galvanizado 2mm com estrutura em tubo de 5/8", pintura com tinta especial louse na cor verde. 01 Ábaco, confeccionado com estrutura em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com a palavra Ábaco recortada vazada na peça, 4 varetas 3/8" e 40 argolinhas de polietileno maciço coloridas, sendo uma cor para cada unidade, também em recorte vazado as identificações de Unidade,Dezena, Centena e Milhar. 01 Metalofone, confeccionado com estrutura em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com a palavra Metalofone recortada vazada na peça, 8 tubos de 1" com diferentes tamanhos e cores, cada um emitindo um som de uma nota musical. 02 Guarda corpo, confeccionado em chapa de polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 800x750mm, formato de uma janela com 4 aberturas. 01 Cerca tênis - Confeccionado em polietileno maciço 12mm colorido, com desenho de um tênis e cadarços para a criança aprender a amarrar os tênis. Medindo 960mm largura e 960mm de altura, com estrutura metálica em metalon 20x40mm. 01 Mapa tátil, conforme norma, contendo as informações dos equipamentos assim como orientação. Área de ocupação do brinquedo: 9,45 x 9,82 Área de ocupação do brinquedo com espaço de circulação:12,45 x 12,82 Tipo de piso para instalação deste brinquedo: necessita ter piso de concreto				
03	Circuito Inclusivo 1 Plataforma – Estrutura principal, composto de polímeros reciclados, quadrado com medida de 90x90mm, com pigmentação externa na cor marrom, com reforço interno tipo cruzeta, comprimento de acordo com as alturas. 01 Deck suspenso a uma altura de 525mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom,4 pés medindo	BRUBRINQ	40	R$ 22.221,00	R$ 888.840,00

MPiccoli

CISPAR CISPAR CISPAR

	1.500mm, sem cobertura. 01 Plataforma de transferência triangular a uma altura de 325mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 01 Degrau de transferência a uma altura de 200mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x350mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 01 Tobogã em polietileno rotomoldado, composto por 2 curvas de 45 graus, medindo 1500mm de comprimento e 750mm de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo, altura 525mm. 01 Metalofone, confeccionado com estrutura em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com a palavra Metalofone recortada vazada na peça, 8 tubos de 1" com diferentes tamanhos a cores, cada um emitindo um som de uma nota musical. 01 Rampa de escalada com estrutura em aço 20x40mm #14, medindo 800x1000mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, e agarras de escalada em forma de letras do alfabeto, confeccionadas com material mineral, resina e gel coat. Área de ocupação do brinquedo: 2,11 x 3,77 Área de ocupação do brinquedo com espaço de circulação: 5,11 x 6,77 Tipo de piso para instalação deste brinquedo: necessita ter piso de Concreto				
04	Circuito inclusivo 5 Plataformas com cobertura redonda– Estrutura principal, composto de polímeros reciclados, quadrado com medida de 90x90mm, com pigmentação externa na cor marrom, com reforço interno tipo cruzeta, comprimento de acordo com as alturas. 01 Deck suspenso a uma altura de 525mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom,4 pés medindo 1.500mm, sem cobertura. 01 Plataforma de transferência triangular a uma altura de 325mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 01 Degrau de transferência a uma altura de 200mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 800x350mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 02 Decks suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 4 pés medindo 2.200, sem cobertura, com palmeira decorativa de 4 folhas em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido. 01 Escada com 3 degraus de transferência, confeccionado em aço 20x40mm #14, largura de 800mm, degraus de 200mm de altura e 350mm de profundidade com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, acabamentos laterais em chapa de polietileno maciça 12mm colorido, fechamento lateral com corrimãos de tubo de 1 ¼"#16. 01 Deck suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 4 pés medindo 2.800mm, cobertura superior em plástico rotomoldado, em formato de pirâmide redonda, medindo 1,70m de diâmetro com parede dupla; 01 Deck suspenso a uma altura de 950mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com	BRUBRINQ	50	R$ 106 083,00	R$ 5.304.150,00

MPiccoli

Dom Park Indústria e Comércio de Brinquedos
para Parques e Diversos Ltda.
CNPJ - 37 146 454 / 0001-85 / Insc. Estadual - 13 815 244-6
Tel. (65) 2136 4010 e (65) 9 8150 3100

	piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom,2 pés medindo 1.900mm, sem cobertura. 01 Passarela reta, medindo 2000mm x 800mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, estrutura em metalon 20x40mm #14, guarda corpo com 800mm de altura sendo estrutura em tubo de 1"#16 e fechamento lateral em ferro mecânico 5/16". 01 Tobogã em polietileno rotomoldado, composto por 2 curvas de 45 graus e um tubo reto 1000mm, medindo 3000mm de comprimento e 750mm de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo, altura 1250mm. 01 Tobogã em polietileno rotomoldado, composto por 2 curvas de 45 graus, medindo 1500mm de comprimento e 750mm de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo, altura 525mm. 01 Tubo de ligação em formato de T, com diâmetro de 750mm e 1500mm de comprimento, confeccionado em polietileno rotomoldado, com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado. Orifícios laterais com 100mm de diâmetro servindo como visores, com 1 bolha transparente em material resistente na parte superior com 30cm de profundidade 01 Rampa de escalada vertical em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 950x890mm, com 4 orifícios para escalada. 01 Descida de Bombeiro, confeccionada em tubo de 1 ¼" #16, medindo 2600mm de comprimento. 01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 ¼" #16, com cordas de polipropileno 16mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 1.800x800mm, laterais em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado, 150mm de altura, ao longo de toda a rampa, com aberturas servindo de pega-mão para auxiliar a subida. Altura 1.250mm. 01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 ¼" #16, com cordas de polipropileno 16mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 1.600x800mm, laterais em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado, 150mm de altura, ao longo de toda a rampa, com aberturas servindo de pega-mão para auxiliar a subida. Altura 950mm. 01 Escorregador em pvfv, medindo 2230x570mm, abas de 150mm, com área de desaceleração e transferência ao final da pista, medindo 800x500mm e 400mm de altura, portal de segurança em polietileno 12mm maciço textura 3D colorido com aberturas laterais fazendo a função de pega-mãos, medindo 890x740mm, formato ondulado na parte superior. 01 Ábaco, confeccionado com estrutura em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com a palavra Ábaco recortada vazada na peça, 4 varetes 3/8" e 40 argolinhas de polietileno maciço coloridas, sendo uma cor para cada unidade, também em recorte vazado as identificações de Unidade, Dezena, Centeno e Milhar. 01 Rampa de escalada curvada, confeccionada em polietileno rotomoldado parede dupla medindo 1,40x0,60m com 6 degraus. (950mm) 01 Escada de 7 degraus, com estrutura em tubo 30x50mm #16, e corrimão em tubo 1" #14, medindo 2,00x0,76m, com degraus em chapa de polímeros reciclados maciço de 22mm, na cor marrom, 650x140x22mm, altura 1.250mm. 01 Guarda corpo, confeccionado em chapa de polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 800x750mm,				

MPiccoli

CISPAR
CISPAR
CISPAR
FOLHA

	formato de uma janela com 4 aberturas. Área de ocupação do brinquedo: 9,73 x 5,15 Área de ocupação do brinquedo considerando espaço de circulação : 12.73x8.15 Tipo de piso para instalação deste brinquedo: necessita ter piso de concreto				
05	**Circuito inclusivo 2 Plataformas** – Estrutura principal, composto de polímeros reciclados, quadrado com medida de 90x90mm, com pigmentação externa na cor marrom, com reforço interno tipo cruzeta, comprimento de acordo com as alturas. 01 Deck suspenso a uma altura de 525mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom,4 pés medindo 1.500mm, sem cobertura. 01 Plataforma de transferência triangular a uma altura de 325mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 01 Degrau de transferência a uma altura de 200mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 800x350mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 01 Deck suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 2 pés medindo 3.150mm e 2 pés medindo 2.800mm, cobertura modelo ½ água com 20 graus de inclinação, em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado nos 4 lados, medindo 1130x1200mm, com tabeira ondulada de 15cm de altura nos 4 lados e bolha em policarbonato transparente medindo 900mm de diâmetro e 150mm de profundidade. 01 Escada com 3 degraus de transferência, confeccionado em aço 20x40mm #14, largura de 800mm, degraus de 200mm de altura e 350mm de profundidade com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, acabamentos laterais em chapa de polietileno maciça 12mm colorido, fechamento lateral com corrimãos de tubo de 1 ¼" #16. 01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 ¼" #16, com cordas de polipropileno 16mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 1.800x800mm, laterais em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado, 150mm de altura, ao longo de toda a rampa, com aberturas servindo de pega-mão para auxiliar a subida. Altura 1.250mm. 01 Escorregador em prfv, medindo 2230x570mm, abas de 150mm, com área de desaceleração e transferência ao final da pista, medindo 800x500mm e 400mm de altura, portal de segurança em polietileno 12mm maciço textura 3D colorido com aberturas laterais fazendo a função de pega-mãos, medindo 890x740mm, formato ondulado na parte superior. 01 Guarda corpo, confeccionado em chapa de polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 800x750mm, formato de uma janela com 4 aberturas. 01 Ábaco, confeccionado com estrutura em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com a palavra Ábaco recortada vazada na peça, 4 varetas 3/8" e 40 argolinhas de polietileno maciço coloridas, sendo uma cor para cada unidade, também em recorte vazado as identificações de Unidade, Dezena, Centena e Milhar. 01 Metalofone, confeccionado com estrutura em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com a palavra Metalofone recortada vazada na peça, 8 tubos de 1" com diferentes tamanhos e cores, cada um emitindo um som de	BRUBRINQ	10	R$ 26.241,00	R$ 1.049.640,00

MPiccoli

Dom Park Indústria e Comércio de Brinquedos
para Parques e Diversos Ltda.
CNPJ - 37.146.454 / 0001-85 / Insc. Estadual - 13.815.244-6
Tel. (65) 2136 4010 e (65) 9 8150 3100

	uma nota musical. Área de ocupação do brinquedo: 3,12 x 6,03 Área de ocupação do brinquedo com espaço de circulação: 6,12 x 9,03 Tipo de piso para instalação deste brinquedo: necessita ter piso de concreto.				
06	**Circuito inclusivo 3 Plataformas** – Estrutura principal, composto de polímeros reciclados, quadrado com medida de 90x90mm, com pigmentação externa na cor marrom, com reforço interno tipo cruzeta, comprimento de acordo com as alturas. 01 Deck suspenso a uma altura de 525mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom,4 pés medindo 1.500mm, sem cobertura. 01 Plataforma de transferência triangular a uma altura de 325mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 01 Degrau de transferência a uma altura de 200mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 800x350mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 01 Deck suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 2 pés medindo 3.150mm e 2 pés medindo 2.800mm, cobertura modelo ½ água com 20 graus de inclinação, em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado nos 4 lados, medindo 1130x1200mm, com tabeira ondulada de 15cm de altura nos 4 lados. 01 Deck suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 4 pés medindo 2.200, sem cobertura, com palmeira decorativa de 4 folhas em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido. 01 Escada com 3 degraus de transferência, confeccionado em aço 20x40mm #14, largura de 800mm, degraus de 200mm de altura e 350mm de profundidade com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, acabamentos laterais em chapa de polietileno maciça 12mm colorido, fechamento lateral com corrimãos de tubo de 1 ¼" #16. 01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 ¼" #16, com cordas de polipropileno 16mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 1.800x800mm, laterais em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado, 150mm de altura, ao longo de toda a rampa, com aberturas servindo de pega-mão para auxiliar a subida. Altura 1.250mm. 01 Escorregador em prfv, medindo 2230x570mm, abas de 150mm, com área de desaceleração e transferência ao final da pista, medindo 800x500mm e 400mm de altura, portal de segurança em polietileno 12mm maciço textura 3D colorido com aberturas laterais fazendo a função de pega-mãos, medindo 890x740mm, formato ondulado na parte superior. 01 Rampa de escalada com estrutura em aço 20x40mm #14, medindo 800x1000mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, e agarras de escalada em forma de letras do alfabeto, confeccionadas com materiel mineral, resina e gel coat. 01 Passarela reta, medindo 2000mm x 800mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, estrutura em metalon 20x40mm #14, guarda corpo com 800mm de altura sendo estrutura em tubo de 1"#16 e fechamento lateral em ferro mecânico 5/16".	BRUBRINQ	10	R$ 50.250,00	R$ 1.005.000,00

MPiccoli

CISPAR

	01 Tobogã em polietileno rotomoldado, composto por 2 curvas de 45 graus e um tubo reto 1000mm, medindo 3000mm de comprimento e 750mm de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo, altura 1250mm. 01 Rampa de escalada vertical em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 1240x890mm, com 6 orifícios para escalada. 01 Guarda corpo, confeccionado em chapa de polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 800x750mm, formato de uma janela com 4 aberturas. 01 Ábaco, confeccionado com estrutura em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com a palavra Ábaco recortada vazada na peça, 4 varetas 3/8" e 40 argolinhas de polietileno maciço coloridas, sendo uma cor para cada unidade, também em recorte vazada as identificações de Unidade, Dezena, Centena e Milhar. Área de ocupação do brinquedo: 5,60 x 6,65 Área de ocupação do brinquedo com espaço de circulação: 8,60 x 9,65 Tipo de piso para instalação deste brinquedo: necessita ter piso de concreto.				
07	Circuito Inclusivo 5 Plataformas – Estrutura principal, composto de polímeros reciclados, quadrado com medida de 90x90mm, com pigmentação externa na cor marrom, com reforço interno tipo cruzeta, comprimento de acordo com as alturas. 01 Deck suspenso a uma altura de 525mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom,4 pés medindo 1.500mm, sem cobertura. 01 Plataforma de transferência triangular a uma altura de 325mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 01 Degrau de transferência a uma altura de 200mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 800x350mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 02 Decks suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 4 pés medindo 2.200, sem cobertura, com palmeira decorativa de 4 folhas em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido. 01 Escada com 3 degraus de transferência, confeccionado em aço 20x40mm #14, largura da 800mm, degraus de 200mm de altura e 350mm de profundidade com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, acabamentos laterais em chapa de polietileno maciço 12mm colorido, fechamento lateral com corrimãos de tubo de 1 ½"#16. 01 Deck suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 4 pés medindo 2.800mm, cobertura modelo 2 águas com 43 graus de inclinação, em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado nos 4 lados, medindo 1000x1200mm cada lado, com tabeira ondulada de 15cm de altura nos 4 lados. 01 Deck suspenso a uma altura de 950mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom,2 pés medindo 1.900mm,sem cobertura. 01 Passarela reta, medindo 2000mm x 800mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no	BRUBRINQ	20	R$ 117.250,00	R$ 2.345.000,00

MPiccoli

Dom Park Indústria e Comércio de Brinquedos
para Parques e Diversos Ltda.
CNPJ - 37 146 454 / 0001-85 / Insc. Estadual - 13 815 244-6
Tel. (65) 2136 4010 e (65) 9 8150 3100

	mínimo 14mm, na cor marrom, estrutura em metalon 20x40mm #14, guarda corpo com 800mm de altura sendo estrutura em tubo de 1"#16 e fechamento lateral em ferro mecânico 5/16". 01 Tobogã em polietileno rotomoldado, composto por 2 curvas de 45 graus e um tubo reto 1000mm, medindo 3000mm de comprimento e 750mm de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo, altura 1250mm. 01 Tobogã em polietileno rotomoldado, composto por 2 curvas de 45 graus, medindo 1500mm de comprimento e 750mm de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x960mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo, altura 525mm. 01 Tubo de ligação em formato de T, com diâmetro de 750mm e 1500mm de comprimento, confeccionado em polietileno rotomoldado, com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado. Orifícios laterais com 100mm de diâmetro servindo como visores, com 1 bolha transparente em material resistente na parte superior com 30 cm de profundidade 01 Rampa de escalada vertical em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 950x890mm, com 4 orifícios para escalada. 01 Descida de Bombeiro, confeccionado em tubo de 1 ½" #16, medindo 2600mm de comprimento. 01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 ½" #16, com cordas de polipropileno 16mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 1.800x800mm, laterais em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado, 150mm de altura, ao longo de toda a rampa, com aberturas servindo de pega-mão para auxiliar a subida. Altura 1.250mm. 01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 ½" #16, com cordas de polipropileno 16mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 1.600x800mm, laterais em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado, 150mm de altura, ao longo de toda a rampa, com aberturas servindo de pega-mão para auxiliar a subida. Altura 950mm. 01 Escorregador em pefv, medindo 2230x570mm, abas de 150mm, com área de desaceleração e transferência ao final da pista, medindo 800x500mm e 400mm de altura, portal de segurança em polietileno 12mm maciço textura 3D colorido com aberturas laterais (fazendo a função de pega-mãos, medindo 890x740mm, formato ondulado na parte superior. 01 Ábaco, confeccionado com estrutura em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com a palavra Ábaco recortada vazada na peça, 4 varetas 3/8" e 40 argolinhas de polietileno maciço coloridas, sendo uma cor para cada unidade, também em recorte vazado as identificações de Unidade, Dezena, Centena e Milhar. 01 Rampa de escalada curvada, confeccionada em polietileno rotomoldado parede dupla medindo 1,40x0,60m com 6 degraus. (950mm) 01 Escada de 7 degraus, com estrutura em tubo 30x50mm #16, o corrimão em tubo 1" #14, medindo 2,00x0,76m, com degraus em chapa de polímeros reciclados maciço de 22mm, na cor marrom, 650x140x22mm, altura 1.250mm. 01 Guarda corpo, confeccionado em chapa de polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 800x750mm, formato de uma janela com 4 aberturas. Área de ocupação do brinquedo: 9.73 x 5.15 Área de ocupação do brinquedo considerando				

MPiccoli

CISPAR FOLHA

	espaço de circulação	12,73 x 8,15. Tipo de piso para instalação deste brinquedo: necessita ter piso de concreto			
08	Circuito Inclusivo 8 Plataformas – Estrutura principal, composto de polímeros reciclados, quadrado com medida de 95x95mm, com pigmentação externa na cor marrom, com reforço interno tipo cruzeta, comprimento de acordo com as alturas. 01 Deck suspenso a uma altura de 525mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom,4 pés medindo 1.500mm, sem cobertura. 01 Plataforma de transferência triangular a uma altura de 325mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 01 Degrau de transferência a uma altura de 200mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 800x350mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 01 Escada com 3 degraus de transferência, confeccionado em aço 20x40mm #14, largura de 800mm, degraus de 200mm de altura e 350mm de profundidade com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, acabamentos laterais em chapa de polietileno maciça 12mm colorido, fechamento lateral com corrimãos de tubo de 1 ¼" #16. 01 Deck suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 2 pés medindo 3.150mm e 2 pés medindo 2.800mm, cobertura modelo ½ água com 20 graus de inclinação, em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado nos 4 lados, medindo 1130x1200mm, com tabeira ondulada de 15cm de altura nos 4 lados e bolha em policarbonato transparente medindo 300mm de diâmetro e 150mm de profundidade. 01 Deck suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 2 pés medindo 3.150mm e 2 pés medindo 2.800mm, cobertura modelo ½ água com 20 graus de inclinação, em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado nos 4 lados, medindo 1130x1200mm, com tabeira ondulada de 15cm de altura nos 4 lados. 01 Deck suspenso a uma altura de 1750mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 4 pés medindo 3.300mm, cobertura modelo 2 águas com 43 graus de inclinação, em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado nos 4 lados, medindo 1000x1200mm cada lado, com tabeira ondulada de 15cm de altura nos 4 lados. 01 Deck suspenso a uma altura de 950mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 2 pés medindo 1.900mm sem cobertura. 02 Decks suspensos a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 4 pés medindo 2.200, sem cobertura. 01 Deck suspenso a uma altura de 1350mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom,1 pé medindo 2.300mm e 1 pé medindo 2.800mm sem cobertura, com palmeira decorativa de 4 folhas em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido.	BRUBRINQ	20	R$ 152.986,00	R$ 3.059.720,00

MPiccoli

Dom Park Indústria e Comércio de Brinquedos
para Parques e Diversos Ltda.
CNPJ - 37 146 454 / 0001-85 / Insc. Estadual - 13 815 244-6
Tel. (65) 2136 4010 e (65) 9 8150 3100

	01 Passarela reta, medindo 2000mm x 800mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, estrutura em metalon 20x40mm #14, guarda corpo com 800mm de altura sendo estrutura em tubo de 1"#16 e fechamento lateral em ferro mecânico 5/16". 01 Tobogã em polietileno rotomoldado, composto por 2 curvas de 45 graus e um tubo reto 1600mm, medindo 3500mm de comprimento e 750mm de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo, altura 1750mm. 01 Cerca bolha confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com bolha em policarbonato transparente medindo 750mm de diâmetro e 300mm de profundidade. 01 Rampa de escalada vertical em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 950x890mm, com 4 orifícios para escalada. 01 Escorregador duplo em polietileno rotomoldado, medindo 2500mm de comprimento e 900mm de largura com abas de no mínimo 150mm interna, seção de desaceleração de 500mm, com acabamento arredondado no final da pista, barra de segurança instalada a 800mm de altura. 01 Descida de Bombeiro, confeccionada em tubo de 1 ¼" #16, medindo 2600mm de comprimento. 01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 ¼" #16, com cordas de polipropileno 16mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 1.800x800mm, laterais em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado, 150mm de altura, ao longo de toda a rampa, com aberturas servindo de pega-mão para auxiliar a subida. Altura 1.250mm. 01 Escorregador em priv, medindo 2230x570mm, abas de 150mm, com área de desaceleração e transferência ao final da pista, medindo 800x500mm e 400mm de altura, portal de segurança em polietileno 12mm maciço textura 3D colorido com aberturas laterais fazendo a função de pega-mãos, medindo 890x740mm, formato ondulado na parte superior. 01 Ábaco, confeccionado com estrutura em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com a palavra Ábaco recortada vazada na peça, 4 varetas 3/8" e 40 argolinhas de polietileno maciço coloridas, sendo uma cor para cada unidade, também em recorte vazado as identificações da Unidade, Dezena, Centena e Milhar. 01 Cerca tênis - Confeccionado em polietileno maciço 12mm colorido, com desenho de um tênis e cadarços para a criança aprender a amarrar os tênis. Medindo 960mm largura e 960mm de altura, com estrutura metálica em metalon 20x40mm. 01 Rampa de escalada curvada, confeccionada em polietileno rotomoldado parede dupla medindo 1,60x0,60m com 6 degraus. (1350mm) 02 Escadas de 7 degraus, com estrutura em tubo 30x50mm #16, e corrimão em tubo 1" #14, medindo 2,00x0,76m, com degraus em chapa de polímeros reciclados maciço de 22mm, na cor marrom, 650x140x22mm, altura 1.250mm. 01 Tubo de ligação em formato de T, com diâmetro de 750mm e 1500mm de comprimento, confeccionado em polietileno rotomoldado, com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado. Orifícios laterais com 100mm de diâmetro servindo como visores, com 1 bolha transparente em material resistente na parte superior com 30cm de profundidade 01 Escorregador reto em polietileno rotomoldado, medindo 2500m de comprimento e 480mm de largura externa, sendo a				

MPiccoli

CISPAR CISPAR CISPAR

	largura interna no mínimo 400mm, com abas de no mínimo 150mm interna, e desaceleração de no mínimo 500mm, com acabamento arredondado no final da pista com portal de segurança em polietileno 12mm maciço textura 3D colorido com aberturas laterais fazendo a função de pega-mãos, medindo 890x740mm, formato ondulado na parte superior. 01 Escorregador reto em polietileno rotomoldado, medindo 1700mm de comprimento e 480mm de largura externa, sendo a largura interna no mínimo 400mm, com abas de no mínimo 150mm interna, e desaceleração de no mínimo 500mm, com acabamento arredondado no final da pista com portal de segurança em polietileno 12mm maciço textura 3D colorido com aberturas laterais fazendo a função de pega-mãos, medindo 890x740mm, formato ondulado na parte superior. 01 Tubo de ligação em S, composto por duas curvas de 45 graus, com diâmetro de 0,75m e 1,28 de comprimento, confeccionado em polietileno rotomoldado, com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1,06x0,98m, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado. Orifícios laterais com 100mm de diâmetro servindo como visores. 01 Passarela inclinada, ligando os decks suspensos de 1350m à 1.750mm, medindo 2000mm x 800mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, estrutura em metalon 20x40mm #14, guarda corpo com 800mm de altura sendo estrutura em tubo de 1"#16 e fechamento lateral em ferro mecânico 5/16". 02 Guarda corpo, confeccionado em chapa de polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 800x750mm, formato de uma janela com 4 aberturas. Área de ocupação do brinquedo: 15,62 x 7,16 Área de ocupação do brinquedo considerando espaço de circulação : 18,62 x 10,16 Tipo de piso para instalação deste brinquedo: necessita ter piso de concreto				
09	PARQUE INFANTIL COLORIDO EM MADEIRA PLÁSTICA – Contendo: Estrutura principal confeccionada em colunas de madeira plástica com reforço interno tipo cruzeta medindo 9x9cm, com cantos arredondados e acabamento em polipropileno e polietileno pigmentado na cor Itaúba, ferragens galvanizadas à fogo e pintura eletrostática, com Certificado de conformidade com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), comprovando que o produto entregue atende as normas técnicas da ABNT e NBR 16 071. Certificado emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro. 01 Plataforma medindo 1,06 x1,06m, com estrutura metálica cantoneira galvanizada à fogo medindo 30x40mm espessura 1,5mm, com assoalho em tábua de madeira plástica 136x30mm cor Itaúba, sem cobertura com coqueiro decorativo de 4 folhas. Altura do chão até o assoalho: 1,26m 01 Plataforma triangular medindo 0,88m cada lado, com estrutura metálica cantoneira galvanizada à fogo medindo 30x40mm espessura 1,5mm, com assoalho em tábua de madeira plástica 136x30mm cor Itaúba, sem cobertura. Altura do chão até o assoalho: 1,26m 01 Plataforma medindo 1,06 x1,06m, com estrutura metálica cantoneira galvanizada à fogo medindo 30x40mm espessura 1,5mm, com assoalho em tábua de madeira plástica 136x30mm cor Itaúba, sem coberture. Altura do chão até o assoalho: 0,95m 04 Plataformas medindo 1,06 x1,06m, com estrutura metálica cantoneira galvanizada à fogo medindo 30x40mm espessura 1,5mm, com assoalho em tábua de madeira plástica 136x30mm cor Itaúba, cobertura superior em plástico rotomoldado, em formato de pirâmide quadrada, medindo 1,22mx1,22m; Altura do chão até o assoalho: 1,35cm 03 Tubo de ligação em "T", com diâmetro de 0,75m e 1,50m de comprimento, confeccionado em polietileno rotomoldado, com flanges em polietileno rotomoldado	BRUBRINQ	50	R$ 93.800,00	R$ 4.690.000,00

MPiccoli

Dom Park Indústria e Comércio de Brinquedos
para Parques e Diversos Ltda.
CNPJ - 37 146 454 / 0001-85 / Insc. Estadual - 13 815 244-6
Tel. (65) 2136 4010 e (65) 9 8150 3100

	parede dupla, medindo 1,06x0,98m, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado. Orifícios laterais com 100mm de diâmetro servindo como visores, com 1 bolha transparente em material resistente na parte superior com 30 cm de profundidade 01 Tobogã em polietileno rotomoldado, composto por duas curvas de 45 graus e um reto de 1,00m, medindo 2,70m de comprimento e 0,75m de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1,06x0,98m, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo. 01 Escorregador reto em polietileno rotomoldado, medindo 2,70m de comprimento e 0,50m de largura externa, sendo a largura interna no mínimo 40cm, com abas de no mínimo 15cm interna, e desaceleração de no mínimo 50cm, com acabamento arredondado no final da pista com portal de segurança, confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 92x88cm, com espaço de passagem medindo 64x80cm. 01 Escorregador reto duplo em polietileno rotomoldado, medindo 2,70m de comprimento e 0,90m de largura externa, sendo a largura interna no mínimo 40cm, com abas de no mínimo 15cm interna, e desaceleração de no mínimo 50cm, com acabamento arredondado no final da pista com barra de segurança. 01 Escorregador curvo em polietileno, seção de deslizamento com 1,95m com largura interna no mínimo 40cm, com abas de no mínimo 15cm interna, e desaceleração de no mínimo 50cm com portal de segurança, confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 92x88cm, com espaço de passagem medindo 64x80cm. 01 Escada 6 degraus, com estrutura em tubo de 3" #16, corrimãos em tubo de 1" #14, e degraus em borracha injetada antiderrapante de 20cm de largura. 01 guarda corpo confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1,06x 98cm, com bolha transparente em material resistente com 30 cm de profundidade. 01 Escada de 6 degraus, confeccionada em polietileno rotomoldado parede dupla, com degraus anti-derrapante, medindo 2,00m x 0,60cm, com estrutura inferior em tubo 30x50mm e corrimãos em tubo de 1" #18. 01 Rampa de escalada curvada, confeccionada em polietileno rotomoldado parede dupla medindo 1,23x0,60m com 6 degraus. (95cm) 01 Guarda corpo, confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 0,75x0,88m, com aberturas de 7cm de largura no sentido vertical. Altura após montagem:0,80m 01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 ½" #18, com cordas de nylon 14mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 0,80x1,80m. (1,35m) Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 ½" #18, com cordas de nylon 14mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 0,80x1,60m. Altura: 95cm Passarela reta, medindo 2,30m x 0,88m com assoalho em madeira plástica 136x30mm, guarda corpo com 80cm de altura sendo estrutura em tubo de 1 ½"#16 e fechamento lateral em ferro mecânico 3/8". 01 Escada de discos alternados, com estrutura em tubo de 1 1/2" #14, medindo 2,70m de altura, contendo 6 discos em polietileno rotomoldado parede dupla com diâmetro de 35cm. 01 Descida de bombeiro, medindo 2,70m, confeccionada em tubo de 11/2" #14				
10	PARQUE INFANTIL COLORIDO EM MADEIRA PLÁSTICA – Contendo: Estrutura principal confeccionada em colunas de madeira plástica com reforço interno tipo cruzeta medindo 9x9cm, com cantos arredondados e acabamento em polipropileno e polietileno pigmentado na cor Itaúba, ferragens galvanizadas à fogo e pintura eletrostática, com Certificado de conformidade com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), comprovando que o	BRUBRINQ	50	R$ 54.716,00	R$ 2.735.800,00

MPiccoli

CISPAR FOLHA CISPAR CISPAR

	produto entregue atende as normas técnicas da ABNT e NBR 16.071. Certificado emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro. 02 Plataformas medindo 1,06 x1,06m, com estrutura metálica cantoneira galvanizada à fogo medindo 30x40mm espessura 1,5mm, com assoalho em tábua de madeira plástica 136x30mm cor itaúba, cobertura superior em plástico rotomoldado, em formato de pirâmide quadrada, medindo 1,22mx1,22m; Altura do chão até o assoalho: 0,95cm 01 Tubo de ligação em "T", com diâmetro de 0,75m e 1,50m de comprimento, confeccionado em polietileno rotomoldado, com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1,06x0,98m, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado. Orifícios laterais com 100mm de diâmetro servindo como visores. 01 Escorregador curvo em polietileno, seção de deslizamento com 1,95m com largura interna no mínimo 40cm, com abas de no mínimo 15cm interna, e desaceleração de no mínimo 50cm com portal de segurança, confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 92x88cm, com espaço de passagem medindo 64 x 80cm 01 Rampa de escalada curvada, confeccionada em polietileno rotomoldado parede dupla medindo 1,23 x 0,60m com 6 degraus. (95cm) 01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 ½" #18, com cordas de nylon 14mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 0,80 x 1,60m. Altura: 95cm 01 Tobogã, composto por duas curvas de 45 graus em polietileno rotomoldado e um reto de 0,50m transparente em material resistente, medindo 2,30m de comprimento e 0,75m de diâmetro, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixado ao solo. 01 guarda corpo confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1,06x 98cm, com bolha transparente em material resistente com 30 cm de profundidade. 01 Escada 6 degraus, estrutura em tubo 30x50mm #16 e guarda corpo em tubo 1" #16, degraus em madeira plástica com reforço. Altura 0,95m. 01 Escorregador reto em polietileno rotomoldado, medindo 1,70m de comprimento e 0,50m de largura externa, sendo a largura interna no mínimo 40cm, com abas de no mínimo 15cm interna, e desaceleração de no mínimo 50cm, com acabamento arredondado no final da pista com portal de segurança, confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 92x88cm, com espaço de passagem medindo 64x80cm				
11	**Play Bola**: Confeccionado em Polietileno PEAD em processo de Rotomoldagem com aditivos anti- uv constituído por 03 semicírculos de ângulos de 90º coloridos, com o formato de meia esfera com 03 aberturas em forma de arcos, com texturas antiderrapante, com pequenes esferas e círculos abertos para apoiar os pés. Com o seu Design com os círculos abertos possibilitam para não o acumulo de água. Peso Máximo permitido é de 400 kg Distribuídos no brinquedo em geral. Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO. Medidas Aproximadas Montado: COMPRIMENTO: 2.600 mm x LARGURA: 2.600 mm ALTURA:1.330 mm	NABRE BRINQUEDOS	50	R$ 9.938,00	R$ 496.900,00
12	**01 Balanço 2 lugares**, com estrutura em tubo 3" medindo 3000mm de comprimento, 2000mm de altura e 1500mm de largura, com 2 assentos simples em polietileno rotomoldado medindo 450x200mm e uma cadeira adicional com encosto até a cabeça e trava frontal em polietileno rotomoldado, medindo 600x650x750mm.	BRUBRINQ	50	R$ 2.345,00	R$ 117.250,00
13	**01 Cavalo de mola**, confeccionado em polietileno maciço 12mm, medindo 840mm de comprimento e 600mm de altura,	BRUBRINQ	50	R$ 4.355,00	R$ 217.750,00

MPiccoli

Dom Park Indústria e Comércio de Brinquedos
para Parques e Diversos Ltda.
CNPJ - 37 146 454 / 0001-85 / Insc. Estadual - 13 815 244-6
Tel. (65) 2136 4010 e (65) 9 8150 3100

	em formato de cavalo, com pega mão e apoio para os pés em tubo de 1", molas de 400mm de comprimento e 150mm de diâmetro, base em chapa de aço de espessura 6mm.				
14	**Play Balls Quádruplo** – Confeccionado em rotomoldado e Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas, espessura de 0,04 mm, pesando aproximadamente 35 kg, acompanha bucha de fixação central com 08 furos na medida aproximadas de 15,5 mm. 1 cesta afunilada com 1.000 mm de diâmetro em sua parte mais larga, 4 saídas numeradas em forma de tubos medindo 300 mm de diâmetro e 500 mm de comprimento, um pino central em formato oval medindo 150 mm .Tubos de aço com 15 polegadas e 6mm de espessura. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.	NABRE BRINQUEDOS	50	R$ 12.345,00	R$ 617.250,00
15	**01 Golfinho de mola**, confeccionado em polietileno rotomoldado, medindo 1200mm de comprimento, 640mm de altura e 670mm de largura, em formato de golfinho, com pega mão na barbatana dorsal e apoio para os pés nas nadadeiras, molas de 400mm de comprimento e 150mm de diâmetro, base em chapa de aço de espessura 6mm.	BRUBRINQ	50	R$ 4.355,00	R$ 217.750,00
				VALOR TOTAL DO LOTE	R$ 28.596.370,00

LOTE 06

ITEM	DESCRIÇÃO	MODELO/MARCA /FABRICANTE	QNTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
01	**Pet Place** 01 Deck suspenso a uma altura de 500mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 2 pés medindo 1.500mm e 2 pés medindo 1.850mm, cobertura modelo ½ água com 20 graus de inclinação, em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado nos 4 lados, medindo 1130x1200mm, com tabeira ondulada de 15cm de altura nos 4 lados sendo 2 delas com desenhos de patas de cachorro vazadas. 01 Guarda corpo, confeccionado em chapa de polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 880x750mm, formato ondulado na parte superior e inferior, desenhos de patas de cachorros vazadas. 01 Guarda corpo, confeccionado em chapa de polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 880x750mm, formato ondulado na parte superior e inferior, desenhos de ossos vazados. 02 Rampas de escalada com estrutura em aço 20x40mm #14, medindo 800x1000mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, e agarras de escalada em forma de ossos coloridos, confeccionadas em chapa de polietileno maciço 12mm, com portal de acesso confeccionado em chapa de polietileno maciço 12mm colorido, com os dizeres I LOVE PET, vazados na peça.	BRUBRINQ	30	R$ 10.050,00	R$ 301.500,00
02	**Perkpet** 02 Deck suspenso a uma altura de 500mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 2 pés medindo 1.500mm e 2 pés medindo 1.850mm, cobertura modelo ½ água com 20 graus de inclinação, em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado nos 4 lados, medindo 1130x1200mm, com tabeira ondulada de 15cm de altura nos 4	BRUBRINQ	30	R$ 25.683,00	R$ 770.490,00

MPiccoli

CISPA 4.9 FOLHA CISPA 4.9 CISPA 4.9

	tados sendo 2 delas com desenhos de patas de cachorro vazadas. 02 Guarda corpo, confeccionado em chapa de polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 880x750mm, formato ondulado na parte superior e inferior, desenhos de patas de cachorros vazadas. 02 Guarda corpo, confeccionado em chapa de polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 880x750mm, formato ondulado na parte superior e inferior, desenhos de ossos vazados. 02 Rampas de escalada com estrutura em aço 20x40mm #14, medindo 800x1000mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, e agarras de escalada em forma de ossos coloridos, confeccionadas em chapa de polietileno maciço 12mm, com portal de acesso confeccionado em chapa de polietileno maciço 12mm colorido, com os dizeres I LOVE PET, vazados na peça. 01 Tubo de ligação em polietileno rotomoldado, medindo 1000mm de comprimento e 730mm de diâmetro, com orifícios de 100mm de diâmetro nas laterais, servindo como visores, flanges em polietileno rotomoldado parede duplas, medindo 980x1060mm				
03	**Plataforma com rampas** 01 Deck suspenso a uma altura de 500mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 4 pés medindo 500mm. 02 Rampas de escalada com estrutura em aço 20x40mm #14, medindo 800x1000mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, e agarras de escalada em forma de ossos coloridos, confeccionadas em chapa de polietileno maciço 12mm.	BRUBRINQ	30	R$ 5.695,00	R$ 170.850,00
04	**Obstáculo de salto** com 3 alturas Confeccionada em polietileno maciço 12mm colorido, com desenhos vazados em forma de patas e ossos, com 3 regulagens de altura para salto, medindo 775x485x1400mm, barra de 1300mm de comprimento em tubo de 1", galvanizado e com pintura eletrostática, estrutura de sustentação em composto de polímeros reciclados, quadrado com medida de 90x90mm, com pigmentação externa na cor marrom, com reforço interno tipo cruzeta, comprimento de 775mm.	BRUBRINQ	30	R$ 2.345,00	R$ 70.350,00
05	**GangorraPet** Estrutura confeccionada em aço 20x40mm #14, 4 pés em tubo de 1", medindo 500mm, galvanizada e com pintura eletrostática, medindo 2000x525x527mm, piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, detalhes de fechamento lateral em polietileno maciço 12mm colorido com desenhos de patas de cachorros vazados.	BRUBRINQ	30	R$ 2.345,00	R$ 70.350,00
06	**Obstáculo de salto circular** Estrutura confeccionada em aço 20x40mm #14, galvanizada e com pintura eletrostática, medindo 1250x730x873mm, circulo com 650mm de diâmetro externo e 450mm de diâmetro interno, confeccionado em polietileno maciço 12mm colorido com desenhos de ossos vazados.	BRUBRINQ	30	R$ 1.675,00	R$ 50.250,00
07	**Slalom** Confeccionada em aço galvanizado e pintura eletrostática, estrutura inferior em chapa de aço 3mm cortadas a laser com 2 hastes para um lado e 1 para outro para equilibrar as barra verticais, medindo 1296mm de comprimento e 600mm de largura total, 3 hastes em tubo de 1" medindo 1000mm de comprimento espaçadas em 558mm uma da outra.	BRUBRINQ	30	R$ 781,00	R$ 23.430,00
				VALOR TOTAL DO LOTE	R$ 1.457.220,00

MPiccoli

Dom Park Indústria e Comércio de Brinquedos
para Parques e Diversos Ltda.
CNPJ - 37 146 454 / 0001-85 / Inc. Estadual - 13 815 244-6
Tel. (65) 2136 4010 e (65) 9 8150 3100

LOTE 07					
ITEM	DESCRIÇÃO	MODELO/MARCA /FABRICANTE	QNTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
01	**Centopeia bicolor** confeccionada em tecido de poliéster colorido e lavável, revestida com mola espiral, medindo 4000x500mm, acondicionada em sacola de tecido de poliéster com zíper e alça.	NABRE BRINQUEDOS	200	R$ 881,00	R$ 176.200,00
02	**Bola de Bobath** confeccionada em plástico inflável de alta resistência, medindo 700 mm de diâmetro, acondicionada em embalagem de papelão, sendo acompanhada de bomba de inflar, na cor azul.	FUNDAMENTAL	200	R$ 385,00	R$ 77.000,00
03	**Bandinha rítmica** composta de 20 instrumentos musicais. Acondicionado em caixa de papelão, peso aproximado de 3,9 kg, composta dos seguintes instrumentos: 1 – um surdo infantil, fuste em PVC, com pele em poliéster sintético, medindo 280 x 240 mm de diâmetro, acompanhado de duas baquetas de 200 mm de altura em madeira torneada, lixada e sem farpas e talabarte de nylon com 0,2 mm de espessura e 1.200 mm de tamanho; 2 – um surdo-mor infantil, fuste em PVC, com pele em poliéster sintético, medindo 160 x 240 mm de diâmetro, acompanhado de duas baquetas de 200 mm de altura em madeira torneada, lixada e sem farpas e talabarte de nylon com 0,2 mm de espessura e 1.200 mm de tamanho;	FUNDAMENTAL	200	R$ 1.015,00	R$ 203.000,00
04	**Fantoches Família Branca** – conjunto confeccionado em tecido estampado, espuma e pluminha, com boca articulada, contendo 6 fantoches: avó, avô, pai, mãe, filho e filha, medindo, aproximadamente, 38 cm cada peça, acondicionados em embalagem plástica.	FUNDAMENTAL	200	R$ 256,00	R$ 51.200,00
05	**Fantoches Família Negra** – conjunto confeccionado em tecido estampado, espuma e pluminha, com boca articulada, contendo 6 fantoches: avó, avô, pai, mãe, filho e filha, medindo, aproximadamente, 38 cm cada peça, acondicionados em embalagem plástica.	FUNDAMENTAL	200	R$ 273,00	R$ 54.600,00
06	**Fantoches Animais Selvagens** – conjunto confeccionado em feltro, com boca articulada, contendo 10 fantoches: sapo, girafa, macaco, jacaré, tartaruga, lobo, leão, arara, elefante e tucano medindo aproximadamente 28 cm cada peça, acondicionados em embalagem plástica.	FUNDAMENTAL	200	R$ 273,00	R$ 54.600,00
07	**Fantoches Animais Domésticos** – conjunto confeccionado em feltro, com boca articulada, contendo 10 fantoches (pato, galo, coelho, gato, ovelha, porco, vaca, cavalo, papagaio e cachorro) medindo aproximadamente 28 cm cada peça, acondicionados em embalagem plástica.	FUNDAMENTAL	200	R$ 279,10	R$ 55.820,00
08	**Fantoches Folclore** – confeccionado em tecido 100% acrílico e antialérgico, com espuma flexível, olhos com sistema de segurança, dotados de trava interna na cabeça do fantoche e boca articulada, contendo 5 personagens de contos populares tradicionais (sereia, saci- pererê, curupira, boto rosa e mula-sem-cabeça), medindo, aproximadamente, 30 cm cada peça, acondicionados em embalagem plástica.	FUNDAMENTAL	200	R$ 307,00	R$ 61.400,00
09	**Conjunto de blocos de encaixe** com 25 peças super grandes confeccionadas em plástico polipropileno atóxico de alto brilho, com os seguintes tamanhos: 5 peças com 8 encaixes, medindo 20x10x10 cm; 5 peças com 4 encaixes, medindo 10x10x10 cm; 5 peças com 3 encaixes, medindo 15x10x5 cm; 5 peças com 2 encaixes, medindo 10x10x5 cm; 5 peças	FUNDAMENTAL	200	R$ 189,80	R$ 37.960,00

MPiccoli

CISPA 9 FOLHA CISPA 9

	com 1 encaixe, medindo 10x5x5 cm, acondicionado em sacola de PVC cristal com ziper e alça.				
10	**Conjunto de tubos** confeccionados em plástico polipropileno atóxico de alto brilho, de cores vivas, composto de 300 peças nos formatos: tubo simples com encaixe macho e fêmea, tubo cruz com dois encaixes machos e dois encaixes fêmeas, tubo T com dois encaixes fêmeas e um encaixe macho, tubo cotovelo com encaixe macho e fêmea e rodinhas com eixo, acondicionado em sacola de PVC cristal com ziper e alça.	FUNDAMENTAL	200	R$ 407,50	R$ 81.500,00
11	**Painel psicomotor** confeccionado em madeira MDF com as dimensões aproximadas: 30x30x8 cm, peso aproximado: 2600g, kit com 4 painéis de estimulação com diferentes formatos e movimentos, acondicionado em caixa de papelão.	FUNDAMENTAL	200	R$ 318,20	R$ 63.640,00
12	**Conjunto de aramados** confeccionado com base em madeira e arame galvanizado de 4 mm, recoberto com tubo de PVC flexível, com 6 aramados de diferentes formas e tamanhos, acondicionado em caixa de papelão, medidas aproximadas: 20 cm x 20 cm, especificações técnicas: peças de diferentes formas e tamanhos.	FUNDAMENTAL	200	R$ 219,90	R$ 43.980,00
13	**Tabuada giratória** dinâmica multiplicação confeccionada em madeira maciça, impressão em silk-screen, moldura de madeira, dois pés para manter a plataforma mais fixa, com arames na horizontal, peças de madeira quadriculadas números impressos com a tabuada, que possibilita realizar cálculos matemáticos, números grandes e coloridos, acondicionada em embalagem plástica encolhível, dimensões aproximadas: 480x295x15mm.	FUNDAMENTAL	200	R$ 122,80	R$ 24.560,00
14	**Jogo 5x1** confeccionado em MDF e madeira, impresso em policromia, com 5 jogos de tabuleiro de 235 x 235 mm, aproximadamente, sendo: dama, trilha, jogo da velha, xadrez e ludo, acondicionado em estojo de madeira com medida aproximada de 260 x 260 x 60 mm.	FUNDAMENTAL	200	R$ 100,40	R$ 20.080,00
15	**Jogo Loto Leitura** com 110 peças, sendo 5 cartelas, 25 palavras e 100 letras coloridas, acondicionado em caixa em madeira, tipo estojo, medindo, aproximadamente, 18,8cm x 18cm x 4,5cm.	FUNDAMENTAL	200	R$ 83,70	R$ 16.740,00
16	**Tapete com encaixe de letras em EVA** - conjunto confeccionado em borracha sintética EVA, contendo 26 placas com letras script (maiúsculas e minúsculas), medindo, aproximadamente, 30 x 30 x 1 cm cada placa, acondicionado em sacola de PVC transparente, com ziper e alça, peso aproximado: 3.200 kg.	FUNDAMENTAL	200	R$ 346,10	R$ 69.220,00
17	**Rolo de Bobath** confeccionado em plástico inflável de alta resistência, medindo, aproximadamente, 750 x 380 mm, acondicionado em embalagem de papelão, sendo acompanhada de bomba de inflar, na cor azul.	FUNDAMENTAL	200	R$ 351,70	R$ 70.340,00
18	**Linha movimento 1** - conjunto de atividades contendo 62 peças, composta por: prancha de equilíbrio; balizas; semicírculos graduados; obstáculo com salto elevados; arco passe por dentro; jogo de argolas, acondicionado em caixa ou plástico protetor, garantia de 3 meses para defeito de fabricação, material: madeira.	FUNDAMENTAL	200	R$ 536,00	R$ 107.200,00
19	**Quebra-cabeça Meios de Transporte Pedagógico** com 10 peças confeccionado em MDF e impresso em policromia, contendo 10 quebra-cabeças, cada um medindo, aproximadamente, 280 x 180 x 2,8 mm, com diferentes recortes para 6, 9 e 12 peças, acondicionado em caixa de papelão selo do Inmetro.	FUNDAMENTAL	200	R$ 109,40	R$ 21.880,00
20	**Jogo Soletrando 48 peças** - conjunto confeccionado em MDF, contendo 48 peças encaixáveis, formando 12 quebra-cabeças, cada uma medindo, aproximadamente, 140 x 110 x 2,8 mm, acondicionado em caixa de madeira, selo da Anvisa/Inmetro.	FUNDAMENTAL	200	R$ 78,00	R$ 15.600,00
21	**Jogo Vamos às Compras**, confeccionado em MDF, contendo 1 tabuleiro medindo 385x285x2,8mm; 1 tabuleiro de	FUNDAMENTAL	200	R$ 452,20	R$ 90.440,00

MPiccoli

Dom Park Indústria e Comércio de Brinquedos
para Parques e Diversos Ltda.
CNPJ - 37 146 454 / 0001-85 / Insc. Estadual - 13 815 244-6
Tel. (65) 2136 4010 e (65) 9 8150 3100

	155x285x2,8mm; 12 cartas de papelão empastado dúplex, de 74x50x2,5mm; 72 fichas em cartão dúplex de 40x40x2,5mm, impressas em policromia; 150 cédulas fictícias de dinheiro e 100 moedas fictícias. Acondicionado em caixa de papelão.				
22	**Jogo Desafio das Sílabas** confeccionado em MDF e impresso em policromia, com 64 peças medindo, aproximadamente, 100 x 110 x 2,8 mm, acondicionado em caixa de madeira.	FUNDAMENTAL	200	R$ 346,10	R$ 69.220,00
23	**Sólidos geométricos** de Acrílico Jogo de 20 peças confeccionadas em acrílico, medindo aproximadamente 145x100mm.Contém os poliedros convexos regulares que permitem a visualização dos tipos e números de facet, do número de arestas, bem como dos números de vértices. As peças são confeccionadas com cavidade para líquido, permitindo estudar e analisar o volume. A visualizaçao tridimensional torna mais eficiente o processo de ensino-aprendizagem no estudo da geometria espacial. Acondicionado em caixa de papelão.	FUNDAMENTAL	200	R$ 2.400,80	R$ 480.160,00
24	**Sólidos geométricos planificados (2 unidades)** - conjunto contendo 20 poliedros planificados em papel cartão colorido para montagem das superfícies dos principais sólidos geométricos espaciais: prismas, pirâmides, cone, cilindro, dodecaedro, icosaedro, etc.	FUNDAMENTAL	200	R$ 117,20	R$ 23.440,00
25	**Tangram com 08 jogos** com cores diferentes, com as seguintes especificações: composto por 10 conjuntos de 7 figuras geométricas, totalizando 70 peças em MDF, formando um quadrado de base 15 cm, aproximadamente,tinta não tóxica, acondicionado caixa de madeira medindo, aproximadamente, 5 x 17 x 17 cm.	FUNDAMENTAL	200	R$ 61,40	R$ 12.280,00
				VALOR TOTAL DO LOTE	R$ 1.982.060,00
				VALOR TOTAL ESTIMADO	R$ 46.228.420,00

Valor Total Estimado: R$ 46.228.420,00 (Quarenta e seis milhões e duzentos e vinte e oito mil e quatrocentos e vinte reais)

- Validade da Proposta: 120 dias
- Prazo de garantia do produto, conforme parâmetro mínimo do Termo de Referência
- Prazo de entrega, conforme parâmetro máximo do Termo de Referência.
- Nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na contratação.

MPiccoli

CISPAR FOLHA

Dom Park Indústria e Comércio de Brinquedos
para Parques e Diversos Ltda.
CNPJ - 37 146 454 / 0001-85 / Insc. Estadual - 13 815 244-6
Tel. (65) 2136 4010 e (65) 9 8150 3100

Cuiabá, 23 de junho de 2022.

MARCIO PICCOLI: 68749759000 Assinado de forma digital por MARCIO PICCOLI:68749759000 Dados: 2022.06.23 16:55:26 -03'00'

Dom Park
CNPJ: 37.146.454/0001-85
Av. Gonçalo Antunes de Barros, 550
CEP: 78050-186

Márcio Piccoli
CPF: 687.497.590-00
Sócio Administrativo
Dom Park Ind. E Com.
CNPJ: 37.146.454/0001-85

MPiccoli

Dom Park Indústria e Comércio de Brinquedos
para Parques e Diversos Ltda.
CNPJ - 37 146 454 / 0001-85 / Insc. Estadual - 13 815 244-6
Tel. (65) 2136 4010 e (65) 9 8150 3100

DECLARAÇÃO MICROEMPRESA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 05/2022

Objeto: registro de preços para eventual e futuro fornecimento de circuitos mistos inclusivos, conforme detalhamento constante do edital e dos documentos que o integram, a fim de suprir as necessidades da área da educação, junto aos municípios da região de abrangência do CISPAR.

A empresa Dom Park Indústria e Comércio de Brinquedos para Parques e Diversos Ltda, Inscrita no CNPJ nº 37.146.454/0001-85, sediada(o) à. Av. Gonçalo Antunes de Barros, 550, Bosque da Saúde, Cuiabá-MT / CEP: 78.050-186, por intermédio de seu representante legal Sr. **Márcio Piccoli**, CPF Nº 687.497.590-00 E RG Nº 1050006401, abaixo assinado, em cumprimento ao solicitado no Edital de PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2022, **DECLARA** sob as penas da lei, que:

- cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus artigos. 42 a 49.

Cuiabá, 23 de junho de 2022.

MARCIO PICCOLI: 68749759000 Assinado de forma digital por MARCIO PICCOLI:68749759000 Dados: 2022.06.23 17:00:12 -03'00'

Dom Park
CNPJ: 37.146.454/0001-85
Av. Gonçalo Antunes de Barros, 550
CEP: 78050-186

Márcio Piccoli
CPF: 687.497.590-00
Sócio Administrativo
Dom Park Ind. E Com.
CNPJ: 37.146.454/0001-85

CISPAR FOLHA

Dom Park Indústria e Comércio de Brinquedos para Parques e Diversos Ltda.
CNPJ - 37 146 454 / 0001-85 / Insc. Estadual - 13 815 244-6
Tel. (65) 2136 4010 e (65) 9 8150 3100

DECLARAÇÃO REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 05/2022

Objeto: registro de preços para eventual e futuro fornecimento de circuitos mistos inclusivos, conforme detalhamento constante do edital e dos documentos que o integram, a fim de suprir as necessidades da área da educação, junto aos municípios da reglão de abrangência do CISPAR

A empresa Dom Park Indústria e Comércio de Brinquedos para Parques e Diversos Ltda, inscrita no CNPJ nº 37.146.454/0001-85, sediada(o) à. Av. Gonçalo Antunes de Barros, 550, Bosque da Saúde, Cuiabá-MT / CEP: 78.050-186, por intermédio de seu representante legal Sr. **Márcio Piccoll**, CPF Nº 687.497.590-00 E RG Nº 1050006401, abaixo assinado, em cumprimento ao solicitado no Edital de PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2022, **DECLARAMOS** sob as penas da lei, que:

- CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE SUA PROPOSTA ESTÁ EM CONFORMIDADECOM AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL

Culabá, 23 de junho de 2022.

Dom Park
CNPJ: 37.146.454/0001-85
Av. Gonçalo Antunes de Barros, 550
CEP: 78050-186

MARCIO PICCOLI :68749759000 Assinado de forma digital por MARCIO PICCOLI:68749759000 Dados: 2022.06.23 17:00:41 -03'00'

Márcio Piccoli
CPF: 687.497.590-00
Sócio Administrativo
Dom Park Ind. E Com.
CNPJ: 37.146.454/0001-85

CISPAR FOLHA CISPAR CISPAR

Ministério da Economia
Secretaria de Governo
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico - SEDEC

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
51201708258	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Nome: DOM PARK INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS PARA PARQUES E DIVERSOS LTDA
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP MTN2090586968

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		2003	1	ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR
		2005	1	SAIDA DE SOCIO/ADMINISTRADOR

CUIABA
Local

19 Junho 2020
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM ☐ SIM

☐ NÃO __/__/____ Data _____ Responsável ☐ NÃO __/__/____ Data _____ Responsável

Processo em Ordem
À decisão
__/__/____ Data
_____ Responsável

DECISÃO SINGULAR

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

__/__/____ Data _____ Responsável

DECISÃO COLEGIADA

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

__/__/____ Data _____ Vogal _____ Vogal _____ Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2257783 em 22/06/2020 da Empresa DOM PARK INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS PARA PARQUES E DIVERSOS LTDA, Nire 51201708258 e protocolo 200598567 - 18/06/2020. Autenticação: 9C8C24AFEA8F69F9EB4E4FB9785A3A8F7F76. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 20/069.856-7 e o código de segurança PAME Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/06/2020 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO SECRETÁRIO GERAL

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/069.856-7	MTN2090586968	17/06/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
058.824.801-08	ANNABELA DE OLIVEIRA MARQUES

Página 1 de 1

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2267783 em 22/06/2020 da Empresa DOM PARK INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS PARA PARQUES E DIVERSOS LTDA, Nire 51201708258 e protocolo 200698567 - 18/06/2020. Autenticação: 9C8C24AFEA8F69F9EB4E4FB9785A3A8F7F76. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 20/069.856-7 e o código de segurança PAME Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/06/2020 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

DOM PARK INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS PARA PARQUES E DIVERSOS LTDA

"PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL"

MARCIO PICCOLI, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, natural de Barão de Cotegipe-RS, nascido em 25/12/1974, empresário, Filho de Valter Antonio Piccoli e Zenaide Pigatto Piccoli, portador do CPF N.º 687.497.590-00, Cédula de Identidade RG N.º 1050006401 SJS/RS, CNH n.º 01996171948 expedida pelo Detran-MT, residente e domiciliado na Rua: Galdino Pimentel, n.º 14, Bairro: Centro Norte, em Cuiabá/MT, CEP: 78.005-020;

ANNABELA DE OLIVEIRA MARQUES, brasileira, casada em regime de comunhão parcial de bens, nascida em 24/01/2000, empresária, Filha de Marco Antonio Silva Marques e Viviane Cristina de Oliveira Marques, portadora do CPF N.º 058.824.801-08 e CNH n.º 07052118315 DETRAN/MT, residente e domiciliada na Rua kassin Mohamed Hamoud, nº 881 Bairro Campo Verde em Cuiabá-MT CEP 78.050-881;

Únicos sócios da sociedade empresária **"DOM PARK INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS PARA PARQUES E DIVERSOS LTDA",** Com sede na Av. Gonçalo Antunes de Barros, n.º 550, Bairro: Bosque da Saúde, em Cuiabá/MT, CEP: 78.050-186, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso sob o n.º 51.201.708.258 em sessão de 14/05/2020 e inscrita no CNPJ sob o n.º 37.146.454/0001-85. Resolvem, entre si efetuarem as seguintes alterações:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Neste ato retira-se da sociedade a socia **ANNABELA DE OLIVEIRA MARQUES,** acima qualificada, cedendo e transferindo total de suas quotas no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais)para o socio remanescente **MARCIO PICCOLI,** acima qualificado, ao qual da rasa, geral e irrevogável quitação de todos os seus direitos e haveres junto a empresa supra qualificada, não havendo mais nada a reclamar, seja a que título for.

CLAUSULA SEGUNDA. Diante das alterações havidas na sociedade o capital social que é no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) divididos em 500.000 (quinhentos mil) quotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma integralizadas em moeda corrente do país assim distribuída entre os sócios:

Sócios	Quotas	%	Valor R$
MARCIO PICCOLI	500.000	100	500.000,00
Total	**500.000**	**100**	**500.000,00**

CLÁUSULA TERCEIRA. As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas sem o expresso consentimento dos sócios, cabendo, em igualdade de condições, o direito de preferência os sócios que queiram adquiri-las.

CLÁUSULA QUARTA. A administração da sociedade cabe ao sócio Sr. **MARCIO PICCOLI,** assinando isoladamente, com poderes e atribuições de representar a empresa ativa e passivamente, representá-la perante repartições públicas municipais, estaduais e federais, economia mista, instituições financeiras e a constituição de mandatários desta, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CISPAA CISPAA CISPAA CISPAA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2267783 em 22/06/2020 da Empresa DOM PARK INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS PARA PARQUES E DIVERSOS LTDA, Nire 51201708258 e protocolo 200698567 - 18/06/2020. Autenticação: 9C8C24AFEA8F69F9EB4E4FB9785A3A8F7F76. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 20/069.856-7 e o código de segurança PAME Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/06/2020 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

CLAUSULA QUINTA. Os administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA SEXTA: Em face da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

MARCIO PICCOLI, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, natural de Barão de Cotegipe-RS, nascido em 25/12/1974, empresário, Filho de Valter Antonio Piccoli e Zenaide Pigatto Piccoli, portador do CPF N.º 687.497.590-00, Cédula de Identidade RG N.º 1050006401 SJS/RS, CNH n.º 01996171948 expedida pelo Detran-MT, residente e domiciliado na Rua: Galdino Pimentel, n.º 14, Bairro: Centro Norte, em Cuiabá/MT, CEP: 78.005-020;

Cláusula Primeira:

A sociedade gira sob o nome empresarial **"DOM PARK INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS PARA PARQUES E DIVERSOS LTDA",** Com sede na Av. Gonçalo Antunes de Barros, n.º 550, Bairro: Bosque da Saúde, em Cuiabá/MT, CEP: 78.050-186 devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso sob o n.º 51.201.708.258 em sessão de 14/05/2020 e inscrita no CNPJ sob o n.º 37.146.454/0001-85.

Cláusula Segunda: Os signatários do presente declaram que o movimento da receita bruta anual não excederá o limite fixado no inciso I do art. 3º da lei complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadram em qualquer outra das hipóteses de exclusão relacionados no §4 do art. 3º da mencionada lei.

Clausula Terceira.

A sociedade tem como objeto social as seguintes atividades:
A sociedade tem como objeto social as seguintes atividades comercio varejista de artigos de papelaria comercio varejista de livros comercio atacadista de livros, jornais e produtos de informática edição de livros comercio varejista de brinquedos pedagógicos comercio varejista de moveis comercio varejista de equipamentos para escritório comercio varejista de artigos esportivos comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática comercio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo comercio atacadista de equipamentos de informática comercio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico comercio varejista de artigos de uso pessoal e doméstico comercio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios comercio varejista de discos, cds, dvds e fitas treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial comercio varejista de artigos de armarinho serviço de manutenção e instalação de parques, praça serviço de reposição de peças

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2267783 em 22/06/2020 da Empresa DOM PARK INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS PARA PARQUES E DIVERSOS LTDA, Nire 51201708258 e protocolo 200698567 - 18/06/2020. Autenticação: 9C8C24AFEA8F69F9EB4E4FB9785A3A8F7F76. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 20/069.856-7 e o código de segurança PAME Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/06/2020 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.
SECRETÁRIO GERAL

hidráulicas e mecânicas manutenção de equipamentos de academias serviço de mão de obra e soldas serviço de pinturas e reformas.

Cláusula Quarta:

O capital social é de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) divididos em 500.000 (quinhentos mil) quotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma integralizadas em moeda corrente do país assim distribuída entre os sócios:

Sócios	Quotas	%	Valor R$
MARCIO PICCOLI	500.000	100	500.000,00
Total	**500.000**	**100**	**500.000,00**

Cláusula Quinta:

A sociedade iniciou suas atividades no dia 25/05/2012, e o prazo de duração da sociedade é de tempo indeterminado.

Cláusula Sexta:

As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas sem o expresso consentimento dos sócios, cabendo, em igualdade de condições, o direito de preferência os sócios que queiram adquiri-las.

Cláusula Setima:

A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas, e todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Cláusula Oitava:

A administração da sociedade cabe ao sócio Sr. **MARCIO PICCOLI,** assinando isoladamente, com poderes e atribuições de representar a empresa ativa e passivamente, representá-la perante repartições públicas municipais, estaduais e federais, economia mista, instituições financeiras e a constituição de mandatários desta, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

Cláusula Nona:

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço do resultado econômico, cabendo os sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

Cláusula Decima:

CISPAR FOLHA 3

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2267783 em 22/06/2020 da Empresa DOM PARK INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS PARA PARQUES E DIVERSOS LTDA, Nire 51201708258 e protocolo 200698567 - 18/06/2020. Autenticação: 9C8C24AFEA8F69F9EB4E4FB9785A3A8F7F76. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 20/069.856-7 e o código de segurança PAME Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/06/2020 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.
SECRETÁRIO GERAL

Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

Cláusula Décima Primeira:

Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula Décima Segunda:

Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

Cláusula Décima Terceira:

Os administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula Décima Quarta:

Fica eleito o foro de Cuiabá-MT para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

Cuiabá/MT, 16 de junho de 2020.

Sócios:

MARCIO PICCOLI
Socio remanescente

ANNABELA DE OLIVEIRA MARQUES
Socia retirante

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2267783 em 22/06/2020 da Empresa DOM PARK INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS PARA PARQUES E DIVERSOS LTDA, Nire 51201708258 e protocolo 200698567 - 18/06/2020. Autenticação: 9C8C24AFEA8F69F9EB4E4FB9785A3A8F7F76. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 20/069.856-7 e o código de segurança PAME Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/06/2020 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/069.856-7	MTN2090586968	17/06/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
058.824.801-08	ANNABELA DE OLIVEIRA MARQUES
687.497.590-00	MARCIO PICCOLI

CISPAR

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2267783 em 22/06/2020 da Empresa DOM PARK INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS PARA PARQUES E DIVERSOS LTDA, Nire 51201708258 e protocolo 200698567 - 18/06/2020. Autenticação: 9C8C24AFEA8F69F9EB4E4FB9785A3A8F7F76. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 20/069.856-7 e o código de segurança PAME Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/06/2020 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Mato Grosso
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa DOM PARK INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS PARA PARQUES E DIVERSOS LTDA, de NIRE 5120170625-8 e protocolado sob o número 20/069.856-7 em 18/06/2020, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 2267783, em 22/06/2020. O ato foi deferido eletrônicamente pelo examinador Wellington Dias De Sousa.
Certifica o registro, o Secretário-Geral, Julio Frederico Muller Neto. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucemat.mt.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
058.824.801-08	ANNABELA DE OLIVEIRA MARQUES

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
687.497.590-00	MARCIO PICCOLI
058.824.801-08	ANNABELA DE OLIVEIRA MARQUES

Cuiabá, segunda-feira, 22 de junho de 2020

Documento assinado eletrônicamente por Wellington Dias De Sousa, Servidor(a) Público(a), em 22/06/2020, às 08:44 conforme horário oficial de Brasília.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemat informando o número do protocolo 20/069.856-7.

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2267783 em 22/06/2020 da Empresa DOM PARK INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS PARA PARQUES E DIVERSOS LTDA, Nire 51201708258 e protocolo 200698567 - 18/06/2020. Autenticação: 9C8C24AFEA8F89F9EB4E4FB9785A3A8F7F76. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 20/069.856-7 e o código de segurança PAME Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/06/2020 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
955.179.101-06	JULIO FREDERICO MULLER NETO

Cuiabá, segunda-feira, 22 de junho de 2020

CISPAR FOLHA CISPAR

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2267783 em 22/06/2020 da Empresa DOM PARK INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS PARA PARQUES E DIVERSOS LTDA, Nire 51201708258 e protocolo 200698567 - 18/06/2020. Autenticação: 9C8C24AFEA8F89F9EB4E4FB9785A3A8F7F76. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 20/069.856-7 e o código de segurança PAME Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/06/2020 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
37.146.454/0001-85 MATRIZ		14/05/2020

NOME EMPRESARIAL
DOM PARK INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS PARA PARQUES E DIVERSOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
DOM PIK INDUSTRIA E COMERCIO DE PARQUES E BRINQUEDOS	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
32.40-0-99 - Fabricação de outros brinquedos e jogos recreativos não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
22.29-3-01 - Fabricação de artefatos de material plástico para uso pessoal e doméstico
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
46.15-0-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de eletrodomésticos, móveis e artigos de uso doméstico
46.47-8-02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações
46.48-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV GONCALO ANTUNES DE BARROS	550	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
78.050-186	BOSQUE DA SAUDE	CUIABA	MT

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
DOMPARK@UOL.COM.BR	(65) 3028-2207/ (65) 8150-3100

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	14/05/2020

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **20/06/2022** às **16:38:52** (data e hora de Brasília).

Página: **1/2**

20/06/22, 15:39

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
37.146.454/0001-85 MATRIZ		14/05/2020

NOME EMPRESARIAL
DOM PARK INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS PARA PARQUES E DIVERSOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de armarinho
47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.62-8-00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
58.11-5-00 - Edição de livros
59.20-1-00 - Atividades de gravação de som e de edição de música
85.50-3-02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV GONCALO ANTUNES DE BARROS	550	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
78.050-186	BOSQUE DA SAUDE	CUIABA	MT

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
DOMPARK@UOL.COM.BR	(65) 3028-2207/ (65) 8150-3100

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	14/05/2020

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **20/06/2022** às **16:38:52** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: DOM PARK INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS PARA PARQUES E DIVERSOS LTDA
CNPJ: 37.146.454/0001-85

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:31:17 do dia 06/04/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/10/2022.
Código de controle da certidão: **41E7.DAB7.9F90.6E98**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CPEND Nº 0038374503

Finalidade: **CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO**
Data da emissão: **08/06/2022** Hora da emissão: **08:02:03**

Nome/denominação do sujeito passivo: **DOM PARK INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS PARA PARQUES E DIVERSOS LTDA**
CNPJ: **37.146.454/0001-85**

CERTIFICAMOS que, consultadas as bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, e as bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da Dívida Ativa do Estado, junto à Procuradoria-Geral do Estado, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria Conjunta nº 008/2018-PGE/SEFAZ, relativamente ao sujeito passivo acima indicado, bem como da sua matriz e filiais, até a data e hora em epígrafe, constatamos a(s) ocorrência(s) adiante descrita(s).
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir e/ou inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.
OBS. A presente Certidão não alcança o cumprimento de obrigações cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CND e da Dívida Ativa do Estado.

OCORRÊNCIAS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

QUANTO AO SUJEITO PASSIVO, RELATIVAMENTE A ACORDOS DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS, COM PAGAMENTO EM DIA E A DÉBITOS SUSPENSOS:
13.815.244-6 - DOM PARK INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS PARA PARQUES E DIVERSOS LTDA

OCORRÊNCIAS NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

Não constatada ressalva.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via internet nos endereços www.sefaz.mt.gov.br ou www.pge.mt.gov.br

Certidao válida até: **06/08/2022.**
Fornecimento gratuito, salvo quando a impressão for efetuada por unidade fazendária, mediante requerimento do interessado
Número de Autenticação: **2AK22AA2AKMU22B9**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
PROCURADORIA GERAL
PROCURADORIA FISCAL

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS GERAIS

NÚMERO DA CERTIDÃO		PROCESSO	EXERCÍCIO
523983/2022	901916		GERAL

CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
735224667	LANCAMENTOS DIVERSOS - 394830

21062022371464540001850010056552398314941552290191 6

NOME
DOM PARK INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS PARA PARQUES E DIVERSOS LTDA

CPF/CNPJ	RG/INSCR. ESTADUAL
37.146.454/0001-85	138152446

ENDEREÇO
Av. GONCALO ANTUNES DE BARROS, 550

BAIRRO	FINALIDADE
BOSQUE DA SAUDE	

Certificamos que até a presente data não encontramos em nome do requerente, débitos de qualquer natureza, inclusive inscritos em divida ativa da prefeitura municipal de Cuiaba. Fica ressalvado o direito de cobrança pela fazenda Municipal, a qualquer titulo, de dividas que venham a ser apuradas de responsabilidade do contribuinte acima qualificado.

Cuiabá/MT, terça-feira, 21 de junho de 2022

Lílian Paula Alves Modesto da Costa
Procuradora Fiscal do Município

Certidão valida até 19 de Setembro de 2022.

A Autenticidade da Certidão poderá ser confirmada em: http://emissao.cuiaba.mt.gov.br/portal/

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 37.146.454/0001-85
Razão Social: DOM PARK IND E COM BRINQUEDOS P PARQUES DIVERSOS LTDA
Endereço: AV GONCALO ANTUNES DE BARROS 550 / BOSQUE DA SAUDE / CUIABA / MT / 78050-186

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 20/06/2022 a 19/07/2022

Certificação Número: 2022062003130929733336

Informação obtida em 23/06/2022 14:34:03

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DOM PARK INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS PARA PARQUES E DIVERSOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 37.146.454/0001-85
Certidão nº: 13811749/2022
Expedição: 03/05/2022, às 09:37:54
Validade: 30/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DOM PARK INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS PARA PARQUES E DIVERSOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **37.146.454/0001-85, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Página 1 de 1

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 7115193

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso **CERTIFICA** que revendo os registros, **EM ANDAMENTO E ARQUIVADOS**, como **AUTOR E RÉU**, de distribuições de ações cíveis de FALÊNCIA E CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL e RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL e criminais do 1º Grau de Jurisdição do Estado de Mato Grosso, no período de **10 ANOS** NÃO CONSTAM ações MOVIDAS POR ou em DESFAVOR de **DOM PARK INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS PARA PARQUES E DIVERSOS LTDA**, portador do **CNPJ 37.146.454/0001-85**, até a data de **07/06/2022**.

Observações:

As informações do nome e CNPJ acima são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário e confirmada a autenticidade.

A consulta abrange todos os processos cadastrados na base de dados da primeira instância estadual, tanto cíveis quanto criminais, distribuídos na Justiça Comum ou nos Juizados Especiais.

A autenticidade da referida certidão pode ser verificada por meio do endereço: **sec.tjmt.jus.br**, no campo "verificar autenticidade de 1º grau", informando o número da certidão, CNPJ e nome, em até 3(três) meses após sua expedição.

Certidão emitida por Benedita Eliete O. Arruda - mat:11077

Esta certidão tem validade de 30 dias, após a data de sua emissão.

Emitida em 07/06/2022, às 13:21h.

CISPAR FOLHA

Documento selado eletronicamente sob o número BTO13829.
As informações deste selo poderão ser consultadas no link: http://gif.tjmt.jus.br/selo/consulta/conselodigitalexterno.aspx.

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DOM PARK INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS PARA PARQUES E DIVERSOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 37.146.454/0001-85
Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 1.601.429,52	R$ 20.085.526,88
ATIVO CIRCULANTE		R$ 1.601.429,52	R$ 20.085.526,88
DISPONÍVEL		R$ 134.868,18	R$ 5.967.259,88
CAIXA		R$ 1.144,78	R$ 1.924,57
CAIXA GERAL		R$ 1.144,78	R$ 1.924,57
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 133.723,40	R$ 2.347.919,18
BANCO DO BRASIL		R$ 128.895,56	R$ 0,00
BANCO SICOOB		R$ 4.827,84	R$ 647.153,23
BANCO DO BRASIL 4042 CONTA 115070-7		R$ 0,00	R$ 1.700.755,95
BANCO ITAÚ		R$ 0,00	R$ 10,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 0,00	R$ 3.617.415,93
APLICACAO BANCO ITAU		R$ 0,00	R$ 3.617.415,93
CLIENTES		R$ 1.284.247,66	R$ 1.674.203,86
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 1.284.247,66	R$ 1.674.203,86
ATC BUSINESS COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI		R$ 10.150,05	R$ 0,00
CDUE CMEI PROF JAIRA CUIABANO CORREA DA COSTA		R$ 3.524,22	R$ 0,00
CDUE CRECHE MUNICIPAL PROFESSOR AECIM TOCANTINS		R$ 534,00	R$ 0,00
CDUE DA CRECHE MUNICIPAL MARIA BENEDITA M. DE OLIVEIRA		R$ 1.624,00	R$ 0,00
CDUE DA CRECHE MUNICIPAL MARIANA FERNANDES MACEDO		R$ 1.390,00	R$ 0,00
CDUE DA CRECHE MUNICIPAL SEBASTIAO TOLOMEU		R$ 2.000,00	R$ 0,00
CDUE DA EMEB ADELINA PEREIRA VENTURA		R$ 1.135,50	R$ 0,00
CDUE DA EMEB FLORIANO BOCHENEKI		R$ 2.242,20	R$ 0,00
CDUE DA EMEB HELIO DE SOUZA VIEIRA		R$ 0,00	R$ 0,00
CDUE DA EMEB IRMA MARIA BETTY SOUZA PIRES		R$ 2.875,10	R$ 0,00
CDUE DA EMEB PROF ALZIRA VALLADARES		R$ 2.573,80	R$ 0,00
CDUE DA EMEB PROF FRANCISVAL DE BRITO		R$ 6.850,07	R$ 0,00
CDUE DA EMEB PROF. FIRMO JOSE RODRIGUES		R$ 5.940,06	R$ 0,00
CDUE DA EMEB QUINTINO PEREIRA DE FREITAS		R$ 1.280,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DOM PARK INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS PARA PARQUES E DIVERSOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 37.146.454/0001-85
Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CDUE DA EMEB TEREZA BENGUELA		R$ 1.466,50	R$ 0,00
CDUE DO CMEI ALIANE FATIMA RODRIGUES MONTEIRO		R$ 4.916,41	R$ 0,00
CDUE DO CMEI JORNALISTA MARCOS COUTINHO		R$ 1.900,00	R$ 0,00
CDUE DO CMEI PREFEITO DANTE MARTINS DE OLIVEIRA		R$ 5.621,33	R$ 0,00
CDUE EMEB SILVINO LEITE DE ARRUDA		R$ 1.250,00	R$ 0,00
CLIENTES DIVERSOS		R$ 528.860,00	R$ 0,00
CONDOMINIO RESIDENCIAL BONAVITA		R$ 0,00	R$ 4.767,93
CONSELHO DELIBERATIVO DA ESCOLA SAO MANUEL		R$ 0,00	R$ 0,00
CONSELHO DELIBERATIVO DA UNIDADE EDUCACIONAL SAO SEBASTIAO		R$ 3.482,10	R$ 0,00
FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCACAO BASICA		R$ 0,00	R$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		R$ 0,00	R$ 81.836,00
IMPERIO PEDAGOGICO		R$ 25.000,00	R$ 0,00
INSTITUTO DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE RESENDE - EDUCAR		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE ALEM PARAIBA		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE BARCARENA		R$ 0,00	R$ 297.753,00
MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE CACOAL		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE CAMPOS BELOS		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE CANARANA		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE CARAUBAS		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE COLIDER		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE ELDORADO DO SUL		R$ 0,00	R$ 440.819,98
MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE GUAMARE		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE		R$ 457.900,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE GUARDA-MOR		R$ 0,00	R$ 206.280,00
MUNICIPIO DE GUIMARANIA		R$ 0,00	R$ 54.405,00
MUNICIPIO DE LAGAMAR		R$ 0,00	R$ 56.862,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 72.EB.01.A7.B6.79.E5.52.7B.DB.D1.26.15.33.1F.B9.C1.50.67.02-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

CISPAR FOLHA CISPAR

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DOM PARK INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS PARA PARQUES E DIVERSOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 37.146.454/0001-85
Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MUNICIPIO DE MARAVILHAS		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE MARIANA		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE MIMOSO DO SUL		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		R$ 36.199,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE PARACAMBI		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE PIUMA		R$ 0,00	R$ 40.149,95
MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE PORTO DOS GAUCHOS		R$ 0,00	R$ 15.000,00
MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE SABARA		R$ 0,00	R$ 59.500,00
MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE SANTA TERESA		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE TORITAMA		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE VAZANTE		R$ 0,00	R$ 37.520,00
MUNICIPIO DE VERANOPOLIS		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE VOLTA GRANDE		R$ 0,00	R$ 233.690,00
PREFEITURA DE PEIXOTO DE AZEVEDO		R$ 0,00	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA		R$ 0,00	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE NISIA FLORESTA		R$ 106.000,00	R$ 145.800,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LACERDA		R$ 69.533,32	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA		R$ 0,00	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO		R$ 0,00	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS		R$ 0,00	R$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R$ 2.743,68	R$ 9.434.719,50

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DOM PARK INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS PARA PARQUES E DIVERSOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 37.146.454/0001-85
Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R$ 0,00	R$ 4.776.031,44
BRUBRINQ IND. E COM. DE BRINQUEDOS LTDA		R$ 0,00	R$ 1.896.593,03
MBS IND. DE COMPOSTOS PLASTICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 220.500,00
NABRE COM. E IND. DE ARTIGOS PLASTICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 2.608.938,41
EGS COMERCIO		R$ 0,00	R$ 50.000,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R$ 0,00	R$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R$ 0,00	R$ 0,00
ICMS A RECUPERAR		R$ 0,00	R$ 0,00
INSS A COMPENSAR		R$ 0,00	R$ 0,00
INVESTIMENTOS TEMPORARIOS		R$ 2.743,68	R$ 61.808,06
BB CONSORCIO		R$ 2.743,68	R$ 29.842,26
CONSORCIO SICOOB		R$ 0,00	R$ 31.965,80
EMPRESTIMOS		R$ 0,00	R$ 4.596.880,00
MARCIO PICCOLI		R$ 0,00	R$ 2.912.930,00
EDUCA FACIL LTDA		R$ 0,00	R$ 941.200,00
MONICA DARIVA		R$ 0,00	R$ 742.750,00
ESTOQUE		R$ 179.570,00	R$ 3.009.343,84
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R$ 179.570,00	R$ 3.009.343,84
MERCADORIAS PARA REVENDA		R$ 179.570,00	R$ 3.009.343,84
PASSIVO		R$ 1.601.429,52	R$ 20.085.526,88
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 269.143,46	R$ 6.853.083,00
FORNECEDORES		R$ 188.327,97	R$ 2.705.683,58
FORNECEDORES NACIONAIS		R$ 188.327,97	R$ 2.705.683,58
ADEILSON CAVALCANTI DOS SANTOS		R$ 0,00	R$ 25.000,00
AFSS SPBR PLASTICOS COMERCIAL E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS		R$ 0,00	R$ 0,00
ATACADO PORTUGAL LTDA		R$ 0,00	R$ 740.612,25
B E B PLAYGROUNDS IND. E COM. DE BRINQUEDOS EIRELI		R$ 0,00	R$ 81.333,40
BRUBRINQ IND E COM DE BRINQUEDOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BRUNO FIM CECOTTE		R$ 0,00	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 72.EB.01.A7.B6.79.E5.52.7B.DB.D1.26.15.33.1F.B9.C1.50.67.02-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

CISPAR FOLHA

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DOM PARK INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS PARA PARQUES E DIVERSOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 37.146.454/0001-85
Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CASSIO FRANK DE ARAÚJO		R$ 0,00	R$ 0,00
COMERCIAL MACHADO EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E EDUCATIVOS CIVIAM LTDA.-E		R$ 0,00	R$ 0,00
FERREIRA E ARAUJO SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
FRANSCISCO ERASMO DE CARVALHO NETO		R$ 0,00	R$ 106.955,00
GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA EIRELI		R$ 3.160,00	R$ 0,00
HAPPY BOOKS EDITORA LTDA		R$ 694,95	R$ 0,00
JOUET INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI		R$ 149.730,00	R$ 127.919,56
KALY COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		R$ 0,00	R$ 162.385,00
LUFTTECHNIK IND E COM DE EQUIP ANTIPOLUENTES LTDA		R$ 5.870,17	R$ 0,00
MADEIRA PLASTICA AMBIENTAL S.A.		R$ 0,00	R$ 0,00
MASTER TECNO DISTRIBUIDORA LTDA		R$ 0,00	R$ 545.680,22
MBS INDUSTRIA DE COMPOSTOS PLASTICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MULTYPLASTICOS EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
NABRE COMERCIO E INDUSTRIA DE ARTIGOS PLASTICOS LTDA - EPP		R$ 0,00	R$ 0,00
NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA		R$ 2.499,00	R$ 0,00
R F CECOTTE		R$ 0,00	R$ 0,00
RAMOS E SANTANA SOCIEDADE DE ADVOGADOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
RAPOSO MINAS IND - COM E IMPORTACAO EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
SANTANA & PEREIRA ALVES LTDA ME		R$ 0,00	R$ 0,00
TAKE INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 915.798,15
TODOLIVRO DISTRIBUIDORA LTDA		R$ 428,59	R$ 0,00
TRAIN LETTERS ARTESANATOS EM MADEIRA LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
TRAMPOLIM BRINQUEDOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
VINICIUS DO AMARAL ROLANDIA		R$ 0,00	R$ 0,00
VTR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
WILLIAM RIBEIRO QUEIROZ PIERRI		R$ 0,00	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 72.EB.01.A7.B6.79.E5.52.7B.DB.D1.26.15.33.1F.B9.C1.50.67.02-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DOM PARK INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS PARA PARQUES E DIVERSOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 37.146.454/0001-85
Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA		R$ 25.945,26	R$ 0,00
ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 74.683,83	R$ 4.136.201,56
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R$ 74.683,83	R$ 4.136.201,56
ICMS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 2.842.194,15
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 372.018,15
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 204.129,80
PIS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 46.712,14
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		R$ 74.683,83	R$ 671.147,32
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R$ 6.131,66	R$ 11.197,86
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R$ 6.131,66	R$ 8.102,72
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R$ 6.131,66	R$ 6.102,72
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R$ 0,00	R$ 3.095,14
INSS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 1.890,54
FGTS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 1.081,80
IRRF S/ FOPAG MES		R$ 0,00	R$ 122,80
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R$ 0,00	R$ 49.507,84
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R$ 0,00	R$ 49.507,84
FINANCIAMENTOS NACIONAIS		R$ 0,00	R$ 49.507,84
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		R$ 0,00	R$ 49.507,84
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 1.332.286,06	R$ 13.182.936,04
CAPITAL SOCIAL		R$ 500.000,00	R$ 500.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 500.000,00	R$ 500.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 500.000,00	R$ 500.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS		R$ 832.286,06	R$ 12.682.936,04
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 832.286,06	R$ 12.682.936,04
LUCROS ACUMULADOS		R$ 954.936,06	R$ 12.805.586,04
(-) DISTTRIBUICAO DE LUCROS AOS SOCIOS		R$ (122.650,00)	R$ (122.650,00)
LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		R$ 0,00	R$ 0,00
LUCROS DO EXERCÍCIO		R$ 0,00	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 72.EB.01.A7.B6.79.E5.52.7B.DB.D1.26.15.33.1F.B9.C1.50.67.02-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

CISPAR FOLHA CISPAR

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: DOM PARK INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS PARA PARQUES E DIVERSOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 37.146.454/0001-85
Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R$ 1.803.738,64	R$ 27.194.929,15
VENDA DE MERCADORIAS		R$ 1.803.738,64	R$ 27.194.929,15
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R$ (83.903,69)	R$ (4.387.234,05)
(-) (-) ICMS		R$ (4.193,93)	R$ (2.931.620,82)
(-) (-) PIS		R$ (0,00)	R$ (46.712,14)
(-) (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R$ (0,00)	R$ (204.129,80)
(-) (-) IMPOSTO DE RENDA		R$ (0,00)	R$ (372.018,15)
(-) (-) SIMPLES NACIONAL		R$ (79.709,76)	R$ (832.753,14)
RECEITA LÍQUIDA		R$ 1.719.834,95	R$ 22.807.695,10
(-) CMV		R$ (549.815,19)	R$ (8.632.492,00)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R$ (549.815,19)	R$ (8.632.492,00)
LUCRO BRUTO		R$ 1.170.019,76	R$ 14.175.203,10
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (215.089,62)	R$ (2.324.592,29)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (215.089,62)	R$ (2.324.592,29)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R$ (26.585,26)	R$ (128.113,26)
(-) 13º SALÁRIO		R$ (2.030,84)	R$ (8.370,00)
(-) FÉRIAS		R$ (1.111,12)	R$ (4.576,36)
(-) FGTS		R$ (2.933,64)	R$ (11.499,82)
(-) TAXAS DIVERSAS		R$ (88,25)	R$ (34.231,05)
(-) MULTAS DE MORA		R$ (592,46)	R$ (14.867,86)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R$ (0,00)	R$ (2.140,73)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R$ (124,26)	R$ (343,95)
(-) TELEFONE		R$ (249,99)	R$ (1.385,38)
(-) SEGUROS		R$ (296,58)	R$ (5.106,29)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R$ (10.187,50)	R$ (9.575,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R$ (140.580,36)	R$ (1.659.785,21)
(-) COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		R$ (5.200,00)	R$ (34.757,62)
(-) FRETES E CARRETOS		R$ (16.430,04)	R$ (12.576,41)
(-) COPA E REFEIÇOES		R$ (2.707,12)	R$ (1.300,69)
(-) MANUTENÇÃO E REPARO		R$ (116,98)	R$ (14.857,30)
(-) MANUTENÇÃO E REPARO		R$ (2.859,00)	R$ (0,00)
(-) COMBUSTIVEL		R$ (1.640,86)	R$ (157.912,53)
(-) DESPESA COM CARTAO DE CREDITO		R$ (0,00)	R$ (111.510,65)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 72.EB.01.A7.B6.79.E5.52.7B.DB.D1.26.15.33.1F.B9.C1.50.67.02-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: DOM PARK INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS PARA PARQUES E DIVERSOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 37.146.454/0001-85
Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) ASSISTENCIA JURIDICA		R$ (0,00)	R$ (105.816,85)
(-) INFORMATICA		R$ (0,00)	R$ (549,00)
(-) VIAGENS E ESTADIAS		R$ (0,00)	R$ (338,00)
(-) DESPESA BANCARIA		R$ (1.317,70)	R$ (3.736,88)
(-) JUROS FINANCEIROS		R$ (51,91)	R$ (846,86)
(-) IOF		R$ (5,75)	R$ (394,59)
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ (0,00)	R$ 39,17
JUROS DE APLICAÇÕES		R$ 0,00	R$ 0,01
RECEITA S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 0,00	R$ 39,16
RESULTADO OPERACIONAL		R$ 954.930,14	R$ 11.850.649,98
(-) RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		R$ 5,92	R$ (0,00)
GANHOS DE CAPITAL		R$ 5,92	R$ 0,00
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R$ 954.936,06	R$ 11.850.649,98
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R$ 954.936,06	R$ 11.850.649,98

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 72.EB.01.A7.B6.79.E5.52.7B.DB.D1.26.15.33.1F.B9.C1.50.67.02-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRATIVO DE LÍQUIDEZ - FINANCEIRA

NOME DA EMPRESA	CNPJ
DOM PARK IND. E COM. DE BRINQ P/PARQUES E DIV. LTDA	37.146.454/0001-85

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS		VALOR (R$)	
ATIVO CIRCULANTE	AC	R$	20.085.526,88
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	RLP	R$	-
ATIVO TOTAL	AT	R$	20.085.526,88
PASSIVO CIRCULANTE	PC	R$	6.853.083,00
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	ELP	R$	49.507,84
PATRMONIO LIQUIDO	PL	R$	13.182.936,04
PASSIVO TOTAL	PT	R$	20.085.526,88

ÍNDICES FINANCEIROS

BALANÇO PATRIMONIAL 01/10/2021 - 31/12/2021

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

ILG = AC+RLP / PC+ELP — LG = 20.085.526,88+0,00 / 6.853.083,00+49.507,84 — ILG = 2,91

A empresa tem R$ 2,91 circulante para cada R$ 1,00 de dívida.

ÍNDICE DE SOLVENCIA GERAL

ISG = AT / PC+ELP — SG = 20.085.526,88 / 6.853.083,00+49.507,84 — ISG = 2,91

A empresa tem R$ 2,91 circulante para cada R$ 1,00 de dívida exigível.

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

ILC = AC / PC — LC = 20.085.526,88 / 6.853.083,00 — ILC = 2,93

A empresa tem R$ 2,93 circulante para cada R$ 1,00 de dívida.

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

IEG = PC+ELP / AT — LC = 6.853.083,004+49.507,84 / 20.085.526,88 — IEG = 0,34

Capital de Terceiros representa 34% do investimento total.

OBSERVAÇÕES

OS VALORES OBTIDOS PARA O CALCULO DESTE DEMONSTRATIVO FORAM ELABORADOS CONFORME BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO PELO SISTEMA EM 31/12/22021 PELA EMPRESA DOM PARK INDUSTRIA E COMÉRCIO DE BRINQUEDOS PARA PARQUES E DIVERSOS LTDA

AGNALDO SOUSA SOARES:44178603191 — Assinado de forma digital por AGNALDO SOUSA SOARES:44178603191 Dados: 2022.06.23 16:20:02 -04'00'

Contador Agnaldo Sousa Soares
CRC MT 006313-O-5
CPF: 441.786.031-91

MARCIO PICCOLI:68749759000 — Assinado de forma digital por MARCIO PICCOLI:68749759000 Dados: 2022.06.23 16:20:51 -04'00'

Marcio Piccoli
Sócio Administrador
R.G.: 1050006401 SJS/RS
CPF: 687.497.590-00

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped — Versão: 9.0.1

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ
51201708258	37.146.454/0001-85

NOME EMPRESARIAL
DOM PARK INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS PARA PARQUES E DIVERSOS LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário	01/01/2021 a 31/12/2021
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
LIVRO DIARIO	2

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
72.EB.01.A7.B6.79.E5.52.7B.DB.D1.26.15.33.1F.B9.C1.50.67.02

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	37146454000185	DOM PARK INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS PARA :37146454000185	613196976875760882 8	20/04/2022 a 20/04/2023	Sim
contador	39076040168	GLAELCIO ANTONIO CAVALCANTE:39076040 168	378828649179189278	09/02/2022 a 09/02/2023	Não

NÚMERO DO RECIBO:
72.EB.01.A7.B6.79.E5.52.7B.DB.D1.26.
15.33.1F.B9.C1.50.67.02-1

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 29/04/2022 às 09:56:19

EF.2D.EA.0F.CF.9B.D8.9
D
B1.F9.0E.14.E2.BC.C9.1A

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

CISPAR FOLHA CISPAR

SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO

Sped CONTÁBIL

Nome Empresarial:	DOM PARK INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS PARA PARQUES E DIVERSOS LTDA			
CNPJ:	37.146.454/0001-85	Nire:	51201708258	Scp:
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021			
Forma de Escrituração Contábil:	Livro Diário			
Natureza do Livro:	LIVRO DIARIO			
Identificação do arquivo(hash):	72.EB.01.A7.B6.79.E5.52.7B.DB.D1.26.15.33.1F.B9.C1.50.67.02-			

Consulta Realizada em: 29/04/2022 07:37:12

Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

Situação Atual

Escrituração com NIRE AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Sped CONTÁBIL

Entidade: DOM PARK INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS PARA PARQUES E DIVERSOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 37.146.454/0001-85

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

TERMO DE ABERTURA	
Nome Empresarial	DOM PARK INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS PARA PARQUES E DIVERSOS LTDA
NIRE	51201708258
CNPJ	37.146.454/0001-85
Número de Ordem	2
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Município	CUIABA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	18/05/2020
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2021
Quantidade total de linhas do arquivo digital	8969

TERMO DE ENCERRAMENTO	
Nome Empresarial	DOM PARK INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS PARA PARQUES E DIVERSOS LTDA
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Número de ordem	2
Quantidade total de linhas do arquivo digital	8969
Data de inicio	01/01/2021
Data de término	31/12/2021

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 72.EB.01.A7.B6.79.E5.52.7B.DB.D1.26.15.33.1F.B9.C1.50.67.02-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

CISPAR FOLHA CISPAR

Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte

Guarantã do Norte
Mato Grosso

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins de comprovação de capacidade técnica que a empresa **Dom Park Indústria e Comércio de Brinquedos para Parques e Diversos Ltda**., CNPJ nº 37.146.454/0001-85, com sede na Av. Gonçalo Antunes de Barros, 550, Bosque da Saúde, Cuiabá-MT / CEP: 78050-186, já forneceu, de forma satisfatória, os materiais abaixo, atendendo as especificações exigidas, onde cumpriu com todos os compromissos assumidos, inclusive, quanto ao prazo e a qualidade dos produtos fornecidos, e que até esta data não consta em nossos registros, nenhum ato que macule ou desabone sua idoneidade.

Referentes notas fiscais de número **000.000.030** e **000.000.031**

Guarantã do Norte, 1º de março de 2021.

Érico Stevan Gonçalves
Prefeito Municipal

Érico Stevan Gonçalves
CPF: nº 003.344.799-55
Prefeito Municipal
Guarantã do Norte - MT

Rua das Oliveiras nº 135 – CPAG – Jardim Vitória Fone/fax: (66) 3552 – 5100

C.NPJ. Nº 03.239.019/0001-83 site: www.guarantadonorte.mt.gov.br

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/129500203217429788336

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 129500203217429788336-1
Data: 02/03/2021 10:59:58
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALF67958-58V8;

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5454 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Tituar

TJPB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em terça-feira, 2 de março de 2021 12:11:08 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

RECEBEMOS DE DOM PARK IND. E COM. DE BRINQ. PARA PARQUES E DIVER. LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000 000 030
SÉRIE: 1

DOM PARK IND. E COM. DE BRINQ. PARA PARQUES E DIVER. LTDA

AV. GONCALO ANTUNES DE BARROS, 550 - - BOSQUE DA SAUDE, Cuiaba, MT - CEP: 78050186 - Fone/Fax: 6521364010

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.000.030
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5120 1237 1464 5400 0185 5500 1000 0000 3012 7005 0030

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	151200074746563 - 15/12/2020 15:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ - CPF
00138152446		37.146.454/0001-85

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE		03.239.019/0001-83	15/12/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R OLIVEIRAS, 135 - PREDIO	JARDIM VITORIA		15/12/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Guaranta do Norte	6635525100	MT	14:36

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	176.430,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.430,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente (CTF)				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0054062	PLATAFORMA OVAL PARA PISCINA DE BOLINHAS ROTOMOLDADO	95062900	0102	5102	UND	5,0000	21.300,0000	106.500,00					
0054063	PLAY BALLS QUADRUPLO	95062900	0102	5102	UND	7,0000	9.990,0000	69.930,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
394830			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: NOTA FISCAL REFERENTE NOTA DE AUTORIZACAO DE DESPESA N 105/2020 PROCESSO DE COMPRA 00002121/2020 DADOS PARA PAGAMENTO BANCO DO BRASIL 001 AGENCIA 4042-8 CONTA CORRENTE 115070-7	

CISPAR FOLHA

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em terça-feira, 2 de março de 2021 12:11:08 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/129500203217429788336

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 129500203217429788336-2
Data: 02/03/2021 10:59:59
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALF67959-9Q2Q;

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5454 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Tituar

TJPB

RECEBEMOS DE DOM PARK IND E COM DE BRINQ PARA PARQUES E DIVER. LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.031
SÉRIE: 1

DOM PARK IND. E COM. DE BRINQ. PARA PARQUES E DIVER. LTDA

AV. GONCALO ANTUNES DE BARROS, 550 - - BOSQUE DA SAUDE, Cuiaba, MT - CEP: 78050186 - Fone/Fax: 6521364019

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.000.031
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5120 1237 1464 5400 0185 5500 1000 0000 3112 7005 0637

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	151200074750297 - 15/12/2020 15:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ/CPF
00138152446		37.146.454/0001-85

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE			03.239.019/0001-83	15/12/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
R OLIVEIRAS, 135 - PREDIO	JARDIM VITORIA			15/12/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Guaranta do Norte	6635525100	MT		14:39

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	457.900,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457.900,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00054053	7 ARQUE INFANTIL COLORIDO EM MADEIRA PLASTICA	95062900	0102	5102	UND	8,0000	56.300,0000	450.400,00					
00054066	DISCO DE MOLA	95062900	0102	5102	UND	3,0000	2.500,0000	7.500,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
394830			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: NOTA FISCAL REFERENTE NOTA DE AUTORIZACAO DE DESPESA N 165/2020 PROCESSO DE COMPRA 00002121/2020 DADOS PARA PAGAMENTO BANCO DO BRASIL 001 AGENCIA 4042-8 CONTA CORRENTE 115070-7	

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/129500203217429788336

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 129500203217429788336-3
Data: 02/03/2021 10:59:59
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALF87960-I6NW;

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em terça-feira, 2 de março de 2021 12:11:08 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

RIO VERDE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins de comprovação de capacidade técnica que a empresa **Dom Park Indústria e Comércio de Brinquedos para Parques e Diversos LTDA**, CNPJ: 37,146.454/0001-85, com sede na Av. Gonçalo Antunes de Barros, 550, Bosque da Saúde, Cuiabá-MT / CEP: 78050-186, já forneceu, de forma satisfatória, os materiais abaixo, atendendo as especificações exigidas, onde cumpriu com todos os compromissos assumidos, inclusive, quanto ao prazo e a qualidade dos produtos fornecidos, e que até esta data não consta em nossos registros, nenhum, ato que macule ou desabone sua idoneidade.

Referentes notas fiscais de número: 161, 162, 163, 165, 166, 168, 169, 205,226,227,230,231.

Rio Verde-GO, 15 de março de 2022.

LEANDRO VINICIOS CARNIO DOS SANTOS
COORDENADOR DE COMPRAS E CONTRATOS
Decreto nº 2646/2021

CISPAR FOLHA

RECEBEMOS DE DOM PARK IND E COM. DE BRINQ. PARA PARQUES E DIVER. LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.161
SÉRIE: 1

DOM PARK IND. E COM. DE BRINQ. PARA PARQUES E DIVER. LTDA

AV. GONCALO ANTUNES DE BARROS, 550 - - BOSQUE DA SAUDE, Cuiaba, MT - CEP: 78050186 - Fone/Fax: 6521364010

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida **1**

Nº 000.000.161
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5121 1137 1464 5400 0185 5500 1000 0001 6110 9258 9507

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	151210073470126 - 10/11/2021 11:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
00138152446		37.146.454/0001-85

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			26.903.042/0001-26	10/11/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAIDA**
R JOAQUIM FONSECA, SN -	SETOR MORADA DO SOL		75908-730	10/11/2021
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAIDA**
Rio Verde	6436203260	GO		10:40

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
386.208,00	46.344,96	0,00	0,00	386.208,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386.208,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ CPF
	0-Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
189.916	PLAY MODULAR COM TELHADO	95062900	000	6120	UND	4,0000	43.524,0000	174.096,00	174.096,00	20.891,52		12,00	
189.918	PLAY MODULAR COM PONTES	95062900	000	6120	UND	3,0000	24.921,0000	74.763,00	74.763,00	8.971,56		12,00	
189.920	PLAY MODULAR COM TELHADOS	95062900	000	6120	UND	2,0000	32.292,0000	64.584,00	64.584,00	7.750,08		12,00	
189.928	PLAY BALLS QUADRUPLO	95062900	000	6120	UND	5,0000	9.990,0000	49.950,00	49.950,00	5.994,00		12,00	
189.919	PLAY MODULAR COM PONTES E 01 TELHADO	95062900	000	6120	UND	1,0000	22.815,0000	22.815,00	22.815,00	2.737,80		12,00	

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
AO GUARULHOS SP

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
394830			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: NOTA FISCAL REFERENTE ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVICOS 43201 DATA DA SOLICITACAO: 27/09/2021 CONTRATO: 501/2021 DADOS PARA PAGAMENTO BANCO DO BRASIL 001 AGENCIA 0046-9 CONTA CORRENTE 115070-7 REMESSA MERCADORIA POR CONTA E ORDEM DE TAKE IND. DE BRINQ. E COM. VAR. DE B. PAPEL. E DESCART. EIRELI CNPJ 17.786.240/0001-66 RUA VINTE E QUATRO DE MAIO, 302 - JARDIM VILA GALV	

RECEBEMOS DE DOM PARK IND E COM. DE BRINQ. PARA PARQUES E DIVER. LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.162
SÉRIE: 1

DOM PARK IND. E COM. DE BRINQ. PARA PARQUES E DIVER. LTDA

AV. GONCALO ANTUNES DE BARROS, 550 - - BOSQUE DA SAUDE, Cuiaba, MT - CEP: 78050186 - Fone/Fax: 6521364010

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida **1**

Nº 000.000.162
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5121 1137 1464 5400 0185 5500 1000 0001 6210 9258 9504

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	151210073472029 - 10/11/2021 11:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
00138152446		37.146.454/0001-85

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			26.903.042/0001-26	10/11/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAIDA**
R JOAQUIM FONSECA, SN -	SETOR MORADA DO SOL		75908-730	10/11/2021
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAIDA**
Rio Verde	6436203260	GO		11:11

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
482.040,00	57.844,80	0,00	0,00	482.040,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482.040,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ CPF
	0-Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
189.916	PLAY MODULAR COM TELHADO	95062900	000	6120	UND	7,0000	43.524,0000	304.668,00	304.668,00	36.560,16		12,00	
189.918	PLAY MODULAR COM PONTES	95062900	000	6120	UND	4,0000	24.921,0000	99.684,00	99.684,00	11.962,08		12,00	
189.920	PLAY MODULAR COM TELHADOS	95062900	000	6120	UND	2,0000	32.292,0000	64.584,00	64.584,00	7.750,08		12,00	
189.923	PLAY MODULAR TUBO E TELHADO	95062900	000	6120	UND	1,0000	13.104,0000	13.104,00	13.104,00	1.572,48		12,00	

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
AO GUARULHOS SP

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
394830			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: NOTA FISCAL REFERENTE ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVICOS 43202 DATA DA SOLICITACAO: 27/09/2021 CONTRATO: 501/2021 DADOS PARA PAGAMENTO BANCO DO BRASIL 001 AGENCIA 0046-9 CONTA CORRENTE 115070-7 REMESSA MERCADORIA POR CONTA E ORDEM DE TAKE IND. DE BRINQ. E COM. VAR. DE B. PAPEL. E DESCART. EIRELI CNPJ 17.786.240/0001-66 RUA VINTE E QUATRO DE MAIO, 302 - JARDIM VILA GALV	

CISPAR

RECEBEMOS DE DOM PARK IND. E COM. DE BRINQ. PARA PARQUES E DIVER. LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.163
SÉRIE: 1

DOM PARK IND. E COM. DE BRINQ. PARA PARQUES E DIVER. LTDA

AV. GONCALO ANTUNES DE BARROS, 550 - - BOSQUE DA SAUDE, Cuiaba, MT - CEP: 78050186 - Fone/Fax: 6521364010

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.000.163
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5121 1137 1464 5400 0185 5500 1000 0001 6310 9258 9501

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	151210073473306 - 10/11/2021 11:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
00138152446		37.146.454/0001-85

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			26.903.042/0001-26	10/11/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R JOAQUIM FONSECA, SN -	SETOR MORADA DO SOL		75908-730	10/11/2021
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Rio Verde	6436203260	GO		11:16

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
32.292,00	3.875,04	0,00	0,00	32.292,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.292,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
189.920	PLAY MODULAR COM TELHADOS	95062900	000	6102	UND	1,0000	32.292,0000	32.292,00	32.292,00	3.875,04		12,00	

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
AO GUARULHOS SP

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
394830			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: NOTA FISCAL REFERENTE ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVICOS 43273 DATA DA SOLICITACAO: 27/09/2021 CONTRATO: 501/2021 DADOS PARA PAGAMENTO BANCO DO BRASIL 001 AGENCIA 0046-9 CONTA CORRENTE 115070-7 REMESSA MERCADORIA POR CONTA E ORDEM DE TAKE IND. DE BRINQ. E COM. VAR. DE B. PAPEL. E DESCART. EIRELI CNPJ 17.786.240/0001-66 RUA VINTE E QUATRO DE MAIO, 302 - JARDIM VILA GALV	

RECEBEMOS DE DOM PARK IND. E COM. DE BR[illegible]A PARQUES E DIVER. LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.165
SÉRIE: 1

DOM PARK IND. E COM. DE BRINQ. PARA PARQUES E DIVER. LTDA

AV. GONCALO ANTUNES DE BARROS, 550 - - BOSQUE DA SAUDE, Cuiaba, MT - CEP: 78050186 - Fone/Fax: 6521364010

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.000.165
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5121 1137 1464 5400 0185 5500 1000 0001 6510 9258 9506

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	151210075576123 - 19/11/2021 09:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
00138152446		37.146.454/0001-85

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			26.903.042/0001-26	19/11/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R JOAQUIM FONSECA, SN -	SETOR MORADA DO SOL		75908-730	19/11/2021
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Rio Verde	6436203260	GO		09:04

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
353.380,00	42.405,60	0,00	0,00	353.380,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.380,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
189.932	PARQUE INFANTIL COLORIDO EM MADEIRA PLASTICA	95062900	000	6120	UND	3,0000	44.884,0000	134.652,00	134.652,00	16.158,24		12,00	
189.931	PARQUE INFANTIL COLORIDO EM MADEIRA PLASTICA	95062900	000	6120	UND	4,0000	43.930,0000	175.720,00	175.720,00	21.086,40		12,00	
189.933	PARQUE INFANTIL COLORIDO EM MADEIRA PLASTICA	95062900	000	6120	UND	2,0000	21.504,0000	43.008,00	43.008,00	5.160,96		12,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
394830			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: NOTA FISCAL REFERENTE ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVICOS 43201 DATA DA SOLICITACAO: 27/09/2021 CONTRATO: 501/2021 DADOS PARA PAGAMENTO BANCO DO BRASIL 001 AGENCIA 0046-9 CONTA CORRENTE 115070-7 REMESSA MERCADORIA POR CONTA E ORDEM DE JOUET INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI CNPJ 11.590.017/0001-62 RUA DANIEL PETRY, 255 - CENTRO, ANTONIO CARLOS, SC CEP 88180-000	

CISPAR

RECEBEMOS DE DOM PARK IND E COM DE BRINQ PARA PARQUES E DIVER LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.166
SÉRIE: 1

DOM PARK IND. E COM. DE BRINQ. PARA PARQUES E DIVER. LTDA

AV. GONCALO ANTUNES DE BARROS, 550 - - BOSQUE DA SAUDE, Cuiaba, MT - CEP: 78050186 - Fone/Fax: 6521364010

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.000.166
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5121 1137 1464 5400 0185 5500 1000 0001 6610 9258 9503

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	151210075620353 - 19/11/2021 10:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
00138152446		37.146.454/0001-85

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			26.903.042/0001-26	19/11/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R JOAQUIM FONSECA, SN -	SETOR MORADA DO SOL		75908-730	19/11/2021
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Rio Verde	6436203260	GO		10:40

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
52.500,00	6.300,00	0,00	0,00	52.500,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
189.937	GANGORRAS	95062900	000	6102	UND	20,0000	1.375,0000	27.500,00	27.500,00	3.300,00		12,00	
189.939	GANGORRA INFANTIL	95062900	000	6102	UND	20,0000	1.250,0000	25.000,00	25.000,00	3.000,00		12,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
394830			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: NOTA FISCAL REFERENTE ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVICOS 43201 DATA DA SOLICITACAO: 27/09/2021 CONTRATO: 501/2021 DADOS PARA PAGAMENTO BANCO DO BRASIL 001 AGENCIA 0046-9 CONTA CORRENTE 115070-7	

RECEBEMOS DE DOM PARK IND E COM DE BRINQ PARA PARQUES E DIVER LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.168
SÉRIE: 1

DOM PARK IND. E COM. DE BRINQ. PARA PARQUES E DIVER. LTDA

AV. GONCALO ANTUNES DE BARROS, 550 - - BOSQUE DA SAUDE, Cuiaba, MT - CEP: 78050186 - Fone/Fax: 6521364010

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.000.168
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5121 1137 1464 5400 0185 5500 1000 0001 6810 9258 9508

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	151210075633615 - 19/11/2021 11:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
00138152446		37.146.454/0001-85

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			26.903.042/0001-26	19/11/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R JOAQUIM FONSECA, SN -	SETOR MORADA DO SOL		75908-730	19/11/2021
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Rio Verde	6436203260	GO		10:40

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
133.698,00	16.043,76	0,00	0,00	133.698,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.698,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
189.932	PARQUE INFANTIL COLORIDO EM MADEIRA PLASTICA	95062900	000	6120	UND	2,0000	44.884,0000	89.768,00	89.768,00	10.772,16		12,00	
189.931	PARQUE INFANTIL COLORIDO EM MADEIRA PLASTICA	95062900	000	6120	UND	1,0000	43.930,0000	43.930,00	43.930,00	5.271,60		12,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
394830			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: NOTA FISCAL REFERENTE ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVICOS 43202 DATA DA SOLICITACAO: 27/09/2021 CONTRATO: 501/2021 DADOS PARA PAGAMENTO BANCO DO BRASIL 001 AGENCIA 0046-9 CONTA CORRENTE 115070-7	

CISPA

RECEBEMOS DE DOM PARK IND. E COM. DE BRINQ. PARA PARQUES E DIVER. LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.169
SÉRIE: 1

DOM PARK IND. E COM. DE BRINQ. PARA PARQUES E DIVER. LTDA

AV. GONCALO ANTUNES DE BARROS, 550 - - BOSQUE DA SAUDE, Cuiaba, MT - CEP: 78050186 - Fone/Fax: 6521364010

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.000.169
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5121 1137 1464 5400 0185 5500 1000 0001 6910 9258 9505

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	151210075634801 - 19/11/2021 11:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
00138152446		37.146.454/0001-85

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			26.903.042/0001-26	19/11/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R JOAQUIM FONSECA, SN -	SETOR MORADA DO SOL		75908-730	19/11/2021
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Rio Verde	6436203260	GO		11:15

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
21.504,00	2.580,48	0,00	0,00	21.504,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.504,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
189.933	PARQUE INFANTIL COLORIDO EM MADEIRA PLASTICA	95062900	000	6102	UND	1,0000	21.504,0000	21.504,00	21.504,00	2.580,48		12,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
394830			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: NOTA FISCAL REFERENTE ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVICOS 43273 DATA DA SOLICITACAO: 27/09/2021 CONTRATO: 501/2021 DADOS PARA PAGAMENTO BANCO DO BRASIL 001 AGENCIA 0046-9 CONTA CORRENTE 115070-7	

RECEBEMOS DE DOM PARK IND. E COM. DE BRINQ. PARA PARQUES E DIVER. LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.205
SÉRIE: 1

DOM PARK IND. E COM. DE BRINQ. PARA PARQUES E DIVER. LTDA

AV. GONCALO ANTUNES DE BARROS, 550 - - BOSQUE DA SAUDE, Cuiaba, MT - CEP: 78050186 - Fone/Fax: 6521364010

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.000.205
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5121 1237 1464 5400 0185 5500 1000 0002 0510 9258 9507

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	151210081081228 - 10/12/2021 09:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
00138152446		37.146.454/0001-85

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			26.903.042/0001-26	10/12/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R JOAQUIM FONSECA, SN -	SETOR MORADA DO SOL		75908-730	10/12/2021
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Rio Verde	6436203260	GO		09:09

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
343.800,00	41.256,00	0,00	0,00	343.800,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.800,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
05	0015 - ITEM 15 / PARQUE INFANTIL COLORIDO EM MADEIRA PLASTICA	95062900	000	6120	UND	5,0000	68.760,0000	343.800,00	343.800,00	41.256,00		12,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
394830			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: NOTA FISCAL REFERENTE ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVICOS 43202 DATA DA SOLICITACAO: 27/09/2021 CONTRATO: 501/2021 DADOS PARA PAGAMENTO BANCO DO BRASIL 001 AGENCIA 0046-9 CONTA CORRENTE 115070-7 REMESSA MERCADORIA POR CONTA E ORDEM DE BRUBRINQ IND E COM DE BRINQUEDOS LTDA CNPJ 02.448.442/0001-20 RUA EDGARD HOPFMANN 42 - BEIRA RIO, CEP 88164-275 BIGUACU - SC	

CISPAR FOLHA

RECEBEMOS DE DOM PARK IND. E COM. DE BRINQ. PARA PARQUES E DIVER. LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.226
SÉRIE: 1

DOM PARK IND. E COM. DE BRINQ. PARA PARQUES E DIVER. LTDA

AV. GONCALO ANTUNES DE BARROS, 550 - - BOSQUE DA SAUDE, Cuiaba, MT - CEP: 78050186 - Fone/Fax: 6521364010

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.226
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5121 1237 1464 5400 0185 5500 1000 0002 2670 9258 9506

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	751210000016124 - 21/12/2021 15:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
00138152446		37.146.454/0001-85

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			26.903.042/0001-26	21/12/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R JOAQUIM FONSECA, SN -	SETOR MORADA DO SOL	75908-730		21/12/2021
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Rio Verde	6436203260	GO		15:48

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
138.498,00	16.619,76	0,00	0,00	138.498,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.498,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
08	0019 - ITEM 19 / PARQUE INFANTIL COLORIDO EM MADEIRA PLASTICA - MARCA: II E B PLAYGROUNDS	95062900	000	6118	UND	2,0000	69.249,0000	138.498,00	138.498,00	16.619,76		12,00	

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFE EMITIDA CONFORME ARTIGO 181 PARAGRAFO 1 DO RICMS/MT - MERCADORIA A SER ENTREGUE DA NOTA DE COMPRA DOM PARK IND E COM DE BRINQ PARA PARQUES E DIVERSOS LTDA DATA DE EMISSAO 21/12/2021 NUMERO 002.011 CHAVE DE ACESSO 4221 1202 4464 4200 0120 5500 1000 0020 1115 2082 0620 REMESSA MERCADORIA POR CONTA E ORDEM DE BRUBRINQ IND E COM DE BRINQUEDOS LTDA CNPJ 02.448.442/0001-20 RUA EDGARD HOFFMANN 42 - BEIRA RIO, CEP 88164-275 BIGUACU - SC

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
394830			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Data e Hora de Entrada em Contingência: 21/12/2021 15:48 Justificativa de Entrada em Contingência: SEM CONEXAO COM A SEFAZ Informações Adicionais de Interesse do Fisco: NOTA FISCAL REFERENTE ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVICOS 43202 DATA DA SOLICITACAO: 27/09/2021 CONTRATO: 501/2021 DADOS PARA PAGAMENTO BANCO DO BRASIL 001 AGENCIA 0046-9 CONTA CORRENTE 115070-7	

RECEBEMOS DE DOM PARK IND. E COM. DE BRINQ. PARA PARQUES E DIVER. LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.227
SÉRIE: 1

DOM PARK IND. E COM. DE BRINQ. PARA PARQUES E DIVER. LTDA

AV. GONCALO ANTUNES DE BARROS, 550 - - BOSQUE DA SAUDE, Cuiaba, MT - CEP: 78050186 - Fone/Fax: 6521364010

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.227
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5121 1237 1464 5400 0185 5500 1000 0002 2710 9258 9504

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	151210084646797 - 27/12/2021 08:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
00138152446		37.146.454/0001-85

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			26.903.042/0001-26	27/12/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R JOAQUIM FONSECA, SN -	SETOR MORADA DO SOL	75908-730		27/12/2021
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Rio Verde	6436203260	GO		08:29

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
207.747,00	24.929,64	0,00	0,00	207.747,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.747,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
08	0019 - ITEM 19 / PARQUE INFANTIL COLORIDO EM MADEIRA PLASTICA - MARCA: II E B PLAYGROUNDS	95062900	000	6106	UND	3,0000	69.249,0000	207.747,00	207.747,00	24.929,64		12,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
394830			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: NOTA FISCAL REFERENTE ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVICOS 43202 DATA DA SOLICITACAO: 27/09/2021 CONTRATO: 501/2021 DADOS PARA PAGAMENTO BANCO DO BRASIL 001 AGENCIA 0046-9 CONTA CORRENTE 115070-7 NFE EMITIDA CONFORME ARTIGO 181 PARAGRAFO 1 DO RICMS/MT	

CISPAR FOLHA

RECEBEMOS DE DOM PARK IND. E COM. DE BRINQ. PARA PARQUES E DIVER. LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LAD

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.230
SÉRIE: 1

DOM PARK IND. E COM. DE BRINQ. PARA PARQUES E DIVER. LTDA

AV. GONCALO ANTUNES DE BARROS, 550 - - BOSQUE DA SAUDE, Cuiaba, MT - CEP: 78050186 - Fone/Fax: 6521364010

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.000.230
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5121 1237 1464 5400 0185 5500 1000 0002 3010 9258 9500

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	151210084656327 - 27/12/2021 09:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
00138152446		37.146.454/0001-85

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			26.903.042/0001-26	27/12/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R JOAQUIM FONSECA, SN -	SETOR MORADA DO SOL		75908-730	27/12/2021
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Rio Verde	6436203260	GO		08:48

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
300.049,80	36.005,98	0,00	0,00	300.049,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.049,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
02	0027 - ITEM 27 / BICHO DE MOLA - MARCA: B E B PLAYGROUNDS	95062900	000	6106	UND	20,0000	2.975,0000	59.500,00	59.500,00	7.140,00		12,00	
04	0024 - ITEM 24 / CARROSSEL 8 LUGARES - MARCA: B E B PLAYGROUNDS	95062900	000	6106	UND	20,0000	3.875,0000	77.500,00	77.500,00	9.300,00		12,00	
09	0020 - ITEM 20 / PARQUE INFANTIL COLORIDO EM MADEIRA PLASTICA - MARCA: B E B PLAYGROUNDS	95062900	000	6106	UND	1,0000	79.950,0000	79.950,00	79.950,00	9.594,00		12,00	
10	0025 - ITEM 25 / ESCORREGADOR EM POLIETILENO - MARCA: B E B PLAYGROUNDS	95062900	000	6106	UND	20,0000	1.279,9900	25.599,80	25.599,80	3.071,98		12,00	
12	0022 - ITEM 22 / BALANCO 02 LUGARES - MARCA: B E B PLAYGROUNDS	95062900	000	6106	UND	20,0000	2.875,0000	57.500,00	57.500,00	6.900,00		12,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
394830			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: NOTA FISCAL REFERENTE ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVICOS 43201 DATA DA SOLICITACAO: 27/09/2021 CONTRATO: 501/2021 DADOS PARA PAGAMENTO BANCO DO BRASIL 001 AGENCIA 0046-9 CONTA CORRENTE 115070-7 NFE EMITIDA CONFORME ARTIGO 181 PARAGRAFO 1 DO RICMS/MT	

RECEBEMOS DE DOM PARK IND. E COM. DE BRINQ. PARA PARQUES E DIVER. LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.231
SÉRIE: 1

DOM PARK IND. E COM. DE BRINQ. PARA PARQUES E DIVER. LTDA

AV. GONCALO ANTUNES DE BARROS, 550 - - BOSQUE DA SAUDE, Cuiaba, MT - CEP: 78050186 - Fone/Fax: 6521364010

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.000.231
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5121 1237 1464 5400 0185 5500 1000 0002 3110 9258 9507

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	151210084657692 - 27/12/2021 09:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
00138152446		37.146.454/0001-85

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			26.903.042/0001-26	27/12/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R JOAQUIM FONSECA, SN -	SETOR MORADA DO SOL		75908-730	27/12/2021
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Rio Verde	6436203260	GO		09:10

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
43.930,00	5.271,60	0,00	0,00	43.930,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.930,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
01	0018 - ITEM 18 / PARQUE INFANTIL COLORIDO EM MADEIRA PLASTICA - MARCA: B E B PLAYGROUNDS	95062900	000	6106	UND	1,0000	43.930,0000	43.930,00	43.930,00	5.271,60		12,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
394830			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: NOTA FISCAL REFERENTE ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVICOS 44020 DATA DA SOLICITACAO: 27/09/2021 CONTRATO: 501/2021 DADOS PARA PAGAMENTO BANCO DO BRASIL 001 AGENCIA 0046-9 CONTA CORRENTE 115070-7 NFE EMITIDA CONFORME ARTIGO 181 PARAGRAFO 1 DO RICMS/MT	

CISPAR CISPAR CISPAR

Dom Park Indústria e Comércio de Brinquedos
para Parques e Diversos Ltda.
CNPJ - 37 146 454 / 0001-85 / Insc. Estadual - 13 815 244-6
Tel. (65) 2136 4010 e (65) 9 8150 3100

CATÁLOGO

PREGÃO ELETRÔNICO 05/2022

CISPAR

CUIABÁ - MT

DOM PARK IND. E COM.

Imagens Ilustrativas

Dom Park Indústria e Comércio de Brinquedos
para Parques e Diversos Ltda.
CNPJ - 37 146 454 / 0001-85 / Insc. Estadual - 13 815 244-6
Tel. (65) 2136 4010 e (65) 9 8150 3100

LOTE 01				
DESCRITIVO	IMAGEM	UNITÁRIO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
Play Modular Big Climber IV Com Telhados - Playground confeccionado em rotomoldado com paredes de quatro milímetros de Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas, foi totalmente desenvolvido para ser montado sem a necessidade de parafusos devido aos encaixes de alta precisão. Composto por 4 torres com paredes de 4mm. Cada torre é formado por 3 faces com plataforma de sustentação triangular, os módulos são conectados um ao outro por meio de uma ponte e composta por pino antiderrapante e ranhuras para evitar o acumulo de água e 2 corrimãos com laterais vazadas no sentido vertical e formato ondulado na parte superior. 01- tubos de ligação medindo aproximadamente comprimento de : 940 mm e diâmetro de: 490 mm.Contém 03 escadas antiderrapante com desenhos de pedras nas seguintes medidas aproximadas de :1.400 mm do chão até a base e 750 mm de largura, 03- escorregadores nas seguintes medidas aproximadas de :1.540 mm de comprimento e 540 mm de largura e borda lateral com 40 mm de altura , 01- suporte anti-impacto ligado a peça. Cada Módulo acompanha 01- telhado triangular medindo aproximadamente 1.444 mm de comprimento x 1.370 mm de largura e 470 mm de altura com 3 bases de apoio. Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 368/07- Certificado pelo INMETRO . **Medidas aproximadas do Playground Montado: Comprimento: 6.580 mm x Largura: 5.440 mm x Altura: 3.250 mm.**		20	R$ 48.686,00	R$ 973.720,00
Play Modular Big Climber III – Duas Pontes e Telhados - Playground confeccionado em rotomoldado com paredes de quatro milímetros de Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas, foi totalmente desenvolvido para ser montado sem a necessidade de parafusos devido aos encaixes de alta precisão. Composto por 3 torres com paredes de 4mm. Cada torre é formado por 3 faces com plataforma de sustentação triangular, os módulos são conectados um ao outro por meio de Duas pontes e composta por pino antiderrapante e ranhuras para evitar o acumulo de água e 2 corrimãos com laterais vazadas no sentido vertical e formato ondulado na parte superior. Cada módulo contém 01 escalada antiderrapante com desenhos de pedras nas seguintes medidas aproximadas de :1.400 mm do chão até a base e 750 mm de largura, 01- escorregador nas seguintes medidas :1.540 mm de comprimento e 540 mm de largura e borda lateral com 40 mm, Cada Módulo acompanha 01 telhado triangular medindo aproximadamente 1.444 mm de comprimento x 1.370 mm de largura e 470 mm de altura com 3 bases de apoio.Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 368/07- Certificado pelo INMETRO **Medidas aproximadas do Playground Montado: Comprimento: 6.300 mm x Largura: 5.800 mm x Altura: 3.250 mm.**		20	R$ 40.423,00	R$ 808.460,00
Play Modular Big Climber II – Ponte e Tubo - Playground confeccionado em rotomoldado com paredes de quatro milímetros de Polietileno virgem de **alta densidade,** tratado especialmente contra a **ação dos** raios ultravioletas, foi totalmente desenvolvido **para** ser montado sem a necessidade de parafusos devido aos encaixes de alta precisão. Composto por 3 torres com paredes de 4mm. Cada torre é formado por 3 faces com plataforma de sustentação triangular, os módulos são conectados um ao outro por meio de **uma ponte e composta** por pino antiderrapante e ranhuras para evitar o acumulo de água e 2 corrimãos com laterais vazadas no sentido vertical e formato ondulado na parte superior. 01- tubo de ligação medindo aproximadamente de comprimento de : 940 mm e diâmetro: 490 mm Cada módulo contém 01 escalada antiderrapante **com** desenhos de pedras nas seguintes medidas aproximadas de :1.400 mm do chão até a base **e** 750 mm de largura, 01- escorregador nas seguintes medidas aproximadas de :1.540 mm de comprimento e 540 mm de largura e borda lateral com 40 mm de altura e 01 - suporte anti-impacto ligado a peça. Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e **NBR 300-3/2011 com a** Portaria 368/07- Certificado pelo INMETRO **Medidas aproximadas do Playground Montado: Comprimento: 5.100 mm x Largura: 4.900 mm x Altura: 3.750 mm**		20	R$ 35.845,00	R$ 716.900,00

CISPAR
FOLHA

Dom Park Indústria e Comércio de Brinquedos para Parques e Diversos Ltda.
CNPJ - 37 146 454 / 0001-85 / Insc. Estadual - 13 815 244-6
Tel. (65) 2136 4010 e (65) 9 8150 3100

Play Modular Big Climber II – Com Paixe e Telhados –Playground confeccionado em rotomoldado com paredes de quatro milímetros de Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas, foi totalmente desenvolvido para ser montado sem a necessidade de parafusos devido aos encaixes de alta precisão. , composto por 2 torres com paredes de 4mm. Cada torre é formado por 3 fases com plataforma de sustentação triangular, os módulos são conectados um ao outro por meio de uma ponte e composta por piso antiderrapantes e ranhuras para evitar o acumulo de água e 2 corrimãos com laterais vasadas no sentido vertical e formato ondulado na parte superior. Cada modulo contém 01 escalada antiderrapante com desenhos de pedras, nas seguintes medidas aproximadas de :1.400 mm do chão até a base e 750 mm de largura;01- escorregador nas seguintes medidas aproximadas de :1.540 mm de comprimento e 540 mm de largura x borda lateral com 40 mm de altura e 01- suporte anti-impacto ligado a peça . 01- Modulo acompanha 01 balhado triangular medindo aproximadamente 1 444 mm de comprimento e 1.370 mm de largura x 470 mm de altura com 3 bases de apoio.Com conformidade com a norma NBA 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO *Medidas aproximadas do Playground Montado: Comprimento: 3.100 mm x Largura: 4.800 mm x Altura: 2.350 mm*		20	R$ 26.911,00	R$ 538.220,00
Play Modular Big Climber I – Com Telhado –Playground confeccionado em rotomoldado com paredes de quatro milímetros de Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas, foi totalmente desenvolvido para ser montado sem a necessidade de parafusos devido aos encaixes de alta precisão. Composto por 1 torre com paredes de 4mm. Cada torre e formado por 3 fases com plataforma de sustentação triangular composta por piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acumulo de água. Modulo contém 01 escalada antiderrapante com desenhos de pedras, nas seguintes medidas aproximadas de:1.400 mm do chão até a base e 750 mm de largura, 02 escorregador nas seguintes medidas aproximadas de :1.540 mm de comprimento e 540 mm de largura x borda lateral com 40 mm de altura e 01- suporte anti-impacto ligado a peça. Acompanha 01 balhado triangular medindo aproximadamente 1.444 mm de comprimento x 1.370 mm de largura x 470 mm de altura com 3 bases de apoio.Playground completo contém um total de 11 peças. Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO Medidas aproximadas do Playground Montado: Comprimento: 3.750 mm x Largura: 2.800 mm x Altura: 2.250 mm		50	R$ 14.405,00	R$ 720.250,00
Play Modular Tubo Max I com Telhado e Balanço Acessível – Playground produzido em polietileno rotomoldado, com aditivos UV. Composta por 1 torre e balanço. Medidas aproximadas: Torre formada por:• 3 paredes de 4mm; • plataforma de sustentação triangular com piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acumulo de água; • telhado triangular medindo aproximadamente 1.444 mm de comprimento x 1.370 mm de largura x 470 mm de altura com 3 bases de apoio; • 1 suporte anti impacto ligado a peça. Contém: • 1 escalada antiderrapante com desenhos de pedras medindo 1.400 mm no chão até a base e 75cm de largura; • 1 escorregador em tubo medindo aproximadamente 1.730 mm de comprimento com saída de 60 mm de diâmetro com base de apoio na parte inferior do escorregador em tubo medindo aproximadamente 70 mm de comprimento por 20 mm de largura; 1 arco de fixação de 70 mm de diâmetro; • 1 Balança para duas crianças sendo: 01 balança acessível com trave de 180ª de abertura medindo aproximadamente 670 mm de altura X 650 mm de comprimento X 530 mm de largura e trave com 600 mm de comprimento X 400 mm de altura X 580 mm de largura; 1 assento em formato de prancha medindo aproximadamente 440 mm de comprimento X 190 mm de largura X 40 mm na altura com cordas de nylon trançadas e de alta resistência; Conector instalado na parte superior de uma das paredes para instalação do balanço com 1 barra de ferro de 2.000 mm de comprimento e um módulo de sustentação lateral em formato de "A" com 1.750 mm de altura. Playground aproximadamente montado: comprimento 3.750 mm X largura 2.800 mm X altura 2.250 mm. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.		20	R$ 18.425,00	R$ 368.500,00
Play Modular Tubo Max II com Balanço Acessível • Playground produzido em polietileno rotomoldado, com aditivo UV. Medidas aproximadas e Composto por 3 torres e balanço. Cada torre é formada por: • 3 paredes de 4mm; • plataforma de sustentação triangular com piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acumulo de água; • 1 suporte anti impacto ligado a peça. As torres são conectadas por: • uma ponte com piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acumulo de água; com 2 corrimãos com laterais vasadas no sentido vertical e ondulações na parte superior; • um tubo de ligação		20	R$ 36.400,00	R$ 728.000,00

Dom Park Indústria e Comércio de Brinquedos para Parques e Diversos Ltda.
CNPJ - 37 146 454 / 0001-85 / Insc. Estadual - 13 815 244-6
Tel. (65) 2136 4010 e (65) 9 8150 3100

vasado em duas partes medindo aproximadamente 940 mm de comprimento X 490 mm de diâmetro. Contem: • 2 escalada antiderrapante com desenho de pedra medindo aproximadamente 1.400 mm do chão até a base e 750 mm de largura; • 1 escorregador medindo aproximadamente 1.540 mm de comprimento X 540 mm de largura com borda lateral de 40 mm de altura; • 1 escorregador em tubo medindo aproximadamente 1.730 mm de comprimento com saída de 60 mm de diâmetro com base de apoio na parte inferior do escorregador em tubo medindo aproximadamente 70 mm de comprimento por 20 mm de largura; 1 arco de fixação de 70 mm de diâmetro; • 1 Balança para duas crianças sendo: 01 balança acessível com trave de 180ª de abertura medindo aproximadamente 670 mm de altura X 650 mm de comprimento X 530 mm de largura e trave com 600 mm de comprimento X 400 mm de altura X 580 mm de largura; 1 assento em formato de prancha medindo aproximadamente 440 mm de comprimento X 190 mm de largura X 40 mm na altura com cordas de nylon trançadas e de alta resistência; Conector instalado na parte superior de uma das paredes para instalação do balanço com 1 barra de ferro de 2.000 mm de comprimento e um módulo de sustentação lateral em formato de "A" com 1.750 mm de altura. Medidas aproximadas montado: 7.870 mm de comprimento X 5.180 mm de largura X 1.750 mm de altura. Em conformidade com a norma NBA 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.				
Play Modular Tubo Max II com Telhado e Balanço Acessível - Playground produzido em polietileno rotomoldado, com aditivos UV. Medidas aproximadas e Composto por 2 torres e balanço. Cada torre é formada por: • 3 paredes de 4mm; • plataforma de sustentação **triangular** com piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acumulo de água; • telhado triangular medindo aproximadamente 1.444 mm de comprimento x 1.370 mm de largura x 470 mm de altura com 3 bases de apoio; • 1 **suporte** anti impacto ligado a peça. As torres são conectadas por uma ponte com piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acumulo de água, com 2 corrimãos com laterais vasadas no sentido vertical e ondulações na parte superior. Contem: • 1 escorregador medindo aproximadamente 1.540 mm de comprimento X 540 mm de largura com borda lateral de 40 mm de altura; • 1 escalada antiderrapante com **desenhos** de pedras medindo aproximadamente 1.400 mm do chão até a base e 750 mm de largura; • 1 escorregador em tubo medindo aproximadamente 1.730 mm de comprimento com saída de 60 mm de diâmetro com base de apoio na parte inferior do escorregador em tubo medindo aproximadamente 70 mm de comprimento por 20 mm de largura; 1 arco de fixação de 70 mm de diâmetro; • 1 Balança para duas crianças sendo: 01 balança acessível com trave de 180ª de **abertura** medindo aproximadamente 670 mm de altura X 650 mm de comprimento X 530 mm de largura e trave com 600 mm de comprimento X 400 mm de altura X 580 mm de largura; 1 assento em formato de prancha medindo aproximadamente 440 mm de comprimento X 190 mm de largura X 40 mm na altura com cordas de nylon trançadas e de alta resistência; **Conector** instalado na parte superior de uma das paredes para instalação do balanço com 1 barra de ferro de 2.000 mm de comprimento e um módulo de sustentação lateral em formato de "A" com 1.750 mm de **altura. Medidas** aproximadas montado: 4.880 mm de comprimento X 4.600 mm de largura X 2.230 mm de altura. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO		20	R$ 30.485,00	R$ 609.700,00
Balança Acessível - Confeccionado em rotomoldado e Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas, 01 balanço acessível com trave de 180ª de abertura medindo aproximadamente 670 mm de altura X 650 mm de comprimento X 530 mm de largura e trave com 600 mm de comprimento X 400 mm de altura X 580 mm de largura. Em conformidade com a Norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.		100	R$ 949,00	R$ 94.900,00

CISPA 7 FOLHA CISPA 7 CISPA 7

Dom Park Indústria e Comércio de Brinquedos para Parques e Diversos Ltda.
CNPJ - 37 146 454 / 0001-85 / Insc. Estadual - 13 815 244-6
Tel. (65) 2136 4010 e (65) 9 8150 3100

Play Bola- Confeccionado em Polietileno PEAD em processo de Rotomoldagem com aditivos anti- uv construído por 05 semiesferas de ângulos de 90º coloridos com o formato de meia esfera com 05 aberturas em forma de arcos, com texturas antiderrapantes, com pequenas esferas circulos abertos para apoiar os pés. Com o seu Design com as circulos abertos possibilitam para não o acumulo de água. Peso Máximo permitido é de 400 kg Distribuídos no brinquedo em geral. Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.**Medidas Aproximadas Montado: COMPRIMENTO: 2.800 mm x LARGURA: 2.800 mm ALTURA:1.330 mm**		20	R$ 9.715,00	R$ 194.300,00
Play Aero Dinâmico - Playground confeccionado em rotomoldado e Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas, foi totalmente desenvolvido para ser montado sem a necessidade de parafusos devido aos encaixes de alta precisão. Playground composto por 01- escalada medindo aproximadamente comprimento : 260 mm x Largura 480 mm x altura de 1.590 mm 01- escorregador medindo aproximadamente comprimento: 320 mm x Largura 410 mm x altura de 1.700 mm 01- Telhado Medindo aproximadamente : Comprimento de 110 mm x Largura 1.180 mm x altura 1.130 mm 02- Bases de chão Medidas aproximadas de : Comprimento 210 mm x Largura 710 mm x Altura : 850 mm 01- Base Central Medindo aproximadamente : Comprimento de 400 mm x Largura 820 mm x Altura 370 mm 01- Escorregador em formato de Tubo Medindo aproximadamente : Comprimento 660 mm x Largura 80 mm x Altura : 1.460 mm 04- Suportes para fixar os telhados , medindo aproximadamente :Comprimento 80mm x Largura 80mm x Altura : 1.460 mm Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO Medidas aproximadas do Playground Montado: COMPRIMENTO: 3.300 mm x LARGURA: 3.400 mm ALTURA: 1.900 mm		20	R$ 14.516,00	R$ 290.320,00
Casinha Tática - Confeccionada em Polietileno Rotomoldado com aditivos UV, com sistemas de encaixe com rosca em injeção plástica. Composta por quatro paredes texturizadas com acabamento que imita pedra, uma porta, três janelas, uma chaminé, um fogão cooktop em plástico encaixado em uma das janelas na parte interna da casinha, telhado com design de palha seca formado por duas peças, possui na sua parte interna uma lareira uniforme no próprio molde da parede. Contendo um total de 16 parafusos plásticos roscas de Nylon de alta precisão medindo aproximadamente cada 26mm de comprimento x 26mm de largura . Medidas aproximadamente: comprimento: 1.582 mm X largura: 1.380 mm X altura: 1.260 mm. Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.		20	R$ 6.253,00	R$ 125.060,00

Dom Park Indústria e Comércio de Brinquedos para Parques e Diversos Ltda.
CNPJ - 37 146 454 / 0001-85 / Insc. Estadual - 13 815 244-6
Tel. (65) 2136 4010 e (65) 9 8150 3100

Play Balls Quádruplo – Confeccionado em rotomoldado e Polietileno Virgem de alta densidade, **tratado especialmente** contra a ação dos raios **ultravioletas,** espessura **de 0,04 mm,** pesando aproximadamente 25 kg, acompanha **bucha de** fixação central com 06 furos na medida aproximadas de 13,5 mm. 1 caixa afundada com 1.000 mm de diâmetro em sua parte mais larga, 4 saídas numeradas em forma de tubos medindo 300 mm de diâmetro e 500 mm de comprimento, um pino central em formato oval medindo 150 mm. Tubos de aço com 15 polegadas e 6mm de espessura. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado **pelo INMETRO.**		20	R$ 11.278,00	R$ 225.560,00
Double Medieval Castle **Playground** Confeccionado em plástico rotomoldado, com aditivos antiestáticos e anti-uv que **protege** contra os efeitos dos raios solares garantindo a durabilidade e a cor original do produto, Composto pelas seguintes peças: 02-Módulos rotomoldado com quatro paredes que formam uma torre de castelo com textura em formato de pedras, possui escadas acopladas a cada modulo sobressalente nas medidas aproximadas de 188mm. Dimensões aproximadas de casa modulo: 910mm de comprimento x 910mm de largura e1.94mm de altura. 04- Escorregadores rotomoldado com textura em formato de pedra medindo aproximadamente cada 1.320mm de comprimento e 410mm de largura externa e largura interna de 287mm. 02- Telhados rotomoldado medindo aproximadamente 910mm de comprimento x 910mm de largura x 600mm de altura ,acabamentos superiores em formato de bandeira , nas medidas aproximadas 130mm de altura. 04 janelas abertas com extremidades arredondadas. 01- Ponte rotomoldada, que faz a Ligação entre um modulo e outro medindo aproximadamente 930mm de comprimento x 591mm de largura x 181mm de altura. 02- Corrimãos rotomoldado medindo aproximadamente 930mm de comprimento x 30mm de largura e 433mm de Altura. Todas as Peças são encaixadas pelo total de 18 roscas de Nylon de alta precisão medindo aproximadamente cada 26mm de comprimento x 26mm de largura. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO. Dimensões do Produto Montado: 2.750mm de Comprimento x 3.310mm de Largura e 2.050mm de Altura.		20	R$ 16.973,00	R$ 339.460,00
Big Castelo Acessível - Playgrouns Confeccionado em plástico rotomoldado, com aditivos antiestáticos e anti-uv que **protege** contra os efeitos dos raios solares garantindo a durabilidade e a cor original do produto, Composto pelas seguintes peças: 04-Módulos rotomoldado com quatro paredes que formam uma torre de castelo com textura em formato de pedras, possui escadas acopladas a cada modulo sobressalente nas medidas aproximadas de 188mm. Dimensões aproximadas de casa modulo: 910mm de comprimento x 910mm de largura e1.94mm de altura. 04- Escorregadores rotomoldado com textura em formato de pedra medindo aproximadamente cada 1.320mm de comprimento x 410mm de largura externa e largura interna de 287mm. 04- Telhados rotomoldado medindo aproximadamente 910mm de comprimento x 910mm de largura x 600mm de altura ,acabamentos superiores em formato de bandeira , nas medidas aproximadas 130mm de altura. 08 janelas abertas com extremidades arredondadas. 01- Ponte rotomoldada, que faz a Ligação entre um modulo e outro medindo aproximadamente 930mm de comprimento x 591mm de largura x 181mm de altura 02- Corrimãos rotomoldado medindo aproximadamente 930mm de comprimento x 30mm de largura x 433mm de Altura. 02- MÓdulos de entrada com duas portas duplas medindo aproximadamente de 1.220mm de comprimento x 85mm de largura e 1.330 mm de altura. Todas as Peças são encaixadas pelo total de 36 roscas de Nylon de alta precisão medindo aproximadamente cada 26mm de comprimento.		20	R$ 34.616,00	R$ 692.320,00



Piscina de Bolinhas Interna rotomoldada nas medidas aproximadas de 1.210mm de comprimento x 920mm de largura e 220mm de altura **Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07. Certificado pelo INMETRO. Dimensões do Produto Montado: 5.400mm de Comprimento x 2.700mm de Largura x 2.030mm de Altura**				
Túnel Submarino - Confeccionado em rotomoldado e Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas. Contém 3 módulos com orifícios vazados nas laterais permitindo a visualização da criança durante seu percurso. Escotilha no módulo principal que permite o giro em 360º. Visor central vazado. Periscópio atuará interno de 100 mm na parte da frente do submarino. Todas as Peças são encaixadas pelo total de 15 macas de Nylon de alta precisão medindo aproximadamente cada 20mm de comprimento x 26mm de largura . Dimensões do Produto Montado aproximadamente: Comprimento de 2.420 mm x 870 mm de **Largura** x 1.400 mm de **altura** . **Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07. Certificado pelo INMETRO**		50	R$ 4.466,00	R$ 223.300,00

LOTE 02

DESCRIÇÃO	IMAGEM	QTDE	VALOR UNT	VALOR TOTAL
Painel Psicomotor Luxo - confeccionado em MDF 18mm branco com duas faces utilizadas e a prova d'água. Medidas: 2,30m de comprimento x 0,60m de largura. Composto por jogos de atividades motoras, sensoriais e sonoras, contendo: Atividades motoras: circuitos de movimentação: animais e meios de transportes confeccionados em MDF de 1ª qualidade; mini montanha russa confeccionada em MDF de 1ª qualidade; seleção de cores confeccionada em MDF de 1ª qualidade; fechadura confeccionado em MDF de 1ª qualidade; gira multicolorido sendo suas peças em formato ovais, estrela e triangular confeccionada em poliestireno com pigmentação colorida de 1ª qualidade; cata pinos colorido confeccionado em MDF de 1ª qualidade; Atividades sonoras: reco-reco confeccionado em MDF de 1ª qualidade, com muita sonora na sua parte central; sinfone colorido confeccionado em MDF de 1ª qualidade com uma baqueta de 30 cm com ponta emborrachada para emissão de sons; pandeiro quadrado confeccionado em MDF de 1ª qualidade com 05 alfaiates em metal para emissão de sons; chocalho de tubo confeccionado em MDF de 1ª qualidade tendo seu formato arredondado acompanhado de uma baqueta de 30 cm com ponta emborrachada para emissão do som; bastões coloridos confeccionados em MDF de 1ª qualidade utilizado para percussões sonoras de vários níveis. Atividades sensoriais: todo o painel apresenta atividade sensorial, devido ao respeito do desenvolvimento natural das habilidades físicas, sociais e psicológicas das crianças que interagem com material educativo.		200	R$ 2.624,00	R$ 524.800,00
Painel Psicomotor- Confeccionado em Madeira Pinus cru, sem emendas, e com espessura de 18 mm . Painel dividido em 5 módulos compostos por jogos de atividades motoras ,sensoriais, e sonoras contendo: Montanha Russa espiral e Montanha Russa ondulada , um gira bola (sonoro) , um circuito dos animais com 4 peças , um labirinto magnético com esferas de aço e caneta magnética , uma ampulheta com areia colorida , uma manivela de rotação com engrenagem, um jogo da velha , um labirinto de meios de transportes , dois alfinetes em formato de tênis com cadarços para amarrar com orifícios para poder passar o cadarço, duas rodas de engrenagem ,uma barra roscada ,um kit formas geométricas com 8 cavidades se encaixam diretamente no painel ,um circuito de engrenagens coloridas sendo sete engrenagens medias coloridas e uma engrenagem grande superior , uma montanha russa espiral e uma montanha russa ondulada , quatro portas surpresas com diferentes fechaduras . Acompanha 10 Parafusos de 6,0 x40 com 10 Buchas nº10 para fixação do painel sem arco com um gabarito de montagem **Medidas Aproximadas de : Comprimento 2,00 metros x Largura de 7,8 cm x Altura de 0,70 cm .**		200	R$ 2.568,00	R$ 513.600,00
Kit Painel Psicomotor – Quatro Painéis de estimulação com diferentes movimentos , confeccionados em MDF ,cortado a laser com desenhos vazados em forma de curvas para passar os Pinos . Painéis com pintura com tinta esmalte sintético atóxico Na cor verde temos o curso curvilíneo		200	R$ 390,00	R$ 78.000,00

Dom Park Indústria e Comércio de Brinquedos para Parques e Diversos Ltda.
CNPJ - 37 146 454 / 0001-85 / Insc. Estadual - 13 815 244-6
Tel. (65) 2136 4010 e (65) 9 8150 3100

Na cor Amarelo temos o curso pré escrita Na cor Vermelho temos o curso Fantástico Na cor Azul temos o curso Lúdico Embalados em película de pvc encolhível Medidas Aproximadas : Comprimento: 0,30 cm Largura: 0,30 cm Altura: 0,02 cm				
03 Aramados Conjunto confeccionado com base em madeira e arame galvanizado de 4mm revestido com bitol de PVC flexível Contém 06 aramados de diferentes formas e tamanhos. **ARAMADO TRIANGULAR: 35 X 10 X 26,5 CM** **ARAMADO ONDULAR: 35 X 10 X 15,5 CM** **ARAMADO M RUSSA: 25 X 25 X 32 CM** ARAMADO ESPIRAL : 32 X 10 X 18 CM **ARAMADO ENTRELAÇADO: 35 X 10 X 25 CM** ARAMADO ACROBATICO : 28 X 10 X 35 CM		200	R$ 402,00	R$ 80.400,00
Mesa de atividades - Confeccionada em madeira MDF ou equivalente e arame aço 1020 ou equivalente, sendo que o arame deve ser revestido com espaguete plástico colorido, com pintura a base de água Roletes e dados em injeção Plástica coloridos 6 bases (circulo de movimento) de atividades desenvolve a coordenação motora e raciocínio logico de criançaDiâmetro: 0,30 cm Altura: 0,60 cm		200	R$ 234,00	R$ 46.800,00
Aprendendo o Alfabeto - Painel giratório confeccionado em madeira de pinus, com 30 peças giratórias. Cada uma das peças deve conter, em uma das faces, a imagem correspondente a cada letra do alfabeto, juntamente de uma figura representando um objeto que inicia com a respectiva letra, com serigrafia e tinta a base d'água **Medidas Aproximadas : Comprimento: 0,37 cm Largura: 0,07 cm Altura: 0,37 cm**		200	R$ 89,00	R$ 17.800,00
Tabuada Divertida – Confeccionado em Madeira Pinus com mecanismos que permitem as peças girarem, com 100 quadrinhos sendo que um lado é a contenha e do outro é o resultado com serigrafia e tinta a base d'água **Medidas Aproximadas : Comprimento: 0,37 cm Largura: 0,07 cm Altura: 0,48 cm**		200	R$ 147,00	R$ 29.400,00

CISPA-H

Dom Park Indústria e Comércio de Brinquedos para Parques e Diversos Ltda.
CNPJ - 37 146 454 / 0001-85 / Insc. Estadual - 13 815 244-6
Tel. (65) 2136 4010 e (65) 9 8150 3100

Ábaco de 1 a 10 – Confeccionado em Madeira MDF ,base sendo madeira Pinus em sua base contendo dez varetas de madeira fixadas .Na parte de baixo possui duas serigrafias sendo uma de números e outra com quantidades contendo um total de cinquenta e cinco argolas confeccionadas em madeira Produto 100 % Artesanal, tinta a base de agua Medidas Aproximadas: Comprimento: 0,43 cm Largura: 0,10 cm Altura: 0,14 cm		200	R$ 134,00	R$ 26.800,00
Ábaco Aluno – Confeccionado em Madeira Pinus ,em sua base contendo quatro varetas de madeira fixadas nas Laterais de madeira pinus .Madeira serigrafadas com uma dezena, dez dezenas , cem centenas e mil milhar. contendo um total dez argolas por varetas confeccionadas em madeira . Produto 100 % Artesanal, tinta a base de agua Medidas Aproximadas: Comprimento: 0,30 cm Largura: 0,07 cm Altura: 0,27 cm		200	R$ 134,00	R$ 26.800,00
Mosaico Educativo- Confeccionado em madeira Pinus , com sua base medindo aproximadamente : 24 cm de comprimento 24 cm de largura por 0,01 cm de altura que permite a montagem de um quebra cabeça Composição: 32 peças multicoloridas em madeira em forma de figuras geométricas Triângulo: Comprimento: 0,06 cm Largura: 0,03 cm x Altura: 0,01 cm Quadrado Comprimento: 0,04 cm xLargura: 0,04 cm Altura: 0,01 cm Losango.Comprimento: 0,08 cm xLargura: 0,03 cm Altura: 0,01 cm		200	R$ 128,00	R$ 25.600,00
Blocos de encaixe Vertical - Base em Madeira tamanho 15 x 22 x 6 cm com 10 pinos para encaixe das peças + 25 peças geométricas coloridas com furos para serem encaixados na base.Pode ser usado também como um quebra cabeça / puzzle vertical. Desenvolve o raciocínio lógico, concentração, seriação e classificação Idade recomendada: acima de 3 anos.Medidas Aproximadas Comprimento: 0,33 cm xLargura: 0,22 cm Altura: 0,6 cm		200	R$ 128,00	R$ 25.600,00
Quatro Cabeça Formas Geométricas Confeccionado em madeira natural com peças de encaixe correspondentes à formas geometricas como : círculos , quadrados , triângulos e Retângulos , pintadas com cores vibrantes. Produto 100% artesanal Medidas Aproximadas Comprimento: 0,30 cm x Largura: 0,09 cm Altura: 0,20 cm		200	R$ 121,00	R$ 24.200,00
Cubos de Encaixes Mágicos – Confeccionado em Madeira com quatro lados cortados a laser de diversas formas de encaixes, Contendo o total de 12 peças coloridas pintadas com a tinta à base de agua, parte superior removível para remover a atividade.Medidas Aproximadas Comprimento: 0,15 cm x Largura: 0,15 cm Altura: 0,17cm		200	R$ 212,00	R$ 42.400,00

Dom Park Indústria e Comércio de Brinquedos para Parques e Diversos Ltda.
CNPJ - 37 146 454 / 0001-85 / Insc. Estadual - 13 815 244-6
Tel. (65) 2136 4010 e (65) 9 8150 3100

Treinomix Zig Zag – Confeccionado em madeira com sua forma de torre composta por pequenas rampas diagonais de formas alternadas, por onde desce um treinoto confeccionado em madeira em forma de pinnhão em movimento de zig zag O Brinquedo diverte a criança além de estimular a Medidas Aproximadas Comprimento: 0,14 cm x Largura: 0,14 cm Altura: 0,46 cm		200	R$ 156,00	R$ 31.200,00
Kit Quatro Cabeças Lindo - Confeccionado com MDF 0,6mm e fundo em MDF 0,3mm com recortes para **encaixes**, serigrafadas com tinta a base de agua contendo o total de 16 quatro cabeças com tema lúdico de cachorro, gato com filhotes ,galinha, pato com patinhos,peixes,passarinho,baleia,elefante casais,avião,palmeiras com filhotes, tracajolés vaquinha,abelhinha,joaninha,macaquinho, morcegui,caracol e formiga ,todos os quatro cabeças com o fundo ultravioleta. Produto 100% Artesanal. Embalagem plástica encolhível Medidas Aproximadas Comprimento: 0,31 cm x Largura: 0,01 cm Altura: 0,33 cm		200	R$ 2.010,00	R$ 402.000,00
Kit Animevos Animais – Confeccionado em MDF 0,28 CM 10 bases perfuradas de 18x18cm pintadas com o fundo branco ultravioleta atóxico com ilustrações sortidas de animais – 10 cadarços de poliéster coloridos medindo aproximadamente 70cm, que se alinham as figuras da base. Contendo 10 placas		200	R$ 111,00	R$ 22.200,00
Mesa De Pebolim - Estrutura confeccionada em madeira maciça, bonecos em Plástico Rígido modelo embutido é aquele em que os ferros não transpassam para o lado do adversário, portanto não há perigo de machucar os companheiros, sendo mais aconselhável para quem tem criança. Disposição dos Jogadores: 01 - goleiro - 4 defensores - 3 **meio campo** - 6 atacantes Acompanha: 01 bolinha Medidas Aproximadas : Comprimento: 1,13 cm Largura: 0,70 cm Altura: 0,80 MT		200	R$ 1.742,00	R$ 348.400,00

LOTE 03

DESCRIÇÃO	IMAGEM	QNTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
Kit Mosaí Pinos – Constituído em 300 peças em plástico ABS, coloridas e com orifício externo recebido e orifício interno quadrado, de modo a permitir encaixe, formando figuras diversas, como animais e outros objetos. Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a **Portaria 369/07 Certificado pelo** INMETRO Medida das peças: 49 mm de comprimento por 24 mm de largura. Deve ser acondicionado em sacola PVC transparente com zíper e alça.		200	R$ 390,00	R$ 78.000,00

CISPAR CISPAR CISPAR CISPAR
FOLHA

Kit Trio Slim - Contém 300 peças encaixáveis em plástico rígido, com 04 medidas diferentes: 1 ponta encaixável, 2 pontas encaixáveis, 3 pontas encaixáveis e 4 pontas encaixáveis. A movimentação do produto deve ser possível em diversos ângulos, chegando até 360°. Antialérgico e antifúngico, acondicionado em sacola PVC transparente com zíper. Medidas de cada peça: Peça 1: 9,5cm X 9,5cm X 1,8cm. Peça 2: 9,5cm X 5,8cm X 1,8cm. Peça 3: 9,5cm X 1,8cm X 1,8cm. Peça 4: 5cm X 2cm X 1,8cm.		200	R$ 346,00	R$ 69.200,00
Kit Lig Barras - Confeccionado em Plástico de Polietileno de Baixa Densidade, alto brilho e de cores vivas. Contém 1.000 peças – Peça maior (CxLxA) 8,5 x 2,8 x 1 cm e Peça menor (CxLxA) 3,8 x 0,8 x 1 cm Acondicionado em Sacola PVC Transparente com Zíper e alças. Contém 1.000 peças		200	R$ 335,00	R$ 67.000,00
Kit Estrela Feliz - Confeccionado em Plástico de Polietileno de Baixa Densidade, alto brilho e de cores vivas, em formato de estrela com 05 pontas arredondadas, medindo aproximadamente cada peça 7,3cm de Diâmetro. Cada Ponta arredondadas contém cortes de Simetria retas para poder facilitar o encaixe, com isso podendo facilmente de formas.. Acondicionado em Sacola PVC Transparente com Zíper e alças. Com conformidade com a norma NBA 300-1/2011 e NBA 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO Contém 300 peças		200	R$ 469,00	R$ 93.800,00
Kit Estrela Feliz - Confeccionado em Plástico de Polietileno de Baixa Densidade, alto brilho e de cores vivas, em formato de estrela com 05 pontas arredondadas, medindo aproximadamente cada peça 7,3cm de Diâmetro. Cada Ponta arredondadas contém cortes de Simetria retas para poder facilitar o encaixe, com isso podendo facilmente de formas, estrela com seis pontas arredondadas, pino com três pontas arredondadas, pino com duas pontas arredondadas, pino triplo com sete pontas arredondadas e anel com seis encaixes. Acondicionado em Sacola PVC Transparente com Zíper e alças. Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO Contém 600 peças		200	R$ 390,00	R$ 78.000,00
Kit Gruta Bloco – Confeccionado em Polietileno Premium, não exige risco para as crianças , podendo pisar, sentar em cima que não se machuca pois esse produto foi fabricado não somente pensando na diversão das crianças, mais primeiramente na segurança delas, seu material também pode ser colocado na boca, pois seu material é feito com mesmo material de bico de chupeta e tratado de um material atóxico, ele é um brinquedo extremamente macio, que a criança somente poderá, montar, empilhar, encaixar, e claro BRINCAR em paredes, madeira, pisos, janelas e em todas as superfícies Lisas, Idade recomendada Para Montar: A partir de 12 meses São 4 modelos diferente Medidas aproximadas de cada Peça: Peça 1: 4 x 4 x 4,5 cm Peça 2: 5,5 x 5 x 6 cm Peça 3: 6 x 4 x 3 cm Peça 4: 6 x 3 x 7 cm Acompanha 100 Peças acondicionados em sacola pvc com zíper		200	R$ 993,00	R$ 198.600,00

Dom Park Indústria e Comércio de Brinquedos para Parques e Diversos Ltda.
CNPJ - 37 146 454 / 0001-85 / Insc. Estadual - 13 815 244-6
Tel. (65) 2136 4010 e (65) 9 8150 3100

Kit Plugando Lig -Confeccionado em Plástico de Polietileno de Baixa Densidade, alto brilho e de cores vivas. Contém (40peças) – Peça maior (CxLxA) 10 x 3,2 x 5,1 cm - Peça menor (CxLxA) 3,2 x 3,2 x 5,1 cm. Acondicionado em Sacola PVC Transparente com Zíper e alças.		200	R$ 335,00	R$ 67.000,00
Kit Pixilot -Blocos de encaixes confeccionado em plástico polipropileno atóxico de alto brilho de cores vivas acompanha 60 peças no formato de estrela com seis pontas arredondadas. Acondicionado em sacola de PVC trifacial transparente com bordas ,zíper e alça . Medidas aproximadas de cada peça de 11 cm de uma extremidade a outra.		200	R$ 290,00	R$ 58.000,00
Confeccionado em Plástico Injetado super resistente , com aditivos contra uv que garante a coloração original mesmo que exposto ao tempo ,Auxiliam no desenvolvimento da coordenação motora e percepção visual. Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO Embalagem: Sacola Plástica Quantidade de Peças: 250 Peças Peça maior (CxLxA) 8,5 x 7,9 x 4,6 cm Peça menor (CxLxA) 2,4 x 2,4 x 4,6 cm		200	R$ 357,00	R$ 71.400,00
Kit Lig Tubos - Confeccionado em Plástico de Polietileno de Baixa Densidade, alto brilho e de cores vivas. PRODUTO ANTIALÉRGICO, ANTIFÚNGICO, NÃO CONTÉM FTALATO. Contém: 252 peças . Tamanho maior: 9x9x3,9x1,4cm Tamanho menor: 3,3x3,3x3,3cm. Acondicionado em Sacola PVC Transparente com Zíper e alças.		200	R$ 234,00	R$ 46.800,00

LOTE 04				
DESCRITIVO	IMAGEM	QNTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
Bangorre Dog – Confeccionado em Polietileno Rotomoldado com estrutura UV que permitem ficar exposto ao tempo sem perder a coloração, assento anatômico em formato de cachorro com pegadores em polietileno uniforme ao padrão do molde, sem o uso de adaptações de manoplas e traseiras, ofixo confeccionados em plástico acrílico com rosca de encaixe, com base reforçada para auxiliar no pêz permitindo um balanço suave e com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07 - Certificado pelo INMETRO. **Medidas aproximadas do:** **Comprimento:** 0,80 cm **Largura:** 0,32 cm **Altura:** 0,47 cm		150	R$ 290,00	R$ 43.500,00

CISPAR FOLHA CISPAR

Dom Park Indústria e Comércio de Brinquedos
para Parques e Diversos Ltda.
CNPJ - 37 146 454 / 0001-85 / Insc. Estadual - 13 815 244-6
Tel. (65) 2136 4010 e (65) 9 8150 3100

Gangorra Big Moto – Confeccionado em Polietileno Rotomoldado com Aditivo UV que permitem ficar exposto ao tempo sem perder a coloração, assento anatômico em formato de Moto Grande , com pegadores confortáveis confeccionado em madeira e revestido com borracha reforçada com ranhuras vazadas para maior segurança e conforto olhos confeccionados em plástico acrílico com rosca de encaixe, com base reforçada para apoiar os pés permitindo um balanço suave e com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO **Medidas aproximadas de:** **Comprimento: 1,18 MT** **Largura: 0,38 cm** **Altura: 0,49 cm**		150	R$ 390,00	R$ 58.500,00
Gangorra Galinha Dupla – Confeccionado em Polietileno Rotomoldado com aditivos UV que permitem ficar exposto ao tempo sem perder a coloração, assento anatômico em formato de Galinha , com pegadores confortáveis confeccionado em madeira e revestido com borracha reforçada com ranhuras vazadas para maior segurança e conforto olhos confeccionados em plástico acrílico com rosca de encaixe, com base reforçada para apoiar os pés permitindo um balanço suave e com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO **Medidas aproximadas de:** **Comprimento: 81 cm** **Largura: 0,28 cm** **Altura: 0,47 cm**		150	R$ 368,00	R$ 55.200,00
Escorregador Médio - Confeccionado em rotomoldado e Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas, com rampa ondulada, bordas salientes e anatômicas, encaixe inferior. Escada de acesso com três degraus antiderrapantes e resguardos laterais (corrimão). Com base de apoio para maior estabilidade e haste de segurança confeccionada em polietileno rotomoldado para prender a rampa na escada para maior sustentabilidade e segurança do escorregador. Todas os componentes com extremidades arredondadas. Aproximadamente Comprimento da rampa: 1.320 mm; Largura da rampa: 300 mm; Altura da rampa: 850 mm. Medidas do escorregador montado aproximadamente: Comprimento: 1.460 mm X Largura: 600 mm X Altura: 920 mm. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO		150	R$ 625,00	R$ 93.750,00

Dom Park Indústria e Comércio de Brinquedos
para Parques e Diversos Ltda.
CNPJ - 37 146 454 / 0001-85 / Insc. Estadual - 13 815 244-6
Tel. (65) 2136 4010 e (65) 9 8150 3100

Escorregador Grande - Confeccionado em rotomoldado e Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas, com rampa ondulada, bordas salientes e anatômicas, encaixe inferior. Escada de acesso com quatro degraus antiderrapantes e resguardos laterais (corrimão). Com base de apoio, para maior estabilidade e haste de segurança confeccionada em polietileno rotomoldado para prender a rampa na escada para maior sustentabilidade e segurança do escorregador. Todas as componentes com extremidades arredondadas. Aproximadamente Comprimento da rampa: 1.900 mm; Largura da rampa: 400 mm; Altura da rampa: 1.260 mm Medidas do escorregador montado aproximadamente: Comprimento: 2.160 mm X Largura: 700 mm X Altura: 1.230 mm. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.		150	R$ 1.340,00	R$ 201.000,00
Escorregador em polietileno estrutura em tubo de2", escada composto 6 degraus, em cano 1" pesado 1,50mm, plataforma medindo 0,50 x 0,50m; com assoalho em madeira plástica 134x30mm, escorregador medindo 2,50m de comprimento x 0,44m de largura externa, com largura interna no mínimo 33cm atas de no mínimo 13cm interna, e desaceleração de no mínimo 35cm, com acabamento arredondado no final de pista. Estrutura totalmente galvanizado e com pintura eletrostática		150	R$ 2.568,00	R$ 385.200,00
Moto de Mola Confeccionado em polietileno, em formato de animal, com apoio para os pés e pega-mãos, fixado sobre mola de 1", com base inferior para fixação em chapa de 5mm. Diversos cores diferentes; Molas que tornam mais fácil o balanço		150	R$ 4.355,00	R$ 653.250,00

CISPAR FOLHA

Gangorra com estrutura em tubo de 2" medindo 2,50 x 0,50m, assentos em madeira plástica maciça e pega mão em tubo de 1". Estrutura totalmente galvanizada com pintura eletrostática		150	R$ 3.238,00	R$ 485.700,00
Balanço Duplo com Cadeira Acessível - - Confeccionado em polietileno rotomoldado, com aditivo UV. Composto 01 balanço acessível com trave de 180º de abertura medindo aproximadamente 670 mm de altura X 650 mm de comprimento X 520 mm de largura e trave com 600 mm de comprimento X 400 mm de altura X 580 mm de largura; 1 assento em formato de prancha medindo aproximadamente 440 mm de comprimento X 190 mm de largura X 40 mm de altura com cordas de nylon trançadas e de alta resistência; Conector instalado na parte superior de uma das paredes para instalação do balanço com 1 barra de ferro de 2.000 mm de comprimento e um módulo de sustentação lateral em formato de "A" com 1.750 mm de altura. Medidas Aproximadas do Balanço montado: 2.580 mm de comprimento X 1.400 mm de largura X 1.750 mm de altura. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-1/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.		150	R$ 5.471,00	R$ 820.650,00

DESCRIÇÃO	IMAGEM	QNTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
Circuito Sensorial Inclusivo – Estrutura principal, composta de polímeros reciclados, quadrado com medida de 30x30mm, com pigmentação externa na cor marrom, com reforço interno tipo cruzeta, comprimento de acordo com as alturas. 01 Deck suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 2 pés medindo 3.150mm e 2 pés medindo 2.850mm, cobertura modelo ¼ água com 20 graus de inclinação, em polietileno maciço 12mm texture 3D colorido, com formato ondulado nos 4 lados, medindo 1130x1200mm, com tabeira ondulada de 15cm de altura nos 4 lados e bolha em policarbonato transparente medindo 300mm de diâmetro e 150mm de profundidade. 01 Deck **suspenso a uma altura** de 1150mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 2 pés medindo 3.150mm e 2 pés medindo		20	R$ 158.566,00	R$ 3.171.320,00

Dom Park Indústria e Comércio de Brinquedos para Parques e Diversos Ltda.
CNPJ - 37 146 454 / 0001-85 / Insc. Estadual - 13 815 244-6
Tel. (65) 2136 4010 e (65) 9 8150 3100

2.800mm, cobertura modelo ¼ água com 20 graus de inclinação, em polietileno maciço 12mm texture 3D colorido, com formato ondulado nos 4 lados, medindo 1130x1200mm, com tabeira ondulada de 15cm de altura nos 4 lados. 01 Deck suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 4 pés medindo 2.800mm, cobertura modelo 2 águas com 43 graus de inclinação, em polietileno maciço 12mm texture 3D colorido, com formato ondulado nos 4 lados, medindo 1000x1200mm cada lado, com tabeira ondulada de 15cm de altura nos 4 lados. 01 Deck suspenso a uma altura de 950mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom,1 pé medindo 1.900mm e 1 pé medindo 2.400mm sem cobertura, com painelris decorativo de 4 folhas em polietileno maciço 12mm texture 3D colorido. 01 Deck suspenso a uma altura de 525mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom,4 pés medindo 1.500mm, sem cobertura 01 Rampa de acesso, medindo 2000mm x 1080mm, 6,25% de inclinação conforme norma, acabando em zero, piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, estrutura em metalon 20x40mm #14, corrimão duplo ao longo da rampa, em tubo de 1"#16, instalado a uma altura de 800mm e 700mm. Estrutura superior em tubo de 11/2"#14 com 9 barras transversais de 1"#14 instaladas a uma altura de 1 650mm, para apoiar a subida/descida, acabamento em formato ondulado, em polietileno maciço 12mm colorido, medindo 150mm de altura, ao longo de toda a rampa para impedir que as rodas da cadeira saiam do percurso 01 Rampa de acesso, medindo 2000mm x 1080mm, 6,25% de inclinação conforme norma, acabando em zero, piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm na cor marrom, estrutura em metalon 20x40mm #14, corrimão duplo ao longo da rampa, em tubo de 1"#16, instalado a uma altura de 800mm e 700mm. Estrutura superior em tubo de 11/2"#14 com 8 barras transversais alternadas de 11/2"#14 instaladas a uma altura de 1 650m, para apoiar a subida/descida, acabamento em formato ondulado, em polietileno maciço 12mm colorido, medindo 150mm de altura, ao longo de toda a rampa para impedir que as rodas da cadeira saiam do percurso 01 Passarela túnel reta, medindo 3000mm x 1080mm, com 1700mm de altura, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, estrutura em metalon 20x40mm #14, corrimão duplo ao longo da passarela, em tubo de 1"#16, instalado a uma altura de 800mm e 700mm. Parte superior com arcos em tubo de 1", e cobertura em polietileno maciço colorido, acabamento em formato ondulado, em polietileno maciço 12mm colorido, medindo 150mm de altura, ao longo de toda a passarela, para impedir que as rodas da cadeira saiam do percurso 01 Passarela reta com obstáculos, medindo 2000mm x 1080mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, estrutura em metalon 20x40mm #14, corrimão duplo ao longo da passarela, em tubo de 1"#16, instalado a uma altura de 800mm e 700mm. Estrutura superior em tubo de 1 1/2", com obstáculos, 3 fileiras de cordnes de lonas coloridas servindo como obstáculos na subida/descida, acabamento em formato ondulado, em polietileno maciço 12mm colorido, medindo 150mm de altura, ao longo de toda a passarela, para impedir que as rodas da cadeira saiam do percurso. 01 Passarela reta, medindo 2000mm x 800mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, estrutura em metalon 20x40mm #14, guarda corpo com 800mm de altura sendo estrutura em tubo de 1"#16 e fechamento lateral em ferro metálico 5/16". 01 Deck suspenso construído a uma altura de 1150mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, cada lado medindo 800mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 01 Plataforma de transferência a uma altura de 325mm confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 1080x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 01 Degraus de transferência a uma altura de 200mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 1080x350mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 01 Escada com 3 degraus de transferência, confeccionado em aço 20x40mm #14. largura de 800mm, degraus de 200mm de altura e 350mm de profundidade com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, acabamentos laterais em chapa de polietileno maciça 12mm colorido, fechamento lateral com corrimãos de tubo de 1 ¼"#16 01 Tobogã em polietileno rotomoldado, composto por 2 curvas de 45 graus e um tubo reto 1000mm, medindo 3000mm de comprimento e 750mm de diâmetro. Fundo e aorra com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo				

CISPAR
FOLHA
CISPAR

1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plastico injetado e seção de saida em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo, altura 1250mm. 01 Tobogã em polietileno rotomoldado, composto por 2 curvas de 45 graus, medindo 1500mm de comprimento e 750mm de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado e **seção de** saida em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo, altura 525mm. 01 Tubo de ligação reto, com diâmetro de 750mm e 1000mm de comprimento, confeccionado em polietileno rotomoldado, com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado. Orifícios laterais com 100mm de diâmetro servindo como viveres. 01 Cerca **bolha** confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla, **medindo 1060x980mm**, com **bolha** em policarbonato transparente medindo 750mm de diâmetro e 300mm de profundidade. 01 Rampa de escalada vertical em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 930x980mm, com 4 orifícios para escalada. 01 Escorregador duplo em polietileno rotomoldado, medindo 2500mm de comprimento e 800mm de largura com abas de no mínimo 150mm internas, seção de desaceleração de 500mm, com acabamento arredondado no final da pista, barra de segurança instalada a 800mm de altura. 01 Descida de Bombeiro, confeccionada em tubo de 1 ½" #16, medindo 2500mm de comprimento. 01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 ½" #14, com cordas de polipropileno 15mm e junção em plástico injetado colorido, medindo **1.800x800mm, lateral** em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado, 150mm de altura, ao longo de toda a rampa, com aberturas servindo de pega-mão para auxiliar a subida. Altura 1.250mm. 01 rage ou velha colorido, com 5 cilindros em polietileno rotomoldado, com as letras A e O. 01 Escorregador em pvh, medindo 2230x570mm, abas de 150mm, com área de desaceleração e transferência ao final da pista, medindo 800x500mm e 400mm de altura, portal de segurança em polietileno 12mm maciço textura 3D colorido com aberturas laterais fazendo a função de pega-mãos, medindo 850x740mm, formato ondulado na parte superior. 01 Quadro verde liso indicado para escrita com giz. Confeccionado em chapa de aço galvanizado 2mm com estrutura em tubo de 3/8", pintura com tinta especial lousa na cor verde. 01 Abaco, confeccionado com estrutura em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com a palavra Abaco recortada vazada na peça, 4 varetas 3/8" e 40 argolinhas de polietileno maciço coloridas, sendo uma cor para cada unidade, também em recorte vazado as identificações de Unidade, Dezena, Centena e Milhar. 01 Metalofone, confeccionado com estrutura em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com a palavra Metalofone recortada vazada na peça, 8 tubos de 1" com diferentes tamanhos e **cores, cada um emitindo um som de uma nota musical.** **01 Guarda corpo, confeccionado em chapa de polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 800x750mm, formato de uma jarra com 4 aberturas.** **01 Cerca tênis - Confeccionado em polietileno maciço 12mm colorido, com desenho de um tênis e cadarços para a criança aprender a amarrar os tênis Medindo 860mm largura e 860mm de altura, com estrutura metálica em metalon 20x40mm.** **01 Mapa tátil, conforme norma, contendo as informações dos equipamentos assim como orientação.** **Área de ocupação do brinquedo:11,00 x 13,00m** **Area de ocupação do brinquedo com espaço de circulação: 14,00 x 15,00** **Tipo de piso para instalação deste brinquedo: necessita ter piso de concreto**				
Circuito Sensorial Inclusivo Completo – Estrutura principal, composta de polímeros reciclados, quadrado com medida de 960x960mm, com pigmentação externa na cor marrom, com reforço interno tipo cruzeta, comprimento de acordo com as alturas. **01 Deck suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 960x960mm, com piso em chapa de polímeros recicláveis maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 2 pés medindo 3.150mm e 2 pés medindo 2.800mm, cobertura modelo ¾ água com 20 graus de inclinação, em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado nos 4 lados, medindo 1130x1200mm, com tabelha ondulada de 15cm de altura nos 4 lados e bolha em policarbonato transparente medindo 300mm de diâmetro e 150mm de profundidade.**		20	R$ 134.000,00	R$ 2.680.000,00

Dom Park Indústria e Comércio de Brinquedos para Parques e Diversos Ltda.
CNPJ - 37 146 454 / 0001-85 / Insc. Estadual - 13 815 244-6
Tel. (65) 2136 4010 e (65) 9 8150 3100

01 Deck suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 2 pés medindo 3.150mm e 2 pés medindo 2.800mm, cobertura modelo ¾ água com 20 graus de inclinação, em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com **formato ondulado nos 4 lados, medindo 1130x1200mm**, com tabelha ondulada de 15cm de altura nos **4 lados** 01 Deck suspenso a uma altura de 125mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom,4 pés medindo 1.300mm, sem cobertura. 01 Rampa de acesso, medindo 2000mm x 1080mm, 8,15% de inclinação conforme norma, acabamento em zero, piso em chapa de polímeros **recicláveis maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, estrutura em metalon** 20x40mm #14, corrimão duplo ao longo da rampa, em tubo de 1"#16, instalado a uma altura de 800mm e 700mm. Estrutura superior em tubo de 11/2"#14 com 9 barras transversais de 1"#14 instalados a uma altura de 1.650mm, para apoiar a subida/descida, acabamento em formato ondulado, em polietileno maciço 12mm colorido, medindo 150mm de altura, ao longo de toda a passarela, para impedir que as rodas da cadeira saiam do percurso. 01 Passarela reta com obstáculo, medindo 2000mm x 1080mm, com **piso em chapa de polímeros** reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, estrutura em metalon 20x40mm #14, corrimão duplo ao longo da passarela, em tubo de 1"#14, instalado a uma altura de 800mm e 700mm. Estrutura superior em tubo de 1 1/2", com obstáculos, 2 Fieiros de cordas de linha colorida servindo como obstáculos na subida/descida. acabamento **em formato ondulado**, em polietileno maciço 12mm colorido, medindo 150mm de altura, ao longo de toda a passarela, para impedir que as rodas da cadeira saiam do percurso. 01 Deck suspenso verticado a uma altura de 125mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, cada lado medindo 800mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 01 Plataforma de transferência a uma altura de 325mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 1080x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 01 Degrau de transferência a uma altura de 200mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 1080x350mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 01 Escada com 3 degraus de transferência, confeccionado em aço 20x40mm #14, largura de 800mm, degraus de 200mm de altura e 350mm de profundidade com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, **na cor marrom**, acabamentos laterais em chapa de polietileno maciça 12mm colorido, fechamento lateral com corrimãos de tubo de 1 ½" #16. 01 Tobogã em polietileno rotomoldado, composto por 2 curvas de 45 graus e um tubo **reto 1000mm, medindo 3000mm** de comprimento e 750mm de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado e **seção de saida em** polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo, altura 1250mm. 01 Tobogã em polietileno rotomoldado, composto por 2 curvas de 45 graus, medindo 1500mm de comprimento e 750mm de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado e seção de saida **em polietileno rotomoldado parede** dupla fixada ao solo, altura 525mm. 01 Tubo de ligação em formato de T, com diâmetro de 750mm e 1500mm de comprimento, confeccionado em polietileno rotomoldado, com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado. Orifícios **laterais com 100mm de diâmetro** servindo como viveres, com 1 bolha transparente em material resistente na parte superior com 30 cm de profundidade 01 Descida de Bombeiro, confeccionada em tubo de 1 ½" #16, medindo 2500mm de comprimento. 01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 ½" #16, com cordas de polipropileno 15mm e junção em plástico injetado **colorido, medindo 1.800x800mm, lateral** em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato **ondulado**, 150mm de altura, ao longo de toda a rampa, com aberturas servindo de pega-mão para auxiliar a subida. Altura 1.250mm. 01 Escorregador em pvh, medindo 2230x570mm, abas de 150mm, com área de desaceleração e **transferência ao final da** pista, medindo 800x500mm e 400mm de **altura**, portal de segurança em polietileno 12mm maciço **textura 3D colorido** com aberturas laterais fazendo a função de pega-mãos, medindo 850x740mm, formato ondulado na parte superior. 01 Quadro verde liso indicado para escrita com giz. Confeccionado em chapa de aço galvanizado 2mm com estrutura em tubo de 3/8", pintura com tinta especial lousa na cor verde.				

CISPAM
FOLHA

01 Abaco, confeccionado com estrutura em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com a palavra Abaco recortada vazada na peça, 4 varetas 3/8" e 40 argolinhas de polietileno maciço coloridas, sendo uma cor para cada unidade, também em recorte vazado as identificações de Unidade, Dezena, Centena e Milhar. 01 Metalofone, confeccionado com estrutura em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com a palavra Metalofone recortada vazada na peça, 8 tubos de 1" com diferentes tamanhos e cores, cada um emitindo um som de **uma nota musical.** 02 Quarto corpo, confeccionado em chapa de polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 800x750mm, formato de uma janela com 4 aberturas. 01 Carro tênis - Confeccionado em polietileno maciço 12mm colorido, com desenho de um tênis e cadarços para a criança aprender a amarrar os tênis. Medindo 960mm largura e 960mm de altura, com estrutura metálica em metalon 20x40mm. 01 Mapa tátil, conforme norma, contendo as informações dos equipamentos assim como orientação. **Área de ocupação do brinquedo: 9,45 x 9,83** **Área de ocupação do brinquedo com espaço de circulação:12,45 x 12,82** **Tipo de piso para instalação deste brinquedo: necessita ter piso de concreto**				
Circuito Inclusivo 1 Percherma – Estrutura principal, composto de polímeros reciclados, quadrado com medida de 9040mm, com pigmentação externa na cor marrom, com reforço interno tipo cruzeta, comprimento de acordo com as alturas. 01 Deck suspenso a uma altura de 525mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 880x880mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 4 pés medindo 1.500mm, sem cobertura. 01 Plataforma de transferência triangular a uma altura de 525mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x880mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 01 Degrau de transferência a uma altura de 300mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 880x330mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 01 Tobogã em polietileno rotomoldado, composto por 2 curvas de 45 graus, medindo 1500mm de comprimento e 750mm de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1360x880mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo, altura 525mm. 01 Metalofone, confeccionado com estrutura em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com a palavra Metalofone recortada vazada na **peça,** 8 tubos de 1" com diferentes tamanhos **e cores, cada** um emitindo um som de uma nota **musical.** **01 Rampa de escalada** com estrutura em aço 20x40mm #14, **medindo** 800x1000mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, e agarras de escalada em forma de letras do alfabeto, confeccionadas com material mineral, resina e gel coat. **Área de ocupação do brinquedo: 2,11 x 3,77** **Área de ocupação do brinquedo com espaço de circulação: 5,11 x 6,77** **Tipo de piso para instalação deste brinquedo: necessita ter piso de concreto**		40	R$ 22.221,00	R$ 888.840,00
Circuito Inclusivo 2 Percherma – com cobertura redonda– Estrutura principal, composto de polímeros reciclados, quadrado com medida de **9040mm**, com **pigmentação externa** na cor **marrom**, com **reforço** interno tipo **cruzeta**, comprimento de acordo com as alturas. 01 Deck suspenso a uma altura de 525mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 880x880mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 4 pés medindo 1.500mm, sem cobertura. 01 Plataforma de transferência triangular a uma altura de 525mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x880mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 01 Degrau de transferência a uma altura de 300mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 880x330mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 02 Decks suspenso a uma altura de **1250mm,** confeccionado em aço 20x40mm #14, **medida externa (480x880mm**, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 4 pés medindo 2.300, sem cobertura, com painéis decorativo de 4 folhas em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido.		50	R$ 106.083,00	R$ 5.304.150,00

Dom Park Indústria e Comércio de Brinquedos
para Parques e Diversos Ltda.
CNPJ - 37 146 454 / 0001-85 / Insc. Estadual - 13 815 244-6
Tel. (65) 2136 4010 e (65) 9 8150 3100

01 Escada com 3 degraus de transferência, confeccionado em aço 20x40mm #14, largura de 800mm, degraus de 300mm de altura e 350mm de profundidade com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, **acabamento lateral em chapa de polietileno maciço 12mm colorido, fechamento lateral com corrimãos de** tubo de 1¼" #16. 01 Deck suspenso e uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm#14, medida externa 980x880mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 4 pés medindo 2.800mm, cobertura superior em plástico rotomoldado, em formato de pirâmide redonda, medindo 1,70m de diâmetro com parede dupla. 01 Deck suspenso a uma altura de 950mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x880mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom,2 pés medindo 1.900mm, sem cobertura. 01 Passarela reta, medindo 2000mm x 800mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, estrutura em metalon 20x40mm #14, guarda corpo com 800mm de altura sendo estrutura em tubo de 1"#16 e fechamento lateral em ferro metálico 5/16". 01 Tobogã em polietileno rotomoldado, composto por 2 curvas de 45 graus e um tubo reto 1000mm, medindo 3000mm de comprimento e 750mm de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1360x880mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em **plástico** injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo, altura 1250mm. 01 Tobogã em polietileno rotomoldado, composto por 2 curvas de 45 graus, medindo 1500mm de comprimento e 750mm de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x880mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo, altura 525mm. 01 Tubo de ligação em formato de T, com diâmetro de 750mm e 1300mm de comprimento, confeccionado em polietileno rotomoldado, com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1360x880mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado. Orifícios laterais com 100mm de diâmetro localizado como visores, com 1 bolha transparente em material resistente na parte superior com 30 cm de profundidade. **01 Rampa de** escalada vertical **em polietileno** maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 850x880mm, com 4 orifícios para escalada. 01 Descida de Bombeiro, confeccionada em tubo de 1 ½" #16, medindo 2600mm de comprimento. 01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 ½" #16, com cordas de polipropileno 18mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 1.800x800mm, laterais em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado, 150mm de altura, ao longo de toda a rampa, com aberturas servindo de pega-mão para auxiliar a subida. Altura **1.250mm.** 01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 ½" #16, com cordas de polipropileno 18mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 1.800x800mm, laterais em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado, 150mm de altura, ao longo de toda a rampa, com aberturas servindo de pega-mão para auxiliar a subida. Altura 950mm. 01 Escorregador em pvfa, medindo 2230x370mm, alias de 150mm, com área de desaceleração e transferência ao final da pista, medindo 800x600mm e 400mm de altura, portal de segurança em polietileno 12mm maciço textura 3D colorido com aberturas laterais fabricado a função de pega-mãos, medindo 880x740mm, formato produzido na parte superior. 01 Ábacio, confeccionado com estrutura em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com a palavra Ábaco recortada vazada na peça, 4 varetas 3/8" e 40 argolinhas de polietileno maciço coloridas, sendo uma cor para cada unidade, também em recorte vazado as identificações de Unidade, Dezena, Centena e Milhar. **01** Rampa de escalada curvada, confeccionada em polietileno rotomoldado parede dupla **medindo 1,40x0,60m** com 6 degraus. (900mm) 01 Escada de 7 degraus, com estrutura em tubo 30x50mm #18, e corrimão em tubo 1" #14, medindo 2.00x0,76m, **com** degraus em chapa de polímeros reciclados maciço de 22mm, na cor marrom, 80x140x22mm, altura 1.25mm. 01 Guarda **corpo**, confeccionado em chapa de polietileno maciço 12mm textura **3D colorido, medindo 800x750mm, formato de uma janela com 4 aberturas** **Área de ocupação de brinquedo: 8,73 x 9,15** **Área de ocupação do brinquedo considerando espaço de circulação : 12,73 x 8,15** **Tipo de piso para instalação deste brinquedo: necessita ter piso de concreto**				

CISPA
FOLHA
CISPA

Circuito inclusivo 2 Plataformas – Estrutura principal, composto de polímeros reciclados, quadrado com medida de 90x90mm, com pigmentação externa na cor marrom, com reforço interno tipo cruzeta, comprimento de acordo com as alturas. 01 Deck suspenso a uma altura de 325mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom,4 pés medindo 1.500mm, sem cobertura. 01 Plataforma de transferência triangular a uma altura de 325mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 01 Degrau de transferência a uma altura de 200mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 800x350mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na **cor marrom.** 01 Deck suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 3 pés medindo 3.150mm e 2 pés medindo 2.800mm, cobertura modelo ¼ água com 20 graus de inclinação, em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado nos 4 lados, medindo 1130x1300mm, com tabela ondulada de 15cm de altura nos 4 lados e bolha em policarbonato transparente medindo 300mm de diâmetro e 150mm de profundidade. **01 Escada com 3** degraus de transferência, confeccionado em aço 20x40mm #14, largura de 800mm, degraus de 200mm de altura e 350mm de profundidade com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, acabamentos laterais **em chapa** de polietileno maciço **12mm colorido, fechamento lateral com corrimãos de** tubo de 1 ¼" #16. 01 Rampa de corda com estrutura em tubo de 1 ¼" #16, com cordas de polipropileno 16mm e junção em plastico injetado colorido, medindo 1.800x800mm, **lateral em polietileno** maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado, 150mm de altura, ao longo de toda a rampa, com aberturas servindo de pega-mão para auxiliar a subida. Altura 1,250mm. 01 Escorregador em perfil, medindo 2230x570mm, abas de 150mm, com área de desaceleração e transferência ao final da pista, medindo 800x500mm e 400mm de **altura,** portal de segurança em polietileno **12mm** maciço textura 3D colorido com aberturas laterais fazendo a função de pega-mãos, medindo 800x740mm, formato ondulado na parte superior. 01 Guarda corpo, confeccionado em chapa de polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 800x750mm, formato de uma janela com 4 aberturas. 01 Abaco, confeccionado com estrutura em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com a palavra Abaco recortada vazada na peça, 4 varetas 3/8" e 40 argolinhas de polietileno maciço coloridas, vendo **uma cor para cada unidade, também** em recorte vazado as identificações de Unidade, Dezena, Centena e Milhar. 01 Metalofone, confeccionado com estrutura em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com a palavra Metalofone recortada vazada na peça, 8 tubos de 1" com diferentes tamanhos e cores, cada um emitindo um som de uma nota musical. Área de ocupação do brinquedo: 5,12 x 6,08 Área de ocupação de brinquedo com espaço de circulação: 6,12 x 8,28 **Tipo de piso para instalação desse brinquedo: necessita ter piso de concreto**		40	R$ 26.241,00	R$ 1.049.640,00
Circuito inclusivo 3 Plataformas – Estrutura principal, composto de polímeros reciclados, quadrado com medida de 90x90mm, com pigmentação externa na cor marrom, com reforço interno tipo cruzeta, comprimento de acordo com as alturas. 01 Deck suspenso a uma altura de 325mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom,4 pés medindo 1.500mm, sem cobertura. 01 Plataforma de transferência triangular a uma altura de 325mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 01 Degrau de transferência a uma altura de 200mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 800x350mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 01 Deck suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 2 pés medindo 3.150mm e 2 pés medindo 2.800mm, cobertura modelo ¼ água com 20 graus de inclinação, em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado nos 4 lados, medindo 1130x1300mm, com tabela ondulada de 15cm de altura nos 4 lados		20	R$ 50.250,00	R$ 1.005.000,00

Dom Park Indústria e Comércio de Brinquedos
para Parques e Diversos Ltda.
CNPJ - 37 146 454 / 0001-85 / Insc. Estadual - 13 815 244-6
Tel. (65) 2136 4010 e (65) 9 8150 3100

01 Deck suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 4 pés medindo 2.200, sem cobertura, com palmeira decorativa de 4 folhas em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido. 01 Escada com 3 degraus de transferência, confeccionado em aço 20x40mm #14, largura de 800mm, degraus de 200mm de altura e 350mm de profundidade com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, acabamentos laterais em chapa de polietileno maciço 12mm colorido, fechamento lateral com corrimãos de tubo de 1 ¼" #16 01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 ¼" #16, com cordas de polipropileno 16mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 1.800x800mm, **lateral em polietileno** maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado, 150mm de altura, ao longo de toda a rampa, com aberturas servindo de pega-mão para auxiliar a subida. Altura 1,250mm. 01 Escorregador em perfil, medindo 2230x570mm, abas de 150mm, com área de desaceleração e transferência ao final da pista, medindo 800x500mm e 400mm de altura, portal de segurança em polietileno 12mm maciço textura 3D colorido com aberturas laterais fazendo a função de pega-mãos, medindo 800x740mm, formato ondulado na parte superior. 01 Rampa de escalada reta, medindo 2000mm a 800mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, estrutura em metalon 30x60mm #14, guarda corpo com 800mm de altura sendo estrutura em tubo de 1"#16 e fechamento lateral em ferro **maciço 5/16"** 01 Tobogã em polietileno rotomoldado, composto por 2 curvas de 45 graus e um tubo reto 1000mm, medindo 3000mm de comprimento e 750mm de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo. Altura 1250mm. 01 Rampa de escalada vertical em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 1240x880mm, com 6 orifícios para escalada. 01 Guarda corpo, confeccionado em chapa de polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 800x750mm, formato de uma janela com 4 aberturas. 01 Abaco, confeccionado com estrutura em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com a palavra Abaco recortada vazada na peça, 4 varetas 3/8" e 40 argolinhas de polietileno maciço coloridas, vendo uma cor para cada unidade, também em recorte vazado as identificações de Unidade, Dezena, **Centena e Milhar.** Área de ocupação do brinquedo: 5,80 x 6,85 Área de ocupação de brinquedo com espaço de circulação: 8,60 x 9,65 Tipo de piso para instalação desse brinquedo: **necessita ter piso de concreto**				
Circuito inclusivo 3 Plataformas – Estrutura principal, composto de polímeros reciclados, quadrado com medida de 90x90mm, com pigmentação externa na cor marrom, com reforço interno tipo cruzeta, comprimento de acordo com as alturas. 01 Deck suspenso a uma altura de 325mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom,4 pés medindo 1.500mm, sem cobertura. 01 Plataforma de transferência triangular a uma altura de 325mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 01 Degrau de transferência a uma altura de 200mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 800x350mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 02 Decks suspenso a uma altura de 1350mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 4 pés medindo 2.200, sem cobertura, com palmeira decorativa de 4 folhas em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido. 01 Escada com 3 degraus de transferência, confeccionado em aço 20x40mm #14, largura de 800mm, degraus de 200mm de altura e 350mm de profundidade com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, acabamentos laterais em chapa de polietileno maciço 12mm colorido, fechamento lateral com corrimãos de tubo de 1 ¼"#16.		20	R$ 117.250,00	R$ 2.345.000,00

CISPAR CISPAR CISPAR CISPAR

01 Deck suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 4 pés medindo 2.800mm, cobertura modelo 2 águas com 45 graus de inclinação, em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado nos 4 lados, medindo 1000x1200mm cada lado, com taboria ondulada de 15cm de altura nos 4 lados. 01 Deck suspenso a uma altura de 950mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom,2 pés medindo 1.800mm, sem cobertura. 01 Passarela reta, medindo 1000mm x 800mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, estrutura em metalon 20x40mm #14, guarda corpo com 800mm de altura sendo estrutura em tubo de 1"#16 e fechamento lateral em ferro metálico 5/16". 01 Tobogã em polietileno rotomoldado, composto por 2 curvas de 45 graus e um tubo reto 1100mm, medindo 3300mm de comprimento e 750mm de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado e saída de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo, altura 1250mm. 01 Tobogã em polietileno rotomoldado, composto por 2 curvas de 45 graus, medindo 1500mm de comprimento e 750mm de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado e saída de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo, altura 525mm. 01 Tubo de fixação em formato de T, com diâmetro de 750mm e 1900mm de comprimento, confeccionado em polietileno rotomoldado, com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado. Orifícios laterais com 100mm de diâmetro servindo como visores, com 1 bolha transparente em material resistente na parte superior com 30 cm de profundidade. 01 Rampa de escalada vertical em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 950x890mm, com 4 orifícios para escalada. 01 Descida do Bombeiro, confeccionada em tubo de 1 ¼" #16, medindo 2600mm de comprimento. 01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 ½" #16, com cordas de polipropileno 18mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 1.800x800mm, laterais em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado, 150mm de altura, ao longo de toda a rampa, com aberturas servindo de pega-mão para auxiliar a subida. Altura 1.250mm. 01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 ½" #16, com cordas de polipropileno 18mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 1.800x800mm, laterais em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado, 150mm de altura, ao longo de toda a rampa, com aberturas servindo de pega-mão para auxiliar a subida. Altura 950mm. 01 Escorregador em pvc, medindo 1250x570mm, sloo de 150mm, com área de desaceleração e transferência ao final da peça, medindo 800x500mm e 400mm de altura, parral de segurança em polietileno 12mm maiço textura 3D colorido com aberturas laterais fazendo a função de pega mãos, medindo 890x740mm, formato ondulado na parte superior. 01 Ábaco, confeccionado com estrutura em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com a palavra Ábaco recortada vazada na peça, 4 varetas 3/8" e 40 argolinhas de polietileno maciço coloridas, sendo uma cor para cada unidade, também em recorte vazado as identificações da Unidade, Dezena, Centena e Milhar. 01 Rampa de escalada curvada, confeccionada em polietileno rotomoldado parede dupla medindo 1,40x0,60m com 8 degraus. (950mm) 01 Escada de 7 degraus, com estrutura em tubo 90x90mm #16, e corrimão em tubo 1" #14, medindo 2,00x0,76m, com degraus em chapa de polímeros reciclados maciço de 22mm, na cor marrom, 650x540x22mm, altura 1.250mm. 01 Guarda corpo, confeccionado em chapa de polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 800x750mm, formato de uma janela com 4 aberturas. Área de ocupação do brinquedo: 9,73 x 5,15 Área de ocupação do brinquedo considerando espaço de circulação : 12,79 x 8,15 Tipo de piso para instalação deste brinquedo: necessita ser piso de concreto				
Circuito incluindo 8 Plataformas – Estrutura principal, composto de polímeros reciclados, quadrado com medida de 90x90mm, com pigmentação externa na cor marrom, com reforço interno tipo cruzeta, comprimento de acordo com as alturas.		20	R$ 152.986,00	R$ 3.059.720,00

Dom Park Indústria e Comércio de Brinquedos para Parques e Diversos Ltda.
CNPJ - 37 146 454 / 0001-85 / Insc. Estadual - 13 815 244-6
Tel. (65) 2136 4010 e (65) 9 8150 3100

01 Deck suspenso a uma altura de 525mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 4 pés medindo 1.300mm, sem cobertura. 01 Plataforma de transferência triangular a uma altura de 525mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 01 Degrau de transferência a uma altura de 200mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 800x330mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 01 Escada com 3 degraus de transferência, confeccionado em aço 20x40mm #14, largura de 800mm, degraus de 200mm de altura e 330mm de profundidade com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, acabamentos laterais **em chapa** de polietileno maciço 12mm colorido, fechamento lateral com corrimãos de tubo de 1 ½" #16. 01 Deck suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 2 pés medindo 3.150mm e 2 pés medindo 2.800mm, **cobertura modelo ½ água** com 30 graus de inclinação, em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado nos 4 lados, medindo 1130x1300mm, com taboria ondulada de 10cm de altura nos 4 lados e bolha em policarbonato transparente medindo 300mm de diâmetro e 150mm de profundidade. 01 Deck suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 2 pés medindo 3.150mm e 2 pés medindo 2.800mm, cobertura modelo ½ água com 30 graus de inclinação, em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado nos 4 lados, medindo 1130x1300mm, com taboria ondulada de 10cm de altura nos 4 lados. 01 Deck suspenso a uma altura de 1750mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 4 pés medindo 3.300mm, cobertura modelo 2 águas com 45 graus de inclinação, em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado nos 4 lados, medindo 1000x1200mm cada lado, com taboria ondulada de 15cm de altura nos 4 lados. 01 Deck suspenso a uma altura de 950mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 2 pés medindo 1.800mm sem cobertura. 02 Decks suspensos a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 4 pés medindo 2.200, sem cobertura. 01 Deck suspenso a uma altura de 1350mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom,1 pé medindo 2.500mm e 1 pé medindo 2.800mm sem cobertura, com painelra decorativa de 4 folhas em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido. 01 Passarela reta, medindo 2000mm x 800mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, **na cor marrom, estrutura** em metalon 20x40mm #14, guarda **corpo com 800mm de** altura sendo estrutura em tubo de 1"#16 e fechamento lateral em ferro metálico 5/16". 01 Tobogã em polietileno rotomoldado, composto por **2 curvas de 45 graus e um tubo reto 1600mm**, medindo 3500mm de comprimento e 750mm de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado e saída de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo, altura 1750mm. 01 Cerca bolha confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com bolha em policarbonato transparente medindo 750mm de diâmetro e 300mm de profundidade. 01 Rampa de escalada vertical em polietileno **maciço** 12mm textura 3D colorido, medindo 950x890mm, **com 4 orifícios para escalada.** 01 Escorregador duplo em polietileno rotomoldado, medindo 2500mm de comprimento e 800mm de largura com abas de no mínimo 150mm interna, saída de desaceleração de 500mm, com acabamento arredondado no final da pista, barra de segurança instalada a 800mm de altura. 01 Descida de Bombeiro, confeccionada em tubo de 1 ¼" #16, medindo 2600mm de comprimento. 01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 ½" #16, com cordas de polipropileno 16mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 1.800x800mm, laterais em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado, 150mm de altura, ao longo de toda a rampa, com aberturas servindo de pega-mão para auxiliar a subida. Altura 1.250mm.				

CISPAR

01 Escorregador em prfv, medindo 220x570mm, alvo de 150mm, com área de desaceleração e transferência ao final da pista, medindo 800x500mm e 400mm de altura, portal de segurança em polietileno 12mm maciço textura 3D colorido com aberturas laterais fazendo a função de pega-mãos, medindo 880x740mm, formato ondulado na parte superior. 01 Abrigo, confeccionado com estrutura em polietileno maciço 12mm texture 3D colorido, com a palavra Abaco resistente escrita na cor preta, 4 varetas 3/8" e 42 argolinhas de polietileno maciço coloridas, sendo uma cor para cada unidade, também em inox de vazado as identificações de Unidade, Dezena, Centena e Milhar. 01 Carta Ábaco - Confeccionado em polietileno maciço 12mm colorido, com desenho de um ábaco e cartas para a criança aprender a somar ou ábaco. Medindo 360mm largura e 850mm de altura, com estrutura metálica em metalon 20x40mm. 01 Rampa de escalada curvada, confeccionada em polietileno rotomoldado parede dupla medindo **1,60x0,80m com 6 degraus.** (1,150mm) 02 Escadas de 7 degraus, **com estrutura em tubo 30x30mm #16, e corrimão em tubo 1" #14,** medindo **2,00x0,76m,** com degraus em chapa de polímeros reciclados maciço de 22mm, na cor marrom, 830x140x22mm, altura **1.250mm.** 01 Tubo de ligação em formato de T, com diâmetro de 750mm e 1500mm de comprimento, confeccionado em polietileno rotomoldado, com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1082x960mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado. Orifícios laterais com 100mm de diâmetro servindo como visores, **com 1** bolha transparente em material resistente na parte superior com 30 cm de profundidade 01 Escorregador reto em polietileno rotomoldado, medindo 2500m de comprimento e 480mm de largura externa, sendo a largura interna no mínimo 400mm, com abas de **no mínimo** 150mm interna, e **desaceleração** de no mínimo 500mm, com acabamento arredondado no final da pista com portal de segurança em polietileno 12mm maciço textura 3D colorido com aberturas laterais fazendo a função de pega-mãos, medindo 880x740mm, formato ondulado na parte **superior.** **01 Escorregador reto em polietileno rotomoldado, medindo 1700mm de comprimento e 480mm de largura externa, sendo a largura interna no mínimo 400mm, com abas de no mínimo 150mm interna. a desaceleração de no mínimo 500mm, com acabamento arredondado no final da pista com portal de segurança em polietileno 12mm maciço textura 3D colorido com aberturas laterais fazendo a função de pega-mãos, medindo 880x740mm, formato ondulado na parte superior.** **01 Tubo de ligação em S, composto por duas curvas de 45 graus, com diâmetro de 0,75m e 1.18 de comprimento, confeccionado em polietileno rotomoldado, com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1,06x1,98m, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado. Orifícios laterais com 100mm de diâmetro servindo como visores.** **01 Passarela** Retirada, ligando os decks suspensos de 1350m **à 1.750mm, medindo 2000mm x 800mm, com piso em** chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, estrutura em metalon 20x40mm #14. guarda corpo com 400mm de altura sendo estrutura em tubo de 1"#16 e fechamento lateral em ferro maciço 3/16". **02 Guarda** corpo, confeccionado em chapa de polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 800x750mm, formato de uma janela com 4 aberturas. Área de ocupação do brinquedo: 15,62 x 7,16 Área de ocupação do brinquedo com/ele+anda+ espaço de circulação : **18,62 x 10,16** Tipo de piso para instalação desse brinquedo: necessita ter piso de concreto.				

Dom Park Indústria e Comércio de Brinquedos para Parques e Diversos Ltda.
CNPJ - 37 146 454 / 0001-85 / Insc. Estadual - 13 815 244-6
Tel. (65) 2136 4010 e (65) 9 8150 3100

PARQUE INFANTIL COLORIDO EM MADEIRA PLÁSTICA – Contendo: Estrutura principal confeccionada em colunas de madeira plástica com reforço interno tipo cruzeta medindo 9x9cm, com cantos arredondados e acabamento em polipropileno e polietileno pigmentado na cor Ivoire, ferragens galvanizadas à fogo e pintura eletrostática, com Certificado de conformidade com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), comprovando que o produto entregue atende as normas técnicas da ABNT e NBR 16.071. Certificado emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro 01 Plataforma medindo 1,06 x1,06m, com estrutura metálica cantoneira galvanizada à fogo medindo 30x40mm espessura 1,5mm, com assoalho em tábua de madeira plástica 136x30mm cor Itaúba, sem cobertura com coqueiro decorativo de 4 folhas. Altura do chão até o assoalho: 1,26m 01 Plataforma triangular medindo 0,88m cada lado, com estrutura metálica cantoneira galvanizada à fogo medindo 30x40mm espessura 1,5mm, com assoalho em tábua de madeira plástica 136x30mm cor Itaúba, sem cobertura. Altura do chão até o assoalho: 1,25m 01 Plataforma medindo 1,06 x1,06m, com estrutura metálica cantoneira galvanizada à fogo medindo 30x40mm espessura 1,5mm, com assoalho em tábua de madeira plástica 134x30mm cor Itaúba, sem cobertura. Altura do chão até o assoalho: 0,95m 04 Plataformas medindo 1,06 x1,06m, com estrutura metálica cantoneira galvanizada à fogo medindo 30x40mm espessura 1,5mm, com assoalho em tábua de madeira plástica 136x30mm cor Itaúba, cobertura superior em plástico rotomoldado, em formato de pirâmide quadrada, medindo 1,22mx1,22m; Altura do chão até o assoalho: 1,35cm 03 Tubo de ligação em "T", com diâmetro de 0,75m e 1,50m de comprimento, confeccionado em polietileno rotomoldado, com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1,08x0,88m, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado Orifícios laterais com 100mm de diâmetro servindo como visores, com 1 bolha transparente em material resistente na parte superior com 30 cm de profundidade 01 Tobogã em polietileno rotomoldado, composto por duas curvas de 45 graus e um reto de 1,00m, medindo 2,70m de comprimento e 0,75m de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1,08x0,98m, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado e saída de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo. 01 Escorregador reto em polietileno rotomoldado, medindo 2,70m de comprimento e 0,50m de largura externa, sendo a largura interna no mínimo 40cm, com abas de no mínimo 15cm interna, e desaceleração de no mínimo 50cm, com acabamento arredondado no final da pista com portal de segurança, confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 82x88cm, com espaço de passagem medindo 64x80cm. 01 Escorregador reto duplo em polietileno rotomoldado, medindo 2,70m de comprimento e 0,90m de largura externa. sendo a largura interna no mínimo 40cm, com abas de no mínimo 15cm interna. e desaceleração de no mínimo 50cm, com acabamento arredondado no final da pista com barra de segurança 01 Escorregador curvo em polietileno, saída de desligamento com 1,95m com largura interna no mínimo 40cm, com abas de no mínimo 15cm interna, e desaceleração de no mínimo 50cm com portal de segurança, confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 92x88cm, com espaço de passagem medindo 64x80cm. 01 Escada 6 degraus, com estrutura em tubo de 1" #16, corrimãos em tubo de 1" #14, e degraus em borracha injetada antiderrapante de 20cm de largura. 01 guarda corpo confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1,06x 98cm, com bolha transparente em material resistente com 30 cm de profundidade. 01 Escada de 6 degraus, confeccionada em polietileno rotomoldado parede dupla, com degraus anti-derrapante, medindo 2,00m x 0,60cm, com estrutura inferior em tubo 30x50mm e corrimãos em tubo de 1" #18. 01 Rampa de escalada curvada, confeccionada em polietileno rotomoldado parede dupla medindo 1,23x0,60m com 6 degraus. (95cm) 01 Guarda corpo, confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 0,75x0,88m, com aberturas de 7cm de largura no sentido vertical. Altura após montagem:0,80m 01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 ¼" #18, com cordas de nylon 14mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 0,80x1,80m. (1,15m)		50	R$ 93.800,00	R$ 4 690.000,00

CISPAR FOLHA

01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 ¼" #18, com cordas de nylon 14mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 0,80x1,60m. Altura: 95cm 02 Passarela reta, medindo 2,30m x 0,88m com assoalho em madeira plástica 194x30mm, guarda corpo com 80cm de altura sendo estrutura em tubo de 1 ¼"#16 e fechamento lateral em ferro mecânico 3/8". 01 Escada de discos alternados, com estrutura em tubo de 1 1/2" #14, medindo 2,70m de altura, contendo 6 discos em polietileno rotomoldado parede dupla com diâmetro de 35cm. 01 Descida de bombeiro, medindo 2,70m, confeccionada em tubo de 1 1/2" #14				
PARQUE INFANTIL COLORIDO EM MADEIRA PLÁSTICA – Conjunto Estrutura principal confeccionada em colunas de madeira plástica com reforço interno tipo chuteira medindo 9x9cm, com cantos arredondados e acabamento em polipropileno e polietileno pigmentado na cor Sauba, ferragens galvanizadas à fogo e pintura eletrostática com Certificado de conformidade com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), comprovando que o produto entregue atende as normas técnicas de ABNT e NBR 16.071. Certificado emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro. 02 Plataformas medindo 1,0h x1,0Om, com estrutura metálica cantoneira galvanizada à fogo medindo 30x40mm espessura 1,5mm, com assoalho em tábua de madeira plástica 194x30mm cor Sauba, cobertura superior em plástico rotomoldado, em formato de pirâmide quadrada, medindo 1,22mx1,22m; Altura do chão até o assoalho: 0,95cm 01 Tubo de ligação em "T", com diâmetro de 0,75m e 1,50mde comprimento, confeccionado em polietileno rotomoldado, com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1,0mx0,98m, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado. Orifícios laterais com 120mm de diâmetro servindo como visores. 01 Escorregador curvo em polietileno, seção de deslizamento com 1,95m com largura interna no mínimo 40cm, com abas de no mínimo 15cm interna, e descaracterização de no mínimo 50cm com portal de segurança, confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 92x88cm, com espaço de passagem medindo 64 x 80cm 01 Rampa de escalada curvada, confeccionada em polietileno rotomoldado parede dupla medindo 1,23 x 0,60m com 6 degraus (95cm) 01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 ¼" #18, com cordas de nylon 14mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 0,80 x 1,60m. Altura: 95cm 01 Tobogã, composto por duas curvas de 45 graus em polietileno rotomoldado e um reto de 0,50m transparente em material resistente, medindo 2,30m de comprimento e 0,75m de diâmetro, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo. 01 guarda corpo confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1,06x 98cm, com bolha transparente em material resistente com 30 cm de profundidade 01 Escada 6 degraus, estrutura em tubo 30x50mm #16 e guarda corpo em tubo 1" #18, degraus em madeira plástica com reforço Altura 0,85m. 01 Escorregador reto em polietileno rotomoldado, medindo 1,70m de comprimento e 0,50m de largura externa, sendo a largura interna no mínimo 40cm, com abas de no mínimo 15cm interna, e descaracterização de no mínimo 50cm, com acabamento arredondado no final de peça com portal de segurança, confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla medindo 92x88cm, com espaço de passagem medindo 64x80cm		50	R$ 54.716,00	R$ 2.735.800,00
Play Bola- Confeccionado em Polietileno PEAD em processo de Rotomoldagem com aditivos anti- uv constituído por 05 semicírculos de ângulos de 90º coloridos, com 6 formatos de meia esfera com 05 aberturas em forma de arcos, com texturas anticantagante, com pequenas esferas e círculos abertos para apoiar os pés. Com o seu Design com os círculos abertos possibilitam para não o acumulo de água. Peso Máximo permitido é de 400 kg Distribuídos no brinquedo em geral. Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO. Medidas Aproximadas Montada: COMPRIMENTO: 2.800 mm x LARGURA: 1.800 mm ALTURA:1.330 mm		50	R$ 9.938,00	R$ 496.900,00

Dom Park Indústria e Comércio de Brinquedos para Parques e Diversos Ltda.
CNPJ - 37 146 454 / 0001-85 / Insc. Estadual - 13 815 244-6
Tel. (65) 2136 4010 e (65) 9 8150 3100

01 Balança 2 lugares, com estrutura em tubo 3" medindo 3300mm de comprimento, 2000mm de altura e 1500mm de largura, com 2 assentos simples em polietileno rotomoldado medindo 450x200mm e uma cadeira soldadenal com encosto até a cabeça e trave frontal em polietileno rotomoldado medindo 600x650x730mm.		50	R$ 2.345,00	R$ 117.250,00
01 Cavalo de mola, confeccionado em polietileno inciço 12mm, medindo 840mm de comprimento e 600mm de altura, em formato de cavalo, com pega mão e apoio para os pés em tubo de 1", molas de 400mm de comprimento e 150mm de diâmetro, base em chapa de aço de espessura 6mm.		50	R$ 4.355,00	R$ 217.750,00
Play Bola Quádruplo – Confeccionado em rotomoldado e Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas, espessura de 0,04 mm, pesando aproximadamente 35 kg, acompanha bucha de fixação central com 08 furos na medida aproximada de 15,5 mm. 1 cesta alumiada com 1.000 mm de diâmetro em sua parte mais larga, 4 bolas numeradas em forma de tubos medindo 500 mm de diâmetro e 900 mm de comprimento, um pino central em formato oval medindo 130 mm. Tubos de aço com 15 polegadas e 6mm de espessura Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO		50	R$ 12.345,00	R$ 617.250,00
01 Balanço de mola, confeccionado em polietileno rotomoldado, medindo 1,200mm de comprimento, 840mm de altura e 670mm de largura, em formato de golfinho, com pega mão na barbatana dorsal e apoio para os pés nas nadadeiras molas de 400mm de comprimento e 150mm de diâmetro, base em chapa de aço de espessura 6mm.		50	R$ 4.355,00	R$ 217.750,00

CISPA 4
FOLHA

LOTE 08

DESCRITIVO	QUADRO	QNTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
Pet Place 01 Deck suspenso a uma altura de 900mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 880x880mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 3 pés medindo 1.500mm e 2 pés medindo 1.400mm, cobertura modelo ¼ água com 20 graus de inclinação, em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado nos 4 lados, medindo 1130x1200mm, com telhas onduladas de 15cm de altura nos 4 lados sendo 2 delas com desenhos de patas de cachorro vazadas. 01 Guarda corpo, confeccionado em chapa de polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 880x750mm, formato ondulado na parte superior e inferior, desenhos de patas de cachorros vazados. 01 Guarda corpo, confeccionado em chapa de polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 880x750mm, formato ondulado na parte superior e inferior, desenhos de osso vazados. 02 Rampas de escalada com estrutura em aço 20x40mm #14, medindo 800x1000mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, e agarras de escalada em forma de ossos coloridos, confeccionadas em chapa de polietileno maciço 12mm, com portal de acesso confeccionado em chapa de polietileno maciço 12mm colorido, com os dizeres I LOVE PET, vazados na peça.		30	R$ 10.050,00	R$ 301.500,00
Parkpet 01 Deck suspenso a uma altura de 530mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 880x880mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 3 pés medindo 1.300mm e 2 pés medindo 1.850mm, cobertura modelo ¼ água com 20 graus de inclinação, em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado nos 4 lados, medindo 1130x1200mm, com telhas onduladas de 15cm de altura nos 4 lados sendo 2 delas com desenhos de patas de cachorro vazadas. 01 Guarda corpo, confeccionado em chapa de polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 880x750mm, formato ondulado na parte superior e inferior, desenhos de patas de cachorros vazados 02 Guarda corpo, confeccionado em chapa de polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 880x750mm, formato ondulado na parte superior e inferior, desenhos de ossos vazados. 02 Rampas de escalada com estrutura em aço 20x40mm #14, medindo 800x1000mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, e agarras de escalada em forma de ossos coloridos, confeccionadas em chapa de polietileno maciço 12mm, com portal de acesso confeccionado em chapa de polietileno maciço 12mm colorido, com os dizeres I LOVE PET, vazados na peça 01 Tubo de ligação em polietileno rotomoldado, medindo 1000mm de comprimento e 730mm de diâmetro com orifícios de 300mm de diâmetro nas laterais, servindo como visores, flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 980x1080mm		30	R$ 25.683,00	R$ 770.490,00

Dom Park Indústria e Comércio de **Brinquedos**
para Parques e Diversos Ltda.
CNPJ - 37 146 454 / 0001-85 / Insc. Estadual - 13 815 244-6
Tel. (65) 2136 4010 e (65) 9 8150 3100

Plataforma com rampas 01 Deck suspenso a uma altura de 900mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 880x880mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 4 pés medindo 500mm. 02 Rampas de escalada com estrutura em aço 20x40mm #14, medindo 800x1000mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, e agarras de escalada em forma de ossos coloridos, confeccionadas em chapa de polietileno maciço 12mm.		30	R$ 5.695,00	R$ 170.850,00
Obstáculo de salto com 3 alturas Confeccionada em polietileno maciço 12mm colorido, com desenhos vazados em forma de patas e ossos, com 3 regulagens de altura para salto, medindo 775x485x1400mm, barra de 1300mm de comprimento em tubo de 1", galvanizado e com pintura eletrostática, estrutura de sustentação em compostos de polímeros reciclados, quadrado com medida de 90x90mm, com pigmentação externa na cor marrom, com reforço interno tipo cruzeta, comprimento de 775mm.		30	R$ 2.345,00	R$ 70.350,00
Gangorra Pet Estrutura confeccionada em aço 30x40mm #14, 4 pés em tubo de 1", medindo 500mm, galvanizada e com pintura eletrostática, medindo 3000x615x527mm, piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, detalhes de fechamento lateral em polietileno maciço 12mm colorido com desenhos de patas de cachorros vazados.		30	R$ 2.345,00	R$ 70.350,00
Obstáculo de salto circular Estrutura confeccionada em aço 20x40mm #14, galvanizada e com pintura eletrostática, medindo 1250x730x873mm, circulo com 650mm de diâmetro externo e 450mm de diâmetro interno, confeccionado em polietileno maciço 12mm colorido com desenhos de ossos vazados		30	R$ 1.675,00	R$ 50.250,00



Gangorra Confeccionado em aço galvanizado e pintura eletrostática, estrutura inferior em chapa de aço 3mm cortadas a laser com 2 hastes para um lado e 1 para outro para equilibrar as barra verticais, medindo 1284mm de comprimento e 800mm de largura total, 3 hastes em tubo de 1" medindo 1000mm de comprimento espaçadas em 558mm uma da outra.		30	R$ 781,00	R$ 23.430,00

LOTE 07

DESCRITIVO	IMAGEM	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Centopeia bicolor confeccionada em tecido de poliéster colorido e lavável revestida com mola espiral, medindo 4000x500mm, acondicionada em sacola de tecido de poliéster com zíper e alça.		200	R$ 881,00	R$ 176.200,00
Bola de Bobath confeccionada em plástico inflável de alta resistência, medindo 700 mm de diâmetro, acondicionada em embalagem de papelão, sendo acompanhada de bomba de inflar, na cor azul		200	R$ 385,00	R$ 77 000,00
Sanfona rítmica composta de 20instrumentos musicais. Acondicionada em caixa de papelão, peso aproximado de 3,0 kg, composta dos seguintes instrumentos: 1 – um surdo infantil, Pele em PVC, com pele em poliéster sintético, medindo 280 x 240 mm de diâmetro, acompanhado de duas baquetas de 200 mm de altura em madeira tornada, lixada e sem farpas e talabarte de nylon com 0,2 mm de espessura e 1.200 mm de tamanho; 2 – um surdo-mor infantil, Pele em PVC, com pele em poliéster sintético, medindo 160 x 240 mm de diâmetro, acompanhado de duas baquetas de 200 mm de altura em madeira tornada, lixada e sem farpas e talabarte de nylon com 0,2 mm de espessura e 1.200 mm de tamanho;		200	R$ 1.015,00	R$ 203.000,00
Fantoches Família Branca – conjunto confeccionado em tecido estampado, espuma e pluminha, com boca articulada,contendo 6 fantoches: avó, avô, pai, mãe,filho e filha, medindo, aproximadamente, 38cm cada peça, acondicionados em embalagem plástica.		200	R$ 256,00	R$ 51.200,00
Fantoches Família Negra – conjunto confeccionado em tecido estampado, espuma e pluminha, com boca articulada,contendo 6 fantoches: avó, avô, pai, mãe,filho e filha, medindo, aproximadamente, 38cm cada peça, acondicionados em embalagem plástica.		200	R$ 273,00	R$ 54.600,00
Fantoches Animais Selvagens – conjunto confeccionado em feltro, com boca articulada, contendo 10 fantoches: sapo, girafa, macaco, jacaré, tartaruga, lobo, leão, arara, elefante e tucano medindo aproximadamente 28 cm cada peça, acondicionados em embalagem plástica.		200	R$ 273,00	R$ 54.600,00
Fantoches Animais Domésticos – conjunto confeccionado em feltro, com boca articulada, contendo 10 fantoches (pato, galo, coelho, gato, ovelha, porco, vaca, cavalo, papagaio e cachorro) medindo aproximadamente 28 cm cada peça, acondicionados em embalagem plástica.		200	R$ 279,10	R$ 55.820,00
Fantoches Folclore – confeccionado em tecido 100% acrílico e antialérgico, com espuma flexível, olhos com sistema de segurança, dotados de trava interna na cabeça do fantoche e boca articulada, contendo 5 personagens de contos populares tradicionais (sereia, saci-pererê,curupira, boto rosa e mula sem cabeça), medindo, aproximadamente, 30 cm cada peça, acondicionados em embalagem plástica		200	R$ 307,00	R$ 61.400,00

Dom Park Indústria e Comércio de Brinquedos para Parques e Diversos Ltda.
CNPJ - 37 146 454 / 0001-85 / Insc. Estadual - 13 815 244-6
Tel. (65) 2136 4010 e (65) 9 8150 3100

Conjunto de blocos de encaixe com 25 peçassuper grandes confeccionadas em plástico polipropileno atóxico de alto brilho, com os seguintes tamanhos: 5 peças com 0 encaixes,medindo 20x10x10 cm; 5 peças com 4 encaixes, medindo 10x10x10 cm; 5 peçascom 3 encaixes, medindo 15x10x5 cm; 5 peças com 2 encaixes, medindo 10x10x5 cm;5 peças com 1 encaixe, medindo 10x5x5 cm.acondicionado em sacola de PVC cristal com zíper e alça.		200	R$ 189,80	R$ 37.960,00
Conjunto de tubos confeccionados em plástico polipropileno atóxico de alto brilho,de cores vivas, composto de **300 peças nos formatos:** tubo simples com encaixe macho e fêmea, tubo cruz com dois encaixes machos e dois encaixes fêmeas, tubo T com dois encaixes fêmeas e um encaixe macho, tubo cotovelo com encaixe macho e fêmea endofitas com olho, acondicionado emsacola de PVC cristal com zíper e alça.		200	R$ 407,50	R$ 81.500,00
Painel psicomotor confeccionado em madeira MDF com as dimensões aproximadas 30x30x8 cm, peso aproximado: 2600g, kit com 4 painéis desenvolvidos com diferentes formatos e movimentos, acondicionados em caixa de papelão.		200	R$ 318,20	R$ 63.640,00
Conjunto de aramados confeccionado com base em madeira e arame galvanizado de 4 mm, recoberto com tubo de PVC flexível, com 6 aramados de diferentes formas e tamanhos, acondicionados em caixa de papelão, medidas aproximadas: 20 cm x 20cm, especificações técnicas: peças de diferentes formas e **tamanhos**.		200	R$ 219,90	R$ 43.980,00
Tabuada giratória dinâmica multiplicação confeccionada em madeira maciça, impressão em silk-screen, moldura de madeira, dois pés para manter a plataforma mais fixa, com arames na horizontal, peças de madeira quadriculadas números impressos com a tabuada, que possibilita realizar cálculos matemáticos, números grandes e coloridos, acondicionada em embalagem plástica encolhível, dimensões aproximadas: 480x295x13mm.		200	R$ 122,80	R$ 24.560,00
Jogo 5x1 confeccionado em MDF e madeira, impresso em policromia, com 5 jogos de tabuleiro de 235 x 235 mm, aproximadamente, sendo: dama, trilha, jogoda velha, **sudoez e ludo**, acondicionado em estojo de madeira com medida aproximada de 260 x 260 x 60 mm.		200	R$ 100,40	R$ 20 080,00
Jogo Loto Leitura com 110 peças, sendo 5 cartelas, 25 palavras e 100 letras coloridas, acondicionado em caixa em madeira. tipologia, medindo, aproximadamente, 18,8cmx 18cm x 4,5cm.		200	R$ 83,70	R$ 16.740,00
Tapete com encaixe de letras em EVA - conjunto confeccionado em borracha sintética EVA, contendo 26 placas com letrasscript (maiúsculas e minúsculas), medindo, aproximadamente, 30 x 30 x 1 cm cada placa, acondicionado em sacola de PVC transparente, com zíper e alça, peso aproximado: 3,200 kg.		200	R$ 346,10	R$ 69.220,00
Rolo de Bobath confeccionado em plástico inflável de alta resistência, medindo, aproximadamente, 750 x 380 mm, acondicionado em embalagem de papelão, sendo acompanhada de bomba de inflar, na cor azul		200	R$ 351,70	R$ 70.340,00
Linha movimento 1 - conjunto de atividadescontendo 62 peças,composto por: prancha de equilíbrio; balitres: semicírculos graduados; obstáculo com saltos elevados: arco passa por dentro; jogo de argolas, acondicionado em caixa ou plástico protetor, garantia de 3 meses para defeito de fabricação, trasantel. madeira.		200	R$ 536,00	R$ 107.200,00
Quebra-cabeça Meios de Transporte Pedagógico com 10 peças confeccionado em MDF e impresso em policromia, contendo 10 quebra-cabeças, cada um medindo, aproximadamente, 280 x 280 x 2,8 mm, com diferentes recortes para 6, 9 e 12 peças, acondicionado em caixa de papelão selo do fornecedor		200	R$ 109,40	R$ 21.880,00
Jogo Solletrando 48 peças - conjunto confeccionado em MDF, contendo 48 peças encaixáveis, formando 12		200	R$ 78,00	R$ 15.600,00

CISPAR

Dom Park Indústria e Comércio de Brinquedos para Parques e Diversos Ltda.
CNPJ - 37.146.454 / 0001-85 / Insc. Estadual - 13 815 244-6
Tel. (65) 2136 4010 e (65) 9 8150 3100

sextos e alunos, cada uma medindo, aproximadamente, 140 x 110 x 2,8 mm, acondicionado em caixa de madeira, selo do Anvisa/Inmetro.				
Jogo Vamos às Compras, confeccionado em MDF, contendo 1 tabuleiro medindo 385x285x2,8mm; 1 tabuleiro de 135x285x2,8mm; 12 cartas de papelão empastado duplex, de 74x50x2,5mm; 72 fichas em cartão duplex de 40x40x2,5mm, impressas em policromia; 150 cédulas fictícias de dinheiro e 100 moedas fictícias.Acondicionado em caixa de papelão.		200	R$ 452,20	R$ 90.440,00
Jogo Desafio das Sílabas confeccionado em MDF e impresso em policromia, com 64 peças medindo, aproximadamente, 100 a 110 x 2,8 mm, acondicionado em caixa de madeira.		200	R$ 346,10	R$ 69.220,00
Sólidos geométricos de Acrílico jogo de 20 peças confeccionadas em acrílico, medindo aproximadamente 145x100mm.Contém os poliedros convexos regulares que permitem a visualização dos tipos e números de faces, do número de arestas, bem como dos números de vértices. As peças são confeccionadas com cerveja para líquido, permitindo estudar e analisar o mesmo. A visualização tridimensional torna mais eficiente o processo de ensino-aprendizagem no estudo da geometria espacial. Acondicionado em caixa. depapelão.		200	R$ 2.400,80	R$ 480.160,00
Sólidos geométricos planificados (2 unidade) - conjunto contendo 20 poliedros planificados em papel cartão colorido para montagem das superfícies dos principais sólidos geométricos especiais: prismas, pirâmides, cone, cilindro, dodecaedro, icosaedro, etc.		200	R$ 117,20	R$ 23.440,00
Tangram com 06 jogos com cores diferentes, com as seguintes especificações: composto por 10 conjuntos de 7 figuras geométricas, totalizando 70 peças em MDF, formando um quadrado de base 15 cm, aproximadamente,tinta não tóxica, acondicionado caixa de madeira medindo aproximadamente, 5 x 17 x 17 cm.		200	R$ 61,40	R$ 12.280,00

CISPAR

Certificado de Conformidade

FORM 7.7 C - Revisão 02 - Data da Última revisão: 15/09/2020

Certificado nº: 00806/21-1 Processo nº: 00806/21 Data de emissão: 11/05/2022

Escopo: Brinquedos Válido até: 11/05/2027

Família: 1 Nome Família: Brinquedos para a primeira idade para atividade sensório-motor - Polietileno

Modelo de certificação: 2 Lote/L.I./ D.I.: Não aplicável Contrato nº: 00128-19

Normas Técnicas: Portaria Inmetro 302/2021 - NBR NM 300-1:2011 - NBR NM 300-3:2011

"Esta autorização está vinculada a um contrato e para o escopo acima citado"

"A validade deste Certificado está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da SARON previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro"

Solicitante: NABRE COMERCIO E INDUSTRIA DE ARTIGOS PLASTICOS - EIRELI

CNPJ: 23.232.354/0001-67

Endereço: ROD ARAO SAHM, 790, TERRA PRETA, MAIRIPORA, SP, BRASIL, 07.600-000

Fabricante: NABRE COMERCIO E INDUSTRIA DE ARTIGOS PLASTICOS - EIRELI

Endereço: ROD ARAO SAHM, 790, TERRA PRETA, MAIRIPORA, SP, BRASIL, 07.600-000

Data da auditoria: Não aplicável

Laboratório: Instituto Lab System Pesquisas Ensaios Número de Acreditação: CRL 0154

Relatório de ensaio nº: 13650422 M (Propriedades gerais, mecânicas e físicas) Data de emissão: 04/05/2022

Relatório de ensaio nº: 13650422/Q (Migração de certos elementos) Data de emissão: 02/05/2022

Concessão: Licença para Uso do Selo de Identificação da Conformidade

Modelo(s) da família:

Marca	Modelo	Pai(s) de Família	Descrição	Código de Barras	Quant.
Nabre	Ref.: 199 - Gangorra Cavalinho	Não	Mat.: Polietileno - Dim.: 0,90x0,28x0,48cm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +24 meses - Rest.: s/r	7899982002064	---
Nabre	Ref.: 204 - Gangorra Minhoca	Não	Mat.: Polietileno - Dim.: 0,82x0,28x0,55cm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +24 meses - Rest.: s/r	7899982002071	---
Nabre	Ref.: 205 - Gangorra Moto	Não	Mat.: Polietileno - Dim.: 0,81x0,24x0,40cm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +24 meses - Rest.: s/r	7899982002088	---
Nabre	Ref.: 206 - Gangorra Pebinho	Não	Mat.: Polietileno - Dim.: 0,97x0,30x0,90cm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +24 meses - Rest.: s/r	7899982002095	---
Nabre	Ref.: 651 - Gangorra Dog	Não	Mat.: Polietileno - Dim.: 0,47x0,80x0,32cm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +24 meses - Rest.: s/r	7899982002101	---
Nabre	Ref.: 656 - Gangorra Big Moto	Não	Mat.: Polietileno - Dim.: 0,49x1,16x0,28cm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +24 meses - Rest.: s/r	7899982002118	---
Nabre	Ref.: 663 - Gangorra Galinha Dupla	Não	Mat.: Polietileno - Dim.: 0,47x0,81x0,28cm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +24 meses - Rest.: s/r	7899982002125	---
Nabre	Ref.: 203 - Gangorra Jacaré	Não	Mat.: Polietileno - Dim.: 1,10x0,42x0,48cm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +24 meses - Rest.: s/r	7899982002132	---
Nabre	Ref.: 201 - Gangorra Crocodilo Junior	Não	Mat.: Polietileno - Dim.: 1,14x0,46x0,40cm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +24 meses - Rest.: s/r	7899982002149	---
Nabre	Ref.: 202 - Gangorra Dino	Não	Mat.: Polietileno - Dim.: 1,54x0,39x0,47cm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +24 meses - Rest.: s/r	7899982002156	---
Nabre	Ref.: 200 - Gangorra Crocodilo	Sim	Mat.: Polietileno - Dim.: 1,36x0,37x0,40cm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +24 meses - Rest.: s/r	7899982002163	---
Nabre	Ref.: 320 - Mesa e Gangorra Viking	Não	Mat.: Polietileno - Dim.: 1,93x0,85x0,70cm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +24 meses - Rest.: s/r	7899982002170	---

Certificação de Produtos
OCP 0127

"Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 01 a 02"

Avenida dos Expedicionários, 1056 • Sala 22 • Vila Flora Regina
Arujá • SP • 07400-490 • Telefone: +55 (011) 4651.4586
Home: www.saroncertificacoes.com.br

Certificado de Conformidade

FORM 7.7 C - Revisão 02 - Data da última revisão: 15/09/2020

Certificado nº: 00806/21-1 Processo nº: 00806/21 Data de emissão: 11/05/2022

Escopo: Brinquedos Válido até: 11/05/2027

Família: 1 Nome Família: Brinquedos para a primeira idade para atividade sensório-motor - Polietileno

Modelo de certificação: 2 Lote/L.I./ D.I.: Não aplicável Contrato nº: 00128-19

Normas Técnicas: Portaria Inmetro 302/2021 - NBR NM 300-1:2011 - NBR NM 300-3:2011

"Esta autorização está vinculada a um contrato e para o escopo acima citado"

"A validade deste Certificado está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da SARON previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro"

Modelo(s) da família:

Marca	Modelo	País de Família	Descrição	Código de Barras	Quant.
Nabre	Ref.: 81 - Baú Urso	Não	Mat.: Polietileno - Dim.: 0,73x0,53x0,45cm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +24 meses - Rest.: s/r	7899982002279	...

Revisão	Data	Motivo
0	...	...

-----fim-----

Sarah Perroni
Executiva Sênior

SARON CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS

CISPAR FORMA

"Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 01 a 02"

Certificado de Conformidade

FORM 7.7 C - Revisão 02 - Data da última revisão: 15/09/2020

Certificado nº: 00806/21-2 Processo nº: 00806/21 Data de emissão: 11/05/2022

Escopo: Brinquedos Válido até: 11/05/2027

Família: 2 Nome Família: Brinquedos para atividades físicas - Polietileno

Modelo de certificação: 2 Lote/L.I./ D.I.: Não aplicável Contrato nº: 00128-19

Normas Técnicas: Portaria Inmetro 302/2021 - NBR NM 300-1:2011 - NBR NM 300-3:2011

"Esta autorização está vinculada a um contrato e para o escopo acima citado"

"A validade deste Certificado está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da SARON previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro"

Solicitante: NABRE COMERCIO E INDUSTRIA DE ARTIGOS PLASTICOS - EIRELI

CNPJ: 23.232.354/0001-67

Endereço: ROD ARAO SAHM, 790, TERRA PRETA, MAIRIPORA, SP, BRASIL, 07.600-000

Fabricante: NABRE COMERCIO E INDUSTRIA DE ARTIGOS PLASTICOS - EIRELI

Endereço: ROD ARAO SAHM, 790, TERRA PRETA, MAIRIPORA, SP, BRASIL, 07.600-000

Data de auditoria: Não aplicável

Laboratório: Instituto Lab System Pesquisas Ensaios Número de Acreditação: CRL 0154

Relatório de ensaio nº: 13670422 - 13680422 - 13690422 M (Propriedades gerais, mecânicas e físicas) Data de emissão: 04/05/2022

Relatório de ensaio nº: 13670422 - 13680422 - 13690422/Q (Migração de certos elementos) Data de emissão: 06/05/2022

Concessão: Licença para Uso do Selo de Identificação da Conformidade

Modelo(s) da família:

Marca	Modelo	País de Família	Descrição	Código de Barras	Quant.
Nabre	Ref.: 182 - Escorregador Grande	Não	Mat.: Polietileno - Dim.: 1,23x0,70x2,16cm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +3 anos - Rest.: s/r	7899982002347	...
Nabre	Ref.: 183 - Escorregador Pequeno	Não	Mat.: Polietileno - Dim.: 0,92x0,60x1,46cm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +3 anos - Rest.: s/r	7899982002354	...
Nabre	Ref.: 390 - Play Usinho	Não	Mat.: Polietileno - Dim.: 2,00x1,10x0,68cm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +3 anos - Rest.: s/r	7899982002453	...
Nabre	Ref.: 382 - Play Kids	Não	Mat.: Polietileno - Dim.: 1,35x0,69x0,77cm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +3 anos - Rest.: s/r	7899982002460	...
Nabre	Ref.: 333 - New Adventure Play	Não	Mat.: Polietileno - Dim.: 1,49x1,34x2,32cm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +3 anos - Rest.: s/r	7899982002477	...
Nabre	Ref.: 923 - Play Bola	Não	Mat.: Polietileno - Dim.: 2,60x260x1,33cm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +3 anos - Rest.: s/r	7899982002606	...
Nabre	Ref.: 377 - Play Aero Dinamico	Sim	Mat.: Polietileno - Dim.: 3,50x3,40x1,90cm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +3 anos - Rest.: s/r	7899982002613	...
Nabre	Ref.: 208 - Gira Gira Alegria	Não	Mat.: Polietileno - Dim.: 1,20x0,70cm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +3 anos - Rest.: s/r	7899982002637	...
Nabre	Ref.: 1765 - PLAYGROUND LITTLE CASTLE I	Não	Mat.: Polietileno - Dim.: 3.310x910x2.030mm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +3 anos - Rest.: s/r	7899982004648	...
Nabre	Ref.: 1766 - PLAYGROUND LITTLE CASTLE II	Não	Mat.: Polietileno - Dim.: 3.310x910x1,520mm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +3 anos - Rest.: s/r	7899982004655	...
Nabre	Ref.: 1767 - PLAYGROUND DOUBLE MEDIEVAL CASTLE I	Não	Mat.: Polietileno - Dim.: 2.750x3.310x2.030mm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +3 anos - Rest.: s/r	7899982004662	...
Nabre	Ref.: 1768 - PLAYGROUND DOUBLE MEDIEVAL CASTLE II	Não	Mat.: Polietileno - Dim.: 2.750x3.310x1.620mm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +3 anos - Rest.: s/r	7899982004679	...

"Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 01 a 04"

Certificado de Conformidade

FORM 7.7 C - Revisão 02 - Data da última revisão: 15/09/2020

Certificado nº: 00806/21-2 Processo nº: 00806/21 Data de emissão: 11/05/2022

Escopo: Brinquedos Valido até: 11/05/2027

Família: 2 Nome Família: Brinquedos para atividades físicas - Polietileno

Modelo de certificação: 2 Lote/L.I./ D.I.: Não aplicável Contrato nº: 00128-19

Normas Técnicas: Portaria Inmetro 302/2021 - NBR NM 300-1:2011 - NBR NM 300-3:2011

"Esta autorização está vinculada a um contrato e para o escopo acima citado"

"A validade deste Certificado está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da SARON previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro"

Modelo(s) da família:

Marca	Modelo	Pai(s) de Família	Descrição	Código de Barras	Quant.
Nabre	Ref.: 1769 - PLAYGROUND MEDIEVAL KINGDOM I	Não	Mat.: Polietileno - Dim.: 6.080x3.310x2.030mm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +3 anos - Rest.: s/r	7899982004686	...
Nabre	Ref.: 1770 - PLAYGROUND MEDIEVAL VILLAGE I	Não	Mat.: Polietileno - Dim.: 6.080x4.590x2.030mm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +3 anos - Rest.: s/r	7899982004693	...
Nabre	Ref.: 1771 - PLAYGROUND MEDIEVAL VILLAGE II	Sim	Mat.: Polietileno - Dim.: 6.080x4.590x1.520mm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +3 anos - Rest.: s/r	7899982004709	...
Nabre	Ref.: 1772 - PLAYGROUND BIG CASTELO ACESSÍVEL I	Não	Mat.: Polietileno - Dim.: 5.440x2.750x2.030mm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +3 anos - Rest.: s/r	7899982004716	...
Nabre	Ref.: 1773 - PLAYGROUND BIG CASTELO ACESSÍVEL II	Não	Mat.: Polietileno - Dim.: 5.440x2.750x1.520mm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +3 anos - Rest.: s/r	7899982004723	...
Nabre	Ref.: 1774 - PLAYGROUND DOUBLE MEDIEVAL CASTLE II	Não	Mat.: Polietileno - Dim.: 4.240x2.750x2.030mm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +3 anos - Rest.: s/r	7899982004730	...
Nabre	Ref.: 1634 - BASQUETE QUADRUPLO	Sim	Mat.: Polietileno - Dim.: 300x500x150mm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +3 anos - Rest.: s/r	7899982004754	...
Nabre	Ref.: 1728 - TÚNEL SUBMARINO	Não	Mat.: Polietileno - Dim.: 2.420x800x1.400mm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +3 anos - Rest.: s/r	7899982004761	...
Nabre	Ref.: 1779 - PLAY MODULAR TUBO MAX I COM TELHADO E BALANÇO ACESSÍVEL	Não	Mat.: Polietileno - Dim.: 5.750x2.900x2.250mm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +3 anos - Rest.: s/r	7899982004778	...
Nabre	Ref.: 1780 - PLAY MODULAR TUBO MAX I COM BALANÇO ACESSÍVEL	Não	Mat.: Polietileno - Dim.: 5.750x2.900x1.750mm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +3 anos- Rest.: s/r	7899982004785	...
Nabre	Ref.: 1781 - PLAY MODULAR TUBO MAX II COM TELHADO E BALANÇO ACESSÍVEL	Não	Mat.: Polietileno - Dim.: 4.880x4.600x2.250mm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +3 anos - Rest.: s/r	7899982004792	...
Nabre	Ref.: 1782 - PLAY MODULAR TUBO MAX II BALANÇO ACESSÍVEL	Não	Mat.: Polietileno - Dim.: 4.880x4.600x1.750mm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +3 anos - Rest.: s/r	7899982004808	...
Nabre	Ref.: 1783 - PLAY MODULAR TUBO MAX II BALANÇO ACESSÍVEL E TUBO	Não	Mat.: Polietileno - Dim.: 4.700x4.400x1.750mm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +3 anos - Rest.: s/r	7899982004815	...
Nabre	Ref.: 1784 - PLAY MODULAR TUBO MAX II BALANÇO ACESSÍVEL TUBO E TELHADOS	Não	Mat.: Polietileno - Dim.: 4.700x4.400x2.250mm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +3 anos - Rest.: s/r	7899982004822	...
Nabre	Ref.: 1785 - PLAY MODULAR TUBO MAX II BALANÇO ACESSÍVEL CENTRAL	Não	Mat.: Polietileno - Dim.: 6.000x3.400x1.750mm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +3 anos - Rest.: s/r	7899982004839	...
Nabre	Ref.: 1786 - PLAY MODULAR TUBO MAX II BALANÇO ACESSÍVEL CENTRAL E TELHADOS	Não	Mat.: Polietileno - Dim.: 6.000x3.400x2.250mm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +3 anos - Rest.: s/r	7899982004846	...
Nabre	Ref.: 1787 - BALANÇO DUPLO COM CADEIRA ACESSÍVEL	Não	Mat.: Polietileno - Dim.: 2.580x1.400x1.750mm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +3 anos - Rest.: s/r	7899982004853	...

CISPAR FOLHA

Certificado de Conformidade

FORM 7.7 C - Revisão 02 - Data da última revisão: 15/09/2020

Certificado nº: 00806/21-2 Processo nº: 00806/21 Data de emissão: 11/05/2022

Escopo: Brinquedos Valido até: 11/05/2027

Família: 2 Nome Família: Brinquedos para atividades físicas - Polietileno

Modelo de certificação: 2 Lote/L.I./ D.I.: Não aplicável Contrato nº: 00128-19

Normas Técnicas: Portaria Inmetro 302/2021 - NBR NM 300-1:2011 - NBR NM 300-3:2011

"Esta autorização está vinculada a um contrato e para o escopo acima citado"

"A validade deste Certificado está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da SARON previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro"

Modelo(s) da família:

Marca	Modelo	Pai(s) de Família	Descrição	Código de Barras	Quant.
Nabre	Ref.: 1788 - PLAY MODULAR TUBO MAX III COM TELHADOS E BALANÇO ACESSIVEL	Não	Mat.: Polietileno - Dim.: 7.870x5.180x2.250mm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +3 anos - Rest.: s/r	7899982004860	...
Nabre	Ref.: 1789 - PLAY MODULAR TUBO MAX III COM TELHADOS E BALANÇO ACESSIVEL	Não	Mat.: Polietileno - Dim.: 7.870x5.180x1.760mm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +3 anos - Rest.: s/r	7899982004877	...
Nabre	Ref.: 1397 - ESCORREGADOR PEQUENO	Não	Mat.: Polietileno - Dim.: 1.200x680x740mm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +3 anos - Rest.: s/r	7899982004907	...
Nabre	Ref.: 503 - Trave Gol	Não	Mat.: Polietileno - Dim.: 0,70x1,25x0,87cm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +3 anos - Rest.: s/r	7899982002361	...
Nabre	Ref.: 466 - Saco de Bolinhas	Não	Mat.: Polietileno - Dim.: ?? - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +3 anos - Rest.: s/r	7899982002828	...
Nabre	Ref.: 1160 - Play Modular Big Climber I	Não	Mat.: Polietileno - Dim.: 3,75x2,90x1,75cm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +3 anos - Rest.: s/r	7899982002484	...
Nabre	Ref.: 1161 - Play Modular Big Climber I Com Telhado	Não	Mat.: Polietileno - Dim.: 3,75x2,90x1,75cm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +3 anos - Rest.: s/r	7899982002491	...
Nabre	Ref.: 1162 - Play Modular Big Climber II Com Ponte	Não	Mat.: Polietileno - Dim.: 5,10x4,90x1,75cm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +3 anos - Rest.: s/r	7899982002507	...
Nabre	Ref.: 1163 - Play Modular Big Climber II Com Ponte e Telhado	Não	Mat.: Polietileno - Dim.: 5,10x4,90x2,25cm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +3 anos - Rest.: s/r	7899982002514	...
Nabre	Ref.: 1164 - Play Modular Big Climber II Com Tubo	Não	Mat.: Polietileno - Dim.: 5,75 X 3,10 X 1,75 - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +3 anos - Rest.: s/r	7899982002521	...
Nabre	Ref.: 1165 - Play Modular Big Climber II - Tubo e 1 Telhado	Não	Mat.: Polietileno - Dim.: 5,75x3,10x2,25cm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +3 anos - Rest.: s/r	7899982002538	...
Nabre	Ref.: 1166 - Play Modular Big Climber III - Ponte / Tubo	Não	Mat.: Polietileno - Dim.: 5,10x4,90x1,75cm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +3 anos - Rest.: s/r	7899982002545	...
Nabre	Ref.: 1167 - Play Modular Big Climber III - Ponte / Tubo / Telhados	Não	Mat.: Polietileno - Dim.: 5,10x4,90x2,25cm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +3 anos - Rest.: s/r	7899982002552	...
Nabre	Ref.: 1168 - Play Modular Big Climber III - Pontes / -Telhados	Não	Mat.: Polietileno - Dim.: 6,60x3,80x2,25cm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +3 anos - Rest.: s/r	7899982002569	...
Nabre	Ref.: 1169 - Play Modular Big Climber III - Pontes / 1-Telhado	Não	Mat.: Polietileno - Dim.: 6,50x3,80x2,25cm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +3 anos - Rest.: s/r	7899982002576	...
Nabre	Ref.: 1170 - Play Modular Big Climber IV	Não	Mat.: Polietileno - Dim.: 6,58x5,48x1,75cm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +3 anos - Rest.: s/r	7899982002583	...
Nabre	Ref.: 1171 - Play Modular Big Climber IV Com Telhados	Não	Mat.: Polietileno - Dim.: 6,58x5,48x2,25cm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +3 anos - Rest.: s/r	7899982002590	...
Nabre	Ref.: 2002 - Play Modular Tubo Max III com Telhado, Balanço Acessível e Jogo da Velha	Não	Mat.: Polietileno - Dim.: 5,30x5,60x2,25cm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +3 anos - Rest.: s/r	7899982004976	...

"Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 01 a 04"

Avenida dos Expedicionários, 1056 • Sala 22 • Vila Flora Regina
Arujá • SP • 07400-490 • Telefone: +55 (011) 4651.4586
Home: www.saroncertificacoes.com.br

Certificado de Conformidade

FORM 7.7 C - Revisão 02 - Data da última revisão: 15/09/2020

Certificado nº: 00806/21-2 Processo nº: 00806/21 Data de emissão: 11/05/2022

Escopo: Brinquedos Válido até: 11/05/2027

Família: 2 Nome Família: Brinquedos para atividades físicas - Polietileno

Modelo de certificação: 2 Lote/L.I./ D.I.: Não aplicável Contrato nº: 00128-19

Normas Técnicas: Portaria Inmetro 302/2021 - NBR NM 300-1:2011 - NBR NM 300-3:2011

"Esta autorização está vinculada a um contrato e para o escopo acima citado"

"A validade deste Certificado está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da SARON previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro"

Modelo(s) da família:

Marca	Modelo	Pai(s) de Família	Descrição	Código de Barras	Quant.
Nabre	Ref.: 2003 - Play Modular Tubo Max II com Telhado e Jogo da Velha	Não	Mat.: Polietileno - Dim.: 5,10x4,90x2,25cm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +3 anos - Rest.: s/r	7899820049830	---
Nabre	Ref.: 2004 - Play Modular Tubo Max III com Balanço Acessível e Jogo da Velha	Não	Mat.: Polietileno - Dim.: 5,30x5,60x1,75cm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +3 anos - Rest.: s/r	7899982004999	---
Nabre	Ref.: 2005 - Play Modular Tubo Max II com Balanço Acessível e Jogo da Velha	Não	Mat.: Polietileno - Dim.: 5,10x4,90x1,75cm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +3 anos - Rest.: s/r	7899982005003	---
Nabre	Ref.: 2013 - DOUBLE SINGLE MEDIEVAL CASTLE I	Não	Mat.: Polietileno - Dim.: 5,44x0,92x2,03cm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +3 anos - Rest.: s/r	7899982004952	---
Nabre	Ref.: 2014 - DOUBLE SINGLE MEDIEVAL CASTLE II	Não	Mat.: Polietileno - Dim.: 5,44x0,92x1,52cm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +3 anos - Rest.: s/r	7899982004969	---
Nabre	Ref.: 2054 - GANGODINOS	Não	Mat.: Polietileno - Dim.: 2,00x3,10x0,80cm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +3 anos - Rest.: s/r	7899982006222	---

Revisão	Data	Motivo
1	08/06/22	Inclusão dos modelos: 7899982002484, 7899982002491, 7899982002507, 7899982002514, 7899982002521, 7899982002538, 7899982002545, 7899982002552, 7899982002569, 7899982002576, 7899982002583, 7899982002590, 7899982004976, 7899820049830, 78999820049, 7899982005003, 7899982004952, 7899982004969 e 7899982006222

—Fim—

Sarah Perroni
Executiva Sênior

SARON CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS

CISPAR FORM

Certificação de Produtos OCP 0127

"Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 01 a 04"

Avenida dos Expedicionários, 1056 • Sala 22 • Vila Flora Regina
Arujá • SP • 07400-490 • Telefone: +55 (011) 4651.4586
Home: www.saroncertificacoes.com.br

בָּרוּךְ יְהוָה

Certificado de Conformidade

FORM 7.7 C - Revisão 02 - Data da última revisão: 15/09/2020

Certificado nº: 00806/21-2 Processo nº: 00806/21 Data de emissão: 11/05/2022

Escopo: Brinquedos Válido até: 11/05/2027

Família: 2 Nome Família: Brinquedos para atividades físicas - Polietileno

Modelo de certificação: 2 Lote/L.I./ D.I.: Não aplicável Contrato nº: 00128-19

Normas Técnicas: Portaria Inmetro 302/2021 - NBR NM 300-1:2011 - NBR NM 300-3:2011

"Esta autorização está vinculada a um contrato e para o escopo acima citado"

"A validade deste Certificado está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da SARON previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro"

Solicitante: NABRE COMERCIO E INDUSTRIA DE ARTIGOS PLASTICOS - EIRELI

CNPJ: 23.232.354/0001-67

Endereço: ROD ARAO SAHM, 790, TERRA PRETA, MAIRIPORA, SP, BRASIL, 07.600-000

Fabricante: NABRE COMERCIO E INDUSTRIA DE ARTIGOS PLASTICOS - EIRELI

Endereço: ROD ARAO SAHM, 790, TERRA PRETA, MAIRIPORA, SP, BRASIL, 07.600-000

Data de auditoria: Não aplicável

Laboratório: Instituto Lab System Pesquisas Ensaios Número de Acreditação: CRL 0154

Relatório de ensaio nº: 13670422 - 13680422 - 13690422 M (Propriedades gerais, mecânicas e físicas) Data de emissão: 04/05/2022

Relatório de ensaio nº: 13670422 - 13680422 - 13690422/Q (Migração de certos elementos) Data de emissão: 06/05/2022

Concessão: Licença para Uso do Selo de Identificação da Conformidade

Modelo(s) da família:

Marca	Modelo	Pai(s) de Família	Descrição	Código de Barras	Quant.
Nabre	Ref.: 182 - Escorregador Grande	Não	Mat.: Polietileno - Dim.: 1,23x0,70x2,16cm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +3 anos - Rest.: s/r	7899982002347	---
Nabre	Ref.: 183 - Escorregador Pequeno	Não	Mat.: Polietileno - Dim.: 0,92x0,60x1,46cm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +3 anos - Rest.: s/r	7899982002354	---
Nabre	Ref.: 390 - Play Ursinho	Não	Mat.: Polietileno - Dim.: 2,00x1,10x0,68cm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +3 anos - Rest.: s/r	7899982002453	---
Nabre	Ref.: 382 - Play Kids	Não	Mat.: Polietileno - Dim.: 1,35x0,69x0,77cm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +3 anos - Rest.: s/r	7899982002460	---
Nabre	Ref.: 333 - New Adventure Play	Não	Mat.: Polietileno - Dim.: 1.49x1,34x2,32cm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +3 anos - Rest.: s/r	7899982002477	---
Nabre	Ref.: 923 - Play Bola	Não	Mat.: Polietileno - Dim.: 2,60x260x1,33cm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +3 anos - Rest.: s/r	7899982002606	---
Nabre	Ref.: 377 - Play Aero Dinamico	Sim	Mat.: Polietileno - Dim.: 3,60x3,40x1,90cm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +3 anos - Rest.: s/r	7899982002613	---
Nabre	Ref.: 208 - Gira Gira Alegria	Não	Mat.: Polietileno - Dim.: 1,20x0,70cm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +3 anos - Rest.: s/r	7899982002637	---
Nabre	Ref.: 1765 - PLAYGROUND LITTLE CASTLE I	Não	Mat.: Polietileno - Dim.: 3.310x910x2.030mm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +3 anos - Rest.: s/r	7899982004648	---
Nabre	Ref.: 1766 - PLAYGROUND LITTLE CASTLE II	Não	Mat.: Polietileno - Dim.: 3.310x910x1.520mm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +3 anos - Rest.: s/r	7899982004655	---
Nabre	Ref.: 1767 - PLAYGROUND DOUBLE MEDIEVAL CASTLE I	Não	Mat.: Polietileno - Dim.: 2.750x3.310x2.030mm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +3 anos - Rest.: s/r	7899982004662	---
Nabre	Ref.: 1768 - PLAYGROUND DOUBLE MEDIEVAL CASTLE II	Não	Mat.: Polietileno - Dim.: 2.750x3.310x1.520mm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +3 anos - Rest.: s/r	7899982004679	---

Certificação de Produtos OCP 0127

"Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 01 a 03"

Avenida dos Expedicionários, 1056 • Sala 22 • Vila Flora Regina
Arujá • SP • 07400-490 • Telefone: +55 (011) 4651.4586
Home: www.saroncertificacoes.com.br

בָּרוּךְ יְהוָה

Certificado de Conformidade

FORM 7.7 C - Revisão 02 - Data da última revisão: 15/09/2020

Certificado nº: 00806/21-2 Processo nº: 00806/21 Data de emissão: 11/05/2022

Escopo: Brinquedos Valido até: 11/05/2027

Família: 2 Nome Família: Brinquedos para atividades físicas - Polietileno

Modelo de certificação: 2 Lote/L.I./ D.I.: Não aplicável Contrato nº: 00128-19

Normas Técnicas: Portaria Inmetro 302/2021 - NBR NM 300-1:2011 - NBR NM 300-3:2011

"Esta autorização está vinculada a um contrato e para o escopo acima citado"

"A validade deste Certificado está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da SARON previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro"

Modelo(s) da família:

Marca	Modelo	Pai(s) de Família	Descrição	Código de Barras	Quant.
Nabre	Ref.: 1769 - PLAYGROUND MEDIEVAL KINGDOM I	Não	Mat.: Polietileno - Dim.: 6.080x3.310x2.030mm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +3 anos - Rest.: s/r	7899982004686	---
Nabre	Ref.: 1770 - PLAYGROUND MEDIEVAL VILLAGE I	Não	Mat.: Polietileno - Dim.: 6.080x4.590x2.030mm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +3 anos - Rest.: s/r	7899982004693	---
Nabre	Ref.: 1771 - PLAYGROUND MEDIEVAL VILLAGE II	Sim	Mat.: Polietileno - Dim.: 6.080x4.590x1.520mm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +3 anos - Rest.: s/r	7899982004709	---
Nabre	Ref.: 1772 - PLAYGROUND BIG CASTELO ACESSÍVEL I	Não	Mat.: Polietileno - Dim.: 5.440x2.750x2.030mm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +3 anos - Rest.: s/r	7899982004716	---
Nabre	Ref.: 1773 - PLAYGROUND BIG CASTELO ACESSÍVEL II	Não	Mat.: Polietileno - Dim.: 5.440x2.750x1.520mm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +3 anos - Rest.: s/r	7899982004723	---
Nabre	Ref.: 1774 - PLAYGROUND DOUBLE MEDIEVAL CASTLE II	Não	Mat.: Polietileno - Dim.: 4.240x2.750x2.030mm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +3 anos - Rest.: s/r	7899982004730	---
Nabre	Ref.: 1634 - BASQUETE QUADRUPLO	Sim	Mat.: Polietileno - Dim.: 300x500x150mm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +3 anos - Rest.: s/r	7899982004754	---
Nabre	Ref.: 1728 - TÚNEL SUBMARINO	Não	Mat.: Polietileno - Dim.: 2.420x800x1.400mm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +3 anos - Rest.: s/r	7899982004761	---
Nabre	Ref.: 1779 - PLAY MODULAR TUBO MAX I COM TELHADO E BALANÇO ACESSÍVEL	Não	Mat.: Polietileno - Dim.: 5.750x2.900x2.250mm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +3 anos - Rest.: s/r	7899982004778	---
Nabre	Ref.: 1780 - PLAY MODULAR TUBO MAX I COM BALANÇO ACESSÍVEL	Não	Mat.: Polietileno - Dim.: 5.750x2.900x1.750mm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +3 anos- Rest.: s/r	7899982004785	---
Nabre	Ref.: 1781 - PLAY MODULAR TUBO MAX II COM TELHADO E BALANÇO ACESSÍVEL	Não	Mat.: Polietileno - Dim.: 4.880x4.600x2.250mm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +3 anos - Rest.: s/r	7899982004792	---
Nabre	Ref.: 1782 - PLAY MODULAR TUBO MAX II BALANÇO ACESSÍVEL	Não	Mat.: Polietileno - Dim.: 4.880x4.600x1.750mm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +3 anos - Rest.: s/r	7899982004808	---
Nabre	Ref.: 1783 - PLAY MODULAR TUBO MAX II BALANÇO ACESSÍVEL E TUBO	Não	Mat.: Polietileno - Dim.: 4.700x4.400x1.750mm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +3 anos - Rest.: s/r	7899982004815	---
Nabre	Ref.: 1784 - PLAY MODULAR TUBO MAX II BALANÇO ACESSÍVEL TUBO E TELHADOS	Não	Mat.: Polietileno - Dim.: 4.700x4.400x2.250mm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +3 anos - Rest.: s/r	7899982004822	---
Nabre	Ref.: 1785 - PLAY MODULAR TUBO MAX II BALANÇO ACESSÍVEL CENTRAL	Não	Mat.: Polietileno - Dim.: 6.000x3.400x1.750mm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +3 anos - Rest.: s/r	7899982004839	---
Nabre	Ref.: 1786 - PLAY MODULAR TUBO MAX II BALANÇO ACESSÍVEL CENTRAL E TELHADOS	Não	Mat.: Polietileno - Dim.: 6.000x3.400x2.250mm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +3 anos - Rest.: s/r	7899982004846	---
Nabre	Ref.: 1787 - BALANÇO DUPLO COM CADEIRA ACESSÍVEL	Não	Mat.: Polietileno - Dim.: 2.580x1.400x1.750mm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +3 anos - Rest.: s/r	7899982004853	---

Certificado de Conformidade

FORM 7.7 C - Revisão 02 - Data da última revisão: 15/09/2020

Certificado nº: 00806/21-2 Processo nº: 00806/21 Data de emissão: 11/05/2022

Escopo: Brinquedos Valido até: 11/05/2027

Família: 2 Nome Família: Brinquedos para atividades físicas - Polietileno

Modelo de certificação: 2 Lote/L.I./ D.I.: Não aplicável Contrato nº: 00128-19

Normas Técnicas: Portaria Inmetro 302/2021 - NBR NM 300-1:2011 - NBR NM 300-3:2011

"Esta autorização está vinculada a um contrato e para o escopo acima citado"

"A validade deste Certificado está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da SARON previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro"

Modelo(s) da família:

Marca	Modelo	Pai(s) de Família	Descrição	Código de Barras	Quant.
Nabre	Ref.: 1788 - PLAY MODULAR TUBO MAX III COM TELHADOS E BALANÇO ACESSÍVEL	Não	Mat.: Polietileno - Dim.: 7.870x5.180x2.250mm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +3 anos - Rest.: s/r	7899982004860	---
Nabre	Ref.: 1789 - PLAY MODULAR TUBO MAX III COM TELHADOS E BALANÇO ACESSÍVEL	Não	Mat.: Polietileno - Dim.: 7.870x5.180x1.750mm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +3 anos - Rest.: s/r	7899982004877	---
Nabre	Ref.: 1397 - ESCORREGADOR PEQUENO	Não	Mat.: Polietileno - Dim.: 1.200x580x740mm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +3 anos - Rest.: s/r	7899982004907	---
Nabre	Ref.: 503 - Trave Gol	Não	Mat.: Polietileno - Dim.: 0,70x1,25x0,87cm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +3 anos - Rest.: s/r	7899982002361	---
Nabre	Ref.: 466 - Saco de Bolinhas	Não	Mat.: Polietileno - Dim.: ?? - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +3 anos - Rest.: s/r	7899982002828	---

Revisão	Data	Motivo
0	---	---

---Fim---

Sarah Perroni
Executivo Sênior

"Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 01 a 03"

Avenida dos Expedicionários, 1056 • Sala 22 • Vila Flora Regina
Arujá • SP • 07400-490 • Telefone: +55 (011) 4651 4586
Home: www.saroncertificacoes.com.br

Certificado de Conformidade

FORM 7.7 C - Revisão 02 - Data da última revisão: 15/09/2020

Certificado nº: 00806/21-3 Processo nº: 00806/21 Data de emissão: 11/05/2022

Escopo: Brinquedos Valido até: 11/05/2027

Família: 3 Nome Família: Brinquedos para o desenvolvimento afetivo - Polietileno

Modelo de certificação: 2 Lote/L.I./ D.I.: Não aplicável Contrato nº: 00128-19

Normas Técnicas: Portaria Inmetro 302/2021 - NBR NM 300-1:2011 - NBR NM 300-3:2011

"Esta autorização está vinculada a um contrato e para o escopo acima citado"

"A validade deste Certificado está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da SARON previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro"

Solicitante: NABRE COMERCIO E INDUSTRIA DE ARTIGOS PLASTICOS - EIRELI

CNPJ: 23.232.354/0001-67

Endereço: ROD ARAO SAHM, 790, TERRA PRETA, MAIRIPORA, SP, BRASIL, 07.600-000

Fabricante: NABRE COMERCIO E INDUSTRIA DE ARTIGOS PLASTICOS - EIRELI

Endereço: ROD ARAO SAHM, 790, TERRA PRETA, MAIRIPORA, SP, BRASIL, 07.600-000

Data de auditoria: Não aplicável

Laboratório: Instituto Lab System Pesquisas Ensaios Número de Acreditação: CRL 0154

Relatório de ensaio nº: 13730422 M (Propriedades gerais, mecânicas e físicas) Data de emissão: 04/05/2022

Relatório de ensaio nº: 13730422/Q (Migração de certos elementos) Data de emissão: 06/05/2022

Concessão: Licença para Uso do Selo de Identificação da Conformidade

Modelo(s) da família:

Marca	Modelo	País(s) de Família	Descrição	Código de Barras	Quant.
Nabre	Ref.: 1116 - Casinha Tillica	Sim	Mat.: Polietileno - Dim.: 1,56x1,39x1,26 - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +24 meses - Rest.: s/r	7899982002620	---
Nabre	Ref.: 1741 - Gran Cozinha Luxo	Não	Mat.: Polietileno - Dim.: 2.600mm x 2.600mm x 1.300mm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +3 anos - Rest.: s/r	7899982004747	---

Revisão	Data	Motivo
0	---	---

---Fim---

Sarah Perroni
Executiva Sênior

SARON CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS

CISPAR FOLHA

Certificado de Conformidade

FORM 7.7 C - Revisão 02 - Data da última revisão: 15/09/2020

Certificado nº: 00806/21-4 Processo nº: 00806/21 Data de emissão: 11/05/2022

Escopo: Brinquedos Valido até: 11/05/2027

Família: 4 Nome Família: Brinquedos para atividades intelectuais - Polietileno

Modelo de certificação: 2 Lote/L.I./ D.I.: Não aplicável Contrato nº: 00128-19

Normas Técnicas: Portaria Inmetro 302/2021 - NBR NM 300-1:2011 - NBR NM 300-3:2011

"Esta autorização está vinculada a um contrato e para o escopo acima citado"

"A validade deste Certificado está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da SARON previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro"

Solicitante: NABRE COMERCIO E INDUSTRIA DE ARTIGOS PLASTICOS - EIRELI

CNPJ: 23.232.354/0001-67

Endereço: ROD ARAO SAHM, 790, TERRA PRETA, MAIRIPORA, SP, BRASIL, 07.600-000

Fabricante: NABRE COMERCIO E INDUSTRIA DE ARTIGOS PLASTICOS - EIRELI

Endereço: ROD ARAO SAHM, 790, TERRA PRETA, MAIRIPORA, SP, BRASIL, 07.600-000

Data de auditoria: Não aplicável

Laboratório: Instituto Lab System Pesquisas Ensaios Número de Acreditação: CRL 0154

Relatório de ensaio nº: 13670422 - 13680422 - 13690422 M (Propriedades gerais, mecânicas e físicas) Data de emissão: 04/05/2022

Relatório de ensaio nº: 13670422 - 13680422 - 13690422/Q (Migração de certos elementos) Data de emissão: 06/05/2022

Concessão: Licença para Uso do Selo de Identificação da Conformidade

Modelo(s) da família:

Marca	Modelo	País(s) de Família	Descrição	Código de Barras	Quant.
Nabre	Ref.: 256 - Maxxi Pinos	Não	Mat.: Polietileno - Dim.: 470x270x240mm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +3 anos - Rest.: 0-3	7899982002668	---
Nabre	Ref.: 750 - Multi Encaixes	Sim	Mat.: Polietileno - Dim.: 470x270x240mm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +3 anos - Rest.: 0-3	7899982002675	---
Nabre	Ref.: 1072 - Monta Monta 3D	Não	Mat.: Polietileno - Dim.: 470x270x240mm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +3 anos - Rest.: 0-3	7899982002682	---
Nabre	Ref.: 251 - Forma Kids	Não	Mat.: Polietileno - Dim.: 470x270x240mm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +3 anos - Rest.: 0-3	7899982002699	---
Nabre	Ref.: 235 - Big Lig	Não	Mat.: Polietileno - Dim.: 470x270x240mm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +3 anos - Rest.: 0-3	7899982002705	---
Nabre	Ref.: 265 - Plugando Lig Gigante	Não	Mat.: Polietileno - Dim.: 470x270x240mm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +3 anos - Rest.: 0-3	7899982002712	---
Nabre	Ref.: 259 - Multi Blocos	Não	Mat.: Polietileno - Dim.: 470x270x240mm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +3 anos - Rest.: 0-3	7899982002729	---
Nabre	Ref.: 646 - Click Gire	Não	Mat.: Polietileno - Dim.: 470x270x240mm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +3 anos - Rest.: 0-3	7899982002736	---
Nabre	Ref.: 252 - Lig Barras	Não	Mat.: Polietileno - Dim.: 470x270x240mm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +3 anos - Rest.: 0-3	7899982002743	---
Nabre	Ref.: 273 - Trevinhos	Não	Mat.: Polietileno - Dim.: 470x270x240mm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +3 anos - Rest.: 0-3	7899982002750	---
Nabre	Ref.: 242 - Conente Didaticos	Não	Mat.: Polietileno - Dim.: 470x270x240mm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +3 anos - Rest.: 0-3	7899982002767	---
Nabre	Ref.: 253 - Lig Tubos	Não	Mat.: Polietileno - Dim.: 470x270x240mm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +3 anos - Rest.: 0-3	7899982002774	---

SARON

Certificado de Conformidade

FORM 7.7 C - Revisão 02 - Data da última revisão: 15/09/2020

Certificado nº: 00806/21-4 Processo nº: 00806/21 Data de emissão: 11/05/2022

Escopo: Brinquedos Válido até: 11/05/2027

Família: 4 Nome Família: Brinquedos para atividades intelectuais - Polietileno

Modelo de certificação: 2 Lote/L.I./ D.I.: Não aplicável Contrato nº: 00128-19

Normas Técnicas: Portaria Inmetro 302/2021 - NBR NM 300-1:2011 - NBR NM 300-3:2011

"Esta autorização está vinculada a um contrato e para o escopo acima citado"

"A validade deste Certificado está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da SARON previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro"

Modelo(s) da família:

Marca	Modelo	País(s) de Família	Descrição	Código de Barras	Quant.
Nabre	Ref.: 258 - Monta Tudo	Não	Mat.: Polietileno - Dim.: 470x270x240mm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +3 anos - Rest.: 0-3	7899982002781	---
Nabre	Ref.: 250 - Estrela Feliz I	Não	Mat.: Polietileno - Dim.: 470x270x240mm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +3 anos - Rest.: 0-3	7899982002798	---
Nabre	Ref.: 661 - Estrela Feliz II	Não	Mat.: Polietileno - Dim.: 470x270x240mm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +3 anos - Rest.: 0-3	7899982002804	---
Nabre	Ref.: 267 - Polibol	Não	Mat.: Polietileno - Dim.: 470x270x240mm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +3 anos - Rest.: 0-3	7899982002811	---
Nabre	Ref.: 1707 - Conteiner Pedagogico Blocos de Montar	Não	Mat.: Polietileno - Dim.: 915x 605x1.000mm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +3 anos - Rest.: 0-3	7899982004884	---
Nabre	Ref.: 1406 - City Blocks 1.000 Peças	Sim	Mat.: Polietileno - Dim.: 450 mm x largura de 270 mm x 1.170 mm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +3 anos - Rest.: 0-3	7899982004914	---
Nabre	Ref.: 1636 - Kit Gruda Blocks 100 Peças	Sim	Mat.: Polietileno - Dim.: 80x80x80mm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +3 anos - Rest.: 0-3	7899982004938	---
Nabre	Ref.: 2030 - Kit Speed Tandy 500 Peças	Sim	Mat.: Polietileno - Dim.: 80x80x80mm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +3 anos - Rest.: 0-3	7899982004945	---

Revisão	Data	Motivo
1	08/06/22	Inclusão de modelos: 7899982004938 e 7899982004945

Fim

Sarah Perroni
Executivo Sênior

SARON CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS

CISPAR

SARON

Certificado de Conformidade

FORM 7.7 C - Revisão 02 - Data da última revisão: 15/09/2020

Certificado nº: 00806/21-4 Processo nº: 00806/21 Data de emissão: 11/05/2022

Escopo: Brinquedos Válido até: 11/05/2027

Família: 4 Nome Família: Brinquedos para atividades intelectuais - Polietileno

Modelo de certificação: 2 Lote/L.I./ D.I.: Não aplicável Contrato nº: 00128-19

Normas Técnicas: Portaria Inmetro 302/2021 - NBR NM 300-1:2011 - NBR NM 300-3:2011

"Esta autorização está vinculada a um contrato e para o escopo acima citado"

"A validade deste Certificado está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da SARON previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro"

Solicitante: NABRE COMERCIO E INDUSTRIA DE ARTIGOS PLASTICOS - EIRELI

CNPJ: 23.232.354/0001-67

Endereço: ROD ARAO SAHM, 790, TERRA PRETA, MAIRIPORA, SP, BRASIL, 07.600-000

Fabricante: NABRE COMERCIO E INDUSTRIA DE ARTIGOS PLASTICOS - EIRELI

Endereço: ROD ARAO SAHM, 790, TERRA PRETA, MAIRIPORA, SP, BRASIL, 07.600-000

Data de auditoria: Não aplicável

Laboratório: Instituto Lab System Pesquisas Ensaios Número de Acreditação: CRL 0154

Relatório de ensaio nº: 13670422 - 13680422 - 13690422 M (Propriedades gerais, mecânicas e físicas) Data de emissão: 04/05/2022

Relatório de ensaio nº: 13670422 - 13680422 - 13690422/Q (Migração de certos elementos) Data de emissão: 06/05/2022

Concessão: Licença para Uso do Selo de Identificação da Conformidade

Modelo(s) da família:

Marca	Modelo	País(s) de Família	Descrição	Código de Barras	Quant.
Nabre	Ref.: 256 - Maxxi Pinos	Não	Mat.: Polietileno - Dim.: 470x270x240mm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +3 anos - Rest.: 0-3	7899982002668	---
Nabre	Ref.: 750 - Multi Encaixes	Sim	Mat.: Polietileno - Dim.: 470x270x240mm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +3 anos - Rest.: 0-3	7899982002675	---
Nabre	Ref.: 1072 - Monta Monta 3D	Não	Mat.: Polietileno - Dim.: 470x270x240mm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +3 anos - Rest.: 0-3	7899982002682	---
Nabre	Ref.: 251 - Forma Kids	Não	Mat.: Polietileno - Dim.: 470x270x240mm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +3 anos - Rest.: 0-3	7899982002699	---
Nabre	Ref.: 235 - Big Lig	Não	Mat.: Polietileno - Dim.: 470x270x240mm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +3 anos - Rest.: 0-3	7899982002705	---
Nabre	Ref.: 265 - Plugando Lig Gigante	Não	Mat.: Polietileno - Dim.: 470x270x240mm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +3 anos - Rest.: 0-3	7899982002712	---
Nabre	Ref.: 259 - Multi Blocos	Não	Mat.: Polietileno - Dim.: 470x270x240mm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +3 anos - Rest.: 0-3	7899982002729	---
Nabre	Ref.: 646 - Click Gire	Não	Mat.: Polietileno - Dim.: 470x270x240mm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +3 anos - Rest.: 0-3	7899982002736	---
Nabre	Ref.: 252 - Lig Barras	Não	Mat.: Polietileno - Dim.: 470x270x240mm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +3 anos - Rest.: 0-3	7899982002743	---
Nabre	Ref.: 273 - Trevinhos	Não	Mat.: Polietileno - Dim.: 470x270x240mm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +3 anos - Rest.: 0-3	7899982002750	---
Nabre	Ref.: 242 - Corrente Didaticos	Não	Mat.: Polietileno - Dim.: 470x270x240mm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +3 anos - Rest.: 0-3	7899982002767	---
Nabre	Ref.: 253 - Lig Tubos	Não	Mat.: Polietileno - Dim.: 470x270x240mm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +3 anos - Rest.: 0-3	7899982002774	---

"Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 01 a 02"

Certificação de Produtos
OCP 0127

Avenida dos Expedicionários, 1056 • Sala 22 • Vila Flora Regina
Arujá • SP • 07400-490 • Telefone: +55 (011) 4651.4586
Home: www.saroncertificacoes.com.br

Certificado de Conformidade

FORM 7.7 C - Revisão 02 - Data da Última revisão: 15/09/2020

Certificado nº: 00806/21-4 Processo nº: 00806/21 Data de emissão: 11/05/2022

Escopo: Brinquedos Valido até: 11/05/2027

Família: 4 Nome Família: Brinquedos para atividades intelectuais - Polietileno

Modelo de certificação: 2 Lote/L.I./ D.I.: Não aplicável Contrato nº: 00128-19

Normas Técnicas: Portaria Inmetro 302/2021 - NBR NM 300-1:2011 - NBR NM 300-3:2011

"Esta autorização está vinculada a um contrato e para o escopo acima citado"

"A validade deste Certificado está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da SARON previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro"

Modelo(s) da família:

Marca	Modelo	Pai(s) de Família	Descrição	Código de Barras	Quant.
Nabre	Ref.: 258 - Monta Tudo	Não	Mat.: Polietileno - Dim.: 470x270x240mm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +3 anos - Rest.: 0-3	7899982002781	---
Nabre	Ref.: 250 - Estrela Feliz I	Não	Mat.: Polietileno - Dim.: 470x270x240mm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +3 anos - Rest.: 0-3	7899982002798	---
Nabre	Ref.: 661 - Estrela Feliz II	Não	Mat.: Polietileno - Dim.: 470x270x240mm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +3 anos - Rest.: 0-3	7899982002804	---
Nabre	Ref.: 267 - Polibol	Não	Mat.: Polietileno - Dim.: 470x270x240mm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +3 anos - Rest.: 0-3	7899982002811	---
Nabre	Ref.: 1707 - Conteiner Pedagogico Blocos de Montar	Não	Mat.: Polietileno - Dim.: 915x 605x1.000mm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +3 anos - Rest.: 0-3	7899982004884	---
Nabre	Ref.: 1406 - City Blocks 1.000 Peças	Sim	Mat.: Polietileno - Dim.: 450 mm x largura de 270 mm x 1.170 mm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +3 anos - Rest.: 0-3	7899982004914	---

Revisão	Data	Motivo
0	---	---

-----Fim-----

Sarah Perroni
Executivo Sênior

SARON CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS

Certificado de Conformidade

FORM 7.7 C - Revisão 02 - Data da Última revisão: 15/09/2020

Certificado nº: 00806/21-5 Processo nº: 00806/21 Data de emissão: 11/05/2022

Escopo: Brinquedos Valido até: 11/05/2027

Família: 5 Nome Família: Brinquedos para atividades físicas - Polietileno - 0-18m

Modelo de certificação: 2 Lote/L.I./ D.I.: Não aplicável Contrato nº: 00128-19

Normas Técnicas: Portaria Inmetro 302/2021 - NBR NM 300-1:2011 - NBR NM 300-3:2011

"Esta autorização está vinculada a um contrato e para o escopo acima citado"

"A validade deste Certificado está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da SARON previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro"

Solicitante: NABRE COMERCIO E INDUSTRIA DE ARTIGOS PLASTICOS - EIRELI

CNPJ: 23.232.354/0001-67

Endereço: ROD ARAO SAHM, 790, TERRA PRETA, MAIRIPORA, SP, BRASIL, 07.600-000

Fabricante: NABRE COMERCIO E INDUSTRIA DE ARTIGOS PLASTICOS - EIRELI

Endereço: ROD ARAO SAHM, 790, TERRA PRETA, MAIRIPORA, SP, BRASIL, 07.600-000

Data de auditoria: Não aplicável

Laboratório: Instituto Lab System Pesquisas Ensaios Número de Acreditação: CRL 0154

Relatório de ensaio nº: 13660422 - 13700422 M (Propriedades gerais, mecânicas e físicas) Data de emissão: 04/05/2022

Relatório de ensaio nº: 13660422 - 13700422/Q (Migração de certos elementos) Data de emissão: 06/05/2022

Concessão: Licença para Uso do Selo de Identificação da Conformidade

Modelo(s) da família:

Marca	Modelo	Pai(s) de Família	Descrição	Código de Barras	Quant.
Nabre	Ref.: 67 - Balanço Bebe	Sim	Mat.: Polietileno - Dim.: 0,36x0,36x0,45cm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +3 anos - Rest.: 0-18m	7899982002323	---
Nabre	Ref.: 68 - Balanço Prancha	Não	Mat.: Polietileno - Dim.: 0,44x0,19x0,17cm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +3 anos - Rest.: 0-18m	7899982002330	---
Nabre	Balanço Acessivel	Sim	Mat.: Polietileno - Dim.: 750x680x700mm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +3 anos - Rest.: 0-18m	7899982004891	---

Revisão	Data	Motivo
0	---	---

---Fim---

Sarah Perroni
Executivo Sênior

SARON CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS

CISFAR FOLHA CISFAR

SARON

בָּרוּךְ יְהוָה

Arujá, 08 de junho de 2022.

DECLARAÇÃO DE PRODUTOS QUE SE ENCONTRAM EM FASE DE CERTIFICAÇÃO

Considerando que a A SARON Certificações é um organismo acreditado pelo CGCRE (Inmetro) sob o número 0127 para realizar o processo de certificação referente a produtos (neste ato Brinquedo), atestando que os produtos estão de acordo com todos os requisitos de segurança e diretrizes de qualidade brasileiras, agregando maior confiabilidade e aceitação do produto no mercado.

Considerando que a definição para brinquedo é aquele produto destinado a ser utilizado com fins de jogo por crianças de idade inferior aos 14 anos.

Considerando que compulsória no Brasil, a certificação de brinquedos visa evitar possíveis riscos que, mesmo não identificados pelo público, podem surgir no uso normal ou por consequência de uso indevido do brinquedo.

Viemos através desta, a declarar que a empresa **TAKE INDUSTRIA DE BRINQUEDOS E COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS, PAPELARIA E DESCARTAVEIS EIRELI (CNPJ: 17.786.240/0001-66), se encontra em fase de certificação, sob número de processo 01041/22, dando entrada no processo no dia 01/06/2022 e com previsão de término no dia 24/06/2022.**

Para quaisquer informações, favor entrar em contato.

Atenciosamente,

Samuel Xavier
Divisão da Qualidade
SARON Certificações Ltda

SARON CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS

Av. dos Expedicionários, 1056 • Andar 2 • Sala 22 • Vila Flora Regina • Arujá • SP •
07400-490 • Telefone: +55 (011) 4651.4586 / 4651-4262
E-mail: contato@saroncertificacoes.com.br – Home: www.saroncertificacoes.com.br

Laboratório de Ensaios Acreditado pela Cgcre de acordo com a NBR ISO/IEC 17025, sob o nº CRL 0003
A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC – International Laboratory Accreditation Cooperation

RELATÓRIO DE ENSAIO

BRINQUEDOS

ENSAIOS DIVERSOS

INTERESSADO: **NABRE COMERCIO E INDUSTRIA DE ARTIGOS PLÁSTICOS EIRELI**
RODOVIA ARÃO SAHM, 790 – TERRA PRETA
Cep: 07600000 – MAIRIPORA / SP
Ref.: (147620)

1. **IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA**

01 (Uma) Amostra de Brinquedo, identificada pelo interessado como: Caminha Empilhavél, Processo: P 05/03/2020.

Identificação Interna: L-0298125.

2. **MÉTODO / ESPECIFICAÇÕES**

Procedimento PE-QUI.080_0 – Ensaio de Migração de Metais em Matrizes Diversas.
Análise realizada com equipamento ICP/OES, sendo que os resultados se referem aos elementos na forma s
NBR NM 300-3:2011 – Segurança de Brinquedos – Parte 3: Migração de Certos Elementos.

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente ao(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de aprov

SÃO PAULO Rua Agueda 111 - SP - CEP 05030-070 - FONE (11) 3611-0822 - FAX (11) 3611-0170
Filiais: SP, Barra - Cerquilho - Santos - São José dos Campos - RJ Duque - Foz do
www.falconbauer.com.br - laudos@falconbauer.com.br

CISPAR

Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com a NBR ISO/IEC 17025, sob o nº CRL-0003
A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC – International Laboratory Accreditation Cooperation

3. RESULTADOS OBTIDOS

ELEMENTO		RESULTADO mg/kg	ESTIMATIVA DE INCERTEZA mg/kg	LIMITE DE QUANTIFICAÇÃO mg/kg	VALOR MÁXIMO PERMITIDO mg/kg
Antimônio	Sb	<0,200	-	0,200	60,00
Arsênio	As	<0,500	-	0,500	25,00
Bário	Ba	0,529	-	0,175	1000,00
Cádmio	Cd	<0,175	-	0,175	75,00
Chumbo	Pb	<0,875	-	0,875	90,00
Cromo	Cr	<0,350	-	0,350	60,00
Mercúrio	Hg	<0,625	-	0,625	60,00
Selênio	Se	<0,500	-	0,500	500,00

4. AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE

A avaliação da conformidade é baseada nos critérios das especificações e/ou normas, não considerando a estimativa de incerteza de medição associada aos resultados.

A amostra analisada atende às exigências da norma NBR NM 300-3:2011 - Segurança de brinquedos - Parte 3: Migração de certos elementos quanto aos parâmetros determinados.

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente à(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de aprovação prévia.

Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com a NBR ISO/IEC 17025, sob o nº CRL-0003
A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC – International Laboratory Accreditation Cooperation

5. OBSERVAÇÕES

1) O valor máximo permitido para a migração dos metais pesados deve ser dividido pelas cores do material analisado (agrupamento permitido de até 04 cores) conforme a norma NBR NM 300-3:2011.

2) A estimativa de incerteza de medição não é aplicável para valores abaixo do limite de quantificação, para os resultados acima do limite de quantificação a mesma foi calculada para intervalo de confiança de 95% e k =2.

6. DATA DOS ENSAIOS

Ensaio realizado no período de 05/03/2020 a 27/03/2020.

São Paulo, 30 de março de 2020.

L.A. FALCÃO BAUER LTDA
Centro tecnológico de controle de qualidade

GIOVANNA RIBEIRO DA SILVA
TÉCNICO QUÍMICO

L.A. FALCÃO BAUER LTDA
Centro tecnológico de controle de qualidade

JESSICA FIGUEIREDO QUEIROS
SUPERVISOR DE LABORATÓRIO
CRQ Nº 04490669

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente à(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de aprovação prévia.

SÃO PAULO: Rua Agueda, 111 - S.P. - CEP 05030-070 - FONE (11) 3611-0833 - FAX (11) 3611-0170
Filiais: SP Bauru - Campinas - Santos - São José dos Campos - RJ Macaé - Rio de Janeiro
www.falcaobauer.com.br - e-mail@falcaobauer.com.br

CISPA/AR FOLHA CISPA/AR CISPA/AR

Laboratório de Ensaio Acreditado pelo Cgcre de acordo com NBR ISO IEC 17025, sob o nº CRL 0003.
O Cgcre é signatário do Acordo de Reconhecimento Mútuo do ILAC – International Laboratory Acreditation Cooperation.

RELATÓRIO DE ENSAIO
ANÁLISE QUÍMICA

SOLICITANTE: **NABRE COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ARTIGOS PLÁSTICOS EIRELI**
Rodovia Arão Sahm, 790 – Terra Preta
CEP: 07.600-000 – Mairiporã - SP
A/C: Robson
Telefone: (11) 94012-6067
E-mail: nabrebrinquedos@gmail.com
Ref.: (PJ100-063985)

1. IDENTIFICAÇÃO DAS AMOSTRAS

07 (Sete) amostra de Plástico, identificadas pelo interessado como:

IDENTIFICAÇÃO
AZUL TURQUESA
VERDE
CINZA
MARROM
VERMELHO
AZUL
LILÁS

Materiais recebidos e liberados para ensaio em 27/01/2022.
Identificação Interna: L-0336289 a L-0336295.

2. MÉTODO / ESPECIFICAÇÕES

NBR NM 300-3:2011 – Segurança de Brinquedos – Parte 3: Migração de Certos Elementos.
PE-QUI.080_3 – Migração de Metais em Matrizes Diversas.
Análise realizada com equipamento ICP/OES, sendo que os resultados se referem aos elementos na forma solúvel.

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente à(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de aprovação prévia.

Laboratório de Ensaio Acreditado pelo Cgcre de acordo com NBR ISO IEC 17025, sob o nº CRL 0003.
O Cgcre é signatário do Acordo de Reconhecimento Mútuo do ILAC – International Laboratory Acreditation Cooperation.

3. RESULTADOS OBTIDOS

Tabela 1: L-0336289 – AZUL TURQUESA

Parâmetro	Unidade	Obtido	U	Especificação	Limite de quantificação
Antimônio (Sb)	mg/kg	<0,200	±0,008	60,000 Máximo	0,2000
Arsênio (As)	mg/kg	<0,500	±0,016	25,000 Máximo	0,5000
Bário (Ba)	mg/kg	0,374	±0,009	1000,000 Máximo	0,1750
Cádmio (Cd)	mg/kg	<0,175	±0,013	75,000 Máximo	0,1750
Chumbo (Pb)	mg/kg	<0,875	±0,034	90,000 Máximo	0,8750
Cromo (Cr)	mg/kg	<0,350	±0,011	60,000 Máximo	0,3500
Mercúrio (Hg)	mg/kg	<0,625	±0,034	60,000 Máximo	0,6250
Selênio (Se)	mg/kg	<0,500	±0,016	500,000 Máximo	0,5000

Tabela 2: L-0336290 – VERDE

Parâmetro	Unidade	Obtido	U	Especificação	Limite de quantificação
Antimônio (Sb)	mg/kg	<0,200	±0,008	60,000 Máximo	0,2000
Arsênio (As)	mg/kg	<0,500	±0,016	25,000 Máximo	0,5000
Bário (Ba)	mg/kg	0,329	±0,008	1000,000 Máximo	0,1750
Cádmio (Cd)	mg/kg	6,580	±0,204	75,000 Máximo	0,1750
Chumbo (Pb)	mg/kg	<0,875	±0,034	90,000 Máximo	0,8750
Cromo (Cr)	mg/kg	<0,350	±0,011	60,000 Máximo	0,3500
Mercúrio (Hg)	mg/kg	<0,625	±0,034	60,000 Máximo	0,6250
Selênio (Se)	mg/kg	<0,500	±0,016	500,000 Máximo	0,5000

Tabela 3: L-0336291 – CINZA

Parâmetro	Unidade	Obtido	U	Especificação	Limite de quantificação
Antimônio (Sb)	mg/kg	<0,200	±0,008	60,000 Máximo	0,2000
Arsênio (As)	mg/kg	<0,500	±0,016	25,000 Máximo	0,5000
Bário (Ba)	mg/kg	0,311	±0,008	1000,000 Máximo	0,1750
Cádmio (Cd)	mg/kg	<0,175	±0,013	75,000 Máximo	0,1750
Chumbo (Pb)	mg/kg	<0,875	±0,034	90,000 Máximo	0,8750
Cromo (Cr)	mg/kg	<0,350	±0,011	60,000 Máximo	0,3500
Mercúrio (Hg)	mg/kg	<0,625	±0,034	60,000 Máximo	0,6250
Selênio (Se)	mg/kg	<0,500	±0,016	500,000 Máximo	0,5000

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente à(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de aprovação prévia.

CISPAR CISPAR

Laboratório de Ensaio Acreditado pelo Cgcre de acordo com NBR ISO IEC 17025, sob o nº CRL 0003.
O Cgcre é signatário do Acordo de Reconhecimento Mútuo do ILAC – International Laboratory Acreditation Cooperation.

Tabela 4: L-0336292 – MARROM

Parâmetro	Unidade	Obtido	U	Especificação	Limite de quantificação
Antimônio (Sb)	mg/kg	0,237	±0,007	60,000 Máximo	0,2000
Arsênio (As)	mg/kg	<0,500	±0,016	25,000 Máximo	0,5000
Bário (Ba)	mg/kg	2,097	±0,052	1000,000 Máximo	0,1750
Cádmio (Cd)	mg/kg	<0,175	±0,013	75,000 Máximo	0,1750
Chumbo (Pb)	mg/kg	16,313	±0,391	90,000 Máximo	0,8750
Cromo (Cr)	mg/kg	2,755	±0,088	60,000 Máximo	0,3500
Mercúrio (Hg)	mg/kg	<0,625	±0,034	60,000 Máximo	0,6250
Selênio (Se)	mg/kg	<0,500	±0,016	500,000 Máximo	0,5000

Tabela 5 L-0336293 – VERMELHO

Parâmetro	Unidade	Obtido	U	Especificação	Limite de quantificação
Antimônio (Sb)	mg/kg	0,220	±0,007	60,000 Máximo	0,2000
Arsênio (As)	mg/kg	<0,500	±0,016	25,000 Máximo	0,5000
Bário (Ba)	mg/kg	0,288	±0,007	1000,000 Máximo	0,1750
Cádmio (Cd)	mg/kg	<0,175	±0,013	75,000 Máximo	0,1750
Chumbo (Pb)	mg/kg	<0,875	±0,034	90,000 Máximo	0,8750
Cromo (Cr)	mg/kg	<0,350	±0,011	60,000 Máximo	0,3500
Mercúrio (Hg)	mg/kg	<0,625	±0,034	60,000 Máximo	0,6250
Selênio (Se)	mg/kg	<0,500	±0,016	500,000 Máximo	0,5000

Tabela 6 L-0336294 – AZUL

Parâmetro	Unidade	Obtido	U	Especificação	Limite de quantificação
Antimônio (Sb)	mg/kg	0,203	±0,006	60,000 Máximo	0,2000
Arsênio (As)	mg/kg	<0,500	±0,016	25,000 Máximo	0,5000
Bário (Ba)	mg/kg	0,225	±0,006	1000,000 Máximo	0,1750
Cádmio (Cd)	mg/kg	<0,175	±0,013	75,000 Máximo	0,1750
Chumbo (Pb)	mg/kg	<0,875	±0,034	90,000 Máximo	0,8750
Cromo (Cr)	mg/kg	<0,350	±0,011	60,000 Máximo	0,3500
Mercúrio (Hg)	mg/kg	<0,625	±0,034	60,000 Máximo	0,6250
Selênio (Se)	mg/kg	<0,500	±0,016	500,000 Máximo	0,5000

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente à(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de aprovação prévia.

Laboratório de Ensaio Acreditado pelo Cgcre de acordo com NBR ISO IEC 17025, sob o nº CRL 0003.
O Cgcre é signatário do Acordo de Reconhecimento Mútuo do ILAC – International Laboratory Acreditation Cooperation.

Tabela 7 L-0336295 – LILÁS

Parâmetro	Unidade	Obtido	U	Especificação	Limite de quantificação
Antimônio (Sb)	mg/kg	<0,200	±0,008	60,000 Máximo	0,2000
Arsênio (As)	mg/kg	<0,500	±0,016	25,000 Máximo	0,5000
Bário (Ba)	mg/kg	0,184	±0,005	1000,000 Máximo	0,1750
Cádmio (Cd)	mg/kg	<0,175	±0,013	75,000 Máximo	0,1750
Chumbo (Pb)	mg/kg	<0,875	±0,034	90,000 Máximo	0,8750
Cromo (Cr)	mg/kg	<0,350	±0,011	60,000 Máximo	0,3500
Mercúrio (Hg)	mg/kg	<0,625	±0,034	60,000 Máximo	0,6250
Selênio (Se)	mg/kg	<0,500	±0,016	500,000 Máximo	0,5000

4. AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE

As amostras analisadas **atendem** às especificações da norma NBR NM 300-3:2011 – Segurança de Brinquedos – Parte 3: Migração de Certos Elementos, quanto aos parâmetros determinados.

Regra de decisão

A avaliação da conformidade é baseada nos critérios das especificações e/ou normas, não considerando a estimativa de incerteza de medição associada aos resultados.

5. OBSERVAÇÃO

1) O valor máximo permitido para a migração dos metais pesados deve ser dividido pelas cores do material analisado (agrupamento permitido de até 04 cores), conforme a norma NBR NM 300-3:2011.

6. DATA DOS ENSAIOS

Ensaio realizado no período de 27/01/2022 a 08/02/2022.

São Paulo, 10 de fevereiro de 2022.

L.A. FALCÃO BAUER LTDA
Centro Tecnológico de Controle da Qualidade

FERNANDO VIEIRA DA ROCHA
TÉCNICO DE LABORATÓRIO
CRQ Nº 04270969

L.A. FALCÃO BAUER LTDA
Centro Tecnológico de Controle da Qualidade

JÉSSICA FIGUEIREDO QUEIROS
SUPERVISOR DE LABORATÓRIO
CRQ Nº 04490869

GAC

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente à(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de aprovação prévia.

Laboratório de Ensaio Acreditado pelo Cgcre de acordo com NBR ISO IEC 17025, sob o nº CRL 0003
O Cgcre é signatário do Acordo de Reconhecimento Mútuo do ILAC – International Laboratory Acreditation Cooperation.

RELATÓRIO DE ENSAIO
ANÁLISE QUÍMICA

SOLICITANTE: **NABRE COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ARTIGOS PLÁSTICOS EIRELI**
Rodovia Arão Sahm, 790 – Terra Preta
CEP: 07.600-000 – Mairiporã - SP
A/C: Robson
Telefone: (11) 94012-6067
E-mail: nabrebrinquedos@gmail.com
Ref.: (PJ100-063985)

1. IDENTIFICAÇÃO DAS AMOSTRAS

07 (Sete) amostra de Plástico, identificadas pelo interessado como:

IDENTIFICAÇÃO
AZUL TURQUESA
VERDE
CINZA
MARROM
VERMELHO
AZUL
LILÁS

Materiais recebidos e liberados para ensaio em 27/01/2022.
Identificação Interna: L-0336289 a L-0336295.

2. MÉTODO / ESPECIFICAÇÕES

NBR NM 300-3:2011 – Segurança de Brinquedos – Parte 3: Migração de Certos Elementos.
PE-QUI.080_3 – Migração de Metais em Matrizes Diversas.
Análise realizada com equipamento ICP/OES, sendo que os resultados se referem aos elementos na forma solúvel.

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente à(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de aprovação prévia.

Falcão Bauer
Centro Tecnológico de Controle da Qualidade

Laboratório de Ensaio Acreditado pelo Cgcre de acordo com NBR ISO IEC 17025, sob o nº CRL 0003
O Cgcre é signatário do Acordo de Reconhecimento Mútuo do ILAC – International Laboratory Acreditation Cooperation.

3. RESULTADOS OBTIDOS

Tabela 1: L-0336289 – AZUL TURQUESA

Parâmetro	Unidade	Obtido	U	Especificação	Limite de quantificação
Antimônio (Sb)	mg/kg	<0,200	±0,008	60,000 Máximo	0,2000
Arsênio (As)	mg/kg	<0,500	±0,016	25,000 Máximo	0,5000
Bário (Ba)	mg/kg	0,374	±0,009	1000,000 Máximo	0,1750
Cádmio (Cd)	mg/kg	<0,175	±0,013	75,000 Máximo	0,1750
Chumbo (Pb)	mg/kg	<0,875	±0,034	90,000 Máximo	0,8750
Cromo (Cr)	mg/kg	<0,350	±0,011	60,000 Máximo	0,3500
Mercúrio (Hg)	mg/kg	<0,625	±0,034	60,000 Máximo	0,6250
Selênio (Se)	mg/kg	<0,500	±0,016	500,000 Máximo	0,5000

Tabela 2: L-0336290 – VERDE

Parâmetro	Unidade	Obtido	U	Especificação	Limite de quantificação
Antimônio (Sb)	mg/kg	<0,200	±0,008	60,000 Máximo	0,2000
Arsênio (As)	mg/kg	<0,500	±0,016	25,000 Máximo	0,5000
Bário (Ba)	mg/kg	0,329	±0,008	1000,000 Máximo	0,1750
Cádmio (Cd)	mg/kg	6,580	±0,204	75,000 Máximo	0,1750
Chumbo (Pb)	mg/kg	<0,875	±0,034	90,000 Máximo	0,8750
Cromo (Cr)	mg/kg	<0,350	±0,011	60,000 Máximo	0,3500
Mercúrio (Hg)	mg/kg	<0,625	±0,034	60,000 Máximo	0,6250
Selênio (Se)	mg/kg	<0,500	±0,016	500,000 Máximo	0,5000

Tabela 3: L-0336291 – CINZA

Parâmetro	Unidade	Obtido	U	Especificação	Limite de quantificação
Antimônio (Sb)	mg/kg	<0,200	±0,008	60,000 Máximo	0,2000
Arsênio (As)	mg/kg	<0,500	±0,016	25,000 Máximo	0,5000
Bário (Ba)	mg/kg	0,311	±0,008	1000,000 Máximo	0,1750
Cádmio (Cd)	mg/kg	<0,175	±0,013	75,000 Máximo	0,1750
Chumbo (Pb)	mg/kg	<0,875	±0,034	90,000 Máximo	0,8750
Cromo (Cr)	mg/kg	<0,350	±0,011	60,000 Máximo	0,3500
Mercúrio (Hg)	mg/kg	<0,625	±0,034	60,000 Máximo	0,6250
Selênio (Se)	mg/kg	<0,500	±0,016	500,000 Máximo	0,5000

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente à(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de aprovação prévia.
SÃO PAULO: Rua Aquinos, 111 - S.P. - CEP 05036-070 - FONE (11) 3611-0833 - FAX (11) 3611-0170
Filiais: SP: Bauru - Campinas - Santos - São José dos Campos - RJ: Macaé - Rio de Janeiro
www.falcaobauer.com.br - bauer@falcaobauer.com.br

CISPAR FOLHA

Laboratório de Ensaio Acreditado pelo Cgcre de acordo com NBR ISO IEC 17025, sob o nº CRL 0003.
O Cgcre é signatário do Acordo de Reconhecimento Mútuo do ILAC – International Laboratory Acreditation Cooperation.

Tabela 4: L-0336292 – MARROM

Parâmetro	Unidade	Obtido	U	Especificação	Limite de quantificação
Antimônio (Sb)	mg/kg	0,237	±0,007	60,000 Máximo	0,2000
Arsênio (As)	mg/kg	<0,500	±0,016	25,000 Máximo	0,5000
Bário (Ba)	mg/kg	2,097	±0,052	1000,000 Máximo	0,1750
Cádmio (Cd)	mg/kg	<0,175	±0,013	75,000 Máximo	0,1750
Chumbo (Pb)	mg/kg	16,313	±0,391	90,000 Máximo	0,8750
Cromo (Cr)	mg/kg	2,755	±0,088	60,000 Máximo	0,3500
Mercúrio (Hg)	mg/kg	<0,625	±0,034	60,000 Máximo	0,6250
Selênio (Se)	mg/kg	<0,500	±0,016	500,000 Máximo	0,5000

Tabela 5 L-0336293 – VERMELHO

Parâmetro	Unidade	Obtido	U	Especificação	Limite de quantificação
Antimônio (Sb)	mg/kg	0,220	±0,007	60,000 Máximo	0,2000
Arsênio (As)	mg/kg	<0,500	±0,016	25,000 Máximo	0,5000
Bário (Ba)	mg/kg	0,288	±0,007	1000,000 Máximo	0,1750
Cádmio (Cd)	mg/kg	<0,175	±0,013	75,000 Máximo	0,1750
Chumbo (Pb)	mg/kg	<0,875	±0,034	90,000 Máximo	0,8750
Cromo (Cr)	mg/kg	<0,350	±0,011	60,000 Máximo	0,3500
Mercúrio (Hg)	mg/kg	<0,625	±0,034	60,000 Máximo	0,6250
Selênio (Se)	mg/kg	<0,500	±0,016	500,000 Máximo	0,5000

Tabela 6 L-0336294 – AZUL

Parâmetro	Unidade	Obtido	U	Especificação	Limite de quantificação
Antimônio (Sb)	mg/kg	0,203	±0,006	60,000 Máximo	0,2000
Arsênio (As)	mg/kg	<0,500	±0,016	25,000 Máximo	0,5000
Bário (Ba)	mg/kg	0,225	±0,006	1000,000 Máximo	0,1750
Cádmio (Cd)	mg/kg	<0,175	±0,013	75,000 Máximo	0,1750
Chumbo (Pb)	mg/kg	<0,875	±0,034	90,000 Máximo	0,8750
Cromo (Cr)	mg/kg	<0,350	±0,011	60,000 Máximo	0,3500
Mercúrio (Hg)	mg/kg	<0,625	±0,034	60,000 Máximo	0,6250
Selênio (Se)	mg/kg	<0,500	±0,016	500,000 Máximo	0,5000

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente à(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de aprovação prévia.

Falcão Bauer
Centro Tecnológico de Controle da Qualidade

Laboratório de Ensaio Acreditado pelo Cgcre de acordo com NBR ISO IEC 17025, sob o nº CRL 0003.
O Cgcre é signatário do Acordo de Reconhecimento Mútuo do ILAC – International Laboratory Acreditation Cooperation.

Tabela 7 L-0336295 – LILÁS

Parâmetro	Unidade	Obtido	U	Especificação	Limite de quantificação
Antimônio (Sb)	mg/kg	<0,200	±0,008	60,000 Máximo	0,2000
Arsênio (As)	mg/kg	<0,500	±0,016	25,000 Máximo	0,5000
Bário (Ba)	mg/kg	0,184	±0,005	1000,000 Máximo	0,1750
Cádmio (Cd)	mg/kg	<0,175	±0,013	75,000 Máximo	0,1750
Chumbo (Pb)	mg/kg	<0,875	±0,034	90,000 Máximo	0,8750
Cromo (Cr)	mg/kg	<0,350	±0,011	60,000 Máximo	0,3500
Mercúrio (Hg)	mg/kg	<0,625	±0,034	60,000 Máximo	0,6250
Selênio (Se)	mg/kg	<0,500	±0,016	500,000 Máximo	0,5000

4. AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE

As amostras analisadas **atendem** às especificações da norma NBR NM 300-3:2011 – Segurança de Brinquedos – Parte 3: Migração de Certos Elementos, quanto aos parâmetros determinados.

Regra de decisão

A avaliação da conformidade é baseada nos critérios das especificações e/ou normas, não considerando a estimativa de incerteza de medição associada aos resultados.

5. OBSERVAÇÃO

1) O valor máximo permitido para a migração dos metais pesados deve ser dividido pelas cores do material analisado (agrupamento permitido de até 04 cores), conforme a norma NBR NM 300-3:2011.

6. DATA DOS ENSAIOS

Ensaio realizado no período de 27/01/2022 a 08/02/2022.

São Paulo, 10 de fevereiro de 2022.

L.A. FALCÃO BAUER LTDA
Centro Tecnológico de Controle da Qualidade

FERNANDO VIEIRA DA ROCHA
TÉCNICO DE LABORATÓRIO
CRQ Nº 04270969

L.A. FALCÃO BAUER LTDA
Centro Tecnológico de Controle da Qualidade

JÉSSICA FIGUEIREDO QUEIROS
SUPERVISOR DE LABORATÓRIO
CRQ Nº 04490869

GAC

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente à(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de aprovação prévia.

SÃO PAULO: Rua Aquinos, 111 - S.P. - CEP 05036-070 - FONE (11) 3611-0833 - FAX (11) 3611-0170
Filiais: SP: Bauru - Campinas - Santos - São José dos Campos - RJ: Macaé - Rio de Janeiro
www.falcaobauer.com.br - bauer@falcaobauer.com.br

CISPAR FOLHA

RELATÓRIO DE ENSAIO

PLAYGROUND

INTERESSADO: **NABRE COMERCIO E INDUSTRIA DE ARTIGOS PLÁSTICOS EIRELI**
Rodovia Arão Sahm, 790 – Terra Preta
07600-000 – Mairiporã – SP
A/C: Ricardo Sulivam
Telefone: (11) 94934-6821
E-mail: ricardonabrebrinquedos@gmail.com
Ref.: (PJ100-049137)

1. IDENTIFICAÇÃO DA(S) AMOSTRA(S)

1 (uma) amostra identificada pelo interessado como: Playground, recebida no laboratório em 05/03/2020.



Foto 1

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

Falcão Bauer
Centro Tecnológico de Controle de Qualidade

2. METODOLOGIAS/ESPECIFICAÇÕES

Conforme solicitação do interessado, a amostra foi submetida a carga vertical uniformemente distribuída (nas regiões apontadas) e mantida durante 24 horas, sendo relatada as devidas ocorrências.



Fotos 2 e 3

3. RESULTADOS OBTIDOS

Ensaio de carga distribuída

Região 1 (Base)		
Carga	**Tempo de aplicação**	**Ocorrências**
600 kg	24 horas	Não apresentou nenhuma irregularidade visualmente perceptível que interferisse em seu funcionamento

Região 2 (Ponte)		
Carga	**Tempo de aplicação**	**Ocorrências**
600 kg	24 horas	Não apresentou nenhuma irregularidade visualmente perceptível que interferisse em seu funcionamento

Região 3 (Escorregador)		
Carga	**Tempo de aplicação**	**Ocorrências**
600 kg	24 horas	Não apresentou nenhuma irregularidade visualmente perceptível que interferisse em seu funcionamento

Região 4 (Escalada)		
Carga	**Tempo de aplicação**	**Ocorrências**
600 kg	24 horas	Houve deformação permanente, mas não alterou seu funcionamento.

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.
SÃO PAULO: Rua Antônio Nagib Ibrahim, 544 - SP - CEP 05036-060 - FONE (11) 3611-0833 - FAX (11) 3611-0170
Filiais: SP: Bauru - Campinas - Santos - São José dos Campos - RJ: Macaé - Rio de Janeiro
www.falcaobauer.com.br - bauer@falcaobauer.com.br

CISPAR FOLHA CISPAR



Foto 4: Deformação permanente

4. DATA DOS ENSAIOS

Ensaio realizado em 19/03/2020 a 01/04/2020.

São Paulo, 01 de abril de 2020.

L. A. FALCÃO BAUER LTDA
Centro Tecnológico de Controle da Qualidade
DANILO OLIVEIRA DOS SANTOS
Supervisor de Laboratório

L. A. FALCÃO BAUER LTDA
Centro Tecnológico de Controle de Qualidade
BRUNO GIOVANNELLI
Gerente de Laboratório

NPO

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

RELATÓRIO DE ENSAIO

PLAYGROUND DE ACESSIBILIDADE

ENSAIOS DIVERSOS

INTERESSADO: **NABRE COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ARTIGOS PLÁSTICOS EIRELI**
Rodovia Arão Sahm, 790 – Terra Preta
07600-000 – Mairiporã - SP
A/C: Robson
Telefone: (11) 94012-6067
E-mail: nabrebrinquedos@gmail.com
Ref.: (PJ100-063985)

1. IDENTIFICAÇÃO DA(S) AMOSTRA(S)

1 (uma) amostra identificada como: Playground de acessibilidade.
Material recebido no laboratório em 07/01/2022 e liberado para ensaio em 10/01/2022.

AMOSTRA RECEBIDA PARA ENSAIO



Foto 1

CISPA

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.



Foto 2 – Passarela



Foto 3 – Escorregador

2. MÉTODO / ESPECIFICAÇÕES

ABNT NBR NM 300:2004 (Versão corrigida de 2011) – Segurança de brinquedos – Parte 1 – Propriedades gerais mecânicas e físicas

Conforme solicitação do interessado, foram distribuídos 250kg por 5 minutos, nas regiões estabelecidas das fotos 2 e 3, e verificadas as devidas ocorrências.

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.
SÃO PAULO: Rua Antônio Nagib Bauhara, 540 - SP - CEP 05030-060 - FONE: (11) 3611-0833
SP: Bauru • Campinas • Santos • São José dos Campos • RJ: Macaé • Rio de Janeiro • MG: Belo Horizonte
www.falcaobauer.com.br - falcao@falcaobauer.com.br

3. RESULTADOS OBTIDOS

3.1. Ensaios de bordas cortantes conforme os itens 5.8 da Norma NBR NM 300-1:2004 (Versão corrigida de 2011)

Parâmetro	Unidade	Obtido	Especificado
Temperatura da sala	°C	25	15 a 25

Parâmetro	Unidade	Obtido	Especificado
Resultado	--	Borda não perigosa	A borda não deve ser perigosa

Especificado	Avaliação
Arestas, bordas, cantos, componentes pequenos e partes salientes devem ser livres de rebarbas, devendo ser chanfradas ou arredondadas, de forma a impedir que a criança se exponha ao risco de cortes e outros ferimentos.	Atende

3.2. Ensaio de pontas agudas conforme os itens 5.9 da Norma NBR NM 300-1:2004 (Versão corrigida de 2011)

Parâmetro	Unidade	Obtido	Especificado
Temperatura da sala	°C	25	15 a 25

Especificado	Avaliação
Arestas, bordas, cantos, componentes pequenos e partes salientes devem ser livres de rebarbas, devendo ser chanfradas ou arredondadas, de forma a impedir que a criança se exponha ao risco de cortes e outros ferimentos.	Atende

3.3. Ensaio de carga distribuída, conforme solicitação do interessado

Passarela			
Parâmetro	**Unidade**	**Obtido**	**Especificado**
Carga	kg	250	250
Tempo de aplicação	minutos	5	5

Escorregador			
Parâmetro	**Unidade**	**Obtido**	**Especificado**
Carga	kg	250	250
Tempo de aplicação	minutos	5	5

Ocorrência
Não apresentou nenhuma irregularidade visualmente perceptível que interfira em seu funcionamento

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.
SÃO PAULO: Rua Antônio Nagib Bauhara, 540 - SP - CEP 05030-060 - FONE: (11) 3611-0833
SP: Bauru • Campinas • Santos • São José dos Campos • RJ: Macaé • Rio de Janeiro • MG: Belo Horizonte
www.falcaobauer.com.br - falcao@falcaobauer.com.br

CISPAR

4. DATA DOS ENSAIOS

Ensaio realizado em 26/01/2022

São Paulo, 15 de fevereiro de 2022.

L. A. FALCÃO BAUER LTDA
Centro Tecnológico de Controle da Qualidade
DANILO OLIVEIRA DOS SANTOS
Supervisor de Laboratório

L. A. FALCÃO BAUER LTDA
Centro Tecnológico de Controle da Qualidade
BRUNO GIOVANNELLI
Gerente de Laboratório

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.
SÃO PAULO: Rua Antônio Nagib Ibrahim, 544 - SP - CEP 05036-060 - FONE (11) 3611-0833
SP: Bauru - Campinas - Santos - São José dos Campos - RJ: Macaé - Rio de Janeiro - MG: Belo Horizonte
www.falcaobauer.com.br - bauer@falcaobauer.com.br

RELATÓRIO DE ENSAIO

PLAYGROUND

ENSAIOS DIVERSOS

INTERESSADO: **NABRE COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ARTIGOS PLÁSTICOS EIRELI**
Rodovia Arão Sahm, 790 – Terra Preta
07600-000 – Mairiporã - SP
A/C: Robson
Telefone: (11) 94012-6067
E-mail: nabrebrinquedos@gmail.com
Ref.: (PJ100-063985)

1. IDENTIFICAÇÃO DA(S) AMOSTRA(S)

1 (uma) amostra identificada como: Playground
Material recebido no laboratório em 07/01/2022 e liberado para ensaio em 10/01/2022.

AMOSTRA RECEBIDA PARA ENSAIO



Foto 1

CISPA 7

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.
SÃO PAULO: Rua Antônio Nagib Ibrahim, 544 - SP - CEP 05036-060 - FONE (11) 3611-0833 - FAX (11) 3611-0170
Filiais: SP: Bauru - Campinas - Santos - São José dos Campos - RJ: Macaé - Rio de Janeiro
www.falcaobauer.com.br - bauer@falcaobauer.com.br

2. MÉTODO / ESPECIFICAÇÕES

NBR 8094:1983 – Material Metálico Revestido e Não Revestido Corrosão por Exposição à Névoa Salina

3. RESULTADOS OBTIDOS

3.1. Ensaio de resistência à corrosão em câmara de névoa salina

Azul turquesa	
Tempo de exposição (horas)	**Avaliação**
24	Não apresentou desgaste ou degradação da cor.
96	Não apresentou desgaste ou degradação da cor.
120	Não apresentou desgaste ou degradação da cor.
144	Não apresentou desgaste ou degradação da cor.
168	Não apresentou desgaste ou degradação da cor.
192	Não apresentou desgaste ou degradação da cor.
264	Não apresentou desgaste ou degradação da cor.
288	Não apresentou desgaste ou degradação da cor.
312	Não apresentou desgaste ou degradação da cor.
336	Não apresentou desgaste ou degradação da cor.
360	Não apresentou desgaste ou degradação da cor.
432	Não apresentou desgaste ou degradação da cor.
456	Não apresentou desgaste ou degradação da cor.
480	Não apresentou desgaste ou degradação da cor.
504	Não apresentou desgaste ou degradação da cor.
528	Não apresentou desgaste ou degradação da cor.
600	Não apresentou desgaste ou degradação da cor.
624	Não apresentou desgaste ou degradação da cor.
648	Não apresentou desgaste ou degradação da cor.
672	Não apresentou desgaste ou degradação da cor.
696	Não apresentou desgaste ou degradação da cor.
768	Não apresentou desgaste ou degradação da cor.
792	Não apresentou desgaste ou degradação da cor.
816	Não apresentou desgaste ou degradação da cor.
840	Não apresentou desgaste ou degradação da cor.

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

Falcão Bauer
Centro Tecnológico de Controle da Qualidade

Azul turquesa	
Tempo de exposição (horas)	**Avaliação**
864	Não apresentou desgaste ou degradação da cor.
936	Não apresentou desgaste ou degradação da cor.
960	Não apresentou desgaste ou degradação da cor.
984	Não apresentou desgaste ou degradação da cor.
1000	Não apresentou desgaste ou degradação da cor.



Foto 2 – Amostra seccionada antes do ensaio



Foto 3 – Amostra seccionada após o ensaio

Lilás	
Tempo de exposição (horas)	**Avaliação**
24	Não apresentou desgaste ou degradação da cor.
96	Não apresentou desgaste ou degradação da cor.
120	Não apresentou desgaste ou degradação da cor.
144	Não apresentou desgaste ou degradação da cor.
168	Não apresentou desgaste ou degradação da cor.
192	Não apresentou desgaste ou degradação da cor.
264	Não apresentou desgaste ou degradação da cor.
288	Não apresentou desgaste ou degradação da cor.
312	Não apresentou desgaste ou degradação da cor.
336	Não apresentou desgaste ou degradação da cor.
360	Não apresentou desgaste ou degradação da cor.
432	Não apresentou desgaste ou degradação da cor.
456	Não apresentou desgaste ou degradação da cor.

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.
SÃO PAULO: Rua Antônio Nagib Ibrahim, 544 - SP - CEP 05036-060 - FONE (11) 3611-0833 - FAX (11) 3611-0170
Filiais: SP: Bauru - Campinas - Santos - São José dos Campos - RJ: Macaé - Rio de Janeiro
www.falcaobauer.com.br - bauer@falcaobauer.com.br

CISPA

Lilás	
Tempo de exposição (horas)	**Avaliação**
480	Não apresentou desgaste ou degradação da cor.
504	Não apresentou desgaste ou degradação da cor.
528	Não apresentou desgaste ou degradação da cor.
600	Não apresentou desgaste ou degradação da cor.
624	Não apresentou desgaste ou degradação da cor.
648	Não apresentou desgaste ou degradação da cor.
672	Não apresentou desgaste ou degradação da cor.
696	Não apresentou desgaste ou degradação da cor.
768	Não apresentou desgaste ou degradação da cor.
792	Não apresentou desgaste ou degradação da cor.
816	Não apresentou desgaste ou degradação da cor.
840	Não apresentou desgaste ou degradação da cor.
864	Não apresentou desgaste ou degradação da cor.
936	Não apresentou desgaste ou degradação da cor.
960	Não apresentou desgaste ou degradação da cor.
984	Não apresentou desgaste ou degradação da cor.
1000	Não apresentou desgaste ou degradação da cor.



Foto 4 – Amostra seccionada antes do ensaio




Foto 5 – Amostra seccionada após o ensaio

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

Vermelho	
Tempo de exposição (horas)	**Avaliação**
24	Não apresentou desgaste ou degradação da cor.
96	Não apresentou desgaste ou degradação da cor.
120	Não apresentou desgaste ou degradação da cor.
144	Não apresentou desgaste ou degradação da cor.
168	Não apresentou desgaste ou degradação da cor.
192	Não apresentou desgaste ou degradação da cor.
264	Não apresentou desgaste ou degradação da cor.
288	Não apresentou desgaste ou degradação da cor.
312	Não apresentou desgaste ou degradação da cor.
336	Não apresentou desgaste ou degradação da cor.
360	Não apresentou desgaste ou degradação da cor.
432	Não apresentou desgaste ou degradação da cor.
456	Não apresentou desgaste ou degradação da cor.
480	Não apresentou desgaste ou degradação da cor.
504	Não apresentou desgaste ou degradação da cor.
528	Não apresentou desgaste ou degradação da cor.
600	Não apresentou desgaste ou degradação da cor.
624	Não apresentou desgaste ou degradação da cor.
648	Não apresentou desgaste ou degradação da cor.
672	Não apresentou desgaste ou degradação da cor.
696	Não apresentou desgaste ou degradação da cor.
768	Não apresentou desgaste ou degradação da cor.
792	Não apresentou desgaste ou degradação da cor.
816	Não apresentou desgaste ou degradação da cor.
840	Não apresentou desgaste ou degradação da cor.
864	Não apresentou desgaste ou degradação da cor.
936	Não apresentou desgaste ou degradação da cor.
960	Não apresentou desgaste ou degradação da cor.
984	Não apresentou desgaste ou degradação da cor.
1000	Não apresentou desgaste ou degradação da cor.

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

CISPAR FOLHA CISPAR



Foto 6 – Amostra seccionada antes do ensaio



Foto 7 – Amostra seccionada após o ensaio

Marrom	
Tempo de exposição (horas)	**Avaliação**
24	Não apresentou desgaste ou degradação da cor.
96	Não apresentou desgaste ou degradação da cor.
120	Não apresentou desgaste ou degradação da cor.
144	Não apresentou desgaste ou degradação da cor.
168	Não apresentou desgaste ou degradação da cor.
192	Não apresentou desgaste ou degradação da cor.
264	Não apresentou desgaste ou degradação da cor.
288	Não apresentou desgaste ou degradação da cor.
312	Não apresentou desgaste ou degradação da cor.
336	Não apresentou desgaste ou degradação da cor.
360	Não apresentou desgaste ou degradação da cor.
432	Não apresentou desgaste ou degradação da cor.
456	Não apresentou desgaste ou degradação da cor.
480	Não apresentou desgaste ou degradação da cor.
504	Não apresentou desgaste ou degradação da cor.
528	Não apresentou desgaste ou degradação da cor.
600	Não apresentou desgaste ou degradação da cor.
624	Não apresentou desgaste ou degradação da cor.
648	Não apresentou desgaste ou degradação da cor.
672	Não apresentou desgaste ou degradação da cor.
696	Não apresentou desgaste ou degradação da cor.
768	Não apresentou desgaste ou degradação da cor.
792	Não apresentou desgaste ou degradação da cor.

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

Marrom	
Tempo de exposição (horas)	**Avaliação**
816	Não apresentou desgaste ou degradação da cor.
840	Não apresentou desgaste ou degradação da cor.
864	Não apresentou desgaste ou degradação da cor.
936	Não apresentou desgaste ou degradação da cor.
960	Não apresentou desgaste ou degradação da cor.
984	Não apresentou desgaste ou degradação da cor.
1000	Não apresentou desgaste ou degradação da cor.



Foto 8 – Amostra seccionada antes do ensaio



Foto 9 – Amostra seccionada após o ensaio

Cinza	
Tempo de exposição (horas)	**Avaliação**
24	Não apresentou desgaste ou degradação da cor.
96	Não apresentou desgaste ou degradação da cor.
120	Não apresentou desgaste ou degradação da cor.
144	Não apresentou desgaste ou degradação da cor.
168	Não apresentou desgaste ou degradação da cor.
192	Não apresentou desgaste ou degradação da cor.
264	Não apresentou desgaste ou degradação da cor.
288	Não apresentou desgaste ou degradação da cor.
312	Não apresentou desgaste ou degradação da cor.
336	Não apresentou desgaste ou degradação da cor.

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

CISPAR ROMA CISPAR

Cinza	
Tempo de exposição (horas)	Avaliação
360	Não apresentou desgaste ou degradação da cor.
432	Não apresentou desgaste ou degradação da cor.
456	Não apresentou desgaste ou degradação da cor.
480	Não apresentou desgaste ou degradação da cor.
504	Não apresentou desgaste ou degradação da cor.
528	Não apresentou desgaste ou degradação da cor.
600	Não apresentou desgaste ou degradação da cor.
624	Não apresentou desgaste ou degradação da cor.
648	Não apresentou desgaste ou degradação da cor.
672	Não apresentou desgaste ou degradação da cor.
696	Não apresentou desgaste ou degradação da cor.
768	Não apresentou desgaste ou degradação da cor.
792	Não apresentou desgaste ou degradação da cor.
816	Não apresentou desgaste ou degradação da cor.
840	Não apresentou desgaste ou degradação da cor.
864	Não apresentou desgaste ou degradação da cor.
936	Não apresentou desgaste ou degradação da cor.
960	Não apresentou desgaste ou degradação da cor.
984	Não apresentou desgaste ou degradação da cor.
1000	Não apresentou desgaste ou degradação da cor.




Foto 10 – Amostra seccionada antes do ensaio




Foto 11 – Amostra seccionada após o ensaio

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

Falcão Bauer
Centro Tecnológico de Controle da Qualidade

Verde	
Tempo de exposição (horas)	Avaliação
24	Não apresentou desgaste ou degradação da cor.
96	Não apresentou desgaste ou degradação da cor.
120	Não apresentou desgaste ou degradação da cor.
144	Não apresentou desgaste ou degradação da cor.
168	Não apresentou desgaste ou degradação da cor.
192	Não apresentou desgaste ou degradação da cor.
264	Não apresentou desgaste ou degradação da cor.
288	Não apresentou desgaste ou degradação da cor.
312	Não apresentou desgaste ou degradação da cor.
336	Não apresentou desgaste ou degradação da cor.
360	Não apresentou desgaste ou degradação da cor.
432	Não apresentou desgaste ou degradação da cor.
456	Não apresentou desgaste ou degradação da cor.
480	Não apresentou desgaste ou degradação da cor.
504	Não apresentou desgaste ou degradação da cor.
528	Não apresentou desgaste ou degradação da cor.
600	Não apresentou desgaste ou degradação da cor.
624	Não apresentou desgaste ou degradação da cor.
648	Não apresentou desgaste ou degradação da cor.
672	Não apresentou desgaste ou degradação da cor.
696	Não apresentou desgaste ou degradação da cor.
768	Não apresentou desgaste ou degradação da cor.
792	Não apresentou desgaste ou degradação da cor.
816	Não apresentou desgaste ou degradação da cor.
840	Não apresentou desgaste ou degradação da cor.
864	Não apresentou desgaste ou degradação da cor.
936	Não apresentou desgaste ou degradação da cor.
960	Não apresentou desgaste ou degradação da cor.
984	Não apresentou desgaste ou degradação da cor.
1000	Não apresentou desgaste ou degradação da cor.

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.
SÃO PAULO: Rua Antônio Nagib Ibrahim, 544 - SP - CEP 05036-060 - FONE (11) 3611-0833 - FAX (11) 3611-0170
Filiais: SP: Bauru - Campinas - Santos - São José dos Campos - RJ: Macaé - Rio de Janeiro
www.falcaobauer.com.br - bauer@falcaobauer.com.br

CISPA-7 CISPA-7 CISPA-7



Foto 12 – Amostra seccionada antes do ensaio




Foto 13 – Amostra seccionada após o ensaio

Azul	
Tempo de exposição (horas)	**Avaliação**
24	Não apresentou desgaste ou degradação da cor.
96	Não apresentou desgaste ou degradação da cor.
120	Não apresentou desgaste ou degradação da cor.
144	Não apresentou desgaste ou degradação da cor.
168	Não apresentou desgaste ou degradação da cor.
192	Não apresentou desgaste ou degradação da cor.
264	Não apresentou desgaste ou degradação da cor.
288	Não apresentou desgaste ou degradação da cor.
312	Não apresentou desgaste ou degradação da cor.
336	Não apresentou desgaste ou degradação da cor.
360	Não apresentou desgaste ou degradação da cor.
432	Não apresentou desgaste ou degradação da cor.
456	Não apresentou desgaste ou degradação da cor.
480	Não apresentou desgaste ou degradação da cor.
504	Não apresentou desgaste ou degradação da cor.
528	Não apresentou desgaste ou degradação da cor.
600	Não apresentou desgaste ou degradação da cor.
624	Não apresentou desgaste ou degradação da cor.
648	Não apresentou desgaste ou degradação da cor.
672	Não apresentou desgaste ou degradação da cor.
696	Não apresentou desgaste ou degradação da cor.
768	Não apresentou desgaste ou degradação da cor.
792	Não apresentou desgaste ou degradação da cor.

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

Azul	
Tempo de exposição (horas)	**Avaliação**
816	Não apresentou desgaste ou degradação da cor.
840	Não apresentou desgaste ou degradação da cor.
864	Não apresentou desgaste ou degradação da cor.
936	Não apresentou desgaste ou degradação da cor.
960	Não apresentou desgaste ou degradação da cor.
984	Não apresentou desgaste ou degradação da cor.
1000	Não apresentou desgaste ou degradação da cor.




Foto 14 – Amostra seccionada antes do ensaio




Foto 15 – Amostra seccionada após o ensaio

4. DATA DOS ENSAIOS

Ensaios realizados em 27/01/2022 a 10/03/2022

São Paulo, 14 de março de 2022.

L. A. FALCÃO BAUER LTDA
Centro Tecnológico de Controle de Qualidade
DANILO OLIVEIRA DOS SANTOS
Supervisor de Laboratório

L. A. FALCÃO BAUER LTDA
Centro Tecnológico de Controle de Qualidade
BRUNO GIOVANNELLI
Gerente de Laboratório

BMR

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

RELATÓRIO DE ENSAIO

PLAYGROUND

INTERESSADO: **NABRE COMERCIO E INDUSTRIA DE ARTIGOS PLÁSTICOS EIRELI**
Rodovia Arão Sahm, 790 – Terra Preta
07600-000 – Mairiporã – SP
A/C: Ricardo Sulivam
Telefone: (11) 94934-6821
E-mail: ricardonabrebrinquedos@gmail.com
Ref.: (PJ100-049966)

1. IDENTIFICAÇÃO DA(S) AMOSTRA(S)

1 (uma) amostra identificada pelo interessado como: Playground, recebida no laboratório em 05/03/2020.



Foto 1

2. METODOLOGIAS/ESPECIFICAÇÕES

Conforme solicitação do interessado, a amostra foi submetida a carga vertical uniformemente distribuída (na região apontada) e mantida durante 24 horas, sendo relatada as devidas ocorrências.



Fotos 2

CISPA9

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.
SÃO PAULO: Rua Antônio Nagib Ibrahim, 544 - SP - CEP 05036-060 - FONE (11) 3611-0833 - FAX (11) 3611-0170
Filiais: SP: Bauru - Campinas - Santos - São José dos Campos - RJ: Macaé - Rio de Janeiro
www.falcaobauer.com.br - bauer@falcaobauer.com.br

3. RESULTADOS OBTIDOS

Ensaio de carga distribuída

Região (Escalada)		
Carga	**Tempo de aplicação**	**Ocorrências**
400 kg	24 horas	Não apresentou nenhuma irregularidade visualmente perceptível que interferisse em seu funcionamento

4. DATA DOS ENSAIOS

Ensaio realizado em 04/05/2020 a 06/05/2020.

São Paulo, 07 de maio de 2020.

L. A. FALCÃO BAUER LTDA
Centro Tecnológico de Controle da Qualidade
DANILO OLIVEIRA DOS SANTOS
Supervisor de Laboratório

L. A. FALCÃO BAUER LTDA
Centro Tecnológico de Controle da Qualidade
BRUNO GIOVANNELLI
Gerente de Laboratório

KPO

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução desse documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

OCP 0006

Certificado e Autorização para uso do Selo de Identificação da Conformidade

Processo: CE-PLG/IQB 000158 54846/21-001
Familia: 001

Contrato Nº: 210917000158/PLG
Emissão: 22/10/2021
Validade: 19/10/2023

Produto: PLAYGROUNDS

Solicitante: BRUBRINQ IND. E COM. DE BRINQUEDOS LTDA
Nome Fantasia: BRUBRINQ PLAYGROUNDS
CNPJ: 02448442000120
Endereço: RUA EDGARD HOFFMANN, 42 - BEIRA RIO - CEP: 88164275 - BIGUACU - SC

Fabricante: BRUBRINQ IND. E COM. DE BRINQUEDOS LTDA
Nome Fantasia: BRUBRINQ PLAYGROUNDS
CNPJ: 02448442000120
Endereço: RUA EDGARD HOFFMANN, 42 - BEIRA RIO - CEP: 88164275 - BIGUACU - SC

Norma Aplicável: NBR 16071/2021 - PLAYGROUNDS
Portaria Inmetro: 200/2021 - RGCP - REQUISITOS GERAIS DE CERTIFICACAO DE PRODUTOS

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas 1 até 2.

Laboratório de Ensaio 1: INSTITUTO LAB SYSTEM DE PESQUISAS E ENSAIOS LTDA - RE Nº 10690921_M DE 01/10/2021 - RE Nº 10690921_Q DE 29/09/2021 - RE Nº 10700921_M DE 01/10/2021

Esta autorizacao esta vinculada a um contrato e para o escopo acima citado. A validade deste esta atrelada a realizacao das avaliacoes de manutencao e tratamento de possiveis nao conformidades de acordo com as orientacoes do IQB e previstas no RAC especifico. Para verificacao da condicao atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e servicos certificados do Inmetro.

Mês da Manutenção: Não aplicável
Mês da Confirmação: Não aplicável
Período da Auditoria: Não aplicável

Modelo de Certificação: AVALIACAO INICIAL CONSISTINDO DE ENSAIOS EM AMOSTRAS RETIRADAS NO FABRICANTE, SEGUIDA DE AVALIACAO DE MATUTENCAO PERIODICA ATRAVES DE COLETA DE AMOSTRA DO PRODUTO NO MERCADO (MODELO4)

Observações: *Certificado válido para o(s) seguinte(s) produto(s):*

Cód. de Barras	Referência	Marca	Modelo	Descrição do produto
-	PCD 2021	BRUBRINQ	CIRCUITO SENSORIAL INCLUSIVO	01 DECK SUSPENSO A UMA ALTURA DE 1250MM, COBERTURA MODELO ½ ÁGUA COM BOLHA TRANSPARENTE; 01 DECK SUSPENSO A UMA ALTURA DE 1250MM, COBERTURA MODELO ½ ÁGUA; 01 DECK SUSPENSO A UMA ALTURA DE 1250MM, COBERTURA MODELO 2 ÁGUA; 01 DECK SUSPENSO A UMA ALTURA DE 950MM, SEM COBERTURA, COM PALMEIRA DECORATIVA 12 FOLHAS; 01 DECK SUSPENSO A UMA ALTURA DE 575MM; 01 RAMPA DE ACESSO COM 9 BARRAS TRANSVERSAIS; 01 RAMPA DE ACESSO, COM 8 BARRAS TRANSVERSAIS ALTERNADAS; 01 PASSARELA TÚNEL RETO SENSORIAL; 01 PASSARELA RETA COM OBSTÁCULOS; 01 PASSARELA RETA;

NATHALIA DE ALMEIDA GUEDES:32838363883
Assinado de forma digital por NATHALIA DE ALMEIDA GUEDES:32838363883
Dados: 2021.10.22 16:08:47 -03'00'

NATHALIA DE ALMEIDA GUEDES
GERENTE DE CERTIFICAÇÃO
1/2

CISPAR

IQB – Instituto Brasileiro de Qualificação e Certificação – OCP 0006
CNPJ: 68.309.988/0001-09
Rua Araguari, 835, conjunto 22 - 2º andar - Vila Uberabinha - São Paulo - SP – 04514-041 – Tel. (11) 3238.1970
E-mail: iqb@iqb.org.br – Site: www.iqb.org.br

OCP 0006

Certificado e Autorização para uso do Selo de Identificação da Conformidade

Processo: CE-PLG/IQB 000158 54846/21-001

01 DECK SUSPENSO SEXTAVADO;
01 PLATAFORMA DE TRANSFERÊNCIA;
01 DEGRAU DE TRANSFERÊNCIA.
01 ESCADA COM 3 DEGRAUS DE TRANSFERÊNCIA;
01 TOBOGÃ COM ALTURA DE 1250MM;
01 TOBOGÃ COM ALTURA DE 575MM;
01 TUBO DE LIGAÇÃO RETO 2.000MM;
01 CERCA BOLHA;
01 RAMPA DE ESCALADA VERTICAL;
01 ESCORREGADOR DUPLO;
01 DESCIDA DE BOMBEIRO;
01 RAMPA DE CORDAS;
01 JOGO DA VELHA;
01 ESCORREGADOR COM ÁREA DE TRANSFERÊNCIA;
01 QUADRO VERDE;
01 ÁBACO;
01 METALOFONE;
01 PLACA ORIENTATIVA;
01 CERCA TÊNIS;
01 GUARDA CORPO DE FERRRO;
01 MAPA TÁTIL.

NATHALIA DE ALMEIDA GUEDES:32838363888 Assinado de forma digital por NATHALIA DE ALMEIDA GUEDES:32838363888 Dados: 2021.10.22 16:08:02

NATHALIA DE ALMEIDA GUEDES
GERENTE DE CERTIFICAÇÃO

IQB – Instituto Brasileiro de Qualificação e Certificação – OCP 0006
CNPJ: 68.309.988/0001-09
Av. Santo Amaro, 1386 – 3º Andar – São Paulo – SP – 04506-001 – Tel. (11) 3238.1970
E-mail: iqb@iqb.org.br – Site: www.iqb.org.br

Dom Park Indústria e Comércio de Brinquedos para Parques e Diversos Ltda.
CNPJ - 37 146 454 / 0001-85 / Insc. Estadual - 13 815 244-6
Tel. (65) 2136 4010 e (65) 9 8150 3100

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE

Para fins de participação na licitação do Pregão Eletrônico nº 05/2022, a empresa Dom Park Indústria e Comércio de Brinquedos para Parques e Diversos Ltda, inscrita no CNPJ nº 37.146.454/0001-85, sediada(o) à. Av. Gonçalo Antunes de Barros, 550, Bosque da Saúde, Cuiabá-MT, declara(amos) sob as penas da lei, que até a presente data inexiste(m) fato(s) impeditivo(s) para a sua habilitação no presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Cuiabá, 23 de junho de 2022.

Dom Park
CNPJ: 37.146.454/0001-85
Av. Gonçalo Antunes de Barros, 550
CEP: 78050-186

MARCIO PICCOLI :68749759000 Assinado de forma digital por MARCIO PICCOLI:68749759000 Dados: 2022.06.23 16:59:49 -03'00'

Márcio Piccoli
CPF: 687.497.590-00
Sócio Administrativo
Dom Park Ind. E Com.
CNPJ: 37.146.454/0001-85

CISPAR CUIABÁ

Dom Park Indústria e Comércio de Brinquedos
para Parques e Diversos Ltda.
CNPJ - 37 146 454 / 0001-85 / Insc. Estadual - 13 815 244-6
Tel. (65) 2136 4010 e (65) 9 8150 3100

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 05/2022

Objeto: registro de preços para eventual e futuro fornecimento de circuitos mistos inclusivos, conforme detalhamento constante do edital e dos documentos que o integram, a fim de suprir as necessidades da área da educação, junto aos municípios da região de abrangência do CISPAR

A empresa Dom Park Indústria e Comércio de Brinquedos para Parques e Diversos Ltda, inscrita no CNPJ nº 37.146.454/0001-85, sediada(o) à. Av. Gonçalo Antunes de Barros, 550, Bosque da Saúde, Cuiabá-MT / CEP: 78.050-186, por intermédio de seu representante legal Sr. **Márcio Piccoli**, CPF Nº 687.497.590-00 E RG Nº 1050006401, abaixo assinado, em cumprimento ao solicitado no Edital de PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2022, **DECLARAMOS** sob as penas da lei, que:

- NÃO possui em seu quadro de pessoal servidores públicos do Poder Executivo Municipal exercendo funções técnicas, comerciais, de gerência, administração ou tomada de decisão, nos termos do parágrafo 1º do artigo 9º da Lei 14.133/2021.
- NÃO possui em seu quadro de pessoal, empregados com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e inciso VI do artigo 68, da Lei 14.133/2021.
- que RECEBEU OS DOCUMENTOS E QUE TOMOU CONHECIMENTO DE TODAS AS INFORMAÇÕES E DAS CONDIÇÕES LOCAIS PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES OBJETO DA LICITAÇÃO ESTÁ apta a tomar parte do processo licitatório, tendo em vista inexistir contra a mesma Declaração de Inidoneidade emitida por órgão de Administração Pública Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, e não está impedida de transacionar com administração pública municipal ou qualquer de suas entidades direta.

Dom Park Indústria e Comércio de Brinquedos
para Parques e Diversos Ltda.
CNPJ - 37 146 454 / 0001-85 / Insc. Estadual - 13 815 244-6
Tel. (65) 2136 4010 e (65) 9 8150 3100

- SOB as penas do art. 299 do Código Penal, de que terá a disponibilidade, caso venha vencer o certame, de executar/entregar os serviços/materiais/equipamentos nos prazos e/ou condições previstas no edital e Projeto Básico.
- CONCORDA com todos os termos estabelecidos no edital, termo de referência e anexos;
- TEM pleno conhecimento de todas as regras, obrigações e direitos estabelecidos no Edital e anexos e que está apta a executar o objeto da presente licitação;
- Não utiliza mão-de-obra infantil, de acordo ao Decreto nº 4.358, de 05 de setembro de 2002.
- que NÃO MANTEM PARENTESCO com os servidores do CISPAR, p quer seja por laço de matrimônio quer seja por laço de parentesco afim ou consanguíneo até o segundo grau.

Cuiabá, 23 de junho de 2022.

MARCIO PICCOLI:68749759000
Assinado de forma digital por MARCIO PICCOLI:68749759000
Dados: 2022.06.23 18:11:08 -03'00'

Dom Park
CNPJ: 37.146.454/0001-85
Av. Gonçalo Antunes de Barros, 550
CEP: 78050-186

Márcio Piccoli
CPF: 687.497.590-00
Sócio Administrativo
Dom Park Ind. E Com.
CNPJ: 37.146.454/0001-85

CISPAR FOLHA CISPAR

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Mato Grosso
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial:	DOM PARK INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS PARA PARQUES E DIVERSOS LTDA
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
5120170825-8	37.146.454/0001-85	14/05/2020	14/05/2020

Endereço Completo:
AVENIDA GONCALO ANTUNES DE BARROS 550 - BAIRRO BOSQUE DA SAUDE CEP 78050-186 - CUIABA/MT

Objeto Social:
FABRICACAO DE BRINQUEDOS DE QUALQUER MATERIAL, MECANICO OU NAO. FABRICACAO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS, FABRICACAO DE BRINQUEDOS OU CONJUNTOS DE MODELOS REDUZIDOS PARA MONTAGEM OU CONSTRUCAO. FABRICACAO DE ARTEFATOS DE MATERIAL PLASTICO PARA USO PESSOAL E DOMESTICO. ATIVIDADES COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA. COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS, COMERCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E PRODUTOS DE INFORMATICA EDICAO DE LIVROS. COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS. COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS. COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS. COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO. COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO. COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS. COMERCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS. TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO. SERVICO DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE PARQUES, PRACA. SERVICO DE REPOSICAO DE PECAS HIDRAULICAS E MECANICAS. MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE ACADEMIAS. SERVICO DE MAO DE OBRA E SOLDAS. SERVICOS DE PINTURAS E REFORMAS.

Capital Social:	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte	Prazo de Duração
R$ 500.000,00 QUINHENTOS MIL REAIS	MICRO EMPRESA (Lei Complementar nº123/06)	INDETERMINADO
Capital Integralizado: R$ 500.000,00 QUINHENTOS MIL REAIS		

Sócio(s)/Administrador(es)

CPF/NIRE	Nome	Térm. Mandato	Participação	Função
687.497.590-00	MARCIO PICCOLI	xxxxxxx	R$ 500.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR

Status: xxxxxxx — Situação: ATIVA

Último Arquivamento: 21/03/2022 — Número: 2499534

Ato	002	- ALTERACAO
Evento(s)	2244	- ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)
	2015	- ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL
	051	- CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMAT (http://www.jucemat.mt.gov.br/) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:
1) Validação por envio de arquivo (upload)
2) Validação visual (digite o nº C220004446867 e visualize a certidão)

22/079 403-1

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Mato Grosso
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial:	DOM PARK INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS PARA PARQUES E DIVERSOS LTDA
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

Nire	CNPJ	Endereço
NADA MAIS#		

Cuiabá, 10 de Junho de 2022 10:08

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMAT (http://www.jucemat.mt.gov.br/) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:
1) Validação por envio de arquivo (upload)
2) Validação visual (digite o nº C220004446867 e visualize a certidão)

22/079 403-1

CISPAR MT

À CISPAR
PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022

DECLARAÇÃO

A Empresa **BRUBRINQ IND. E COM. DE BRINQUEDOS LTDA** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº **02.448.442/0001-20**, por intermédio de seu representante legal Sr. Bruno Tadeu Jeremias Júnior , portador do CPF 053.213.389-73.

DECLARA, para os devidos fins que AUTORIZA a empresa **DOM PARK INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS PARA PARQUES** , inscrita no CNPJ 37.146.454/0001-85 , a revender os produtos (PARQUES) da Marca: BRUBRINQ PLAYGROUNDS .

DECLARA ainda que os PARQUES possuem Certificação conforme anexo.

Antônio Carlos 23 de junho de 2022

NOTAS
ANTÔNIO CARLOS SC

BRUBRINQ IND. E COM. DE BRINQUEDOS LTDA
CNPJ: 02.448.442/0001-20
BRUNO TADEU JEREMIAS JUNIOR
CPF 053.213.389-73

BRUBRINQ INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA: 02448442000120

RECONHECIMENTO 185280: Reconheço a(s) assinatura(s) por AUTÊNTICA de: BRUBRINQ INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA, nesta ato representada por: (1) BRUNO TADEU JEREMIAS JUNIOR
Antonio Carlos, 23 de junho de 2022. Em test[illegible] da verdade.
SIRLEY MANES - Escrevente Autorizada
Emolumentos: R$ 3,89 + Selo: R$ 3,11 = Total: R$7,00
Selo Digital de Fiscalização - Selo normal GN842348-JANA
Confira os dados do ato em: selo.tjsc.jus.br

Fone 3272-1172

CISPAR
FOLHA

Dom Park Indústria e Comércio de Brinquedos
para Parques e Diversos Ltda.
CNPJ - 37 146 454 / 0001-85 / Insc. Estadual - 13 815 244-6
Tel. (65) 2136 4010 e (65) 9 8150 3100

PROPOSTA COMERCIAL REALINHADA

MODALIDADE: Pregão Eletrônico – Sistema de Registro De Preços (SRP)
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor preço por Lote
MODO DE DISPUTA: Aberto e Fechado
REGIME DE CONTRATAÇÃO: Fornecimento e Prestação de Serviço Comum.
OBJETO: Registro de Preços visando à aquisição de circuitos mistos inclusivos, de acordo com as exigências e quantidades estabelecidas neste documento ao **Consórcio Público Intermunicipal de DesenvolvimentoSustentável do Alto Peranaíba - CISPAR**
LEI DE REGÊNCIA: Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

Empresa: Dom Park Indústria e Comércio de Brinquedos para Parques e Diversos Ltda	
CNPJ: 37.186.454/0001-85	Endereço: Av. Gonçalo Antunes de Barros, 550, Bosque da Saúde, Cuiabá-MT
Telefone: (65) 2136-4010 / (65) 3028-2207 / (65) 98150-3100 wpp	E-mail: domparke@uol.com.br
Dados Bancários: Banco do Brasil 001 / Agência 0046-9 / Conta Corrente: 115070-7	

LOTE 01					
ITEM	DESCRIÇÃO	MODELO/MARCA /FABRICANTE	QNTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
01	**Play Modular Big Climber IV Com Telhados** - Playground confeccionado em rotomoldado com paredes de quatro milímetros de Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas, foi totalmente desenvolvido para ser montado sem a necessidade de parafusos devido aos encaixes de alta precisão. Composto por 4 torres com paredes de 4mm. Cada torre e formado por 3 fases com plataforma de sustentação triangular, os módulos são conectados um ao outro por meio de uma ponte e composta por piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acumulo de água e 2 corrimãos com laterais vazadas no sentido vertical e formato ondulado na parte superior. 02- tubos de ligação medindo aproximadamente comprimento de : 940 mm x diâmetro de: 490 mm Contém 03 escaladas antiderrapante com desenhos de pedras nas seguintes medidas aproximadas de :1.400 mm do chão até a base e 750 mm de largura, 03- escorregadores nas seguintes medidas aproximadas de :1.540 mm de	NABRE BRINQUEDOS	20	R$ 44.250,00	R$ 885.000,00

MPiccoli

Dom Park Indústria e Comércio de Brinquedos
para Parques e Diversos Ltda.
CNPJ - 37 146 454 / 0001-85 / Insc. Estadual - 13 815 244-6
Tel. (65) 2136 4010 e (65) 9 8150 3100

	comprimento e 540 mm de largura x borda lateral com 40 mm de altura , 01- suporte anti-impacto ligado a peça. Cada Módulo acompanha 01- telhado triangular medindo aproximadamente 1.444 mm de comprimento x 1.370 mm de largura x 470 mm de altura com 3 bases de apoio; Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO . Medidas aproximadas do Playground Montado: Comprimento: 6.580 mm x Largura: 5.480 mm x Altura: 2.250 mm.				
02	**Play Modular Big Climber III – Duas Pontes e Telhados** - Playground confeccionado em rotomoldado com paredes de quatro milímetros de Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas, foi totalmente desenvolvido para ser montado sem a necessidade de parafusos devido aos encaixes de alta precisão. Composto por 3 torres com paredes de 4mm. Cada torre e formado por 3 fases com plataforma de sustentação triangular, os módulos são conectados um ao outro por meio de Duas pontes e composta por piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acumulo de água e 2 corrimãos com laterais vazadas no sentido vertical e formato ondulado na parte superior. Cada modulo contém 01 escalada antiderrapante com desenhos de pedras nas seguintes medidas aproximadas de :1 400 mm do chão até a base e 750 mm de largura, 01- escorregador nas seguintes medidas: 1.540 mm de comprimento e 540 mm de largura x borda lateral com 40 mm, Cada Modulo acompanha 01 telhado triangular medindo aproximadamente 1.444 mm de comprimento x 1.370 mm de largura x 470 mm de altura com 3 bases de apoio;Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO Medidas aproximadas do Playground Montado: Comprimento: 6.500 mm x Largura: 3.800 mm x Altura: 2.250 mm.	NABRE BRINQUEDOS	20	R$ 33.500,00	R$ 670.000,00
03	**Play Modular Big Climber III – Ponte e Tubo** Playground confeccionado em rotomoldado com paredes de quatro milímetros de Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas, foi totalmente desenvolvido para ser montado sem a necessidade de parafusos devido aos encaixes de alta precisão. Composto por 3 torres com paredes de 4mm. Cada torre e formado por 3 fases com plataforma de sustentação triangular, os módulos são conectados um ao outro por meio de uma ponte e composta por piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acumulo de água e 2 corrimãos com laterais vazadas no sentido vertical e formato ondulado na parte superior. 01- tubo de ligação medindo aproximadamente de comprimento de : 940 mm x diâmetro: 490 mm Cada modulo contém 01 escalada antiderrapante com desenhos de pedras nas seguintes medidas aproximadas de :1 400 mm do chão até a base e 750 mm de largura, 01- escorregador nas seguintes medidas aproximadas de :1.540 mm de comprimento e 540 mm de largura x borda lateral com 40 mm de altura e 01- suporte anti impacto ligado a peça. Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO Medidas aproximadas do Playground Montado: Comprimento: 5.100 mm x Largura: 4.900 mm x Altura: 1.750 mm	NABRE BRINQUEDOS	20	R$ 32.150,00	R$ 643.000,00
04	**Play Modular Big Climber II – Com Ponte e Telhados** –Playground confeccionado em rotomoldado com paredes de quatro milímetros de Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas, foi totalmente desenvolvido para ser montado sem a necessidade de parafusos devido aos encaixes de alta precisão. , composto por 2 torres com paredes de 4mm. Cada torre e formado por 3 fases com plataforma de sustentação	NABRE BRINQUEDOS	20	R$ 24.900,00	R$ 498.000,00

MPiccoli

CISPAR FOLHA

	triangular, os módulos são conectados um ao outro por meio de uma ponte e composta por piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acumulo de água e 2 corrimãos com laterais vazadas no sentido vertical e formato ondulado na parte superior. Cada modulo contém 01 escalada antiderrapante com desenhos de pedras, nas seguintes medidas aproximadas de : 1.400 mm do chão até a base e 750 mm de largura,01- escorregador nas seguintes medidas aproximadas de :1.540 mm de comprimento e 540 mm de largura x borda lateral com 40 mm de altura e 01- suporte anti-impacto ligado a peça . 01- Modulo acompanha 01 telhado triangular medindo aproximadamente 1.444 mm de comprimento x 1.370 mm de largura x 470 mm de altura com 3 bases de apoio;Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO Medidas aproximadas do Playground Montado: Comprimento: 5.100 mm x Largura: 4.900 mm x Altura: 2.250 mm				
05	**Play Modular Big Climber I – Com Telhado** –Playground confeccionado em rotomoldado com paredes de quatro milímetros de Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas, foi totalmente desenvolvido para ser montado sem a necessidade de parafusos devido aos encaixes de alta precisão. Composto por 1 torre com paredes de 4mm. Cada torre e formado por 3 fases com plataforma de sustentação triangular composta por piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acumulo de água. Modulo contém 01 escalada antiderrapante com desenhos de pedras. Nas seguintes medidas aproximadas de:1.400 mm do chão até a base e 750 mm de largura, 02 escorregador nas seguintes medidas aproximadas de :1.540 mm de comprimento e 540 mm de largura x borda lateral com 40 mm de altura e 01- suporte anti-impacto ligado a peça. Acompanha 01 telhado triangular medindo aproximadamente 1.444 mm de comprimento x 1.370 mm de largura x 470 mm de altura com 3 bases de apoio;Playground completo contém um total de 11 peças. Com conformidade com a norma NBR 300- 1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO Medidas aproximadas do Playground Montado: Comprimento: 3.750 mm x Largura: 2.900 mm x Altura: 2.250 mm	NABRE BRINQUEDOS	50	R$ 12.900,00	R$ 645.000,00
06	**Play Modular Tubo Max I com Telhado e Balanço Acessível** – Playground produzido em polietileno rotomoldado, com aditivos UV. Composto por 1 torre e balanço. Medidas aproximadas: Torre formada por:• 3 paredes de 4mm; plataforma de sustentação triangular com piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acumulo de água; telhado triangular medindo aproximadamente 1.444 mm de comprimento x 1.370 mm de largura x 470 mm de altura com 3 bases de apoio; 1 suporte anti impacto ligado a peça. Contém: • 1 escalada antiderrapante com desenhos de pedras medindo 1.400 mm do chão até a base e 75cm de largura; 1 escorregador em tubo medindo aproximadamente 1.730 mm de comprimento com saída de 60 mm de diâmetro com base de apoio na parte inferior do escorregador em tubo medindo aproximadamente 70 mm de comprimento por 20 mm de largura; 1 arco de fixação de 70 mm de diâmetro; 1 Balanço para duas crianças sendo: 01 balanço acessível com trava de 180º de abertura medindo aproximadamente 670 mm de altura X 650 mm de comprimento X 520 mm de largura e trava com 600 mm de comprimento X 400 mm de altura X 580 mm de largura; 1 assento em formato de prancha medindo aproximadamente 440 mm de comprimento X 190 mm de largura X 40 mm de altura com cordas de nylon trançadas e de alta resistência; Conector instalado na parte superior de uma das paredes para instalação do balanço com 1 barra de ferro de 2.000 mm	NABRE BRINQUEDOS	20	R$ 15.490,00	R$ 309.800,00

MPiccoli

Dom Park Indústria e Comércio de Brinquedos
para Parques e Diversos Ltda.
CNPJ - 37 146 454 / 0001-85 / Insc. Estadual - 13 815 244-6
Tel. (65) 2136 4010 e (65) 9 8150 3100

	de comprimento e um módulo de sustentação lateral em formato de "A" com 1.750 mm de altura. Playground aproximadamente montado: comprimento 5.750 mm X largura 2.900 mm X altura 2.250 mm. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.				
07	**Play Modular Tubo Max III com Balanço Acessível** - Playground produzido em polietileno rotomoldado, com aditivo UV. Medidas aproximadas e Composto por 3 torres e balanço. Cada torre é formada por:• 3 paredes de 4mm;• plataforma de sustentação triangular com piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acumulo de água; • 1 suporte anti impacto ligado a peça. As torres são conectadas por: • uma ponte com piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acúmulo de água, com 2 corrimãos com laterais vazadas no sentido vertical e ondulações na parte superior; • um tubo de ligação vazado em duas partes medindo aproximadamente 940 mm de comprimento X 490 mm de diâmetro. Contém: • 2 escalada antiderrapante com desenho de pedras medindo aproximadamente 1.400 mm do chão até a base e 750 mm de largura; • 1 escorregador medindo aproximadamente 1.540 mm de comprimento X 540 mm de largura com borda lateral de 40 mm de altura; • 1 escorregador em tubo medindo aproximadamente 1.730 mm de comprimento com saída de 60 mm de diâmetro com base de apoio na parte inferior do escorregador em tubo medindo aproximadamente 70 mm de comprimento por 20 mm de largura; 1 arco de fixação de 70 mm de diâmetro; • 1 Balanço para duas crianças sendo: 01 balanço acessível com trava de 180º de abertura medindo aproximadamente 670 mm de altura X 650 mm de comprimento X 520 mm de largura e trava com 600 mm de comprimento X 400 mm de altura X 580 mm de largura; 1 assento em formato de prancha medindo aproximadamente 440 mm de comprimento X 190 mm de largura X 40 mm de altura com cordas de nylon trançadas e de alta resistência; Conector instalado na parte superior de uma das paredes para instalação do balanço com 1 barra de ferro de 2.000 mm de comprimento e um módulo de sustentação lateral em formato de "A" com 1.750 mm de altura. Medidas aproximadas montado: 7.870 mm de comprimento X 5.180 mm de largura X 1.750 mm de altura. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.	NABRE BRINQUEDOS	20	R$ 36.400,00	R$ 728.000,00
08	**Play Modular Tubo Max II com Telhado e Balanço Acessível** - Playground produzido em polietileno rotomoldado, com aditivos UV. Medidas aproximadas é Composto por 2 torres e balanço. Cada torre é formada por:• 3 paredes de 4mm;• plataforma de sustentação triangular com piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acumulo de água; • telhado triangular medindo aproximadamente 1.440 mm de comprimento x 1.370 mm de largura x 470 mm de altura com 3 bases de apoio• 1 suporte anti impacto ligado a peça. As torres são conectadas por uma ponte com piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acumulo de água, com 2 corrimãos com laterais vazadas no sentido vertical e ondulações na parte superior. Contém: • 1 escorregador medindo aproximadamente 1.540 mm de comprimento X 540 mm de largura com borda lateral de 40 mm de altura; • 1 escalada antiderrapante com desenhos de pedras medindo aproximadamente 1.400 mm do chão até a base e 750 mm de largura; • 1 escorregador em tubo medindo aproximadamente 1.730 mm de comprimento com saída de 60 mm de diâmetro com base de apoio na parte inferior do escorregador em tubo medindo aproximadamente 70 mm de comprimento por 20 mm de largura; 1 arco de fixação de 70 mm de diâmetro; • 1 Balanço para duas crianças sendo: 01 balanço acessível com trava de 180º de abertura medindo aproximadamente 670 mm de	NABRE BRINQUEDOS	20	R$ 27.000,00	R$ 540.000,00

MPiccoli

CISPAR

	altura X 650 mm de comprimento X 520 mm de largura e trave com 600 mm de comprimento X 400 mm de altura X 580 mm de largura; 1 assento em formato de prancha medindo aproximadamente 440 mm de comprimento X 190 mm de largura X 40 mm de altura com cordas de nylon trançadas e de alta resistência; Conector instalado na parte superior de uma das paredes para instalação do balanço com 1 barra de ferro de 2.000 mm de comprimento e um módulo de sustentação lateral em formato de "A" com 1.750 mm de altura. Medidas aproximadas montado: 4.880 mm de comprimento X 4.600 mm de largura X 2.250 mm de altura. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO				
09	**Balanço Acessível** - Confeccionado em rotomoldado e Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletes, 01 balanço acessível com trava de 180º de abertura medindo aproximadamente 670 mm de altura X 650 mm de comprimento X 520 mm de largura e trava com 600 mm de comprimento X 400 mm de altura X 580 mm de largura. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.	NABRE BRINQUEDOS	100	R$ 900,00	R$ 90.000,00
10	**Play Bole**- Confeccionado em Polietileno PEAD em processo de Rotomoldagem com aditivos anti- uv constituído por 03 semicírculos de ângulos de 90º coloridos, com o formato de meio esfera com 03 aberturas em forma de arcos, com texturas antiderrapante, com pequenas esferas e círculos abertos para apoiar os pés. Com o seu Design com os círculos abertos possibilitam para não o acumulo de água. Peso Máximo permitido é de 400 kg Distribuídos no brinquedo em geral. Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO Medidas Aproximadas Montado: COMPRIMENTO: 2.600 mm x LARGURA: 2.600 mm ALTURA:1.330 mm **Play Aero Dinâmico** - Playground confeccionado em rotomoldado e Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas, foi totalmente desenvolvido para ser montado sem a necessidade de parafusos devido aos encaixes de alta precisão. Playground composto por 01- escalada medindo aproximadamente comprimento : 260 mm x Largura 490 mm x altura de 1.590 mm . 01- escorregador medindo aproximadamente comprimento: 320 mm x Largura 410 mm x altura de 1.700 mm . 01- Telhado Medindo aproximadamente : Comprimento de 110 mm x Largura 1.180 mm x altura 1.190 mm . 02- Bases de chão Medidas aproximadas de : Comprimento 210 mm x Largura 710 mm x Altura : 850 mm . 01- Base Central Medindo aproximadamente : Comprimento de 400 mm x Largura 820 mm x Altura 970 mm . 01- Escorregador em formato de Tubo Medindo aproximadamente : Comprimento 660 mm x Largura 80 mm x Altura : 1.460 mm . 04- Suportes para fixar os telhados , medindo aproximadamente :Comprimento 80mm x Largura 80mm x Altura :1.460 mm.Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO. Medidas aproximadas do Playground. Montado: COMPRIMENTO: 3.500 mm x LARGURA: 3.400 mm ALTURA: 1.900 mm	NABRE BRINQUEDOS	20	R$ 870,00	R$ 17.400,00
11	**Play Aero Dinâmico** - Playground confeccionado em rotomoldado e Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a açãodos raios ultravioletas, foi totalmente desenvolvido para ser montado sem a necessidade de parafusos devido aos encaixes de alta precisão. Playground composto por 01- escalada medindo aproximadamente comprimento : 260 mm x Largura 490 mm x altura de 1.590 mm . 01- escorregador medindo aproximadamente	NABRE BRINQUEDOS	20	R$ 12.900,00	R$ 258.000,00

MPiccoli

Dom Park Indústria e Comércio de Brinquedos
para Parques e Diversos Ltda.
CNPJ - 37.146.454 / 0001-85 / Insc. Estadual - 13.815.244-6
Tel. (65) 2136 4010 e (65) 9 8150 3100

	comprimento: 320 mm x Largura 410 mm x altura de 1.700 mm . 01- Telhado Medindo aproximadamente : Comprimento de 110 mm x Largura 1.180 mm x altura 1.190 mm . 02- Bases de chão Medidas aproximadas de : Comprimento 210 mm x Largura 710 mm x Altura : 850 mm . 01- Base Central Medindo aproximadamente : Comprimento de 400 mm x Largura 820 mm x Altura970 mm . 01- Escorregador em formato de Tubo Medindo aproximadamente : Comprimento 660 mm x Largura 80 mm x Altura : 1.460 mm . 04- Suportes para fixar os telhados , medindo aproximadamente :Comprimento 80mm x Largura 80mm x Altura :1.460 mm.Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO. Medidas aproximadas do Playground Montado: COMPRIMENTO: 3.500 mm x LARGURA: 3.400 mm ALTURA: 1.900 mm				
12	**Casinha Tillilica** - Confeccionada em Polietileno Rotomoldado com aditivos UV, com sistemas de encaixe com rosca em injeção plástica. Composta por quatro paredes texturizadas com acabamento que imita pedra, uma porta, três janelas, uma chaminé, um fogão cooktop em plástico encaixado em uma das janelas na parte interna da casinha, telhado com design de palha seca formado por duas peças, possui na sua parte interna uma leireira uniforme no próprio molde da parede. Contendo um total de 16 parafusos plásticos roscas de Nylon de alta precisão medindo aproximadamente cada 26mm de comprimento x 26mm de largura . Medidas aproximadamente: comprimento: 1.560 mm X largura: 1.390 mm X altura: 1.260 mm. Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.	NABRE BRINQUEDOS	20	R$ 5.350,00	R$ 107.000,00
13	**Play Bells Quádrupio** – Confeccionado em rotomoldado e Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas, espessura de 0,04 mm, pesando aproximadamente 35 kg, acompanha bucha de fixação central com 08 furos na medida aproximadas de 15,5 mm. 1 cesta afunilada com 1.000 mm de diâmetro em sua parte mais larga, 4 saídas numeradas em forma de tubos medindo 300 mm de diâmetro e 500 mm de comprimento, um pino central em formato oval medindo 150 mm .Tubos de aço com 15 polegadas e 6mm de espessura. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.	NABRE BRINQUEDOS	20	R$ 9.900,00	R$ 198.000,00
14	**Double Medieval Castle Playground** Confeccionado em plástico rotomoldado, com aditivos antiestáticos e anti-uv que protege contra os efeitos de raios solares garantindo a durabilidade e a cor original do produto, Composto pelas seguintes peças: 02-Modulos rotomoldado com quatro paredes que formam uma torre de castelo com textura em formato de pedras, possui escadas acopladas a cada modulo sobressalente nas medidas aproximadas de 188mm. Dimensões aproximadas de casa modulo: 910mm de comprimento x 910mm de largura x1.94mm de altura. 04- Escorregadores rotomoldado com textura em formato de pedra medindo aproximadamente cada 1.320mm de comprimento x 410mm de largura externa x largura interna de 297mm . 02- Telhados rotomoldado medindo aproximadamente 910mm de comprimento x 910mm de largura x 600mm de altura .acabamentos superiores em formato de bandeira , nas medidas aproximadas 130mm de altura. 04 janelas abertas com extremidades arredondadas. 01- Ponte rotomoldada, que faz a Ligação entre um modulo e outro medindo aproximadamente 930mm de comprimento x 591mm de largura x 161mm de altura. 02- Corrimãos	NABRE BRINQUEDOS	20	R$ 16.900,00	R$ 338.000,00

MPiccoli

CISPAR FOLHA

	rotomoldado medindo aproximadamente 930mm de comprimento x 30mm de largura x 433mm de Altura. Todas as Peças são encaixadas pelo total de 18 roscas de Nylon de alta precisão medindo aproximadamente cada 26mm de comprimento x 26mm de largura. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO. Dimensões do Produto Montado: 2.750mm de Comprimento x 3.310mm de Largura x 2.030mm de Altura.				
15	**Big Castelo Acessível** - Playground Confeccionado em plástico rotomoldado, com aditivos antiestáticos e anti-uv que protege contra os efeitos de raios solares garantindo a durabilidade e a cor original do produto, Composto pelas seguintes peças: 04-Modulos rotomoldado com quatro paredes que formam uma torre de castelo com textura em formato de pedras, possui escadas acopladas a cada modulo sobressaiente nas medidas aproximadas de 188mm. Dimensões aproximadas de casa modulo: 910mm de comprimento x 910mm de largura x1.94mm de altura. 04- Escorregadores rotomoldado com textura em formato de pedra medindo aproximadamente cada 1.320mm de comprimento x 410mm de largura externa x largura interna de 297mm .04- Telhados rotomoldado medindo aproximadamente 910mm de comprimento x 910mm de largura x 600mm de altura acabamentos superiores em formato de bandeira , nas medidas aproximadas 130mm de altura. 08 janelas abertas com extremidades arredondadas. 01- Pontes rotomoldada, que faz a Ligação entre um modulo e outro medindo aproximadamente 930mm de comprimento x 581mm de largura x 161mm de altura. 02- Corrimãos rotomoldado medindo aproximadamente 930mm de comprimento x 30mm de largura x 433mm de Altura. 02- Módulos de acessos com duas portas duplas medindo aproximadamente de 1.220mm de comprimento x 65mm de largura x 1.100 mm de altura. Todas as Peças são encaixadas pelo total de 36 roscas de Nylon de alta precisão medindo aproximadamente cada 26mm de comprimento. Piscina de Bolinhas Interna rotomoldada nas medidas aproximadas de 1.220mm de comprimento x 920mm de largura x 520mm de altura. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.Dimensões do Produto Montado: 5.400mm de Comprimento x 2.700mm de Largura x 2.030mm de Altura.	NABRE BRINQUEDOS	20	R$ 30.900,00	R$ 618.000,00
16	**Túnel Submarino** - Confeccionado em rotomoldado e Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas. Contém 5 módulos com orifícios vazados nas laterais permitindo a visualização da criança durante seu percurso. Escotilha no módulo principal que permite o giro em 360°. Visor central vazado Permitindo altura interna de 100 mm na parte da frente do submarino. Todas as Peças são encaixadas pelo total de 15 roscas de Nylon de alta precisão medindo aproximadamente cada 26mm de comprimento x 26mm de largura. Dimensões do Produto Montado aproximadamente : Comprimento de 2.420 mm x 870 mm de Largura x 1.400 mm de altura . Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.	NABRE BRINQUEDOS	50	R$ 3.950,00	R$ 197.500,00
				VALOR TOTAL DO LOTE	R$ 6.742.700,00

MPiccoli

Dom Park Indústria e Comércio de Brinquedos
para Parques e Diversos Ltda.
CNPJ - 37 146 454 / 0001-85 / Insc. Estadual - 13 815 244-6
Tel. (65) 2136 4010 e (65) 9 8150 3100

LOTE 02					
ITEM	DESCRIÇÃO	MODELO/MARCA /FABRICANTE	QNTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
01	**Painel Psicomotor Luxo** - confeccionado em MDF 18mm branco com duas faces ultra e a prova d'água. Medidas: 2,20m de comprimento x 0,60m de largura. Composto por jogos de atividades motoras, sensoriais e sonoras, contendo: Atividades motoras: circuitos de movimentação: animais e meios de transportes confeccionado em MDF de 1ª qualidade; mini montanha russa confeccionada em MDF de 1ª qualidade; seleção de cores confeccionado em MDF de 1ª qualidade; bichonário confeccionado em MDF de 1ª qualidade; gira multicolorido sendo suas peças em formato oval, estrela e triangular confeccionada em polietileno com pigmentação colorida de 1ª qualidade; bate pinos colorido confeccionada em MDF de 1ª qualidade; Atividades sonoras: reco-reco confeccionado em MDF de 1ª qualidade, com mola sonora na sua parte central; xilofone colorido confeccionado em MDF de 1ª qualidade com uma baqueta de 30 cm com ponto arredondado para emissão do sons; pandeiro quadrado confeccionado em MDF de 1ª qualidade com 03 abafadores em metal para emissão de sons; circulador de fulo confeccionado em MDF de 1ª qualidade tendo seu formato arredondado acompanhado de uma baqueta de 30 cm com ponta arredondada para emissão de sons; bastões coloridos confeccionados em MDF de 1ª qualidade utilizado para percussões sonoras de vários níveis. Atividades sensoriais: todo o painel apresenta atividade sensorial, devido ao respeito do desenvolvimento natural das habilidades físicas, socials e psicológicas das crianças que interagem com material educativo.	NABRE BRINQUEDOS	200	R$ 2.450,00	R$ 490.000,00
02	**Painel Psicomotor**- Confeccionado em Madeira Pinus cru, sem emendas, e com espessura de 18 mm Painel dividido em 5 módulos compostos por jogos de atividades motoras ,sensoriais, e sonoras contendo: Montanha Russa espiral e Montanha Russa ondulada , um gira bola (sonoro) , um circuito dos animais com 4 peças , um labirinto magnético com esperas de aço e caneta magnética , uma ampulheta com areia colorida , uma manivela de rotação com engrenagem, um jogo da velha , um labirinto de meios de transportes , dois alinhavos em formato de tênis com cadarços para amarrar com orifícios para poder passar o cadarço, duas rodas de engrenagem ,uma barras roscada ,um kit formes geométricas com 8 cavidades se encaixam diretamente no painel ,um circuito de engrenagens coloridas sendo seis engrenagens medias coloridas e uma engrenagem grande superior , uma montanha russa espiral e uma montanha russa ondulada , quatro portas surpresas com diferentes fechaduras . Acompanha 10 Parafusos de 6,0 x40 com 10 Buchas nº10 para fixação do painel sem erro com um gabarito de montagem . Medidas Aproximadas de : Comprimento 2,00 metros x Largura de 7,6 cm x Altura de 0,70 cm .	NABRE BRINQUEDOS	200	R$ 2.400,00	R$ 480.000,00
03	**Kit Painel Psicomotor** – Quatro Painéis de estimulação com diferentes movimentos , confeccionados em MDF ,cortado a laser com desenhos vazados em forma de cursos para passar os Pinos . Painéis com pintura com tinta esmalte sintético atóxico. Na cor verde temos o curso curvilíneo Na cor Amarelo temos o curso pré escrita Na cor Vermelho temos o curso Fantástico Nacor Azul temos o curso Linear Embalados em película de pvc encolhível. Medidas Aproximadas: Comprimento: 0,30cm Largura: 0,30 cm Altura: 0,02 cm	NABRE BRINQUEDOS	200	R$ 380,00	R$ 76.000,00
04	**Kit Aramados** - Conjunto confeccionado com base em madeira e arame galvanizado de 4mm recoberto com tubo	NABRE BRINQUEDOS	200	R$ 400,00	R$ 80.000,00

MPiccoli

CISPAR FOLHA

	de PVC flexível. Contém 06 aramados de diferentes formas e tamanhos. ARAMADO TRIANGULAR: 35 X 10 X24,5 CM ARAMADO ONDULAR: 35 X 10 X 15,5 CM ARAMADO M.RUSSA: 25 X 25 X 32 CM ARAMADO ESPIRAL : 35 X 10 X 18 CM ARAMADO ENTRELACADO: 35 X 10 X25 CM ARAMADO ACROBATICO: 35 X 10 X 25 CM				
05	**Mesa de atividades** - Confeccionada em madeira MDF ou equivalente e arame aço 1020 ou equivalente, sendo que o arame deve ser revestido com espaguete plástico colorido, com pintura a base de água.Roletes e dados em injeção Plástica coloridos 6 bases (circuito de movimento) de atividades desenvolve a coordenação motora e raciocinio logico da criançaDiâmetro: 0,50 cm Altura: 0,60 cm	NABRE BRINQUEDOS	200	R$ 230,00	R$ 46.000,00
06	**Aprendendo o Alfabeto** - Painel giratório confeccionado em madeira de pinus, com 30 peças giratórias. Cada uma das peças deve conter, em uma das faces, a imagem correspondente a cada letra do alfabeto, juntamente de uma figura representando um objeto que inicia com a respectiva letra, com serigrafia e tinta a base d'água Medidas Aproximadas : Comprimento: 0,37 cm Largura: 0,07 cm Altura: 0,37 cm	NABRE BRINQUEDOS	200	R$ 85,00	R$ 17.000,00
07	**Tabuada Divertida** – Confeccionado em Madeira Pinus com mecanismos que permitem as peças girarem, com 100 quadrinhos sendo que um lado é a continha e de outro é o resultado com serigrafia e tinta a base d'água Medidas Aproximadas: Comprimento: 0,37 cm Largura: 0.07 cm Altura: 0,48 cm	NABRE BRINQUEDOS	200	R$ 145,00	R$ 29.000,00
08	**Ábaco de 1 a 10** – Confeccionado em Madeira MDF ,Base sendo madeira Pinus em sua base contendo dez varetas de madeira fixadas. Na parte de baixo possui duas serigrafias sendo uma de números e outra com quantidades contendo um total de cinquenta e cinco argolas confeccionadas em madeira. Produto 100 % Artesanal, tinta a base de agua Medidas Aproximadas: Comprimento: 0,42 cm Largura: 0,10 cm Altura: 0,14 cm	NABRE BRINQUEDOS	200	R$ 115,00	R$ 23.000,00
09	**Ábaco Aluno** – Confeccionado em Madeira Pinus ,em sua base contendo quatro varetas de madeira fixadas nas Laterais de madeira pinus . Madeira serigrafadas com uma dezena, dez dezenas , cem centenas e mil milhar contendo um total dez argolas por varetas confeccionadas em madeira . Produto 100 % Artesanal, tinta a base de agua Medidas Aproximadas: Comprimento: 0,30 cm Largura: 0,07 cm Altura: 0,27 cm	NABRE BRINQUEDOS	200	R$ 125,00	R$ 25.000,00
10	**Mosaico Educativo**- Confeccionado em madeira Pinus , com sua base medindo aproximadamente : 24 cm de comprimento 24 cm de largura por 0 ,01 cm de altura que permite a montagem de um quebra cabeça Composição: 32 peças multicoloridas em madeira em forma de figuras geométricas. Triângulo: Comprimento: 0,06 cm Largura: 0,03 cm x Altura: 0,01 cm Quadrado Comprimento: 0,04 cm xLargura: 0,04 cm Altura: 0,01 cm Losango.Comprimento: 0,08 cm xLargura: 0,03 cm Altura: 0,01 cm	NABRE BRINQUEDOS	200	R$ 126,00	R$ 25.200,00
11	**Blocos de encaixe Vertical** - Base em Madeira tamanho 33 x 22 x 6 cm com 10 pinos para encaixe das peças + 25 peças geométricas coloridas com furos para serem encaixados na base.Pode ser usado também como um quebra cabeça / puzzle vertical. Desenvolve o raciocinio lógico, concentração, seriação e classificação. Idade recomendada: acima de 3 anos.Medidas Aproximadas Comprimento: 0,33 cm xLargura: 0,22 cm Altura: 0,6 cm	NABRE BRINQUEDOS	200	R$ 126,00	R$ 25.200,00
12	**Quebra Cabeça Formas Geométricas**-Confeccionado em madeira natural com peças de encaixe correspondentes a formas geometricas como : circulos , quadrados , triângulos e Retângulos , pintadas com cores vibrantes. Produto 100%	NABRE BRINQUEDOS	200	R$ 120,00	R$ 24.000,00

MPiccoli

Dom Park Indústria e Comércio de Brinquedos
para Parques e Diversos Ltda.
CNPJ - 37 146 454 / 0001-85 / Insc. Estadual - 13 815 244-6
Tel. (65) 2136 4010 e (65) 9 8150 3100

	artesanal Medidas Aproximadas Comprimento: 0,30 cm x Largura: 0,03 cm Altura: 0,20 cm				
13	**Cubos de Encaixes Mágicos** – Confeccionado em Madeira com quatro lados cortados a laser de diversas formas de encaixes, Contendo o total de 12 peças coloridas pintadas com a tinta à base de agua, parte superior removivel para reiniciar a atividade.Medidas Aproximadas Comprimento: 0,15 cm x Largura: 0,15 cm Altura: 0,17cm	NABRE BRINQUEDOS	200	R$ 205,00	R$ 41.000,00
14	**Trenzinho Zig Zag** – Confeccionado em madeira com sua forma de torra composta por pequenas rampas dispostas de formas alternadas, por onde desce um trenzinho confeccionado em madeira em forma de trenzinho em movimento de zig zag.O Barulho diverte a criança além de entretê-la Medidas Aproximadas. Comprimento: 0,14 cm x Largura: 0,14 cm Altura: 0,46 cm	NABRE BRINQUEDOS	200	R$ 150,00	R$ 30.000,00
15	**Kit Quebra Cabeças Luxos** - Confeccionado com MDF 0,6mm e fundo em MDF 0,3mm com recortes para encaixes, serigrafadas com tinta a base de agua contendo o total de 15 quebra cabeças com tema lúdico de cachorro, gato com filhotes,galinha,pato com patinhos,peixes,passarinho,baleia,elefante cavalo,avião, dálmatas com filhotes, tratorzinho vaquinha,abelhinha,palhacinho.macaquinho, morceguinho, caracol e formiga ,todos os quebre cabeças com o fundo ultravioleta. Produto 100% Artesanal. Embalagem plástica encolhivel.MedidasAproximadas Comprimento: 0,31 cm x Largura: 0,01 cm. Altura: 0,35 cm	NABRE BRINQUEDOS	200	R$ 1.960,00	R$ 392.000,00
16	**Kit Alinhavos Animais** – Confeccionado em MDF 0,28 CM 10 Bases perfuradas de 16a16cm pintadas com o fundo branco ultravioleta atóxico com ilustrações sortidas de animais – 10 cadarços de poliéster coloridos medindo aproximadamente 70cm, que se alinham as figuras da base. Contendo 10 placas	NABRE BRINQUEDOS	200	R$ 110,00	R$ 22.000,00
17	**Mesa De Pebolim** - Estrutura confeccionada em madeira maciça, bonecos em Plástico rígido modelo embutido é aquele em que os ferros não transpassam para o lado do adversário, portanto não há perigo de machucar os oponentes, sendo mais aconselhável para quem tem criança. Disposição dos jogadores: 02 - goleiros - 6 defensores - 8 meio campo - 6 atacantes Acompanha: 01 bolinhas Medidas Aproximadas : Comprimento: 1,15 cm Largura: 0,70 cm Altura: 0,80 MT	NABRE BRINQUEDOS	200	R$ 1.700,00	R$ 340.000,00
				VALOR TOTAL DO LOTE	R$ 2.165.400,00

LOTE 03

ITEM	DESCRIÇÃO	MODELO/MARCA /FABRICANTE	QNTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
01	**Kit Maxxi Pinos** – Consistente em 300 peças em plástico ABS, coloridas e com orifício externo redondo e orifício interno quadrado, de modo a permitir encaixe, formando figuras diversas, como animais e outros objetos. Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300- 3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO Medida das peças: 49 mm de comprimento por 24 mm de largura. Deve ser acondicionado em sacola PVC transparente com ziper e alça.	NABRE BRINQUEDOS	200	R$ 350,00	R$ 70.000,00
02	**Kit Click Gire** – Contém 300 peças encaixáveis em plástico rígido, com 04 modelos diferentes: 1 ponta encaixável, 2 pontas encaixáveis, 3 pontas encaixáveis e 4 pontas encaixáveis. A movimentação do produto deve ser possível em diversos ângulos, chegando até 360°. Antialérgico e antifúngico, acondicionado em sacola PVC transparente com ziper.	NABRE BRINQUEDOS	200	R$ 320,00	R$ 64.000,00

MPiccoli

CISPAR FOLHA

	Medidas de cada peça: Peça 1: 9,5cm X 9,5cm X 1,8cm. Peça 2: 9,5cm X 5,8cm X 1,8cm. Peça 3: 9,5cm X 1,8cm X 1,8cm. Peça 4: 5cm X 2cm X 1,8cm.				
03	**Kit Lig Barras** - Confeccionado em Plástico de Polietileno de Baixa Densidade, alto brilho e de cores vivas. Contém 1000 peças – Peça maior:(CxLxA) 6,5 x 2,8 x 1 cm e Peça menor:(CxLxA) 3,8 x 3,8 x 1 cm Acondicionado em Sacola PVC Transparente com Ziper e alças. Contém 1.000 peças	NABRE BRINQUEDOS	200	R$ 275,00	R$ 55.000,00
04	**Kit Estrela Feliz** - Confeccionado em Plástico de Polietileno de Baixa Densidade, alto brilho e de cores vivas, em formato de estrela com 06 pontas arredondadas, medindo aproximadamente cada peça 7,3cm de Diâmetro. Cada Ponta arredondadas contém cortes de Simetria nelas para poder facilitar o encaixe, com isso podendo facilmente de formas.. Acondicionado em Sacola PVC Transparente com Ziper e alças. Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO . Contém 300 peças	NABRE BRINQUEDOS	200	R$ 380,00	R$ 76.000,00
05	**Kit Estrela Feliz** - Confeccionado em Plástico de Polietileno de Baixa Densidade, alto brilho e de cores vivas, em formato de estrela com 06 pontas arredondadas, medindo aproximadamente cada peça 7,3cm de Diâmetro. Cada Ponta arredondadas contém cortes de Simetria nelas para poder facilitar o encaixe, com isso podendo facilmente de formas, estrela com seis pontas arredondadas, pino com três pontas arredondadas, pino com duas pontas arredondadas, pino triplo com sete pontas arredondadas e anel com seis encaixes.. Acondicionado em Sacola PVC Transparente com Ziper e alças. Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO Contém 600 peças	NABRE BRINQUEDOS	200	R$ 390,00	R$ 78.000,00
06	**Kit Gruda Blocks** – Confeccionado em Poliuretano Premium, não existe risco para as crianças , podendo pisar, sentar em cima que não se machuca, pois esse produto foi fabricado não somente pensando na diversão das crianças, mais primeiramente na segurança delas, seu modelo também pode ser colocado na boca, pois seu material é feito com mesmo material do bico da chupeta e trata-se de um material atóxico, ele é um brinquedo extremamente macio, que a criança com ele poderá, montar, empilhar, encaixar, e claro GRUDAR em paredes, madeira, pisos, janelas e em todas as superfícies Lisas, Idade recomendada Para Montar: A partir de 12 meses. São 4 modelos diferente Medidas aproximadas de cada Peça: Peça 1: 6 x 4 x 4,5 cm Peça 2: 5,5 x 5 x 6 cm Peça 3: 6 x 6 x 5 cm Peça 4: 6 x 8 x 7 cm Acompanha 100 Peças acondicionados em sacola pvc com ziper	NABRE BRINQUEDOS	200	R$ 850,00	R$ 170.000,00
07	**Kit Plugando Lig** -Confeccionado em Plástico de Polietileno de Baixa Densidade, alto brilho e de cores vivas. Contém 160peças – Peça maior:(CxLxA) 10 x 3,2 x 5,1 cm - Peça menor:(CxLxA) 3,3 x 3,3 x 5,1 cm. Acondicionado em Sacola PVC Transparente com Ziper e alças.	NABRE BRINQUEDOS	200	R$ 248,00	R$ 49.600,00
08	**Kit Polibol** -Blocos de encaixes confeccionado em plástico polipropileno atóxico de alto brilho de cores vivas acompanha 80 peças no formato de estrela com seis pontas arredondadas. Acondicionado em sacola de PVC cristal transparente com bordas ,ziper e alça . Medidas aproximadas de cada peça de 11 cm de uma extremidade a outra.	NABRE BRINQUEDOS	200	R$ 290,00	R$ 58.000,00
09	Confeccionado em Plástico injetado super-resistente , com aditivos contra uv que garante a coloração original mesmo que exposto ao tempo. Auxiliam no desenvolvimento da coordenação motora e percepção visual. Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300- 3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO Embalagem: Sacola	NABRE BRINQUEDOS	200	R$ 350,00	R$ 70.000,00

MPiccoli

Dom Park Indústria e Comércio de Brinquedos
para Parques e Diversos Ltda.
CNPJ - 37 146 454 / 0001-85 / Insc. Estadual - 13 815 244-6
Tel. (65) 2136 4010 e (65) 9 8150 3100

	Plástica Quantidade de Peças: 250 Peças Peça maior:(CxLxA) 8,3 x 7,9 x 4,6 cm. Peça menor:(CxLxA) 2,4 x 2,4 x 4,6 cm				
10	**Kit Lig Tubos** - Confeccionado em Plástico de Polietileno de Baixa Densidade, alto brilho e de cores vivas. PRODUTO ANTIALÉRGICO, ANTIFÚNGICO, NÃO CONTÉM FTALATO. Contém 252 peças . Tamanho maior: 9x9x9,9x3,4cm Tamanho menor: 3,3x3,3x3,3cm . Acondicionado em Sacola PVC Transparente com Ziper e alças.	NABRE BRINQUEDOS	200	R$ 234,00	R$ 46.800,00
				VALOR TOTAL DO LOTE	R$ 737.400,00

LOTE 04

ITEM	DESCRIÇÃO	MODELO/MARCA /FABRICANTE	QNTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
01	**Gangorra Dog** – Confeccionado em Polietileno Rotomoldado com aditivos UV que permitem ficar exposto ao tempo sem perder a coloração, assento anatômico em formato de cachorro com pegadores em polietileno uniforme ao padrão do molde, sem o uso de adaptações de manoplas e madeiras, olhos confeccionados em plástico acrílico com rosca de encaixe. com base reforçada para apoiar os pés permitindo um balanço suave e com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07 - Certificado pelo INMETRO. Medidas aproximadas de: Comprimento: 0,80cm Largura:0,32cm Altura: 0,47 cm	NABRE BRINQUEDOS	150	R$ 265,00	R$ 39.750,00
02	**Gangorra Big Moto** – Confeccionado em Polietileno Rotomoldado com aditivos UV que permitem ficar exposto ao tempo sem perder a coloração, assento anatômico em formato de Moto Grande , com pegadores confortáveis confeccionado em madeira e revestido com borracha reforçada com ranhuras vazadas para maior segurança e conforto olhos confeccionados em plástico acrílico com rosca de encaixe. com base reforçada para apoiar os pés permitindo um balanço suave e com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO. Medidas aproximadas de: Comprimento: 1,16 MT Largura: 0,28 cm Altura: 0,49 cm	NABRE BRINQUEDOS	150	R$ 265,00	R$ 39.750,00
03	**Gangorra Galinha Dupla** – Confeccionado em Polietileno Rotomoldado com aditivos UV que permitem ficar exposto ao tempo sem perder a coloração, assento anatômico em formato de Galinha , com pegadores confortáveis confeccionado em madeira e revestido com borracha reforçada com ranhuras vazadas para maior segurança e conforto olhos confeccionados em plástico acrílico com rosca de encaixe. com base reforçada para apoiar os pés permitindo um balanço suave e com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO. Medidas aproximadas de: Comprimento: 81 cm Largura: 0,26cm. Altura: 0,47 cm	NABRE BRINQUEDOS	150	R$ 365,00	R$ 54.750,00
04	**Escorregador Médio** - Confeccionado em rotomoldado e Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas, com rampa ondulada, bordas salientes e anatômicas, encaixe inferior. Escada de acesso com três degraus antiderrapantes e ressaltos laterais (corrimão). Com base de apoio para maior estabilidade e haste de segurança confeccionada em polietileno rotomoldado para prender a rampa na escada para maior sustentabilidade e segurança do escorregador. Todas os componentes com extremidades arredondadas. Aproximadamente Comprimento da rampa: 1.320 mm; Largura da rampa: 300 mm; Altura da rampa: 850 mm. Medidas	NABRE BRINQUEDOS	150	R$ 550,00	R$ 82.500,00

MPiccoli

CISPAR FOLHA

	do escorregador montado aproximadamente: Comprimento: 1.460 mm X Largura: 600 mm X Altura: 920 mm. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.				
05	**Escorregador Grande** - Confeccionado em rotomoldado e Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas, com rampa ondulada, bordas salientes e anatômicas, encaixe inferior. Escada de acesso com quatro degraus antiderrapantes e ressaltos laterais (corrimão). Com base de apoio, para maior estabilidade e haste de segurança confeccionada em polietileno rotomoldado para prender a rampa na escada para maior sustentabilidade e segurança do escorregador. Todas as componentes com extremidades arredondadas. Aproximadamente Comprimento da rampa: 1.900 mm; Largura da rampa: 400 mm; Altura da rampa: 1.260 mm. Medidas do escorregador montado aproximadamente: Comprimento: 2.160 mm X Largura: 700 mm X Altura: 1.230 mm. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.	NABRE BRINQUEDOS	150	R$ 1.200,00	R$ 180.000,00
06	**Escorregador em polietileno** estrutura em tubo de2", escada contendo 6 degraus, em cano 1" parede 1,50mm, plataforma medindo 0,50 x 0,50m; com assoalho em madeira plástica 136x30mm, escorregador medindo 2,50m de comprimento e 0,44m de largura externa, com largura interna no mínimo 33cm abas de no mínimo 13cm internas, e desaceleração de no mínimo 35cm, com acabamento arredondado no final da pista. Estrutura totalmente galvanizado e com pintura eletrostática.	NABRE BRINQUEDOS	150	R$ 2.560,00	R$ 384.000,00
07	**Bicho de Mola** Confeccionado em polietileno, em formato de animal, com apoio para os pés e pega-mãos, fixado sobre mola de 1", com base inferior para fixação em chapa de 5mm. Diversos cores diferentes; Molas que tornam mais fácil o balanço.	BRUBRINQ	150	R$ 3.900,00	R$ 585.000,00
08	**Bicho de Mola** Confeccionado em polietileno, em formato de animal, com apoio para os pés e pega-mãos, fixado sobre mola de 1", com base inferior para fixação em chapa de 5mm. Diversos cores diferentes; Molas que tornam mais fácil o balanço.	BRUBRINQ	150	R$ 3.900,00	R$ 585.000,00
09	**Gangorras** com estrutura em tubo de 2" medindo 2,50 x 0,60m, assentos em madeira plástica maciça e pega mão em tubo de 1". Estrutura totalmente galvanizada com pintura eletrostática	BRUBRINQ	150	R$ 3.100,00	R$ 465.000,00
10	**Balanço Duplo com Cadeira Acessível** - Confeccionado em polietileno rotomoldado, com aditivo UV. Composto 01 balanço acessível com trava de 180º de abertura medindo aproximadamente 670 mm de altura X 650 mm de comprimento X 520 mm de largura e trava com 600 mm de comprimento X 400 mm de altura X 580 mm de largura; 1 assento em formato de prancha medindo aproximadamente 440 mm de comprimento X 190 mm de largura X 40 mm de altura com cordas de nylon trançadas e de alta resistência; Conector instalado na parte superior de uma das paredes para instalação do balanço com 1 barra de ferro de 2.000 mm de comprimento e um módulo de sustentação lateral em formato de "A" com 1.750 mm de altura. Medidas Aproximadas do Balanço montado: 2.580 mm de comprimento X 1.400 mm de largura X 1.750 mm de altura. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a	NABRE BRINQUEDOS	150	R$ 5.250,00	R$ 787.500,00

MPiccoli

Dom Park Indústria e Comércio de Brinquedos
para Parques e Diversos Ltda.
CNPJ - 37 146 454 / 0001-85 / Insc. Estadual - 13 815 244-6
Tel. (65) 2136 4010 e (65) 9 8150 3100

	Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.				
				VALOR TOTAL DO LOTE	R$ 3.203.250,00

LOTE 05

ITEM	DESCRIÇÃO	MODELO/MARCA /FABRICANTE	QNTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
01	**Circuito Sensorial Inclusivo** – Estrutura principal, composto de polímeros reciclados, quadrado com medida de 90x90mm, com pigmentação externa na cor marrom, com reforço interno tipo cruzeta, comprimento de acordo com as alturas. 01 Deck suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 2 pés medindo 3.150mm e 2 pés medindo 2.800mm, cobertura modelo ½ água com 20 graus de inclinação, em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado nos 4 lados, medindo 1130x1200mm, com tabeira ondulada de 15cm de altura nos 4 lados e bolha em policarbonato transparente medindo 300mm de diâmetro e 150mm de profundidade. 01 Deck suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 2 pés medindo 3.150mm e 2 pés medindo 2.800mm, cobertura modelo ½ água com 20 graus de inclinação, em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado nos 4 lados, medindo 1130x1200mm, com tabeira ondulada de 15cm de altura nos 4 lados. 01 Deck suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 4 pés medindo 2.800mm, cobertura modelo 2 águas com 43 graus de inclinação, em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado nos 4 lados, medindo 1000x1200mm cada lado, com tabeira ondulada de 15cm de altura nos 4 lados. 01 Deck suspenso a uma altura de 950mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom,1 pé medindo 1.900mm e 1 pé medindo 2.400mm sem cobertura, com palmeira decorativa de 4 folhas em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido. 01 Deck suspenso a uma altura de 525mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom,4 pés medindo 1.500mm, sem cobertura. 01 Rampa de acesso, medindo 2000mm x 1080mm, 6,25% de inclinação conforme norma, acabando em zero, piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, estrutura em metalon 20x40mm #14, corrimão duplo ao longo da rampa, em tubo de 1"#16, instalado a uma altura de 800mm e 700mm. Estrutura superior em tubo de 11/2"#14 com 9 barras transversais de 1"#14 instalados a uma altura de 1.650mm, para apoiar a subida/descida, acabamento em formato ondulado, em polietileno maciço 12mm colorido, medindo 150mm de altura, ao longo de toda a rampa para impedir que as rodas da cadeira saiam do percurso. 01 Rampa de acesso, medindo 2000mm x 1080mm, 6,25% de inclinação conforme norma, acabando em zero, piso em chapa de polímeros reciclados	BRUBRINQ	20	R$ 143.870,00	R$ 2.877.400,00

MPiccoli

CISPAR FOLHA

	macíço de no mínimo 14mm, na cor marrom, estrutura em metalon 20x40mm #14, corrimão duplo ao longo da rampa, em tubo de 1"#16, instalado a uma altura de 800mm e 700mm. Estrutura superior em tubo de 11/2"#14 com 8 barras transversais alternadas de 11/2"#14 instalados a uma altura de 1.650m, para apoiar a subida/descida, acabamento em formato ondulado, em polietileno maciço 12mm colorido, medindo 150mm de altura, ao longo de toda a rampa para impedir que as rodas da cadeira saiam do percurso. 01 Passarela túnel reto, medindo 2000mm x 1080mm, com 1700mm de altura, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, estrutura em metalon 20x40mm #14, corrimão duplo ao longo da passarela, em tubo de 1"#16, instalado a uma altura de 800mm e 700mm. Parte superior com arcos em tubo de 1", e cobertura em polietileno maciço colorido, acabamento em formato ondulado, em polietileno maciço 12mm colorido, medindo 150mm de altura, ao longo de toda a passarela, para impedir que as rodas da cadeira saiam do percurso. 01 Passarela reta com obstáculos, medindo 2000mm x 1080mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, estrutura em metalon 20x40mm #14, corrimão duplo ao longo da passarela, em tubo de 1"#16, instalado a uma altura de 800mm e 700mm. Estrutura superior em tubo de 1 1/2", com obstáculos, 2 fileiras de cortinas de lonas coloridas servindo como obstáculos na subida/descida, acabamento em formato ondulado, em polietileno maciço 12mm colorido, medindo 150mm de altura, ao longo de toda a passarela, para impedir que as rodas da cadeira saiam do percurso. 01 Passarela reta, medindo 2000mm x 800mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, estrutura em metalon 20x40mm #14, guarda corpo com 800mm de altura sendo estrutura em tubo de 1"#16 e fechamento lateral em ferro mecânico 5/16". 01 Deck suspenso sextavado a uma altura de 125mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, cada lado medindo 900mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 01 Plataforma de transferência a uma altura de 325mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 1080x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 01 Degrau de transferência a uma altura de 200mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 1080x350mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 01 Escada com 3 degraus de transferência, confeccionado em aço 20x40mm #14, largura de 800mm, degraus de 200mm de altura e 350mm de profundidade com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, acabamentos laterais em chapa de polietileno maciço 12mm colorido, fechamento lateral com corrimãos de tubo de 1 ½" #16. 01 Tobogã em polietileno rotomoldado, composto por 2 curvas de 45 graus e um tubo reto 1000mm, medindo 3000mm de comprimento e 750mm de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo, altura 1250mm. 01 Tobogã em polietileno rotomoldado, composto por 2 curvas de 45 graus, medindo 1500mm de comprimento e 750mm de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado				

MPiccoli

Dom Park Indústria e Comércio de Brinquedos
para Parques e Diversos Ltda.
CNPJ - 37 146 454 / 0001-85 / Insc. Estadual - 13 815 244-6
Tel. (65) 2136 4010 e (65) 9 8150 3100

	parede dupla fixada ao solo, altura 525mm. 01 Tubo de ligação reto, com diâmetro de 750mm e 2000mm de comprimento, confeccionado em polietileno rotomoldado, com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado. Orifícios laterais com 100mm de diâmetro servindo como visores. 01 Cerca bolha confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com bolha em policarbonato transparente medindo 750mm de diâmetro e 300mm de profundidade. 01 Rampa de escalada vertical em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 950x890mm, com 4 orifícios para escalada. 01 Escorregador duplo em polietileno rotomoldado, medindo 2500mm de comprimento e 900mm de largura com abas de no mínimo 150mm interna, seção de desaceleração de 500mm, com acabamento arredondado no final da pista, barra de segurança instalada a 800mm de altura. 01 Descida de Bombeiro, confeccionada em tubo de 1 ¼" #16, medindo 2600mm de comprimento. 01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 ¼" #16, com cordas de polipropileno 16mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 1.800x800mm, laterais em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado, 150mm de altura, ao longo de toda a rampa, com aberturas servindo de pega-mão para auxiliar a subida. Altura 1.250mm. 01 Jogo da velha colorido, com 9 cilindros em polietileno rotomoldado, com as letras X e O. 01 Escorregador em prfv, medindo 2230x570mm, abas de 150mm, com área de desaceleração e transferência ao final da pista, medindo 800x500mm e 400mm de altura, portal de segurança em polietileno 12mm maciço textura 3D colorido com aberturas laterais fazendo a função de pega-mãos, medindo 890x740mm, formato ondulado na parte superior. 01 Quadro verde liso indicado para escrita com giz. Confeccionado em chapa de aço galvanizado 2mm com estrutura em tubo de 5/8", pintura com tinta especial lousa na cor verde. 01 Ábaco, confeccionado com estrutura em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com a palavra Ábaco recortada vazada na peça, 4 varetas 3/8" e 40 argolinhas de polietileno maciço coloridas, sendo uma cor para cada unidade, também em recorte vazado as identificações de Unidade, Dezena, Centena e Milhar. 01 Metalofone, confeccionado com estrutura em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com a palavra Metalofone recortada vazada na peça, 8 tubos de 1" com diferentes tamanhos e cores, cada um emitindo um som de uma nota musical. 01 Guarda corpo, confeccionado em chapa de polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 800x750mm, formato de uma janela com 4 aberturas. 01 Cerca tênis - Confeccionado em polietileno maciço 12mm colorido, com desenho de um tênis e cadarços para a criança aprender a amarrar os tênis. Medindo 960mm largura e 960mm de altura, com estrutura metálica em metalon 20x40mm. 01 Mapa tátil, conforme norma, contendo as informações dos equipamentos assim como orientação. Área de ocupação do brinquedo:11,00 x 12,00m Area de ocupação do brinquedo com espaço de circulação: 14,00 x 15,00 Tipo de piso para instalação deste brinquedo: necessita ter piso de concreto.				
02	**Circuito Sensorial Inclusivo Compacto** – Estrutura principal, composto de polímeros reciclados, quadrado com medida de 50x50mm, com pigmentação externa na cor marrom, com reforço interno tipo cruzeta, comprimento de acordo com	BRUBRINQ	20	R$ 119.870,00	R$ 2.397.400,00

MPiccoli

CISPAR FOLHA

	as alturas. 01 Deck suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 2 pés medindo 3.150mm e 2 pés medindo 2.800mm, cobertura modelo ½ água com 20 graus de inclinação, em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado nos 4 lados, medindo 1130x1200mm, com tabeira ondulada de 15cm de altura nos 4 lados e bolha em policarbonato transparente medindo 300mm de diâmetro e 150mm de profundidade. 01 Deck suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 2 pés medindo 3.150mm e 2 pés medindo 2.800mm, cobertura modelo ½ água com 20 graus de inclinação, em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado nos 4 lados, medindo 1130x1200mm, com tabeira ondulada de 15cm de altura nos 4 lados. 01 Deck suspenso a uma altura de 525mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom,4 pés medindo 1.500mm, sem cobertura. 01 Rampa de acesso, medindo 2000mm x 1080mm, 6,25% de inclinação conforme norma, acabando em zero, piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, estrutura em metalon 20x40mm #14, corrimão duplo ao longo da rampa, em tubo de 1"#16, instalado a uma altura de 800mm e 700mm. Estrutura superior em tubo de 11/2"#14 com 9 barras transversais de 1"#14 instaladas a uma altura de 1.650mm, para apoiar a subida/descida, acabamento em formato ondulado, em polietileno maciço 12mm colorido, medindo 150mm de altura, ao longo de toda a passarela, para impedir que as rodas da cadeira saiam do percurso. 01 Passarela reta com obstáculos, medindo 2000mm x 1080mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, estrutura em metalon 20x40mm #14, corrimão duplo ao longo da passarela, em tubo de 1"#16, instalado a uma altura de 800mm e 700mm. Estrutura superior em tubo de 1 1/2", com obstáculos, 2 fileiras de cortinas de iones coloridas servindo como obstáculos na subida/descida, acabamento em formato ondulado, em polietileno maciço 12mm colorido, medindo 150mm de altura, ao longo de toda a passarela, para impedir que as rodas da cadeira saiam do percurso. 01 Deck suspenso sextavado a uma altura de 125mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, cada lado medindo 900mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 01 Plataforma de transferência a uma altura de 325mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 1060x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 01 Degrau de transferência a uma altura de 200mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 1080x350mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 01 Escada com 3 degraus de transferência, confeccionado em aço 20x40mm #14, largura de 800mm, degraus de 200mm de altura e 350mm de profundidade com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, acabamentos laterais em chapa de polietileno maciça 12mm colorido, fechamento lateral com corrimãos de tubo de 1 ¼" #16. 01 Tobogã em polietileno rotomoldado, composto por 2 curvas de 45 graus e um tubo reto 1000mm, medindo 3000mm de comprimento e 750mm de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado e				

MPiccoli

	seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo, altura 1250mm. 01 Tobogã em polietileno rotomoldado, composto por 2 curvas de 45 graus, medindo 1500mm de comprimento e 750mm de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo, altura 525mm. 01 Tubo de ligação em formato de T, com diâmetro de 750mm e 1500mm de comprimento, confeccionado em polietileno rotomoldado, com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado. Orifícios laterais com 100mm de diâmetro servindo como visores, com 1 bolha transparente em material resistente na parte superior com 30 cm de profundidade 01 Descida de Bombeiro, confeccionada em tubo de 1 ¼" #16, medindo 2600mm de comprimento. 01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 ¼" #16, com cordas de polipropileno 16mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 1.800x800mm, laterais em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado, 150mm de altura, ao longo de toda a rampa, com aberturas servindo de pega-mão para auxiliar a subida. Altura 1.250mm. 01 Escorregador em prfv, medindo 2230x570mm, abas de 150mm, com áreas de desaceleração e transferência ao final da pista, medindo 800x500mm e 400mm de altura, portal de segurança em polietileno 12mm maciço textura 3D colorido com aberturas laterais fazendo a função de pega-mãos, medindo 890x740mm, formato ondulado na parte superior. 01 Quadro verde liso indicado para escrita com giz. Confeccionado em chapa de aço galvanizado 2mm com estrutura em tubo de 5/8", pintura com tinta especial lousa na cor verde. 01 Ábaco, confeccionado com estrutura em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com a palavra Ábaco recortada vazada na peça, 4 varetas 3/8" e 40 argolinhas de polietileno maciço coloridas, sendo uma cor para cada unidade, também em recorte vazado as identificações de Unidade,Dezena, Centena e Milhar. 01 Metalofone, confeccionado com estrutura em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com a palavra Metalofone recortada vazada na peça, 8 tubos de 1" com diferentes tamanhos e cores, cada um emitindo um som de uma nota musical. 02 Guarda corpo, confeccionado em chapa de polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 800x750mm, formato de uma janela com 4 aberturas. 01 Cerca tênis - Confeccionado em polietileno maciço 12mm colorido, com desenho de um tênis e cadarços para a criança aprender a amarrar os tênis. Medindo 960mm largura e 960mm de altura, com estrutura metálica em metalon 20x40mm. 01 Mapa tátil, conforme norma, contendo as informações dos equipamentos assim como orientação. Área de ocupação do brinquedo: 9,45 x 9,82 Área da ocupação do brinquedo com espaço de circulação:12,45 x 12,82 Tipo de piso para instalação deste brinquedo: necessita ter piso de concreto				
03	Circuito Inclusivo 1 Plataforma – Estrutura principal, composto de polímeros reciclados, quadrado com medida de 90x90mm, com pigmentação externa na cor marrom, com reforço interno tipo cruzeta, comprimento de acordo com as alturas. 01 Deck suspenso a uma altura de 525mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom,4 pés medindo	BRUBRINQ	40	R$ 19 900,00	R$ 796 000,00

MPiccoli

CISPAR FOLHA CISPAR CISPAR

	1.500mm, sem cobertura. 01 Plataforma de transferência triangular a uma altura de 325mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 01 Degrau de transferência a uma altura de 200mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x350mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 01 Tobogã em polietileno rotomoldado, composto por 2 curvas de 45 graus, medindo 1500mm de comprimento e 750mm de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo, altura 525mm. 01 Metalofone, confeccionado com estrutura em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com a palavra Metalofone recortada vazada na peça, 8 tubos de 1" com diferentes tamanhos e cores, cada um emitindo um som de uma nota musical. 01 Rampa de escalada com estrutura em aço 20x40mm #14, medindo 800x1000mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, e agarras de escalada em forma de letras do alfabeto, confeccionadas com material mineral, resina e gel coat. Área de ocupação do brinquedo: 2,11 x 3,77 Área de ocupação do brinquedo com espaço de circulação: 5,11 x 6,77 Tipo de piso para instalação deste brinquedo: necessita ter piso de Concreto				
04	Circuito inclusivo 5 Plataformas com cobertura redonda– Estrutura principal, composto de polímeros reciclados, quadrado com medida de 90x90mm, com pigmentação externa na cor marrom, com reforço interno tipo cruzeta, comprimento de acordo com as alturas. 01 Deck suspenso a uma altura de 525mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom,4 pés medindo 1.500mm, sem cobertura. 01 Plataforma de transferência triangular a uma altura de 325mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 01 Degrau de transferência a uma altura de 200mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 800x350mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 02 Decks suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 4 pés medindo 2 200, sem cobertura, com palmeira decorativa de 4 folhas em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido. 01 Escada com 3 degraus de transferência, confeccionado em aço 20x40mm #14, largura de 800mm, degraus de 200mm de altura e 350mm de profundidade com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, acabamentos laterais em chapa de polietileno maciça 12mm colorido, fechamento lateral com corrimãos de tubo de 1 ¼"#16 01 Deck suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 4 pés medindo 2.800mm, cobertura superior em plástico rotomoldado, em formato de pirâmide redonda, medindo 1,70m de diâmetro com parede dupla; 01 Deck suspenso a uma altura de 950mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com	BRUBRINQ	50	R$ 99.800,00	R$ 4.990.000,00

MPiccoli

Dom Park Indústria e Comércio de Brinquedos
para Parques e Diversos Ltda.
CNPJ - 37 146 454 / 0001-85 / Insc. Estadual - 13 815 244-6
Tel. (65) 2136 4010 e (65) 9 8150 3100

	piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom,2 pés medindo 1.900mm, sem cobertura. 01 Passarela reta, medindo 2000mm x 800mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, estrutura em metalon 20x40mm #14, guarda corpo com 800mm de altura sendo estrutura em tubo de 1"#16 e fechamento lateral em ferro mecânico 5/16". 01 Tobogã em polietileno rotomoldado, composto por 2 curvas de 45 graus e um tubo reto 1000mm, medindo 3000mm de comprimento e 750mm de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo, altura 1250mm. 01 Tobogã em polietileno rotomoldado, composto por 2 curvas de 45 graus, medindo 1500mm de comprimento e 750mm de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo, altura 525mm. 01 Tubo de ligação em formato de T, com diâmetro de 750mm e 1500mm de comprimento, confeccionado em polietileno rotomoldado, com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado. Orifícios laterais com 100mm de diâmetro servindo como visores, com 1 bolha transparente em material resistente na parte superior com 30cm de profundidade 01 Rampa de escalada vertical em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 950x890mm, com 4 orifícios para escalada. 01 Descida de Bombeiro, confeccionada em tubo de 1 ¼" #16, medindo 2600mm de comprimento. 01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 ¼" #16, com cordas de polipropileno 16mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 1.800x800mm, laterais em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado, 150mm de altura, ao longo de toda a rampa, com aberturas servindo de pega-mão para auxiliar a subida. Altura 1.250mm. 01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 ¼" #16, com cordas de polipropileno 16mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 1.600x800mm, laterais em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado, 150mm de altura, ao longo de toda a rampa, com aberturas servindo de pega-mão para auxiliar a subida. Altura 950mm. 01 Escorregador em prfv, medindo 2230x570mm, abas de 150mm, com área de desaceleração e transferência ao final da pista, medindo 800x500mm e 400mm de altura, portal de segurança em polietileno 12mm maciço textura 3D colorido com aberturas laterais fazendo a função de pega-mãos, medindo 890x740mm, formato ondulado na parte superior. 01 Ábaco, confeccionado com estrutura em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com a palavra Ábaco recortada vazada na peça, 4 varetas 3/8" e 40 argolinhas de polietileno maciço coloridas, sendo uma cor para cada unidade, também em recorte vazado as identificações de Unidade, Dezena, Centena e Milhar. 01 Rampa de escalada curvada, confeccionada em polietileno rotomoldado parede dupla medindo 1,40x0,60m com 6 degraus. (950mm) 01 Escada de 7 degraus, com estrutura em tubo 30x50mm #16, e corrimão em tubo 1" #14, medindo 2,00x0,76m, com degraus em chapa de polímeros reciclados maciço de 22mm, na cor marrom, 650x140x22mm, altura 1.250mm. 01 Guarda corpo, confeccionado em chapa de polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 800x750mm,				

MPiccoli

CISAA

	formato de uma janela com 4 aberturas. Área de ocupação do brinquedo: 9,73 x 5,15 Área de ocupação do brinquedo considerando espaço de circulação : 12,73x8,15 Tipo de piso para instalação deste brinquedo: necessita ter piso de concreto				
05	Circuito Inclusivo 2 Plataformas – Estrutura principal, composto de polímeros reciclados, quadrado com medida de 90x90mm, com pigmentação externa na cor marrom, com reforço interno tipo cruzeta, comprimento de acordo com as alturas. 01 Deck suspenso a uma altura de 525mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom,4 pés medindo 1.500mm, sem cobertura. 01 Plataforma de transferência triangular a uma altura de 325mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 01 Degrau de transferência a uma altura de 200mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 800x350mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 01 Deck suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 2 pés medindo 3.150mm e 2 pés medindo 2.800mm, cobertura modelo ½ água com 20 graus de inclinação, em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado nos 4 lados, medindo 1130x1200mm, com tabeira ondulada de 15cm de altura nos 4 lados e bolha em policarbonato transparente medindo 300mm de diâmetro e 150mm de profundidade. 01 Escada com 3 degraus de transferência, confeccionado em aço 20x40mm #14, largura de 800mm, degraus de 200mm de altura e 350mm de profundidade com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, acabamentos laterais em chapa de polietileno maciça 12mm colorido, fechamento lateral com corrimãos de tubo de 1 ¼" #16. 01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 ¼" #16, com cordas de polipropileno 16mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 1.800x800mm, laterais em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado, 150mm de altura, ao longo de toda a rampa, com aberturas servindo de pega-mão para auxiliar a subida. Altura 1.250mm. 01 Escorregador em prfv, medindo 2230x570mm, abas de 150mm, com área de desaceleração e transferência ao final da pista, medindo 800x500mm e 400mm de altura, portal de segurança em polietileno 12mm maciço textura 3D colorido com aberturas laterais fazendo a função de pega-mãos, medindo 890x740mm, formato ondulado na parte superior. 01 Guarda corpo, confeccionado em chapa de polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 800x750mm, formato de uma janela com 4 aberturas. 01 Ábaco, confeccionado com estrutura em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com a palavra Ábaco recortada vazada na peça, 4 varetas 3/8" e 40 argolinhas de polietileno maciço coloridas, sendo uma cor para cada unidade, também em recorte vazado as identificações de Unidade, Dezena, Centena e Milhar. 01 Metalofone, confeccionado com estrutura em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com a palavra Metalofone recortada vazada na peça. 8 tubos de 1" com diferentes tamanhos e cores, cada um emitindo um som de	BRUBRINQ	40	R$ 26.200,00	R$ 1.048.000,00

MPiccoli

Dom Park Indústria e Comércio de Brinquedos
para Parques e Diversos Ltda.
CNPJ - 37 146 454 / 0001-85 / Insc. Estadual - 13 815 244-6
Tel. (65) 2136 4010 e (65) 9 8150 3100

	uma nota musical. Área de ocupação do brinquedo: 3,12 x 6,03 Área de ocupação do brinquedo com espaço de circulação: 6,12 x 9,03 Tipo de piso para instalação deste brinquedo: necessita ter piso de concreto.				
06	Circuito Inclusivo 3 Plataformas – Estrutura principal, composto de polímeros reciclados, quadrado com medida de 90x90mm, com pigmentação externa na cor marrom, com reforço interno tipo cruzeta, comprimento de acordo com as alturas. 01 Deck suspenso a uma altura de 525mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom,4 pés medindo 1.500mm, sem cobertura. 01 Plataforma de transferência triangular a uma altura de 325mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 01 Degrau de transferência a uma altura de 200mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 800x350mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 01 Deck suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 2 pés medindo 3.150mm e 2 pés medindo 2.800mm, cobertura modelo ½ água com 20 graus de inclinação, em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado nos 4 lados, medindo 1130x1200mm, com tabeira ondulada de 15cm de altura nos 4 lados. 01 Deck suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 4 pés medindo 2.200, sem cobertura, com palmeira decorativa de 4 folhas em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido. 01 Escada com 3 degraus de transferência, confeccionado em aço 20x40mm #14, largura de 800mm, degraus de 200mm de altura e 350mm de profundidade com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, acabamentos laterais em chapa de polietileno maciça 12mm colorido, fechamento lateral com corrimãos de tubo de 1 ¼" #16. 01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 ¼" #16, com cordas de polipropileno 16mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 1.800x800mm, laterais em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado, 150mm de altura, ao longo de toda a rampa, com aberturas servindo de pega-mão para auxiliar a subida. Altura 1.250mm. 01 Escorregador em prfv, medindo 2230x570mm, abas de 150mm, com área de desaceleração e transferência ao final da pista, medindo 800x500mm e 400mm de altura, portal de segurança em polietileno 12mm maciço textura 3D colorido com aberturas laterais fazendo a função de pega-mãos, medindo 890x740mm, formato ondulado na parte superior. 01 Rampa de escalada com estrutura em aço 20x40mm #14, medindo 800x1000mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, e agarras de escalada em forma de letras do alfabeto, confeccionadas com material mineral, resina e gel coat. 01 Passarela reta, medindo 2000mm x 800mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, estrutura em metalon 20x40mm #14, guarda corpo com 800mm de altura sendo estrutura em tubo de 1"#16 e fechamento lateral em ferro mecânico 5/16".	BRUBRINQ	20	R$ 49.720,00	R$ 994.400,00

MPiccoli

CISPA 4 FOLHA CISPA 4 CISPA 4

	01 Tobogã em polietileno rotomoldado, composto por 2 curvas de 45 graus e um tubo reto 1000mm, medindo 3000mm de comprimento e 750mm de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo, altura 1250mm. 01 Rampa de escalada vertical em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 1240x890mm, com 6 orifícios para escalada. 01 Guarda corpo, confeccionado em chapa de polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 800x750mm, formato de uma janela com 4 aberturas. 01 Ábaco, confeccionado com estrutura em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com a palavra Ábaco recortada vazada na peça, 4 varetas 3/8" e 40 argolinhas de polietileno maciço coloridas, sendo uma cor para cada unidade, também em recorte vazado as identificações de Unidade, Dezena, Centena e Milhar. Área de ocupação do brinquedo: 5,60 x 6,65 Área de ocupação do brinquedo com espaço de circulação: 8,60 x 9,65 Tipo de piso para instalação deste brinquedo: necessita ter piso de concreto.				
07	**Circuito Inclusivo 5 Plataformas** – Estrutura principal, composto de polímeros reciclados, quadrado com medida de 90x90mm, com pigmentação externa na cor marrom, com reforço interno tipo cruzeta, comprimento de acordo com as alturas. 01 Deck suspenso a uma altura de 525mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom,4 pés medindo 1.500mm, sem cobertura. 01 Plataforma de transferência triangular a uma altura de 325mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 01 Degrau de transferência a uma altura de 200mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 800x350mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 02 Decks suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 4 pés medindo 2.200, sem cobertura, com palmeira decorativa de 4 folhas em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido. 01 Escada com 3 degraus de transferência, confeccionado em aço 20x40mm #14, largura de 800mm, degraus de 200mm de altura e 350mm de profundidade com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, acabamentos laterais em chapa de polietileno maciça 12mm colorido, fechamento lateral com corrimãos de tubo de 1 ¼"#16. 01 Deck suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 4 pés medindo 2.800mm, cobertura modelo 2 águas com 43 graus de inclinação, em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado nos 4 lados, medindo 1000x1200mm cada lado, com tabeira ondulada de 15cm de altura nos 4 lados. 01 Deck suspenso a uma altura de 950mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom,2 pés medindo 1.900mm,sem cobertura. 01 Passarela reta, medindo 2000mm x 800mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no	BRUBRINQ	20	R$ 74.370,00	R$ 1.487.400,00

MPiccoli

Dom Park Indústria e Comércio de Brinquedos
para Parques e Diversos Ltda.
CNPJ - 37 146 454 / 0001-85 / Insc. Estadual - 13 815 244-6
Tel. (65) 2136 4010 e (65) 9 8150 3100

	mínimo 14mm, na cor marrom, estrutura em metalon 20x40mm #14, guarda corpo com 800mm de altura sendo estrutura em tubo de 1"#16 e fechamento lateral em ferro mecânico 5/16". 01 Tobogã em polietileno rotomoldado, composto por 2 curvas de 45 graus e um tubo reto 1000mm, medindo 3000mm de comprimento e 750mm de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo, altura 1250mm. 01 Tobogã em polietileno rotomoldado, composto por 2 curvas de 45 graus, medindo 1500mm de comprimento e 750mm de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo, altura 525mm. 01 Tubo de ligação em formato de T, com diâmetro de 750mm e 1500mm de comprimento, confeccionado em polietileno rotomoldado, com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado. Orifícios laterais com 100mm de diâmetro servindo como visores, com 1 bolha transparente em material resistente na parte superior com 30 cm de profundidade 01 Rampa de escalada vertical em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 950x890mm, com 4 orifícios para escalada. 01 Descida de Bombeiro, confeccionada em tubo de 1 ¼" #16, medindo 2600mm de comprimento. 01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 ¼" #16, com cordas de polipropileno 16mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 1.800x800mm, laterais em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado, 150mm de altura, ao longo de toda a rampa, com aberturas servindo de pega-mão para auxiliar a subida. Altura 1.250mm. 01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 ½" #16, com cordas de polipropileno 16mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 1.600x800mm, laterais em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado, 150mm de altura, ao longo de toda a rampa, com aberturas servindo de pega-mão para auxiliar a subida. Altura 950mm. 01 Escorregador em prfv, medindo 2230x570mm, abas de 150mm, com área de desaceleração e transferência ao final da pista, medindo 800x500mm e 400mm de altura, portal de segurança em polietileno 12mm maciço textura 3D colorido com aberturas laterais fazendo a função de pega-mãos, medindo 890x740mm, formato ondulado na parte superior. 01 Ábaco, confeccionado com estrutura em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com a palavra Ábaco recortada vazada na peça, 4 varetas 3/8" e 40 argolinhas de polietileno maciço coloridas, sendo uma cor para cada unidade, também em recorte vazado as identificações de Unidade, Dezena, Centena e Milhar. 01 Rampa de escalada curvada, confeccionada em polietileno rotomoldado parede dupla medindo 1,40x0,60m com 6 degraus. (950mm) 01 Escada de 7 degraus, com estrutura em tubo 30x50mm #16, e corrimão em tubo 1" #14, medindo 2,00x0,76m, com degraus em chapa de polímeros reciclados maciço de 22mm, na cor marrom, 650x140x22mm, altura 1.250mm. 01 Guarda corpo, confeccionado em chapa de polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 800x750mm, formato de uma janela com 4 aberturas. Área de ocupação do brinquedo: 9,73 x 5,15 Área de ocupação do brinquedo consider ando				

MPiccoli

CISFAA FOLHA 53

	espaço de circulação : 12,73 x 8,15. Tipo de piso para instalação deste brinquedo: necessita ter piso de concreto				
08	**Circuito inclusivo 8 Plataformas** – Estrutura principal, composto de polímeros reciclados, quadrado com medida de 90x90mm, com pigmentação externa na cor marrom, com reforço interno tipo cruzeta, comprimento de acordo com as alturas. 01 Deck suspenso a uma altura de 525mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom,4 pés medindo 1.500mm, sem cobertura. 01 Plataforma de transferência triangular a uma altura de 325mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 01 Degrau de transferência a uma altura de 200mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 800x350mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 01 Escada com 3 degraus de transferência, confeccionado em aço 20x40mm #14, largura de 800mm, degraus de 200mm de altura e 350mm de profundidade com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, acabamentos laterais em chapa de polietileno maciça 12mm colorido, fechamento lateral com corrimãos de tubo de 1 ½" #16. 01 Deck suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 2 pés medindo 3.150mm e 2 pés medindo 2.800mm, cobertura modelo ½ água com 20 graus de inclinação, em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado nos 4 lados, medindo 1130x1200mm, com tabeira ondulada de 15cm de altura nos 4 lados e bolha em policarbonato transparente medindo 300mm de diâmetro e 150mm de profundidade. 01 Deck suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 2 pés medindo 3.150mm e 2 pés medindo 2.800mm, cobertura modelo ½ água com 20 graus de inclinação, em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado nos 4 lados, medindo 1130x1200mm, com tabeira ondulada de 15cm de altura nos 4 lados. 01 Deck suspenso a uma altura de 1750mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 4 pés medindo 3.300mm, cobertura modelo 2 águas com 43 graus de inclinação, em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado nos 4 lados, medindo 1000x1200mm cada lado, com tabeira ondulada de 15cm de altura nos 4 lados. 01 Deck suspenso a uma altura de 950mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 2 pés medindo 1.900mm sem cobertura. 02 Decks suspensos a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 4 pés medindo 2.200, sem cobertura. 01 Deck suspenso a uma altura de 1350mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom,1 pé medindo 2.300mm e 1 pé medindo 2.800mm sem cobertura, com palmeira decorativa de 4 folhas em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido.	BRUBRINQ	20	R$ 137.370,00	R$ 2.747.400,00

MPiccoli

Dom Park Indústria e Comércio de Brinquedos
para Parques e Diversos Ltda.
CNPJ - 37.146.454 / 0001-85 / Insc. Estadual - 13.815.244-6
Tel. (65) 2136 4010 e (65) 9 8150 3100

	01 Passarela reta, medindo 2000mm x 800mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, estrutura em metalon 20x40mm #14, guarda corpo com 800mm de altura sendo estrutura em tubo de 1"#16 e fechamento lateral em ferro mecânico 5/16". 01 Tobogã em polietileno rotomoldado, composto por 2 curvas de 45 graus e um tubo reto 1600mm, medindo 3500mm de comprimento e 750mm de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo, altura 1750mm. 01 Cerca bolha confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com bolha em policarbonato transparente medindo 750mm de diâmetro e 300mm de profundidade. 01 Rampa de escalada vertical em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 950x890mm, com 4 orifícios para escalada. 01 Escorregador duplo em polietileno rotomoldado, medindo 2500mm de comprimento e 900mm de largura com abas de no mínimo 150mm interna, seção de desaceleração de 500mm, com acabamento arredondado no final da pista, barra de segurança instalada a 800mm de altura. 01 Descida de Bombeiro, confeccionada em tubo de 1 ¼" #16, medindo 2600mm de comprimento. 01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 ½" #16, com cordas de polipropileno 16mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 1.800x800mm, laterais em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado, 150mm de altura, ao longo de toda a rampa, com aberturas servindo de pega-mão para auxiliar a subida. Altura 1.250mm. 01 Escorregador em prfv, medindo 2230x570mm, abas de 150mm, com área de desaceleração e transferência ao final da pista, medindo 800x500mm e 400mm de altura, portal de segurança em polietileno 12mm maciço textura 3D colorido com aberturas laterais fazendo a função de pega-mãos, medindo 890x740mm, formato ondulado na parte superior. 01 Ábaco, confeccionado com estrutura em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com a palavra Ábaco recortada vazada na peça, 4 varetes 3/8" e 40 argolinhas de polietileno maciço coloridas, sendo uma cor para cada unidade, também em recorte vazado as identificações de Unidade, Dezena, Centena e Milhar. 01 Cerca tênis - Confeccionado em polietileno maciço 12mm colorido, com desenho de um tênis e cadarços para a criança aprender a amarrar os tênis. Medindo 960mm largura e 960mm de altura, com estrutura metálica em metalon 20x40mm. 01 Rampa de escalada curvada, confeccionada em polietileno rotomoldado parede dupla medindo 1,60x0,60m com 6 degraus. (1350mm) 02 Escadas de 7 degraus, com estrutura em tubo 30x50mm #16, e corrimão em tubo 1" #14, medindo 2,00x0,76m, com degraus em chapa de polímeros reciclados maciço de 22mm, na cor marrom, 650x140x22mm, altura 1.250mm. 01 Tubo de ligação em formato de T, com diâmetro de 750mm e 1500mm de comprimento, confeccionado em polietileno rotomoldado, com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado. Orifícios laterais com 100mm de diâmetro servindo como visores, com 1 bolha transparente em material resistente na parte superior com 30cm de profundidade 01 Escorregador reto em polietileno rotomoldado, medindo 2500m de comprimento e 460mm de largura externa, sendo a				

MPiccoli

CISPAR FOLHA CISPAR CISPAR

	largura interna no mínimo 400mm, com abas de no mínimo 150mm interna, e desaceleração de no mínimo 500mm, com acabamento arredondado no final da pista com portal de segurança em polietileno 12mm maciço textura 3D colorido com aberturas laterais fazendo a função de pega-mãos, medindo 890x740mm, formato ondulado na parte superior. 01 Escorregador reto em polietileno rotomoldado, medindo 1700mm de comprimento e 480mm de largura externa, sendo a largura interna no mínimo 400mm, com abas de no mínimo 150mm interna, e desaceleração de no mínimo 500mm, com acabamento arredondado no final da pista com portal de segurança em polietileno 12mm maciço textura 3D colorido com aberturas laterais fazendo a função de pega-mãos, medindo 890x740mm, formato ondulado na parte superior. 01 Tubo de ligação em S, composto por duas curvas de 45 graus, com diâmetro de 0,75m e 1,28 de comprimento, confeccionado em polietileno rotomoldado, com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1,06x0,98m, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado. Orifícios laterais com 100mm de diâmetro servindo como visores. 01 Passarela inclinada, ligando os decks suspensos de 1350m à 1.750mm, medindo 2000mm x 800mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, estrutura em metalon 20x40mm #14, guarda corpo com 800mm de altura sendo estrutura em tubo de 1"#16 e fechamento lateral em ferro mecânico 5/16". 02 Guarda corpo, confeccionado em chapa de polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 800x750mm, formato de uma janela com 4 aberturas. Área de ocupação do brinquedo: 15,62 x 7,16 Área de ocupação do brinquedo considerando espaço de circulação	18,62 x 10,16 Tipo de piso para instalação deste brinquedo: necessita ter piso de concreto				
09	PARQUE INFANTIL COLORIDO EM MADEIRA PLÁSTICA – Contendo: Estrutura principal confeccionada em colunas de madeira plástica com reforço interno tipo cruzeta medindo 9x9cm, com cantos arredondados e acabamento em polipropileno e polietileno pigmentado na cor Itaúba, ferragens galvanizadas à fogo e pintura eletrostática, com Certificado de conformidade com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), comprovando que o produto entregue atende as normas técnicas da ABNT e NBR 16.071. Certificado emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro. 01 Plataforma medindo 1,06 x1,06m, com estrutura metálica cantoneira galvanizada à fogo medindo 30x40mm espessura 1,5mm, com assoalho em tábua de madeira plástica 136x30mm cor Itaúba, sem cobertura com coqueiro decorativo de 4 folhas. Altura do chão até o assoalho: 1,26m 01 Plataforma triangular medindo 0,88m cada lado, com estrutura metálica cantoneira galvanizada à fogo medindo 30x40mm espessura 1,5mm, com assoalho em tábua de madeira plástica 136x30mm cor Itaúba, sem cobertura. Altura do chão até o assoalho: 1,26m 01 Plataforma medindo 1,06 x1,06m, com estrutura metálica cantoneira galvanizada à fogo medindo 30x40mm espessura 1,5mm, com assoalho em tábua de madeira plástica 136x30mm cor Itaúba, sem cobertura. Altura do chão até o assoalho: 0,95m 04 Plataformas medindo 1,06 x1,06m, com estrutura metálica cantoneira galvanizada à fogo medindo 30x40mm espessura 1,5mm, com assoalho em tábua de madeira plástica 136x30mm cor Itaúba, cobertura superior em plástico rotomoldado, em formato de pirâmide quadrada, medindo 1,22mx1,22m; Altura do chão até o assoalho: 1,35cm 03 Tubo de ligação em "T", com diâmetro de 0,75m e 1,50m de comprimento, confeccionado em polietileno rotomoldado, com flanges em polietileno rotomoldado	BRUBRINQ	50	R$ 89.300,00	R$ 4.465.000,00

MPiccoli

Dom Park Indústria e Comércio de Brinquedos
para Parques e Diversos Ltda.
CNPJ - 37 146 454 / 0001-85 / Insc. Estadual - 13 815 244-6
Tel. (65) 2136 4010 e (65) 9 8150 3100

	parede dupla, medindo 1,06x0,98m, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado. Orifícios laterais com 100mm de diâmetro servindo como visores, com 1 bolha transparente em material resistente na parte superior com 30 cm de profundidade 01 Tobogã em polietileno rotomoldado, composto por duas curvas de 45 graus e um reto de 1,00m, medindo 2,70m de comprimento e 0,75m de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1,06x0,98m, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo. 01 Escorregador reto em polietileno rotomoldado, medindo 2,70m de comprimento e 0,50m de largura externa, sendo a largura interna no mínimo 40cm, com abas de no mínimo 15cm interna, e desaceleração de no mínimo 50cm, com acabamento arredondado no final da pista com portal de segurança, confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 92x88cm, com espaço de passagem medindo 64x80cm. 01 Escorregador reto duplo em polietileno rotomoldado, medindo 2,70m de comprimento e 0,90m de largura externa, sendo a largura interna no mínimo 40cm, com abas de no mínimo 15cm interna, e desaceleração de no mínimo 50cm, com acabamento arredondado no final da pista com barra de segurança. 01 Escorregador curvo em polietileno, seção de deslizamento com 1,95m com largura interna no mínimo 40cm, com abas de no mínimo 15cm interna, e desaceleração de no mínimo 50cm com portal de segurança, confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 92x88cm, com espaço de passagem medindo 64x80cm. 01 Escada 6 degraus, com estrutura em tubo de 3" #16, corrimãos em tubo de 1" #14, e degraus em borracha injetada antiderrapante de 20cm de largura. 01 guarda corpo confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1,06x 98cm, com bolha transparente em material resistente com 30 cm de profundidade. 01 Escada de 6 degraus, confeccionada em polietileno rotomoldado parede dupla, com degraus anti-derrapante, medindo 2,00m x 0,60cm, com estrutura inferior em tubo 30x50mm e corrimãos em tubo de 1" #18. 01 Rampa de escalada curvada, confeccionada em polietileno rotomoldado parede dupla medindo 1,23x0,60m com 6 degraus. (95cm) 01 Guarda corpo, confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 0,75x0,88m, com aberturas de 7cm de largura no sentido vertical. Altura após montagem:0,80m 01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 ½" #18, com cordas de nylon 14mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 0,80x1,80m. (1,35m) Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 ½" #18, com cordas de nylon 14mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 0,80x1,60m. Altura: 95cm Passarela reta, medindo 2,30m x 0,88m com assoalho em madeira plástica 136x30mm, guarda corpo com 80cm de altura sendo estrutura em tubo de 1 ¼"#16 e fechamento lateral em ferro mecânico 3/8". 01 Escada de discos alternados, com estrutura em tubo de 1 1/2" #14, medindo 2,70m de altura, contendo 6 discos em polietileno rotomoldado parede dupla com diâmetro de 35cm. 01 Descida de bombeiro, medindo 2,70m, confeccionada em tubo de 11/2" #14				
10	PARQUE INFANTIL COLORIDO EM MADEIRA PLÁSTICA – Contendo: Estrutura principal confeccionada em colunas de madeira plástica com reforço interno tipo cruzeta medindo 9x9cm, com cantos arredondados e acabamento em polipropileno e polietileno pigmentado na cor Itaúba, ferragens galvanizadas à fogo e pintura eletrostática, com Certificado de conformidade com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), comprovando que o	BRUBRINQ	50	R$ 45.200,00	R$ 2.260.000,00

MPiccoli

CISFAA FOLHA 33

	produto entregue atende as normas técnicas da ABNT e NBR 16.071. Certificado emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro. 02 Plataformas medindo 1,06 x1,06m, com estrutura metálica cantoneira galvanizada à fogo medindo 30x40mm espessura 1,5mm, com assoalho em tábua de madeira plástica 136x30mm cor itaúba, cobertura superior em plástico rotomoldado, em formato de pirâmide quadrada, medindo 1,22mx1,22m; Altura do chão até o assoalho: 0,95cm 01 Tubo de ligação em "T", com diâmetro de 0,75m e 1,50m de comprimento, confeccionado em polietileno rotomoldado, com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1,06x0,98m, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado. Orifícios laterais com 100mm de diâmetro servindo como visores. 01 Escorregador curvo em polietileno, seção de deslizamento com 1,95m com largura interna no mínimo 40cm, com abas de no mínimo 15cm interna, e desaceleração de no mínimo 50cm com portal de segurança, confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 92x88cm, com espaço de passagem medindo 64 x 80cm 01 Rampa de escalada curvada, confeccionada em polietileno rotomoldado parede dupla medindo 1,23 x 0,60m com 6 degraus. (95cm) 01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 ½" #18, com cordas de nylon 14mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 0,80 x 1,60m. Altura: 95cm 01 Tobogã, composta por duas curvas de 45 graus em polietileno rotomoldado e um reto de 0,50m transparente em material resistente, medindo 2,30m de comprimento e 0,75m de diâmetro, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo. 01 guarda corpo confeccionada em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1,06e 98cm, com bolha transparente em material resistente com 30 cm de profundidade. 01 Escada 6 degraus, estrutura em tubo 30x50mm #16 e guarda corpo em tubo 1" #16, degraus em madeira plástica com reforço. Altura 0,95m. 01 Escorregador reto em polietileno rotomoldado, medindo 1,70m de comprimento e 0,50m de largura externa, sendo a largura interna no mínimo 40cm, com abas de no mínimo 15cm interna, e desaceleração de no mínimo 50cm, com acabamento arredondado no final da pista com portal **de segurança, confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 92x88cm, com espaço de passagem** medindo 64x80cm				
11	**Play Bola**- Confeccionado em Polietileno PEAD **em processo** de Rotomoldagem com aditivos anti- uv constituído por 03 semicírculos de ângulos de 90º coloridos, com o formato de meia esfera com 03 aberturas em forma de arcos, com texturas antiderrapante, com pequenas esferas o círculos abertos para apoiar os pés. Com o seu Design com os círculos abertos possibilitam para não o acumulo de água. Peso Máximo permitido é de 400 kg Distribuídos no brinquedo em geral. Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO. Medidas Aproximadas Montado: COMPRIMENTO: 2.600 mm x LARGURA: 2.600 mm ALTURA:1.330 mm	NABRE BRINQUEDOS	50	R$ 8.700,00	R$ 435.000,00
12	**01 Balanço 2 lugares**, com estrutura em tubo 1" medindo 3000mm de comprimento, 2000mm de altura e 1500mm de largura, com 2 assentos simples em polietileno rotomoldado medindo 450x200mm e uma cadeira adicional com encosto até a cabeça e trava frontal em polietileno rotomoldado, medindo 600x650x750mm.	BRUBRINQ	50	R$ 2.340,00	R$ 117.000,00
13	**01 Cavalo de mola**, confeccionado em polietileno maciço 12mm, medindo 840mm de comprimento e 600mm de altura,	BRUBRINQ	50	R$ 3.900,00	R$ 195.000,00

MPiccoli

Dom Park Indústria e Comércio de Brinquedos
para Parques e Diversos Ltda.
CNPJ - 17 146 454 / 0001-85 / Insc. Estadual - 13 815 244-6
Tel. (65) 2136 4010 e (65) 9 8150 3100

	em formato de cavalo, com pega mão e apoio para os pés em tubo de 1", molas de 400mm de comprimento e 150mm de diâmetro, base em chapa de aço de espessura 6mm.	
14	**Play Balls Quádruplo** – Confeccionado em rotomoldado e Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas, espessura de 0,04 mm, pesando aproximadamente 35 kg, acompanha bucha de fixação central com 08 furos na medida aproximadas de 15,5 mm. 1 cesta afunilada com 1.000 mm de diâmetro em sua parte mais larga, 4 saídas numeradas em forma de tubos medindo 300 mm de diâmetro e 500 mm de comprimento, um pino central em formato oval medindo 150 mm .Tubos de aço com 15 polegadas e 6mm de espessura. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.	NABRE BRINQUI
15	**01 Golfinho de mola**, confeccionado em polietileno rotomoldado, medindo 1200mm de comprimento, 640mm de altura e 670mm de largura, em formato de golfinho, com pega mão na barbatana dorsal e apoio para os pés nas nadadeiras, molas de 400mm de comprimento e 150mm de diâmetro, base em chapa de aço de espessura 6mm.	BRUBRINQ

LOTE 06

ITEM	DESCRIÇÃO	MODELO/MA / FABRICANT
01	**Pet Place** **01 Deck suspenso** a uma altura de 500mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 2 pés medindo 1.500mm e 2 pés medindo 1.850mm, **cobertura modelo ½ água** com 20 graus de inclinação, em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado nos 4 lados, medindo 1130x1200mm, com tabeira ondulada de 15cm de altura nos 4 lados sendo 2 delas com desenhos de patas de cachorro vazadas. 01 Guarda corpo, confeccionado em chapa de polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 880x750mm, formato ondulado na parte superior e inferior, desenhos de patas de cachorro vazadas. 01 Guarda corpo, confeccionado em chapa de polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 880x750mm, formato ondulado na parte superior e inferior, desenhos de ossos vazados. 02 Rampas de escalada com estrutura em aço 20x40mm #14, medindo 800x1000mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, e agarras de escalada em forma de ossos coloridos, confeccionadas em chapa de polietileno maciço 12mm, com portal de acesso confeccionado em chapa de polietileno maciço 12mm colorido, com os dizeres I LOVE PET, vazados na peça.	BRUBRINQ
02	**Parkpet** 02 Deck suspenso a uma altura de 500mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 2 pés medindo 1.500mm e 2 pés medindo 1.850mm, cobertura modelo ½ água com 20 graus de inclinação, em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado nos 4 lados, medindo 1130x1200mm, com tabeira ondulada de 15cm de altura nos 4	BRUBRINQ

CISPA 7 CISPA 7 CISPA 7 CISPA 7

	lados sendo 2 delas com desenhos de patas de cachorro vazados. 02 Guarda corpo, confeccionado em chapa de polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 880x750mm, formato ondulado na parte superior e inferior, desenhos de patas de cachorros vazadas. 02 Guarda corpo, confeccionado em chapa de polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 880x750mm, formato ondulado na parte superior e inferior, desenhos de ossos vazados. 02 Rampas de escalada com estrutura em aço 20x40mm #14, medindo 800x1000mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, e agarras de escalada em forma de ossos coloridos, confeccionadas em chapa de polietileno maciço 12mm, com portal de acesso confeccionado em chapa de polietileno maciço 12mm colorido, com os dizeres I LOVE PET, vazados na peça. 01 Tubo de ligação em polietileno rotomoldado, medindo 1000mm de comprimento e 730mm de diâmetro, com orifícios de 100mm de diâmetro nas laterais, servindo como visores, flanges em polietileno rotomoldado parede duplas, medindo 980x1060mm				
03	Plataforma com rampas 01 Deck suspenso a uma altura de 500mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 4 pés medindo 500mm. 02 Rampas de escalada com estrutura em aço 20x40mm #14, medindo 800x1000mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, e agarras de escalada em forma de ossos coloridos, confeccionadas em chapa de polietileno maciço 12mm.	BRUBRINQ	30	R$ 5.500,00	R$ 165.000,00
04	Obstáculo de salto com 3 alturas Confeccionada em polietileno maciço 12mm colorido, com desenhos vazados em forma de patas e ossos, com 3 regulagens de altura para salto, medindo 775x485x1400mm, barra de 1300mm de comprimento em tubo de 1", galvanizado e com pintura eletrostática, estrutura de sustentação em composto de polímeros reciclados, quadrado com medida de 90x90mm, com pigmentação externa na cor marrom, com reforço interno tipo cruzeta, comprimento de 775mm.	BRUBRINQ	30	R$ 2.200,00	R$ 66.000,00
05	**GangorraPet** Estrutura confeccionada em aço 20x40mm #14, 4 pés em tubo de 1", medindo 500mm, galvanizada e com pintura eletrostática, medindo 2000x525x527mm, piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, detalhes de fechamento lateral em polietileno maciço 12mm colorido com desenhos de patas de cachorros vazados.	BRUBRINQ	30	R$ 2.100,00	R$ 63.000,00
06	Obstáculo de salto circular Estrutura confeccionada em aço 20x40mm #14, galvanizada e com pintura eletrostática, medindo 1250x730x873mm, círculo com 650mm de diâmetro externo e 450mm de diâmetro interno, confeccionado em polietileno maciço 12mm colorido com desenhos de ossos vazados.	BRUBRINQ	30	R$ 1.500,00	R$ 45.000,00
07	**Slalom** Confeccionado em aço galvanizado e pintura eletrostática, estrutura inferior em chapa de aço 3mm cortadas a laser com 2 hastes para um lado e 1 para outro para equilibrar as barra verticais, medindo 1296mm de comprimento e 600mm de largura total, 3 hastes em tubo de 1" medindo 1000mm de comprimento espaçadas em 556mm uma da outra.	BRUBRINQ	30	R$ 750,00	R$ 22.500,00
				VALOR TOTAL DO LOTE	R$ 1.363.500,00

MPiccoli

Dom Park Indústria e Comércio de Brinquedos
para Parques e Diversos Ltda.
CNPJ - 37 146 454 / 0001-85 / Insc. Estadual - 13 815 244-6
Tel. (65) 2136 4010 e (65) 9 8150 3100

VALOR TOTAL ESTIMADO	R$ 39.712.250,00

Valor Total Estimado: R$ 39.712.250,00 (Trinta e nove milhões e setecentos e doze mil e duzentos e cinquenta reais)

- Validade da Proposta: 120 dias
- Prazo de garantia do produto, conforme parâmetro mínimo do Termo de Referência
- Prazo de entrega, conforme parâmetro máximo do Termo de Referência.
- Nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na contratação.

Cuiabá, 24 de Junho de 2022.

MARCIO PICCOLI: 68749759000

Assinado de forma digital por MARCIO PICCOLI:68749759000
Dados: 2022.06.24 09:22:47 -03'00'

Dom Park
CNPJ: 37.146.454/0001-85
Av. Dlonga Mineira de Serra, 282
CEP: 78068-198

Márcio Piccoli
CPF: 687.497.590-00
Sócio Administrativo
Dom Park Ind. E Com.
CNPJ: 37.146.454/0001-85

MPiccoli

CISPAR FOLHA 255

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico - SEDEC

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Nome: EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP
MTP2200100639

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		020	1	ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL
		028	1	EXTINCAO DE FILIAL EM OUTRA UF
		046	1	TRANSFORMACAO
		2003	1	ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR

CUIABA
Local

28 Fevereiro 2022
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM ☐ SIM

☐ NÃO __/__/____ _____ ☐ NÃO __/__/____ _____
Data Responsável Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

__/__/____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

__/__/____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

__/__/____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 51201965510 em 02/03/2022 da Empresa EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA, CNPJ 22025872000147 e protocolo 220272778 - 02/03/2022. Autenticação: 4B7FFBA41661EABDA1F420A9ADB011F69071F680. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 22/027.277-8 e o código de segurança A3Mc
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/03/2022 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.
JULIO FREDERICO MULLER NETO SECRETÁRIO GERAL

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/027.277-8	MTP2200100639	28/02/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
810.290.801-78	EMILENE GEISA SANTANA FARIAS	02/03/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI
Selo Ouro - Certificado Digital

CISPA FOLHA 32

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 51201965510 em 02/03/2022 da Empresa EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA, CNPJ 22025872000147 e protocolo 220272778 - 02/03/2022. Autenticação: 4B7FFBA41661EABDA1F420A9ADB011F69071F680. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 22/027.277-8 e o código de segurança A3Mc
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/03/2022 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.
JULIO FREDERICO MULLER NETO SECRETÁRIO GERAL

ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DE EIRELI EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

EMILENE GEISA SANTANA FARIAS, brasileira, casada em regime de comunhão parcial de bens, empresaria, nascida em 02/09/1977, portadora do documento de identidade nº 11152001 SSP/MT, e CPF nº 810.290.801-78, domiciliada na Avenida Professor João Gomes Monteiro Sobrinho, 346, Lixeira, Cuiabá-MT, CEP 78.008-800.
Na condição de titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada de nome empresarial **EGS COMÉRCIO DE BRINQUEDOS EIRELI**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, sob NIRE nº 51600050892, com sede a Avenida Professor João Gomes Monteiro Sobrinho, 346, Sala 02, Lixeira, Cuiabá, MT, CEP 78.008-800, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 22.025.872/0001-47, resolve transformar a natureza jurídica da empresa para SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA na forma deliberada pelas clausulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA. Fica transformada esta Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, em Sociedade Limitada, passando a denominação social a ser **EGS COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA.**

CLÁUSULA SEGUNDA. Fica neste ato extinta a filial localizada na Rua Doutor João Colin, 1285, Sala 3, América, Joinville - Santa Catarina. CEP 89.204-001. NIRE 4290203888-0, CNPJ. 22.025.872/0002-28.

CLÁUSULA TERCEIRA. O acervo desta sociedade no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), passa a constituir o capital da Sociedade empresaria Limitada.

Em ato sequencial, aprova-se o Contrato Social dá **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA POR TRANFORMAÇAO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA** que passa a ser transcrito.

EGS COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO

EMILENE GEISA SANTANA FARIAS, brasileira, casada em regime de comunhão parcial de bens, empresaria, nascida em 02/09/1977, portadora do documento de identidade nº 11152001 SSP/MT, e CPF nº 810.290.801-78, domiciliada na Avenida Professor João Gomes Monteiro Sobrinho, 346, Lixeira, Cuiabá-MT, CEP 78.008-800.

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade gira sob o nome empresarial de **EGS COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA.**

Parágrafo Único: A sociedade tem como nome fantasia de **IMPÉRIO PEDAGÓGICO.**

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 51201965510 em 02/03/2022 da Empresa EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA, CNPJ 22025872000147 e protocolo 220272778 - 02/03/2022. Autenticação: 4B7FFBA41661EABDA1F420A9ADB011F69071F680. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 22/027.277-8 e o código de segurança A3Mc
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/03/2022 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.

CLÁUSULA SEGUNDA. A sede da sociedade é na Avenida Professor João Gomes Monteiro Sobrinho, 346, Sala 02, Lixeira, Cuiabá, MT, CEP 78.008-800.

CLÁUSULA TERCEIRA. A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual, nos termos do art. 1.076 da Lei nº 10.406/2002.

DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO

CLÁUSULA QUARTA. A sociedade tem por objeto: Comércio varejista de artigos recreativos; Comércio varejista de livros didáticos e diversos; Comércio varejista de equipamentos e materiais de informática e suprimentos; Comércio varejista de equipamentos eletroeletrônicos, Impressoras, ar condicionado e moveis de aço; Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas e locação de brinquedos e serviços de montagens; Comércio varejista de artigos de papelaria; Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria; Comércio varejista de móveis; Comércio varejista de artigos de armarinho; Comércio varejista de artigos esportivos.

CLÁUSULA QUINTA. A empresa iniciou suas atividades em 09/03/2015 e seu prazo de duração é indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA SEXTA: O capital social é **R$** 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) dividido em 150.000 (cento e cinquenta mil) quotas no valor nominal R$ 1,00 (um real) cada uma, integralizado em moeda corrente do pais.

Parágrafo Único: O capital social fica assim distribuído:

SÓCIA	Nº DE QUOTAS	VALOR R$
EMILENE GEISA SANTANA FARIAS	150.000	150.000,00
TOTAL	150.000	150.000,00

CLÁUSULA SÉTIMA. As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento da sócia, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para sua aquisição, se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA OITAVA. A responsabilidade de cada sócia é restrita ao valor de suas quotas, mas toda responde solidariamente pela integralização do capital social.

DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRO LABORE

CLÁUSULA NONA. A administração da sociedade caberá à sócia **EMILENE GEISA SANTANA FARIAS,** com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social.

CISPAR FOLHA CISPAR

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 51201965510 em 02/03/2022 da Empresa EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA, CNPJ 22025872000147 e protocolo 220272778 - 02/03/2022. Autenticação: 4B7FFBA41661EABDA1F420A9ADB011F69071F680. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 22/027.277-8 e o código de segurança A3Mc
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/03/2022 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.

Parágrafo único. No exercício da administração, a administradora terá direito a uma retirada mensal a título de pro labore; a administradora poderá abrir mão deste direito.

DO BALANÇO PATRIMONIAL E DOS LUCROS E PERDAS

CLÁUSULA DÉCIMA. Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, a administradora prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo a sócia, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

§ 1° Por deliberação da sócia a distribuição de lucros e/ou prejuízos, poderá ser em qualquer período do ano a partir de resultado do período apurado.

§ 2° A distribuição dos lucros poderá não obedecer à participação societária da sócia, desde que aprovada e de pleno consenso pela sócia cotista.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, a sócia deliberará sobre as contas e designará administrador, quando for o caso.

DO FALECIMENTO DA SÓCIA

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. Falecendo ou interditado qualquer sócia, a sociedade continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou da sócia remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único. O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a sua sócia.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. É permitida a saída de qualquer sócia, em qualquer tempo, bastando para isso, comunicar ao outro sócio de sua decisão com antecedência de pelo menos 60 (sessenta) dias, quando então será levantado um Balanço Especial e a sócia retirante receberá seus haveres, se houver.

Parágrafo único: O pagamento á sócia retirante será realizado em 60 (sessenta) parcelas mensais, iguais e consecutivas, com vencimento no dia 10 (dez) de cada mês, sendo a primeira com vencimento no terceiro mês após o levantamento do Balanço Especial, salvo se de outra forma for definido pela sócia.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. A Administradora declara, sob as penas da lei, que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 51201965510 em 02/03/2022 da Empresa EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA, CNPJ 22025872000147 e protocolo 220272778 - 02/03/2022. Autenticação: 4B7FFBA41661EABDA1F420A9ADB011F69071F680. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 22/027.277-8 e o código de segurança A3Mc
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/03/2022 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.

DO ENQUADRAMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. Declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de **EMPRESA DE PEQUENO PORTE** inciso II do art. 3° da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4° do art. 3° da mencionada lei.

DOS CASOS OMISSOS

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. Os casos omissos no presente contrato serão resolvidos, com observância da Lei nº 10.406/2002.

DO FORO

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA. Fica eleito o foro de Cuiabá/MT para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estar assim justa e contratada, assina o presente instrumento.

Cuiabá /MT 24 de fevereiro de 2022

EMILENE GEISA SANTANA FARIAS

CISFAR FOLHA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 51201965510 em 02/03/2022 da Empresa EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA, CNPJ 22025872000147 e protocolo 220272778 - 02/03/2022. Autenticação: 4B7FFBA41661EABDA1F420A9ADB011F69071F680. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 22/027.277-8 e o código de segurança A3Mc
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/03/2022 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/027.277-8	MTP2200100639	28/02/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
810.290.801-78	EMILENE GEISA SANTANA FARIAS	02/03/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do g vb m Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Mato Grosso
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA, de CNPJ 22.025.872/0001-47 e protocolado sob o número 22/027.277-8 em 02/03/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 51201965510, em 02/03/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Priscilla Peraro.

Certifica o registro, o Secretário Geral, Julio Frederico Muller Neto. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucemat.mt.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
810.290.801-78	EMILENE GEISA SANTANA FARIAS	02/03/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do g vb m Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
810.290.801-78	EMILENE GEISA SANTANA FARIAS	02/03/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do g vb m Selo Ouro - Certificado Digital		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 24/02/2022

Documento assinado eletronicamente por Priscilla Peraro, Servidor(a) Público(a), em 02/03/2022, às 17:47.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemat informando o número do protocolo 22/027.277-8.

CISFA-7 FOLHA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 51201965510 em 02/03/2022 da Empresa EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA, CNPJ 22025872000147 e protocolo 220272778 - 02/03/2022. Autenticação: 4B7FFBA41661EABDA1F420A9ADB011F69071F680. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 22/027.277-8 e o código de segurança A3Mc
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/03/2022 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
955.179.101-06	JULIO FREDERICO MULLER NETO

Cuiabá. quarta-feira, 02 de março de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 5120186510 em 02/03/2022 da Empresa EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA, CNPJ 22025872000147 e protocolo 220272776 - 02/03/2022. Autenticação: 4B7FFBA41661EABDA1F420A9ADB011F69071F680. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 22/027 277-8 e o código de segurança A3Mc
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/03/2022 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.



Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/101600207216548431252
CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 101600207216548431252-1
Data: 02/07/2021 08:53:23
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALS21456-EBXG;
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5494 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Valter Azevêdo de M. Cavalcanti
Tabelião
TJPB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em sexta-feira, 2 de julho de 2021 08:57:55 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2°-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **02/07/2021 10:02:35 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 10160207216548431252-1
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05be5db7fa3f70017aa572f545cbd9b8ad3518c07da83d52f2b175fc88c5f07c5746dd4958442754072b9e79411d14f9df3d132c74defa34e9f47fd52b3dc69779c

Presidência da República Casa Civil Medida Provisória Nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

07/03/2022 22:50

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
22.025.872/0001-47 MATRIZ		09/03/2015

NOME EMPRESARIAL
EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
IMPERIO PEDAGOGICO	EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV PROFESSOR JOAO GOMES MONTEIRO SOBRINHO	346	SALA: 02;

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
78.008-800	LIXEIRA	CUIABA	MT

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
	(65) 8433-1488

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	09/03/2015

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **07/03/2022** às **22:50:16** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

CISPAR

1/1

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CADASTRO DE CONTRIBUINTE - CCE/MT
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL E SITUAÇÃO CADASTRAL

Número de Inscrição Estadual	CNPJ	Data Início Atividade - SEFAZ
13.571.625-0	**22.025.872/0001-47**	**17/03/2015**

NOME EMPRESARIAL
EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO(NOME FANTASIA)
IMPERIO PEDAGOGICO

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
4754-7/01 - Comércio varejista de móveis
4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
4761-0/01 - Comércio varejista de livros
4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos
8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
8299-7/99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DE NATUREZA JURÍDICA
2062 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV PROFESSOR JOAO GOMES MONTEIRO SOBRINHO	**346**	**SALA 02**

CEP	BAIRRO	MUNICÍPIO	UF
78008-800	**LIXEIRA**	**CUIABÁ**	**MT**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
FISCAL@VEGACONTABILIDADE.COM.BR	**(65) 843-3148**

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVO	**05/03/2020**

MOTIVO DA SITUAÇÃO CADASTRAL

SIMPLES NACIONAL	MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL
SIM	**NÃO**

Emitido no dia 07/03/2022 às 21:51:18 (data e hora de Cuiabá)

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 17/04/2022 20:02:38

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA**
CNPJ: **22.025.872/0001-47**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e

CISFAZ FOLHA

racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Mato Grosso
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial: EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
5120196551-0	22.025.872/0001-47	09/03/2015	09/03/2015

Endereço Completo:
AVENIDA PROFESSOR JOAO GOMES MONTEIRO SOBRINHO 346 SALA 02 - BAIRRO LIXEIRA CEP 78008-800 - CUIABA/MT

Objeto Social:
COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS RECREATIVOS, COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS DIDATICOS E DIVERSOS, COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMATICA E SUPRIMENTOS, COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS, IMPRESSORAS, AR CONDICIONADO E MOVEIS DE ACO, SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS E LOCACAO DE BRINQUEDOS E SERVICOS DE MONTAGENS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA, COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS.

Capital Social	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte	Prazo de Duração
R$ 150.000,00 CENTO E CINQUENTA MIL REAIS Capital Integralizado: R$ 150.000,00 CENTO E CINQUENTA MIL REAIS	EMPRESA PEQUENO PORTE (Lei Complementar nº123/06)	INDETERMINADO

Sócio(s)/Administrador(es)

CPF/NIRE	Nome	Térm. Mandato	Participação	Função
810.290.801-78	EMILENE GEISA SANTANA FARIAS	xxxxxx	R$ 150.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR

Status: TRANSFORMADA — Situação: ATIVA

Último Arquivamento: 02/03/2022 — Número: 51201965510

Ato 002 - ALTERACAO
Evento(s) 020 - ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL
2003 - ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR
028 - EXTINCAO DE FILIAL EM OUTRA UF
046 - TRANSFORMACAO

Empresa(s) Antecessora(s)

Nome Anterior	Nire	Número Aprovação	UF	Tipo Movimentação
EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI	5160005089-2	51201965510	xx	TRANSFORMACAO
EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI ME	xxxxxxx	2300395	xx	ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMAT (http://www.jucemat.mt.gov.br/) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validade de duas formas:
1) Validação por envio de arquivo (upload)
2) Validação visual (digite o nº C220004320136 e visualize a certidão)

22/067.475-2

CISPAR FOLHA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Mato Grosso
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial:	EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

Nire	CNPJ	Endereço

NADA MAIS#

Cuiabá, 18 de Maio de 2022 22:04

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMAT (http://www.jucemat.mt.gov.br/) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:
1) Validação por envio de arquivo (upload)
2) Validação visual (digite o nº C220004320136 e visualize a certidão)

22/067 475-2

PREFEITURA DE Cuiabá

ALVARÁ/2022

DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Código de Certificação
14174106341302022070327082

CM: 138924

CNPJ/CPF: 22.025.872/0001-47

Identificador: 377043

Razão Social: EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA

Nome Fantasia: IMPERIO PEDAGOGICO

Atividade Principal: 4763-6/01 - Comercio varejista de brinquedos e artigos recreativos

Atividade Secundária:
4751-2/01 - Comercio Varejista Especializado de Equipamentos e Suprimentos de Informatica
4752-1/00 - Comercio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
4753-9/00 - Comercio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudeo e video
4759-8/99 - Comercio varejista de outros artigos de uso pessoal e domestico não espicificados anteriormen
4761-0/01 - Comercio varejista de livros
8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
8299-7/99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente as empresas não especificadas anterior
4761-0/03 - Comercio varejista de artigos de papelaria
4763-6/02 - Comercio varejista de artigos esportivos
4754-7/01 - Comercio varejista de móveis
4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
4649-4/04 - Comercio atacadista de móveis e artigos de colchoaria

Localização: Rua AVENIDA PROFESSOR JOÃO GOMES MONTEIRO SOBRINHO, 346 - SALA 02 - DA LIXEIRA

Data Abertura Empresa	Area Utilizada/m²	Publicidade	Hor. Especial
09/03/2015	68,41	SIM	NÃO

Data da Inscrição CM	Uso Solo
23/03/2015	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Data Expedição	Inscr. Cad Imobiliário	Inscr. Estadual	Registro Junta Comercial/MT
08/03/2022	01.5.34.013.0344.002	00000000000	51600050892

Ressalva

Renivaldo Alves do Nascimento
SECRETARIO DE MEIO AMB. E DESENV. URBANO

DIOCLIDES DA COSTA MACEDO NETO
GERENTE TÉCNICO DE LOCALIZAÇÃO E ATIVIDADE

CARLOS CAETANO
DIRETOR ADMINISTRADOR E FINANCEIRO

08 de Março de 2022.

MANTER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL

A Autenticidade do Alvará deverá ser confirmada em: www.cuiaba.mt.gov.br/taxas

CISPAR

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 7105376

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso **CERTIFICA** que revendo os registros, **EM ANDAMENTO E ARQUIVADOS**, como **AUTOR E RÉU**, de distribuições de ações cíveis de FALÊNCIA E CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL e RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL e criminais do 1º Grau de Jurisdição do Estado de Mato Grosso, no período de **5 ANOS** NÃO CONSTAM ações MOVIDAS POR ou em DESFAVOR de **EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI - ME**, portador do **CNPJ 22.025.872/0001-47**, até a data de **03/06/2022**.

Observações:

As informações do nome e CNPJ acima são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário e confirmada a autenticidade.

A consulta abrange todos os processos cadastrados na base de dados da primeira instância estadual, tanto cíveis quanto criminais, distribuídos na Justiça Comum ou nos Juizados Especiais.

A autenticidade da referida certidão pode ser verificada por meio do endereço: **sec.tjmt.jus.br**, no campo "verificar autenticidade de 1º grau", informando o número da certidão, CNPJ e nome, em até 3(três) meses após sua expedição.

Certidão emitida por Benedita Eliete O. Arruda - mat:11077

Esta certidão tem validade de 30 dias, após a data de sua emissão.

Emitida em 03/06/2022, às 15:15h.

Documento selado eletronicamente sob o número BTN59475.
As informações deste selo poderão ser consultadas no link: http://gif.tjmt.jus.br/selo/consulta/conselodigitalexterno.aspx.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
CNPJ: 22.025.872/0001-47

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 22:54:36 do dia 07/03/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/09/2022.
Código de controle da certidão: **2D31.0624.9305.F7E8**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CISPA 7 ROMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
PROCURADORIA GERAL
PROCURADORIA FISCAL

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS GERAIS

NÚMERO DA CERTIDÃO		PROCESSO	EXERCÍCIO
523629/2022	900696	2022	GERAL

CONTRIBUINTE
734959941

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
LANCAMENTOS DIVERSOS - 220724

2006202222025872000147001018055236291492712229006 96

NOME
EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA

CPF/CNPJ	RG/INSCR. ESTADUAL
22.025.872/0001-47	00000000000

ENDEREÇO
Rua AVENIDA PROFESSOR JOÃO GOMES MONTEIRO SOBRINHO, 346 - SALA 02

BAIRRO	FINALIDADE
DA LIXEIRA	Comprovante

/ Certificamos que até a presente data não encontramos em nome do requerente, débitos de qualquer natureza, inclusive inscritos em dívida ativa da prefeitura municipal de Cuiaba. Fica ressalvado o direito de cobrança pela fazenda Municipal, a qualquer título, de dívidas que venham a ser apuradas de responsabilidade do contribuinte acima qualificado.

PARA CONSTAR EU, STEFFANNY FIDELIS CARDOSO PASSO A SEGUINTE CERTIDÃO

Cuiabá/MT, segunda-feira, 20 de junho de 2022

Lilian Paula Alves Modesto da Costa
Procuradora Fiscal do Município

Certidão valida até 18 de Setembro de 2022.

A Autenticidade da Certidão poderá ser confirmada em: http://emissao.cuiaba.mt.gov.br/portal/

PREFEITURA DE Cuiabá

PROTOCOLO DE VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Tipo	Ano	Nº Certidão
NEGATIVA	2022	523629

CNPJ/CPF	Inscrição	Status Inscrição
22025872000147	220724	ATIVO

Razão Social
EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA

Data de Emissão	Status da Certidão	Validação	Protocolo Nº
20/06/2022	VALIDA ATÉ 18/09/2022	20/06/2022	133016

2006202222025872000147001018055236291492712229006 96

CISPAR FOLHA 366 CISPAR

ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CPEND Nº 0038165127

Finalidade: **CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO**
Data da emissão: **25/05/2022** Hora da emissão: **18:11:51**

Nome/denominação do sujeito passivo: **EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA**
CNPJ: **22.025.872/0001-47**

CERTIFICAMOS que, consultadas as bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, e as bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da Dívida Ativa do Estado, junto à Procuradoria-Geral do Estado, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria Conjunta nº 008/2018-PGE/SEFAZ, relativamente ao sujeito passivo acima indicado, bem como da sua matriz e filiais, até a data e hora em epígrafe, constatamos a(s) ocorrência(s) adiante descrita(s).
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir e/ou inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.
OBS. A presente Certidão não alcança o cumprimento de obrigações cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CND e da Dívida Ativa do Estado.

OCORRÊNCIAS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

QUANTO AO SUJEITO PASSIVO, RELATIVAMENTE A ACORDOS DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS, COM PAGAMENTO EM DIA E A DÉBITOS SUSPENSOS:
13.571.625-0 - EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA

OCORRÊNCIAS NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

QUANTO AO SUJEITO PASSIVO, RELATIVAMENTE A ACORDOS DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS OU A ACORDOS DE PARCELAMENTO DE COMPENSAÇÃO COM PAGAMENTO EM DIA, A DÉBITOS SUSPENSOS POR DECISÃO JUDICIAL E À DÍVIDA ATIVA JÁ QUITADA, AGUARDANDO BAIXA:
22.025.872/0001-47 - EGS COMÉRCIO DE BRINQUEDOS EIRELI - Contribuinte com débito parcelado e pagamento em dia

22.025.872/0001-47 - EGS COMÉRCIO DE BRINQUEDOS EIRELI - Contribuinte com débito parcelado e pagamento em dia

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via internet nos endereços www.sefaz.mt.gov.br ou www.pge.mt.gov.br

Certidao válida até: **23/06/2022.**
Fornecimento gratuito, salvo quando a impressão for efetuada por unidade fazendária, mediante requerimento do interessado

ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CPEND Nº 0038165127

Número de Autenticação: **TTKT9AT2MKLTU2UT**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 22.025.872/0001-47
Certidão nº: 7674855/2022
Expedição: 07/03/2022, às 22:56:08
Validade: 03/09/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **22.025.872/0001-47**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 22.025.872/0001-47
Razão Social: EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI ME
Endereço: AV PROFESSOR JOAO GOMES MONTEIRO SOBRINHO 346 SALA 02 / LIXEIRA / CUIABA / MT / 78008-800

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 20/06/2022 a 19/07/2022

Certificação Número: 2022062002334286303296

Informação obtida em 20/06/2022 08:31:19

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

CISFAA FOLHA

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA					
NIRE:	5120196551-0	CNPJ:	22.025.872/0001-47	NIRE Anterior:	5160005089-2
Nome Anterior:					
EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI					
Município:	CUIABA			UF:	MATO GROSSO
Inscrição	135716250		Inscrição Municipal:		138924
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			09/03/2015		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	7	Quantidade de páginas:	100
Data	30/03/2022		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
810.290.801-78	EMILENE GEISA SANTANA FARIAS	Administredor	
587.283.688-00	MOACYR ROSA COELHO	Técnico em Contabilidade	SP-081734/0-T-4

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/042.357-1 no dia 30/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO (Valores em Reais) Folha: 00052

Empresa: EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA(0033)

CNPJ/CPF: 22.025.872/0001-47

End.: Avenida Professor João Gomes Monteiro Sobrinho 346-Sala 02-Lixeira - CEP: 78008-800

Município: CUIABA **UF:** MT **Emitido em:** 25/03/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021 **Data do encerramento:** 31/12/2021 **NIRE:** 51600050892 **Dt.Registro:** 09/03/2015

RECEITA BRUTA OPERACIONAL	**855.914,45**
VENDAS DE MERCADORIAS	855.914,45
DEDUCOES DAS VENDAS	**(101.623,76)**
VENDAS CANCELADAS MERCADORIAS	(64.959,00)
SIMPLES NACIONAL S/VENDAS MERCADORIAS	(36.664,76)
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	**754.290,69**
RECEITA LIQUIDA MERCADORIAS	754.290,69
CUSTOS DAS VENDAS	**(646.491,48)**
DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(646.491,48)
LUCRO BRUTO OPERACIONAL	**107.799,21**
LUCRO BRUTO MERCADORIAS	107.799,21
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	**(213.746,59)**
DESPESAS COM VENDAS	(7.054,36)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(131.369,28)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(3.411,47)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	18.812,00
DESPESAS FINANCEIRAS	(90.723,48)
LUCRO OU PREJUIZO OPERACIONAL	(105.947,38)
OUTRAS DESPESAS/RECEITAS	**(21.122,70)**
OUTRAS DESPESAS	(46.947,64)
OUTRAS RECEITAS	25.824,94
RESULTADO ANTES CSLL/IRPJ	(127.070,08)
LUCRO(PREJUIZO) LIQUIDO DO PERIODO	(127.070,08)

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.

CUIABA - MT / 31 DE DEZEMBRO DE 2021

MOACYR ROSA COELHO
CPF: 587.283.688-00 RG: 8.095.582-SSP/SP
contabilista CRC: SP-081734/0-T-4

EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
EMILENE GEISA SANTANA FARIAS
TITULAR CPF: 810.290.801-78 RG: 1115200

CISPAA FOLHA CISPAA CISPAA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/042.357-1 no dia 30/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA(0033)

CNPJ/CPF: 22.025.872/0001-47

End.: Avenida Professor João Gomes Monteiro Sobrinho 346-Sala 02-Lixeira - CEP: 78008-800

Município: CUIABA UF: MT Emitido em: 25/03/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021 Data do encerramento: 31/12/2021 NIRE: 51600050892 Dt.Registro: 09/03/2015

A T I V O	**2.016.785,32**
ATIVO CIRCULANTE	**1.665.583,37**
DISPONIBILIDADES	3.121,70
C A I X A	3.121,70
BANCOS C/MOVIMENTO	15.733,69
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,22
SICREDI SIST.COOP	15.730,67
APLICACOES FINANCEIRAS	44.392,51
APLICACAO BB	23.392,51
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21.000,00
CLIENTES DIVERSOS	88.333,43
CLIENTES DIVERSOS	88.333,43
IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUPERAR	18.635,10
ICMS A RECUPERAR	18.635,10
ESTOQUES	1.494.938,52
MERCADORIAS P/REVENDA	1.494.938,52
DESP.DE EXERC.SEGUINTES	428,22
PREMIOS DE SEGURO A APROPRIAR	428,22
ATIVO NAO-CIRCULANTE	**351.201,95**
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.516,01
CAIXA CAP	6.516,01
INVESTIMENTOS	1.804,31
COTAS - SICREDI SUDOEST	1.804,31
I M O B I L I Z A D O	354.189,06
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.458,14
MOVEIS E UTENSILIOS	2.930,22
SEDE PROPRIA	198.720,00
TERRENOS	40.000,00
VEICULOS	105.080,70
DEPRECIACOES ACUMULADAS	(11.307,43)
DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	(992,08)
DEPRECIACAO DE VEÍCULOS	(7.005,41)
DEPRECIACAO MAQ.E EQUIPAMENTOS	(3.309,94)

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/042.357-1 no dia 30/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA(0033)

CNPJ/CPF: 22.025.872/0001-47

End.: Avenida Professor João Gomes Monteiro Sobrinho 346-Sala 02-Lixeira - CEP: 78008-800

Município: CUIABA UF: MT Emitido em: 25/03/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021 Data do encerramento: 31/12/2021 NIRE: 51600050892 Dt.Registro: 09/03/2015

PASSIVO	**2.016.785,32**
PASSIVO CIRCULANTE	**1.082.898,47**
FORNECEDORES	682.789,33
FORNECEDORES	682.789,33
FORNECEDORES DIVERSOS	682.789,33
EMPRESTIMOS E FCTO A PAGAR	252.813,40
JGNETO ADMIN E PART SOCIEDADES	93.513,40
VIA NACIONAL	159.300,00
IMPOSTOS A RECOLHER	145.692,98
ESTIMATIVA SIMPLIFICADA A RECO	134.704,56
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	10.988,42
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	279,79
FGTS A RECOLHER	158,76
INSS A RECOLHER	121,03
OBRIGACOES COM PESSOAL	1.322,97
SALARIOS A PAGAR	1.322,97
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	**590.146,43**
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	590.146,43
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	146.666,67
ICMS PARCELAMENTO	208.640,29
PARCELAMENTO SIMPLES	34.667,94
PRONAMPE	200.171,53
PATRIMONIO LIQUIDO	**343.740,42**
CAPITAL SOCIAL	150.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	150.000,00
CAPITAL NACIONAL	150.000,00
LUCROS ACUMULADOS	1.226.753,26
LUCROS ACUMULADOS	1.226.753,26
PREJUIZOS ACUMULADOS	(1.033.012,84)
PREJUIZOS ACUMULADOS	(1.033.012,84)

CISPA.7 CUIABA CISPA.7

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/042.357-1 no dia 30/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Balanço Patrimonial (Valores em Reais) **Folha:** 00059

Empresa: EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA(0003)

CNPJ/CPF: 22.025.872/0001-47

End.: Avenida Professor João Gomes Monteiro Sobrinho 346-Sala 02-Lixeira - CEP: 78008-800

Município: CUIABA **UF:** MT **Emitido em:** 25/03/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021 **Data do encerramento:** 31/12/2021 **NIRE:** 51600050892 **Dt.Registro:** 09/03/2015

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R$ 2.016.785,32 (DOIS MILHOES DEZESSEIS MIL SETECENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS) Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

CUIABA - MT / 31 DE DEZEMBRO DE 2021

MOACYR ROSA COELHO
contabilista CRC: SP-081734/O-T-4
CPF: 587.283.688-00 RG: 8.095.562-SSP/SP

EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
EMILENE GEISA SANTANA FARIAS
TITULAR CPF: 810.290.801-78 RG: 11152001

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/042.357-1 no dia 30/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRATIVO DE QUALIFICAÇÃO ECONOMICO-FINANCEIRA

Empresa: EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
CNPJ: 22.025.872/0001-47
Endereço: Avenida Professor João Gomes Monteiro Sobrinho, nº 346-Sala 02, Bairro Lixeira CEP 78.008-800 Cuiabá - MT

ILG = Liquidez Geral = (AC+ANC) / (PC+PNC) = 1,20

ILC = Liquidez Corrente = (AC / PC) = 1,53

ILS = Liquidez Seca = (AC/PC) = 1,53

ISG = Solvência Geral = (AT) / (PC+PNC) = 1,20

IGE = Grau Endividamento = (PC+PNC) / (AT) = 0,82

Cuiabá-MT, 31 de Dezembro de 2021

TITULAR	TECNICO EM CONTABILIDADE
EMILENE GEISA SANTANA FARIAS	*MOACYR ROSA COELHO*
RG: 11152001-SSP/MT	*CRC-SP 081734/O-T-4*
CPF: 810.290.801-78	*RG: 8095562 SSP/SP*
	CPF: 587.283.688-00

CISFAR FOLHA 37

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/042.357-1 no dia 30/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO/ 2021

A EGS COMÉRCIO DE BRINQUEDOS EIRELI é uma empresaria limitada, com sede e foro na cidade de Cuiabá-MT, tendo como objeto social, comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos , com início de atividades em 09/03/2015

A empresa neste ano de 2021 esteve enquadrada no regime tributário do Simples Nacional .

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS: As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames do ITG 1000, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

O exercício social abrange os dados e documentos fornecidos no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro do ano de 2021....

Receitas: são apuradas por meio de notas fiscais de vendas emitidas no período de 01/01/2021... a 31/12/2021....

Custos e Despesas tem como base as notas fiscais, recibos e guias de pagamentos, em conformidade com as exigências fisco legais.

Direitos e obrigações: Os direitos e obrigações da empresa estão de acordo com seus efetivos valores reais.

Estimativas contábeis: A mensuração das provisões segue o critério de estimativas dos ativos e o dos passivos a possibilidade de execução de demandas judiciais.

Apuração do resultado: o resultado de receitas, custos e despesas é apurado de acordo com o Regime Contábil de Competência, preceituado no art. 9º da resolução CFC nº 750, de 29 de dezembro de 1993, que dispõe sobre os Princípios Fundamentais de Contabilidade – (PFC).

ATIVOS

Caixa e equivalente de caixa: Caixa e equivalente de caixa incluem dinheiro em caixa e depósitos bancários;

Aplicações Financeiras: Estão registradas ao custo de aplicação, acrescidas dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

Clientes: as contas a receber de clientes referem-se na sua totalidade a operações de vendas a curto prazo.

Estoques: os estoques são demonstrados ao custo médio das compras de mercadorias ;

Imobilizado Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

Ajuste de avaliação patrimonial, A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

Investimentos em empresas coligadas e controladas, A empresa não participa do capital social de outras sociedades

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/042.357-1 no dia 30/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PASSIVOS

Fornecedores: a pagar que engloba os débitos com os credores nacionais;

Impostos e Encargos sociais a Recolher: a empresa está no regime do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributário pelo regime de competência.

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO E LONGO PRAZO A empresa conta com um passivo, relacionado à empréstimos e financiamentos, junto à empresa privada nacional e instituição financeira

5) CAPITAL SOCIAL O capital social é de R$ 150.000,00, dividido em 150.000 quotas de R$ 1,00 , totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição: Emilene Geisa Santana Farias – participação 100%

6) EVENTOS SUBSEQUENTES , O administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subseqüentementes à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

EMILENE GEISA SANTANA FARIAS
CPF: 810.290.801-78
RG: 11152001-SSP/MT
TITULAR

MOACYR ROSA COELHO
CRC SP-081734/0-T-4
CPF: 587.283.688-00 RG:8.095.582 SSP/SP
TECNICO EM CONTABILIDADE

CISPAR CONTABILIDADE

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/042.357-1 no dia 30/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA					
NIRE:	5120196551-0	CNPJ:	22.025.872/0001-47	NIRE Anterior:	5160005089-2
Nome Anterior:					
Município:	CUIABA			UF:	MATO GROSSO
Inscrição	135716250	Inscrição Municipal:		138924	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:		09/03/2015			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de	7	Data assinatura:	30/03/2022
Quantidade de páginas:	100		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2021	Fim:	31/12/2021
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
810.290.801-78	EMILENE GEISA SANTANA FARIAS	Administrador	
587.283.688-00	MOACYR ROSA COELHO	Técnico em Contabilidade	SP-081734/0-T-4

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/042.357-1 no dia 30/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Mato Grosso
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 514262 em 30/03/2022. Assinado digitalmente por Allison dos Santos. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucemat.mt.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
22/042.357-1	czp9

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
Nire:	
CNPJ:	22.025.872/0001-47
Município:	CUIABA

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Livro Diario
Número de Ordem:	7
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021
Número da Procuração:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
810.290.801-78	EMILENE GEISA SANTANA FARIAS		30/03/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do g vb			
Selo Ouro - Certificado Digital			
587.283.688-00	MOACYR ROSA COELHO	SP-081734/0-T-4	30/03/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do g vb			
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial, Selo Prata - Cadastro via Internet			

SRM Documento assinado eletronicamente por Allison dos Santos, Servidor(a) Público(a), em 30/03/2022, às 14:51.

CISFAZ FOLHA CISFAZ

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Mato Grosso
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Cuiabá, quarta-feira, 30 de março de 2022

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemat informando o número do protocolo 22/042.357-1.

EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
CNPJ 22.025.872/0001-47

ANEXO - DECLARAÇÕES UNIFICADAS

A pessoa jurídica EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA - EPP, CNPJ nº 22.025.872/0001-47 sediada(o) à AVENIDA JOÃO GOMES MONTEIRO SOBRINHO Nº 346, BAIRRO LIXEIRA, CEP 78.008-800, CIDADE CUIABA - MT, EMAIL egscomercio@hotmail.com, por intermédio de seu representante legal abaixo assinado:

a) Declara cumprir plenamente os requisitos do edital;

b) Não foi declarada inidônea por ato do Poder Público;

c) Não incorre nas demais condições impeditivas previstas no art. 9º da Lei Federal nº 8.666/93 consolidada pela Lei Federal nº. 8.883/94;

d) Atende à norma do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela emenda constitucional nº. 20/98, que proíbe trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de 18 anos e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos;

e) Tem pleno conhecimento do objeto licitado e anuência das exigências constantes do Edital e seus anexos.

f) Não possui nenhum sócio, ligado ao Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores ou Secretários Municipais, por matrimônio ou parentesco, afim ou consanguíneo, até o segundo grau, ou por adoção, bem como também não possuímos em nosso quadro social, nenhum Servidor do Município.

g) Cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte, estando apta a usufruir do tratamento estabelecido na lei complementar nº 123/06

h) Não incorre em nenhuma das hipóteses previstas no parágrafo 4º do artigo 3º da lei complementar nº. 123/06

i) Nos responsabilizamos pela qualidade dos bens, objeto do fornecimento e nos comprometemos a reposição deles no prazo máximo de cinco dias, caso haja defeito ou vício que impossibilite seu uso.

j) Estamos habilitados junto aos nossos fornecedores, para revender seus produtos.

k) Os documentos apresentados correspondem fielmente aos originais.

l) Até a presente data, inexistem fatos impeditivos para nossa habilitação no presente processo, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

m) Declara, sob as penas do art. 299 do código penal de que terá à disponibilidade, caso venha a vencer o certame, todos os produtos necessários para o cumprimento da realização desta licitação.

n) Atendemos plenamente as condições de habilitação estabelecidas neste Edital. Conforme exigido pelo inciso VII, do artigo 4º, da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.

o) Caso haja alteração de endereços, e-mail ou fone, comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto ao Sistema de Protocolo deste Município.

P) Que formalizamos a proposta de forma independente.

CUIABÁ 24 DE JUNHO DE 2022

EMILENE GEISA SANTANA FARIAS
RG 1115200 - 1 SSP/PR
CPF 810.290.801-78

CISFAR FOLHA CISFAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA

Secretaria de Educação

DECLARAÇÃO

VITORIA 09 DE MARÇO DE 2020

Atestamos para fins de participação em licitação, a quem possa interessar, que a empresa **EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI – ME**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no **CNPJ nº 22.025.872/0001-47**, cumpriu regularmente com a entrega dos produtos de processo licitatório de **AQUISIÇÃO DE PLAYGROUNDS,** a fim de atender as necessidades da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO do município, **objeto do PREGÃO ELETRONICO 294/2019, DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2421-2019 EMPENHO Nº 3675-2019, NFE Nº 1550 - 1551.** De forma satisfatória, atendendo as especificações exigidas, onde cumpriu com todos os compromissos assumidos, inclusive ao prazo e qualidade dos produtos, e que **NÃO CONSTA** em nossos registros, nenhum ato que macule ou desabone sua idoneidade, motivo pelo qual está apto a se candidatar à execução do objeto do presente certame.

ATENCIOSAMENTE.

PAULO ROBERTO ULIANA

Coordenador de Compras e Materiais
Gerência Administrativa
Secretaria de Educação
SEME/GA/CCM
Telefone (27) 3135-1014

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/10160020721195928005 1

CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 10160020721195928005 1-1
Data: 02/07/2021 08:53:19
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALS21451-C3ZH;

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em sexta-feira, 2 de julho de 2021 08:57:55 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **02/07/2021 10:00:39 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 101600207216548431252-1
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05be5db7fa3f70017aa572f545cbd9b8ad36c81a5c208359f80e8c4a44f8676fca36dd4958442754072b9e79411d14f9df3d13
2c74defa34e9f47fd52b3dc89779c

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

CISFA-7
FOLHA

RECEBEMOS DE EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.551
SÉRIE: 001

EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI - ME
AVENIDA JOÃO GOMES MONTEIRO SOBRINHO, 346, LIXEIRA
CUIABA - MT - CEP 78008-800
TELEFONE: (65) 3665-1488
EMAIL: EGSCOMERCIO@HOTMAIL.COM

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]
Nº 000.001.551
SÉRIE 001
PÁGINA 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5119 1222 0258 7200 0147 5500 1000 0015 5118 7320 5782

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	151190070852512 30/12/2019 12:39:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
135716250		22.025.872/0001-47

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE VITORIA			27.142.058/0009-83	30/12/2019
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA DOUTOR ARLINDO SODRE, 485		ITARARE	29047-500	30/12/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
VITORIA	(27) 3135-1014	ES	ISENTO	12:36

FATURA/DUPLICATAS

Numero	
Vencimento	30/01/2020
Valor	599.799,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
0,00	0,00	0,00	0,00	599.799,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599.799,50

VR. APROXIMADO DOS IMPOSTOS, FONTE: IBPT

ais: 145.811,25 (24,31%) | Tributos Federais: 43.845,34 (7,31%) | Tributos Estaduais: 101.965,91 (17,00%) | Tributos Municipais: 0,00 (0,00%) | Chave: 11AEAD

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Contratação Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	V.UNITÁRIO	V.DESC	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ. IPI
95101-A	CAIXINHA EM POLIETILENO	95089090	4400	6.102	UN	50,000	11.995,99000	0,00	599.799,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

PEDIDO VINCULADO A NOTA
15076

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2421/2019 BANCO DO BRASIL AG 4042-8 CC 52875-7 Local da entrega: RUA DR ARLINDO SODRE Nº 485 - ITARARÉ	

RECEBEMOS DE EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.550
SÉRIE: 001

EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI - ME
AVENIDA JOÃO GOMES MONTEIRO SOBRINHO, 346, LIXEIRA
CUIABA - MT - CEP 78008-800
TELEFONE: (65) 3665-1488
EMAIL: EGSCOMERCIO@HOTMAIL.COM

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]
Nº 000.001.550
SÉRIE 001
PÁGINA 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5119 1222 0258 7200 0147 5500 1000 0015 5017 6911 1036

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros entregue ao destinatário pelo vendedor rem	151190070852081 30/12/2019 12:36:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
135716250		22.025.872/0001-47

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE VITORIA			27.142.058/0009-83	30/12/2019
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA DOUTOR ARLINDO SODRE, 485		ITARARE	29047-500	30/12/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
VITORIA	(27) 3135-1014	ES	ISENTO	12:31

FATURA/DUPLICATAS

Numero	
Vencimento	30/01/2020
Valor	277.988,38

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
0,00	0,00	0,00	0,00	277.988,38

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.988,38

VR. APROXIMADO DOS IMPOSTOS, FONTE: IBPT

otais: 67.578,95 (24,31%) | Tributos Federais: 20.320,93 (7,31%) | Tributos Estaduais: 47.258,02 (17,00%) | Tributos Municipais: 0,00 (0,00%) | Chave: 11AEAD

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Contratação Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	V.UNITÁRIO	V.DESC	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ. IPI
2029036089603	GANGORRA COM MANOPLAS DUPLAS EM POLIETILENO	95089090	4400	6.120	UN	186,000	137,75000	0,00	26.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25156	ESCORREGADOR COM ESCALADA	95089090	4400	6.120	UN	50,000	1.299,68000	0,00	64.980,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23128 B	PLAY GROUND MULTI PLAY	95089090	4400	6.120	UN	31,000	5.999,98000	0,00	185.999,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

PEDIDO VINCULADO A NOTA
15076

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2421/2019 BANCO DO BRASIL AG 4042-8 CC 52875-7 Local da entrega: RUA DR ARLINDO SODRE Nº 485 - ITARARÉ ?Mercadoria sendo entregue pela Verona Indústria de Plásticos LTDA , localizada no endereço: Antonio Singer, 200, Campo Largo da Roseira, São José dos Pinhais ? PR, IE: 90292200-82 e CNPJ: 05.608.597/0001-75. ?	

CISPA.?
CISPAR

CISPAR 377 FOLHA

PROPOSTA COMERCIAL

MODALIDADE: Pregão Eletrônico – Sistema de Registro De Preços (SRP)
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor preço por Lote
MODO DE DISPUTA: Aberto e Fechado
REGIME DE CONTRATAÇÃO: Fornecimento e Prestação de Serviço Comum.
OBJETO: Registro de Preços visando a aquisição de circuitos mistos inclusivos, de acordo com as exigências e quantidades estabelecidas neste documento ao Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável do Alto Paranaíba – CISPAR

A/C
Sr. Pregoeiro(a)

Atendendo à consulta formulada na licitação acima referida, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital, cotamos para o objeto em licitação o valor abaixo:

1. **Condições Gerais da Proposta:**

Lote 07

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTDE	VALOR	TOTAL
01	Centopeia bicolor confeccionada em tecido de poliéster colorido e lavável, revestida com mola espiral, medindo 4000x500mm, acondicionada em sacola de tecido de poliéster com zíper e alça.	Fundamental	200	R$ 445,00	R$ 89.000,00
02	Bola de Bobath confeccionada em plástico inflável de alta resistência, medindo 700 mm de diâmetro, acondicionada em embalagem de papelão, sendo acompanhada de bomba de inflar, na cor azul.	Fundamental	200	R$ 195,00	R$ 39.000,00
03	Bandinha rítmica composta de 20 instrumentos musicais. Acondicionada em caixa de papelão, peso aproximado de 3.9 kg, composta dos seguintes instrumentos: 1 – um surdo infantil, fuste em PVC, com pele em poliéster sintético, medindo 280 x 240 mm de diâmetro, acompanhado de duas baquetas de 200 mm de altura em madeira torneada, lixada e sem farpas e talabarte de nylon com 0,2 mm de espessura e 1.200 mm de tamanho; 2 – um surdo-mor infantil, fuste em PVC, com pele em poliéster sintético, medindo 160 x 240 mm de diâmetro, acompanhado de duas baquetas de 200 mm de altura em madeira torneada, lixada e sem farpas e talabarte de nylon com 0,2 mm de espessura e 1.200 mm de tamanho	Brink mobil	200	R$ 975,00	R$ 195.000,00
	Fantoches Família Branca – conjunto confeccionado em tecido estampado, espuma e pluminha, com boca articulada, contendo 6 fantoches: avó, avô, pai, mãe, filho e filha, medindo, aproximadamente, 38 cm cada peça, acondicionados em embalagem plástica.	Jodane	200	R$ 196,00	R$ 39.200,00
05	Fantoches Família Negra – conjunto confeccionado em tecido estampado, espuma e pluminha, com boca articulada, contendo 6 fantoches: avó, avô, pai, mãe, filho e filha, medindo, aproximadamente, 38 cm cada peça, acondicionados em embalagem plástica.	Jodane	200	R$ 196,00	R$ 39.200,00
06	Fantoches Animais Selvagens – conjunto confeccionado em feltro, com boca articulada, contendo 10 fantoches: sapo, girafa, macaco, jacaré, tartaruga, lobo, leão, arara, elefante e tucano medindo aproximadamente 28 cm cada peça, acondicionados em embalagem plástica	Jodane	200	R$ 196,00	R$ 39.200,00
07	Fantoches Animais Domésticos – conjunto confeccionado em feltro, com boca articulada, contendo 10 fantoches (pato, galo, coelho, gato, ovelha, porco, vaca, cavalo, papagaio e cachorro) medindo aproximadamente 28 cm cada peça, acondicionados em embalagem plástica	Jodane	200	R$ 196,00	R$ 39.200,00
08	Fantoches Folclore – confeccionado em tecido 100% acrílico e antialérgico, com espuma flexível, olhos com sistema de	Jodane	200	R$ 236,00	R$ 47.200,00

CISPAR 378 FOLHA

	segurança, dotados de trava interna na cabeça do fantoche e boca articulada, contendo 5 personagens de contos populares tradicionais (sereia, saci-pererê, curupira, boto rosa e mula-sem-cabeça), medindo, aproximadamente, 30 cm cada peça, acondicionados em embalagem plástica.				
09	Conjunto de blocos de encaixe com 25 peças super grandes confeccionadas em plástico polipropileno atóxico de alto brilho, com os seguintes tamanhos: 5 peças com 8 encaixes, medindo 20x10x10 cm; 5 peças com 4 encaixes, medindo 10x10x10 cm; 5 peças com 3 encaixes, medindo 15x10x5 cm; 5 peças com 2 encaixes, medindo 10x10x5 cm; 5 peças com 1 encaixe, medindo 10x5x5 cm, acondicionado em sacola de PVC cristal com zíper e alça.	Fundamental	200	R$ 189,00	R$ 37.800,00
10	Conjunto de tubos confeccionados em plástico polipropileno atóxico de alto brilho, de cores vivas, composto de 300 peças nos formatos: tubo simples com encaixe macho e fêmea, tubo cruz com dois encaixes machos e dois encaixes fêmeas, tubo T com dois encaixes fêmeas e um encaixe macho, tubo cotovelo com encaixe macho e fêmea e rodinhas com eixo, acondicionado em sacola de PVC cristal com zíper e alça.	Milah	200	R$ 196,00	R$ 39.200,00
11	Painel psicomotor confeccionado em madeira MDF com as dimensões aproximadas: 30x30x8 cm, peso aproximado: 2600g, kit com 4 painéis de estimulação com diferentes formatos e movimentos, acondicionado em caixa de papelão.	Fundamental	200	R$ 310,00	R$ 62.000,00
12	Conjunto de aramados confeccionado com base em madeira e arame galvanizado de 4 mm, recoberto com tubo de PVC flexível, com 6 aramados de diferentes formas e tamanhos, acondicionado em caixa de papelão, medidas aproximadas: 20 cm x 20 cm, especificações técnicas: peças de diferentes formas e tamanhos.	Fundamental	200	R$ 210,00	R$ 42.000,00
13	Tabuada giratória dinâmica multiplicação confeccionada em madeira maciça, impressão em silk-screen, moldura de madeira, dois pés para manter a plataforma mais fixa, com arames na horizontal, peças de madeira quadriculadas números impressos com a tabuada, que possibilita realizar cálculos matemáticos, números grandes e coloridos, acondicionada em embalagem plástica encolhível, dimensões aproximadas: 480x295x15mm.	fundamental	200	R$ 122,00	R$ 24.400,00
14	Jogo 5x1 confeccionado em MDF e madeira, impresso em policromia, com 5 jogos de tabuleiro de 235 x 235 mm, aproximadamente, sendo: dama, trilha, jogo da velha, xadrez e ludo, acondicionado em estojo de madeira com medida aproximada de 260 x 260 x 60 mm.	Fundamental	200	R$ 100,00	R$ 20.000,00
15	Jogo Loto Leitura com 110 peças, sendo 5 cartelas, 25 palavras e 100 letras coloridas, acondicionado em caixa em madeira, tipo estojo, medindo, aproximadamente, 18,8cm x 18cm x 4,5cm.	Fundamental	200	R$ 83,75	R$ 16.750,00
16	Tapete com encaixe de letras em EVA - conjunto confeccionado em borracha sintética EVA, contendo 26 placas com letras script (maiúsculas e minúsculas), medindo, aproximadamente, 30 x 30 x 1 cm cada placa, acondicionado em sacola de PVC transparente, com zíper e alça, peso aproximado: 3,200 kg.	fundamental	200	R$ 346,00	R$ 69.200,00
17	Rolo de Bobath confeccionado em plástico inflável de alta resistência, medindo, aproximadamente, 750 x 380 mm, acondicionado em embalagem de papelão, sendo acompanhada de bomba de inflar, na cor azul.	Brink mobil	200	R$ 350,00	R$ 70.000,00
18	Linha movimento 1 - conjunto de atividades contendo 62 peças, composto por: prancha de equilíbrio; balizas; semicírculos graduados; obstáculo com salto elevados; arco passa por dentro; jogo de argolas, acondicionado em caixa ou plástico protetor, garantia de 3 meses para defeito de fabricação, material: madeira.	Brink mobil	200	R$ 516,00	R$ 103.200,00
19	Quebra-cabeça Meios de Transporte Pedagógico com 10 peças confeccionado em MDF e impresso em policromia, contendo 10 quebra-cabeças, cada um medindo, aproximadamente, 280 x 180 x 2,8 mm, com diferentes recortes para 6, 9 e 12 peças, acondicionado em caixa de papelão selo do Inmetro.	Brink mobil	200	R$ 109,00	R$ 21.800,00
20	Jogo Soletrando 48 peças - conjunto confeccionado em MDF, contendo 48 peças encaixáveis, formando 12 quebra-cabeças, cada uma medindo, aproximadamente, 140 x 110 x 2,8 mm, acondicionado em caixa de madeira, selo da Anvisa/Inmetro.	Brink mobil	200	R$ 78,17	R$ 15.634,00
21	Jogo Vamos às Compras, confeccionado em MDF, contendo 1 tabuleiro medindo 385x285x2,8mm; 1 tabuleiro de	Brink mobil	200	R$ 152,00	R$ 30.400,00

CISPAR 379

	155x285x2,8mm; 12 cartas de papelão empastado dúplex, de 74x50x2,5mm; 72 fichas em cartão dúplex de 40x40x2,5mm, impressas em policromia; 150 cédulas fictícias de dinheiro e 100 moedas fictícias. Acondicionado em caixa de papelão.				
22	Jogo Desafio das Sílabas confeccionado em MDF e impresso em policromia, com 64 peças medindo, aproximadamente, 100 x 110 x 2,8 mm, acondicionado em caixa de madeira.	Brink mobil	200	R$ 146,00	R$ 29.200,00
23	Sólidos geométricos de Acrílico jogo de 20 peças confeccionadas em acrílico, medindo aproximadamente 145x100mm.Contém os poliedros convexos regulares que permitem a visualização dos tipos e números de faces, do número de arestas, bem como dos números de vértices. As peças são confeccionadas com cavidade para líquido, permitinfo estudar e analisar o volume. A visualizaçao tridimensional toma mais eficiente o processo de ensino- aprendizagem no estudo da geometria espacial. Acondicionando em caixa de papelão.	Brink mobil	200	R$ 2.290,00	R$ 458.000,00
24	Sólidos geométricos planificados (2 unidades) - conjunto contendo 20 poliedros planificados em papel cartão colorido para montagem das superfícies dos principais sólidos geométricos espaciais: prismas, pirâmides, cone, cilindro, dodecaedro, icosaedro, etc.	Fundamental	200	R$ 110,00	R$ 22.000,00
25	Tangram com 08 jogos com cores diferentes, com as seguintes especificações: composto por 10 conjuntos de 7 figuras geométricas, totalizando 70 peças em MDF, formando um quadrado de base 15 cm, aproximadamente,tinta não tóxica, acondicionado caixa de madeira medindo, aproximadamente, 5 x 17 x 17 cm.	Fundamental	200	R$ 57,08	R$ 11.416,00
				Total	R$ 1.600.000,00

Manteremos válida a Proposta pelo prazo de 90 (noventa) dias consecutivos, contados da data de abertura da licitação, aceitando que, ocorrendo RECURSO contra classificação ou desclassificação, habilitação ou inabilitação de licitante e suas eventuais impugnações, bem como de julgamento das propostas comerciais e de suas eventuais impugnações, durante o período de seus respectivos julgamentos, o prazo de validade da proposta comercial não correrá, tendo em vista o efeito suspensivo desses recursos.

Utilizaremos os meios, equipamentos e a equipe técnica e administrativa que forem necessários à perfeita execução do Contrato, de acordo com as exigências do Edital e seus anexos.

Na execução da prestação dos serviços/fornecimento observaremos rigorosamente as especificações técnicas solicitadas, assumindo desde já a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as normas legais vigentes e padrões da CISPAR – CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO ALTO PARANAÍBA.

Assumimos responsabilidade pela prestação dos serviços/fornecimento cotados e classificados em perfeitas condições de uso e de acordo com as especificações solicitadas.

Declaramos sob as penas da lei que não há nos quadros de nossa empresa, servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, nos termos do art. 9º, inciso III, da Lei 8.666/93.
Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no edital e seus anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no edital, Termo de Referência e no contrato.

Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazem parte do presente objeto, tais como impostos, taxas ou quaisquer outros encargos que possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária.

Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemo-nos a fornecê-los de imediato, contados a partir da assinatura do contrato e recebimento da nota de empenho.

Para fins de posterior pagamento, fornecemos os seguintes dados:

Empresa: EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA – EPP		
CNPJ nº: 22.025.872/0001-47	Inscrição Estadual nº:13571625-0	
Endereço – AVENIDA JOÃO GOMES SOBRINHO		
nº: 346	Bairro: LIXEIRA	Município/UF: MT
CEP: 78008-800	Telefone Celular: 65 9 8433 1488	
Telefone Fixo: 65 3665 1488	E-mail: egscomercio@hotmail.com	
Banco: 001 – brasil	Agência: 46-9	Conta corrente: 52875-7
RESPONSAVEL: EMILENE GEISA SANTANA FARIAS	RG 1115200-1 SSP/MT	CPF 810.290.801-78

Cuiabá 24 de junho de 2022.

EMILENE GEISA SANTANA FARIAS
RG 1115200 - 1 SSP/PR
CPF 810.290.801-78

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO ALTO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
N° 05/2022

Unidade Gestora:	Consórcio Público Inter. Des. Sust. do Alto Paranaíba		
Tipo de Disputa:	Aberto e Fechado	Número do Processo	05/2022
Tipo de Lance:	Valor Global	Critério de Disputa:	MENORVALOR
Data Disputa:	24/06/2022 09:15:00	Tipo de Pregão:	Por Lote
Data Impug./Escl.:	21/06/2022 18:00:00	Data Fim Propostas:	24/06/2022 09:00:00
Intervalo Lances:	1,0000	Prazo Int. Recurso:	30 minutos

Objeto:
Registro de preços para eventual e futura aquisição de circuitos mistos inclusivos, conforme detalhamento constante do edital

Às 09:15 horas do dia 24/06/2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pela portaria 02/2021, de 20 de janeiro de 2021. em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 05/2022, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 05/2022. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.
As empresas que apresentaram proposta eletrônica para essa licitação declararam no ato do cadastro da proposta inicial que: conhece e concorda com todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório. Declara também, que não emprega menor de idade salvo na condição de aprendiz (art. 7 inciso XXXIII, da CF).

SITUAÇÃO DO PREGÃO: ENCERRADO

EMPRESAS QUE SE DECLARARAM ME/EPP

Razão Social	Nome Fantasia	CNPJ
B E B PLAYGROUNDS IND E COM DE BRINQUEDOS	b e b playgrounds	32.163.902/0001-35
DOM PARK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE	DOM PIK INDUSTRIA E COMERCIO	37.146.454/0001-85
EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	IMPERIO PEDAGOGICOS	22.025.872/0001-47



LOTES / ITENS

Nº 1 **Situação:** ADJUDICADO

Descrição: Lote 01, conforme descrição do Anexo I, termo de referência

Quantidade: 1

Vencedor DOM PARK INDÚSTRIA E COMÉRCIO 37.146.454/0001-85 **Valor:** **6.742.700,00**

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS	7709101.7000	7709101.7000	23/06/2022 18:57:13	CLASSIFICADA
B E B PLAYGROUNDS IND E COM DE	7649160.5000	7649160.5000	24/06/2022 08:23:11	CLASSIFICADA
DOM PARK INDÚSTRIA E COMÉRCIO	7648970.0000	7648970.0000	22/06/2022 16:24:46	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	Valor
1	DOM PARK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE	ADJUDICADO	6742700.0000
2	EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	CLASSIFICADO	7147262.0000
3	B E B PLAYGROUNDS IND E COM DE BRINQUEDOS	CLASSIFICADO	7580000.0000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
24/06/2022 09:39:00	6742700.0000	DOM PARK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BRINQUEDOS PARA
24/06/2022 09:38:54	7147262.0000	EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
24/06/2022 09:41:49	7580000.0000	B E B PLAYGROUNDS IND E COM DE BRINQUEDOS
24/06/2022 09:36:43	7595000.0000	B E B PLAYGROUNDS IND E COM DE BRINQUEDOS
24/06/2022 09:35:14	7600000.0000	DOM PARK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BRINQUEDOS PARA
24/06/2022 09:34:30	7635000.0000	EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
24/06/2022 09:30:27	7636000.0000	B E B PLAYGROUNDS IND E COM DE BRINQUEDOS
24/06/2022 09:29:58	7636990.0000	EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
24/06/2022 09:28:15	7637500.0000	B E B PLAYGROUNDS IND E COM DE BRINQUEDOS
24/06/2022 09:28:02	7638000.0000	DOM PARK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BRINQUEDOS PARA
24/06/2022 09:28:01	7638520.0000	EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
24/06/2022 09:27:23	7639000.0000	B E B PLAYGROUNDS IND E COM DE BRINQUEDOS
24/06/2022 09:26:19	7640520.0000	EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
24/06/2022 09:25:28	7641000.0000	B E B PLAYGROUNDS IND E COM DE BRINQUEDOS
24/06/2022 09:25:03	7642000.0000	DOM PARK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BRINQUEDOS PARA
24/06/2022 09:24:59	7643000.0000	B E B PLAYGROUNDS IND E COM DE BRINQUEDOS

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
24/06/2022 09:24:37	7643500.0000	EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
24/06/2022 09:22:24	7644000.0000	B E B PLAYGROUNDS IND E COM DE BRINQUEDOS
24/06/2022 09:22:12	7645000.0000	EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
24/06/2022 09:21:20	7648970.0000	DOM PARK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BRINQUEDOS PARA
24/06/2022 09:21:20	7649160.5000	B E B PLAYGROUNDS IND E COM DE BRINQUEDOS
24/06/2022 09:21:20	7709101.7000	EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA

LOTES / ITENS

N° 2 **Situação:** ADJUDICADO

Descrição: Lote 02, conforme descrição do Anexo I, termo de referência

Quantidade: 1

Vencedor DOM PARK INDÚSTRIA E COMÉRCIO 37.146.454/0001-85 **Valor:** **2.165.400,00**

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS	2248812.0000	2248812.0000	23/06/2022 19:04:23	CLASSIFICADA
B E B PLAYGROUNDS IND E COM DE	2267036.0000	2267036.0000	24/06/2022 08:27:10	CLASSIFICADA
DOM PARK INDÚSTRIA E COMÉRCIO	2266000.0000	2266000.0000	22/06/2022 16:47:41	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	Valor
1	DOM PARK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE	ADJUDICADO	2165400.0000
2	EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	CLASSIFICADO	2188000.0000
3	B E B PLAYGROUNDS IND E COM DE BRINQUEDOS	CLASSIFICADO	2224000.0000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
24/06/2022 09:37:37	2165400.0000	DOM PARK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BRINQUEDOS PARA
24/06/2022 09:37:57	2188000.0000	EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
24/06/2022 09:34:17	2224000.0000	B E B PLAYGROUNDS IND E COM DE BRINQUEDOS
24/06/2022 09:33:59	2225000.0000	DOM PARK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BRINQUEDOS PARA
24/06/2022 09:30:35	2239500.0000	B E B PLAYGROUNDS IND E COM DE BRINQUEDOS
24/06/2022 09:30:07	2240000.0000	DOM PARK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BRINQUEDOS PARA
24/06/2022 09:28:24	2242000.0000	B E B PLAYGROUNDS IND E COM DE BRINQUEDOS
24/06/2022 09:28:12	2242580.0000	EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA

CISPAR 384

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
24/06/2022 09:27:35	2243000.0000	B E B PLAYGROUNDS IND E COM DE BRINQUEDOS
24/06/2022 09:26:05	2243520.0000	EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
24/06/2022 09:27:19	2244000.0000	DOM PARK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BRINQUEDOS PARA
24/06/2022 09:25:37	2244000.0000	B E B PLAYGROUNDS IND E COM DE BRINQUEDOS
24/06/2022 09:25:19	2245000.0000	DOM PARK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BRINQUEDOS PARA
24/06/2022 09:25:10	2246000.0000	B E B PLAYGROUNDS IND E COM DE BRINQUEDOS
24/06/2022 09:24:50	2246500.0000	EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
24/06/2022 09:22:33	2247000.0000	B E B PLAYGROUNDS IND E COM DE BRINQUEDOS
24/06/2022 09:21:37	2248812.0000	EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
24/06/2022 09:21:37	2266000.0000	DOM PARK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BRINQUEDOS PARA
24/06/2022 09:21:37	2267036.0000	B E B PLAYGROUNDS IND E COM DE BRINQUEDOS

LOTES / ITENS

Nº 3 **Situação:** ADJUDICADO

Descrição: Lote 03, conforme descrição do Anexo I, termo de referência

Quantidade: 1

Vencedor DOM PARK INDÚSTRIA E COMÉRCIO 37.146.454/0001-85 **Valor:** **737.500,00**

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS	828564.0000	828564.0000	23/06/2022 19:08:27	CLASSIFICADA
B E B PLAYGROUNDS IND E COM DE	828564.0000	828564.0000	24/06/2022 08:29:57	CLASSIFICADA
DOM PARK INDÚSTRIA E COMÉRCIO	827800.0000	827800.0000	22/06/2022 16:54:52	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	Valor
1	DOM PARK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE	ADJUDICADO	737500.0000
2	B E B PLAYGROUNDS IND E COM DE BRINQUEDOS	CLASSIFICADO	760000.0000
3	EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	CLASSIFICADO	810000.0000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
24/06/2022 09:43:49	737500.0000	DOM PARK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BRINQUEDOS PARA
24/06/2022 09:44:02	760000.0000	B E B PLAYGROUNDS IND E COM DE BRINQUEDOS
24/06/2022 09:44:25	810000.0000	EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA



Data/Hora Lance	Valor	Empresa
24/06/2022 09:34:03	813000.0000	B E B PLAYGROUNDS IND E COM DE BRINQUEDOS
24/06/2022 09:33:38	815000.0000	DOM PARK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BRINQUEDOS PARA
24/06/2022 09:25:45	821000.0000	B E B PLAYGROUNDS IND E COM DE BRINQUEDOS
24/06/2022 09:26:34	821489.0000	EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
24/06/2022 09:25:36	822000.0000	DOM PARK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BRINQUEDOS PARA
24/06/2022 09:25:21	823850.0000	EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
24/06/2022 09:23:48	824500.0000	B E B PLAYGROUNDS IND E COM DE BRINQUEDOS
24/06/2022 09:22:41	825000.0000	EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
24/06/2022 09:22:45	827000.0000	B E B PLAYGROUNDS IND E COM DE BRINQUEDOS
24/06/2022 09:21:40	827800.0000	DOM PARK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BRINQUEDOS PARA
24/06/2022 09:21:40	828564.0000	EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
24/06/2022 09:21:40	828564.0000	B E B PLAYGROUNDS IND E COM DE BRINQUEDOS

LOTES / ITENS

Nº 4 **Situação:** ADJUDICADO

Descrição: Lote 04, conforme descrição do Anexo I, termo de referência

Quantidade: 1

Vencedor DOM PARK INDÚSTRIA E COMÉRCIO 37.146.454/0001-85 **Valor:** **3.203.250,00**

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS	3450498.0000	3450498.0000	23/06/2022 19:11:38	CLASSIFICADA
B E B PLAYGROUNDS IND E COM DE	3450498.0000	3450498.0000	24/06/2022 08:31:13	CLASSIFICADA
DOM PARK INDÚSTRIA E COMÉRCIO	3450000.0000	3450000.0000	22/06/2022 16:57:05	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	Valor
1	DOM PARK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE	ADJUDICADO	3203250.0000
2	EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	CLASSIFICADO	3310300.0000
3	B E B PLAYGROUNDS IND E COM DE BRINQUEDOS	CLASSIFICADO	3435000.0000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
24/06/2022 09:38:02	3203250.0000	DOM PARK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BRINQUEDOS PARA
24/06/2022 09:38:33	3310300.0000	EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 05/2022



Data/Hora Lance	Valor	Empresa
24/06/2022 09:37:13	3435000.0000	B E B PLAYGROUNDS IND E COM DE BRINQUEDOS
24/06/2022 09:34:50	3440000.0000	EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
24/06/2022 09:30:46	3441500.0000	B E B PLAYGROUNDS IND E COM DE BRINQUEDOS
24/06/2022 09:29:35	3442000.0000	DOM PARK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BRINQUEDOS PARA
24/06/2022 09:28:31	3445000.0000	B E B PLAYGROUNDS IND E COM DE BRINQUEDOS
24/06/2022 09:28:23	3445850.0000	EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
24/06/2022 09:27:46	3446000.0000	B E B PLAYGROUNDS IND E COM DE BRINQUEDOS
24/06/2022 09:25:57	3446520.0000	EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
24/06/2022 09:23:56	3447000.0000	B E B PLAYGROUNDS IND E COM DE BRINQUEDOS
24/06/2022 09:23:05	3447500.0000	EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
24/06/2022 09:25:50	3448000.0000	DOM PARK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BRINQUEDOS PARA
24/06/2022 09:22:56	3449000.0000	B E B PLAYGROUNDS IND E COM DE BRINQUEDOS
24/06/2022 09:21:46	3450000.0000	DOM PARK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BRINQUEDOS PARA
24/06/2022 09:21:46	3450498.0000	EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
24/06/2022 09:21:46	3450498.0000	B E B PLAYGROUNDS IND E COM DE BRINQUEDOS

LOTES / ITENS

Nº 5 **Situação:** ADJUDICADO

Descrição: Lote 05, conforme descrição do Anexo I, termo de referência

Quantidade: 1

Vencedor DOM PARK INDÚSTRIA E COMÉRCIO 37.146.454/0001-85 **Valor:** **25.500.000,00**

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS	28596516.9000	28596516.9000	23/06/2022 19:15:04	CLASSIFICADA
B E B PLAYGROUNDS IND E COM DE	28596516.9000	28596516.9000	23/06/2022 16:44:54	CLASSIFICADA
DOM PARK INDÚSTRIA E COMÉRCIO	28596370.0000	28596370.0000	22/06/2022 16:59:22	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	Valor
1	DOM PARK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE	ADJUDICADO	25500000.0000
2	B E B PLAYGROUNDS IND E COM DE BRINQUEDOS	CLASSIFICADO	26200000.0000
3	EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	CLASSIFICADO	26750000.0000

DISPUTA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 05/2022

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
24/06/2022 09:43:19	25500000.0000	DOM PARK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BRINQUEDOS PARA
24/06/2022 09:43:53	26200000.0000	B E B PLAYGROUNDS IND E COM DE BRINQUEDOS
24/06/2022 09:44:17	26750000.0000	EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
24/06/2022 09:35:58	28400000.0000	B E B PLAYGROUNDS IND E COM DE BRINQUEDOS
24/06/2022 09:35:31	28450000.0000	DOM PARK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BRINQUEDOS PARA
24/06/2022 09:35:08	28500000.0000	EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
24/06/2022 09:33:22	28540000.0000	B E B PLAYGROUNDS IND E COM DE BRINQUEDOS
24/06/2022 09:33:01	28550000.0000	DOM PARK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BRINQUEDOS PARA
24/06/2022 09:31:04	28574000.0000	B E B PLAYGROUNDS IND E COM DE BRINQUEDOS
24/06/2022 09:29:53	28575000.0000	DOM PARK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BRINQUEDOS PARA
24/06/2022 09:28:02	28579000.0000	B E B PLAYGROUNDS IND E COM DE BRINQUEDOS
24/06/2022 09:27:51	28580000.0000	DOM PARK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BRINQUEDOS PARA
24/06/2022 09:26:49	28584250.0000	EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
24/06/2022 09:26:04	28585000.0000	DOM PARK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BRINQUEDOS PARA
24/06/2022 09:24:09	28586000.0000	B E B PLAYGROUNDS IND E COM DE BRINQUEDOS
24/06/2022 09:23:43	28587000.0000	EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
24/06/2022 09:23:16	28590000.0000	B E B PLAYGROUNDS IND E COM DE BRINQUEDOS
24/06/2022 09:21:54	28596370.0000	DOM PARK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BRINQUEDOS PARA
24/06/2022 09:21:54	28596516.9000	EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
24/06/2022 09:21:54	28596516.9000	B E B PLAYGROUNDS IND E COM DE BRINQUEDOS



LOTES / ITENS

Nº 6 **Situação:** ADJUDICADO

Descrição: Lote 06, conforme descrição do Anexo I, termo de referência

Quantidade: 1

Vencedor DOM PARK INDÚSTRIA E COMÉRCIO 37.146.454/0001-85 **Valor:** **1.363.500,00**

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS	1457250.0000	1457250.0000	23/06/2022 19:20:25	CLASSIFICADA
B E B PLAYGROUNDS IND E COM DE	1457250.0000	1457250.0000	23/06/2022 16:50:19	CLASSIFICADA
DOM PARK INDÚSTRIA E COMÉRCIO	1457220.0000	1457220.0000	22/06/2022 17:04:01	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	Valor
1	DOM PARK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE	ADJUDICADO	1363500.0000
2	B E B PLAYGROUNDS IND E COM DE BRINQUEDOS	CLASSIFICADO	1373600.0000
3	EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	CLASSIFICADO	1391000.0000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
24/06/2022 09:39:59	1363500.0000	DOM PARK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BRINQUEDOS PARA
24/06/2022 09:43:40	1373600.0000	B E B PLAYGROUNDS IND E COM DE BRINQUEDOS
24/06/2022 09:39:58	1391000.0000	EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
24/06/2022 09:36:11	1418000.0000	B E B PLAYGROUNDS IND E COM DE BRINQUEDOS
24/06/2022 09:35:39	1418500.0000	EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
24/06/2022 09:33:43	1419000.0000	B E B PLAYGROUNDS IND E COM DE BRINQUEDOS
24/06/2022 09:33:23	1420000.0000	DOM PARK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BRINQUEDOS PARA
24/06/2022 09:31:15	1449000.0000	B E B PLAYGROUNDS IND E COM DE BRINQUEDOS
24/06/2022 09:29:42	1450000.0000	DOM PARK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BRINQUEDOS PARA
24/06/2022 09:28:45	1453000.0000	B E B PLAYGROUNDS IND E COM DE BRINQUEDOS
24/06/2022 09:27:36	1453300.0000	EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
24/06/2022 09:26:22	1453500.0000	DOM PARK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BRINQUEDOS PARA
24/06/2022 09:24:18	1454000.0000	B E B PLAYGROUNDS IND E COM DE BRINQUEDOS
24/06/2022 09:23:58	1455000.0000	EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
24/06/2022 09:23:26	1456000.0000	B E B PLAYGROUNDS IND E COM DE BRINQUEDOS
24/06/2022 09:22:01	1457220.0000	DOM PARK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BRINQUEDOS PARA



Data/Hora Lance	Valor	Empresa
24/06/2022 09:22:01	1457250.0000	EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
24/06/2022 09:22:01	1457250.0000	B E B PLAYGROUNDS IND E COM DE BRINQUEDOS

LOTES / ITENS

Nº 7 **Situação:** ADJUDICADO

Descrição: Lote 07, conforme descrição do Anexo I, termo de referência

Quantidade: 1

Vencedor EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS 22.025.872/0001-47 **Valor:** **1.600.000,00**

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS	1982906.0000	1982906.0000	23/06/2022 19:22:45	CLASSIFICADA
B E B PLAYGROUNDS IND E COM DE	1982906.0000	1982906.0000	24/06/2022 08:33:41	CLASSIFICADA
DOM PARK INDÚSTRIA E COMÉRCIO	1982060.0000	1982060.0000	22/06/2022 17:06:49	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	Valor
1	EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	ADJUDICADO	1600000.0000
2	DOM PARK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE	CLASSIFICADO	1750000.0000
3	B E B PLAYGROUNDS IND E COM DE BRINQUEDOS	CLASSIFICADO	1830000.0000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
24/06/2022 09:39:39	1600000.0000	EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
24/06/2022 09:39:42	1750000.0000	DOM PARK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BRINQUEDOS PARA
24/06/2022 09:43:20	1830000.0000	B E B PLAYGROUNDS IND E COM DE BRINQUEDOS
24/06/2022 09:36:28	1896000.0000	B E B PLAYGROUNDS IND E COM DE BRINQUEDOS
24/06/2022 09:36:10	1897500.0000	EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
24/06/2022 09:33:51	1899000.0000	B E B PLAYGROUNDS IND E COM DE BRINQUEDOS
24/06/2022 09:33:13	1900000.0000	DOM PARK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BRINQUEDOS PARA
24/06/2022 09:28:57	1919500.0000	B E B PLAYGROUNDS IND E COM DE BRINQUEDOS
24/06/2022 09:28:38	1920000.0000	DOM PARK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BRINQUEDOS PARA
24/06/2022 09:27:22	1929000.0000	EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
24/06/2022 09:24:47	1949000.0000	B E B PLAYGROUNDS IND E COM DE BRINQUEDOS
24/06/2022 09:26:13	1950000.0000	DOM PARK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BRINQUEDOS PARA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 05/2022

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
24/06/2022 09:24:20	1950000.0000	EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
24/06/2022 09:23:39	1981000.0000	B E B PLAYGROUNDS IND E COM DE BRINQUEDOS
24/06/2022 09:22:15	1982060.0000	DOM PARK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BRINQUEDOS PARA
24/06/2022 09:22:15	1982906.0000	EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
24/06/2022 09:22:15	1982906.0000	B E B PLAYGROUNDS IND E COM DE BRINQUEDOS

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
N° 05/2022



MENSAGENS

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
24/06 09:15	Sistema		Sessão pública aberta!
24/06 09:17	Pregoeiro		Bom dia Srs. Licitantes. Está aberta a sessão pública do Pregão Eletrônico nº 05/2022
24/06 09:19	Pregoeiro		Inicialmente serão analisadas as propostas apresentadas
24/06 09:21	Sistema	1	Disputa do Lote/Item 1 - Lote 01, conforme descrição do Anexo I, termo de referência aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
24/06 09:21	Sistema	2	Disputa do Lote/Item 2 - Lote 02, conforme descrição do Anexo I, termo de referência aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
24/06 09:21	Sistema	3	Disputa do Lote/Item 3 - Lote 03, conforme descrição do Anexo I, termo de referência aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
24/06 09:21	Sistema	4	Disputa do Lote/Item 4 - Lote 04, conforme descrição do Anexo I, termo de referência aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
24/06 09:21	Sistema	5	Disputa do Lote/Item 5 - Lote 05, conforme descrição do Anexo I, termo de referência aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
24/06 09:22	Sistema	6	Disputa do Lote/Item 6 - Lote 06, conforme descrição do Anexo I, termo de referência aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
24/06 09:22	Sistema	7	Disputa do Lote/Item 7 - Lote 07, conforme descrição do Anexo I, termo de referência aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
24/06 09:23	Pregoeiro		A fase de lances está aberta. Ofertem seus melhores preços
24/06 09:32	Pregoeiro		Srs. Licitantes, não deixem para o último momento, ofertem seus melhores preços agora
24/06 09:36	Sistema	1	O lote/item n° 1 - Lote 01, conforme descrição do Anexo I, termo de referência entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
24/06 09:36	Sistema	2	O lote/item n° 2 - Lote 02, conforme descrição do Anexo I, termo de referência entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
24/06 09:36	Sistema	3	O lote/item n° 3 - Lote 03, conforme descrição do Anexo I, termo de referência entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
24/06 09:36	Sistema	4	O lote/item n° 4 - Lote 04, conforme descrição do Anexo I, termo de referência entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
24/06 09:36	Sistema	5	O lote/item n° 5 - Lote 05, conforme descrição do Anexo I, termo de referência entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
24/06 09:37	Sistema	6	O lote/item n° 6 - Lote 06, conforme descrição do Anexo I, termo de referência entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
24/06 09:37	Sistema	2	Fase de lances abertos do lote/item n° 2 - Lote 02, conforme descrição do Anexo I, termo de referência foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R$ 2.224.000,0000) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação.
24/06 09:37	Sistema	7	O lote/item n° 7 - Lote 07, conforme descrição do Anexo I, termo de referência entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
24/06 09:37	Sistema	4	Fase de lances abertos do lote/item n° 4 - Lote 04, conforme descrição do Anexo I, termo de referência foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R$ 3.435.000,0000) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação.
24/06 09:37	Pregoeiro		Aproveitem a oportunidade para ofertar seus melhores lances, os itens estão em aleatório
24/06 09:38	Sistema	1	Fase de lances abertos do lote/item n° 1 - Lote 01, conforme descrição do Anexo I, termo de referência foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R$ 7.595.000,0000) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação.
24/06 09:39	Sistema	7	Fase de lances abertos do lote/item n° 7 - Lote 07, conforme descrição do Anexo I, termo de referência foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R$ 1.896.000,0000) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação.



Ata de Realização do Pregão Eletrônico
N° 05/2022

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
24/06 09:39	Sistema	6	Fase de lances abertos do lote/item n° 6 - Lote 06, conforme descrição do Anexo I, termo de referência foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R$ 1.418.000,0000) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação.
24/06 09:42	Sistema	2	Fim do tempo fechado do lote/item n° 2 - Lote 02, conforme descrição do Anexo I, termo de referência. Disputa encerrada!
24/06 09:42	Sistema	2	O arrematante do item/lote n° 2 - Lote 02, conforme descrição do Anexo I, termo de referência foi o fornecedor com valor R$ 2.165.400,0000 !
24/06 09:42	Sistema	4	Fim do tempo fechado do lote/item n° 4 - Lote 04, conforme descrição do Anexo I, termo de referência. Disputa encerrada!
24/06 09:42	Sistema	4	O arrematante do item/lote n° 4 - Lote 04, conforme descrição do Anexo I, termo de referência foi o fornecedor com valor R$ 3.203.250,0000 !
24/06 09:43	Sistema	5	Fase de lances abertos do lote/item n° 5 - Lote 05, conforme descrição do Anexo I, termo de referência foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R$ 28.400.000,0000) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação.
24/06 09:43	Sistema	3	Fase de lances abertos do lote/item n° 3 - Lote 03, conforme descrição do Anexo I, termo de referência foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R$ 813.000,0000) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação.
24/06 09:43	Sistema	1	Fim do tempo fechado do lote/item n° 1 - Lote 01, conforme descrição do Anexo I, termo de referência. Disputa encerrada!
24/06 09:43	Sistema	1	O arrematante do item/lote n° 1 - Lote 01, conforme descrição do Anexo I, termo de referência foi o fornecedor com valor R$ 6.742.700,0000 !
24/06 09:44	Sistema	7	Fim do tempo fechado do lote/item n° 7 - Lote 07, conforme descrição do Anexo I, termo de referência. Disputa encerrada!
24/06 09:44	Sistema	7	O arrematante do item/lote n° 7 - Lote 07, conforme descrição do Anexo I, termo de referência foi o fornecedor com valor R$ 1.600.000,0000 !
24/06 09:44	Sistema	6	Fim do tempo fechado do lote/item n° 6 - Lote 06, conforme descrição do Anexo I, termo de referência. Disputa encerrada!
24/06 09:44	Sistema	6	O arrematante do item/lote n° 6 - Lote 06, conforme descrição do Anexo I, termo de referência foi o fornecedor com valor R$ 1.363.500,0000 !
24/06 09:48	Sistema	5	Fim do tempo fechado do lote/item n° 5 - Lote 05, conforme descrição do Anexo I, termo de referência. Disputa encerrada!
24/06 09:48	Sistema	5	O arrematante do item/lote n° 5 - Lote 05, conforme descrição do Anexo I, termo de referência foi o fornecedor com valor R$ 25.500.000,0000 !
24/06 09:48	Sistema	3	Fim do tempo fechado do lote/item n° 3 - Lote 03, conforme descrição do Anexo I, termo de referência. Disputa encerrada!
24/06 09:48	Sistema	3	O arrematante do item/lote n° 3 - Lote 03, conforme descrição do Anexo I, termo de referência foi o fornecedor com valor R$ 737.500,0000 !
24/06 09:48	Sistema		Fase de disputa do pregão foi encerrada. Agora está disponivel no box de documentos abaixo a documentação de habilitação enviada no ato de registro da proposta inicial.
24/06 09:52	Rodrigo Cardoso de Paiva		Srs. Licitantes, finalizado a fase de lances, será aberto agora a fase de negociações das propostas, para que possamos obter um novo e melhor valor
24/06 09:52	Sistema		Fase de negociação aberta para todos os itens. Entendemos que o preço pode melhorar, solicitamos que você envie sua melhor proposta.
24/06 09:53	Rodrigo Cardoso de Paiva		Peço que dentro das possibilidades, ofertem novo valor, para que o CISPAR obtenha uma excelente proposta
24/06 09:57	Rodrigo Cardoso de Paiva		Srs. Licitantes, aguardo novas ofertas
24/06 09:58	Sistema		O Fornecedor DOM PARK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BRINQUEDOS PARA PARQUES E DIVERSOS LTDA pode enviar mensagens.
24/06 09:58	Sistema		O Fornecedor EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA pode enviar mensagens.
24/06 10:03	EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS		bom dia, equipe cpl, qual o prazo, para o envio da proposta realinhada
24/06 10:06	Rodrigo Cardoso de Paiva		Bom dia Sr Licitante. Após a fase de negociação, o prazo par envio será de 2h
24/06 10:06	Rodrigo Cardoso de Paiva		Será comunicado via chat a solicitação da proposta realinhada e o prazo para envio
24/06 10:08	Rodrigo Cardoso de Paiva		Ainda aguardo o envio de novas propostas, com melhores valores. Em breve a fase de negociação será encerrada. Peço que ofertem novos preços, dentro das possibilidades de cada empresa licitante
24/06 10:16	Sistema	1	Fase de negociação do Lote/Item n° 1 - Lote 01, conforme descrição do Anexo I, termo de referência encerrada.
24/06 10:16	Sistema	1	O fornecedor DOM PARK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BRINQUEDOS PARA PARQUES E DIVERSOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 1 - Lote 01, conforme descrição do Anexo I, termo de referência.
24/06 10:16	Sistema	1	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 24/06/2022 10:46:18



Ata de Realização do Pregão Eletrônico
N° 05/2022

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
24/06 10:16	Sistema	2	Fase de negociação do Lote/Item n° 2 - Lote 02, conforme descrição do Anexo I, termo de referência encerrada.
24/06 10:16	Sistema	2	O fornecedor DOM PARK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BRINQUEDOS PARA PARQUES E DIVERSOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 2 - Lote 02, conforme descrição do Anexo I, termo de referência.
24/06 10:16	Sistema	2	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 24/06/2022 10:46:18
24/06 10:16	Sistema	3	Fase de negociação do Lote/Item n° 3 - Lote 03, conforme descrição do Anexo I, termo de referência encerrada.
24/06 10:16	Sistema	3	O fornecedor DOM PARK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BRINQUEDOS PARA PARQUES E DIVERSOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 3 - Lote 03, conforme descrição do Anexo I, termo de referência.
24/06 10:16	Sistema	3	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 24/06/2022 10:46:18
24/06 10:16	Sistema	4	Fase de negociação do Lote/Item n° 4 - Lote 04, conforme descrição do Anexo I, termo de referência encerrada.
24/06 10:16	Sistema	4	O fornecedor DOM PARK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BRINQUEDOS PARA PARQUES E DIVERSOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 4 - Lote 04, conforme descrição do Anexo I, termo de referência.
24/06 10:16	Sistema	4	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 24/06/2022 10:46:18
24/06 10:16	Sistema	5	Fase de negociação do Lote/Item n° 5 - Lote 05, conforme descrição do Anexo I, termo de referência encerrada.
24/06 10:16	Sistema	5	O fornecedor DOM PARK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BRINQUEDOS PARA PARQUES E DIVERSOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 5 - Lote 05, conforme descrição do Anexo I, termo de referência.
24/06 10:16	Sistema	5	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 24/06/2022 10:46:18
24/06 10:16	Sistema	6	Fase de negociação do Lote/Item n° 6 - Lote 06, conforme descrição do Anexo I, termo de referência encerrada.
24/06 10:16	Sistema	6	O fornecedor DOM PARK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BRINQUEDOS PARA PARQUES E DIVERSOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 6 - Lote 06, conforme descrição do Anexo I, termo de referência.
24/06 10:16	Sistema	6	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 24/06/2022 10:46:18
24/06 10:16	Sistema	7	Fase de negociação do Lote/Item n° 7 - Lote 07, conforme descrição do Anexo I, termo de referência encerrada.
24/06 10:16	Sistema	7	O fornecedor EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 7 - Lote 07, conforme descrição do Anexo I, termo de referência.
24/06 10:16	Sistema	7	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 24/06/2022 10:46:18
24/06 10:18	Sistema		O Pregoeiro solicitou o envio de documentos do fornecedor DOM PARK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BRINQUEDOS PARA PARQUES E DIVERSOS LTDA. Documento: Solicitação de proposta realinhada. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 24/06/2022 12:25:00
24/06 10:18	Sistema		O Pregoeiro solicitou o envio de documentos do fornecedor EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA. Documento: Solicitação de proposta realinhada. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 24/06/2022 12:25:00
24/06 10:19	Rodrigo Cardoso de Paiva		Srs. Licitantes, está aberto o prazo para a apresentação das propostas realinhadas. O prazo estabelecido será até as 12h25m do dia 24/06/2022
24/06 10:20	Rodrigo Cardoso de Paiva		Encontra-se aberto também o prazo para manifestação de intenção de recurso
24/06 10:27	Sistema		Documento enviado pelo fornecedor DOM PARK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BRINQUEDOS PARA PARQUES E DIVERSOS LTDA!
24/06 10:51	Sistema		O Fornecedor DOM PARK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BRINQUEDOS PARA PARQUES E DIVERSOS LTDA não pode enviar mensagens.
24/06 10:51	Sistema		O Fornecedor EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA não pode enviar mensagens.
24/06 10:52	Rodrigo Cardoso de Paiva		Srs. Licitantes, encerrado o prazo para interposição de recurso, a sessão será suspensa até às 16h do presente dia, onde retornaremos para adjudicar as propostas vencedoras
24/06 10:52	Rodrigo Cardoso de Paiva		O prazo para o envio das propostas realinhadas ainda está aberta
24/06 10:52	Rodrigo Cardoso de Paiva		Não deixem de enviar a documentação solicitada.
24/06 10:53	Rodrigo Cardoso de Paiva		Até breve
24/06 11:07	Sistema		Documento enviado pelo fornecedor EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA!
24/06 16:00	Rodrigo Cardoso de Paiva		Boa tarde Srs. Licitantes.

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
N° 05/2022

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
24/06 16:01	Rodrigo Cardoso de Paiva		As duas empresas enviaram suas propostas reajustadas
24/06 16:01	Sistema		O Fornecedor EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA pode enviar mensagens.
24/06 16:03	Rodrigo Cardoso de Paiva	7	Sr. Licitante EGS COMÉRCIO, peço a gentileza de que corrija sua proposta, citando o CISPAR, ao invés de "Prefeitura de Planaltina/GO". Acreditamos que seja erro meramente formal, o que não interfere na análise da proposta realinhada
24/06 16:03	Sistema		O Pregoeiro solicitou o envio de documentos do fornecedor EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA. Documento: Proposta corrigida. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 27/06/2022 12:00:00
24/06 16:06	Rodrigo Cardoso de Paiva	7	Srs. Licitantes, tendo as empresas apresentado propostas abaixo do valor médio estimado pelo CISPAR, toda a documentação necessária para sua habilitação e uma vez que não houve interposição de recursos, decido pela Adjudicação dos lotes às empresas DOM PARK - Lotes 01 a 06 e EGS COMÉRCIO, lote 07
24/06 16:06	Sistema	1	O Lote/Item n° 1 - Lote 01, conforme descrição do Anexo I, termo de referência foi ADJUDICADO.
24/06 16:06	Sistema	2	O Lote/Item n° 2 - Lote 02, conforme descrição do Anexo I, termo de referência foi ADJUDICADO.
24/06 16:06	Sistema	3	O Lote/Item n° 3 - Lote 03, conforme descrição do Anexo I, termo de referência foi ADJUDICADO.
24/06 16:06	Sistema	4	O Lote/Item n° 4 - Lote 04, conforme descrição do Anexo I, termo de referência foi ADJUDICADO.
24/06 16:06	Sistema	5	O Lote/Item n° 5 - Lote 05, conforme descrição do Anexo I, termo de referência foi ADJUDICADO.
24/06 16:06	Sistema	6	O Lote/Item n° 6 - Lote 06, conforme descrição do Anexo I, termo de referência foi ADJUDICADO.
24/06 16:06	Sistema	7	O Lote/Item n° 7 - Lote 07, conforme descrição do Anexo I, termo de referência foi ADJUDICADO.
24/06 16:08	Rodrigo Cardoso de Paiva	7	Srs. Licitantes, agradeço a participação de todos. Declaro a sessão encerrada. As empresas vencedoras serão contactadas para a assinatura da Ata de Registro de Preços tão longo o processo esteja finalizado.
24/06 16:08	Rodrigo Cardoso de Paiva	7	Bom final de semana a todos
24/06 16:16	Sistema		Documento enviado pelo fornecedor EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA!
24/06 16:17	EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS		boa tarde, equipe cpl, proposta corrigida, anexada na plataforma, GRATO.

PROPONENTES

Razão Social	Nome Fantasia	CNPJ
B E B PLAYGROUNDS IND E COM DE BRINQUEDOS	b e b playgrounds	32.163.902/0001-35
Contato: andressa fabiana fanhani jeremias (48)20123008	bebplaygrounds@gmail.com	
DOM PARK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE	DOM PIK INDUSTRIA E COMERCIO	37.146.454/0001-85
Contato: Márcio Piccoli (65)981503100	domparke@uol.com.br	
EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	IMPERIO PEDAGOGICOS	22.025.872/0001-47
Contato: farias (65)984331488	egscomercio@hotmail.com	

Rodrigo Cardoso de Paiva/Pregoeiro

Danilo Leonel Ramos/Equipe de Apoio



Maísa De Oliveira Rosa Braz/Equipe de Apoio

cispar
Consórcio Intermunicipal
de Desenvolvimento Sustentável
do Alto Paranaíba

CISPAR 396 RUBRICA CISPAR CISPAR CISPAR

ENCAMINHAMENTO AO DEPARTAMENTO JURÍDICO

Patos de Minas, aos 27 de junho de 2022

PROCESSO Nº 05/2022
Modalidade: Pregão Eletrônico
Tipo: Menor Preço por lote

OBJETO: Registro de preços para eventual e futura **aquisição de circuitos mistos inclusivos**

Prezado Senhor,

Estamos enviando a Vossa Senhoria o Processo de Licitação do Pregão Eletrônico nº 05/2022, para análise e parecer.

Após sua apreciação, favor retornar.

Atenciosamente,

Rodrigo Cardoso de Paiva
Pregoeiro

Avenida Professor Aristides Memória, 179 – Jardim Paulistano – Patos de Minas/MG – CEP: 38706-092 Tel (34)3822- 7700 – Fax: (34) 3825-6893 e-mail: consorciocispar@gmail.com

CISPAR 397 FOLHA CISPAR

PARECER JURÍDICO FINAL

PREGÃO ELETRÔNICO

PROCESSO N.: 05/2022.

Direito Administrativo. Licitações e Contratos. Pregão eletrônico. Bem comum – Circuitos Mistos Inclusivos. Análise jurídica final. Constituição de Ata de Registro de Preços visando a aquisição de circuitos mistos inclusivos, sob demanda futura e eventual, dos Municípios Consortes do CISPAR, a fim de suprir a necessidade da área da educação municipal.

Em cumprimento ao mandamento constante do inciso VI, e parágrafo único do art. 38, da Lei n. 8.666/1993 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos) e aos constantes da Lei n. 10.520/2002 e 14.133/2021, foi encaminhado à esta Assessoria Jurídica o presente processo licitação desenvolvido sob a modalidade pregão eletrônico, com vistas a proceder à constituição de Ata de Registro de Preços visando a aquisição de circuitos mistos inclusivos, sob demanda futura e eventual, dos Municípios Consortes do CISPAR, a fim de suprir a necessidade da área da educação municipal, de acordo com as condições e especificações constantes no edital e seus anexos.

Regularmente publicado o resumo do edital em jornal de grande circulação, bem como disponibilizado sua consulta em sítio na internet, atendendo à finalidade de divulgação mais ampla possível a permitir a participação de licitantes em potencial de todo território nacional.

No dia, hora e local designado no Edital, a sessão pública foi iniciada tendo comparecido as empresas indicadas na ata de realização do pregão eletrônico, tendo sido cadastradas e classificadas lhes sendo oportunizado a oferta de suas propostas.

Percorridas todas as fases com a formalidade e dentro dos parâmetros exigidos pela legislação pertinente, veio então a empresa DOM PARK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BRINQUEDOS PARA PARQUES E DIVERSOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.

CISPAR 398 FOLHA CISPAR

37.146.454/0001-85, ser declarada habilitada para fornecer o bem licitado, com a adjudicação do item de acordo com a conquista alcançada pelo participante.

Nesse sentido, tendo todo o processado seguido a orientação constante da Lei n. 10.520/2002, bem com os ditames constantes das Leis n. 8.666/1993 e Lei n. 14.133/2021, recebendo proposta dentro dos preços praticados no mercado, aliado aos custos logísticos e operacionais que o procedimento licitatório se encerra, revelando a vantajosidade de tanto para Administração Pública, é o presente parecer pela regularidade de todo procedimento licitatório, opinando pela sua homologação.

À superior apreciação.

Patos de Minas 28 de junho de 2022.

Assessoria Jurídica
Abelardo Medeiros Mota
OAB/MG 85.115

cispar
Consórcio Intermunicipal
de Desenvolvimento Sustentável
do Alto Paranaíba

CISPAR 399 FOLHA

ENCAMINHAMENTO DO PROCESSO PARA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Excelentíssimo Sr. **César Caetano de Almeida Filho**
D.D. Presidente do CISPAR

PROCESSO Nº 05/2022
Modalidade: Pregão Eletrônico
Tipo: Menor Preço por Lote

OBJETO: Registro de Preços visando a aquisição parques de diversão, com modelos de inclusão social para crianças portadoras de necessidades especiais (circuitos mistos inclusivos)

Através do presente, o Pregoeiro deste Consórcio envia a Vossa Excelência o processo da Licitação nº 05/2022, contendo o julgamento das propostas e documentação de habilitação do presente certame às empresas **DOM PARK INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS PARA PARQUES E DIVERSOS LTDA,** com sede na Av. Gonçalo Antunes de Barros, n.o 550, Bairro: Bosque da Saúde, em Cuiabá/MT, CEP: 78.050-186, inscrita no CNPJ sob o n. 37.146.454/0001-85 (lotes 01 a 06) e **EGS COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA,** inscrita no CNPJ nº 22.025.872/0001-47, com sede na Avenida Professor João Gomes Monteiro Sobrinho, 346, Sala 02, Lixeira, Cuiabá, MT, CEP 78.008-800 (lote 07), devidamente instruído e concluso, para homologação e adjudicação.

Patos de Minas, aos 29 de junho de 2022.

Atenciosamente,

Rodrigo Cardoso de Paiva
Pregoeiro

Avenida Professor Aristides Memória, 179 – Jardim Paulistano – Patos de Minas/MG – CEP: 38706-092 Tel (34)3822- 7700 – Fax: (34) 3825-6893 e-mail: consorciocispar@gmail.com

cispar
Consórcio Intermunicipal
de Desenvolvimento Sustentável
do Alto Paranaíba

CISPAR 400 RUBRICA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

PROCESSO Nº 05/2022
Modalidade: Pregão Eletrônico
Tipo: Menor Preço por Lote

OBJETO: Registro de Preços visando a aquisição parques de diversão, com modelos de inclusão social para crianças portadoras de necessidades especiais (circuitos mistos inclusivos)

Tendo em vista a decisão proferida pelo Pregoeiro, designado através da portaria nº 02/2021, bem como parecer favorável da Assessoria Jurídica, **HOMOLOGO** e **ADJUDICO**, nesta data, a referida decisão constante da Ata anexa considerando vencedoras da licitação, objeto do processo licitatório em epígrafe para as empresas **DOM PARK INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS PARA PARQUES E DIVERSOS LTDA,** com sede na Av. Gonçalo Antunes de Barros, n.o 550, Bairro: Bosque da Saúde, em Cuiabá/MT, CEP: 78.050-186, inscrita no CNPJ sob o n. 37.146.454/0001-85 (lotes 01 a 06) no vaor de R$ 39.712.350,00 e **EGS COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA,** inscrita no CNPJ nº 22.025.872/0001-47, com sede na Avenida Professor João Gomes Monteiro Sobrinho, 346, Sala 02, Lixeira, Cuiabá, MT, CEP 78.008-800 (lote 07), no valor de R$ 1.600.000,00 de acordo com as propostas reajustadas apresentadas no final do certame.

Ciência aos interessados, observadas as prescrições legais pertinentes.

Patos de Minas, aos 29 de junho de 2022.

César Caetano de Almeida Filho
Presidente do CISPAR

Avenida Professor Aristides Memória, 179 – Jardim Paulistano – Patos de Minas/MG – CEP: 38706-092 Tel (34)3822- 7700 – Fax: (34) 3825-6893 e-mail: consorciocispar@gmail.com

Acordo De Cooperação Técnica Nº 967/2022 Contratantes: Confederação Nacional Dos Agricultores Familiares E Empreendedores Familiares Rurais Do Brasil - Conafer E O Município São João Do Sabugi - Rn Através Da Secretaria De Agricultura. Objeto: Act, Objeto: Adesão Ao Programa "Mais Pecuária Brasil". Assinado: 07/07/2022

Acordo De Cooperação Técnica Nº 968/2022 Contratantes: Confederação Nacional Dos Agricultores Familiares E Empreendedores Familiares Rurais Do Brasil - Conafer E O Município Prainha - Pa Através Da Secretaria De Agricultura. Objeto: Act, Objeto: Adesão Ao Programa "Mais Pecuária Brasil". Assinado: 07/07/2022

Acordo De Cooperação Técnica Nº 969/2022 Contratantes: Confederação Nacional Dos Agricultores Familiares E Empreendedores Familiares Rurais Do Brasil - Conafer E O Município Jacundá - Pa Através Da Secretaria De Agricultura. Objeto: Act, Objeto: Adesão Ao Programa "Mais Pecuária Brasil". Assinado: 07/07/2022

Acordo De Cooperação Técnica Nº 970/2022 Contratantes: Confederação Nacional Dos Agricultores Familiares E Empreendedores Familiares Rurais Do Brasil - Conafer E O Município Curralinhos - Pi Através Da Secretaria De Agricultura. Objeto: Act, Objeto: Adesão Ao Programa "Mais Pecuária Brasil". Assinado: 08/07/2022

Acordo De Cooperação Técnica Nº 972/2022 Contratantes: Confederação Nacional Dos Agricultores Familiares E Empreendedores Familiares Rurais Do Brasil - Conafer E O Município Pombos - Pe Através Da Secretaria De Agricultura. Objeto: Act, Objeto: Adesão Ao Programa "Mais Pecuária Brasil". Assinado: 06/07/2022

Acordo De Cooperação Técnica Nº 974/2022 Contratantes: Confederação Nacional Dos Agricultores Familiares E Empreendedores Familiares Rurais Do Brasil - Conafer E O Município Andrelandia - Mg Através Da Secretaria De Agricultura. Objeto: Act, Objeto: Adesão Ao Programa "Mais Pecuária Brasil". Assinado: 07/07/2022

Acordo De Cooperação Técnica Nº 975/2022 Contratantes: Confederação Nacional Dos Agricultores Familiares E Empreendedores Familiares Rurais Do Brasil - Conafer E O Município Casa Branca - Sp Através Da Secretaria De Agricultura. Objeto: Act, Objeto: Adesão Ao Programa "Mais Pecuária Brasil". Assinado: 05/07/2022

Acordo De Cooperação Técnica Nº 977/2022 Contratantes: Confederação Nacional Dos Agricultores Familiares E Empreendedores Familiares Rurais Do Brasil - Conafer E O Município Petrolândia - Pe Através Da Secretaria De Agricultura. Objeto: Act, Objeto: Adesão Ao Programa "Mais Pecuária Brasil". Assinado: 04/07/2022

Acordo De Cooperação Técnica Nº 979/2022 Contratantes: Confederação Nacional Dos Agricultores Familiares E Empreendedores Familiares Rurais Do Brasil - Conafer E O Município Cidelândia - Ma Através Da Secretaria De Agricultura. Objeto: Act, Objeto: Adesão Ao Programa "Mais Pecuária Brasil". Assinado: 07/07/2022

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DO DESPORTO UNIVERSITÁRIO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2022-CBDU

A Confederação Brasileira do Desporto Universitário - CBDU, associação civil de natureza desportiva, sem fins econômicos, com sede na SGAN 905, Conjunto D, Asa Norte, Brasília - DF, CEP: 70.790-054, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ sob o nº 42.467.787/0001-46, neste ato representado por seu Presidente Luciano Atayde Costa Cabral, no uso de suas atribuições legais, torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar, no dia 21/07/2022 às 09h00min (horário de Brasília), processo seletivo na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE objetivando o Registro de preço para a futura e eventual contratação de empresa especializada em produção de material promocional para atender as necessidades da CBDU, conforme especificações constantes no Edital e seus anexos, nos termos da Política de Compras da Confederação Brasileira do Desporto Universitário e Regulamento de Sistema Eletrônico de Licitações da Bolsa Brasileira de Mercadorias, através dos recursos de tecnologia, no site www.bbment.com.br, sendo presidida pela Pregoeira Thaysa Ferreira Vitoriano, designada pela Portaria nº 012, de 06 de abril de 2021. O edital encontra-se disponível nos endereços www.bbmnet.com.br e www.cbdu.org.br, este último na aba superior "Governança" em seguida "Licitações, ano "2022", opção "Pregão" - Pregão Eletrônico 015/2022 - CBDU.

Brasília - DF, 12 de julho de 2022.
LUCIANO ATAYDE COSTA CABRAL
Presidente da CBDU

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO ALTO PARANAÍBA

EXTRATOS DE REGISTROS DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 5/2022 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2022. Objeto: Registro de Preços para eventual e futuro fornecimento de Circuitos Mistos Inclusivos, sob demanda dos Municípios do CISPAR. Valor da Ata: R$ 39.712.350,00. Vigência: 13/07/2022 a 12/07/2023. Detentor da Ata: Dom Park Industria e Comercio de Brinquedos para Parques e Diversos Ltda, com Sede na Av. Gonçalo Antunes de Barros, nº 550, Bairro: Bosque da Saúde, em Cuiabá/MT, CEP:78.050-186, inscrita no CNPJ sob o nº 37.146.454/0001-85.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 6/2022 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 6/2022. Objeto: Registro de Preços para eventual e futuro fornecimento de Circuitos Mistos Inclusivos, sob demanda dos Municípios do CISPAR. Valor da Ata: R$ 1.600.000,00. Vigência: 13/07/2022 a 12/07/2023. Detentor da Ata: EGS Comércio de Brinquedos Ltda, inscrita no CNPJ Nº 22.025.872/0001-47, com Sede na Avenida Professor João Gomes Monteiro Sobrinho, nº 346, Sala 02, Lixeira, Cuiabá/MT, CEP 78.008-800.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2022

Processo Licitatório nº 05/2022 - Pregão Eletrônico nº 05/2022, cujo Objeto é Registro de Preços para Eventual e Futuro Fornecimento de Circuitos Mistos Inclusivos, sob demanda dos Municípios do CISPAR, às empresas Dom Park Industria e Comercio de Brinquedos para Parques e Diversos Ltda, com Sede na Av. Gonçalo Antunes de Barros, nº 550, Bairro Bosque da Saúde, em Cuiabá/MT, CEP 78.050-186, inscrita no CNPJ sob o nº 37.146.454/0001-85 (lotes 01 a 06) no Valor de R$ 39.712.350,00 e EGS Comércio de Brinquedos Ltda, inscrita no CNPJ Nº 22.025.872/0001-47, com Sede na Avenida Professor João Gomes Monteiro Sobrinho, nº 346, Sala 02, Lixeira, Cuiabá/MT, CEP 78.008-800 (lote 07), no valor de R$ 1.600.000,00, vez que o processo se encontra devidamente instruído. Registre-se e publique-se.

Patos de Minas-MG, 29 de junho de 2022.
CÉSAR CAETANO DE ALMEIDA FILHO
Presidente do CISPAR

AVISO DE LICITAÇÃO
RDC INTEGRADO PRESENCIAL Nº 1/2022

Objeto: Registro de Preços de estrutura(s) física(s), padronizada(s), materiais (bens) e equipamento(s), necessários ao integral funcionamento das atividades finalísticas das Secretarias de Educação Municipais e da Administração Pública em geral. Data de Abertura: 29/07/2022, às 09h00min. O Edital poderá ser solicitado pelo email consorciocispar@gmail.com e se encontra disponível na sede http://www.amaparmg.com.br/licitacoes.php; Rua Prof. Aristides Memória nº 1798 Paulistano.

Patos de Minas-MG, 12 de julho de 2022.
CÉSAR CAETANO DE ALMEIDA
Presidente

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE E MULTIFINALITÁRIO DO ALTO VALE DO ITAJAÍ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2022

LICITAÇÃO COMPARTILHADA
Objeto: Formalização de registro de preços para contratação de empresas para execução de serviços de engenharia de agrimensura, conforme condições previstas no EDITAL. Acolhimento das propostas: até às 08h do dia 04 de agosto de 2022; da abertura e divulgação de propostas: às 09h do dia 04 de agosto de 2022; início da sessão/disputa de lances: após a análise das propostas. O Edital, em sua integra, poderá ser examinado e retirado, na sede do Consórcio, junto à Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí (AMAVI), sito à Rua XV de Novembro, 737, Centro, Rio do Sul/SC, ou pelos endereços eletrônicos www.amavi.org.br/cisamavi e www.portaldecompraspublicas.com.br.

Rio do Sul (SC), 8 de julho de 2022.
JOSÉ CONSTANTE
Presidente do CISAMAVI

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO NOROESTE DO PARANÁ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2022 - CIUENP

O CIUENP, sediado em Umuarama, Estado do Paraná, torna público, para conhecimento a quem interessar possa, que de acordo com o legislação em vigor, encontra-se aberta LICITAÇÃO, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO - TIPO MENOR PREÇO, para o seguinte:

OBJETO: implantação de registro de preços para aquisição de medicamentos para uso por parte do CIUENP - SAMU 192 - Noroeste do Paraná.

TIPO - MENOR PREÇO;

Valor Maximo R$ 637.863,76 (Seiscentos e trinta e sete mil oitocentos e sessenta e três reais e setenta e seis centavos).

DATA DA ABERTURA: - 27 DE JULHO DE 2022 - HORÁRIO: 09H00MIN;

LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: Lei 10520/02, Lei 8666/93 e e as Leis Complementares nº 123/06 e 147/2014, Decreto Federal 10.024/2019. O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases através do Sistema de Pregão Eletrônico (licitações) da Bolsa de licitações e leilões. Endereço: www.bll.org.br. FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS: compras@samunoroestepr.com.br - Telefones: (44) 3626-4751, horário de expediente: das 08h às 11:30h e das 13h30min às 17h00min - Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília/DF. Serão disponibilizados no site: www.samunoroestepr.com.br e www.bll.org.br (acesso público) todos os avisos, comunicados e esclarecimentos pertinentes ao edital. Compete ao licitante acessar o site para obter as informações.

Umuarama/PR, 12 de julho de 2022.
OTAVIO HENRIQUE GRENDENE BONO
Presidente do CIUENP

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - CONIVALES

EXTRATO DE CONTRATO Nº 132/2022

Chamamento Público Nº 01/2022. Inexigibilidade Nº 19/2022. Objeto: Prestar Serviços de Saúde, Mediante Qualificação Prévia na Forma de Credenciamento, para a Execução de Exames, Consultas e Procedimentos nas Áreas da Média e Alta Complexidade. Empresa: LABORATORIO DE ANALISES BIOLOGICAS DE PORTO DA FOLHA LTDA, sob CNPJ Nº 06.030.441/0001-12, CNES Nº. 3656918, sediada à Rua Augusto Cesar Leite, nº 91, Centro, Porto da Folha/Se, CEP: 49800-000; Valor Global Estimado: R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais); Contrato Nº. 132/2022; Vigência: 12 (doze) meses.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 131/2022

Chamamento Público Nº 1/2022. Inexigibilidade Nº 18/2022. Objeto: Prestar Serviços de Saúde, Mediante Qualificação Prévia na Forma de Credenciamento, para a Execução de Exames, Consultas e Procedimentos nas Áreas da Media e Alta Complexidade. Empresa: CENTRO DE SAÚDE & VIDA LTDA, sob CNPJ Nº. 34.714.946/0001-31, CNES Nº 0985902, sediada à Rua Bahia, nº 998, Siqueira Campos, Aracaju/Se, CEP: 49075-000; Valor Global Estimado: R$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais); Contrato Nº. 131/2022; Vigência: 12 (doze) meses.

CONSÓRCIO METROPOLITANO DE SAÚDE DO PARANA - COMESP

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2022

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a operacionalização e manutenção de Unidade de Suporte Avançado - USA para atendimento móvel de urgência e emergência a população na área de abrangência dos municipios da Microrregião Sudoeste composta pelos municipios de Araucária, Lapa e Contenda e operacionalização e manutenção das Unidades de Suporte Básico - USB para atendimento móvel de urgência e emergência para o municipio de Araucária, sendo todos estes municipios pertencentes do SAMU Metropolitano, conforme especificações contidas no Termo de Referência, Anexo I do Edital. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 16h00 do dia 13/07/2022 às 08h15min do dia 28/07/2022, horário de Brasília (DF) INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: dia 28/07/2022 às 09h. LOCAL: www.licitacoes-e.com.br - "acesso identificado". VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO: R$ 4.370.021,28 (quatro milhões trezentos e setenta mil vinte e um reais e vinte e oito centavos). O edital está disponivel para download no Portal de Transparência: https://comesp.atende.net/?pg=transparencia e sistema de licitações do Banco do Brasil www.licitacoes-e.com.br - ID nº 949286. INFORMAÇÕES: Quaisquer dúvidas oriundas do presente edital poderão ser dirimidas pelo telefone (41) 3154-5010 ou através do e-mail: licitacao@comespsaude.com.br, nos dias úteis das 09h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00.

Curitiba, 12 de Julho de 2022.
POLYANA RODRIGUES PEDRO MACEDO
Pregoeira

CISPAR 402 FOLHA CISPAR

Miraí

Prefeitura Municipal

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2022

A Prefeitura de Miraí/MG busca registro de preço para aquisição de futura e eventual aquisição de medicamentos éticos, biológicos, similares e específicos por maior desconto pela tabela CMED, de acordo com solicitação da secretaria Municipal de Saúde do Município de Miraí/ MGSTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, BIOLOGIC Miraí, 11 de julho de 2022. Adaelson de Almeida Magalhães–Prefeito de Miraí; Maureh Freitas da Silva - Pregoeiro. Publique-se disponível na integra em www.diariomunicipal.com/br/amm-mg

2 cm -12 1660888 - 1

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2022

A Prefeitura de Miraí/MG busca registro de preço para aquisição de suplemento alimentar para doação às famílias carentes e pacientes do Município de Miraí, Miraí, 11 de julho de 2022. Adaelson de Almeida Magalhães–Prefeito de Miraí; Maureh Freitas da Silva – Pregoeiro. Publique-se disponível na integra em www.diariomunicipal.com/br/amm-mg

2 cm -12 1660886 - 1

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022

A Prefeitura de Miraí/MG busca registro de preço para aquisição de equipamentos odontológicos para a Secretaria Municipal de Saúde no atendimento da população Miraiense, Miraí, 11 de julho de 2022. Adaelson de Almeida Magalhães–Prefeito de Miraí; Maureh Freitas da Silva – Pregoeiro. Publique-se disponível na integra em www.diariomunicipal.com/br/amm-mg

2 cm -12 1660889 - 1

INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022

Torna públicos que se encontra em aberto credenciamento de laboratórios para realização de exames laboratoriais ao preço da tabela SUS. O credenciamento iniciara no dia 13/07/2022 e encerrando-se as 09:00h (nove) do dia 15/05/2022. Informações do Edital, na Prefeitura de Miraí, ou pelo telefone (32) 3429-1280. Miraí, 11/07/2022. Adaelson de Almeida Magalhães – Prefeito de Miraí; Sebastião Murani do Carmo Pereira – Presidente da CPL. Publique-se

2 cm -12 1660890 - 1

Monte Carmelo

Prefeitura Municipal

EXTRATO DE TERMO ADITIVO.
QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 011/2018.

Inexigibilidade 07/2017 Contratado Clínica Médica e Odontológica Carmelitana Ltda ME. Objeto: Processo de Seleção e Credenciamento p/ a contratação de Empresas Credenciadas ao SUS e sede no Município de Monte Carmelo p/ a Prestação de Serviços e realização de Exames de Ultrassonografia, base na tabela de preços do SUS p/ atender os pacientes da Rede Municipal de Saúde de Monte Carmelo. Cláusula 1ª. Constitui objeto do presente TA a prorrogação do prazo de 14/06/2022 a 30/09/2022 CONTRATANTE: Município de Monte Carmelo MG CNPJ: 18.593.103/0001-78 Ana Paula Pereira – Secretária Municipal de Fazenda

3 cm -12 1661086 - 1

Monte Formoso

Prefeitura Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO - PE 042/2022
PREGÃO PRESENCIAL 023/2022

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual Aquisição de veículos tipo automóvel para atender as demandas do Município de Monte Formoso. Tipo: Menor preço por item. Abertura dos envelopes: Dia 26/07/2022, às 09h00min. Local: Sala de Licitações da prefeitura na Travessa Primitivo Barbuda, 391. Edital e informações no mesmo endereço, de segunda a sexta-feira, das 07:00 às 13:00 ou pelo tel (33) 3745-8001. Monte Formoso 12/07/2022.

Jose Gestues da Silva
Prefeito Municipal

3 cm -12 1660838 - 1

Montes Claros

Prefeitura Municipal

EXTRATO Nº 167/2022 - RESULTADO DE PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS

A Gerente de Ata de Registro de Preços no âmbito da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações, torna publica o Resultado Final do Processo Licitatório abaixo identificado:

Pregão Eletrônico para Registro de Preços Nº 0129/2022. Registro de preços para futura e eventual contratação de sociedade empresária ou empresário especializada na prestação de serviços de locação de veículo, incluindo a demanda da secretaria de Planejamento e Gestão de Montes Claros – MG, processo homologado em 06/07/2022, detentor da ata: Copymotte Serviços e Comércio Ltda – Valor Global R$ 23.774,76. Vigência: Será de 12 (doze) meses a partir da data da Ata de Registro de Preços. Ata de Registro de Preços datada de 07/07/2022. A íntegra da Ata de Registro de Preços encontra-se disponível na página da Prefeitura Municipal de Montes Claros na Internet no endereço eletrônico licitacoes.montesclaros.mg.gov.br/atas-de-registro-de-precos

Montes Claros (MG), 12 de julho de 2022.
Glaucia Santos Caridade
Gestora de Ata de Registro de Preços

4 cm -12 1660771 - 1

Muriaé

Prefeitura Municipal

RETIFICAÇÃO DE PUBLICIDADE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2022

Retifica o número da modalidade da licitação, cujo objeto trata-se da contratação de empresa para a prestação de serviços de transporte escolar de alunos da rede municipal e estadual de ensino que residem na zona rural de Muriaé. A sessão de licitação será realizada no dia 14/07/2022 às 13:30 hs, por meio da internet, no endereço eletrônico da Bolsa Nacional de Compras – BNC. Nos demais termos publicados, onde se lê: Pregão Eletrônico nº 026/2022 – Leia-se: Pregão Eletrônico nº 025/2022 — O edital poderá ser obtido no setor de licitação, situado no Centro Administrativo "Dep. Tancredo Neves", Av. Mucio da Silveira, 236, 3º andar, Centro, Muriaé – MG e sites: https://muriae.mg.gov.br/bem-comum; www.bnc.org.br – Informações através do telefone (32) 3696-3317.

3 cm -12 1660626 - 1

Nazareno

Prefeitura Municipal

RETIFICAÇÃO PRP 044/22

Torna Público retificação de matéria publicada no dia 05 de julho de 2022, PRP 44/22 Abertura passa a ser: 25/07/22 às 08h. O teor de referência encontra-se no site da Prefeitura Municipal de Nazareno www.nazareno.mg.gov.br. Jose Heitor Guimarães de Carvalho - Prefeito.

2 cm -12 1660828 - 1

Nova Era

Prefeitura Municipal

CREDENCIAMENTO Nº 05/2022

Torna público o resultado Isabela Silva dos Santos – R$ 26.000,00; Sabrina Mendes Fernandes – R$ 26.000,00 e Talles Bueno Andrade – R$ 26.000,00. Givaldo Bueno Monteiro Quintão – Presidente CPL

3 cm -12 1660864 - 1

Nova Serrana

Câmara Municipal

EXTRATO- PROCESSO LICITATORIO 027/2022
TOMADA DE PREÇO Nº0004/2022

Objeto: Contratação de empresa especializada em publicidade e propaganda para prestação de serviços profissionais de publicidade para a Câmara Municipal Extrato de Homologação: P.A. LICITABILIDADE PROPAGANDA vencedora da certame com aplicação de desconto de 90% (cinco reais por vereador sobre os cinco mesmos baseados no limite de custos referentes do SINAPRO-MG e aplicação de honorários de 10% (dez por cento) relativos e pertinentes à supervisão de produção externa incidentes sobre os custos de serviços externos de terceiros, considerando o valor mensal de seu gasto com publicidade de 110.000,00 (cento e dez mil reais) N. Serrana MG 11 de julho de 2022 Agnaldo Mendes Cordeiro – Presidente da Câmara Municipal

3 cm -12 1660795 - 1

Novo Cruzeiro

Prefeitura Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO–PREGÕES PRESENCIAIS Nº 27, 28 E 29/2022.

O município de Novo Cruzeiro – MG torna publica a realização dos seguintes pregões: Pregão Presencial n° 27/2022 no dia 26/07/2022 as 13h00min. Objeto: registro de preços para futura e eventual aquisição de veículo 0 km tipo: caminhonete cabine dupla; Pregão Presencial n° 28/2022 no dia 26/07/2022 as 09h00min. Objeto: registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para prestação de serviços de transporte com veículos tipo: ônibus rodoviário; Pregão Presencial n° 29/2022 no dia 25/07/2022 às 11h00min. Objeto: registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para locação de estruturas para eventos tais como: barracas padronizadas, fechamento para festas, gradil, palco, tendas, geradores, sistema de iluminação e sonorização, banheiros químicos, explosivos, munições e equipamentos de proteção, bem como prestação de serviços de coffee-break e locação. Integra dos editais e demais informações atinentes aos certames encontram-se a disposição dos interessados no dia-a-dia de licitação situada na Av. Júlio Campos, 172, Centro nos dias úteis no horário de 07 as 12 horas, através do telefone 33 3533-1200 e por e-mail: licitacaonovocruzeiro@yahoo.com.br; http://novocruzeiro.mg.gov.br/site/. Juliano Augusto Guedes – Pregoeiro

3 cm -12 1660616 - 1

EXTRATO DO CONTRATO Nº 76/2022 - REFERÊNCIA: PAL Nº 53/2021 - PE Nº 36/2021

Ata de registro de preços nº 136/2021 celebrada entre o Município de Novo Cruzeiro – MG e a empresa WILLIAN CARVALHO DA SILVA EIRELI – CNPJ nº 08.430.180/0001-53. Objeto: prestação de serviços de confecção de projetos dentários – Valor Global estimativo: R$ 174.260,00 (cento e setenta e quatro mil, duzentos e sessenta reais) – Vigência: 01/07/2022 a 31/12/2022. Novo Cruzeiro, 08 de julho de 2022. Milton Coelho de Oliveira – Prefeito

2 cm -12 1660777 - 1

Olhos D'Água

Prefeitura Municipal

PROC.71/22 PP 29/22

Aquisição de helicópteros industriais – Julgamento 27/07/2022 13:00hrs Proc.73/22-PP 30/22-Aquisição equipamentos e material elétrico-Julgamento 27/07/2022 09:00hrs (38) 3251-7121 – licitacao@olhosdagua.mg.gov.br

1 cm -12 1660705 - 1

Olímpio Noronha

Prefeitura Municipal

PROCESSO LICITATORIO Nº 01/2022

Inexigibilidade nº 04/2022 -Objeto: Contratação da DUPLA MAYCK & LUAN para apresentação no dia 30 de setembro de 2022, por ocasião das comemorações da Emancipação Política Administrativa do município de Olímpio Noronha MG, Empresa contratada: BMA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA CNPJ: 35.165.900/0001-01, contratação por R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) Olímpio Noronha 12 de julho 2022 – Mario Douglas Oliveira Dias – Prefeito

2 cm -12 1660809 - 1

Ouro Preto

Prefeitura Municipal

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2022

Torna pública, ERRATA na publicação referente ao Pregão Eletrônico nº 022/2022, onde se lê: "1. Pregão Eletrônico nº 022/2022)." leia-se: "1. Pregão Eletrônico SRP nº 022/2022." Demais condições continuam na publicação permanecem inalteradas. Informações (31) 3559-3301 Superintendência de Compras e Licitações

TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022

Torna pública REVOGAÇÃO da Tomada de Preços nº 005/2022, de objeto contratação de empresa especializada para reforma do banheiro público no distrito de São Bartolomeu. Dino Pedro conforme solicitação da Secretaria Municipal de Cultura. Superintendência de Compras e Licitações

3 cm -12 1661083 - 1

Pará de Minas

Prefeitura Municipal

1º ADENDO A CONCORRÊNCIA 010/2022

PRC Nº 073/22 – RP 027/2022. O Presidente Suplente da Comissão Permanente de Licitação, Senhor Anderson Júnior Pereira, com atribuições delegadas através da portaria nº 6.150/2022 da Presidente da Comissão nº 010/2022 - PRC Nº 073/22 – RP 027/2022. O Adendo encontra-se disponível no endereço eletrônico https://transparencia.citsmart.com.br/MpwJWaTbaOfpeAV4SlVVg/ – senha 0901. Para Pará de Minas, 12 de julho de 2022. Anderson Júnior Pereira Pregoeiro Suplente da CPL

2 cm -12 1660834 - 1

Paraguaçu

Prefeitura Municipal

EXTRATO PROCESSO LICITATORIO Nº 131/2022

PREGÃO PRESENCIAL Nº 065/2022 – Objeto: Registro de Preços para futura e possível contratação de empresa especializada na organização e realização de eventos no Parque Municipal de Exposições Antônio Pinto Tourinho, no evento em comemoração do 117º aniversário do Município de Paraguaçu, a ser realizado nos dias 26 a 30 de agosto de 2022, sob demanda dos serviços de planejamento, operacional, organização, coordenação, produção e acompanhamento. Entrega e abertura dos envelopes dia: 25/07/2022 - Hora: 13h00min. Local: Sede da Prefeitura. Editais completos no site www.paraguacu.mg.gov.br/Transparencia/01. Esclarecimentos: (35) 3263-1032. Paraguaçu MG

3 cm -12 1660910 - 1

Passa Quatro

Prefeitura Municipal

EXTRATO DE ADITIVOS. PREGÃO 071/2019.

1º Termo aditivo ao contrato nº 090/2019. Partes: Município de Passa Quatro/MG e Larissa Bento. Objeto: Reajuste de valor. Valor mensal: R$ 1.155,00. 1º Termo aditivo ao contrato nº 095/2019. Partes: Município de Passa Quatro/MG e Maria de Fátima Sales Fernandes. Objeto: Reajuste de valor. Valor mensal: R$ 1.540,00. Data dos aditivos: 01/06/2022. 1º Termo aditivo ao contrato nº 005/2022. Partes: Município de Passa Quatro/MG e Paulo Jorge Bueno Advocacia Ltda. Objeto: Reajuste de valor. Valor mensal: R$ 9.900,00. Valor do contrato reajustado passa a ser de R$ 1.122.916,41. Data do aditivo: 13/06/2022. 1º Termo aditivo ao contrato nº 014/2022 - Pregão nº 001/2021. Partes: Município de Passa Quatro/MG e Alex Miguel Dias Guimarães Mat. de Construções. Objeto: Reajuste do item nº 7. Valor do aditivo: R$ 7.395,00. Valor do contrato reajustado passa a ser de: R$ 142.033,00. Data do aditivo: 15/06/2022. Pregão 093/2022. 1º Termo aditivo ao contrato nº 126/2022.Partes: Município de Passa Quatro/MG e Marina Comercio LTDA - ME. Objeto: Acréscimo de quantidade. Valor do aditivo: R$ 217,50. Valor do contrato ora aditado passa a ser de R$ 20.910,81. 1º Termo aditivo ao contrato nº 132/2022 Partes: Município de Passa Quatro/MG e Andreza Aparecida de Oliveira 034.152.006-59 ME. Objeto: Acréscimo de quantidade. Valor do aditivo: R$ 510,90. Valor do contrato ora aditado passa a ser de R$ 26.351,28. 1º Termo aditivo ao contrato nº 137/2022 Partes: Município de Passa Quatro/MG e Sun Digital Bank. Objeto: Acréscimo de quantidade. Valor do aditivo: R$ 908,50. Valor do contrato ora aditado passa a ser de R$ 17.240,83. 1º Termo aditivo ao contrato nº 134/2022 Partes: Município de Passa Quatro/MG e Eco Plast Comercio LTDA Objeto: Acréscimo de quantidade. Valor do aditivo: R$ 2.265,00. Valor do contrato ora aditado passa a ser de R$ 43.180,00. Data dos aditivos: 24/06/2022. 1º Termo aditivo ao contrato nº 005/2022 – Pregão nº 055/2020 Partes: Município de Passa Quatro/MG e Paulo Jorge Bueno & CIA LTDA. Objeto: Reajuste de preços dos itens. Valor do aditivo: R$ 39.920,04. Valor do contrato ora aditado passa a ser de R$ 253.857,15. Data do aditivo: 21/06/2022. Termo aditivo ao contrato nº 005/2022 – Pregão Eletrônico nº 007/2022 Partes: Município de Passa Quatro/MG e Sinistre Aparecida da Silveira – ME. Objeto: Reajuste de preços de itens. Valor do aditivo: R$ 10.982,22. Valor do contrato ora aditado passa a ser de R$ 44.590,32. Data dos aditivos: 22/06/2022. 1º Termo aditivo ao contrato nº 042/2022 – Pregão Eletrônico nº 023/2022 Partes: Município de Passa Quatro/MG e Alquimia Concepcional LTDA ME. Objeto: Acréscimo de itens. Valor do aditivo: R$ 2.872,33. Valor do contrato ora aditado passa a ser de: R$ 14.696,65. Data do aditivo: 28/06/2022. 2º Termo aditivo ao contrato nº 127/2019 – Pregão nº 022/2019 Partes: Município de Passa Quatro/MG e Dinamiz Informática EIRELI. Objeto: Prorrogação do prazo contratual até o dia 30/06/2022, e reajuste do dia 01/07/2022. Data do aditivo: 30/06/2022. 1º Termo aditivo ao contrato nº 279/2021 – Tomada de Preços nº 009/2021 Partes: Município de Passa Quatro/MG e Rodrigues Ind. Com. de Art. Met. e de Couro Ltd EPP. Objeto: Prorrogação de vigência contratual de 01/07/2022 a 30/09/2022. Data do aditivo: 30/06/2022. 1º Termo aditivo ao contrato nº 256/2021 – Tomada de Preços nº 010/2021 Partes: Município de Passa Quatro/MG e Rodrigues Ind. e Com. de Art. Met. e de Couro Ltd EPP. Objeto: Prorrogação de vigência contratual de 01/07/2022 a 30/09/2022. Data do aditivo: 30/06/2022. 2º Termo aditivo ao contrato nº 251/2021 – Pregão nº 091/2021 Partes: Município de Passa Quatro/MG e Medicasa Bonsucesso Ltda. Objeto: Prorrogação de vigência contratual de 01/07/2022 a 30/09/2022. Data do aditivo: 30/06/2022. 2º Termo aditivo ao contrato nº 257/2021 – Pregão nº 091/2021 Partes: Município de Passa Quatro/MG e Medicasa Bonsucesso Ltda. Objeto: Prorrogação de vigência contratual de 01/07/2022 a 30/09/2022. Data do aditivo: 30/06/2022. Publique-se. Fabiano Augusto Guedes – Pregoeiro

EXTRATO DE ADITIVOS. PREGÃO 071/2019.

1º Termo aditivo ao contrato nº 090/2019. Partes: Município de Passa Quatro/MG e Larissa Bento. Objeto: Reajuste de valor. Valor mensal: R$ 1.155,00. 1º Termo aditivo ao contrato nº 095/2019. Partes: Município de Passa Quatro/MG e Maria de Fátima Sales Fernandes. Objeto: Reajuste de valor. Valor mensal: R$ 1.540,00. Data dos aditivos: 01/06/2022. 1º Termo aditivo ao contrato nº 005/2022. Partes: Município de Passa Quatro/MG e Paulo Jorge Bueno Advocacia Ltda. Objeto: Reajuste de valor. Valor mensal: R$ 9.900,00. Valor do contrato reajustado passa a ser de R$ 1.122.916,41. Data do aditivo: 13/06/2022. 1º Termo aditivo ao contrato nº 014/2022 - Pregão nº 001/2021. Partes: Município de Passa Quatro/MG e Alex Miguel Dias Guimarães Mat. de Construções. Objeto: Reajuste do item nº 7. Valor do aditivo: R$ 7.395,00. Valor do contrato reajustado passa a ser de: R$ 142.033,00. Data do aditivo: 15/06/2022. Pregão 093/2022. 1º Termo aditivo ao contrato nº 126/2022.Partes: Município de Passa Quatro/MG e Marina Comercio LTDA - ME. Objeto: Acréscimo de quantidade. Valor do aditivo: R$ 217,50. Valor do contrato ora aditado passa a ser de R$ 20.910,81. 1º Termo aditivo ao contrato nº 132/2022 Partes: Município de Passa Quatro/MG e Andreza Aparecida de Oliveira 034.152.006-59 ME. Objeto: Acréscimo de quantidade. Valor do aditivo: R$ 510,90. Valor do contrato ora aditado passa a ser de R$ 26.351,28. 1º Termo aditivo ao contrato nº 137/2022 Partes: Município de Passa Quatro/MG e Sun Digital Bank. Objeto: Acréscimo de quantidade. Valor do aditivo: R$ 908,50. Valor do contrato ora aditado passa a ser de R$ 17.240,83. 1º Termo aditivo ao contrato nº 134/2022 Partes: Município de Passa Quatro/MG e Eco Plast Comercio LTDA Objeto: Acréscimo de quantidade. Valor do aditivo: R$ 2.265,00. Valor do contrato ora aditado passa a ser de R$ 43.180,00. Data dos aditivos: 24/06/2022. 1º Termo aditivo ao contrato nº 005/2022 – Pregão nº 055/2020 Partes: Município de Passa Quatro/MG e Paulo Jorge Bueno & CIA LTDA. Objeto: Reajuste de preços dos itens. Valor do aditivo: R$ 39.920,04. Valor do contrato ora aditado passa a ser de R$ 253.857,15. Data do aditivo: 21/06/2022. Termo aditivo ao contrato nº 005/2022 – Pregão Eletrônico nº 007/2022 Partes: Município de Passa Quatro/MG e Sinistre Aparecida da Silveira – ME. Objeto: Reajuste de preços de itens. Valor do aditivo: R$ 10.982,22. Valor do contrato ora aditado passa a ser de R$ 44.590,32. Data dos aditivos: 22/06/2022. 1º Termo aditivo ao contrato nº 042/2022 – Pregão Eletrônico nº 023/2022 Partes: Município de Passa Quatro/MG e Alquimia Concepcional LTDA ME. Objeto: Acréscimo de itens. Valor do aditivo: R$ 2.872,33. Valor do contrato ora aditado passa a ser de: R$ 14.696,65. Data do aditivo: 28/06/2022. 2º Termo aditivo ao contrato nº 127/2019 – Pregão nº 022/2019 Partes: Município de Passa Quatro/MG e Dinamiz Informática EIRELI. Objeto: Prorrogação do prazo contratual até o dia 30/06/2022, e reajuste do dia 01/07/2022. Data do aditivo: 30/06/2022. 1º Termo aditivo ao contrato nº 279/2021 – Tomada de Preços nº 009/2021 Partes: Município de Passa Quatro/MG e Rodrigues Ind. Com. de Art. Met. e de Couro Ltd EPP. Objeto: Prorrogação de vigência contratual de 01/07/2022 a 30/09/2022. Data do aditivo: 30/06/2022. 1º Termo aditivo ao contrato nº 256/2021 – Tomada de Preços nº 010/2021 Partes: Município de Passa Quatro/MG e Rodrigues Ind. e Com. de Art. Met. e de Couro Ltd EPP. Objeto: Prorrogação de vigência contratual de 01/07/2022 a 30/09/2022. Data do aditivo: 30/06/2022. 2º Termo aditivo ao contrato nº 251/2021 – Pregão nº 091/2021 Partes: Município de Passa Quatro/MG e Medicasa Bonsucesso Ltda. Objeto: Prorrogação de vigência contratual de 01/07/2022 a 30/09/2022. Data do aditivo: 30/06/2022. 2º Termo aditivo ao contrato nº 257/2021 – Pregão nº 091/2021 Partes: Município de Passa Quatro/MG e Medicasa Bonsucesso Ltda. Objeto: Prorrogação de vigência contratual de 01/07/2022 a 30/09/2022. Data do aditivo: 30/06/2022. Publique-se. Fabiano Augusto Guedes – Pregoeiro

13 cm -12 1660965 - 1

Passos

Prefeitura Municipal

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2022 - PROC. ADM. Nº 110/2022

O Município de Passos MG, torna público que será realizada licitação para a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de hospedagem Digital de Ativos, Bumpers e Faixas de Lona para atender a demanda dos Secretários Municipais de Cidade Legal e Juventude da Secretaria Municipal de Cultura e Patrimônio Histórico da Secretaria Municipal de Educação, de Secretário Municipal de Saúde da Secretaria Municipal de Administração e da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda e Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo pelo Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes no Edital. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 110/2022 O Edital está à disposição nos sites http://passosportal.mg.gov.br/portal/licitacoes e portalfacil.com.br/licitacoes https://www.licitacoes.com.br/portal Abertura da Sessão dia 27/07/2022 às 12h00. Local: https://www.licitacoes-e.com.br/aop - Passos MG, 12 de julho de 2022. Diego Ribeiro de Oliveira - Prefeito Municipal

4 cm -12 1660810 - 1

AVISO DE SUSPENSÃO CAUTELAR DETERMINADA PELO TCE-MG - CONCORRÊNCIA Nº 003/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0151/2022. O Município de Passos através da Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Serviços Urbanos, torna público o AVISO DE SUSPENSÃO CAUTELAR determinada pela Segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais no âmbito do Processo nº 1.060.022-2 e Processo Administrativo nº 0151/2022 referente ao contrato em epígrafe, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de recapeamento asfáltico, tapa-buraco, em CBUQ, em concreto betuminoso usinado quente, em diversos vias públicas do Município de Passos/MG com especificação de 3 a 5 cm conforme especificação técnica DNIT/ESP-22-71, estando inclusos serviços e equipamentos para fornecimento dos materiais até os locais de aplicação, preparação dos locais a receberem com limpeza e remoção de resíduos e entulhos para bota fora, pintura de ligação RR-1C ou RR-2C, preenchimento com CBUQ e compactação mecânica do CBUQ e de solo, conforme especificação técnica DNIT/ESP-22-71, conforme despacho de suspensão e decisão do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais se encontram no portal da transparência http://passosportal.mg.gov.br/portal-da-transparencia e portalfacil.com.br/licitacoes Passos/MG, 11 de julho de 2022. Clélia Rosa Siqueira da Cunha Rabelo – Secretária Municipal de Obras, Habitação e Serviços Urbanos

3 cm -12 1660600 - 1

Patos de Minas

Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável do Alto Paranaíba - CISPAR

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2022.

Processo Licitatório nº 05/2022 - Pregão Eletrônico nº 05/2022 - cujo Objeto é Registro de preços para Eventual e Futuro Fornecimento de Circuitos Mistos Inclusivos, sob demanda dos Municípios do CISPAR às empresas Dom Park Industria e Comercio de Brinquedos para Parques e Diversos Ltda, com sede na Av Gonçalo Antunes de Barros, nº 550, Bairro Ilsoque da Saúde, em Cuiaba/MT, CEP 78.050-186, inscrita no CNPJ sob o nº 37.146.454/0001-85 (lotes 01 a 09) no valor de R$ 39.712.350,00 e EGS Comércio de Brinquedos Ltda, inscrita no CNPJ nº 22.025.572/0001-47, com Sede na Avenida Professor João Gomes Monteiro Sobrinho, nº 346, Sala 02, Lixeira, Cuiabá/MT, CEP 78.043-600 (lote 07) no valor de R$ 1.740.000,00, vez que o Processo se encontra devidamente instruído. Registre-se e publique-se. Patos de Minas, 29 de junho de 2022. Cesar Caetano de Almeida Filho - Presidente do CISPAR

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2022. Objeto: Registro de Preços para eventual e futuro fornecimento de Circuitos Mistos Inclusivos, sob demanda dos Municípios do CISPAR. Valor da Ata: R$ 39.712.350,00. Vigência: 13/07/2022 a 12/07/2023. Detentor da Ata: Dom Park Industria e Comercio de Brinquedos para Parques e Diversos Ltda, com Sede na Av. Gonçalo Antunes de Barros, nº 550, Bairro Ilsoque da Saúde, em Cuiaba/MT, CEP: 78.050-186, inscrita no CNPJ sob o nº 37.146.454/0001-85. Patos de Minas/MG, 13/07/2022. Cesar Caetano de Almeida Filho - Presidente

Documento assinado eletrônicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.
A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço http://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/autenticidade, sob o número 320220712204745029.

CISPAR
403
FOLHA

cispar
Consórcio Intermunicipal
de Desenvolvimento Sustentável
do Alto Paranaíba

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 05/2022
PROCESSO LICITATÓRIO 05/2022
PREGÃO ELETRÔNICO POR REGISTRO DE PREÇOS 05/2022

Pelo presente instrumento, o **CISPAR – CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO ALTO PARANAÍBA**, Órgão Gerenciador deste Registro de Preços, situado Avenida Professor Aristides Memória, nº 179, bairro Jardim Paulistano, na cidade de Patos de Minas/MG, inscrito no CNPJ 20.782.813/0001-98, representado pelo Senhor **CÉSAR CAETANO DE ALMEIDA FILHO**, endereço profissional antes indicado, doravante denominado **ÓRGÃO GESTOR** e **DOM PARK INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS PARA PARQUES E DIVERSOS LTDA,** Com sede na Av. Gonçalo Antunes de Barros, n.o 550, Bairro: Bosque da Saúde, em Cuiabá/MT, CEP: 78.050-186, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso sob o n. 51.201.708.258 em sessão de 14/05/2020 e inscrita no CNPJ sob o n. 37.146.454/0001-85, neste ato representada pelo senhor **MARCIO PICCOLI,** brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, natural de Barão de Cotegipe-RS, nascido em 25/12/1974, empresário, Filho de Valter Antônio Piccoli e Zenaide Pigatto Piccoli, portador do CPF n. 687.497.590-00, Cédula de Identidade RG n. 1050006401 SJS/RS, CNH n. 01996171948 expedida pelo Detran-MT, residente e domiciliado na Rua: Galdino Pimentel, n. 14, Bairro: Centro Norte, em Cuiabá/MT, CEP: 78.005-020, adiante denominada **CONTRATADA** ou **DETENTORA DOS PREÇOS REGISTRADOS**, nos termos da Lei Federal nº 14.133, de 01.04.2021, da Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, do Decreto nº 8.538, de 06.10.2015, Decreto nº 7.892, de 23.01.2013, alterado pelo Decreto Federal nº 9.488, de 31 de agosto de 2018, Lei Federal nº 11.107, de 06.04.2021, firmam a presente **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

1. DO OBJETO

1.1. Registro de preços para **EVENTUAL E FUTURO FORNECIMENTO DE CIRCUITOS MISTOS INCLUSIVOS,** conforme detalhamento constante do edital e dos documentos que o integram, a fim de suprir as necessidades dos Municípios da região de abrangência do **CISPAR** e outras entidades públicas na condição de não-participantes ("caronas").

1.2. Integram esta Ata de Registro de Preço, como se nela estivessem transcritos, o Termo de Referência, o Edital de licitação e a Proposta Comercial apresentada pela detentora dos preços registrados no procedimento supracitado.

1.3. A presente Ata é derivada do procedimento Sistema de Registro de Preços – Pregão Eletrônico n. 05/2022, número do processo 05/2022, realizado pelo **CISPAR.**

2. DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

2.1. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, podendo ser prorrogado, por igual período, desde que comprovada a vantajosidade do preço (artigo 83 da Lei 14.133/2021).

CISPAR 404 FOLHA CISPAR

2.2. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o **CISPAR** e as entidades locais que integram o referido Consórcio Multifinalitário, não serão obrigados a efetuar a aquisição, exclusivamente por seu intermédio, os produtos referidos na cláusula primeira, podendo utilizar para tanto, outros meios, desde que permitidos por lei (na forma do artigo 82, VIII, da Lei 14.133/2021), sem que de fato, caiba recurso ou indenização de qualquer espécie à empresa detentora.

3. DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1. O gerenciamento deste instrumento (Ata de Registro de Preços) caberá ao **CISPAR**.

4. DA ESPECIFICAÇÃO, QUANTIDADE E PREÇO

4.1. Os itens, as especificações, as unidades, as quantidades e os preços estão registrados nesta Ata de Registro de Preços, encontram-se indicados no **ANEXO ÚNICO** ali constando as especificações técnicas (exigidas pelo Termo de Referência e edital), os valores unitários e os valores globais de cada lote.

4.2. Os valores acima referidos poderão eventualmente sofrer revisão (aumento ou decréscimo) nas seguintes hipóteses:

4.2.1. Em caso de aumento, visando restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial desta Ata, na hipótese de sobrevir fatos supervenientes imprevisíveis, ou previsíveis, porém, de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do objeto ajustado, ou ainda, em situações de força maior, caso fortuito, fato do princípio e fato da administração, nos termos da alínea "d" do inciso II do caput do artigo 124 da Lei 14.133/2021.

4.2.1. Em caso de decréscimo, na hipótese de o valor registrado ficar muito superior ao valor de mercado, ou, ainda, quando ocorrer fato do príncipe previsto na alínea "d" do inciso II do caput do artigo 124 da Lei 14.133/2021.

4.3. A revisão dos valores será feita com fundamento em planilhas de composição de custos e/ou preço de mercado, sempre assegurado o devido processo legal.

4.4. Nos preços supracitados estão incluídas todas as despesas relativas ao objeto contratado (considerando os tributos, o seguro dos produtos, em havendo, os encargos sociais, fretes e etc.).

5. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

5.1. Deve a empresa **DETENTORA DOS PREÇOS REGISTRADOS**:

5.1.2. Comparecer quando convocada, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da convocação formal, para assinatura da Ata de Registro de Preços, sob pena de multa de 2% (dois por cento) ao dia, sobre o valor a ela adjudicado.

5.1.3. Retirar a Nota de Empenho no prazo de **05 (cinco) dias**, contados do recebimento da convocação formal, após assinatura de contrato ou instrumento equivalente.

5.1.4. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços para a aquisição será de 1 (um) ano, podendo ser prorrogado, por igual período, desde que comprovada a vantajosidade do preço (artigo 83, Lei 14.133/2021).

5.2. Se a licitante vencedora se recusar a assinar a Ata de Registro de Preços injustificadamente será

CISPAR 405 FOLHA CISPAR

convocada a licitante melhor classificada subsequente, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis perante a recusa.

5.3. No caso de descumprimento (não assinatura), o **CISPAR** se reserva no direito de convocar outra empresa licitante, observada a ordem de classificação, para assinar a ata, sendo este o novo detentor.

5.4. Na Ata de Registro de Preços constarão todas as obrigações, direitos e deveres estabelecidos no Edital.

5.5. A minuta da Ata de Registro de Preços, a ser assinada pela licitante adjudicatária, estará disponível no setor de licitações do **CISPAR**.

5.6. Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da Ata de Registro de Preços, admitida a revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial, na forma prevista na Lei 14.133/2021.

5.7. Os valores registrados que sofrerem revisão não poderão ultrapassar os preços praticados no mercado, mantendo-se a diferença apurada entre o valor originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado à época do registro.

5.8. Caso se identifique que o preço registrado está superior à média dos preços de mercado, o **CISPAR** solicitará ao fornecedor/consignatária, mediante correspondência, a redução do preço registrado, a fim de adequá-lo ao praticado no mercado.

5.9. Fracassada a negociação com a primeira colocada, o **CISPAR** poderá rescindir esta Ata

5.9.1. nos termos da legislação vigente, sempre observando o valor da 1° (primeira) colocada, convocar as demais empresas com preços registrados, cabendo rescisão desta Ata de Registro de Preços e nova licitação, diante da hipótese de insucesso das negociações subsequentes.

5.10. Será considerado compatível com o preço de mercado o valor registrado que for igual ou inferior à média daqueles apurados pelo setor demandante, devidamente identificado por pesquisa de estimativa de preços.

5.11. A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas seguintes situações:

5.11.1. Quando o fornecedor/consignatário não cumprir as obrigações constantes no Edital, no Termo de Referência e nesta Ata de Registro de Preços;

5.11.2. Quando o fornecedor/consignatário der causa a rescisão administrativa da Nota de Empenho decorrente deste Registro de Preços;

5.11.3. Em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial da Nota de Empenho decorrente desteRegistro;

5.11.4. Quando o fornecedor/consignatário não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior aquele praticado no mercado;

5.11.5. Por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificado, mediante o devido processo legal.

5.11.6. No caso de falência ou instauração de insolvência e dissolução da sociedade empresária adjudicatária;

5.11.7. Caso ocorra a transferência a terceiros, ainda que em parte, das obrigações assumidas pela empresa detentora, sem a anuência prévia do Órgão Gerenciador;

CISPAR 406 CISPAR

5.12. Ocorrendo a decisão final pelo cancelamento do preço registrado, o Fornecedor será informado por correspondência, a qual será juntada ao processo administrativo da Ata de Registro de Preços.

5.12.1. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a comunicaçãoserá feita por publicação no Diário Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado a partirda última publicação.

5.13. A hipótese de pedido de rescisão/cancelamento dos preços registrados por parte do Fornecedor poderá não ser aceita pelo Órgão/Entidade, facultando-se a este, neste caso, a aplicação das penalidades previstas em Edital;

5.13.1. A solicitação da empresa Fornecedora para cancelamento do desconto registrado sempre deverá ocorrer antes de pedido de execução dos serviços pelos Municípios.

5.14. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do Fornecedor, permanecendo mantido o compromisso relativo à garantia dos produtos entregues, o qual fora assumido antes do cancelamento.

5.15. Caso o **CISPAR** não utilize a prerrogativa de cancelar a Ata de Registro de Preços, poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o Fornecedor cumpra integralmente a condição contratual infringida.

5.16. Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavraturade termo aditivo a Ata de Registro de Preços.

5.17. É vedado caucionar ou utilizar a Ata decorrente do Registro de Preços para qualquer operação financeira sem a prévia e expressa autorização do **CISPAR**.

5.17.1. A não observância ao disposto no item anterior importará no cancelamento da Ata de Registro de Preços.

6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1. Constituem obrigações da(o) Contratada(o):

6.1.1. O cumprimento integral do objeto deste contrato;

6.1.2. A execução do objeto contratado dentro dos prazos estabelecidos, sob pena de multa de 0,5% até 10% do valor constante no respectivo contrato, salvo por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que devidamente justificado;

6.1.3. Arcar com todos os ônus decorrentes de contratação de terceiros, nisto incluindo obrigações trabalhistas, sociais, tributárias e previdenciárias, bem como outras de quaisquer espécies para a execução do objeto contratado, exceto os casos expressamente previstos neste instrumento;

6.1.4. Arcar com todas as obrigações tributárias e previdenciárias oriundas da contratação;

6.1.5. Responder, exclusivamente, por todos os danos e prejuízos, tanto materiais, morais e/ou pessoais, durante a execução do objeto contratado, causados à Contratante e/ou a terceiros por ação ou omissão própria ou de qualquer de seus empregados ou prepostos;

6.1.6. Assumir os riscos inerentes às atividades.

6.1.7. Manter-se durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, com todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

6.2. A Contratada não poderá pleitear indenizações por prejuízos ou despesas decorrentes de casos fortuitos ou força maior, ressalvado o disposto no artigo 131 da Lei 14.133/2021.

7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

7.1. Constituem obrigações da Contratante:

7.1.1. Determinar a execução do objeto quando houver garantia real da disponibilidade financeira para quitação de respectivos débitos/pagamentos frente a Fornecedora, sob pena de ilegalidade de seus atos;

7.1.2. Observar o escorreito cumprimento das normas legais pertinentes à despesa pública (Lei 4.320/1964), sem descuido à emissão da ordem de serviço, a qual estabelecerá a quantidade de produtos solicitados, o local de entrega e todas as demais informações pertinentes à execução do objeto;

7.1.3. Receber o objeto adjudicado, nos termos, prazos, quantidade, qualidade e condições estabelecidas no edital da licitação, no Termo de Referência correspondente e nesta Ata de Registro de Preços;

7.1.4. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução do contrato, inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes da Contratada às dependências do Órgão ou Entidades Contratantes;

7.1.5. Efetuar o pagamento, no prazo de lei, a partir da entrega do(s) produto(s) e da apresentação da respectiva Nota Fiscal juntamente com as certidões negativas do FGTS e INSS.

7.1.5.1. Providenciar a disponibilização de espaço físico onde será(ão) alocado(s) ou instalado(s) o(s) produto(s), devendo dito(s) local(is) estar(em) apto(s) para receber o que vier a ser fornecido através de contrato ou instrumento equivalente.

7.1.6. Designar o servidor gestor do contrato, ao qual responsável por acompanhar, fiscalizar e avaliar a execução do contrato, conforme legislação aplicável;

7.1.7. Fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais pela futura CONTRATADA;

7.1.8. Comunicar imediatamente à futura CONTRATADA sobre irregularidades observadas na execução do contrato para promoção dos atos de correção;

7.1.9. Notificar à futura CONTRATADA de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento do objeto;

8. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

8.1. Por se tratar de licitação realizada através do Sistema de Registro de Preços, a dotação orçamentária será indicada em documento específico: contrato, nota de empenho, autorização de fornecimento ou outro documento equivalente.

8.2. A disposição contida no item anterior não pressupõe a exclusão da incidência das regras inerentes à despesa pública.

CISPAR 408 RUBRICA

9. DO PAGAMENTO

9.1. O pagamento será efetuado mensalmente, conforme quantitativo entregue, em até 30 (trinta) dias após a certificação da entrega do objeto, mediante apresentação da nota fiscal ou fatura hábil, sempre acompanhada da de correspondente Certidão Negativa de Débitos, relativa ao INSS e ao FGTS, observadas as regras do artigo 140, II, da Lei n. 14.133/2021, no que aplicáveis.

9.2. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada, e seu vencimento ocorrerá em até 30 (trinta) dias úteis após a data de sua apresentação válida, consoante exposto no Termo de Referência.

10. DAS PENALIDADES

10.1. Nas contratações atreladas a esta Ata de Registro de Preços, poderão ser utilizados os meios alternativos de prevenção e resolução de controvérsias, notadamente a conciliação, a mediação, o comitê de resolução de disputas e a arbitragem, conforme disciplina o artigo 151 da Lei 14.133/2021.

10.2. Diante da necessidade do apenamento perante o atraso injustificado, sempre observada a gravidade do caso e as disposições do Decreto-lei nº4.657/1942, poderá a CONTRATANTE aplicar:

10.2.1. Multa de 0,5% (zero vírgula um por cento) sobre o valor total do contrato, ou equivalente à parcela correspondente do contrato/nota de empenho, por dia de atraso na entrega do objeto, até o limite de 10% (dez por cento), a qual deverá ser descontada da fatura até a totalidade da multa ou cobrada judicialmente, conforme o caso.

10.2.1.1. A partir do 11º (décimo primeiro) dia de atraso, além da multa pelo atraso dos 10 (dez) primeiros dias, será cobrada ainda, multa de 2% (dois por cento) ao dia, limitada a 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato/nota de empenho ou equivalente à parcela em atraso, sem prejuízo da rescisão e aplicação cumulativa das sanções previstas neste mesmo item.

10.2.2. Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor total do contrato/nota de empenho, se o objeto estiver em desacordo com as especificações contidas no Edital e neste Termo de Referência, a qual deverá ser cobrada extra ou judicialmente, conforme o caso.

10.2.3. Multa de até 2% (dois por cento) sobre o valor total do instrumento contratual, pelo descumprimento das demais cláusulas do respectivo ajuste, e na hipótese de reincidência, o dobro deste patamar, a ser cobrado extra ou judicialmente, conforme o caso, exceto aquelas cujas sanções já estejam estabelecidas, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal que couber.

10.3. A multa prevista nos itens anteriores será descontada dos créditos remanescentes, sem impedimento à possibilidade de cumulação de sanções administrativas.

10.4. A recusa injustificada para assinar a Ata de Registro de Preços e retirar a nota de empenho ou a não apresentação de situação regular no respectivo ato, sujeita a licitante vencedora às seguintes penalidades, sempre garantida a prévia e ampla defesa:

10.4.1. Advertência por escrito;

10.4.2. Multa compensatória, prevista no artigo 58 da Lei 14.133/2021.

CISPAR 409 FOLHA CISPAR

10.4.3. Suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública por prazo de c, consoante previsto no inciso III do artigo 156 da Lei nº 14.133/2021.

10.4.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, consoante previsto no inciso IV do artigo 156 da Lei nº 14.133/2021.

10.5. A omissão na entrega do produto solicitado, a apresentação de documentação falsa exigida para o certame, o retardamento intencional da execução do objeto, a não manutenção da proposta, a falha ou a fraude na execução do contrato, o comportamento inidôneo ou o cometimento de fraude fiscal, ensejará na sanção correspondente ao impedimento de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até 03 (três) anos, sem prejuízo das demais sanções e da ação penal correspondente na forma da lei.

10.6. Caso a Fornecedora não possua nenhum valor a receber do Órgão/entidade solicitante, ser-lhe-á concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados de sua intimação, para efetuar o pagamento da multa.

10.6.1. Após o prazo previso no item anterior, não sendo efetuado o pagamento, os dados da Fornecedora serão encaminhados aos Órgãos de Controle competentes para que seja inscrita na dívida ativa do **CISPAR** e da respectiva Entidade demandante, sem descuido à promoção da cobrança pela via judicial.

10.7. Em todos os casos elencados nesta seção, deverá ser observado o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, bem como as disposições do Decreto-lei nº4.657/1942.

10.8. Caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis contado da ciência da intimação, contra o ato que aplicar a penalidade, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou, neste prazo, encaminhá-lo à apreciação e à decisão da Autoridade Superior.

10.9. Serão publicadas as sanções administrativas previstas nesta seção, inclusive quanto à reabilitação.

10.10. As multas previstas nesta seção, não exime a reparação de eventuais danos, perdas ou prejuízos que o ato punível vier a causar, tampouco afasta a incidência de normatização específica do Órgão Contratante.

10.11. A aplicação das multas será feita pelos Órgãos/Entidades solicitantes, inclusive aqueles que fizerem adesão, sendo o cancelamento e/ou suspensão ato de competência do gestor da Ata de Registro de Preços.

10.12. De acordo com o estabelecido em lei, poderão ser acrescidas sanções administrativas previstas em Instrumento Convocatório e no contrato.

11. DISPOSIÇÕES FINAIS

11.1. Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de termo aditivo correspondente à presente Ata de Registro de Preços.

11.2. Vinculam-se a esta Ata, para fins de análise técnica, jurídica e decisão superior, o Edital da licitação e seus anexos, as propostas das classificadas, conforme referências constantes do Preâmbulo deste documento, e o Termo de Referência.

11.3. É vedado caucionar ou utilizar a presente Ata de Registro de Preços para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa autorização do Órgão Gerenciador.

11.4. O objeto desta licitação poderá ser entregue integral ou parceladamente, de acordo com o requerimento e o cronograma que for ajustado junto ao ente demandante, nos locais e datas definidos no pedido de entrega.

11.4.1. Como regra, a entrega deverá efetuar-se em até 30 (trinta) dias após a emissão da ordem de compra, excetuado eventual cronograma pactuado em contrário ou diante de motivo devidamente justificado.

11.5. Deve a detentora dos preços registrados observar, em caso de utilização desta Ata por entidades não participantes ("carona"), as regras previstas nos itens **11.1.** a **11.5.** da Minuta de ARP que integrou os autos do procedimento.

12. DA ADESÃO

12.1. As entidades que não tenham participado deste procedimento poderão aderir à Ata de Registro de Preços (ARP), na condição de não-participantes ("caronas"), observado (no destino) a justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público, ou demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado realizando-se prévia consulta ao GERENCIADOR e ao fornecedor.

12.2. As aquisições ou as contratações adicionais a que se refere o § 2º deste artigo não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes, observando-se, ainda, o § 5º do artigo 84 da Lei 14.133/2021.

13. DO FORO

13.1. As partes contratantes elegem o foro da Comarca de Patos de Minas-MG como competente para dirimir quaisquer questões oriundas da presente Ata de Registro de Preços, inclusive os casos omissos, que não puderem ser resolvidos pela via administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Patos de Minas-MG, 30/junho/2022

CISPAR
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO ALTO PARANAÍBA
ÓRGÃO GERENCIADOR
CÉSAR CAETANO DE ALMEIDA FILHO
(REPRESENTANTE LEGAL)

MARCIO PICCOLI:68749759000
Assinado de forma digital por MARCIO PICCOLI:68749759000
Dados: 2022.06.30 14:44:19 -03'00'

DOM PARK INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS PARA PARQUES E DIVERSOS LTDA.
DETENTORA DOS PREÇOS REGISTRADOS
CNPJ 37.146.454/0001-85
MARCIO PICCOLI
(REPRESENTANTE LEGAL)

PROPOSTA COMERCIAL REALINHADA

MODALIDADE: Pregão Eletrônico – Sistema de Registro De Preços (SRP)
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor preço por Lote
MODO DE DISPUTA: Aberto e Fechado
REGIME DE CONTRATAÇÃO: Fornecimento e Prestação de Serviço Comum.
OBJETO: Registro de Preços visando a aquisição de circuitos mistos inclusivos, de acordo com as exigênciase quantidades estabelecidas neste documento ao **Consórcio Público Intermunicipal de DesenvolvimentoSustentável do Alto Paranaíba - CISPAR**
LEI DE REGÊNCIA: Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

Empresa: Dom Park Indústria e Comércio de Brinquedos para Parques e Diversos Ltda	
CNPJ: 37.186.454/0001-85	Endereço: Av. Gonçalo Antunes de Barros, 550, Bosque da Saúde, Cuiabá-MT
Telefone: (65) 2136-4010 / (65) 3028-2207 / (65) 98150-3100 wpp	E-mail: domparke@uol.com.br
Dados Bancários: Banco do Brasil 001 / Agência 0046-9 / Conta Corrente: 115070-7	

LOTE 01					
ITEM	DESCRIÇÃO	MODELO/MARCA /FABRICANTE	QNTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
01	**Play Modular Big Climber IV Com Telhados** - Playground confeccionado em rotomoldado com paredes de quatro milímetros de Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas, foi totalmente desenvolvido para ser montado sem a necessidade de parafusos devido aos encaixes de alta precisão. Composto por 4 torres com paredes de 4mm. Cada torre e formado por 3 fases com plataforma de sustentação triangular, os módulos são conectados um ao outro por meio de uma ponte e composta por piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acumulo de água e 2 corrimãos com laterais vazadas no sentido vertical e formato ondulado na parte superior. 02- tubos de ligação medindo aproximadamente comprimento de : 940 mm x diâmetro de: 490 mm Contem 03 escaladas antiderrapante com desenhos de pedras nas seguintes medidas aproximadas de :1.400 mm do chão até a base e 750 mm de largura, 03- escorregadores nas seguintes medidas aproximadas de :1.540 mm de	NABRE BRINQUEDOS	20	R$ 44.250,00	R$ 885.000,00

MPiccoli

Dom Park Indústria e Comércio de Brinquedos
para Parques e Diversos Ltda.
CNPJ - 37 146 454 / 0001-85 / Insc. Estadual - 13 815 244-6
Tel. (65) 2136 4010 e (65) 9 8150 3100

	comprimento e 540 mm de largura x borda lateral com 40 mm de altura , 01- suporte anti-impacto ligado a peça. Cada Módulo acompanha 01- telhado triangular medindo aproximadamente 1.444 mm de comprimento x 1.370 mm de largura x 470 mm de altura com 3 bases de apoio; Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO . Medidas aproximadas do Playground Montado: Comprimento: 6.580 mm x Largura: 5.480 mm x Altura: 2.250 mm.				
02	**Play Modular Big Climber III – Duas Pontes e Telhados** - Playground confeccionado em rotomoldado com paredes de quatro milímetros de Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas, foi totalmente desenvolvido para ser montado sem a necessidade de parafusos devido aos encaixes de alta precisão. Composto por 3 torres com paredes de 4mm. Cada torre e formado por 3 fases com plataforma de sustentação triangular, os módulos são conectados um ao outro por meio de Duas pontes e composta por piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acumulo de água e 2 corrimãos com laterais vazadas no sentido vertical e formato ondulado na parte superior. Cada modulo contém 01 escalada antiderrapante com desenhos de pedras nas seguintes medidas aproximadas de :1.400 mm do chão até a base e 750 mm de largura, 01- escorregador nas seguintes medidas: 1.540 mm de comprimento e 540 mm de largura x borda lateral com 40 mm, Cada Modulo acompanha 01 telhado triangular medindo aproximadamente 1.444 mm de comprimento x 1.370 mm de largura x 470 mm de altura com 3 bases de apoio;Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO Medidas aproximadas do Playground Montado: Comprimento: 6.500 mm x Largura: 3.800 mm x Altura: 2.250 mm.	NABRE BRINQUEDOS	20	R$ 33.500,00	R$ 670.000,00
03	**Play Modular Big Climber III – Ponte e Tubo** Playground confeccionado em rotomoldado com paredes de quatro milímetros de Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas, foi totalmente desenvolvido para ser montado sem a necessidade de parafusos devido aos encaixes de alta precisão. Composto por 3 torres com paredes de 4mm. Cada torre e formado por 3 fases com plataforma de sustentação triangular, os módulos são conectados um ao outro por meio de uma ponte e composta por piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acumulo de água e 2 corrimãos com laterais vazadas no sentido vertical e formato ondulado na parte superior. 01- tubo de ligação medindo aproximadamente de comprimento de : 940 mm x diâmetro: 490 mm Cada modulo contém 01 escalada antiderrapante com desenhos de pedras nas seguintes medidas aproximadas de :1.400 mm do chão até a base e 750 mm de largura, 01- escorregador nas seguintes medidas aproximadas de :1.540 mm de comprimento e 540 mm de largura x borda lateral com 40 mm de altura e 01- suporte anti-impacto ligado a peça. Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO Medidas aproximadas do Playground Montado: Comprimento: 5.100 mm x Largura: 4.900 mm x Altura: 1.750 mm	NABRE BRINQUEDOS	20	R$ 32.150,00	R$ 643.000,00
04	**Play Modular Big Climber II – Com Ponte e Telhados –**Playground confeccionado em rotomoldado com paredes de quatro milímetros de Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas, foi totalmente desenvolvido para ser montado sem a necessidade de parafusos devido aos encaixes de alta precisão. , composto por 2 torres com paredes de 4mm. Cada torre e formado por 3 fases com plataforma de sustentação	NABRE BRINQUEDOS	20	R$ 24.900,00	R$ 498.000,00

MPiccoli

CISPAR

	triangular, os módulos são conectados um ao outro por meio de uma ponte e composta por piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acumulo de água e 2 corrimãos com laterais vazadas no sentido vertical e formato ondulado na parte superior. Cada modulo contém 01 escalada antiderrapante com desenhos de pedras, nas seguintes medidas aproximadas de : 1.400 mm do chão até a base e 750 mm de largura,01- escorregador nas seguintes medidas aproximadas de :1.540 mm de comprimento e 540 mm de largura x borda lateral com 40 mm de altura e 01- suporte anti-impacto ligado a peça . 01- Modulo acompanha 01 telhado triangular medindo aproximadamente 1.444 mm de comprimento x 1.370 mm de largura x 470 mm de altura com 3 bases de apoio;Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO Medidas aproximadas do Playground Montado: Comprimento: 5.100 mm x Largura: 4.900 mm x Altura: 2.250 mm				
05	Play Modular Big Climber I – Com Telhado –Playground confeccionado em rotomoldado com paredes de quatro milímetros de Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas, foi totalmente desenvolvido para ser montado sem a necessidade de parafusos devido aos encaixes de alta precisão. Composto por 1 torre com paredes de 4mm. Cada torre e formado por 3 fases com plataforma de sustentação triangular composta por piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acumulo da água. Modulo contém 01 escalada antiderrapante com desenhos de pedras. Nas seguintes medidas aproximadas de:1.400 mm do chão até a base e 750 mm de largura, 02 escorregador nas seguintes medidas aproximadas de :1.540 mm de comprimento e 540 mm de largura x borda lateral com 40 mm de altura e 01- suporte anti-impacto ligado a peça. Acompanha 01 telhado triangular medindo aproximadamente 1.444 mm de comprimento x 1.370 mm de largura x 470 mm de altura com 3 bases de apoio;Playground completo contém um total de 11 peças. Com conformidade com a norma NBR 300- 1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO Medidas aproximadas do Playground Montado: Comprimento: 3.750 mm x Largura: 2.900 mm x Altura: 2.250 mm	NABRE BRINQUEDOS	50	R$ 12.900,00	R$ 645.000,00
06	Play Modular Tubo Max I com Telhado e Balanço Acessível – Playground produzido em polietileno rotomoldado, com aditivos UV. Composto por 1 torre e balanço. Medidas aproximadas: Torre formada por:• 3 paredes de 4mm; plataforma de sustentação triangular com piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acumulo de água; telhado triangular medindo aproximadamente 1.444 mm de comprimento x 1.370 mm de largura x 470 mm de altura com 3 bases de apoio; 1 suporte anti impacto ligado a peça. Contém: • 1 escalada antiderrapante com desenhos de pedras medindo 1.400 mm do chão até a base e 75cm de largura; 1 escorregador em tubo medindo aproximadamente 1.730 mm de comprimento com saida de 60 mm de diâmetro com base de apoio na parte inferior do escorregador em tubo medindo aproximadamente 70 mm de comprimento por 20 mm de largura; 1 arco de fixação de 70 mm de diâmetro; 1 Balanço para duas crianças sendo: 01 balanço acessível com trava de 180º de abertura medindo aproximadamente 670 mm de altura X 650 mm de comprimento X 520 mm de largura e trava com 600 mm de comprimento X 400 mm de altura X 580 mm de largura; 1 assento em formato de prancha medindo aproximadamente 440 mm de comprimento X 190 mm de largura X 40 mm de altura com cordas de nylon trançadas e de alta resistência; Conector instalado na parte superior de uma das paredes para instalação do balanço com 1 barra de ferro de 2.000 mm	NABRE BRINQUEDOS	20	R$ 15.490,00	R$ 309.800,00

MPiccoli

Dom Park Indústria e Comércio de Brinquedos
para Parques e Diversos Ltda.
CNPJ - 37 146 454 / 0001-85 / Insc. Estadual - 13 815 244-6
Tel. (65) 2136 4010 e (65) 9 8150 3100

	de comprimento e um módulo de sustentação lateral em formato de "A" com 1.750 mm de altura. Playground aproximadamente montado: comprimento 5.750 mm X largura 2.900 mm X altura 2.250 mm. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.				
07	Play Modular Tubo Max III com Balanço Acessível - Playground produzido em polietileno rotomoldado, com aditivo UV. Medidas aproximadas e Composto por 3 torres e balanço: Cada torre é formada por:• 3 paredes de 4mm;• plataforma de sustentação triangular com piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acumulo de água; • 1 suporte anti impacto ligado a peça. As torres são conectadas por: • uma ponte com piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acúmulo de água, com 2 corrimãos com laterais vazadas no sentido vertical e ondulações na parte superior; • um tubo de ligação vazado em duas partes medindo aproximadamente 940 mm de comprimento X 490 mm de diâmetro. Contém: • 2 escalada antiderrapante com desenho de pedras medindo aproximadamente 1.400 mm do chão até a base e 750 mm de largura; • 1 escorregador medindo aproximadamente 1.540 mm de comprimento X 540 mm de largura com borda lateral de 40 mm de altura; • 1 escorregador em tubo medindo aproximadamente 1.730 mm de comprimento com saida de 60 mm de diâmetro com base de apoio na parte inferior do escorregador em tubo medindo aproximadamente 70 mm de comprimento por 20 mm de largura; 1 arco de fixação de 70 mm de diâmetro; • 1 Balanço para duas crianças sendo: 01 balanço acessível com trava de 180º de abertura medindo aproximadamente 670 mm de altura X 650 mm de comprimento X 520 mm de largura e trava com 600 mm de comprimento X 400 mm de altura X 580 mm de largura; 1 assento em formato de prancha medindo aproximadamente 440 mm de comprimento X 190 mm de largura X 40 mm de altura com cordas de nylon trançadas e de alta resistência; Conector instalado na parte superior de uma das paredes para instalação do balanço com 1 barra de ferro de 2.000 mm de comprimento e um módulo de sustentação lateral em formato de "A" com 1.750 mm de altura. Medidas aproximadas montado: 7.870 mm de comprimento X 5.180 mm de largura X 1.750 mm de altura. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.	NABRE BRINQUEDOS	20	R$ 36.400,00	R$ 728.000,00
08	Play Modular Tubo Max II com Telhado e Balanço Acessível - Playground produzido em polietileno rotomoldado, com aditivos UV. Medidas aproximadas é Composto por 2 torres e balanço. Cada torre é formada por:• 3 paredes de 4mm;• plataforma de sustentação triangular com piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acumulo de água; • telhado triangular medindo aproximadamente 1.440 mm de comprimento x 1.370 mm de largura x 470 mm de altura com 3 bases de apoio• 1 suporte anti impacto ligado a peça. As torres são conectadas por uma ponte com piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acumulo de água, com 2 corrimãos com laterais vazadas no sentido vertical e ondulações na parte superior. Contém: • 1 escorregador medindo aproximadamente 1.540 mm de comprimento X 540 mm de largura com borda lateral de 40 mm de altura; • 1 escalada antiderrapante com desenhos de pedras medindo aproximadamente 1.400 mm do chão até a base e 750 mm de largura; • 1 escorregador em tubo medindo aproximadamente 1.730 mm de comprimento com saida de 60 mm de diâmetro com base de apoio na parte inferior do escorregador em tubo medindo aproximadamente 70 mm de comprimento por 20 mm de largura; 1 arco de fixação de 70 mm de diâmetro; • 1 Balanço para duas crianças sendo: 01 balanço acessível com trava de 180º de abertura medindo aproximadamente 670 mm de	NABRE BRINQUEDOS	20	R$ 27.000,00	R$ 540.000,00

MPiccoli

CISPAR CISPAR CISPAR CISPAR

	altura X 650 mm de comprimento X 520 mm de largura e trava com 600 mm de comprimento X 400 mm de altura X 580 mm de largura; 1 assento em formato de prancha medindo aproximadamente 440 mm de comprimento X 190 mm de largura X 40 mm de altura com cordas de nylon trançadas e de alta resistência; Conector instalado na parte superior de uma das paredes para instalação do balanço com 1 barra de ferro de 2.000 mm de comprimento e um módulo de sustentação lateral em formato de "A" com 1.750 mm de altura. Medidas aproximadas montado: 4.880 mm de comprimento X 4.600 mm de largura X 2.250 mm de altura. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO				
09	**Balanço Acessível** - Confeccionado em rotomoldado e Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas, 01 balanço acessível com trava de 180º de abertura medindo aproximadamente 670 mm de altura X 650 mm de comprimento X 520 mm de largura e trava com 600 mm de comprimento X 400 mm de altura X 580 mm de largura. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.	NABRE BRINQUEDOS	100	R$ 900,00	R$ 90.000,00
10	**Play Bola**- Confeccionado em Polietileno PEAD em processo de Rotomoldagem com aditivos anti- uv constituído por 03 semicírculos de ângulos de 90º coloridos, com o formato de meia esfera com 03 aberturas em forma de arcos, com texturas antiderrapante, com pequenas esferas e círculos abertos para apoiar os pés. Com o seu Design com os círculos abertos possibilitam para não o acumulo de água. Peso Máximo permitido é de 400 kg Distribuídos no brinquedo em geral. Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.Medidas Aproximadas Montado: COMPRIMENTO: 2.600 mm x LARGURA: 2.600 mm ALTURA:1.330 mm Play Aero Dinâmico - Playground confeccionado em rotomoldado e Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas, foi totalmente desenvolvido para ser montado sem a necessidade de parafusos devido aos encaixes de alta precisão. Playground composto por 01- escalada medindo aproximadamente comprimento : 260 mm x Largura 490 mm x altura de 1.590 mm . 01- escorregador medindo aproximadamente comprimento: 320 mm x Largura 410 mm x altura de 1.700 mm . 01- Telhado Medindo aproximadamente : Comprimento de 110 mm x Largura 1.180 mm x altura 1.190 mm . 02- Bases de chão Medidas aproximadas de : Comprimento 210 mm x Largura 710 mm x Altura : 850 mm . 01- Base Central Medindo aproximadamente : Comprimento de 400 mm x Largura 820 mm x Altura 970 mm . 01- Escorregador em formato de Tubo Medindo aproximadamente : Comprimento 660 mm x Largura 80 mm x Altura : 1.460 mm . 04- Suportes para fixar os telhados , medindo aproximadamente :Comprimento 80mm x Largura 80mm x Altura :1.460 mm.Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO Medidas aproximadas do Playground. Montado: COMPRIMENTO: 3.500 mm x LARGURA: 3.400 mm ALTURA: 1.900 mm	NABRE BRINQUEDOS	20	R$ 870,00	R$ 17.400,00
11	**Play Aero Dinâmico** - Playground confeccionado em rotomoldado e Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ações dos raios ultravioletas, foi totalmente desenvolvido para ser montado sem a necessidade de parafusos devido aos encaixes de alta precisão. Playground composto por 01- escalada medindo aproximadamente comprimento : 260 mm x Largura 490 mm x altura de 1.590 mm . 01- escorregador medindo aproximadamente	NABRE BRINQUEDOS	20	R$ 12.900,00	R$ 258.000,00

MPiccoli

Dom Park Indústria e Comércio de Brinquedos
para Parques e Diversos Ltda.
CNPJ - 37 146 454 / 0001-85 / Insc. Estadoal - 13 815 244-6
Tel. (65) 2136 4010 e (65) 9 8150 3100

	comprimento: 320 mm x Largura 410 mm x altura de 1.700 mm . 01- Telhado Medindo aproximadamente : Comprimento de 110 mm x Largura 1.180 mm x altura 1.190 mm . 02- Bases de chão Medidas aproximadas de : Comprimento 210 mm x Largura 710 mm x Altura : 850 mm . 01- Base Central Medindo aproximadamente : Comprimento de 400 mm x Largura 820 mm x Altura970 mm . 01- Escorregador em formato de Tubo Medindo aproximadamente : Comprimento 660 mm x Largura 80 mm x Altura : 1.460 mm . 04- Suportes para fixar os telhados , medindo aproximadamente :Comprimento 80mm x Largura 80mm x Altura :1.460 mm Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO. Medidas aproximadas do Playground Montado: COMPRIMENTO: 3.500 mm x LARGURA: 3.400 mm ALTURA: 1.900 mm				
12	**Casinha Tillica** - Confeccionada em Polietileno Rotomoldado com aditivos UV, com sistemas de encaixe com rosca em injeção plástica. Composta por quatro paredes texturizadas com acabamento que imita pedra, uma porta, três janelas, uma chaminé, um fogão cooktop em plástico encaixado em uma das janelas na parte interna da casinha, telhado com design de palha seca formado por duas peças, possui na sua parte interna uma ferreira uniforme no próprio molde da parede. Contendo um total de 16 parafusos plásticos roscas de Nylon de alta precisão medindo aproximadamente cada 26mm de comprimento x 26mm de largura . Medidas aproximadamente: comprimento: 1.560 mm X largura: 1.390 mm X altura: 1.260 mm. Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.	NABRE BRINQUEDOS	20	R$ 5.350,00	R$ 107.000,00
13	**Play Balls Quádruplo** – Confeccionado em rotomoldado e Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas, espessura de 0,04 mm, pesando aproximadamente 35 kg, acompanha bucha de fixação central com 08 furos na medida aproximadas de 15,5 mm. 1 casta afunilada com 1.000 mm de diâmetro em sua parte mais larga, 4 saídas numeradas em forma de tubos medindo 300 mm de diâmetro e 500 mm de comprimento, um pino central em formato oval medindo 150 mm .Tubos de aço com 15 polegadas e 6mm de espessura. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.	NABRE BRINQUEDOS	20	R$ 9.900,00	R$ 198.000,00
14	**Double MedievalCastle Playground** Confeccionado em plástico rotomoldado, com aditivos antiestáticos e anti-uv que protege contra os efeitos de raios solares garantindo a durabilidade e a cor original do produto, Composto pelas seguintes peças: 02-Modulos rotomoldado com quatro paredes que formam uma torre de castelo com textura em formato de pedras, possui escadas acopladas a cada modulo sobressalente nas medidas aproximadas de 188mm. Dimensões aproximadas de casa modulo: 910mm de comprimento x 910mm de largura x1.94mm de altura. 04- Escorregadores rotomoldado com textura em formato de pedra medindo aproximadamente cada 1.320mm de comprimento x 410mm de largura externa x largura interna de 297mm . 02- Telhados rotomoldado medindo aproximadamente 910mm de comprimento x 910mm de largura x 600mm de altura acabamentos superiores em formato de bandeira , nas medidas aproximadas 130mm de altura. 04 Janelas abertas com extremidades arredondadas. 01- Ponte rotomoldada, que faz a Ligação entre um modulo e outro medindo aproximadamente 930mm de comprimento x 591mm de largura x 161mm de altura. 02- Corrimãos	NABRE BRINQUEDOS	20	R$ 16.900,00	R$ 338.000,00

MPiccoli

CIBPAR

	rotomoldado medindo aproximadamente 930mm de comprimento x 30mm de largura x 433mm de Altura. Todas as Peças são encaixadas pelo total de 18 roscas de Nylon de alta precisão medindo aproximadamente cada 26mm de comprimento x 26mm de largura. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO. Dimensões do Produto Montado: 2.750mm de Comprimento x 3.310mm de Largura x 2.030mm de Altura.				
15	**Big Castelo Acessível** - Playground Confeccionado em plástico rotomoldado, com aditivos antiestáticos e anti-uv que protege contra os efeitos de raios solares garantindo a durabilidade e a cor original do produto, Composto pelas seguintes peças: 04-Modulos rotomoldado com quatro paredes que formam uma torre de castelo com textura em formato de pedras, possui escadas acopladas a cada modulo sobressalente nas medidas aproximadas de 188mm. Dimensões aproximadas de casa modulo: 910mm de comprimento x 910mm de largura x1.94mm de altura. 04- Escorregadores rotomoldado com textura em formato de pedra medindo aproximadamente cada 1.320mm de comprimento x 410mm de largura externa x largura interna de 297mm . 04- Telhados rotomoldado medindo aproximadamente 910mm de comprimento x 910mm de largura x 600mm de altura acabamentos superiores em formato de bandeira , nas medidas aproximadas 130mm de altura. 08 janelas abertas com extremidades arredondadas. 01- Pontes rotomoldada, que faz a Ligação entre um modulo e outro medindo aproximadamente 930mm de comprimento x 591mm de largura x 161mm de altura. 02- Corrimãos rotomoldado medindo aproximadamente 930mm de comprimento x 30mm de largura x 433mm de Altura. 02- Módulos de acessos com duas portas duplas medindo aproximadamente de 1.220mm de comprimento x 65mm de largura x 1.100 mm de altura. Todas as Peças são encaixadas pelo total de 36 roscas de Nylon de alta precisão medindo aproximadamente cada 26mm de comprimento. Piscina de Bolinhas interna rotomoldada nas medidas aproximadas de 1.220mm de comprimento x 920mm de largura x 520mm de altura. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.Dimensões do Produto Montado: 5.400mm de Comprimento x 2.700mm de Largura x 2.030mm de Altura.	NABRE BRINQUEDOS	20	R$ 30.900,00	R$ 618.000,00
16	**Túnel Submarino** - Confeccionado em rotomoldado e Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas. Contém 5 módulos com orifícios vazados nas laterais permitindo a visualização da criança durante seu percurso. Escotilha no módulo principal que permite o giro em 360°. Visor central vazado Permitindo altura interna de 100 mm na parte da frente do submarino. Todas as Peças são encaixadas pelo total de 15 roscas de Nylon de alta precisão medindo aproximadamente cada 26mm de comprimento x 26mm de largura. Dimensões do Produto Montado aproximadamente : Comprimento de 2.420 mm x 870 mm de Largura x 1.400 mm de altura . Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.	NABRE BRINQUEDOS	50	R$ 3.950,00	R$ 197.500,00
				VALOR TOTAL DO LOTE	R$ 6.742.700,00

MPiccoli

Dom Park Indústria e Comércio de Brinquedos
para Parques e Diversos Ltda.
CNPJ - 37 146 454 / 0001-85 / Insc. Estadual - 13 815 244-6
Tel. (65) 2136 4010 e (65) 9 8150 3100

LOTE 02					
ITEM	DESCRIÇÃO	MODELO/MARCA /FABRICANTE	QNTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
01	**Painel Psicomotor Luxo** - confeccionado em MDF 18mm branco com duas faces ultra e a prova d'água. Medidas: 2,20m de comprimento x 0,60m de largura. Composto por jogos de atividades motoras, sensoriais e sonoras, contendo: Atividades motoras: circuitos de movimentação: animais e meios de transportes confeccionada em MDF de 1ª qualidade; mini montanha russa confeccionada em MDF de 1ª qualidade; seleção de cores confeccionada em MDF de 1ª qualidade; bichonário confeccionado em MDF de 1ª qualidade; gira multicolorido sendo suas peças em formato oval, estrela e triangular confeccionada em polietileno com pigmentação colorida de 1ª qualidade; bate pinos colorido confeccionada em MDF de 1ª qualidade; Atividades sonoras: reco-reco confeccionado em MDF de 1ª qualidade, com mola sonora na sua parte central; xilofone colorido confeccionado em MDF de 1ª qualidade com uma baqueta de 30 cm com ponto arredondado para emissão de sons; pandeiro quadrado confeccionado em MDF de 1ª qualidade com 03 abafadores em metal para emissão de sons; circulador de fulo confeccionado em MDF de 1ª qualidade tendo seu formato arredondado acompanhado de uma baqueta de 30 cm com ponta arredondada para emissão de sons; bastões coloridos confeccionados em MDF de 1ª qualidade utilizado para percussões sonoras de vários níveis. Atividades sensoriais: todo o painel apresenta atividade sensorial, devido ao respeito do desenvolvimento natural das habilidades físicas, sociais e psicológicas das crianças que interagem com material educativo.	NABRE BRINQUEDOS	200	R$ 2.450,00	R$ 490.000,00
02	**Painel Psicomotor**- Confeccionado em Madeira Pinus cru, sem emendas, e com espessura de 18 mm Painel dividido em 5 módulos compostos por jogos de atividades motoras ,sensoriais, e sonoras contendo: Montanha Russa espiral e Montanha Russa ondulada , um gira bola (sonoro) , um circuito dos animais com 4 peças , um labirinto magnético com esperas de aço e caneta magnética , uma ampulheta com areia colorida , uma manivela de rotação com engrenagem, um jogo da velha , um labirinto de meios de transportes , dois alinhavos em formato de tênis com cadarços para amarrar com orifícios para poder passar o cadarço, duas rodas de engrenagem ,uma barras roscada ,um kit formas geométricas com 8 cavidades se encaixam diretamente no painel ,um circuito de engrenagens coloridas sendo seis engrenagens medias coloridas e uma engrenagem grande superior , uma montanha russa espiral e uma montanha russa ondulada , quatro portas surpresas com diferentes fechaduras . Acompanha 10 Parafusos de 6,0 x40 com 10 Buchas nº10 para fixação do painel sem erro com um gabarito de montagem . Medidas Aproximadas de : Comprimento 2,00 metros x Largura de 7,6 cm x Altura de 0,70 cm.	NABRE BRINQUEDOS	200	R$ 2.400,00	R$ 480.000,00
03	**Kit Painel Psicomotor** – Quatro Painéis de estimulação com diferentes movimentos , confeccionados em MDF ,cortado a laser com desenhos vazados em forma de cursos para passar os Pinos . Painéis com pintura com tinta esmalte sintético atóxico. Na cor verde temos o curso curvilíneo Na cor Amarelo temos o curso pré escrita Na cor Vermelho temos o curso Fantástico Nacor Azul temos o curso Linear Embalados em película de pvc encolhível. Medidas Aproximadas: Comprimento: 0,30cm Largura: 0,30 cm Altura: 0,03 cm	NABRE BRINQUEDOS	200	R$ 380,00	R$ 76.000,00
04	**Kit Aramados** - Conjunto confeccionado com base em madeira e arame galvanizado de 4mm recoberto com tubo	NABRE BRINQUEDOS	200	R$ 400,00	R$ 80.000,00

MPiccoli

CIOPAR

	de PVC flexível. Contém 06 aramados de diferentes formas e tamanhos, ARAMADO TRIANGULAR: 35 X 10 X24,5 CM ARAMADO ONDULAR: 35 X 10 X 15,5 CM ARAMADO M.RUSSA: 25 X 25 X 32 CM ARAMADO ESPIRAL : 35 X 10 X 18 CM ARAMADO ENTRELAÇADO: 35 X 10 X25 CM ARAMADO ACROBATICO: 35 X 10 X 25 CM				
05	**Mesa de atividades** - Confeccionada em madeira MDF ou equivalente e arame aço 1020 ou equivalente, sendo que o arame deve ser revestido com espaguete plástico colorido, com pintura a base de água Roletes e dados em Injeção Plástica coloridos 6 bases (circuito de movimento) de atividades desenvolve a coordenação motora e raciocínio logico da criançaDiâmetro: 0,50 cm Altura: 0,60 cm	NABRE BRINQUEDOS	200	R$ 230,00	R$ 46.000,00
06	**Aprendendo o Alfabeto** - Painel giratório confeccionado em madeira de pinus, com 30 peças giratórias. Cada uma das peças deve conter, em uma das faces, a imagem correspondente a cada letra do alfabeto, juntamente de uma figura representando um objeto que inicia com a respectiva letra, com serigrafia e tinta a base d'água Medidas Aproximadas : Comprimento: 0,37 cm Largura: 0,07 cm Altura: 0,37 cm	NABRE BRINQUEDOS	200	R$ 85,00	R$ 17.000,00
07	**Tabuada Divertida** – Confeccionado em Madeira Pinus com mecanismos que permitem as peças girarem, com 100 quadrinhos sendo que um lado é a continha e de outro é o resultado com serigrafia e tinta a base d'água Medidas Aproximadas: Comprimento: 0,37 cm Largura: 0,07 cm Altura: 0,48 cm	NABRE BRINQUEDOS	200	R$ 145,00	R$ 29.000,00
08	**Ábaco de 1 a 10** – Confeccionado em Madeira MDF ,Base sendo madeira Pinus em sua base contendo dez varetas de madeira fixadas. Na parte de baixo possui duas serigrafias sendo uma de números e outra com quantidades contendo um total de cinquenta e cinco argolas confeccionadas em madeira. Produto 100 % Artesanal, tinta a base de agua Medidas Aproximadas: Comprimento: 0,42 cm Largura: 0,10 cm Altura: 0,14 cm	NABRE BRINQUEDOS	200	R$ 115,00	R$ 23.000,00
09	**Ábaco Aluno** – Confeccionado em Madeira Pinus ,em sua base contendo quatro varetas de madeira fixadas nas Laterais de madeira pinus . Madeira serigrafadas com uma dezena, dez dezenas , cem centenas e mil milhar. contendo um total dez argolas por varetas confeccionadas em madeira. Produto 100 % Artesanal, tinta a base de agua Medidas Aproximadas: Comprimento: 0,30 cm Largura: 0,07 cm Altura: 0,27 cm	NABRE BRINQUEDOS	200	R$ 125,00	R$ 25.000,00
10	**Mosaico Educativo**- Confeccionado em madeira Pinus , com sua base medindo aproximadamente : 24 cm de comprimento 24 cm de largura por 0,,01 cm de altura que permite a montagem de um quebra cabeça Composição: 32 peças multicoloridas em madeira em forma de figuras geométricas. Triângulo: Comprimento: 0,06 cm Largura: 0,03 cm x Altura: 0,01 cm Quadrado Comprimento: 0,04 cm xLargura: 0,04 cm Altura: 0,01 cm Losango Comprimento: 0,08 cm xLargura: 0,03 cm Altura: 0,01 cm	NABRE BRINQUEDOS	200	R$ 126,00	R$ 25.200,00
11	**Blocos de encaixe Vertical** - Base em Madeira tamanho 33 x 22 x 6 cm com 10 pinos para encaixe das peças + 25 peças geométricas coloridas com furos para serem encaixados na base.Pode ser usado também como um quebra cabeça / puzzle vertical. Desenvolve o raciocínio lógico, concentração, seriação e classificação. Idade recomendada: acima de 3 anos.Medidas Aproximadas Comprimento: 0,33 cm xLargura: 0,22 cm Altura: 0,6 cm	NABRE BRINQUEDOS	200	R$ 126,00	R$ 25.200,00
12	**Quebra Cabeça Formas Geométricas**-Confeccionado em madeira natural com peças de encaixe correspondentes a formas geométricas como : círculos , quadrados , triângulos e Retângulos , pintadas com cores vibrantes. Produto 100%	NABRE BRINQUEDOS	200	R$ 120,00	R$ 24.000,00

MPiccoli

Dom Park Indústria e Comércio de Brinquedos
para Parques e Diversos Ltda.
CNPJ - 37 146 454 / 0001-85 / Insc. Estadual - 13 815 244-6
Tel. (65) 2136 4010 e (65) 9 8150 3100

	artesanal Medidas Aproximadas Comprimento: 0,30 cm x Largura: 0,03 cm Altura: 0,20 cm				
13	**Cubos de Encaixes Mágicos** – Confeccionado em Madeira com quatro lados cortados a laser de diversas formas de encaixes, Contendo o total de 12 peças coloridas pintadas com a tinta à base de agua, parte superior removível para reiniciar a atividade.Medidas Aproximadas Comprimento: 0,15 cm x Largura: 0,15 cm Altura: 0,17cm	NABRE BRINQUEDOS	200	R$ 205,00	R$ 41.000,00
14	**Trenzinho Zig Zag** – Confeccionado em madeira com sua forma de torre composta por pequenas rampas dispostas de formas alternadas, por onde desce um trenzinho confeccionado em madeira em forma de trenzinho em movimento de zig zag O Barulho diverte a criança além de entretê-la Medidas Aproximadas. Comprimento: 0,14 cm x Largura: 0,14 cm Altura: 0,45 cm	NABRE BRINQUEDOS	200	R$ 150,00	R$ 30.000,00
15	**Kit Quebra Cabeças Luxos** - Confeccionado com MDF 0,6mm e fundo em MDF 0,3mm com recortes para encaixes, serigrafadas com tinta a base de agua contendo o total de 19 quebra cabeças com tema lúdico de cachorro, gato com filhotes,galinha,pato com patinhos,peixes,passarinho,baleia,elefante cavalo,avião, dálmatas com filhotes, tratorzinho vaquinha,abelhinha,palhacinho,macaquinho, morceguinho, caracol e formiga ,todos os quebra cabeças com o fundo ultravioleta. Produto 100% Artesanal. Embalagem plástica encolhível.MedidasAproximadas Comprimento: 0,31 cm x Largura: 0,01 cm. Altura: 0,35 cm	NABRE BRINQUEDOS	200	R$ 1.960,00	R$ 392.000,00
16	**Kit Alinhavos Animais** – Confeccionado em MDF 0,28 CM 10 Bases perfuradas de 16x16cm pintadas com o fundo branco ultravioleta atóxico com ilustrações sortidas de animais – 10 cadarços de poliéster coloridos medindo aproximadamente 70cm, que se alinham as figuras da base. Contendo 10 placas	NABRE BRINQUEDOS	200	R$ 110,00	R$ 22.000,00
17	**Mesa De Pebolim** - Estrutura confeccionada em madeira maciça, **bonecos** em Plástico Rígido modelo embutido é aquele em que os ferros não transpassam para o lado do **adversário**, portanto não há perigo de machucar os oponentes, sendo mais **aconselhável** para quem tem criança. Disposição dos jogadores: 02 - goleiros - 6 **defensores** - 8 meio campo - 6 atacantes Acompanha: 01 bolinhas Medidas Aproximadas : Comprimento: 1,15 cm Largura: 0,70 cm Altura: 0,80 MT	NABRE BRINQUEDOS	200	R$ 1.700,00	R$ 340.000,00
				VALOR TOTAL DO LOTE	R$ 2.165.400,00

LOTE 03

ITEM	DESCRIÇÃO	MODELO/MARCA /FABRICANTE	QNTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
01	**Kit Maxxi Pinos** – Consistente em 300 peças em plástico ABS, coloridas e com orifício externo redondo e orifício interno quadrado, de modo a permitir encaixe, formando figuras diversas, como animais e outros objetos. Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300- 3/2011 com a Portaria 369/07 Certificado pelo INMETRO Medida das peças: 49 mm de comprimento por 24 mm de largura. Deve ser acondicionado em sacola PVC transparente com zíper e alça.	NABRE BRINQUEDOS	200	R$ 350,00	R$ 70.000,00
02	**Kit Click Gire** – Contém 300 peças encaixáveis em plástico rígido, com 04 modelos diferentes: 1 ponta encaixável, 2 pontas encaixáveis, 3 pontas encaixáveis e 4 pontas encaixáveis. A movimentação do produto deve ser possível em diversos ângulos, chegando até 360°. Antialérgico e antifúngico, acondicionado em sacola PVC transparente com zíper.	NABRE BRINQUEDOS	200	R$ 320,00	R$ 64.000,00

MPiccoli

CISPAR CISPAR CISPAR CISPAR

	Medidas de cada peça: Peça 1: 9,5cm X 9,5cm X 1,8cm. Peça 2: 9,5cm X 5,8cm X 1,8cm. Peça 3: 9,5cm X 1,8cm X 1,8cm Peça 4: 5cm X 2cm X 1,8cm.				
03	**Kit Lig Barras** - Confeccionado em Plástico de Polietileno de Baixa Densidade, alto brilho e de cores vivas. Contém 1000 peças – Peça maior:(CxLxA) 6,5 x 2,8 x 1 cm e Peça menor:(CxLxA) 3,8 x 3,8 x 1 cm Acondicionado em Sacola PVC Transparente com Ziper e alças. Contém 1.000 peças	NABRE BRINQUEDOS	200	R$ 275,00	R$ 55.000,00
04	**Kit Estrela Feliz** - Confeccionado em Plástico de Polietileno de Baixa Densidade, alto brilho e de cores vivas, em formato de estrela com 06 pontas arredondadas, medindo aproximadamente cada peça 7,3cm de Diâmetro. Cada Ponta arredondadas contém cortes de Simetria nelas para poder facilitar o encaixe, com isso podendo facilmente de formas. Acondicionado em Sacola PVC Transparente com Ziper e alças. Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO . Contém 300 peças	NABRE BRINQUEDOS	200	R$ 380,00	R$ 76.000,00
05	**Kit Estrela Feliz** - Confeccionado em Plástico de Polietileno de Baixa Densidade, alto brilho e de cores vivas, em formato de estrela com 06 pontas arredondadas, medindo aproximadamente cada peça 7,3cm de Diâmetro. Cada Ponta arredondadas contém cortes de Simetria nelas para poder facilitar o encaixe, com isso podendo facilmente de formas, estrela com seis pontas arredondadas, pino com três pontas arredondadas, pino com duas pontas arredondadas, pino triplo com sete pontas arredondadas e anel com seis encaixes . Acondicionado em Sacola PVC Transparente com Ziper e alças. Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO Contém 600 peças	NABRE BRINQUEDOS	200	R$ 390,00	R$ 78.000,00
06	**Kit Gruda Blocks** – Confeccionado em Poliuretano Premium, não existe risco para as crianças , podendo pisar, sentar em cima que não se machuca, pois esse produto foi fabricado não somente pensando na diversão das crianças, mais primeiramente na segurança delas, seu modelo também pode ser colocado na boca, pois seu material é feito com mesmo material do bico da chupeta e trata-se de um material atóxico, ele é um brinquedo extremamente macio, que a criança com ele poderá, montar, empilhar, encaixar, e claro GRUDAR em paredes, madeira, phos, janelas e em todas as superfícies Lisas, Idade recomendada Para Montar: A partir de 12 meses. São 4 modelos diferente Medidas aproximadas de cada Peça: Peça 1: 6 x 4 x 4,5 cm Peça 2: 5,5 x 5 x 6 cm Peça 3: 6 x 6 x 5 cm Peça 4: 6 x 8 x 7 cm Acompanha 100 Peças acondicionados em sacola pvc com ziper	NABRE BRINQUEDOS	200	R$ 850,00	R$ 170.000,00
07	**Kit Plugando Lig** -Confeccionado em Plástico de Polietileno de Baixa Densidade, alto brilho e de cores vivas. Contém 160peças – Peça maior:(CxLxA) 10 x 3,2 x 5,1 cm - Peça menor:(CxLxA) 3,3 x 3,3 x 5,1 cm. Acondicionado em Sacola PVC Transparente com Ziper e alças.	NABRE BRINQUEDOS	200	R$ 248,00	R$ 49.600,00
08	**Kit Polibol** -Blocos de encaixes confeccionado em plástico polipropileno atóxico de alto brilho de cores vivas acompanha 80 peças no formato de estrela com seis pontas arredondadas. Acondicionado em sacola de PVC cristal transparente com bordas ,ziper e alça . Medidas aproximadas de cada peça de 11 cm de uma extremidade a outra.	NABRE BRINQUEDOS	200	R$ 290,00	R$ 58.000,00
09	Confeccionado em Plástico injetado super-resistente , com aditivos contra uv que garante a coloração original mesmo que exposto ao tempo. Auxiliam no desenvolvimento da coordenação motora e percepção visual. Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300- 3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO Embalagem: Sacola	NABRE BRINQUEDOS	200	R$ 350,00	R$ 70.000,00

MPiccoli

Dom Park Indústria e Comércio de Brinquedos
para Parques e Diversos Ltda.
CNPJ - 37 146 454 / 0001-85 / Insc. Estadual - 13 815 244-6
Tel. (65) 2136 4010 e (65) 9 8150 3100

	Plástico Quantidade de Peças: 250 Peças Peça maior:(CxLxA) 8,3 x 7,9 x 4,6 cm. Peça menor:(CxLxA) 2,4 x 2,4 x 4,6 cm				
10	**Kit Lig Tubos** - Confeccionado em Plástico de Polietileno de Baixa Densidade, alto brilho e de cores vivas. PRODUTO ANTIALÉRGICO, ANTIFÚNGICO, NÃO CONTÉM FTALATO. Contém 252 peças . Tamanho maior: 9x9x9,9x3,4cm Tamanho menor: 3,3x3,3x3,3cm . Acondicionado em Sacola PVC Transparente com Ziper e alças.	NABRE BRINQUEDOS	200	R$ 234,00	R$ 46.800,00
				VALOR TOTAL DO LOTE	R$ 737.400,00

LOTE 04

ITEM	DESCRIÇÃO	MODELO/MARCA /FABRICANTE	QNTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
01	**Gangorra Dog** – Confeccionado em Polietileno Rotomoldado com aditivos UV que permitem ficar exposto ao tempo sem perder a colocação, assento anatômico em formato de cachorro com pegadores em polietileno uniforme ao padrão do molde, sem o uso de adaptações de manoplas e madeiras, olhos confeccionados em plástico acrílico com rosca de encaixe. com base reforçada para apoiar os pés permitindo um balanço suave e com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07 - Certificado pelo INMETRO. Medidas aproximadas da: Comprimento: 0,80cm Largura 0,32cm Altura: 0,47 cm.	NABRE BRINQUEDOS	150	R$ 265,00	R$ 39.750,00
02	**Gangorra Big Moto** – Confeccionado em Polietileno Rotomoldado com aditivos UV que permitem ficar exposto ao tempo sem perder a coloração, assento anatômico em formato de Moto Grande , com pegadores confortáveis confeccionado em madeira e revestido com borracha reforçada com ranhuras vazadas para maior segurança e conforto olhos confeccionados em plástico acrílico com rosca de encaixe. com base reforçada para apoiar os pés permitindo um balanço suave e com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO. Medidas aproximadas da: Comprimento: 1,16 MT Largura: 0,28 cm Altura: 0,49 cm	NABRE BRINQUEDOS	150	R$ 265,00	R$ 39.750,00
03	**Gangorra Galinha Dupla** – Confeccionado em Polietileno Rotomoldado com aditivos UV que permitem ficar exposto ao tempo sem perder a coloração, assento anatômico em formato de Galinha , com pegadores confortáveis confeccionado em madeira e revestido com borracha reforçada com ranhuras vazadas para maior segurança e conforto olhos confeccionados em plástico acrílico com rosca de encaixe. com base reforçada para apoiar os pés permitindo um balanço suave e com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO. Medidas aproximadas da: Comprimento: 81 cm Largura: 0,28cm. Altura: 0,47 cm	NABRE BRINQUEDOS	150	R$ 365,00	R$ 54.750,00
04	**Escorregador Médio** - Confeccionado em rotomoldado e Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas, com rampa ondulada, bordas salientes e antiômicas, encaixe inferior. Escada de acesso com três degraus antiderrapante e ressaltos laterais (corrimão) Com base de apoio para maior estabilidade e haste de segurança confeccionada em polietileno rotomoldado para prender a rampa na escada para maior sustentabilidade e segurança do escorregador. Todas os componentes com estremidades arredondadas. Aproximadamente Comprimento da rampa: 1.320 mm; Largura da rampa: 300 mm; Altura da rampa: 850 mm. Medidas	NABRE BRINQUEDOS	150	R$ 550,00	R$ 82.500,00

MPiccoli

CIBPAR

	do escorregador montado aproximadamente: Comprimento: 1.460 mm X Largura: 600 mm X Altura: 920 mm. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.				
05	**Escorregador Grande** - Confeccionado em rotomoldado e Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas, com rampa ondulada, bordas salientes e anatômicas, encaixe inferior. Escada de acesso com quatro degraus antiderrapantes e ressaltos laterais (corrimão). Com base de apoio, para maior estabilidade e haste de segurança confeccionada em polietileno rotomoldado para prender a rampa na escada para maior sustentabilidade e segurança do escorregador. Todas as componentes com extremidades arredondadas. Aproximadamente Comprimento da rampa: 1.900 mm; Largura da rampa: 400 mm; Altura da rampa: 1.260 mm. Medidas do escorregador montado aproximadamente: Comprimento: 2.160 mm X Largura: 700 mm X Altura: 1.230 mm. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.	NABRE BRINQUEDOS	150	R$ 1.200,00	R$ 180.000,00
06	**Escorregador em polietileno** estrutura em tubo de2", escada contendo 6 degraus, em cano 1" parede 1,50mm, plataforma medindo 0,50 x 0,50m; com assoalho em madeira plástica 136x30mm, escorregador medindo 2,50m de comprimento e 0,44m de largura externa, com largura interna no mínimo 33cm abas de no mínimo 13cm interna, e desaceleração de no mínimo 35cm, com acabamento arredondado no final da pista. Estrutura totalmente galvanizado e com pintura eletrostática.	NABRE BRINQUEDOS	150	R$ 2.560,00	R$ 384.000,00
07	**Bicho de Mola** Confeccionado em polietileno, em formato de animal, com apoio para os pés e pega-mãos, fixado sobre mola de 1", com base inferior para fixação em chapa de 5mm. Diversos cores diferentes; Molas que tornam mais fácil o balanço.	BRUBRINQ	150	R$ 3.900,00	R$ 585.000,00
08	**Bicho de Mola** Confeccionado em polietileno, em formato de animal, com apoio para os pés e pega-mãos, fixado sobre mola de 1", com base inferior para fixação em chapa de 5mm. Diversos cores diferentes; Molas que tornam mais fácil o balanço.	BRUBRINQ	150	R$ 3.900,00	R$ 585.000,00
09	**Gangorras** com estrutura em tubo de 2" medindo 2,50 x 0,60m, assentos em madeira plástica maciça e pega mão em tubo de 1". Estrutura totalmente galvanizada com pintura eletrostática	BRUBRINQ	150	R$ 3.100,00	R$ 465.000,00
10	**Balanço Duplo com Cadeira Acessível** - Confeccionado em polietileno rotomoldado, com aditivo UV. Composto 01 balanço acessível com trava de 180º de abertura medindo aproximadamente 670 mm de altura X 650 mm de comprimento X 520 mm de largura e trava com 600 mm de comprimento X 400 mm de altura X 580 mm de largura; 1 assento em formato de prancha medindo aproximadamente 440 mm de comprimento X 190 mm de largura X 40 mm de altura com cordas de nylon trançadas e de alta resistência; Conector instalado na parte superior de uma das paredes para instalação do balanço com 1 barra de ferro de 2.000 mm de comprimento e um módulo de sustentação lateral em formato de "A" com 1.750 mm de altura. Medidas Aproximadas do Balanço montado: 2.580 mm de comprimento X 1.400 mm de largura X 1.750 mm de altura. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a	NABRE BRINQUEDOS	150	R$ 5.250,00	R$ 787.500,00

MPiccoli

Dom Park Indústria e Comércio de Brinquedos
para Parques e Diversos Ltda.
CNPJ - 37 146 454 / 0001-85 / Insc. Estadual - 13 815 244-6
Tel. (65) 2136 4010 e (65) 9 8150 3100

	Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.				
				VALOR TOTAL DO LOTE	R$ 3.203.250,00

LOTE 05

ITEM	DESCRIÇÃO	MODELO/MARCA /FABRICANTE	QNTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
01	**Circuito Sensorial Inclusivo** – Estrutura principal, composto de polímeros reciclados, quadrado com medida de 90x90mm, com pigmentação externa na cor marrom, com reforço interno tipo cruzeta, comprimento de acordo com as alturas. 01 Deck suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 2 pés medindo 3.150mm e 2 pés medindo 2.800mm, cobertura modelo ½ água com 20 graus de inclinação, em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado nos 4 lados, medindo 1130x1200mm, com tabeira ondulada de 15cm de altura nos 4 lados e bolha em policarbonato transparente medindo 300mm de diâmetro e 150mm de profundidade. 01 Deck suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 2 pés medindo 3.150mm e 2 pés medindo 2.800mm, cobertura modelo ½ água com 20 graus de inclinação, em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado nos 4 lados, medindo 1130x1200mm, com tabeira ondulada de 15cm de altura nos 4 lados. 01 Deck suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 4 pés medindo 2.800mm, cobertura modelo 2 águas com 43 graus de inclinação, em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado nos 4 lados, medindo 1000x1200mm cada lado, com tabeira ondulada de 15cm de altura nos 4 lados. 01 Deck suspenso a uma altura de 950mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom,1 pé medindo 1.900mm e 1 pé medindo 2.400mm sem cobertura, com palmeira decorativa de 4 folhas em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido. 01 Deck suspenso a uma altura de 525mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom,4 pés medindo 1.500mm, sem cobertura. 01 Rampa de acesso, medindo 2000mm x 1080mm, 6,25% de inclinação conforme norma, acabando em zero, piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, estrutura em metalon 20x40mm #14, corrimão duplo ao longo da rampa, em tubo de 1"#16, instalado a uma altura de 800mm e 700mm. Estrutura superior em tubo de 11/2"#14 com 9 barras transversais de 1"#14 instalados a uma altura de 1.650mm, para apoiar a subida/descida, acabamento em formato ondulado, em polietileno maciço 12mm colorido, medindo 150mm de altura, ao longo de toda a rampa para impedir que as rodas da cadeira saiam do percurso. 01 Rampa de acesso, medindo 2000mm x 1080mm, 6,25% de inclinação conforme norma, acabando em zero, piso em chapa de polímeros reciclados	BRUBRINQ	20	R$ 143.870,00	R$ 2.877.400,00

MPiccoli

CISPAR

	maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, estrutura em metalon 20x40mm #14, corrimão duplo ao longo da rampa, em tubo de 1"#16, instalado a uma altura de 800mm e 700mm. Estrutura superior em tubo de 11/2"#14 com 8 barras transversais alternadas de 11/2"#14 instalados a uma altura de 1.650m, para apoiar a subida/descida, acabamento em formato ondulado, em polietileno maciço 12mm colorido, medindo 150mm de altura, ao longo de toda a rampa para impedir que as rodas da cadeira saiam do percurso. 01 Passarela túnel reto, medindo 2000mm x 1080mm, com 1700mm de altura, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, estrutura em metalon 20x40mm #14, corrimão duplo ao longo da passarela, em tubo de 1"#16, instalado a uma altura de 800mm e 700mm. Parte superior com arcos em tubo de 1", e cobertura em polietileno maciço colorido, acabamento em formato ondulado, em polietileno maciço 12mm colorido, medindo 150mm de altura, ao longo de toda a passarela, para impedir que as rodas da cadeira saiam do percurso. 01 **Passarela reta** com obstáculos, medindo 2000mm x 1080mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, estrutura em metalon 20x40mm #14, corrimão duplo ao longo da passarela, em tubo de 1"#16, instalado a uma altura de 800mm e 700mm. Estrutura superior em tubo de 1 1/2", com obstáculos, 2 fileiras de cortinas de lonas coloridas servindo como obstáculos na subida/descida, acabamento em formato ondulado, em polietileno maciço 12mm colorido, medindo 150mm de altura, ao longo de toda a passarela, para impedir que as rodas da cadeira saiam do percurso. 01 Passarela reta, medindo 2000mm x 800mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, estrutura em metalon 20x40mm #14, guarda corpo com 800mm de altura sendo estrutura em tubo de 1"#16 e fechamento lateral em ferro mecânico 5/16". 01 Deck suspenso sextavado a uma altura de 125mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, cada lado medindo 900mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 01 Plataforma de transferência a uma altura de 325mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 1080x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 01 Degrau de transferência a uma altura de 200mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 1080x350mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 01 Escada com 3 degraus de transferência, confeccionado em aço 20x40mm #14, largura da 800mm, degraus de 200mm de altura e 350mm de profundidade com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, acabamentos laterais em chapa de polietileno maciça 12mm colorido, fechamento lateral com corrimãos de tubo de 1 ½" #16. 01 Tobogã em polietileno rotomoldado, composto por 2 curvas de 45 graus e um tubo reto 1000mm, medindo 3000mm de comprimento e 750mm de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo, altura 1250mm. 01 Tobogã em polietileno rotomoldado, composto por 2 curvas de 45 graus, medindo 1500mm de comprimento e 750mm de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado				

MPiccoli

Dom Park Indústria e Comércio de Brinquedos
para Parques e Diversos Ltda.
CNPJ - 37 146 454 / 0001-85 / Insc. Estadual - 13 815 244-6
Tel. (65) 2136 4010 e (65) 9 8150 3100

	parede dupla fixada ao solo, altura 525mm. 01 Tubo de ligação reto, com diâmetro de 750mm e 2000mm de comprimento, confeccionado em polietileno rotomoldado, com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado. Orifícios laterais com 100mm de diâmetro servindo como visores. 01 **Cerca bolha** confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com bolha em policarbonato transparente medindo 750mm de diâmetro e 300mm de profundidade. 01 Rampa de escalada vertical em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 950x890mm, com 4 orifícios para escalada. 01 Escorregador duplo em polietileno rotomoldado, medindo 2500mm de comprimento e 900mm de largura com abas de no mínimo 150mm interna, seção de desaceleração de 500mm, com acabamento arredondado no final da pista, barra de segurança instalada a 800mm de altura. 01 **Descida de** Bombeiro, confeccionada em tubo de 1 ½" #16, medindo 2600mm de comprimento. 01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 ½" #16, com cordas de polipropileno 18mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 1.800x800mm, laterais em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado, 150mm de altura, ao longo de toda a rampa, com aberturas servindo de pega-mão para auxiliar a subida. Altura 1.250mm. 01 Jogo da velha colorido, com 9 cilindros em polietileno rotomoldado, com as letras X e O. 01 Escorregador em prfv, medindo 2230x570mm, abas de 150mm, com área de desaceleração e transferência ao final da pista, medindo 800x500mm e 400mm de altura, portal de segurança em polietileno 12mm maciço textura 3D colorido com aberturas laterais fazendo a função de pega-mãos, medindo 890x740mm, formato ondulado na parte superior. 01 Quadro verde iso indicado para escrita com giz. Confeccionado em chapa de aço galvanizado 2mm com estrutura em tubo de 5/8", pintura com tinta especial lousa na cor verde. 01 Ábaco, confeccionado com estrutura em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com a palavra Ábaco recortada vazada na peça, 4 varetas 3/8" e 40 argolinhas de polietileno maciço coloridas, sendo uma cor para cada unidade, também em recorte vazado as identificações de Unidade, Dezena, Centena e Milhar. 01 Metalofone, confeccionado com estrutura em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com a palavra Metalofone recortada vazada na peça, 8 tubos de 1" com diferentes tamanhos e cores, cada um emitindo um som de uma nota musical. 01 Guarda corpo, confeccionado em chapa de polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 800x750mm, formato de uma janela com 4 aberturas. 01 Cerca tênis - Confeccionado em polietileno maciço 12mm colorido, com desenho de um tênis e cadarços para a criança aprender a amarrar os tênis. Medindo 960mm largura e 960mm de altura, com estrutura metálica em metalon 20x40mm. 01 Mapa tátil, conforme norma, contendo as informações dos equipamentos assim como orientação. Área de ocupação do brinquedo:11,00 x 12,00m Area de ocupação do brinquedo com espaço de circulação: 14,00 x 15,00 Tipo de piso para instalação deste brinquedos: necessita ter piso de concreto.				
02	**Circuito Sensorial inclusivo Compacto** – Estrutura principal, composto de polímeros reciclados, quadrado com medida de 90x90mm, com pigmentação externa na cor marrom, com reforço interno tipo cruzeta, comprimento de acordo com	BRUBRINQ	20	R$ 119.870,00	R$ 2 397.400,00

MPiccoli

CIOPAM CIOPAM CIOPAM CIOPAM

	as alturas. 01 Deck suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 2 pés medindo 3.150mm e 2 pés medindo 2.800mm, cobertura modelo ½ água com 20 graus de inclinação, em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado nos 4 lados, medindo 1130x1200mm, com tabeira ondulada de 15cm de altura nos 4 lados e bolha em policarbonato transparente medindo 300mm de diâmetro e 150mm de profundidade. 01 Deck suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 2 pés medindo 3.150mm e 2 pés medindo 2.800mm, cobertura modelo ½ água com 20 graus de inclinação, em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado nos 4 lados, medindo 1130x1200mm, com tabeira ondulada de 15cm de altura nos 4 lados. 01 Deck suspenso a uma altura de 525mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom,4 pés medindo 1.500mm, sem cobertura. 01 Rampa de acesso, medindo 2000mm x 1080mm, 6,25% de inclinação conforme norma, acabando em zero, piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, estrutura em metalon 20x40mm #14, corrimão duplo ao longo da rampa, em tubo de 1"#16, instalado a uma altura de 800mm e 700mm. Estrutura superior em tubo de 11/2"#14 com 9 barras transversais de 1"#14 instalados a uma altura de 1.650mm, para apoiar a subida/descida, acabamento em formato ondulado, em polietileno maciço 12mm colorido, medindo 150mm de altura, ao longo de toda a passarela, para impedir que as rodas da cadeira saiam do percurso. 01 Passarela reta com obstáculos, medindo 2000mm x 1080mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, estrutura em metalon 20x40mm #14, corrimão duplo ao longo da passarela, em tubo de 1"#16, instalado a uma altura de 800mm e 700mm. Estrutura superior em tubo de 1 1/2", com obstáculos, 2 fileiras de cortinas de lonas coloridas servindo como obstáculos na subida/descida, acabamento em formato ondulado, em polietileno maciço 12mm colorido, medindo 150mm de altura, ao longo de toda a passarela, para impedir que as rodas da cadeira saiam do percurso. 01 Deck suspenso sextavado a uma altura de 125mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, cada lado medindo 900mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 01 Plataforma de transferência a uma altura de 325mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 1080x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 01 Degrau de transferência a uma altura de 200mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 1080x350mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 01 Escada com 3 degraus de transferência, confeccionado em aço 20x40mm #14, largura de 800mm, degraus de 200mm de altura e 350mm de profundidade com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, acabamentos laterais em chapa de polietileno maciça 12mm colorido, fechamento lateral com corrimãos de tubo de 1 ¼" #16. 01 Tobogã em polietileno rotomoldado, composto por 2 curvas de 45 graus e um tubo reto 1000mm, medindo 3000mm de comprimento e 750mm de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado e				

MPiccoli

Dom Park Indústria e Comércio de Brinquedos
para Parques e Diversos Ltda.
CNPJ - 37 146 454 / 0001-85 / Insc. Estadual - 13 815 244-6
Tel. (65) 2136 4010 e (65) 9 8150 3100

	seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo, altura 1250mm. 01 Tobogã em polietileno rotomoldado, composto por 2 curvas de 45 graus, medindo 1500mm de comprimento e 750mm de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo, altura 525mm. 01 Tubo de ligação em formato de T, com diâmetro de 750mm e 1500mm de comprimento, confeccionado em polietileno rotomoldado, com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado. Orifícios laterais com 100mm de diâmetro servindo como visores, com 1 bolha transparente em material resistente na parte superior com 30 cm de profundidade 01 Descida de Bombeiro, confeccionada em tubo de 1 ¼" #16, medindo 2600mm de comprimento. 01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 ¼" #16, com cordas de polipropileno 16mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 1.800x800mm, laterais em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado, 150mm de altura, ao longo de toda a rampa, com aberturas servindo de pega-mão para auxiliar a subida. Altura 1.250mm. 01 Escorregador em prfv, medindo 2230x570mm, abas de 150mm, com área de desaceleração e transferência ao final da pista, medindo 800x500mm e 400mm de altura, portal de segurança em polietileno 12mm maciço textura 3D colorido com aberturas laterais fazendo a função de pega-mãos, medindo 890x740mm, formato ondulado na parte superior. 01 Quadro verde liso indicado para escrita com giz. Confeccionado em chapa de aço galvanizado 2mm com estrutura em tubo de 5/8", pintura com tinta especial lousa na cor verde. 01 Ábaco, confeccionado com estrutura em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com a palavra Ábaco recortada vazada na peça, 4 varetas 3/8" e 40 argolinhas de polietileno maciço coloridas, sendo uma cor para cada unidade, também em recorte vazado as identificações de Unidade,Dezena, Centena e Milhar. 01 Metalofone, confeccionado com estrutura em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com a palavra Metalofone recortada vazada na peça, 8 tubos de 1" com diferentes tamanhos e cores, cada um emitindo um som de uma nota musical. 02 Guarda corpo, confeccionado em chapa de polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 800x750mm, formato de uma janela com 4 aberturas. 01 Cerca tênis - Confeccionado em polietileno maciço 12mm colorido, com desenho de um tênis e cadarços para a criança aprender a amarrar os tênis. Medindo 960mm largura e 960mm de altura, com estrutura metálica em metalon 20x40mm. 01 Mapa tátil, conforme norma, contendo as informações dos equipamentos assim como orientação. Área de ocupação do brinquedo: 9,45 x 9,82 Área de ocupação do brinquedo com espaço de circulação:12,45 x 12,82 Tipo de piso para instalação deste brinquedo: necessita ter piso de concreto				
03	**Circuito Inclusivo 1 Plataforma** – Estrutura principal, composta de polímeros reciclados, quadrado com medida de 90x90mm, com pigmentação externa na cor marrom, com reforço interno tipo cruzeta, comprimento de acordo com as alturas. 01 Deck suspenso a uma altura de 525mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom,4 pés medindo	BRUBRINQ	40	R$ 19.900,00	R$ 796.000,00

MPiccoli

CISPAR

	1.500mm, sem cobertura. 01 Plataforma de transferência triangular a uma altura de 325mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 01 Degrau de transferência a uma altura de 200mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x350mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 01 Tobogã em polietileno rotomoldado, composto por 2 curvas de 45 graus, medindo 1500mm de comprimento e 750mm de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo, altura 525mm. 01 Metalofone, confeccionado com estrutura em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com a palavra Metalofone recortada vazada na peça, 8 tubos de 1" com diferentes tamanhos e cores, cada um emitindo um som de uma nota musical. 01 Rampa de escalada com estrutura em aço 20x40mm #14, medindo 800x1000mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, e agarras de escalada em forma de letras do alfabeto, confeccionadas com material mineral, resina e gel coat. Área de ocupação do brinquedo: 2,11 x 3,77 Área de ocupação do brinquedo com espaço de circulação: 5,11 x 6,77 Tipo de piso para instalação deste brinquedo: necessita ter piso de Concreto				
04	Circuito inclusivo 5 Plataformas com cobertura redonda– Estrutura principal, composto de polímeros reciclados, quadrado com medida de 90x90mm, com pigmentação externa na cor marrom, com reforço interno tipo cruzeta, comprimento de acordo com as alturas. 01 Deck suspenso a uma altura de 525mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom,4 pés medindo 1.500mm, sem cobertura 01 Plataforma de transferência triangular a uma altura de 325mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 01 Degrau de transferência a uma altura de 200mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 800x350mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 02 Decks suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 4 pés medindo 2.200, sem cobertura, com palmeira decorativa de 4 folhas em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido. 01 Escada com 3 degraus de transferência, confeccionado em aço 20x40mm #14, largura de 800mm, degraus de 200mm de altura e 350mm de profundidade com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, acabamentos laterais em chapa de polietileno maciça 12mm colorido, fechamento lateral com corrimãos de tubo de 1 ½"#16. 01 Deck suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 4 pés medindo 2.800mm, cobertura superior em plástico rotomoldado, em formato de pirâmide redonda, medindo 1,70m de diâmetro com parede dupla; 01 Deck suspenso a uma altura de 950mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com	BRUBRINQ	SO	R$ 99.800,00	R$ 4.990.000,00

MPiccoli

Dom Park Indústria e Comércio de Brinquedos
para Parques e Diversos Ltda.
CNPJ - 37 146 454 / 0001-85 / Insc. Estadual - 13 815 244-6
Tel. (65) 2136 4010 e (65) 9 8150 3100

	piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom,2 pés medindo 1.900mm, sem cobertura. 01 Passarela reta, medindo 2000mm x 800mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, estrutura em metalon 20x40mm #14, guarda corpo com 800mm de altura sendo estrutura em tubo de 1"#16 e fechamento lateral em ferro mecânico 5/16". 01 Tobogã em polietileno rotomoldado, composto por 2 curvas de 45 graus e um tubo reto 1000mm, medindo 3000mm de comprimento e 750mm de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo, altura 1250mm. 01 Tobogã em polietileno rotomoldado, composto por 2 curvas de 45 graus, medindo 1500mm de comprimento e 750mm de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo, altura 525mm. 01 Tubo de ligação em formato de T, com diâmetro de 750mm e 1500mm de comprimento, confeccionado em polietileno rotomoldado, com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado. Orifícios laterais com 100mm de diâmetro servindo como visores, com 1 bolha transparente em material resistente na parte superior com 30cm de profundidade 01 Rampa de escalada vertical em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 950x890mm, com 4 orifícios para escalada. 01 Descida de Bombeiro, confeccionada em tubo de 1 ½" #16, medindo 2600mm de comprimento. 01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 ½" #16, com cordas de polipropileno 16mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 1.800x800mm, laterais em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado, 150mm de altura, ao longo de toda a rampa, com aberturas servindo de pega-mão para auxiliar a subida. Altura 1.250mm. 01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 ½" #16, com cordas de polipropileno 16mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 1.600x800mm, laterais em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado, 150mm de altura, ao longo de toda a rampa, com aberturas servindo de pega-mão para auxiliar a subida. Altura 950mm. 01 Escorregador em prfv, medindo 2230x570mm, abas de 150mm, com área de desaceleração e transferência ao final da pista, medindo 800x500mm e 400mm de altura, portal de segurança em polietileno 12mm maciço textura 3D colorido com aberturas laterais fazendo a função de pega-mãos, medindo 890x740mm, formato ondulado na parte superior. 01 Ábaco, confeccionado com estrutura em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com a palavra Ábaco recortada vazada na peça, 4 varetas 3/8" e 40 argolinhas de polietileno maciço coloridas, sendo uma cor para cada unidade, também em recorte vazado as identificações de Unidade, Dezena, Centena e Milhar. 01 Rampa de escalada curvada, confeccionada em polietileno rotomoldado parede dupla medindo 1,40x0,60m com 6 degraus. (950mm) 01 Escada de 7 degraus, com estrutura em tubo 30x50mm #16, e corrimão em tubo 1" #14, medindo 2,00x0,76m, com degraus em chapa de polímeros reciclados maciço de 22mm, na cor marrom, 650x140x22mm, altura 1.250mm. 01 Guarda corpo, confeccionado em chapa de polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 800x750mm,				

MPiccoli

CIPAM CIPAM CIPAM CIPAM

	formato de uma janela com 4 aberturas. Área de ocupação do brinquedo: 9,73 x 5,15 Área de ocupação do brinquedo considerando espaço de circulação : 12,73x8,15 Tipo de piso para instalação deste brinquedo: necessita ter piso de concreto				
05	**Circuito Inclusivo 2 Plataformas** – Estrutura principal, composto de polímeros reciclados, quadrado com medida de 90x90mm, com pigmentação externa na cor marrom, com reforço interno tipo cruzeta, comprimento de acordo com as alturas. 01 Deck suspenso a uma altura de 525mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom,4 pés medindo 1.500mm, sem cobertura. 01 Plataforma de transferência triangular a uma altura de 325mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 01 Degrau de transferência a uma altura de 200mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 800x350mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 01 Deck suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 2 pés medindo 3.150mm e 2 pés medindo 2.800mm, cobertura modelo ¼ água com 20 graus de inclinação, em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado nos 4 lados, medindo 1130x1200mm, com tabeira ondulada de 15cm de altura nos 4 lados e bolha em policarbonato transparante medindo 300mm de diâmetro e 150mm de profundidade. 01 Escada com 3 degraus de transferência, confeccionado em aço 20x40mm #14, largura de 800mm, degraus de 200mm de altura e 350mm de profundidade com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, acabamentos laterais em chapa de polietileno maciça 12mm colorido, fechamento lateral com corrimãos de tubo de 1 ¼" #16. 01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 ¼" #16, com cordas de polipropileno 16mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 1.800x800mm, laterais em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado, 150mm de altura, ao longo de toda a rampa, com aberturas servindo de pega-mão para auxiliar a subida. Altura 1.250mm. 01 Escorregador em prfv, medindo 2230x570mm, abas de 150mm, com área de desaceleração e transferência ao final da pista, medindo 800x500mm e 400mm de altura, portal de segurança em polietileno 12mm maciço textura 3D colorido com aberturas laterais fazendo a função de pega-mãos, medindo 890x740mm, formato ondulado na parte superior. 01 Guarda corpo, confeccionado em chapa de polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 800x750mm, formato de uma janela com 4 aberturas. 01 Ábaco, confeccionado com estrutura em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com a palavra Ábaco recortada vazada na peça, 4 varetas 3/8" e 40 argolinhas de polietileno maciço coloridas, sendo uma cor para cada unidade, também em recorte vazado as identificações de Unidade, Dezena, Centena e Milhar. 01 Metalofone, confeccionado com estrutura em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com a palavra Metalofone recortada vazada na peça, 8 tubos de 1" com diferentes tamanhos e cores, cada um emitindo um som de	BRUBRINQ	40	R$ 26.200,00	R$ 1.048.000,00

MPiccoli

Dom Park Indústria e Comércio de Brinquedos
para Parques e Diversos Ltda.
CNPJ - 37 146 454 / 0001-85 / Insc. Estadual - 13 815 244-6
Tel. (65) 2136 4010 e (65) 9 8150 3100

	uma nota musical. Área de ocupação do brinquedo: 3,12 x 6,03 Área de ocupação do brinquedo com espaço de circulação: 6,12 x 9,03 Tipo de piso para instalação deste brinquedo: necessita ter piso de concreto.				
06	**Circuito Inclusivo 3 Plataformas** – Estrutura principal, composto de polímeros reciclados, quadrado com medida de 90x90mm, com pigmentação externa na cor marrom, com reforço interno tipo cruzeta, comprimento de acordo com as alturas. 01 Deck suspenso a uma altura de 525mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom,4 pés medindo 1.500mm, sem cobertura. 01 Plataforma de transferência triangular a uma altura de 325mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 01 Degrau de transferência a uma altura de 200mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 800x350mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 01 Deck suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 2 pés medindo 3.150mm e 2 pés medindo 2.800mm, cobertura modelo ¼ água com 20 graus de inclinação, em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado nos 4 lados, medindo 1130x1200mm, com tabeira ondulada de 15cm de altura nos 4 lados. 01 Deck suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 4 pés medindo 2 200, sem cobertura, com palmeira decorativa de 4 folhas em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido. 01 Escada com 3 degraus de transferência, confeccionado em aço 20x40mm #14, largura de 800mm, degraus de 200mm de altura e 350mm de profundidade com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, acabamentos laterais em chapa de polietileno maciça 12mm colorido, fechamento lateral com corrimãos de tubo de 1 ¼" #16. 01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 ¼" #16, com cordas de polipropileno 16mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 1.800x800mm, laterais em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado, 150mm de altura, ao longo de toda a rampa, com aberturas servindo de pega-mão para auxiliar a subida. Altura 1.250mm. 01 Escorregador em prfv, medindo 2230x570mm, abas de 150mm, com área de desaceleração e transferência ao final da pista, medindo 800x500mm e 400mm de altura, portal de segurança em polietileno 12mm maciço textura 3D colorido com aberturas laterais fazendo a função de pega-mãos, medindo 890x740mm, formato ondulado na parte superior. 01 Rampa de escalada com estrutura em aço 20x40mm #14, medindo 800x1000mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, e agarras de escalada em forma de letras do alfabeto, confeccionadas com material mineral, resina e gel coat. 01 Passarela reta, medindo 2000mm x 800mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, estrutura em metalon 20x40mm #14, guarda corpo com 800mm de altura sendo estrutura em tubo de 1"#16 e fechamento lateral em ferro metálico 5/16".	BRUBRINQ	20	R$ 49.720,00	R$ 994.400,00

MPiccoli

CISPAR

	01 Tobogã em polietileno rotomoldado, composto por 2 curvas de 45 graus e um tubo reto 1000mm, medindo 3000mm de comprimento e 750mm de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo, altura 1250mm. 01 Rampa de escalada vertical em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 1240x890mm, com 6 orifícios para escalada. 01 Guarda corpo, confeccionado em chapa de polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 800x750mm, formato de uma janela com 4 aberturas. 01 Ábaco, confeccionado com estrutura em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com a palavra Ábaco recortada vazada na peça, 4 varetas 3/8" e 40 argolinhas de polietileno maciço coloridas, sendo uma cor para cada unidade, também em recorte vazado as identificações de Unidade, Dezena, Centena e Milhar. Área de ocupação do brinquedo: 5,60 x 6,65 Área de ocupação do brinquedo com espaço de circulação: 8,60 x 9,65 Tipo de piso para instalação deste brinquedo: necessita ter piso de concreto.				
07	Circuito Inclusivo 5 Plataformas – Estrutura principal, composto de polímeros reciclados, quadrado com medida de 90x90mm, com pigmentação externa na cor marrom, com reforço interno tipo cruzeta, comprimento de acordo com as alturas. 01 Deck suspenso a uma altura de 525mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom,4 pés medindo 1.500mm, sem cobertura. 01 Plataforma de transferência triangular a uma altura de 325mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 01 Degrau de transferência a uma altura de 200mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 800x350mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 02 Decks suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 4 pés medindo 2.200, sem cobertura, com palmeira decorativa de 4 folhas em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido. 01 Escada com 3 degraus de transferência, confeccionado em aço 20x40mm #14, largura de 800mm, degraus de 200mm de altura e 350mm de profundidade com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, acabamentos laterais em chapa de polietileno maciça 12mm colorido, fechamento lateral com corrimãos de tubo de 1 ¼"#16. 01 Deck suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 4 pés medindo 2.800mm, cobertura modelo 2 águas com 43 graus de inclinação, em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado nos 4 lados, medindo 1000x1200mm cada lado, com tabeira ondulada de 15cm de altura nos 4 lados. 01 Deck suspenso a uma altura de 950mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom,2 pés medindo 1.900mm,sem cobertura. 01 Passarela reta, medindo 2000mm x 800mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no	BRUBRINQ	20	R$ 74.370,00	R$ 1.487.400,00

MPiccoli

Dom Park Indústria e Comércio de Brinquedos
para Parques e Diversos Ltda.
CNPJ - 37 146 454 / 0001-85 / Insc. Estadual - 13 815 244-6
Tel. (65) 2136 4010 e (65) 9 8150 3100

	mínimo 14mm, na cor marrom, estrutura em metalon 20x40mm #14, guarda corpo com 800mm de altura sendo estrutura em tubo de 1"#16 e fechamento lateral em ferro mecânico 5/16". 01 Tobogã em polietileno rotomoldado, composto por 2 curvas de 45 graus e um tubo reto 1000mm, medindo 3000mm de comprimento e 750mm de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo, altura 1250mm. 01 Tobogã em polietileno rotomoldado, composto por 2 curvas de 45 graus, medindo 1500mm de comprimento e 750mm de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo, altura 525mm. 01 Tubo de ligação em formato de T, com diâmetro de 750mm e 1500mm de comprimento, confeccionado em polietileno rotomoldado, com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado. Orifícios laterais com 100mm de diâmetro servindo como visores, com 1 bolha transparente em material resistente na parte superior com 30 cm de profundidade 01 Rampa de escalada vertical em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 950x890mm, com 4 orifícios para escalada. 01 Descida de Bombeiro, confeccionada em tubo de 1 ¼" #16, medindo 2600mm de comprimento. 01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 ¼" #16, com cordas de polipropileno 16mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 1,800x800mm, laterais em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado, 150mm de altura, ao longo de toda a rampa, com aberturas servindo de pega-mão para auxiliar a subida. Altura 1.250mm. 01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 ½" #16, com cordas de polipropileno 16mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 1,600x800mm, laterais em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado, 150mm de altura, ao longo de toda a rampa, com aberturas servindo de pega-mão para auxiliar a subida. Altura 950mm. 01 Escorregador em prfv, medindo 2230x570mm, abas de 150mm, com área de desaceleração e transferência ao final da pista, medindo 800x500mm e 400mm de altura, portal de segurença em polietileno 12mm maciço textura 3D colorido com aberturas laterais fazendo a função de pega-mãos, medindo 890x740mm, formato ondulado na parte superior. 01 Ábaco, confeccionado com estrutura em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com a palavra Ábaco recortada vazada na peça, 4 varetas 3/8" e 40 argolinhas de polietileno maciço coloridas, sendo uma cor para cada unidade, também em recorte vazado as identificações de Unidade, Dezena, Centena e Milhar. 01 Rampa de escalada curvada, confeccionada em polietileno rotomoldado parede dupla medindo 1,40x0,60m com 6 degraus. (950mm) 01 Escada de 7 degraus, com estrutura em tubo 30x50mm #16, e corrimão em tubo 1" #14, medindo 2,00x0,76m, com degraus em chapa de polímeros reciclados maciço de 22mm, na cor marrom, 650x140x22mm, altura 1.250mm. 01 Guarda corpo, confeccionado em chapa de polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 800x750mm, formato de uma janela com 4 aberturas. Área de ocupação do brinquedo: 9,73 x 5,15 Área de ocupação do brinquedo considerando				

MPiccoli

CIBPAR

	espaço de circulação : 12,73 x 8,15. Tipo de piso para instalação deste brinquedo: necessita ter piso de concreto				
08	**Circuito inclusivo 8 Plataformas** – Estrutura principal, composto de polímeros reciclados, quadrado com medida de 90x90mm, com pigmentação externa na cor marrom, com reforço interno tipo cruzeta, comprimento de acordo com as alturas. 01 Deck suspenso a uma altura de 525mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom,4 pés medindo 1.500mm, sem cobertura. 01 Plataforma de transferência triangular a uma altura de 325mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 01 Degrau de transferência a uma altura de 200mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 800x350mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 01 Escada com 3 degraus de transferência, confeccionado em aço 20x40mm #14, largura de 800mm, degraus de 200mm de altura e 350mm de profundidade com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, acabamentos laterais em chapa de polietileno maciça 12mm colorido, fechamento lateral com corrimãos de tubo de 1 ¼" #16. 01 Deck suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 2 pés medindo 3.150mm e 2 pés medindo 2.800mm, cobertura modelo ½ água com 20 graus de inclinação, em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado nos 4 lados, medindo 1130x1200mm, com tabeira ondulada de 15cm de altura nos 4 lados e bolha em policarbonato transparente medindo 300mm de diâmetro e 150mm de profundidade. 01 Deck suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 2 pés medindo 3.150mm e 2 pés medindo 2.800mm, cobertura modelo ½ água com 20 graus de inclinação, em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado nos 4 lados, medindo 1130x1200mm, com tabeira ondulada de 15cm de altura nos 4 lados. 01 Deck suspenso a uma altura de 1750mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 4 pés medindo 3.300mm, cobertura modelo 2 águas com 43 graus de inclinação, em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado nos 4 lados, medindo 1000x1200mm cada lado, com tabeira ondulada de 15cm de altura nos 4 lados. 01 Deck suspenso a uma altura de 950mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 2 pés medindo 1.900mm sem cobertura. 02 Decks suspensos a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 4 pés medindo 2.200, sem cobertura. 01 Deck suspenso a uma altura de 1350mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom,1 pé medindo 2.300mm e 1 pé medindo 2.800mm sem cobertura, com palmeira decorativa de 4 folhas em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido.	BRUBRINQ	20	R$ 137.370,00	R$ 2.747.400,00

MPiccoli

Dom Park Indústria e Comércio de Brinquedos
para Parques e Diversos Ltda.
CNPJ - 37 146 454 / 0001-85 / Insc. Estadual - 13 815 244-6
Tel. (65) 2136 4010 e (65) 9 8150 3100

	01 Passarela reta, medindo 2000mm x 800mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, estrutura em metalon 20x40mm #14, guarda corpo com 800mm de altura sendo estrutura em tubo de 1"#16 e fechamento lateral em ferro mecânico 5/16". 01 Tobogã em polietileno rotomoldado, composto por 2 curvas de 45 graus e um tubo reto 1600mm, medindo 3500mm de comprimento e 750mm de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo, altura 1750mm. 01 Cerca bolha confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com bolha em policarbonato transparente medindo 750mm de diâmetro e 300mm de profundidade. 01 Rampa de escalada vertical em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 950x890mm, com 4 orifícios para escalada. 01 Escorregador duplo em polietileno rotomoldado, medindo 2500mm de comprimento e 900mm de largura com abas de no mínimo 150mm interna, seção de desaceleração de 500mm, com acabamento arredondado no final da pista, barra de segurança instalada a 800mm de altura. 01 Descida de Bombeiro, confeccionada em tubo de 1 ¼" #16, medindo 2600mm de comprimento. 01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 ¼" #16, com cordas de polipropileno 16mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 1.800x800mm, laterais em polietileno maciço 12mm texture 3D colorido, com formato ondulado, 150mm de altura, ao longo de toda a rampa, com aberturas servindo de pega-mão para auxiliar a subida. Altura 1.250mm. 01 Escorregador em prfv, medindo 2230x570mm, abas de 150mm, com área de desaceleração e transferência ao final da pista, medindo 800x500mm e 400mm de altura, portal de segurança em polietileno 12mm maciço textura 3D colorido com aberturas laterais fazendo a função de pega-mãos, medindo 890x740mm, formato ondulado na parte superior. 01 Ábaco, confeccionado com estrutura em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com a palavra Ábaco recortada vazada na peça, 4 varetas 3/8" e 40 argolinhas de polietileno maciço coloridas, sendo uma cor para cada unidade, também em recorte vazado as identificações de Unidade, Dezena, Centena e Milhar. 01 Cerca tênis - Confeccionado em polietileno maciço 12mm colorido, com desenho de um tênis e cadarços para a criança aprender a amarrar os tênis. Medindo 960mm largura e 960mm de altura, com estrutura metálica em metalon 20x40mm. 01 Rampa de escalada curvada, confeccionada em polietileno rotomoldado parede dupla medindo 1,60x0,60m com 6 degraus. (1350mm) 02 Escadas de 7 degraus, com estrutura em tubo 30x50mm #16, e corrimão em tubo 1" #14, medindo 2,00x0,76m, com degraus em chapa de polímeros reciclados maciço de 22mm, na cor marrom, 650x140x22mm, altura 1.250mm. 01 Tubo de ligação em formato de T, com diâmetro de 750mm e 1500mm de comprimento, confeccionado em polietileno rotomoldado, com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado. Orifícios laterais com 100mm de diâmetro servindo como visores, com 1 bolha transparente em material resistente na parte superior com 30cm de profundidade 01 Escorregador reto em polietileno rotomoldado, medindo 2500m de comprimento e 480mm de largura externa, sendo a				

MPiccoli

CISPAR

	largura interna no mínimo 400mm, com abas de no mínimo 150mm interna, e desaceleração de no mínimo 500mm, com acabamento arredondado no final da pista com portal de segurança em polietileno 12mm maciço textura 3D colorido com aberturas laterais fazendo a função de pega-mãos, medindo 890x740mm, formato ondulado na parte superior. 01 Escorregador reto em polietileno rotomoldado, medindo 1700mm de comprimento e 480mm de largura externa, sendo a largura interna no mínimo 400mm, com abas de no mínimo 150mm interna, e desaceleração de no mínimo 500mm, com acabamento arredondado no final da pista com portal de segurança em polietileno 12mm maciço textura 3D colorido com aberturas laterais fazendo a função de pega-mãos, medindo 890x740mm, formato ondulado na parte superior. 01 Tubo de ligação em S, composto por duas curvas de 45 graus, com diâmetro de 0,75m e 1,28 de comprimento, confeccionado em polietileno rotomoldado, com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1,06x0,98m, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado. Orifícios laterais com 100mm de diâmetro servindo como visores. 01 Passarela inclinada, ligando os decks suspensos de 1350m à 1.750mm, medindo 2000mm x 800mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, estrutura em metalon 20x40mm #14, guarda corpo com 800mm de altura sendo estrutura em tubo de 1"#16 e fechamento lateral em ferro mecânico 5/16". 02 Guarda corpo, confeccionado em chapa de polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 800x750mm, formato de uma janela com 4 aberturas. Área de ocupação do brinquedo: 15,62 x 7,16 Área de ocupação do brinquedo considerando espaço de circulação : 18,62 x 10,16 Tipo de piso para instalação deste brinquedo: necessita ter piso de concreto				
09	**PARQUE INFANTIL COLORIDO EM MADEIRA PLÁSTICA – Contendo:** **Estrutura principal confeccionada em colunas de madeira plástica com reforço interno tipo cruzeta medindo 9x9cm, com cantos arredondados e acabamento em polipropileno e polietileno pigmentado na cor Itaúba, ferragens galvanizadas à fogo e pintura eletrostática, com Certificado de conformidade com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), comprovando que o produto entregue atende as normas técnicas da ABNT e NBR 16.071. Certificado emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro. 01 Plataforma medindo 1,06 x1,06m, com estrutura metálica cantoneira galvanizada à fogo medindo 30x40mm espessura 1,5mm, com assoalho em tábua de madeira plástica 136x30mm cor Itaúba, sem cobertura com coqueiro decorativo de 4 folhas. Altura do chão até o assoalho: 1,26m 01 Plataforma triangular medindo 0,88m cada lado, com estrutura metálica cantoneira galvanizada à fogo medindo 30x40mm espessura 1,5mm, com assoalho em tábua de madeira plástica 136x30mm cor Itaúba, sem cobertura. Altura do chão até o assoalho: 1,26m 01 Plataforma medindo 1,06 x1,06m, com estrutura metálica cantoneira galvanizada à fogo medindo 30x40mm espessura 1,5mm, com assoalho em tábua de madeira plástica 136x30mm cor Itaúba, sem cobertura. Altura do chão até o assoalho: 0,95m 04 Plataformas medindo 1,06 x1,06m, com estrutura metálica cantoneira galvanizada à fogo medindo 30x40mm espessura 1,5mm, com assoalho em tábua de madeira plástica 136x30mm cor Itaúba, cobertura superior em plástico rotomoldado, em formato de pirâmide quadrada, medindo 1,22mx1,22m; Altura do chão até o assoalho: 1,35cm 03 Tubo de ligação em "T", com diâmetro de 0,75m e 1,50m de comprimento, confeccionado em polietileno rotomoldado, com flanges em polietileno rotomoldado**	BRUBRINQ	50	R$ 89.300,00	R$ 4.465.000,00

MPiccoli

Dom Park Indústria e Comércio de Brinquedos
para Parques e Diversos Ltda.
CNPJ - 37 146 454 / 0001-85 / Insc. Estadual - 13 815 244-6
Tel. (65) 2136 4010 e (65) 9 8150 3100

	parede dupla, medindo 1,06x0,98m, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado. **Orifícios laterais com 100mm de diâmetro servindo como visores, com 1 bolha transparente em material resistente na parte superior com 30 cm de profundidade 01 Tobogã em polietileno rotomoldado, composto por duas curvas de 45 graus e um reto de 1,00m, medindo 2,70m de comprimento e 0,75m de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1,06x0,98m, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo. 01 Escorregador reto em polietileno rotomoldado, medindo 2,70m de comprimento e 0,50m de largura externa, sendo a largura interna no mínimo 40cm, com abas de no mínimo 15cm interna, e desaceleração de no mínimo 50cm, com acabamento arredondado no final da pista com portal de segurança, confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 92x88cm, com espaço de passagem medindo 64x80cm. 01 Escorregador reto duplo em polietileno rotomoldado, medindo 2,70m de comprimento e 0,90m de largura externa, sendo a largura interna no mínimo 40cm, com abas de no mínimo 15cm interna, e desaceleração de no mínimo 50cm, com acabamento arredondado no final da pista com barra de segurança. 01 Escorregador curvo em polietileno, seção de deslizamento com 1,95m com largura interna no mínimo 40cm, com abas de no mínimo 15cm interna, e desaceleração de no mínimo 50cm com portal de segurança, confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 92x88cm, com espaço de passagem medindo 64x80cm. 01 Escada 6 degraus, com estrutura em tubo de 3" #16, corrimãos em tubo de 1" #14, e degraus em borracha injetada antiderrapante de 20cm de largura.** **01 guarda corpo confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1,06x 98cm, com bolha transparente em material resistente com 30 cm de profundidade. 01 Escada de 6 degraus, confeccionada em polietileno rotomoldado parede dupla, com degraus anti-derrapante, medindo 2,00m x 0,60cm, com estrutura inferior em tubo 30x50mm e corrimãos em tubo de 1" #18. 01 Rampa de escalada curvada, confeccionada em polietileno rotomoldado parede dupla medindo 1,23x0,60m com 6 degraus. (95cm) 01 Guarda corpo, confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 0,75x0,88m, com aberturas de 7cm de largura no sentido vertical. Altura após montagem:0,80m 01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 ½" #18, com cordas de nylon 14mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 0,80x1,80m. (1,35m) Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 ½" #18, com cordas de nylon 14mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 0,80x1,60m. Altura: 95cm Passarela reta, medindo 2,30m x 0,88m com assoalho em madeira plástica 136x30mm, guarda corpo com 80cm de altura sendo estrutura em tubo de 1 ¼"#16 e fechamento lateral em ferro mecânico 3/8". 01 Escada de discos alternados, com estrutura em tubo de 1 1/2" #14, medindo 2,70m de altura, contendo 6 discos em polietileno rotomoldado parede dupla com diâmetro de 35cm. 01 Descida de bombeiro, medindo 2,70m, confeccionado em tubo de 11/2" #14**				
10	**PARQUE INFANTIL COLORIDO EM MADEIRA PLÁSTICA – Contendo: Estrutura principal confeccionada em colunas de madeira plástica com reforço interno tipo cruzeta medindo 9x9cm, com cantos arredondados e acabamento em polipropileno e polietileno pigmentado na cor Itaúba, ferragens galvanizadas à fogo e pintura eletrostática, com Certificado de conformidade com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), comprovando que o**	BRUBRINQ	50	R$ 45.200,00	R$ 2.260.000,00

MPiccoli

CIOPAR

	produto entregue atende as normas técnicas da ABNT e NBR 16 071. Certificado emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro. 02 Plataformas medindo 1,06 x1,06m, com estrutura metálica cantoneira galvanizada à fogo medindo 30x40mm espessura 1,5mm, com assoalho em tábua de madeira plástica 136x30mm cor ituaúba, cobertura superior em plástico rotomoldado, em formato de pirâmide quadrada, medindo 1,22mx1,22m; Altura do chão até o assoalho: 0,95cm 01 Tubo de ligação em "T", com diâmetro de 0,75m e 1,50m de comprimento, confeccionado em polietileno rotomoldado, com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1,06x0,98m, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado. Orifícios laterais com 100mm de diâmetro servindo como visores. 01 Escorregador curvo em polietileno, seção de deslizamento com 1,95m com largura interna no mínimo 40cm, com abas de no mínimo 15cm interna, e desaceleração de no mínimo 50cm com portal de segurança, confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 92x88cm, com espaço de passagem medindo 64 x 80cm 01 Rampa de escalada curvada, confeccionada em polietileno rotomoldado parede dupla medindo 1,23 x 0,60m com 6 degraus. (95cm) 01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 ½" #18, com cordas de nylon 14mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 0,80 x 1,60m. Altura: 95cm 01 Tobogã, composto por duas curvas de 45 graus em polietileno rotomoldado e um reto de 0,50m transparente em material resistente, medindo 2,30m de comprimento e 0,75m de diâmetro, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo. 01 guarda corpo confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1,06x 98cm, com bolha transparente em material resistente com 30 cm de profundidade. 01 Escada 6 degraus, estrutura em tubo 30x50mm #16 e guarda corpo em tubo 1" #16, degraus em madeira plástica com reforço. Altura 0,95m. 01 Escorregador reto em polietileno rotomoldado, medindo 1,70m de comprimento e 0,50m de largura externa, sendo a largura interna no mínimo 40cm, com abas de no mínimo 15cm interna, e desaceleração de no mínimo 50cm, com acabamento arredondado no final da pista com portal de segurança, confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 92x88cm, com espaço de passagem medindo 64x80cm				
11	**Play Bola**- Confeccionado em Polietileno PEAD em processo de Rotomoldagem com aditivos anti- uv constituído por 03 semicírculos de ângulos de 90º coloridos, com o formato de meia esfera com 03 aberturas em forma de arcos, com texturas antiderrapante, com pequenas esferas e círculos abertos para apoiar os pés. Com o seu Design com os círculos abertos possibilitam para não o acumulo de água. Peso Máximo permitido é de 400 kg Distribuídos no brinquedo em geral. Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO, Medidas Aproximadas Montado: COMPRIMENTO: 2.600 mm x LARGURA: 2.600 mm ALTURA:1.330 mm	NABRE BRINQUEDOS	50	R$ 8.700,00	R$ 435.000,00
12	**01 Balança 2 lugares**, com estrutura em tubo 2" medindo 3000mm de comprimento, 2000mm de altura e 1500mm de largura, com 2 assentos simples em polietileno rotomoldado medindo 450x200mm e uma cadeira adicional com encosto até a cabeça e trava frontal em polietileno rotomoldado, medindo 600x650x750mm.	BRUBRINQ	50	R$ 2.340,00	R$ 117.000,00
13	01 Cavalo de mola, confeccionado em polietileno maciço 12mm, medindo 840mm de comprimento e 600mm de altura,	BRUBRINQ	50	R$ 3.900,00	R$ 195.000,00

MPiccoli

Dom Park Indústria e Comércio de Brinquedos
para Parques e Diversos Ltda.
CNPJ - 37 146 454 / 0001-85 / Insc. Estadual - 13 815 244-6
Tel. (65) 2136 4010 e (65) 9 8150 3100

	em formato de cavalo, com pega mão e apoio para os pés em tubo de 1", molas de 400mm de comprimento e 150mm de diâmetro, base em chapa de aço de espessura 6mm.				
14	**Play Balls Quádruplo** – Confeccionado em rotomoldado e Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas, espessura de 0,04 mm, pesando aproximadamente 35 kg, acompanha buche de fixação central com 08 furos na medida aproximadas de 15,5 mm. 1 cesta afunilada com 1.000 mm de diâmetro em sua parte mais larga, 4 saídas numeradas em forma de tubos medindo 300 mm de diâmetro e 500 mm de comprimento, um pino central em formato oval medindo 150 mm .Tubos de aço com 15 polegadas e 6mm de espessura. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.	NABRE BRINQUEDOS	50	R$ 9.900,00	R$ 495.000,00
15	01 Golfinho de mola, confeccionado em polietileno rotomoldado, medindo 1200mm de comprimento, 640mm de altura e 670mm de largura, em formato de golfinho, com pega mão na barbatana dorsal e apoio para os pés nas nadadeiras, molas de 400mm de comprimento e 150mm de diâmetro, base em chapa de aço de espessura 6mm.	BRUBRINQ	50	R$ 3.900,00	R$ 195.000,00
				VALOR TOTAL DO LOTE	R$ 25.500.000,00

LOTE 06

ITEM	DESCRIÇÃO	MODELO/MARCA /FABRICANTE	QNTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
01	**Pet Placa** 01 Deck suspenso a uma altura de 500mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 2 pés medindo 1.500mm e 2 pés medindo 1.850mm, cobertura modelo ½ água com 20 graus de inclinação, em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado nos 4 lados, medindo 1130x1200mm, com tabeira ondulada de 15cm de altura nos 4 lados sendo 2 delas com desenhos de patas de cachorro vazadas. 01 Guarda corpo, confeccionado em chapa de polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 880x750mm, formato ondulado na parte superior e inferior, desenhos de patas de cachorros vazadas. 01 Guarda corpo, confeccionado em chapa de polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 880x750mm, formato ondulado na parte superior e inferior, desenhos de ossos vazados. 02 Rampas de escalada com estrutura em aço 20x40mm #14, medindo 800x1000mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, e agarras de escalada em forma de ossos coloridos, confeccionadas em chapa de polietileno maciço 12mm, com portal de acesso confeccionado em chapa de polietileno maciça 12mm colorido, com os dizeres I LOVE PET, vazados na peça.	BRUBRINQ	30	R$ 9.900,00	R$ 297.000,00
02	**Parkpet** 02 Deck suspenso a uma altura de 500mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 2 pés medindo 1.500mm e 2 pés medindo 1.850mm, cobertura modelo ½ água com 20 graus de inclinação, em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado nos 4 lados, medindo 1130x1200mm, com tabeira ondulada de 15cm de altura nos 4	BRUBRINQ	30	R$ 23.500,00	R$ 705.000,00

MPiccoli

CISPAR

	lados sendo 2 delas com desenhos de patas de cachorro vazados. 02 Guarda corpo, confeccionado em chapa de polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 880x750mm, formato ondulado na parte superior e inferior, desenhos de patas de cachorros vazadas. 02 Guarda corpo, confeccionado em chapa de polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 880x750mm, formato ondulado na parte superior e inferior, desenhos de ossos vazados. 02 Rampas de escalada com estrutura em aço 20x40mm #14, medindo 800x1000mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, e agarras de escalada em forma de ossos coloridos, confeccionadas em chapa de polietileno maciço 12mm, com portal de acesso confeccionado em chapa de polietileno maciço 12mm colorido, com os dizeres I LOVE PET, vazados na peça. 01 Tubo de ligação em polietileno rotomoldado, medindo 1000mm de comprimento e 730mm de diâmetro, com orifícios de 100mm de diâmetro nas laterais, servindo como visores, flanges em polietileno rotomoldado parede duplas, medindo 980x1060mm				
03	**Plataforma com rampas** 01 Deck suspenso a uma altura de 500mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 4 pés medindo 500mm. 02 Rampas de escalada com estrutura em aço 20x40mm #14, medindo 800x1000mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, e agarras de escalada em forma de ossos coloridos, confeccionadas em chapa de polietileno maciço 12mm.	BRUBRINQ	30	R$ 5.500,00	R$ 165.000,00
04	**Obstáculo de salto** com 3 alturas Confeccionada em polietileno maciço 12mm colorido, com desenhos vazados em forma de patas e ossos, com 3 regulagens de altura para salto, medindo 775x485x1400mm, barra de 1300mm de comprimento em tubo de 1", galvanizado e com pintura eletrostática, estrutura de sustentação em composto de polímeros reciclados, quadrado com medida de 90x90mm, com pigmentação externa na cor marrom, com reforço interno tipo cruzeta, comprimento de 775mm.	BRUBRINQ	30	R$ 2.200,00	R$ 66.000,00
05	**GangorraPet** Estrutura confeccionada em aço 20x40mm #14, 4 pés em tubo de 1", medindo 500mm, galvanizada e com pintura eletrostática, medindo 2000x525x527mm, piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, detalhes de fechamento lateral em polietileno maciço 12mm colorido com desenhos de patas de cachorros vazados.	BRUBRINQ	30	R$ 2.100,00	R$ 63.000,00
06	**Obstáculo de salto circular** Estrutura confeccionada em aço 20x40mm #14, galvanizada e com pintura eletrostática, medindo 1250x730x873mm, circulo com 650mm de diâmetro externo e 450mm de diâmetro interno, confeccionado em polietileno maciço 12mm colorido com desenhos de ossos vazados.	BRUBRINQ	30	R$ 1.500,00	R$ 45.000,00
07	**Slalom** Confeccionado em aço galvanizado e pintura eletrostática, estrutura inferior em chapa de aço 3mm cortadas a lasar com 2 hastes para um lado e 1 para outro para equilibrar as barra verticais, medindo 1296mm de comprimento e 600mm de largura total, 3 hastes em tubo de 1" medindo 1000mm de comprimento espaçadas em 558mm uma da outra.	BRUBRINQ	30	R$ 750,00	R$ 22.500,00
				VALOR TOTAL DO LOTE	R$ 1.363.500,00

MPiccoli

Dom Park Indústria e Comércio de Brinquedos
para Parques e Diversos Ltda.
CNPJ - 37 146 454 / 0001-85 / Insc. Estadual - 13 815 244-6
Tel. (65) 2136 4010 e (65) 9 8150 3100

VALOR TOTAL ESTIMADO	R$ 39.712.250,00

Valor Total Estimado: R$ 39.712.250,00 (Trinta e nove milhões e setecentos e doze mil e duzentos e cinquenta reais)

- Validade da Proposta: 120 dias
- Prazo de garantia do produto, conforme parâmetro mínimo do Termo de Referência
- Prazo de entrega, conforme parâmetro máximo do Termo de Referência.
- Nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na contratação.

Cuiabá, 24 de Junho de 2022.

MARCIO PICCOLI: 68749759000

Assinado de forma digital por MARCIO PICCOLI:68749759000
Dados: 2022.06.24 09:22:47 -03'00'

Dom Park
CNPJ: 37.146.454/0001-85
Av. Ornato Antonio de Barros, 588
CEP: 78080-188

Márcio Piccoli
CPF: 687.497.590-00
Sócio Administrativo
Dom Park Ind. E Com.
CNPJ: 37.146.454/0001-85

MPiccoli

CISPAR CISPAR CISPAR CISPAR

CISPAR 427 FOLHA CISPAR

PROPOSTA COMERCIAL

MODALIDADE: Pregão Eletrônico – Sistema de Registro De Preços (SRP)
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor preço por Lote
MODO DE DISPUTA: Aberto e Fechado
REGIME DE CONTRATAÇÃO: Fornecimento e Prestação de Serviço Comum.
OBJETO: Registro de Preços visando a aquisição de circuitos mistos inclusivos, de acordo com as exigências e quantidades estabelecidas neste documento ao Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável do Alto Paranaíba – CISPAR

A/C
Sr. Pregoeiro(a)

Atendendo à consulta formulada na licitação acima referida, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital, cotamos para o objeto em licitação o valor abaixo:

1. **Condições Gerais da Proposta:**

Lote 07

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTDE	VALOR	TOTAL
01	Centopeia bicolor confeccionada em tecido de poliéster colorido e lavável, revestida com mola espiral, medindo 4000x500mm, acondicionada em sacola de tecido de poliéster com zíper e alça.	Fundamental	200	R$ 445,00	R$ 89.000,00
02	Bola de Bobath confeccionada em plástico inflável de alta resistência, medindo 700 mm de diâmetro, acondicionada em embalagem de papelão, sendo acompanhada de bomba de inflar, na cor azul.	Fundamental	200	R$ 195,00	R$ 39.000,00
03	Bandinha rítmica composta de 20 instrumentos musicais. Acondicionada em caixa de papelão, peso aproximado de 3.9 kg, composta dos seguintes instrumentos: 1 – um surdo infantil, fuste em PVC, com pele em poliéster sintético, medindo 280 x 240 mm de diâmetro, acompanhado de duas baquetas de 200 mm de altura em madeira torneada, lixada e sem farpas e talabarte de nylon com 0,2 mm de espessura e 1.200 mm de tamanho; 2 – um surdo-mor infantil, fuste em PVC, com pele em poliéster sintético, medindo 160 x 240 mm de diâmetro, acompanhado de duas baquetas de 200 mm de altura em madeira torneada, lixada e sem farpas e talabarte de nylon com 0,2 mm de espessura e 1.200 mm de tamanho	Brink mobil	200	R$ 975,00	R$ 195.000,00
04	Fantoches Família Branca – conjunto confeccionado em tecido estampado, espuma e pluminha, com boca articulada, contendo 6 fantoches: avó, avô, pai, mãe, filho e filha, medindo, aproximadamente, 38 cm cada peça, acondicionados em embalagem plástica.	Jodane	200	R$ 196,00	R$ 39.200,00
05	Fantoches Família Negra – conjunto confeccionado em tecido estampado, espuma e pluminha, com boca articulada, contendo 6 fantoches: avó, avô, pai, mãe, filho e filha, medindo, aproximadamente, 38 cm cada peça, acondicionados em embalagem plástica.	Jodane	200	R$ 196,00	R$ 39.200,00
06	Fantoches Animais Selvagens – conjunto confeccionado em feltro, com boca articulada, contendo 10 fantoches: sapo, girafa, macaco, jacaré, tartaruga, lobo, leão, arara, elefante e tucano medindo aproximadamente 28 cm cada peça, acondicionados em embalagem plástica	Jodane	200	R$ 196,00	R$ 39.200,00
07	Fantoches Animais Domésticos – conjunto confeccionado em feltro, com boca articulada, contendo 10 fantoches (pato, galo, coelho, gato, ovelha, porco, vaca, cavalo, papagaio e cachorro) medindo aproximadamente 28 cm cada peça, acondicionados em embalagem plástica	Jodane	200	R$ 196,00	R$ 39.200,00
08	Fantoches Folclore – confeccionado em tecido 100% acrílico e antialérgico, com espuma flexível, olhos com sistema de	Jodane	200	R$ 236,00	R$ 47.200,00

CISPAM 428 FOLHA CISPAM

	segurança, dotados de trava interna na cabeça do fantoche e boca articulada, contendo 5 personagens de contos populares tradicionais (sereia, saci-pererê, curupira, boto rosa e mula-sem-cabeça), medindo, aproximadamente, 30 cm cada peça, acondicionados em embalagem plástica.				
09	Conjunto de blocos de encaixe com 25 peças super grandes confeccionadas em plástico polipropileno atóxico de alto brilho, com os seguintes tamanhos: 5 peças com 8 encaixes, medindo 20x10x10 cm; 5 peças com 4 encaixes, medindo 10x10x10 cm; 5 peças com 3 encaixes, medindo 15x10x5 cm; 5 peças com 2 encaixes, medindo 10x10x5 cm; 5 peças com 1 encaixe, medindo 10x5x5 cm, acondicionado em sacola de PVC cristal com zíper e alça.	Fundamental	200	R$ 189,00	R$ 37.800,00
10	Conjunto de tubos confeccionados em plástico polipropileno atóxico de alto brilho, de cores vivas, composto de 300 peças nos formatos: tubo simples com encaixe macho e fêmea, tubo cruz com dois encaixes machos e dois encaixes fêmeas, tubo T com dois encaixes fêmeas e um encaixe macho, tubo cotovelo com encaixe macho e fêmea e rodinhas com eixo, acondicionado em sacola de PVC cristal com zíper e alça.	Milah	200	R$ 196,00	R$ 39.200,00
11	Painel psicomotor confeccionado em madeira MDF com as dimensões aproximadas: 30x30x8 cm, peso aproximado: 2600g, kit com 4 painéis de estimulação com diferentes formatos e movimentos, acondicionado em caixa de papelão.	Fundamental	200	R$ 310,00	R$ 62.000,00
12	Conjunto de aramados confeccionado com base em madeira e arame galvanizado de 4 mm, recoberto com tubo de PVC flexível, com 6 aramados de diferentes formas e tamanhos, acondicionado em caixa de papelão, medidas aproximadas: 20 cm x 20 cm, especificações técnicas: peças de diferentes formas e tamanhos.	Fundamental	200	R$ 210,00	R$ 42.000,00
13	Tabuada giratória dinâmica multiplicação confeccionada em madeira maciça, impressão em silk-screen, moldura de madeira, dois pés para manter a plataforma mais fixa, com arames na horizontal, peças de madeira quadriculadas números impressos com a tabuada, que possibilita realizar cálculos matemáticos, números grandes e coloridos, acondicionada em embalagem plástica encolhível, dimensões aproximadas: 480x295x15mm.	fundamental	200	R$ 122,00	R$ 24.400,00
14	Jogo 5x1 confeccionado em MDF e madeira, impresso em policromia, com 5 jogos de tabuleiro de 235 x 235 mm, aproximadamente, sendo: dama, trilha, jogo da velha, xadrez e ludo, acondicionado em estojo de madeira com medida aproximada de 260 x 260 x 60 mm.	Fundamental	200	R$ 100,00	R$ 20.000,00
15	Jogo Loto Leitura com 110 peças, sendo 5 cartelas, 25 palavras e 100 letras coloridas, acondicionado em caixa em madeira, tipo estojo, medindo, aproximadamente, 18,8cm x 18cm x 4,5cm.	Fundamental	200	R$ 83,75	R$ 16.750,00
16	Tapete com encaixe de letras em EVA - conjunto confeccionado em borracha sintética EVA, contendo 26 placas com letras script (maiúsculas e minúsculas), medindo, aproximadamente, 30 x 30 x 1 cm cada placa, acondicionado em sacola de PVC transparente, com zíper e alça, peso aproximado: 3,200 kg.	fundamental	200	R$ 346,00	R$ 69.200,00
17	Rolo de Bobath confeccionado em plástico inflável de alta resistência, medindo, aproximadamente, 750 x 380 mm, acondicionado em embalagem de papelão, sendo acompanhada de bomba de inflar, na cor azul.	Brink mobil	200	R$ 350,00	R$ 70.000,00
18	Linha movimento 1 - conjunto de atividades contendo 62 peças, composto por: prancha de equilíbrio; balizas; semicírculos graduados; obstáculo com salto elevados; arco passa por dentro; jogo de argolas, acondicionado em caixa ou plástico protetor, garantia de 3 meses para defeito de fabricação, material: madeira.	Brink mobil	200	R$ 516,00	R$ 103.200,00
19	Quebra-cabeça Meios de Transporte Pedagógico com 10 peças confeccionado em MDF e impresso em policromia, contendo 10 quebra-cabeças, cada um medindo, aproximadamente, 280 x 180 x 2,8 mm, com diferentes recortes para 6, 9 e 12 peças, acondicionado em caixa de papelão selo do Inmetro.	Brink mobil	200	R$ 109,00	R$ 21.800,00
20	Jogo Soletrando 48 peças - conjunto confeccionado em MDF, contendo 48 peças encaixáveis, formando 12 quebra-cabeças, cada uma medindo, aproximadamente, 140 x 110 x 2,8 mm, acondicionado em caixa de madeira, selo da Anvisa/Inmetro.	Brink mobil	200	R$ 78,17	R$ 15.634,00
21	Jogo Vamos às Compras, confeccionado em MDF, contendo 1 tabuleiro medindo 385x285x2,8mm; 1 tabuleiro de	Brink mobil	200	R$ 152,00	R$ 30.400,00

CISPAR 429 FOLHA CISPAR

	155x285x2,8mm; 12 cartas de papelão empastado dúplex, de 74x50x2,5mm; 72 fichas em cartão dúplex de 40x40x2,5mm, impressas em policromia; 150 cédulas fictícias de dinheiro e 100 moedas fictícias. Acondicionado em caixa de papelão.				
22	Jogo Desafio das Sílabas confeccionado em MDF e impresso em policromia, com 64 peças medindo, aproximadamente, 100 x 110 x 2,8 mm, acondicionado em caixa de madeira.	Brink mobil	200	R$ 146,00	R$ 29.200,00
23	Sólidos geométricos de Acrílico jogo de 20 peças confeccionadas em acrílico, medindo aproximadamente 145x100mm.Contém os poliedros convexos regulares que permitem a visualização dos tipos e números de faces, do número de arestas, bem como dos números de vértices. As peças são confeccionadas com cavidade para líquido, permitinfo estudar e analisar o volume. A visualizaçao tridimensional toma mais eficiente o processo de ensino- aprendizagem no estudo da geometria espacial. Acondicionando em caixa de papelão.	Brink mobil	200	R$ 2.290,00	R$ 458.000,00
24	Sólidos geométricos planificados (2 unidades) - conjunto contendo 20 poliedros planificados em papel cartão colorido para montagem das superfícies dos principais sólidos geométricos espaciais: prismas, pirâmides, cone, cilindro, dodecaedro, icosaedro, etc.	Fundamental	200	R$ 110,00	R$ 22.000,00
25	Tangram com 08 jogos com cores diferentes, com as seguintes especificações: composto por 10 conjuntos de 7 figuras geométricas, totalizando 70 peças em MDF, formando um quadrado de base 15 cm, aproximadamente,tinta não tóxica, acondicionado caixa de madeira medindo, aproximadamente, 5 x 17 x 17 cm.	Fundamental	200	R$ 57,08	R$ 11.416,00
				Total	R$ 1.600.000,00

Manteremos válida a Proposta pelo prazo de 90 (noventa) dias consecutivos, contados da data de abertura da licitação, aceitando que, ocorrendo RECURSO contra classificação ou desclassificação, habilitação ou inabilitação de licitante e suas eventuais impugnações, bem como de julgamento das propostas comerciais e de suas eventuais impugnações, durante o período de seus respectivos julgamentos, o prazo de validade da proposta comercial não correrá, tendo em vista o efeito suspensivo desses recursos.

Utilizaremos os meios, equipamentos e a equipe técnica e administrativa que forem necessários à perfeita execução do Contrato, de acordo com as exigências do Edital e seus anexos.

Na execução da prestação dos serviços/fornecimento observaremos rigorosamente as especificações técnicas solicitadas, assumindo desde já a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as normas legais vigentes e padrões da CISPAR – CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO ALTO PARANAÍBA.

Assumimos responsabilidade pela prestação dos serviços/fornecimento cotados e classificados em perfeitas condições de uso e de acordo com as especificações solicitadas.

Declaramos sob as penas da lei que não há nos quadros de nossa empresa, servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, nos termos do art. 9º, inciso III, da Lei 8.666/93.
Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no edital e seus anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no edital, Termo de Referência e no contrato.

Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazem parte do presente objeto, tais como impostos, taxas ou quaisquer outros encargos que possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária.

Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemo-nos a fornecê-los de imediato, contados a partir da assinatura do contrato e recebimento da nota de empenho.

CISPAR 430 FOLHA CISPAR

Para fins de posterior pagamento, fornecemos os seguintes dados:

Empresa: EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA – EPP			
CNPJ nº: 22.025.872/0001-47		Inscrição Estadual nº:13571625-0	
Endereço – AVENIDA JOÃO GOMES SOBRINHO			
nº: 346	Bairro: LIXEIRA		Município/UF: MT
CEP: 78008-800		Telefone Celular: 65 9 8433 1488	
Telefone Fixo: 65 3665 1488		E-mail: egscomercio@hotmail.com	
Banco: 001 – brasil	Agência: 46-9		Conta corrente: 52875-7
RESPONSAVEL: EMILENE GEISA SANTANA FARIAS	RG 1115200-1 SSP/MT		CPF 810.290.801-78

Cuiabá 24 de junho de 2022.

EMILENE GEISA SANTANA FARIAS
RG 1115200 – 1 SSP/PR
CPF 810.290.801-78

CISPAR FOLHA 451 MINAS GERAIS

Montezuma

Prefeitura Municipal

PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2022

A Prefeitura Municipal de Montezuma/MG, torna público o Processo Licitatório nº 088/2022, modalidade Pregão Presencial nº 027/2022 - Registro de Preços - Abertura no dia 28/06/2022 às 09:00hs. - Objeto: Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para o fornecimento parcelado e diário de alimentação preparada, tipo marmitex, adequadamente embalada em recipientes próprios descartáveis e descartáveis, e refeições tollet-service, para atendimento à Prefeitura de Montezuma/MG. Os interessados deverão solicitar o Edital através do E-mail licitacaomtz2021@gmail.com

Montezuma/MG, 09 de junho de 2022

Júlio Lopes Pereira

Pregoeiro Oficial

3 cm -10 1647333 - 1

ADJUDICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E ATA DO PREGÃO PRESENCIAL 017/2022

PROCESSO 051/2022 - REGISTRO DE PREÇOS A Prefeitura Municipal de Montezuma/MG, torna público a adjudicação, homologação e Ata do Pregão Presencial 017/2022 - Processo 051/2022 - Registro de Preços. Objeto: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para prestação de serviços de escada mu estrutu veículos, espaço um vaso e hidrômetros públicos, situados em meio ho, poda de árvores e roço de vilos para manutenção predial e rodoviária no município de Montezuma/MG.

Ata nº 014/2022 - Empresa - E S DURÃES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS-ME CNPJ nº 35.226.444/0001-24 - Valor: R$ 664.757,20 (Seiscentos e sessenta e quatro mil setecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos). Montezuma/MG, 10/06/2022. - Júlio Lopes Pereira - Pregoeiro Oficial.

4 cm -10 1647630 - 1

Morro do Pilar

Prefeitura Municipal

LICITAÇÃO DESERTA

Torna público para conhecimento dos interessados que ao Pregão nº 025/2022. Cujo objetivo é a contratação de engenharia, arquitetura ou empresa especializada para elaboração de projeto de prevenção e combate a incêndio e pânico para elaboração de projeto de prevenção e combate a incêndio e pânico para o evento eletrônico Festa do Morro. Termo-se deserto. As informações poderão ser prestadas pelo telefone (31) 38665249 ou através do e-mail: licitacaomorrodopilar.mg.gov.br. Pregoeira Heide Ferreira da Silva.

CREDENCIAMENTO 005-2022

Torna público para conhecimento dos interessados o Credenciamento 005-2022. Cujo objetivo o credenciamento de pessoa física (multiplicadores) para conscientizar e incentivar a produção agrícola através de oficinas teóricas e práticas em horticultura básica, fruticultura, hortaliças não convencionais básica para os municípios residentes no Morro. Termo-se deserto. As informações poderão ser prestadas pelo telefone (31) 38665249 ou através do e-mail: licitacaomorrodopilar.mg.gov.br. Pregoeira Heide Ferreira da Silva.

5 cm -10 1647543 - 1

Nepomuceno

Prefeitura Municipal

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. TOMADA DE PREÇO Nº 003/2022.

Processo Licitatório nº 060/2022. De acordo com a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores e na forma do Edital de Licitação na modalidade Tomada de Preço 003/2022. Processo Licitatório nº 060/2022 tendo por objeto: Contratação de uma empresa capacitada em prestar serviços de engenharia para pavimentação de vias públicas, nos locais indicados no projeto e detalhados na memorial descritivo nas Ruas Fethur Alves Andrade e Cruzeiro de Paula, no Bairro Vista Verde totalizando uma área a ser recapeada de 3.035,50 m2, objetivando a recuperação de vias públicas da periferia urbana do município, obedecendo ao Contrato de Repasse nº 923252/2021, firmado junto ao Município de Nepomuceno e o Ministério do Desenvolvimento Regional/Caixa, em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos, realizado em 09/06/2022, que foi julgado e assinado pela Comissão Permanente em epígrafe devidamente qualificada, DECIDE o presente processo conforme abaixo relacionado: COSTA TERRAPLANAGEM E CONSTRUTORA LTDA, no valor global de R$ 206.762,28 (Duzentos e seis mil setecentos e sessenta e dois reais e vinte e oito centavos). Nepomuceno, 10/06/2022. Luiza Maria Lima Menezes – Prefeita REFEITURA MUNICIPAL DE NEPOMUCENO/MG - Estado de Ata. Processo Licitatório nº 060/2022. Tomada de Preço nº 003/2022. Após abertura de envelopes e posteriores credenciamento e envelopamento dos envelopes, foram abertos os Envelopes nº 01 – Documentação dos licitantes presentes, a saber: COSTA TERRAPLANAGEM E CONSTRUTORA LTDA e PAVIBEZ ENGENHARIA LTDA. Após análise da documentação apresentada pelas licitantes e não estando presente os representantes e Presidente da Comissão Permanente de Licitação registra-se que as empresas tenha o prazo de 05 (Cinco) dias úteis para apresentação de recurso, caso desejem, a contar a partir da publicação desta ata. O Presidente da CPL solicita que seja registrada em ata que caso não haja recursos ficam desde já convocadas as licitantes e demais interessados para dar prosseguimento ao presente processo neste mesmo local no dia 27/06/2022, às 09:00 (Nove) horas, no mesmo local. Os Envelopes nº 02 – Proposta ficarão em posse da Comissão Permanente de Licitação, lacrados, até data oportuna. Nada mais havendo a ser tratado, após lida e achada conforme, vai a presente ata assinada pelos membros da Comissão Permanente de Licitação. Nepomuceno, 09/06/2022. PREFEITURA MUNICIPAL DE NEPOMUCENO/MG - Estado de Ata. Processo Licitatório nº 060/2022. Tomada de Preço nº 003/2022. Após abertura de envelopes e posteriores credenciamento e envelopamento dos envelopes, foram abertos os Envelopes nº 01 – Documentação dos licitantes presentes, a saber: COSTA TERRAPLANAGEM E CONSTRUTORA LTDA e PAVIBEZ ENGENHARIA LTDA. Após análise da documentação apresentada pelas licitantes participantes do presente processo fica constatado que as mesmas encontram HABILITADAS. Tendo em vista que a documentações apresentadas pelas licitantes e não estando presente os representantes e Presidente da Comissão Permanente de Licitação registra-se que as empresas tenha o prazo de 05 (Cinco) dias úteis para apresentação de recurso, caso desejem, a contar a partir da publicação desta ata. O Presidente da CPL solicita que seja registrada em ata que caso não haja recursos ficam desde já convocadas as licitantes e demais interessados para dar prosseguimento ao presente processo neste mesmo local no dia 27/06/2022, às 09:00 (Nove) horas, no mesmo local. Os Envelopes nº 02 – Proposta ficarão em posse da Comissão Permanente de Licitação, lacrados, até data oportuna. Nada mais havendo a ser tratado, após lida e achada conforme, vai a presente ata assinada pelos membros da Comissão Permanente de Licitação. Nepomuceno, 09/06/2022.

13 cm -10 1647355 - 1

Nova Belém

Prefeitura Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022

Comissão de Licitação Pregão Eletrônico nº 002/2022 para aquisição de cestas para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. O julgamento será através da plataforma Bolsa de Licitações e Leilões -BLL no dia 27/06/2022, as 09h00m - (www.bll.org.br) Informações no tel: (33) 9 8927-5063, com Camilo de Paula-Presidente da CPL

3 cm -10 1647619 - 1

Nova Lima

Prefeitura Municipal

AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇO 09/2022

O Município de Nova Lima, torna público através de seu Pregoeiro que está reaberto novo prazo do Pregão Eletrônico Registro de Preço 09/2022 tendo como objeto a Eventual e futura aquisição de material de limpeza, copa, cozinha e demais itens de higiene e EPI's, para atender as necessidades das unidades escolares da Rede Municipal de Ensino de Nova Lima, destinando este exclusivamente para ME/EPP e nele para cota de 25% para ME/EPP conforme art. 48, III da LC 123/06 alterada pela LC 147/14. A Reabertura da sessão será realizada no dia 27/06/2022 as 09:00h. O edital poderá ser retirado no site www.novalima.mg.gov.br,em Portal da Transparência/Publicações - Nova Lima, 31 de junho de 2022. A Pregoeira

3 cm -10 1647413 - 1

Nova Serrana

Prefeitura Municipal

ADITIVO DE PRAZO, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2018

Processo Licitatório 094/2018. Município de Nova Serrana e Universidade Federal de Santa Catarina. CNPJ: 83.899.526/0001-82 com a interveniência da Fundação de Ensino e Engenharia de Santa Catarina CNPJ: 82.895.327/0001-33. Objeto: Elaboração dos Planos Municipais de Implantação do Cadastro Territorial Multifinalitário, Plano Diretor e Plano de Mobilidade Urbana do Município de Nova Serrana/MG. Vigência do Contrato 060/2018 a partir de 28/07/2022 até 27/12/2022 Fundamentação legal: Lei 8.666/93. Em 10/06/2022. Evechio Rodrigues Lago – Pref. Municipal

3 cm -10 1647455 - 1

Olhos D'Água

Prefeitura Municipal

PROC. 06/22-INEX 07/22 CRED 04/22

Credenciamento instituição bancária p/ gerenciamento de folha de pagamento-15 a 29/6/22-08 as 16hs. Julgamento 29/6/22-08h 38) 3231-7121 licitacaoolhosdagua@hotmail.com www.olhosdagua.mg.gov.br.

1 cm -10 1647552 - 1

Olímpio Noronha

Prefeitura Municipal

RATIFICAÇÃO DE INELEGIBILIDADE 03/2022

O Município de Olímpio Noronha/MG através do Pregoeiro Municipal Mario Douglas Oliveira Dias, torna público a Ratificação de Inelegibilidade nº 03/2022, cujo objeto é a Contratação de BANDA FATOR RG7 para apresentação na madrugada do dia 01 de setembro de 2022, por ocasião das comemorações da Tradicional Festa de Setembro do Município de Olímpio Noronha/MG, com o valor total de R$ 25.000,00 (Vinte e cinco mil reais). Olímpio Noronha 10 de junho de 2022.

2 cm -10 1647389 - 1

Onça de Pitangui

Prefeitura Municipal

TERMO DE REVOGAÇÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PROCESSO Nº 054/2022

TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2022. O Sr. Prefeito do Município de Onça de Pitangui, no uso de suas atribuições legais e CONSIDERANDO a necessidade de readequação da modalidade licitatória, com vistas a obter maior competitividade na contratação para melhor atender ao interesse da administração RESOLVE: REVOGAR em 09 de Junho de 2022 todos os seus termos, por interesse da administração e julgou como fracassado o Nº 054/2022, e consequentemente a licitação por Tomada de Preço com o mesmo número, cujo objeto é a "Contratação de empresa para execução dos serviços de farmácia na população, incluindo a elaboração e aprovação do projeto junto a Vigilância Sanitária" Onça de Pitangui, 09 de junho de 2022. Emmerson Pereira Prefeito Municipal.

3 cm -10 1647279 - 1

Ouro Fino

Prefeitura Municipal

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 024/2022

Resultado de julgamento/adjudicação e homologação - tomada de preços/022 referente ao Processo Licitatório nº 024/2022. Objeto: Construção de drenagem em concreto armado com toda a mão de obra e equipamentos inclusos e para manutenção dos serviços do Departamento Municipal Autônomo de Água e Esgoto de Ouro Fino (MG). vencedor: Incitante Terraplenagem São Lucas ltda, CNPJ 00 643 740 0001-46, no valor de R$ 1 243 309,25 (um milhão duzentos e quarenta e três mil, trezentos e nove reais e vinte e cinco centavos). Ouro Fino (MG) 07 de junho de 2022 – Edson Batista Gomes – Diretor DMAAE.

3 cm -10 1647323 - 1

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 130/2022,

Modalidade Tomada de Preços nº 008/2022 Aviso de Licitação, do tipo menor preço por empreitada global, execução de obra pública, incluindo material e mão de obra, para a construção dos serviços de pavimentação de passeio (dinlar profundo no Bairro Escolástica, conforme memorial descritivo, planilha orçamentária com preços unitários de contrato, projetos anexos. A entrega dos envelopes será no dia 29/06/2022 até as 09:15h. O instrumento convocatório em inteiro teor estará à disposição dos interessados de 2ª a 6ª feira, das 09h as 15h30 no Av. Cyro Gonçalves 173, Ouro Fino - MG. CEP 37540-000 e poderá ser obtido pelo endereço eletrônico www.ourofino.mg.gov.br - Helpdesk Power Web – Portal do Município

3 cm -10 1647284 - 1

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 024/2022

Tomada de Preços nº 001/2022 - Licitante contratada – Terraplenagem São Lucas ltda - CNPJ 00.643.740/0001-46. Objeto: execução de obra pública - construção de barragem de concreto armado no município de ouro fino (mg) sob o regime de empreitada global com precedência material e mão de obra conforme planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e projetos integrantes do contrato. Valor: R$ 1 243 309,25 (um milhão, duzentos e quarenta e três mil, trezentos e nove reais e vinte e cinco centavos) Vigência 09/06/2022 a 09/12/2022 Dotação Orçamentária: Ficha 113 512 0003 5 003 0000 449051 Obras e outras instalações Data 09/06/2022

3 cm -10 1647324 - 1

Ouro Preto

Prefeitura Municipal

TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2022

Torna pública a revogação da Tomada de Preços nº 02/2022 de objeto contratação de empresa especializada para restauração e reforma do Cassino Rocha Lagoa situado a Rua Teixeira Amaral nº 50, Centro, Ouro Preto, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Cultura, para alterações nas planilhas e demais documentos referentes à obra. Informações: (31) 3559-3301 Fabio Rodrigues Braga – Presidente da CPL

2 cm -10 1647691 - 1

Paiva

Prefeitura Municipal

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2022

Torna público para conhecimento dos interessados que de acordo com a Legislação Vigente Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, abrirá Proc. Licitatório nº 76/2022 - TP Nº 01/2022 Objeto: Contratação de Empresa Especializada, através de Regime de Empreitada Global, para realização de obra de melhoramento de via pública com saibramento em Bloquetes. Data de Abertura: dia 28/06/2022. Horário: 09h00min Tipo: Menor Preço Global. Edital com a disposição dos interessados de 2ª a 6ª feira, das 08h00min as 17h00min, na Sede, pelo e-mail: licitacao@paiva.mg.gov.br ou no site: www.paiva.mg.gov.br

3 cm -10 1647337 - 1

Papagaios

Prefeitura Municipal

PREGÃO Nº 046/2022.

A Prefeitura de Papagaios/MG comunica a Abertura de Processo Licitatório nº 072/2022 - Pregão nº 046/2022. Objeto: Registro para Aquisição de óculos para idoso em quatro unidades na sede e segurança dos prédios Municipais, a fim de atender as necessidades das Secretarias do estabelecimento do Município. Data Abertura: 04/07/2022, às 09h00min. Informações no site: www.papagaios.mg.gov.br, e-mail: licitacao@papagaios.mg.gov.br ou pelo tel: (37) 3274-1260. Pregoeira.

PREGÃO Nº 047/2022. A Prefeitura de Papagaios/MG comunica a Abertura de Processo Licitatório nº 076/2022 - Pregão nº 047/2022. Objeto: Registro de preços de construção, elétrico, moderno e vidros, tipo blenol Pregão, dividido em vários Lotes Menor Desconto por lote, tendo por base a tabela SINAPI. Data Abertura: 01/07/2022, às 09h00min. Informações no site: www.papagaios.mg.gov.br, e-mail: licitacao@papagaios.mg.gov.br ou pelo tel: (37) 3274-1260. Pregoeira.

4 cm -10 1647330 - 1

ALTERAÇÃO DO PREGÃO Nº 040/2022

A Prefeitura de Papagaios/MG comunica que o Edital do Processo Licitatório nº 067/2022 - Pregão nº 040/2022 sofreu Alteração. Nova data de Abertura: 29/06/2022, as 09h00min. Informações no site: www.papagaios.mg.gov.br, e-mail: licitacao@papagaios.mg.gov.br ou pelo Tel: (37) 3274-1260. Pregoeira.

2 cm -10 1647429 - 1

Pará de Minas

Prefeitura Municipal

CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS

Prefeitura de Pará de Minas/MG convocação Modificada ao Edital 001/19 do Concurso Público da Prefeitura de Pará de Minas/MG, regulado no homologado pelo Decreto nº 10 560/2018, convocamos os candidatos abaixo para comparecerem no prazo de 10(dez) dias úteis a contar da publicação desta convocação, na Praça Afonso Pena, 50 Centro, 2º andar do prédio sede da Prefeitura de Pará de Minas/MG de 8:30 às 11:00h e de 14:00 às 16:00h, para Entrega, conferência e coleta da relação dos documentos necessários para a posse. Pará de Minas, 10 de junho de 2022. Sérgio Raimundo Martinho Secretário Municipal de Gestão Pública

Inscrição	Nome do Candidato	Cargo
92334504	Andreia Alves de Souza	Operador de Máquinas pesadas
92340091	Vanessa Mariani Furtad	Fiscal de Transporte e Fiscaliza
92331855	Renan Araújo Duarte Castro	Engenheiro civil

4 cm -10 1647340 - 1

Paraguaçu

Prefeitura Municipal

EXTRATO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 110/2022

TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022 - Objeto: Contratação de serviços de engenharia para recapeamento asfáltico de vias públicas urbanas nos Bairros Aeroporto Pindo, Rua Marcos Souza Dias, Rua Gabriel Junqueira e Rua Emiliano Jordão, no Município de Paraguaçu – MG, visando a melhoria de mobilidade urbana. Entrega e abertura dos envelopes dia: 04/07/2022 – Hora: 13h30min. Local: Sede da Prefeitura. Edital completo no site www.paraguacu.mg.gov.br. Informações pelo tel: (35) 3261-1122.

2 cm -10 1647671 - 1

Patos de Minas

Prefeitura Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO – CONCORRÊNCIA Nº 007/2022

Tipo: Menor Valor Global, sendo o regime de execução a empreitada por preço unitário – Objeto: Contratação de empresa especializada na área de engenharia para execução de obras de pavimentação na Rua Amâncio do Deco, no Bairro Morada da Serra; na Rua Heli Moreira de Souza e Miguel de Souza, no Bairro Padre Eustáquio e na Alça de Acesso Brasil com a Avenida Fátima Porto, no Bairro Boa Vista, no Município de Patos de Minas conforme Contrato de Empréstimo nº 240 372 2017, recebidos com o IDHM, devendo os envelopes com a proposta e a documentação serem encaminhados a Diretoria de Suprimentos e Controle Patrimonial, localizada a Rua Dr. José Olympio de Melo, nº 151, 2º andar, Bairro Eldorado, Patos de Minas/MG, CEP 38.706-090, até o início da sessão no dia 15/07/2022 às 08:30hs, sendo que serão abertos no mesmo dia e horário, na Sala de Reuniões no 2º andar. O edital completo encontra-se no site do Município de Patos de Minas, no Portal da Transparência e Licitações. Maiores informações pela Prefeitura Municipal de Patos de Minas, através do telefone (34) 3822-9997 das 12:00hs às 18:00hs.

3 cm -10 1647461 - 1

Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável do Alto Paranaíba - CISPAR

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2022

Objeto: Registro de Preço do tipo Menor Preço por Lote, visando a aquisição de cercados unistes inclusivos. Sob demanda futura e eventual dos Municípios do CISPAR. Data de Abertura: 24/06/2022, as 09h00min. O Edital poderá ser solicitado pelo e-mail: consorciocispar@gmail.com, se encontra disponível no site: https://www.comprasnet.com.br/ e no endereço: Rua Prof. Aristides Menezes, nº 179, Bairro: Eldorado, Patos de Minas/MG. Patos de Minas, 10 de junho de 2022. Cristiano Alves de Almeida - Presidente

2 cm -10 1647699 - 1

Paulistas

Prefeitura Municipal

EXTRATO DO EDITAL - PROCESSO LICITATÓRIO 051/2022

Pregão Eletrônico nº 041/2022. A(O) Prefeito(a) Município(a) que realizará Objeto: Registro de preços para contratação de empresa para aquisição de equipamentos e suprimentos de informática, para atender as demandas da Prefeitura Municipal de Paulistas/MG. Entrega das propostas prazo do dia 13 de junho de 2022 no site https://licitacaodigital.com.br/ e no site oficial do município: www.paulistas.mg.gov.br. Início da Sessão Eletrônica dia 27 de junho de 2022 às 09h00min. Informações pelo Email licitacao@paulistas.mg.gov.br. O edital e demais informações poderão ser obtidos no site https://licitacaodigital.com.br/ e no site oficial do município: www.paulistas.mg.gov.br, no endereço da Prefeitura Municipal de Paulistas, na Praça Nossa Senhora da Conceição, nº 35, 3260-1122. Paulistas-MG Paulistas, 10 de junho de 2022.

4 cm -10 1647249 - 1

Documento assinado eletrônicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.
A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço http://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/autenticidade, sob o número 32022061020221602 10.